

PREMIUM-WERKZEUGE



PREMIUM TOOLS

**12 SEITEN
FÜR PERFEKTEN
SERVICE!**

Es werde **Licht**

**Die besten Lampen und
Leuchten für die Werkstatt**

KOPFLAMPEN

perfectLight Kopflampe mit Fokus 140 Lumen

- ideal für netzunabhängiges Arbeiten
- 3 Watt CREE Chip Power LED
- 140 Lumen Lichtstrom
- bis zu 100 m Leuchtweite
- Lichtkegel variabel von Spot- bis Flutlicht einstellbar
- mit Multifunktionsstaster (1W / 3W / Blinken)

- guter und sicherer Halt durch einstellbares Stirn- und Kopfband
- Lampe in 5 Raststufen neigbar
- spritzwassergeschützt nach IPX3
- ca. 3 Stunden Leuchtdauer
- inklusive 3 AAA 1,5 V Batterien

Technische Daten:

Leuchtdauer max:	3 Std.
Leuchtweite max:	100,0 m
Lichtstrom max:	140 Lumen
Leuchtkraft:	3 W
Lichtquelle:	3 Watt CREE Chip Power LED
Spritzwasserschutz:	IPX3
Betriebstemperatur:	-10° / +45°C



15,90
550.1238



Einleuchtende Angebote für
helle Köpfe

perfectLight Kopflampe mit Fokus 120 Lumen

- ideal für netzunabhängiges Arbeiten
- extrem leistungsstarke CREE XP-G2 Front LED
- 120 Lumen Lichtstrom
- bis zu 40 m Leuchtweite
- Bewegungssensor zum Ein- und Ausschalten
- 2 Helligkeitsstufen
- guter und sicherer Halt durch einstellbares Stirnband
- flexible Positionierung
- spritzwassergeschützt nach IP54
- schlagfest

- 14 Stunden Leuchtdauer bei niedriger Helligkeitsstufe, 7 Stunden Leuchtdauer bei hoher Helligkeitsstufe
- inklusive 3 AAA 1,5 V Batterien

Bewegungssensor zum Ein- und Ausschalten



19,90
150.4410

Technische Daten:

Leuchtdauer min:	7 Std.
Leuchtdauer max:	14 Std.
Leuchtweite max:	40,0 m
Lichtstrom min:	60 Lumen
Lichtstrom max:	120 Lumen
Leuchtkraft:	2 W
Lichtquelle:	CREE XP-G2 LED
Spritzwasserschutz:	IP54
Betriebstemperatur:	-10° / +40°C

TASCHENLAMPEN

perfectLight Taschenlampe 85 Lumen

- ideal für netzunabhängiges Arbeiten
- 1 Watt CREE Chip LED
- 85 Lumen Lichtstrom
- 25 m Leuchtweite
- ideal für Kittel- und Hemdtasche
- mit Clip für die Brusttasche
- spritzwassergeschützt nach IPX3
- ca. 5 - 10 Stunden Leuchtdauer
- inklusive 2 AA 1,5 V Batterien
- ultraleichtes und schlagfestes Aluminiumgehäuse

14,90
150.4370

Technische Daten:	
Leuchtdauer min:	5 Std.
Leuchtdauer max:	10 Std.
Leuchtweite max:	25,0 m
Lichtstrom max:	85 Lumen
Leuchtkraft:	1 W
Lichtquelle:	1 Watt CREE Chip LED
Spritzwasserschutz:	IPX3
Betriebstemperatur:	-10° / +45°C



140 mm

perfectLight Taschenlampe 50 Lumen

- ideal für netzunabhängiges Arbeiten
- High power LED
- 50 Lumen Lichtstrom
- bis zu 50 m Leuchtweite
- mit praktischer Handgelenksschleife
- spritzwassergeschützt nach IP54
- ca. 10 Stunden Leuchtdauer
- inklusive 3 AAA 1,5 V Batterien

6,90
150.4415

Technische Daten:	
Leuchtdauer max:	10 Std.
Leuchtweite max:	50,0 m
Lichtstrom max:	50 Lumen
Leuchtkraft:	1 W
Lichtquelle:	High power LED
Spritzwasserschutz:	IP54
Betriebstemperatur:	-10° / +40°C



100 mm

perfectLight Taschenlampe 130 Lumen

- ideal für netzunabhängiges Arbeiten
- leistungsstarke CREE XP-G LED
- 130 Lumen Lichtstrom
- bis zu 125 m Leuchtweite
- Lichtkegel fokussierbar
- mit praktischer Handgelenksschleife
- robuste Gummibeschichtung
- spritzwassergeschützt nach IP54
- schlagfest
- ca. 7 Stunden Leuchtdauer
- inklusive 3 AAA 1,5 V Batterien

Technische Daten:	
Leuchtdauer max:	7 Std.
Leuchtweite max:	125,0 m
Lichtstrom max:	130 Lumen
Leuchtkraft:	2,5 W
Lichtquelle:	CREE XP-G LED
Spritzwasserschutz:	IP54
Betriebstemperatur:	-10° / +40°C



110 mm

perfectLight 12+24V- LED- Taschenlampe 130 Lumen

- ideal für netzunabhängiges Arbeiten
- leistungsstarke LED
- 130 Lumen Lichtstrom
- bis zu 100 m Leuchtweite
- Lichtkegel fokussierbar
- mit abnehmbaren Kunststoffschutzgriff
- spritzwassergeschützt nach IP30
- leicht und schnell über 12+24V Zigarettenanzünder-Anschluss aufladbar
- 2 Stunden Ladedauer
- 1 Stunde Leuchtdauer

24,90
150.4425

Technische Daten:	
Leuchtdauer max:	1 Std.
Leuchtweite max:	100,0 m
Lichtstrom max:	130 Lumen
Leuchtkraft:	2 W
Lichtquelle:	CREE XP-G LED
Spritzwasserschutz:	IP30
Betriebstemperatur:	-10° / +40°C
Akkutechnologie:	Lithium-Ionen
Akkukapazität:	0,55 Ah
Akkuspannung:	3,7 V



128 mm



32,90
150.4420

INSPEKTIONSLAMPEN

Flexible Inspektions- Stablampe mit Magnet

- ideal für netzunabhängiges Arbeiten
- Halogen-Leuchtmittel
- 400 mm langer flexibler Schaft
- mit optional aufsteckbarem lichtdurchflutenden Magneten
- inklusive 500 mm Verlängerung
- ca. 60 Stunden Leuchtdauer
- inklusive 3 x AA Batterien
- schlagfestes Gehäuse



34,90
550.1185

Technische Daten:	
Leuchtdauer max:	60 Std.
Lichtstrom max:	10000 Lumen
Leuchtkraft:	3,2 W
Lichtquelle:	Halogen

600 mm

Fantastisch flexibel!



Flexible Inspektions-Stablampe mit flexiblem Spiegel und Magnet

- ideal für netzunabhängiges Arbeiten
- Halogen-Leuchtmittel
- 400 mm langer flexibler Schaft
- mit optional aufsteckbarem flexiblem Spiegel (20 x 35 mm)
- mit optional aufsteckbarem lichtdurchflutenden Magneten
- inklusive 500 mm Verlängerung
- ca. 60 Stunden Leuchtdauer
- inklusive 3 x AA Batterien
- schlagfestes Gehäuse



39,90
550.1138

Technische Daten:	
Leuchtdauer max:	60 Std.
Lichtstrom max:	10000 Lumen
Leuchtkraft:	3,2 W
Lichtquelle:	Halogen

PERFECT
LIGHT

perfectLight 5 + 1 Inspektionslampe 100 Lumen

- ideal für netzunabhängiges Arbeiten
- leistungsstarke Spot LED
- extrem leistungsstarke COB Front LED
- 3 Leuchtmodi: 2 Helligkeitsstufen und Spotlicht
- 3 Lichtstromstärken: COB Front 50 und 100 Lumen und Spotlicht 25 Lumen Lichtstrom
- mit Gürtelclip
- spritzwassergeschützt nach IP20
- 3 Stunden Leuchtdauer
- inklusive 3 AAA 1,5 V Batterien
- Gehäuse aus schlagfesten Polycarbonat



9,90
150.4435

Technische Daten:	
Leuchtdauer max:	3 Std.
Leuchtweite max:	10,3 m
Lichtstrom min:	25 Lumen
Lichtstrom max:	100 Lumen
Leuchtkraft:	1,5 W
Lichtquelle:	5 +1 SMD LED
Spritzwasserschutz:	IP20
Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Betriebstemperatur:	-10° / +40°C

163 mm

44,90
550.1160




KS TOOLS

PROFI
Werkstatt
automechanika
WERKZEUGE
BESTE
MARKE
2018
KS TOOLS

Flexibler Inspektionslampen-Satz

- ideal für netzunabhängiges Arbeiten
- Halogen-Leuchtmittel
- flexibler Schaft
- inklusive flexiblem Fiberglasvorsatz
- mit Clip für die Brusttasche
- ca. 60 Stunden Leuchtdauer
- inklusive 3x Batterien LR 03 / 1,5 V AAA (Micro)
- schlagfestes Gehäuse

Technische Daten:	
Leuchtdauer max:	60 Std.
Lichtstrom max:	192 Lumen
Leuchtkraft:	3,2 W
Lichtquelle:	Halogen



Technische Daten:	
Leuchtdauer max:	4 Std.
Leuchtweite max:	10,0 m
Lichtstrom min:	400 Lumen
Leuchtkraft:	6 W
Lichtquelle:	6 Watt LED + LED Kopflicht
Spritzwasserschutz:	IP20
Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Betriebstemperatur:	0° / +40°C
Akkutechnologie:	Lithium-Ionen
Akkukapazität:	2,2 Ah
Akkuspannung:	7,4 V
AC Spannungsbereich Wechselspannung:	110 - 230 V
DC Spannungsbereich Gleichspannung:	12 - 24 V

PERFECT LIGHT

perfectLight 3 in 1 Mini-Inspektionslampe 120 Lumen, knickbar

- ideal für netzunabhängiges Arbeiten
- leistungsstarke Spot LED
- extrem leistungsstarke COB Front LED
- Inspektionsleuchte, Arbeitsleuchte und Taschenlampe in einer Leuchte
- 120 Lumen Lichtstrom und Spotlicht 30 Lumen
- Gehäuse 270° knickbar
- ultra schlankes und kompaktes Design
- extrem kräftige Ausleuchtung
- magnetisch
- mit Haken für flexible Positionierung
- spritzwassergeschützt nach IP20
- 2 Stunden Ladedauer
- 2,5 Stunden / 6 Stunden Leuchtdauer

Technische Daten:	
Leuchtdauer min:	2,5 Std.
Leuchtdauer max:	6 Std.
Leuchtweite max:	12,7 m
Lichtstrom min:	30 Lumen
Lichtstrom max:	120 Lumen
Leuchtkraft:	1,2 W
Lichtquelle:	COB LED
Spritzwasserschutz:	IP20
Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Betriebstemperatur:	-10° / +40°C
Akkutechnologie:	Lithium-Ionen
Akkukapazität:	0,7 Ah
Akkuspannung:	3,7 V



215 mm



Flexible Inspektionslampe 400 Lumen

- ideal für netzunabhängiges Arbeiten
- 6 Watt LED + LED Kopflicht
- 400 Lumen Lichtstrom
- flexibler Schaft
- drehbarer Haken zum Aufhängen
- magnetisch
- mit Kontroll-LED zur Entladungskontrolle
- inklusive automatisch abschaltbarer Ladestation
- spritzwassergeschützt nach IP20
- schlagfest
- 4-5 Stunden Ladedauer
- 4 Stunden Leuchtdauer
- Gehäuse aus robustem ABS-Kunststoff
- Gehäusekörper überzogen mit hochwertigem Gummi



715 mm

49,90
150.4345

54,90
150.4430

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

HANDLAMPEN

perfectLight Handlampe 600 Lumen

- ideal für netzunabhängiges Arbeiten
- High power LED Spot
- COB LED Stripe dimmbar
- 600 Lumen Lichtstrom und Spotlicht 120 Lumen
- magnetischer Standfuß um 360° drehbar und um 45° neigbar
- seitlicher Micro-USB Ladeanschluss
- ausklappbarer Haken zum Aufhängen
- Kapazitätsanzeige
- spritzwassergeschützt nach IP20
- absolut schlagfest
- 4 Stunden Ladedauer
- 15 Stunden Leuchtdauer bei niedrigster Stufe
- 2 Stunden Leuchtdauer bei höchster Stufe
- ultra schlankes COB LED Gehäuse (11 x 21 mm) für besonders schwer zugängliche Stellen
- Kunststoffgehäusekörper überzogen mit hochwertigem Gummi

49,90
150.4460

Technische Daten:

Leuchtdauer min:	2 Std.
Leuchtdauer max:	15 Std.
Leuchtweite max:	20,0 m
Lichtstrom min:	120 Lumen
Lichtstrom max:	600 Lumen
Leuchtkraft:	3 W
Lichtquelle:	COB LED
Spritzwasserschutz:	IP20
Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Betriebstemperatur:	-10° / +40°C
Akkutechnologie:	Lithium-Ionen
Akkukapazität:	2,6 Ah
Akkuspannung:	3,7 V

Ultra Schlank

385 mm

19,90
150.4445

190 mm

perfectLight 5 + 1 Handlampe 200 Lumen, knickbar

- ideal für netzunabhängiges Arbeiten
- leistungsstarke Spot LED
- extrem leistungsstarke COB Front LED
- 200 Lumen Lichtstrom und Spotlicht 50 Lumen
- drehbarer Haken zum Aufhängen
- knickbarer, magnetischer Ständer
- spritzwassergeschützt nach IP20
- schlagfest
- inklusive 3 AAA 1,5 V Batterien

Technische Daten:

Leuchtdauer max:	6 Std.
Leuchtweite max:	19,4 m
Lichtstrom min:	50 Lumen
Lichtstrom max:	200 Lumen
Leuchtkraft:	2,5 W
Lichtquelle:	COB LED
Spritzwasserschutz:	IP20
Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Betriebstemperatur:	-10° / +40°C

PERFECT LIGHT

perfectLight Handlampe 420 Lumen, knickbar

99,90
150.4310

- ideal für netzunabhängiges Arbeiten
- 6 Watt Citizen Power LED
- 420 Lumen Lichtstrom
- Gehäuse 180° knickbar
- drehbarer Haken zum Aufhängen
- magnetisch
- mit Kontroll-LED zur Entladungskontrolle
- inklusive automatisch abschaltbarer Ladestation
- spritzwassergeschützt nach IP64
- absolut schlagfest
- 3 Stunden Ladedauer
- 3 Stunden Leuchtdauer
- Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
- Gehäusekörper überzogen mit hochwertigem Gummi

Technische Daten:

Leuchtdauer max:	3 Std.
Leuchtweite max:	10,0 m
Lichtstrom max:	420 Lumen
Leuchtkraft:	6 W
Lichtquelle:	6 W CITIZEN POWER LED
Spritzwasserschutz:	IP64
Stoßfestigkeitsgrad:	IK00
Betriebstemperatur:	-5° / +45°C
Akkutechnologie:	Li-polymer
Akkukapazität:	3,5 Ah
Akkuspannung:	3,7 V



**Ultra
Stark**



Die können Sie Knicken

perfectLight 5 + 1 Handlampe 500 Lumen

- ideal für netzunabhängiges Arbeiten
- leistungsstarke Spot LED
- extrem leistungsstarke CREE XP-E2 Front LED
- 3 Leuchtmodi: 2 Helligkeitsstufen und Spotlicht
- 3 Lichtstromstärken: Front 250 und 500 Lumen und Spotlicht 175 Lumen Lichtstrom
- drehbarer Haken zum Aufhängen
- knickbarer, magnetischer Ständer
- inklusive automatisch abschaltbarer Ladestation
- spritzwassergeschützt nach IP65
- schlagfest
- 5 Stunden Ladedauer
- 6 Stunden / 3 Stunden Leuchtdauer
- Gehäusekörper überzogen mit hochwertigem Gummi



Technische Daten:

Leuchtdauer min:	3 Std.
Leuchtdauer max:	6 Std.
Leuchtweite max:	61,5 m
Lichtstrom min:	175 Lumen
Lichtstrom max:	500 Lumen
Leuchtkraft:	4 W
Lichtquelle:	CREE XP-E2
Spritzwasserschutz:	IP65
Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Betriebstemperatur:	-10° / +40°C
Akkutechnologie:	Lithium-Ionen
Akkukapazität:	2,2 Ah
Akkuspannung:	3,8 V



69,90
150.4440

Smarte Helfer für die Werkstatt

UV-LAMPEN

Flexible UV-Inspektions- Stablampe

- ideal für netzunabhängiges Arbeiten
- LED UV-Lampe
- flexibler Schaft
- lokalisiert Undichtigkeiten in Klimaanlage
- mit Clip für die Brusttasche
- ca. 60 Stunden Leuchtdauer
- schlagfestes Gehäuse

450 mm

37,90
550.1165

UV-Lecksuchlampen-Satz, 2tlg.

- UV-Lampe
- extrem hohe Lichtleistung
- ideal zum Lokalisieren von Undichtigkeiten in Klimaanlage
- Lecksuche auch aus unmittelbarer Entfernung möglich
- schwenkbarer Kopf
- Eigenstromversorgung durch

- Krokodilklemmen über 12V Batterie
- mit langem Kabel zur flexiblen Anwendung
- inklusive UV Brille
- kompatibel mit allen marktüblichen Lecksuchadditiven
- schlagfestes Gehäuse



119,90
550.1180



UV-Lecksuch-Taschenlampen-Satz, 2tlg.

- kabellose Ausführung
- LED UV-Lampe
- extrem hohe Lichtleistung
- ideal zum Lokalisieren von Undichtigkeiten in Klimaanlage
- Lecksuche auch aus unmittelbarer

- Entfernung möglich
- inklusive UV Brille
- kompatibel mit allen marktüblichen Lecksuchadditiven
- inklusive 3 x AAA Batterien
- schlagfestes Gehäuse



74,90
550.1190

STABHANDLAMPEN

Profi-Werkstatt-Stabhandlampe 8 Watt

- Industriequalität
- Doppelisolierung
- Schutzrohr aus Polycarbonat
- extrem stoßfest - Stoßfestigkeitsgrad IK09
- Griffschutzhülle aus hochwertigem Gummi
- drehbarer Haken zum Aufhängen
- mit Konturenstecker nach CEE 7/17
- spritzwassergeschützt nach IP20
- mit integriertem Vorschaltgerät
- Leuchtstoffröhre austauschbar
- inklusive Leuchtmittel

17,90
550.1376



Ø 30 mm

500 mm

Technische Daten:	
Leuchtkraft:	8 W
Kabellänge:	5 m
Leitung:	H05RN-F 2x1,0 mm ²
AC Spannungsbereich Wechselspannung:	220 - 240 V
Schutzklasse:	II
Spritzwasserschutz:	IP20

Profi-XL-Werkstatt- Stabhandlampe 11 Watt



- Industriequalität
- Doppelisolierung
- Schutzrohr aus Polycarbonat
- extrem stoßfest - Stoßfestigkeitsgrad IK09
- Griffschutzhülle aus hochwertigen Gummi

- drehbarer Haken zum Aufhängen
- mit Konturenstecker nach CEE 7/17
- spritzwassergeschützt nach IP20
- mit integriertem Vorschaltgerät
- Leuchtstoffröhre austauschbar
- inklusive Leuchtmittel

Technische Daten:

Leuchtkraft:	11 W
Kabellänge:	5 m
Leitung:	H05RN-F 2x1,0 mm ²
AC Spannungsbereich Wechselspannung:	220 - 240 V
Schutzklasse:	II
Spritzwasserschutz:	IP20

Profi-XXL- Werkstatt- Stabhandlampe 13 Watt



- Industriequalität
- Doppelisolierung
- Schutzrohr aus Polycarbonat
- extrem stoßfest - Stoßfestigkeitsgrad IK09
- Griffschutzhülle aus hochwertigen Gummi
- drehbarer Haken zum Aufhängen
- mit Konturenstecker nach CEE 7/17
- spritzwassergeschützt nach IP20
- mit integriertem Vorschaltgerät
- Leuchtstoffröhre austauschbar
- inklusive Leuchtmittel



Profi-XXL-Werkstatt- Stabhandlampe mit Expanderhalterung, 30 Watt

- Industriequalität
- Doppelisolierung
- Schutzrohr aus Polycarbonat
- optimale Ausleuchtung
- selbstklemmend und fixierbar
- Spannweite 1335 - 1800 mm
- Expanderhalterung mit großen, beweglichen und gummierten Haken
- extrem stoßfest - Stoßfestigkeitsgrad IK09
- Griffschutzhülle aus hochwertigen Gummi
- drehbarer Haken zum Aufhängen
- mit Konturenstecker nach CEE 7/17

- spritzwassergeschützt nach IP54
- mit integriertem Vorschaltgerät
- Leuchtstoffröhre austauschbar
- inklusive Leuchtmittel

Technische Daten:

Leuchtkraft:	30 W
verstellbare Länge:	1.335-1.800 mm
Kabellänge:	5 m
Leitung:	H05RN-F 2x1,0 mm ²
AC Spannungsbereich Wechselspannung:	220 - 240 V
Schutzklasse:	II
Spritzwasserschutz:	IP54

109,90 150.4305

18,90 550.1386

Technische Daten:

Leuchtkraft:	13 W
Kabellänge:	5 m
Leitung:	H05RN-F 2x1,0 mm ²
AC Spannungsbereich Wechselspannung:	220 - 240 V
Schutzklasse:	II
Spritzwasserschutz:	IP20

Profi-XXL-LED- Werkstatt-Stabhandlampe mit Expanderhalterung 1.300 Lumen

- Industriequalität
- Schutzrohr aus Polycarbonat
- optimale Ausleuchtung
- selbstklemmend
- Spannweite 1.270 - 2.100 mm
- Expanderhalterung mit großen, beweglichen und gummierten Haken
- extrem stoßfest - Stoßfestigkeitsgrad IK09
- drehbarer Haken zum Aufhängen
- mit Konturenstecker nach CEE 7/17
- spritzwassergeschützt nach IP44



94,90 150.4297

Technische Daten:

Lichtstrom max:	1300 Lumen
Leuchtkraft:	15 W
verstellbare Länge:	1.270-2.100 mm
Kabellänge:	5 m
Leitung:	H05RN-F 2x0,75 mm ²
AC Spannungsbereich Wechselspannung:	220 - 240 V
Schutzklasse:	II
Spritzwasserschutz:	IP 44

ZUBEHÖR FÜR STABHANDLAMPEN

Magnethalter für Werkstattlampen

- universaler Befestigungsclip für Werkstattlampen
- extra starker Magnetfuß
- Magnet komplett gummiert
- Halteklammer aus Federstahl

12,90
150.4219



Ø Magnetfuß 31 mm



Technische Daten:

Arbeitskabellänge:	20 m
Anschlusskabellänge:	1,5 m
Betriebsspannung:	230 V

139,90
150.4320

Werkstatt-Kabelaufroller

- praktisch und platzsparend
- extra starke, automatische Rückholvorrichtung
- mit Endstopper
- 180° frei schwenkbar
- Kabel-Arbeitslänge 20 m
- Anschlusskabel 1,5 m
- Wandbefestigungsschiene 270 mm aus Metall



ARBEITSLEUCHTEN

perfectLight LED-Mini- Arbeitsleuchte 900 Lumen

- ideal für netzunabhängiges Arbeiten
- extrem leistungsstarke COB Front LED
- 2 Lichtstromstärken: 450 und 900 Lumen
- spritzwassergeschützt nach IP54
- inklusive 6 AA 1,5V Batterien
- Gehäuseumrandung aus Gummi
- ausklappbarer Standfuß

Technische Daten:

Leuchtdauer min:	3 Std.
Leuchtdauer max:	12 Std.
Lichtstrom min:	450 Lumen
Lichtstrom max:	900 Lumen
Leuchtkraft:	12 W
Lichtquelle:	COB LED
Spritzwasserschutz:	IP54
Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Betriebstemperatur:	-10° / +40°C

34,90
150.4450



Profi-Kaltlicht- Arbeitsleuchte 36 Watt

- Industriequalität
- 2.900 Lumen Lichtstrom
- Schutzglas aus Polycarbonat
- Gehäuseumrandung aus Gummi
- extrem stoßfest - Stoßfestigkeitsgrad IK10
- ausklappbarer Haltebügel verwendbar als Standfuß mit Konturenstecker nach CEE 7/17
- spritzwassergeschützt nach IP54
- mit integriertem Vorschaltgerät

- Leuchtstoffröhren austauschbar
- inklusive Leuchtmittel
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

Technische Daten:

Lichtstrom max:	2900 Lumen
Leuchtkraft:	36 W
Kabellänge:	5 m
Spannung:	230 V
Zusatzsteckdose:	-
Schutzklasse:	II
Spritzwasserschutz:	IP54



89,90
150.4255

Profi-Kaltlicht-Arbeitsleuchte

- Industriequalität
- 5.800 Lumen Lichtstrom
- Schutzglas aus Polycarbonat
- Gehäuseumrandung aus Gummi
- extrem stoßfest - Stoßfestigkeitsgrad IK10
- ausklappbarer Haltebügel verwendbar als Standfuß mit Konturenstecker nach CEE 7/17
- mit 2 x 230 V Schuko-Steckdosen auf der Rückseite
- spritzwassergeschützt nach IP54
- mit integriertem Vorschaltgerät
- Leuchtstoffröhren austauschbar
- inklusive Leuchtmittel
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

72 Watt, 5800 Lumen



129,90
150.4260

Technische Daten:	
Kabellänge:	5 m
Spannung:	230 V
Zusatzsteckdose:	2 x 230 V Schuko
Schutzklasse:	II
Spritzwasserschutz:	IP54

108 Watt, 8700 Lumen



139,90
150.4265

ZUBEHÖR FÜR ARBEITSLEUCHTEN

Ausfahrbares Stativ für Arbeitsleuchten

- universales Stativ für Arbeitslampen
- Lampenaufnahme durch eingeschweißtes 10 mm Stahlgewinde
- gewährt optimales Ausleuchten
- sicherer Stand
- extrem kompakte Transportmaße
- einklappbares Dreibein-Fußteil
- voll justierbar über 360° Arretiersystem
- Arbeitshöhe von 1,35 m bis 3 m
- mit Kabelhaltervorrichtung
- pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- maximale Belastung von 10 kg



84,90
150.4491

Ausfahrbares Stativ für Arbeitsleuchten mit Rollen

- universales Stativ für Arbeitslampen
- robuste Rollen für unebene Flächen
- universale Lampenaufnahme durch eingeschweißtes 10mm Stahlgewinde
- gewährt optimales Ausleuchten
- 2 Rollen arretierbar
- extrem kompakte Transportmaße
- einklappbares Dreibein-Fußteil
- voll justierbar über 360° Arretiersystem
- Arbeitshöhe von 0,70 m bis 1,90 m
- mit Kabelhaltervorrichtung
- pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- maximale Belastung von 10 kg



109,90
150.4492

**PERFECT
LIGHT** 

perfectLight Handlampe

- ideal für netzunabhängiges Arbeiten
- 6Watt Citizen Power LED
- 420 Lumen Lichtstrom
- Leuchtweite max. 10 m
- Gehäuse 180° knickbar
- drehbarer Haken zum Aufhängen
- magnetisch
- mit Kontroll-LED zur Entladungskontrolle
- inklusive automatisch abschaltbarer Ladestation
- spritzwassergeschützt nach IP64
- absolut schlagfest (Stoßfestigkeitsgrad IK00)
- 3 Stunden Ladedauer
- 3 Stunden Leuchtdauer
- Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
- Gehäusekörper überzogen mit hochwertigem Gummi

420 Lumen

99,90

150.4310



knickbar



Ladestation

Der wohl hellste seiner Klasse!



magnetisch

Ihr Partner:



88400 Biberach/Riß • Joh.-Seb.-Bach-Str. 6
Tel. 0 73 51 / 1 20 69 • Fax 0 73 51 / 7 13 71
Info@Biber-Werkzeuge.de
www.Biber-Werkzeuge.de



KS Tools Werkzeuge - Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10 - 12
D-63150 Heusenstamm

 DEUTSCHLAND

Tel.: +49(0) 61 04 49 74-0
Fax: +49(0) 61 04 49 74-11
e-mail: kstools@kstools.de
www.kstools.com



LL19-200_EUR