





Universalaxt | glasfaserverstärkter Nylonstiel | 410 g

Universalaxt | glasfaserverstärkter Nylonstiel | 590 g

Universalaxt | glasfaserverstärkter Nylonstiel | 1100 g

Universalaxt | glasfaserverstärkter Nylonstiel | 1800 g 95_38% 40,76 Art. 70122

95-35% 46,76 Art. 70123

95-38% 71,97 Art. 70124

95-37% 101,98 Art. 70125



Endoskop-Farbkamera mit LCD-Monitor





95-51%

Pumpsprühflasche Schaum | 1,5 I

Art. 6771

Art. 3383

Mobile Stromversorgung

5-in-1 | 18 Ah









Schraubendreher-Satz | mit Bits-Sortiment | im Kunststoffständer |

35⁹⁵

Art. 636

Art. 637





Kälte-/Klima-Werkzeugkoffer |





Sanitär-Werkzeugkoffer | 95-tlg.

384,⁰⁹ Art. 15505

Universal-Werkzeugkoffer | 106-tlg.





Montagewagen | fahrbar













Montagewagen | fahrbar | mit 111 Werkzeugen







154

Werkstattwagenmodelle

Unsere robusten und benutzerfreundlichen Werkstattwagen sind maßgeschneidert für Ihre Werkstatt. Sie erleichtern die Organisation Ihrer Werkzeuge und verkürzen die Suchzeiten.

3004-Schaumeinlagen

Mit einer Vielzahl von Einlagen für verschiedene Werkzeugkombinationen bieten wir eine perfekte Passform für unsere Werkstattwagen. Sie sorgen für eine sichere und ordentliche Aufbewahrung Ihrer Werkzeuge und ermöglichen eine flexible Anpassung an Ihre spezifischen Bedürfnisse.


Zubehörteile

Inklusive Highlights wie Magnethalter für Werkzeuge und Spraydosen, Magnetschalen und Steckschlüsselschienen. Diese Zubehörteile verbessern die Zugänglichkeit und Organisation Ihrer Werkzeuge.



Werkstattwagen-Modul-System

Mit unserem Modulsystem können Sie Ihre persönliche Kombination aus Werkstattwagenmodell und Schaumeinlagen zusammenstellen. Gestalten Sie Ihren Werkstattwagen nach Ihren individuellen Bedürfnissen und Anforderungen.



















Werkstattwagen | 8 Schubladen | mit 263 Werkzeugen















Werkstattwageneinlage 1/3: Winkelschlüssel-Satz | extra lang | T-Profil (für Torx), T-Profil (für Torx) mit Bohrung, Innensechskant | 27-tlg.





Werkstattwageneinlage 1/6: Spannwerkzeug-Satz für Gewindeschneider | 6-tlg.





Magnet-Spraydosen-Ablage | 210 mm



Magnettafel | Stahl | extra flach | 300 x 150 mm





























Werkstattwagen 7 Schubladen mit 263 Werkzeugen









Werkstattwagen-Aufsatz für Werkstattwagen PROFI 4 Schubladen | leer

























Werkstattwagen Profi Standard Maxi | 12 Schubladen | mit 263 Werkzeugen


















Werkstattwagen Modul-System

Gestalten Sie Ihren Werkstattwagen nach eigenen Vorstellungen.











Werkstattwagen 7 Schubladen mit 263 Werkzeugen











Werkstattwagen | 7 Schubladen | mit 120 Werkzeugen

500-48% 1.367,35 Art. 6061





Werkstattwagen | 7 Schubladen | Motor-Einstellwerkzeug-Sätze
















Werkstattwagen 8 Schubladen | leer



Werkstattwagen 8 Schubladen | mit 299 Werkzeugen





Werkstattwagen Modul-System





Werkstattwagen 8 Schubladen | mit 296 Werkzeugen













Langbeck-/ Flach- und Zündkerzen-Stecker-Zangen-Satz | extra lang | 9-tlg.





Zangen-Satz | 5-tlg.











abgerundeten Spitzen | 4-tlg.









Doppel-Ringschlüssel-Satz mit E-Profil-Ringköpfen | extra lang | SW E6 x E7 - E22 x E24 | 6-tlg.





NEU

Silikon-Arbeitsmatte | magnetisch | 350 x 245 x 3 mm



Schlauchklemmen-Sortiment | rostfrei | Ø 16 - 38 mm | 26-tlg.









Maul-Ringschlüssel-Satz | Maulseite mit Ratschenfunktion | SW 8 - 21 mm | 13-tlg.









Feinmechaniker-Schraubendreher und Haken-Satz | 12-tlg.







Doppelgelenk-Ratschenring-Maulschlüssel-Satz | abwinkelbar | SW 8-19 mm | 12-tlg.





Werkstattfeilen- und Nadelfeilen-Satz | 17-tlg.







Umschaltknarren-Satz feinverzahnt | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") -10 mm (3/8") - 12,5 mm (1/2") 3-tlg.

95-37% 64,33 Art. 621



95-43% 129,04 Art. 213

Umschaltknarre, ausziehbar | Abtrieb Außenvierkant 20 mm (3/4") | 600 - 985 mm



Universal-/Sicherheits-Bit-Satz | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") 208-tlg.





Umschaltknarre | feinverzahnt | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") 95-42% 15,55 Art. 630 3395-43% 59,77 Art. 7896

Schraubendreher-Satz | mit 6,3 mm (1/4") Innenvierkant | 12-tlg.



95-37% 19,5 Art. 631

9495-4

Schraubendreher-Satz | 10-tig.

Umschaltknarre | feinverzahnt | Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2") 95_{-34%}
22⁷⁵
Art. 632



4FF 95

Ratschenring-Maulschlüssel-Satz | offen | SW 8 - 17 mm | 9-tlg.



Gelenkgriff mit Umschaltknarre | Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2") | 610 mm













1000

Steckschlüsselsätze & Werkzeugkoffer

Unsere Auswahl umfasst eine Vielzahl von Steckschlüsselsätzen und Werkzeugkoffern. Sie finden bei uns Steckschlüsselsätze in verschiedenen Größen, von 6,3 mm (1/4") über 10 mm (3/8") und 12,5 mm (1/2") bis hin zu 20 mm (3/4") und 25 mm (1"). Darüber hinaus bieten wir kombinierte Sätze und Werkzeugsortimente an. Für spezielle Anforderungen haben wir auch Hochvoltwerkzeuge und isolierte Werkzeuge im Angebot.

Steckschlüsseleinsätze

In unserem Sortiment finden Sie Steckschlüsseleinsätze mit verschiedenen Antriebsprofilgrößen wie 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8"), 12,5 mm (1/2"), 20 mm (3/4") und 25 mm (1"). Unsere Antriebsprofile erstrecken sich von Sechskant Pro Torque® und Wellenprofil Super Lock bis hin zu Zwölfkant, Gear Lock und E-Profil (für Torx). Steckschlüssel für manuellen und Schlagschrauberbetrieb sind ebenfalls Teil unseres Angebots. Darüber hinaus finden Sie in unserem Sortiment auch Spezial-Steckschlüssel und T-Griff Steckschlüssel.



Steckschlüssel-Satz

Antrieb 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 218-tlg.



Gear Lock

Ist universell einsetzbar für Sechskant-, Zwölf-kant-, E-Profil (für Torx Außen), zöllige sowie metrische Schrauben.

100⁹⁵-48% 387,² Art. 2290









Steckschlüssel-Satz

Antrieb 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 192-tlg.













Ist universell einsetzba für Sechskant-, Zwölf-kant-, E-Profil (für Torx Außen), zöllige sowie metrische Schrauben.





Zwölfkant





Sechskant Pro Torque®

Vermeidet Kantenabrieb an Sechskant-Schrauben und bietet perfekten Halt.















Steckschlüssel-Satz | Antrieb 6,3 mm (1/4") | 53-tlg.







Silikon-Gummi-Werkzeug-Ablageschale | klein



95-37% 74,⁹⁷ Art. 71028

Doppel-Ratschen-Ringschlüssel-Satz | abwinkelbar | mit E-Profil Ringköpfen | SW E6 – E24 mm | 4-tlg.



Steckschlüssel-Satz | Antrieb 20 mm (3/4") | 21-tlg.



15995-40% 267,45 Art. 1207



Zwölfkant
Zum problemlosen,

Zum problemlosen, leistungsfähigen Einsatz an Zwölfkant- sowie an Sechskant-Schrauben. 95-41% 289,18 Art. 1223



Zwölfkant

Zum problemlosen, leistungsfähigen Einsatz an Zwölfkant- sowie an Sechskant-Schrauben. 95-39% 293,⁵ Art. 1107





Steckschlüssel-Satz | Antrieb 6,3 mm (1/4") | Zollgrößen | 46-tlg.







Steckschlüssel-Werkzeugkoffer | 117-tlg.





Steckschlüssel-Werkzeugkoffer | 67-tlg.

Sechskant Pro Torque® Vermeidet Kantenabrieb an Sechskant-Schrauben und bietet perfekten Halt.





Werkzeugsortiment 6,3 mm (1/4") + 12,5 mm (1/2") | E-Profil / T-Profil (für Torx) | 84-tlg.











Metall-Werkzeugkoffer
3 Schubladen mit 143 Werkzeugen







Elektriker-Metall-Werkzeugkoffer | 3 Schubladen | mit 147 Werkzeugen







Bit-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T10 - T50 | 9-tlg.



Bit-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T10 - T50 | 9-tlg.

Art. 2165



Bit-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innenvielzahn (für XZN) M5 -M14 | 7-tlg.



Bit-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innensechskant 5 - 13 mm | 8-tlg.



Bit-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) | 9-tlg.



Bit-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung | 9-tlg.



Bit-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | Keil-Profil (für RIBE) M6 - M14 | 7-tlg.





Steckschlüssel-Einsatz-Satz E-Profil | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm 1/4" / 12,5 mm (1/2") | SW E4 - E24 | 28-tlg.



Bit-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") / 12,5 mm (1/2") | Innensechskant | 18-tlg.

Art. 5171



Bit-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") / 12,5 mm (1/2") | Innenvielzahn (für XZN) | 18-tlg.

Art. 5172



Bit-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") / 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) | 18-tlg.



Bit-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") / 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung | 18-tlg.



Art. 7510

Spiral-Profil-Steckschlüssel-Einsatz-Satz / Schraubenausdreher & Kraft-Schoneinsatz-Satz | Antrieb innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 17 / 19 / 21 mm | 7-tlg.



Steckschlüssel-Einsatz-Satz, Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 24 - 38 mm | 6-tlg.





53⁹⁶ Art. 25145

Kraft-Verlängerungs-Satz | 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 9-tlg.



96⁷⁵ Art. 5207

Kraft-Steckschlüssel-**Einsatz-Satz Sechskant Antrieb Innenvierkant** 12,5 mm (1/2") SW 10 - 32 mm | 14-tlg.





Bremssattel-Einsatz-Satz 11-tlg.



Verlängerungs-Satz | 6,3 mm (1/4") | 300 / 380 / 450 mm | 3-tlg.

Verlängerungs-Satz | 10 mm (3/8") | 375 / 450 / 600 mm | 3-tlg.

Verlängerungs-Satz | 12,5 mm (1/2") | 450 / 600 / 750 mm | 3-tlg.





49⁰⁹ Art. 6856



Halter für Steckschlüssel-Einsätze | 3-tlg.



Antriebe Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), 12,5 mm (1/2") | Zollmaße | 24-tlg.





Bit-Adapter- / Steckschlüssel-Adapter-Satz | 16-tlg.









Pfeifenkopfschlüssel-Satz | SW 8 - 19 mm | 12-tlg.



Kraft-Bit-Einsatz-Satz | Länge 75 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innensechskant mit Kugelkopf 6 - 19 mm | 8-tlg.







Haken-Satz | extra lang | 245 mm | 6-tlg.



Doppel-Ringschlüssel-Satz mit E-Profil-Ringköpfen | SW E6 x E8 - E20 x E24 | 4-tlg. Schraubenausdreher- & Linksbohrer-Satz | HSS | titan-nitriert | 2 - 7,5 mm | 10-tlg.







Spezial-Steckschlüssel-Einsatz-Satz / Schraubenausdreher | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 8 - 27 mm | 16-tlg.



Spezial-Steckschlüssel-Einsatz-Satz / Schraubenausdreher | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 2 - 10 mm | 6-tlg.





HSS Schraubenausdreher-Satz | 25-tlg.













Maul-Ringschlüssel-Satz | SW 8 - 19 mm | 12-tlg.















Maul-Ringschlüssel-Satz | SW 6 - 32 mm | 25-tlg.





Maul-Ringschlüssel-Satz | extra kurz | SW 10 - 19 mm | 10-tlg.









Offener Doppel-Ringschlüssel-Satz | SW 8 x 9 - 18 x 19 mm | 6-tlg.



Maul-Ringschlüssel-Satz | SW 8 - 19 mm | 12-tlg.









Doppel-Ringschlüssel-Satz | gekröpft | SW 6 x 7 - 30 x 32 mm | 12-tlg.







95-50% 840;7 Art. 2863

Drehmomentschlüssel | **Abtrieb Außenvierkant** 20 mm (3/4") | 200 - 800 Nm

Drehmomentschlüssel | Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2") | 60 - 330 Nm

Drehmomentschlüssel-Satz | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8"), 12,5 mm (1/2") | 31-tlg.

Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2") | 40 - 220 Nm

384⁰⁹ Art. 74305

Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8") | 20 - 120 Nm

Ratschen-Ringschlüssel "4 in 1" | SW 10 x 12, 14 x 17 mm

Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") | 5 - 25 Nm

Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") | 1 - 6 Nm



Digitaler Drehmomentschlüssel **Abtrieb Außenvierkant** 12,5 mm (1/2") | 40 - 200 Nm

Digitaler Drehmomentschlüssel **Abtrieb Außenvierkant** 10 mm (3/8") | 27 - 135 Nm

Digitaler Drehmomentschlüssel **Abtrieb Außenvierkant** 6,3 mm (1/4") | 6 - 30 Nm





Digitaler Batterie- und Ladesystem-Tester | mit Drucker

95-41% 254,⁷³ Art. 2133



Kraft-Adapter- und Kugelgelenk-Satz | 6,3 mm (1/4") - 25 mm (1") 11-tlg.

> 95-28% 80,78 Art. 25140



Werkstattwageneinlage 1/3: Glühkerzen-Ausbau- und Gewinde-Reparatur-Satz | M8, M10 | 17-tlg.

95-53% 216,7 Art. 8297





Haken-Satz mit geraden und abgerundeten Spitzen | 8-tlg.

95-38% 19,44 Art. 8638



Bas

Bremsscheiben-Messschieber /

Dickenmesser | 0 - 35 mm

UV-Lecksuchlampe mit Zubehör

95-44% 89,98 Art. 3710



Digitaler Drehmoment-Adapter | 12,5 mm (1/2") | 40 - 200 Nm



95-37% 96,03 Art. 70210



Reifenkarre | 200 kg



Gelenk-Schraubendreher-Bit-Satz | mit Ratschen-Drehgriff, umschaltbar | 14-tlg.



95 -41% 20,35 Art. 70053













Injektorsitz- und Schacht-Reinigungs-Satz



Art. 1272



Ölfilterschlüssel-Satz | 30-tlg.







95_{-36%} 45,56 Art. 71040

Doppelkolben-Fettpresse mit Handhebel



Alle Artikel der Aktion auf www.bgstechnic.com





Profi-Nietzangen-Satz | Langarm | 3,2 - 6,4 mm





95-32% 34,08 Art. 70098

Werkstattfeilen-Satz | 5-tlg.





Nietzangen-Satz | für Standardnieten, Nietmuttern und Nietbolzen





Hydraulischer Abzieher-Satz | 10 t | 25-tlg.





Karosserie-Gripzangen-Satz | 16-tlg.





Universal-Reiniger | 5 | | für Hochdruckreiniger und Ultraschallreiniger





Wasserpumpenzangen-Satz | arretierbar | 175 / 240 / 300 mm 3-tlg.



















COB-LED Arbeits-Leuchte 10W





COB-LED Arbeits-Leuchte 30W



95-40% 116,19 Art. 408

Nietmutternzangen-Satz M3 - M10 | 68-tlg.



Ultraschall-Teilereiniger | 3,2 I

Ultraschall-Teilereiniger | 6,5 I

Ultraschall-Teilereiniger | 15 I

Ultraschall-Teilereiniger | 30 I



349 674 674 674 674 674 674 674 674 674 688 674 675 674 675 674 675 675 675 676 676 676 677

4500 -47% 959,17 Art. 6882











230+

Druckluftwerkzeuge

Unsere Auswahl an Druckluftwerkzeugen ist umfangreich und vielseitig. Sie umfasst Schlagschrauber, Ratschenschrauber, Bohrmaschinen, Karosseriewerkzeuge, Ausblaspistolen, Reifenfüller, Schläuche, Schleifer, Sprühpistolen, Sandstrahltechnik, Ausglaswerkzeuge und weitere Druckluftwerkzeuge. Zudem bieten wir passendes Zubehör an, um Ihre Werkstattausstattung zu vervollständigen.

Pflege und Wartung

Die Langlebigkeit Ihrer Druckluftwerkzeuge hängt von regelmäßiger Reinigung und Schmierung ab. Hierfür kann beispielsweise das Pneumatik-Spezial-Öl 9460 verwendet werden, das speziell für pneumatische Werkzeuge entwickelt wurde. Achten Sie zudem auf den richtigen Luftdruck und entleeren Sie regelmäßig das Kondenswasser aus dem Kompressor, um Rost und Korrosion zu vermeiden.



Druckluft-Schlagschrauber | 12,5 mm (1/2") | 949 Nm







Druckluft-Schlagschrauber | 12,5 mm (1/2") | 1200 Nm

95-33% 111;27 Art. 6829



Druckluft-Schlagschrauber | abgewinkelt & Kraft-Steckschlüssel-Satz | 12,5 mm (1/2") | 650 Nm | 10-tlg.

95-49% 396,10 Art. 74348



Kraft-Schoneinsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 17 / 19 / 21 mm | 3-tlg.







Druckluft-Schlagschrauber- & Kraft-Steckschlüssel-Satz | 12,5 mm (1/2") | 1200 Nm | 16-tlg.







Druckluftschlauch | 10 m





Druckluft-Ratschenschrauber-Satz | 12,5 mm (1/2") | 102 Nm | 14-tlg.



Druckluft-Trennschneider flexibler Kopf | 260 mm



Druckluftschlauch mit Aufroller automatisch | 10 m



























Druckluft-

Sodastrahlpistole | 1 |













25+

Induktionsheizgeräte & Zubehör

Mit einer induktiven Ausgangsleistung von 1,1 bis maximal 3,7 kW bieten wir eine breite Palette an Induktionsheizgeräten und umfangreiches Zubehör, einschließlich verschiedener Spulen. Unsere Modelle sind für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen geeignet, z.B. für Traggelenk-Klemmschrauben und andere Verschraubungen an Achse und Motor bei PKW und NFZ.

Info

Funktionsprinzip

Unsere Induktionsheizgeräte arbeiten mit einem elektromagnetischen Wechselfeld, das im Inneren der Induktionsspule aufgebaut wird. Der metallische Gegenstand (z.B. eine Mutter) in der Spule reagiert auf die induzierten Wirbelströme wie ein elektrischer Widerstand und erhitzt sich. Dies ermöglicht das gezielte Erhitzen von Schrauben oder Muttern, ohne umliegende Bauteile stark aufzuheizen oder zu beschädigen – ein häufiges Problem beim Aufheizen mit Schweißbrennern. Innerhalb kürzester Zeit können so selbst festgerostete Muttern erhitzt und gelöst werden.















25+

Lampen & Leuchten

Erleuchten Sie Ihre Werkstatt mit unserer vielfältigen Auswahl an Lampen und Leuchten. Ob Handleuchten, Motorhaubenleuchten, Arbeits-Strahler, Stirnlampen, Werkstattleuchten oder UV Leuchten - wir haben das passende Licht für jede Aufgabe. Mit Lampenleistungen von 2,5 bis 120 Watt haben wir das passende Licht für jede Aufgabe. Viele Modelle sind mit Magneten und Haken für freihändiges Arbeiten ausgestattet.

Info

COB-LED Technologie

Die meisten unserer Lampen setzen auf die fortschrittliche COB-LED (Chip-on-Board) Technologie. Sie bietet zahlreiche Vorteile, darunter eine effiziente Wärmeabfuhr, hohe Lichtausbeute und einen hohen Farbwiedergabeindex. Zudem sorgt sie für eine geringe Blendung und eine gleichmäßig verteilte Lichtfläche, was die Arbeit angenehmer macht. Ihre Flexibilität ermöglicht zudem ein vielseitiges Lampendesign.







COB-LED Aluminium-Mini-Handleuchte

















COB-LED-Werkstattleuchte mit Magnet und Haken













Werkstatt-Rollsitz | mit 3 Schubladen







Öl-Einfülltrichter-Satz | Kunststoffausführung | 15-tlg.







PKW-Frontschoner







Windschutzscheiben-Montagegestell | mit beweglichen Saugern



Ölfilterschlüssel-Satz | Ø 60 - 80 / 80 - 96 mm | 4-tlg.

95_{-57%}
60,73
Art. 9792

Laser-Entfernungsmesser



Akku-Schraubendreher inkl. Bit- und Steckschlüssel-Satz 41-tlg.





















3-in-1 | SW 19 x 22 mm







Radlagerwerkzeug für Radlager-Nabeneinheit | für VW | 85 mm





Kabel-Entriegelungswerkzeug-Satz | universal | 3-tlg.





Ausglas-Trennschnur | 25 m | 200 daN



Grundloch-Innenlager-Abzieher-Satz | 15-tlg.





Radlager-Werkzeug-Satz | 31-tlg.



95-47% 24,60 Art. 9673

Verkleidungsclip-Zange 175 mm





Ratschen-Bremsleitungsschneider 4,75 mm (3/16")



Nadel-, Haken- und Schaber-Satz | 9-tlg.



Querlenker-Hebelwerkzeug | mit Kette







95-42% 68,06 Art. 8332

Hebel-Fasspumpe | für Harnstoff (AUS32)



Stemmhebel-Satz | 4-tlg.







480 mm | Zugkraft 0,1 kg







Winkelschlüssel-Satz | T-Profil (für Torx) mit Kugelkopf T10 - T50 mm | 9-tlg.



Saug- und Druckspritze | 500 cm³



OBD II (EOBD) Fehlerdiagnosegerät

95-39% 131,³² Art. 6648











Gewindeschneid-Satz | M2 - M18 | 110-tlg.





HSS-Spiralbohrer-Satz | Ø 1 - 13 mm | 25-tlg.



Spiralbohrer-Satz | HSS-G | titan-nitriert | 1 - 10 mm | 19-tlg.



Meißel- und Durchschläger-Satz | 28-tlg.





Kugelgelenk-Ausdrücker-Satz | hydraulisch | 12 t

139% 232;8 Art. 6645

95-45% 74,7 Art. 74402

Auffahrrampen-Satz | Kunststoff | mit 3 Auffahrhöhen | 2-tlg.







Art. 1624 Stufenbohrer-Satz

titannitriert | Ø 4 - 30 mm | 3-tlg. Art. 63502

Digitaler Batterie-Tester















Auswuchtgewicht-Zange |

240 mm

Werkzeug-Tragekasten |

Kunststoff









33+

Wagenheber und Unterstellböcke

In unserem Angebot finden Sie eine breite Palette an Wagenhebern. Diese reichen von Rangier-Wagenhebern mit Kapazitäten von 1,5 t bis 3,5 t, inklusive Standard- und besonders flacher Modelle, bis zu Flaschen-Wagenhebern, die Lasten von 2 bis 50 t tragen können. Zudem haben wir auch Zubehör wie Gummiteller, Unterstellböcke und Rangierhilfen in unserer Produktauswahl.





Unterstellböcke | Traglast 3000 kg / Paar | Hub 276 - 420 mm | 1 Paar

Unterstellböcke | Traglast 2000 kg / Paar | Hub 268 - 418 mm | 1 Paar

Unterstellböcke | Traglast 6000 kg / Paar | Hub 382 - 600 mm | 1 Paar 3095-52% 84³⁸ Art 3015

95-48% 155,⁵⁷ Art. 3016



Rangier-Wagenheber | hydraulisch | 2,5 t

Rangier-Wagenheber | hydraulisch | 3,0 t

Rangier-Wagenheber | hydraulisch | 3,5 t



219⁹⁵-40

95-39% 495,⁶⁷ Art. 7874









COB-LED-Werkstatt-**Nackenleuchte**





95_{-50%} Art. clock



Außen-/Innenabzieher-Satz, 2- und 3-armig | 13-tlg.

BGS® Wanduhr



Art. 9381







Weitwinkelspiegel | Ø 450 mm



Mini-Heißgasbrenner mit Schrumpfschlauch-Sortiment | farbig | mit Piezo-Zündung | 162-tlg.





Industriereiniger | 5 I

Universal-





Art. 3999-1

Ihr Fachhändler:



88400 Biberach/Riß · Joh.-Seb.-Bach-Str. 6 Tel. 0 73 51 / 1 20 69 · Fax 0 73 51 / 7 13 71 Info@Biber-Werkzeuge.de www.Biber-Werkzeuge.de

Sie suchen einen Fachhändler vor Ort? Senden Sie uns eine Email an mail@bgs-technic.de

Gültig bis: 31.08.2024

Vertrieb nur über den Fachhandel! Angebot ausschließlich für gewerbliche Abnehmer.

Alle Bilder, Texte und Graphiken Copyright@ BGS technic KG; Weiterverwendung nur mit schriftlicher Genehmigung.

BGS technic®, Kraftmann®, BGS Do it yourself® & ProTorque® sind eingetragene Warenzeichen der Firma BGS technic KG. XZN®, Fibe® und Torx® sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Warenzeicheninhaber. Das BGS "T-Profil" ist Kompatibel mit Torx®.

Die jeweils aktuelle Ausführung jedes Artikels entnehmen Sie bitte unserer Internetseite www.bgstechnic.com.

Impressum: BGS technic KG, Postfach 1450, 42907 Wermelskirchen; HR Köln HRA 26256, Sitz Wermelskirchen

BGS technic KG, Bandwirkerstraße 3, D-42929 Wermelskirchen,

