HaWe

SEIT 1936
QUALITÄTSWERKZEUGE

BIBER Werkzeuge Handels GmbH Maschinen

88400 Biberach/Riß · Joh.-Seb.-Bach-Str. 6
Tel. 0 73 51 / 1 20 69 · Fax 0 73 51 / 7 13 71
Info@Biber-Werkzeuge.de
www.Biber-Werkzeuge.de

# Werkzeugkatalog 2024

gültig ab Mai 2024



# VERKAUFS-, LIEFERUNGS-, ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Ergänzung zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**Preise**

Die Preise verstehen sich als Grundpreise ausschließlich Mehrwertsteuer und sind nicht als Verkaufs- oder Verbraucherpreise anzusehen, sondern als unverbindliche Preisempfehlung.

**Versand- und Lieferkonditionen Inland**

Wir liefern generell frei Haus.
Die Frachtkosten werden berechnet, wenn folgende Auftragswerte unterschritten werden:
Versand per Fracht unter € 600,- Netto-Warenwert.
Versand per Paketdienst (bis 30 kg/Paket) unter € 400,- Netto-Warenwert.
Die Versandart hängt ab von Gewicht und Sperrigkeit der Sendung, und wird von uns kostengünstigst gewählt.
Auslandskonditionen auf Anfrage.

**Abholung**

Bei Abholung vergüten wir ab einem Warenwert von € 400,- 2 % vom Netto-Warenwert.

**Mindest-Bestellwert € 100,– netto**

Mindest-Bestellwert € 100,– netto. Bestellungen unter diesem Wert können aus Kostengründen nicht separat ausgeliefert werden. Sollte dennoch ausnahmsweise eine Lieferung unter € 100,- abgefertigt werden, betragen die Versandkosten € 7,90.

**Verpackung/Kosten**

Die Verpackung wird nicht berechnet, ausgenommen Spezial-Verpackungen und Lattenverschläge für Richtlatten u. lange Winkel ab 1 m Länge (für solche Artikel unumgänglich).

**Verpackungseinheiten VE**

Grundsätzlich liefern wir auch Mengen aus, die von den im Katalog benannten VE's abweichen. Bei manchen Artikeln müssen wir uns jedoch vorbehalten, daß nur die VE-Menge ausgeliefert wird, oder die bestellte Menge auf VE aufgerundet wird.

**Versandschäden**

Versandschäden müssen grundsätzlich beim Frachtführer, Spedition, Paketdienst oder Post geltend gemacht werden.

**Entsorgungskosten**

Wir haben mit der Firma Interseroh einen Vertrag abgeschlossen (Vertrags-Nr.: 88341), der sowohl die Versandverpackung als auch die Verkaufsverpackung beinhaltet. Für Österreich können sie über die ARA (Vertrags-Nr.: 97321) ihre Verpackungen entsorgen.
LUCID-Nr.: DE 4820848024754-V

**Reklamationen**

- Reklamationen können nur innerhalb 5 Arbeitstagen nach Empfang der Ware berücksichtigt werden.
- Retouren aus welchem Grund auch immer sind nur nach vorheriger Absprache und Genehmigung durch den HaWe Außen- oder Innendienst möglich.
- Retouren können nur bearbeitet werden, wenn sie mit dem HaWe-Retourenschein abgefertigt wurden. (Siehe HaWe-Katalog-Seite 453, oder anfordern bei HaWe).
- Retouren müssen grundsätzlich frei Haus abgefertigt werden, und außen gut sichtbar als „Retoure" gekennzeichnet werden. Bei berechtigter Reklamation vergüten wir die Portoauslagen.
- Zurückgesandte Artikel die nicht mehr in verkaufsfähigem Zustand sind, wie z.B. verrostet, verdreckt, Verpackung beschädigt, Preisetiketten nicht entfernt, Artikel nicht mehr im Sortiment, können wir nicht mehr ersetzen. Ebenso übernehmen wir keine Haftung für Artikel die durch unsachgemäßen Gebrauch oder normalen Verschleiß unbrauchbar wurden.
- Artikel aus Sonderbestellungen, die wir extra für Sie besorgt haben, sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
- Eine Regulierung der Retoure ist nur durch HaWe möglich, nach vorheriger Begutachtung. Belastungen durch den Rücksender können wir nicht anerkennen.
- Bei berechtigter Reklamation erstatten wir den vollen, berechneten Wert. Bei Retouren, die nicht auf unser Verschulden zurückzuführen sind, berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von bis zu 20 %.
- Bei besonderen Artikeln wie Montagepistolen, Diamantwerkzeugen, Fliesenschneidmaschinen und sonstigen hochpreisigen Artikeln, kann die Regulierung länger dauern, da wir die Rücknahme nur unter dem Vorbehalt der Prüfung und Regulierung durch den Vorlieferanten vornehmen können.

**Bezahlung**

Die Bezahlung kann innerhalb 10 Tagen abzüglich 3% Skonto oder innerhalb 30 Tagen netto erfolgen.

**Eigentumsvorbehalt**

1. Alle gelieferten Waren bleiben Eigentum der Firma HaWe unter einfachem, erweitertem und verlängertem Eigentumsvorbehalt, bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der künftig entstehenden oder bedingten Forderungen auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen. Das gilt auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden.
2. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der gelieferten Ware jederzeit widerruflich im Rahmen seines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes berechtigt. Der Besteller tritt uns schon jetzt alle ihm aus der Weiterveräußerung zustehenden Forderungen ab. Die abgetretenen Forderungen dienen der Sicherheit aller Ansprüche nach Ziffer 1. Der Besteller ist zum Einzug der an uns abgetretenen Forderungen berechtigt und verpflichtet, solange wir diese Ermächtigung nicht widerrufen haben. Die Einziehungsermächtigung erlischt auch ohne ausdrücklichen Widerruf, wenn der Besteller seine Zahlungen einstellt.
3. Der Besteller darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch zu Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstiger Verfügungen durch Dritte Hand hat er uns unverzüglich davon zu benachrichtigen.

**Hans Werner GmbH & Co. KG · 88471 Laupheim**
Werkzeuggroßhandel

Uhlmannstraße 35
88471 Laupheim

Telefon +49 73 92 / 96 70-0
Fax Verkauf +49 73 92 / 96 70-40
Fax Einkauf +49 73 92 / 96 70-41

info@hawe-werkzeuge.de
www.hawe-werkzeuge.de

Volksbank Laupheim-Illertal eG
IBAN: DE73 6549 1320 0087 3550 00
BIC: GENODES1VBL

Rechtsform: Kommanditgesellschaft
Sitz: 88471 Laupheim
HRA Ulm Nr. 640 430

Persönlich haftender Gesellschafter:
Werner Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Sitz: 88471 Laupheim
Registergericht :
Amtsgericht Ulm HRB 640300

Geschäftsführer:
Rainer Werner

USt-IdNr.: DE 144893685
GLN 40 11333 00000 7
Steuernummer: 54002-02325
EORI-Nr.: DE41858970000

SEIT
1936

QUALITÄTSWERKZEUGE

Dieser Katalog ist Eigentum der Firma Hans Werner GmbH & Co. KG, 88471 Laupheim. Nachdruck, auch auszugsweise, ist nicht gestattet. Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Listen und Angebote ihre Gültigkeit. Preisänderungen müssen wir uns grundsätzlich vorbehalten. Die in unseren Katalogen und Prospekten enthaltenen Angaben sind keine Eigenschaftszusicherungen; Abbildungen, technische Daten, Gewichts-, Maß-, Farb-, und Leistungsbeschreibungen sind unverbindlich. Modellwechsel behalten wir uns auch während der Kataloglaufzeit vor. Der Wechsel erfolgt fließend. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

# INHALT


**MAURER- GIPSER- TROCKENBAU** 4-29

Kellen, Glätten, Reibebretter, Porenbeton, Spachteln, Trockenbauwerkzeuge

**FLIESENLEGER- GLASER-WERKZEUG** 30-55

Saugheber, Glasschneider, Unterlegplättchen, Fliesenlegerwerkzeuge zum Schneiden, Fugen und Waschen, Mörtelpumpen, PU-Pistolen, Kartuschenpressen, Schwämme, Rührer

**MARKIEREN** 56-66

Schlagschnurgeräte, Maurerschnüre, Schlagstempel, Schablonen, Bleistifte, Kreide, Tieflochmarker, Signiersprays, Lacksprays

**LADUNGSSICHERUNG** 67-70

Verzurrgurte, Rundschlingen, Hebebänder, Kantenschutz, Abdecknetze

**DACHDECKER-WERKZEUGE** 71-76

Schieferwerkzeuge, Rinnenreinigung, Stichmaße, Aufschweißbrenner, Dachrinnenlötgeräte, Heizstrahler, Gürtel, Hammerketten, Taschen

**GALA-BAUWERKZEUGE, GARTEN** 77-109

Drucksprühgeräte, Nageleisen, Betonbau, Pickel, Rechen, Spaten, Schaufeln, Pflasterverlegung, Absperren, Eimer, Wassertechnik, Gartenscheren, Gartengeräte, Kinder-Geräte

**BESEN, STIELE** 110-116

Handfeger, Kehrschaufeln, Besen, Bürsten, Gerätehalter, Werkzeug- und Gerätestiele, Stielkeile

**HÄMMER, MEIßEL** 117-129

Stahlrohrhämmer, Fäustel, Schlosserhämmer, Spezialhämmer, Schonhämmer, Meißel, Körner, sonstige Schlagwerkzeuge, Entgrater, Schaber

**SCHRAUBENDREHER, BITS** 130-150

Vorstecher, Reißnadeln, Schraubendreher, Spannungsprüfer, Bits und Zubehör

**SCHLÜSSEL** 150-168

Rohrsteckschlüssel, Stiftschlüssel, Gabelschlüssel, Ringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gerüstschlüssel, Universalschlüssel, Steckschlüsselsätze + Zubehör, Drehmomentschlüssel, Kfz-Schlüssel, Bandschlüssel

**ZANGEN** 169-200

Abzieher, Stanzen, Sanitär, Rohrabschneider, Zangen, Abisolierwerkzeuge, Kabelbinder, Kabelscheren, Bolzenschneider, Nieten, Lochbänder, Scheren

**FEILEN, RASPELN** 201-205

Schlüssel-, Nadel-, Säge-, Werkstattfeilen, Holzraspeln

**SCHRAUBSTÖCKE / MAGNETE** 206-209

Feilkloben, Schraubstöcke, Schonbacken, Rundstahlscheren, Magnete

**MESSWERKZEUGE** 210-230

Lehren, Zirkel, Bandmaße, Messräder, Winkel, Messschieber, Richtlatten, Wasserwaagen, Nivelliergeräte, Laser-Messgeräte, Uhren, Thermometer

**HANDSÄGEN** 231-239

Metallsägebögen, PUK-Sägen, Handsägen, Schneidladen, Gehrungssägen, Laubsägen, Klapp-/Arbeitsböcke

**HOLZBEARBEITUNG** 240-248

Hobel, Stechbeitel, Schnitzmesser, Schaber, Schärfen, Abziehsteine, Rutschersteine, Schleifscheiben, Abrichter

# INHALT


**MESSER** 248-255

Dämmstoff-, Uni-, Cutter-, Rollmesser, Klingen, Taschenmesser, Klappmesser, Spezialmesser

**TACKER** 256-258

Tacker, Hammertacker, Elektrotacker, Tackerklammern

**SCHRAUBZWINGEN / PARKETT** 259-262

Tiefspannzwingen, Klemmsia-Zwingen, Einhandzwingen, Leimzwingen, Türfutter-Spanner, Gehrungszwingen, Parkett- / Laminatverlegewerkzeug

**FORSTWERKZEUGE** 263-266

Zimmermannsbeile, Küchenbeile, Äxte, Spalthämmer - Äxte, Spaltkeile, Reismesser, Gertel, Sappie, Rindenschäler

**LÖTEN** 267-272

Lötdraht, Lötzubehör, Lötkolben, Lötpistolen, Brandmalkolben, Lötlampen, Gaskartuschen, Feuerbällchen, Feuerzeuge, Heißluftgebläse

**KLEBEN** 273-278

UHU-Sortiment, Luftentfeuchter, Heißklebepistolen, Leim, Leimflaschen

**MALERWERKZEUGE** 279-293

Klebebänder, Pinsel, Flächenstreicher, Heizkörper-Walzen, Maler-Walzen, Eimer, Farbwannen, Tapezierwerkzeuge, Schutzoveralls, Abdeckvlies, Abdeckfolien, Gewebeplanen, Müllsäcke

**ARBEITSSCHUTZ- / KLEIDUNG** 294-314

Handschuhe, Wintermützen, Regenkleidung, Jacken, Westen, Sicherheitsschuhe, Gummistiefel, Knieschoner, Knieroller, Gehörschutz, Schutzmasken, Atemschutz, Schutzbrillen, Höhensicherung, Helme

**ÖL, TECHNISCHE SPRAYS** 315-328

Trichter, Spritzflaschen, Sprühflaschen, Kanister, Fettpressen, Öl, WD-40, Ballistol, Technische Sprays, Wisch- und Reinigungstücher, Seife, Pflaster, Erste-Hilfe

**WERKZEUGKÄSTEN / BOXEN** 329-333

Magnetschale, Montagekoffer, Alu-Boxen, Transportroller, Schalenkoffer, Taschen, Sortimentskästen, Vorhängeschlösser, Antirutschmatten

**KABELTROMMELN / LEUCHTEN** 334-341

Steckverbindungen, Schuko-Stecker, Verlängerungskabel, Stromverteiler, Kabeltrommeln, Warnleuchten, Halogenstrahler, LED-Strahler, Arbeitsleuchten, Akku-Strahler, Stative

**TASCHENLAMPEN / BATTERIEN** 342-348

Stirnleuchten, LED-Taschenlampen, Stiftlampen, Akku-Lampen, Stirnleuchten, Batterien, Akkus, Knopfzellen, Ladegeräte

**MASCHINEN-ZUBEHÖR** 349-408

Drahtbürsten, Stahlwolle, Topfbürsten, Schleifbänder, Schleifpapier, Schleifmopteller, Schleifblätter, Schleifschwämme, Trennscheiben, Bohrer, Fräser, Senker, Gewindeschneidwerkzeuge, Bohrfutter, Lochsägen, Bohrkronen, Stichsägeblätter, Kreissägeblätter

**SCHNEESCHIEBER** 409-411

Eiskratzer, Streuwagen, Schneeschieber

**WARENTRÄGER** 412-417

Lochplattenhaken, Drahtkörbe, Scanner-Profile, Waren-Displays

**TABELLEN, VERZEICHNISSE, HINWEISE** 418-456

## Echte Tiroler Kelle



024.16



025.16

### Maurerkelle HaWe

Carbonstahl, Blatt federnd, gehärtet, geschweißt, konisch geschliffen, poliert und lackiert. Mit lackiertem Holzheft.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **024.16** | gerader Hals | 160 | 115x 85 | 6 | **10,30** |
| **024.18** | | 180 | 125x 95 | 6 | **10,50** |
| **024.20** | | 200 | 135x105 | 6 | **11,30** |
| **025.16** | Schwanenhals | 160 | 115x 85 | 6 | **10,30** |
| **025.18** | | 180 | 125x 95 | 6 | **10,50** |
| **025.20** | | 200 | 135x105 | 6 | **11,30** |



021.16

### Maurerkelle HaWe

aus **rostfreiem** Chromnickelstahl mit lackiertem Holzheft.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **020.16** | gerader Hals | 160 | 115x85 | 6 | **10,30** |
| **020.18** | | 180 | 125x95 | 6 | **10,90** |
| **021.16** | Schwanenhals | 160 | 115x85 | 6 | **10,30** |
| **021.18** | | 180 | 125x95 | 6 | **10,90** |

## Echte Tiroler Kelle



### Maurerkelle HaWe

Carbonstahl, Blatt federnd, gehärtet, geschweißt, konisch geschliffen, poliert und lackiert. Mit 2-Komponenten-Softgriff.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **027.16** | Schwanenhals | 160 | 115x 85 | 6 | **11,50** |
| **027.18** | | 180 | 125x 95 | 6 | **11,60** |
| **027.20** | | 200 | 135x105 | 6 | **11,95** |



### Maurerkelle HaWe

aus **rostfreiem** Chromnickelstahl mit 2-Komponenten-Softgriff.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.160** | Schwanenhals | 160 | 115x85 | 6 | **12,10** |
| **02.180** | | 180 | 118x88 | 6 | **12,60** |



## Deutsches Spitzenfabrikat



### Maurerkelle

Stahl, Blatt federnd, gehärtet, konisch geschliffen und poliert, mit lackiertem Holzheft

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **626.16** | Schwanenhals | 160 | 85x115 | 10 | **19,60** |
| **626.18** | | 180 | 95x125 | 10 | **19,60** |
| **626.20** | | 200 | 105x135 | 10 | **21,95** |



022.18



023.18

### Maurerkelle HaWe

Profiqualität, Stahl, Blatt gehärtet, konisch geschliffen, flexibel, mit lackiertem Holzheft

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **022.18** | gerader Hals | 180 | 125x 95 | 6 | **7,90** |
| **023.16** | Schwanenhals | 160 | 115x 85 | 6 | **7,90** |
| **023.18** | | 180 | 125x 95 | 6 | **8,50** |

ⓘ

## KELLEN MIT KORKGRIFF

- Kork ist ein nachwachsender Rohstoff, deshalb sind Korkgriffe ökologisch wertvoll und umweltschonend
- Kork vermittelt ein angenehmes Griffgefühl, ist schweißabsorbierend und hautfreundlich
- in Verbindung mit der ergonomischen Form, ergibt sich ein ermüdungsfreies Arbeiten ohne Blasenbildung
- Außerdem sind die Korkgriffe abriebfest, robust, lange haltbar und leicht zu reinigen

## Echte Tiroler Kelle



### Maurerkelle

aus **rostfreiem** Chromnickelstahl, mit Korkgriff.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **002.16** | Schwanenhals | 160 | 6 | **12,60** |
| **002.18** | | 180 | 6 | **12,60** |

## Kellen aus einem Stück geschmiedet



### Maurerkelle

**aus einem Stück geschmiedet,** mit lackiertem Holzheft.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **026.16** | Schwanenhals | 160 | 115x 85 | 6 | **21,30** |
| **026.18** | | 180 | 125x 95 | 6 | **21,90** |



## Echte Tiroler Kelle

### Berner Putzkelle HaWe

Carbonstahl, Blatt federnd, gehärtet, geschweißt, konisch geschliffen, poliert und lackiert. Mit lackiertem Holzheft.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **085.12** | Stahl | 120 | 75x60 | 6 | **9,10** |
| **085.14** | | 140 | 85x65 | 6 | **9,10** |
| **085.16** | | 160 | 85x65 | 6 | **10,10** |



### Berner Putzkelle HaWe

aus **rostfreiem** Chromnickelstahl mit lackiertem Holzheft

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **85.120** | rostfrei | 120 | 75x60 | 6 | **7,95** |
| **85.140** | | 140 | 85x65 | 6 | **8,60** |
| **85.160** | | 160 | 85x65 | 6 | **8,60** |



## Echte Tiroler Kelle

### Berner Putzkelle HaWe

Carbonstahl, Blatt federnd, gehärtet, geschweißt, konisch geschliffen, poliert und lackiert. Mit 2-Komponenten-Softgriff.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **028.14** | Stahl | 140 | 85x65 | 6 | **9,50** |



### Berner Putzkelle HaWe

aus **rostfreiem** Chromnickelstahl mit 2-Komponenten-Softgriff.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.140** | rostfrei | 140 | 78x60 | 6 | **9,90** |



### Laupheimer Eimerkelle HaWe

Putzkelle mit **abgerundeten Kanten,** aus **rostfreiem** Chromnickelstahl mit 2-Komponenten-Softgriff. Ideal zum Auskratzen von Mörtelwannen und Eimern.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **04.140** | rostfrei | 140 | 78x60 | 6 | **10,20** |





## Deutsches Spitzenfabrikat

### Berner Putzkelle

Stahl, Blatt federnd, gehärtet, konisch geschliffen und poliert, mit lackiertem Holzheft

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **76.120** | Stahl | 120 | 75x55 | 10 | **15,30** |
| **76.140** | | 140 | 85x60 | 10 | **15,60** |



### Berner Putzkelle HaWe

Profiqualität, Stahl, Blatt gehärtet, konisch geschliffen, flexibel, mit lackiertem Holzheft

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **095.14** | Stahl | 140 | 80x60 | 6 | **7,50** |



## Echte Tiroler Kelle

### Berner Putzkelle

aus **rostfreiem** Chromnickelstahl, mit Korkgriff.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **003.14** | rostfrei | 140 | 6 | **10,90** |



### Berliner Stecherkelle

aus **rostfreiem** Chromnickelstahl mit lackiertem Holzheft

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **286.30** | rostfrei | 30 | 170 | 6 | **7,60** |
| **286.35** | | 35 | 170 | 6 | **8,00** |
| **286.40** | | 40 | 170 | 6 | **8,00** |



## Echte Tiroler Kelle

### Katzenzunge HaWe
Carbonstahl, Blatt federnd, gehärtet, geschweißt, konisch geschliffen, poliert und lackiert. Mit lackiertem Holzheft.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **086.12** | Carbonstahl | 120 | 6 | **9,70** |
| **086.14** | | 140 | 6 | **9,70** |
| **086.16** | | 160 | 6 | **10,10** |



### Katzenzunge HaWe
aus rostfreiem Chromnickelstahl mit lackiertem Holzheft

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **86.140** | rostfrei | 140 | 6 | **7,80** |
| **86.160** | | 160 | 6 | **7,90** |



## Deutsches Spitzenfabrikat

### Katzenzunge
Stahl, Blatt federnd, gehärtet, konisch geschliffen und poliert, mit lackiertem Holzheft

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **71.140** | Stahl | 140 | 10 | **15,90** |
| **71.160** | | 160 | 10 | **15,95** |



## Echte Tiroler Kelle

### Firstkelle HaWe
Carbonstahl, Blatt federnd, gehärtet, geschweißt, konisch geschliffen, poliert und lackiert. Mit lackiertem Holzheft.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **086.19** | Carbonstahl | 190 | 6 | **11,10** |



## Echte Tiroler Kelle

### Zungenkelle HaWe
Carbonstahl, Blatt federnd, gehärtet, geschweißt, konisch geschliffen, poliert und lackiert. Mit lackiertem Holzheft.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **083.16** | Carbonstahl | 160 | 6 | **11,10** |



## Deutsches Spitzenfabrikat

### Zungenkelle Hamburger Form
Stahl, Blatt federnd, gehärtet, geschliffen und poliert, mit lackiertem Holzheft

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **694.17** | Stahl | 170 | 10 | **14,70** |

KELLEN



## Echte Tiroler Kelle

### Hamburger Spitzkelle HaWe
Carbonstahl, Blatt federnd, gehärtet, geschweißt, konisch geschliffen, poliert und lackiert. Mit lackiertem Holzheft.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **87.140** | Carbonstahl | 140 | 6 | **10,50** |



### Hamburger Spitzkelle HaWe
aus rostfreiem Chromnickelstahl mit lackiertem Holzheft

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **87.014** | rostfrei | 140 | 6 | **8,20** |



## Deutsches Spitzenfabrikat

### Hamburger Spitzkelle
Stahl, Blatt federnd, gehärtet, konisch geschliffen und poliert, mit lackiertem Holzheft

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **690.14** | Stahl | 140 | 10 | **16,20** |



## Echte Tiroler Kelle

### Gipserkelle HaWe
Carbonstahl, Blatt federnd, gehärtet, geschweißt, konisch geschliffen, poliert und lackiert. Mit Natur-Holzheft.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **03.180** | Degginger Form | 180 | 120x120 | 6 | **12,60** |



## Echte Tiroler Kelle

### Düsseldorfer Betonkelle HaWe
Carbonstahl, Blatt federnd, gehärtet, geschweißt, konisch geschliffen, poliert und lackiert. Mit lackiertem Holzheft.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **81.180** | Schwanenhals | 180 | 125 | 6 | **12,60** |
| **81.200** | | 200 | 130 | 6 | **12,80** |



## Echte Tiroler Kelle

### Italiener Kelle HaWe
Carbonstahl, Blatt federnd, gehärtet, geschweißt, konisch geschliffen, poliert und lackiert. Mit lackiertem Holzheft.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **840.18** | gerader Hals | 180 | 110 | 6 | **11,90** |
| **840.20** | | 200 | 120 | 6 | **12,30** |
| **840.22** | | 220 | 125 | 6 | **12,60** |



## Deutsches Spitzenfabrikat

### Rheinische Maurerkelle
Stahl, Blatt federnd, gehärtet, konisch geschliffen und poliert, mit lackiertem Holzheft

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **629.18** | Schwanenhals | 180 | 115 | 10 | **22,60** |
| **629.20** | | 200 | 125 | 10 | **24,30** |




## Deutsches Spitzenfabrikat

### Arnheimer Ziegelkelle
Stahl, mit starkem, starren Blatt, konisch geschliffen, gehärtet, poliert mit lackiertem Holzheft.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **660.18** | für Rechtshänder | 180 | 145 | 10 | **27,30** |





082.20

## Echte Tiroler Kelle

### Bayerische Kelle HaWe
Carbonstahl, Blatt federnd, gehärtet, geschweißt, konisch geschliffen, poliert und lackiert. Mit lackiertem Holzheft.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **082.18** | Schwanenhals | 180 | 230 | 6 | **15,50** |
| **082.20** | | 200 | 250 | 6 | **16,10** |
| **083.18** | gerader Hals | 180 | 230 | 6 | **15,70** |



## Echte Tiroler Kelle

### Berliner Kelle HaWe
Carbonstahl, Blatt federnd, gehärtet, geschweißt, konisch geschliffen, poliert und lackiert. Mit lackiertem Holzheft.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **05.200** | Schwanenhals | 200 | 180 | 6 | **17,70** |
| **05.220** | | 220 | 200 | 6 | **17,70** |
| **05.240** | | 240 | 220 | 6 | **19,50** |



## Deutsches Spitzenfabrikat

### Herzkelle
Stahl, Blatt gehärtet, geschliffen und poliert, mit lackiertem Holzheft

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **614.22** | Schwanenhals | 220 | 210 | 10 | **33,50** |
| **614.24** | | 240 | 220 | 10 | **37,95** |



## Deutsches Spitzenfabrikat

### Hannoversche Dachkelle
Stahl, Blatt federnd, gehärtet, konisch geschliffen und poliert, mit lackiertem Holzheft

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **736.03** | Blatt gebogen | 230 | 30 | 10 | **23,60** |



83.006

## Echte Tiroler Kelle



83.007

### Fliesenkelle HaWe

Carbonstahl, Blatt federnd, gehärtet, geschweißt, konisch geschliffen, poliert und lackiert. Mit langem Holzheft.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **83.006** | Hamburger Form, Heft lackiert | 160 | 6 | **13,10** |
| **83.007** | Südd. Form, Heft natur | 160 | 6 | **12,10** |



## Echte Tiroler Kelle

### Fliesenkelle HaWe

Carbonstahl, Blatt federnd, gehärtet, geschweißt, konisch geschliffen, poliert und lackiert. Mit langem, lackierten Holzheft.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **83.004** | Carbonstahl, Herzform | 160 | 6 | **13,10** |



### Fliesenkelle HaWe

aus **rostfreiem** Chromnickelstahl mit langem, lackierten Holzheft mit Kusto-Kappe.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **83.002** | Herzform | 160 | 6 | **14,50** |

KELLEN



### Fugenkelle HaWe

mit flachem Hals und lackiertem Holzheft — mit **Aufhänge-Klammer**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **007.06** | Stahl | 6 | 170 | 5 | **3,00** |
| **007.08** | | 8 | 170 | 5 | **3,00** |
| **007.10** | | 10 | 170 | 5 | **3,00** |
| **007.12** | | 12 | 170 | 5 | **3,00** |
| **007.14** | | 14 | 170 | 5 | **3,00** |
| **007.18** | | 18 | 170 | 5 | **3,00** |



### Fugenkelle HaWe

mit flachem Hals und lackiertem Holzheft — mit **Aufhänge-Klammer**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **017.08** | rostfrei | 8 | 190 | 10 | **8,70** |
| **017.10** | | 10 | 190 | 10 | **9,20** |
| **017.12** | | 12 | 190 | 10 | **9,30** |



### Fugenkelle kurz HaWe

Stoßfugenkelle, mit lackiertem Holzheft — mit **Aufhänge-Klammer**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **018.08** | Stahl | 8 | 50 | 10 | **4,90** |
| **018.10** | | 10 | 50 | 10 | **4,90** |
| **018.12** | | 12 | 50 | 10 | **4,90** |



### Dänische Fugenkelle

mit rundem Hals, konisch geschliffen

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **749.06** | Stahl | 6 | 180 | 10 | **10,95** |
| **749.08** | | 8 | 180 | 10 | **11,20** |
| **749.10** | | 10 | 180 | 10 | **11,20** |
| **749.12** | | 12 | 180 | 10 | **11,40** |
| **749.14** | | 14 | 180 | 10 | **11,60** |



### Fugblech

mit lackiertem Holzgriff

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **883.28** | Stahlblech blank | 280 | 190 | 60x0,8 | 2 | **34,95** |



## Echte Tiroler Kelle

### Gipserspachtel HaWe
Carbonstahl, Blatt federnd, gehärtet, geschweißt, konisch geschliffen, poliert und lackiert. Mit lackiertem Holzheft.

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **12.030** | Carbonstahl | 30 | 6 | **8,40** |
| **12.040** | | 40 | 6 | **8,40** |
| **12.050** | | 50 | 6 | **8,50** |
| **12.060** | | 60 | 6 | **8,60** |
| **12.070** | | 70 | 6 | **8,90** |
| **12.080** | | 80 | 6 | **9,10** |
| **10.100** | | 100 | 6 | **9,70** |
| **10.122** | | 120 | 6 | **9,90** |



## Echte Tiroler Kelle

### Fliesenlegerspachtel HaWe
Carbonstahl, Blatt federnd, gehärtet, geschweißt, konisch geschliffen, poliert und lackiert. Mit langem, lackiertem Holzheft.

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **10.080** | Carbonstahl | 80 | 6 | **13,10** |



### Gipserspachtel HaWe
aus rostfreiem Chromnickelstahl mit lackiertem Holzheft.

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **01.040** | rostfrei | 40 | 6 | **6,80** |
| **01.050** | | 50 | 6 | **7,00** |
| **01.060** | | 60 | 6 | **7,10** |
| **01.070** | | 70 | 6 | **7,20** |
| **01.080** | | 80 | 6 | **7,80** |
| **01.100** | | 100 | 6 | **8,10** |
| **01.120** | | 120 | 6 | **9,50** |



### Gipserspachtel HaWe
aus rostfreiem Chromnickelstahl mit 2-Komponenten-Softgriff.

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **02.040** | rostfrei | 40 | 6 | **8,90** |
| **02.050** | | 50 | 6 | **9,10** |
| **02.060** | | 60 | 6 | **9,20** |
| **02.080** | | 80 | 6 | **9,60** |
| **02.100** | | 100 | 6 | **10,30** |
| **02.120** | | 120 | 6 | **10,50** |

SPACHTELN



## Deutsches Spitzenfabrikat

### Gipserspachtel
Stahl, Blatt federnd, gehärtet, konisch geschliffen und poliert, mit lackiertem Holzheft

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **72.040** | Stahl | 40 | 10 | **14,90** |
| **72.060** | | 60 | 10 | **15,30** |
| **72.080** | | 80 | 10 | **16,30** |
| **72.100** | | 100 | 10 | **19,95** |



### Gipserspachtel HaWe
Profiqualität, Stahl, Blatt gehärtet, mit lackiertem Holzheft

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **11.050** | Stahl | 50 | 6 | **6,60** |
| **11.060** | | 60 | 6 | **6,90** |
| **11.080** | | 80 | 6 | **7,50** |
| **11.111** | | 100 | 6 | **8,50** |



## Echte Tiroler Kelle

### Gipserspachtel
aus rostfreiem Chromnickelstahl, mit Korkgriff.

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **006.60** | rostfrei | 60 | 6 | **9,50** |
| **006.80** | | 80 | 6 | **9,50** |



### Gipserspachtel HaWe
aus rostfreiem Chromnickelstahl mit lackiertem Holzheft.

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **01.066** | Viereckz. 6x6 mm | 60 | 6 | **7,95** |



## Innen-Eckenkelle
mit lackiertem Holzheft

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **89.003** | rostfrei | 80 | 60x60 | 10 | **9,60** |
| **89.004** | | 120 | 97x97 | 10 | **12,20** |



## Außen-Eckenkelle
mit lackiertem Holzheft

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **89.005** | rostfrei | 80 | 60x60 | 10 | **9,60** |
| **89.006** | | 120 | 97x97 | 10 | **12,20** |



## Eckenspachtel
mit lackiertem Holzheft

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **88.002** | rostfrei | 80 | 80 | 20 | 10 | **9,60** |
| **88.003** | | 100 | 70 | 25 | 10 | **11,50** |



008.20

006.20

## Gipseisen HaWe
Blatt konisch geschliffen und poliert Griffteil Kusto überzogen

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **008.10** | Normalstahl | 10 | 215 | 5 | **5,30** |
| **008.12** | | 12 | 215 | 5 | **5,30** |
| **008.15** | | 15 | 215 | 5 | **5,50** |
| **008.20** | | 20 | 235 | 5 | **5,50** |
| **008.25** | | 25 | 235 | 5 | **5,70** |
| **008.30** | | 30 | 235 | 5 | **5,70** |
| **006.16** | **rostfrei** | 16 | 220 | 5 | **8,90** |
| **006.20** | | 20 | 230 | 5 | **8,90** |



## Aufziehplatte
mit aufgeschraubtem Doppel-Holzgriff

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **865.50** | Spezialstahl | 500 | 270 | 1,2 | 5 | **28,90** |





## Schweizer Glättekelle
mit 2-Komponenten-Softgriff, Blatt nietlos verschweißt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **124.22** | rostfrei | 480 | 130 | 0,7 | 12 | **25,90** |



## Schweizer Glättekelle HaWe
mit Holzgriff, Blatt nietlos verschweißt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **124.01** | Spezialstahl | 480 | 130 | 0,7 | 12 | **17,90** |
| **124.02** | rostfrei | 480 | 130 | 0,7 | 12 | **19,95** |



## Schweizer Glättekelle HaWe
mit Alu-Stütze und Holzgriff, Blatt nietlos verschweißt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **124.03** | Spezialstahl | 480 | 130 | 0,7 | 10 | **22,70** |
| **124.04** | rostfrei | 480 | 130 | 0,7 | 12 | **31,50** |



## Schweizer Glättekelle HaWe
Blatt 480x130x0,7 mm mit Zahnung, rostfrei mit lackiertem Holzgriff

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **124.08** | Viereckzahnung 6x6x6 | 12 | **21,50** |
| **124.09** | Viereckzahnung 8x8x8 | 12 | **21,50** |
| **124.10** | Viereckzahnung 10x10x10 | 12 | **21,50** |
| **124.12** | Viereckzahnung 12x12x12 | 12 | **21,90** |



## Bodenleger-Glättekelle HaWe
mit lackiertem Holzgriff und langem Alusteg

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **125.45** | Spezialstahl | 450 | 90 | 1,2 | 20 | **19,95** |
| **125.50** | | 500 | 90 | 1,2 | 20 | **20,90** |
| **125.60** | | 600 | 90 | 1,2 | 20 | **23,50** |
| **125.70** | | 700 | 90 | 1,2 | 20 | **24,50** |
| **125.80** | | 800 | 90 | 1,2 | 20 | **25,50** |
| **126.60** | Spezialstahl | 600 | 120 | 1,2 | 20 | **25,90** |
| **126.80** | | 800 | 120 | 1,2 | 20 | **27,50** |



## Glättekelle HaWe
rostfrei

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.005** | Griff gebogen | 280 | 130 | 0,7 | 15 | **9,80** |
| **12.051** | | 280 | 130 | 1,0 | 15 | **13,90** |



12.003



12.004


## Glättekelle HaWe
Spezialstahl

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.003** | Griff oval | 280 | 130 | 0,7 | 10 | **8,80** |
| **12.004** | Griff gebogen | 280 | 130 | 0,7 | 10 | **7,95** |



## Glättekelle HaWe
Sonderklasse, Jung „handy“ D.B.P.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **108.28** | rostfrei | 280 | 130 | 0,7 | 8 | **37,95** |



## Glättekelle HaWe
für Gipser, mit Kunststoff-Griffstütze, superleicht

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.034** | Spezialstahl | 280 | 130 | 0,7 | 5 | **10,50** |
| **12.035** | rostfrei | 280 | 130 | 0,7 | 5 | **12,50** |



## Glättekelle HaWe
mit Ergo-Kusto-Softgriff

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **62.024** | Spezialstahl | 280 | 130 | 0,7 | 30 | **10,60** |
| **62.025** | rostfrei 4 Schweißbolzen | 280 | 130 | 0,7 | 15 | **11,90** |



## Glättekelle HaWe
mit balligem Kusto - Softgriff, verstärkte Stütze mit 6 Schweißbolzen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **62.028** | rostfrei gehärtet | 280 | 120 | 0,6 | 4 | **17,95** |

GLÄTTEKELLEN



## Glättekelle mit Korkgriff

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **284.00** | rostfrei | 280 | 130 | 0,7 | 10 | **13,90** |



## Glättekelle Modell Diston
mit balligem aufgeschraubtem Holzgriff

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.015** | rostfrei | 280 | 130 | 0,7 | 50 | **20,90** |



## Trockenbau-Fugenkelle
mit balligem Kusto - Softgriff, Blatt leicht gewölbt, speziell für den Trockenausbau, verstärkte Stütze mit 10 Schweißbolzen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **62.031** | rostfrei, gehärtet | 310 | 120 | 0,6 | 30 | **22,50** |



## Glättekelle
Chrom-Molybdän-Stahl, 14 Schweißbolzen, mit balligem Kusto - Softgriff, für Putzarbeiten, gehärtet, lange Stütze = Formbeständigkeit

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **72.170** | gerades Blatt rostfrei | 405 | 120 | 0,6 | 18 | **33,95** |



## Doppelblatt-Glättekelle
abgeschrägte Seiten und abgerundete Ecken für glatte Oberflächen.
Flexibles Doppelblatt für bestes Oberflächenfinish und gratfreies Spachteln.
Lange Aluminiumstütze für beste Formbeständigkeit. Mit Kantenschutz.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **72.350** | rostfrei | 350 | 110 | 0,3 | 10 | **38,90** |



13.028



13.200

## Venezianische Glättekelle
abgerundete Ecken, rondierte und polierte Kanten für Glanz- und Marmorputze, speziell für Stuckarbeiten, mit **2-Komponenten-Griff**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.028** | rostfrei | 280 | 130 | 0,7 | 3 | **14,50** |
| **13.200** | rostfrei | 200 | 80 | 0,7 | 30 | **13,70** |




## Schichtstärkenkelle

rostfrei mit Holzgriff, Spezialkelle zum genauen Auftragen von Beschichtungsmassen z.B. Reaktivabdichtungen, Flüssigkunststoffbeschichtungen, Bitumendickbeschichtungen oder Bauwerksabdichtungen. Die Haltung der Kelle beeinflusst durch die runden Abstandshalter nicht die Beschichtungshöhe.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **62.002** | 2 mm | 280 | 130 | 1 | **58,90** |
| **62.003** | 3 mm | 280 | 130 | 1 | **58,90** |



## Kusto-Glättekelle HaWe

schlag- und bruchsicher

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.006** | mit starkem Blatt | 280 | 140 | 3,0 | 10 | **9,20** |
| **12.007** | mit dünnem Blatt | 280 | 140 | 2,0 | 10 | **8,95** |



## Kusto-Glättekelle

**"Meisterkelle"** mit ergonomisch geformtem, balligem Softgriff

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.063** | Meisterkelle | 280 | 140 | 3,0 | 25 | **8,60** |



## Kusto-Glättekelle „Rondo Top Line"

ermöglicht ein schnelleres Arbeiten. Die ovale Form verhindert das Einstechen in den Putz. Mit ergonomisch geformten 2-Komponenten-Griff.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **63.003** | oval, mit Ecke | 280 | 140 | 2,0 | 25 | **9,90** |




## Holo-Glättekelle rostfrei

einzigartige Trapezzahnung für hohlraumfreies Verlegen, mit **2-Komponenten-Griff**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.289** | Hohlraumzahnung | 280 | 130 | 1,0 | 30 | **16,95** |



## Mittelbett-Kleberkelle

mit Halbrundzahnung rostfrei, zum Verteilen von Fliesenklebern

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.023** | Halbrundzahnung 20x12x7 | 340 | 130 | 0,7 | 1 | **18,25** |

GLÄTTEKELLEN



## Glättekelle HaWe

mit Zahnung Normalstahl, mit lackiertem Holzgriff

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.047** | Viereckzahnung 4x4x4 | 280 | 130 | 0,7 | 5 | **8,30** |
| **12.067** | Viereckzahnung 6x6x6 | 280 | 130 | 0,7 | 5 | **8,30** |
| **12.087** | Viereckzahnung 8x8x8 | 280 | 130 | 0,7 | 5 | **8,30** |
| **12.017** | Viereckzahnung 10x10x10 | 280 | 130 | 0,7 | 5 | **8,30** |



## Glättekelle HaWe

mit Zahnung rostfrei, mit lackiertem Holzgriff

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.037** | Viereckzahnung 3x3x3 | 280 | 130 | 0,7 | 5 | **11,40** |
| **13.047** | Viereckzahnung 4x4x4 | 280 | 130 | 0,7 | 5 | **10,20** |
| **13.067** | Viereckzahnung 6x6x6 | 280 | 130 | 0,7 | 5 | **10,20** |
| **13.087** | Viereckzahnung 8x8x8 | 280 | 130 | 0,7 | 5 | **10,20** |
| **13.017** | Viereckzahnung 10x10x10 | 280 | 130 | 0,7 | 5 | **10,20** |
| **13.012** | Viereckzahnung 12x12x12 | 280 | 130 | 0,7 | 5 | **10,50** |
| **13.157** | Viereckzahnung 15x15x15 | 280 | 130 | 0,7 | 5 | **10,90** |



## Glättekelle HaWe

mit Zahnung rostfrei, mit 2-Komponenten-Softgriff

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.284** | Viereckzahnung 4x4x4 | 280 | 130 | 0,7 | 5 | **12,50** |
| **13.286** | Viereckzahnung 6x6x6 | 280 | 130 | 0,7 | 5 | **12,50** |
| **13.288** | Viereckzahnung 8x8x8 | 280 | 130 | 0,7 | 5 | **12,50** |
| **13.281** | Viereckzahnung 10x10x10 | 280 | 130 | 0,7 | 5 | **12,50** |
| **13.282** | Viereckzahnung 12x12x12 | 280 | 130 | 0,7 | 5 | **12,50** |



## Glättekelle

mit Zahnung rostfrei, mit Korkgriff

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **284.88** | Viereckzahnung 8x8x8 | 280 | 130 | 0,7 | 10 | **14,20** |
| **284.11** | Viereckzahnung 10x10x10 | 280 | 130 | 0,7 | 10 | **14,20** |



## Glättekelle

mit Halbrundzahnung rostfrei, mit lackiertem Holzgriff, zur hohlraumfreien Verlegung

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.000** | Halbrundzahnung 10x20x10 | 280 | 130 | 0,7 | 30 | **11,40** |
| **13.001** | Halbrundzahnung 10x20x15 | 280 | 130 | 0,7 | 30 | **11,40** |



7.3218



7.2680



7.3414



8.3420

## Kunststoff-Reibebrett HaWe

verzugsfest, PU-geschäumt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.2412** | Rechteck | 240 | 120 | 16 | 10 | **4,60** |
| **7.2814** | | 280 | 140 | 16 | 10 | **4,80** |
| **7.3218** | | 320 | 180 | 17 | 10 | **6,20** |
| **7.3620** | | 360 | 200 | 17 | 10 | **8,00** |
| **7.4222** | | 420 | 220 | 17 | 10 | **9,60** |
| **7.4824** | | 480 | 240 | 17 | 10 | **11,70** |
| **7.2680** | Fummelbrett | 255/210 | 80 | 13 | 10 | **3,40** |
| **7.3414** | Holländer Form | 340 | 140/120 | 16 | 10 | **7,20** |
| **8.3420** | mit Schaumstoffbelag | 340 | 200 | 40 | 10 | **14,90** |




## Holz-Reibebrett

7-schichtig, mit Kusto-Griff, kalkwasserfest, erstklassige Qualität

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.2412** | Rechteck | 240 | 120 | 14 | 15 | **6,70** |
| **6.2814** | | 280 | 140 | 14 | 15 | **7,00** |
| **6.3218** | | 320 | 180 | 14 | 15 | **8,50** |
| **6.3620** | | 360 | 200 | 14 | 15 | **10,30** |
| **6.4222** | | 420 | 220 | 14 | 15 | **12,70** |
| **6.4824** | | 480 | 240 | 14 | 15 | **15,30** |
| **6.5028** | | 500 | 280 | 14 | 10 | **17,90** |



## Kunststoff-Reibebrett

**hart,** verzugsfest, aus Polystyrol, TSG-geschäumt, geringer Abrieb, lange Lebensdauer

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9.2814** | Rechteck | 280 | 140 | 11 | 15 | **7,80** |
| **9.3218** | | 320 | 180 | 11 | 15 | **8,90** |
| **9.4824** | | 480 | 240 | 11 | 10 | **27,50** |



## Styropor-Reibebrett

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.3219** | Spitzform, weiß | 320 | 190 | 24 | 5 | **8,50** |





## Stielreiber HaWe

mit Schwammgummi-Belag 400x200x18 mm, mit Kippgelenk und Stiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **817.40** | Alu-Trägerbrett mit grobem Schwammgummibelag | 1 | **79,90** |



## Ersatz-Stiel mit Gewinde

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **817.01** | Holz | 1300 | 28 | 5 | **18,90** |



## Aluminium-Teleskop-Gewindestiel

passend für Stielreiber HaWe 817.40 und Stielschleifer HaWe 5016.1.
Robustes, teleskopierbares Aluminium-Rohr,
stabile Klemmhalterung für lange Einsatzdauer.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **817.03** | 110-200 cm ausziehbar mit M 18 Innengewinde | 10 | **49,90** |



## Ersatz-Belag

Schwammgummi 400x200x18 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **129.60** | Schwammgummi grob | 10 | **12,40** |
| **129.34** | Schwammgummi mittel | 10 | **14,70** |
| **129.40** | Schwammgummi fein | 10 | **14,50** |

Kraftkleber finden Sie auf Seite 273



## Leibungs-Glättescheibe

aus Kusto, mit Formgriff

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **138.37** | Schwammgummi-Belag fein | 240 | 60 | 18 | 10 | **13,90** |



## Alu-Glätteschiebe

Dreieck-Form, mit Holzgriff. Ideal für Anwendungen in den Ecken

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **136.35** | Schwammgummi-Belag | 350 | 70 | 35 | 10 | **26,50** |



## Glättescheibe HaWe

mit aufgeklebtem Schwammgummibelag,
unzerbrechliches Kusto-Trägerbrett, Stärke ca. 4 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **138.31** | grob | 240 | 120 | 18 | 10 | **9,90** |
| **138.32** | grob | 240 | 150 | 18 | 10 | **11,50** |
| **138.33** | grob | 280 | 140 | 18 | 15 | **10,20** |
| **138.35** | fein | 280 | 140 | 18 | 10 | **12,40** |
| **138.36** | grob, dünn | 240 | 150 | 10 | 10 | **9,50** |
| **138.38** | fein, dünn | 280 | 140 | 10 | 10 | **9,90** |



## Glättescheibe HaWe

mit aufgeklebtem Zellkautschukbelag,
unzerbrechliches Kusto-Trägerbrett, Stärke ca. 4 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **138.41** | Zellkautschuk | 240 | 120 | 9 | 10 | **7,20** |
| **138.42** | | 240 | 150 | 9 | 10 | **8,30** |
| **138.43** | | 280 | 140 | 9 | 10 | **7,20** |



## Glättescheibe HaWe

mit aufgeklebtem, grünen, stabilen Zellkautschukbelag,
unzerbrechliches Kusto-Trägerbrett, Stärke ca. 4 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **138.46** | Zellkautschuk grün | 280 | 140 | 9 | 5 | **8,60** |



## Glättescheibe HaWe

mit aufgeklebtem Hydroschwammbelag,
unzerbrechliches Kusto-Trägerbrett, Stärke ca. 4 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **138.68** | Hydroschwamm | 280 | 140 | 10 | 15 | **7,50** |
| **138.63** | | 280 | 140 | 20 | 15 | **7,60** |



## Glättescheibe HaWe

mit aufgeklebtem Latexbelag,
unzerbrechliches Kusto-Trägerbrett, Stärke ca. 4 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **138.53** | Latex weich | 280 | 140 | 18 | 10 | **11,30** |

GLÄTTESCHEIBEN



## Glättescheibe HaWe

mit aufgeklebtem Filzbelag,
unzerbrechliches Kusto-Trägerbrett, Stärke ca. 4 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **138.21** | Filz | 240 | 120 | 10 | 5 | **8,90** |
| **138.23** | | 280 | 140 | 10 | 5 | **9,20** |



## Glättescheibe HaWe

mit aufgeklebtem Schwammgummibelag,
unzerbrechliches Kusto-Trägerbrett, Stärke ca. 4 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **138.96** | Schwammgummi mittel | 240 | 150 | 20 | 50 | **18,50** |



## Glättescheibe Fummelbrett HaWe

mit aufgeklebtem Schwammgummibelag,
unzerbrechliches Kusto-Trägerbrett, Stärke ca. 4 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **138.39** | grob | 260 | 80 | 10 | 5 | **10,50** |



## Glättescheibe HaWe
mit 2-Komponenten-Softgriff
aus unzerbrechlichem Kusto, mit aufgeklebtem Schwammgummibelag

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **134.33** | Schwammgummi | 280 | 140 | 18 | 5 | **11,60** |



## Glättescheibe HaWe
mit 2-Komponenten-Softgriff
aus unzerbrechlichem Kusto, mit aufgeklebtem Zellkautschukbelag

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **134.43** | Zellkautschuk | 280 | 140 | 9 | 5 | **9,95** |



## Glättescheibe HaWe
mit 2-Komponenten-Softgriff
aus unzerbrechlichem Kusto, mit aufgeklebtem Hydroschwammbelag

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **134.63** | Hydroschwamm | 280 | 140 | 30 | 5 | **9,90** |



## Glättescheibe
Trägerbrett für Beläge mit **Klettbelag**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **5009.0** | Trägerbrett leer | 270 | 130 | 6 | **15,90** |



9017.0



9018.0

## Ersatz-Belag
mit Klettbelag

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9017.0** | Hydro-Rasterschwamm | 300 | 150 | 35 | 5 | **8,90** |
| **9018.0** | Schwammgummi grob | 280 | 140 | 18 | 5 | **15,20** |
| **9021.0** | Schwammgummi fein | 280 | 140 | 18 | 5 | **16,90** |

GLÄTTESCHEIBEN



## Großflächen-Fugbrett
aus Kusto, mit Moosgummibelag grün

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **7004.1** | ergonomischer Griff | 360 | 120 | 5 | **25,20** |



## Glättescheibe
mit starker Aluplatte mit Holzgriff und aufgeklebtem Schwammgummibelag

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2030.3** | Schwammgummi | 280 | 140 | 18 | 10 | **16,60** |
| **2030.0** | Schwammgummi | 320 | 220 | 18 | 10 | **24,90** |



## Glättescheibe
mit starker Aluplatte mit Holzgriff und aufgeklebtem Kaltschaumbelag weiß

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **135.73** | Kaltschaum weiß | 280 | 140 | 30 | 10 | **13,90** |
| **135.79** | Kaltschaum weiß | 300 | 220 | 30 | 10 | **17,30** |



## Glättescheibe
mit starker Aluplatte mit Holzgriff und aufgeklebtem Polyätherbelag gelb

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **135.83** | Kaltschaum/Polyäther gelb | 280 | 140 | 30 | 1 | **13,90** |
| **135.89** | Kaltschaum/Polyäther gelb | 320 | 230 | 30 | 10 | **16,90** |



## Alu-Glättescheibe
mit Holzgriff

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **135.13** | leer | 270 | 130 | 1 | **9,90** |
| **135.19** | | 290 | 210 | 1 | **12,40** |



## Glättescheibe leer
unzerbrechliches Kusto-Trägerbrett, Stärke ca. 4 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **138.11** | leer | 230 | 110 | 4 | 10 | **4,50** |
| **138.13** | | 270 | 130 | 4 | 10 | **4,80** |



## Ersatz-Belag
zum Kleben für Glättescheiben

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **129.31** | Schwammgummi grob | 240 | 120 | 18 | 10 | **4,60** |
| **129.32** | Schwammgummi grob | 240 | 150 | 18 | 10 | **5,50** |
| **129.36** | Schwammgummi grob/dünn | 240 | 150 | 10 | 10 | **3,20** |
| **129.33** | Schwammgummi grob | 280 | 140 | 18 | 10 | **5,60** |
| **129.35** | Schwammgummi fein | 280 | 140 | 18 | 10 | **7,00** |
| **129.38** | Schwammgummi fein/dünn | 280 | 140 | 10 | 10 | **4,20** |
| **129.39** | Schwammgummi grob | 320 | 220 | 18 | 10 | **10,60** |
| **129.40** | Schwammgummi fein | 405 | 210 | 18 | 10 | **14,50** |





## Ersatz-Belag
zum Kleben für Glättescheiben

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **129.41** | Zellkautschuk schwarz | 240 | 120 | 9 | 10 | **2,00** |
| **129.42** | | 240 | 150 | 9 | 10 | **2,50** |
| **129.43** | | 280 | 140 | 9 | 10 | **2,40** |
| **129.46** | Zellkautschuk grün | 280 | 140 | 8 | 5 | **4,50** |



## Ersatz-Belag
zum Kleben für Glättescheiben

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **129.63** | Hydroschwamm | 280 | 140 | 20 | 10 | **2,60** |



## Ersatz-Belag
zum Kleben für Glättescheiben

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **129.53** | Latex weich | 280 | 140 | 18 | 10 | **7,40** |





## Ersatz-Belag
zum Kleben für Glättescheiben

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **129.73** | Kaltschaum weiß | 280 | 140 | 30 | 10 | **4,90** |
| **129.79** | | 300 | 220 | 30 | 10 | **5,30** |



## Ersatz-Belag
zum Kleben für Glättescheiben


| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **129.83** | Kaltschaum/Polyäther gelb | 280 | 140 | 30 | 10 | **4,20** |
| **129.89** | | 320 | 230 | 30 | 10 | **4,30** |



## Ersatz-Belag
zum Kleben für Glättescheiben

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **129.23** | Filz | 280 | 140 | 10 | 10 | **7,50** |

Kraftkleber finden Sie auf der Seite 273



## Porenbeton-Kleberkelle HaWe

Holzheft, mit Kübelhaken, chromatisiert


| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **985.10** | Viereckzahnung 5x5x5 mm | 100 | 350 | 1 | **18,95** |
| **985.11** | | 115 | 350 | 1 | **19,10** |
| **985.15** | | 150 | 350 | 1 | **19,95** |
| **985.17** | | 175 | 350 | 1 | **20,90** |
| **985.20** | | 200 | 350 | 1 | **21,40** |
| **985.24** | | 240 | 350 | 1 | **22,50** |
| **985.30** | | 300 | 350 | 1 | **22,95** |
| **985.36** | | 365 | 350 | 1 | **23,90** |



## Kalksandstein-Kleberkelle HaWe

Holzheft, mit Kübelhaken, chromatisiert

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **986.11** | mit Halbrundzahnung 4-fach | 115 | 330 | 1 | **18,90** |
| **986.15** | mit Halbrundzahnung 6-fach | 150 | 330 | 1 | **19,50** |
| **986.17** | mit Halbrundzahnung 6-fach | 175 | 330 | 1 | **20,20** |
| **986.20** | mit Halbrundzahnung 8-fach | 200 | 330 | 1 | **21,50** |
| **986.24** | mit Halbrundzahnung 8-fach | 240 | 330 | 1 | **21,50** |
| **986.30** | mit Halbrundzahnung 14-fach | 300 | 330 | 1 | **24,90** |



## Porenbeton-Schleifbrett

Schichtholz, mit Schleifbelag K 16

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.4824** | Komplett | 500 | 240 | 15 | 10 | **21,90** |
| **2.4824** | Ersatz-Belag K 16 | 500 | 240 | | 10 | **9,20** |



## Porenbeton-Schleifbrett

Alu-Trägerbrett mit Klettbelag und Schleifpapier K16, mit Klettsystem, einfacher, schneller Schleifpapierwechsel. Für Vollwärmeschutz.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **886.42** | komplett | 420 | 200 | 1 | **39,90** |
| **856.42** | Ersatz-Klett-Schleifbelag K 16 | 420 | 200 | 10 | **11,20** |



## Porenbeton-Hobel

mit 9 Stahlklingen Spitzzahnung

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **723.00** | Holzkörper mit Holzgriff | 300 | 90 | 1 | **37,90** |
| **723.01** | | 400 | 90 | 1 | **39,90** |

PORENBETON / GIPSER



## Porenbetonsäge HaWe

gehärtetes Stahlsägeblatt, pulverbeschichtet, spezielle Zahnung, induktiv gehärtet, mit Holzgriff.
Zum einfachen Zuschneiden von Leichtbaustoffen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **828.60** | 39 Zähne | 600 | 6 | **33,50** |



## Porenbetonsäge HaWe

gehärtetes Stahlsägeblatt, pulverbeschichtet, mit Hartmetall-Zähnen, mit Holzgriff.
Zum einfachen Zuschneiden von Leichtbaustoffen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **828.45** | 22 HM-Zähne | 450 | 6 | **32,90** |



828.70




828.34

## Porenbetonsäge HaWe

gehärtetes Stahlsägeblatt, pulverbeschichtet, mit Hartmetall-Zähnen, mit Holzgriff.
Zum einfachen Zuschneiden von Leichtbaustoffen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **828.70** | 34 Zähne / 17 HM | 750 | 6 | **38,90** |
| **828.34** | 34 HM-Zähne | 750 | 6 | **43,90** |



## Edelputzkratzer

mit Handschlaufe


| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **114.01** | Kusto mit verzinkten Stiften | 180 | 90 | 10 | **7,80** |



## Edelputzkratzer Spezial

zum Kratzen von Edelputz, speziell für Körnungen bis 3 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **114.04** | gezahnte Metallplatte mit 2-K-Griff | 245 | 130 | 30 | **15,50** |



3816.0




2713.0

## Schleifbrett Styrox


Kusto-Trägerbrett mit Stahlblech-Raspelbelag mit Löchern (3816.0) gegen Verstopfen und für gute Reinigung.
Zum Anrauen, Schruppen und Ausgleichen von Styroporplatten.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3816.0** | gelocht | 380 | 160 | 700 | 4 | **15,70** |
| **2713.0** | ohne Löcher | 270 | 130 | 440 | 4 | **12,70** |



## Gitter-Rabo HaWe
mit Stahlgriff und Gummiüberzug, Maschenweite 30x30 mm,
je 2 Seiten offen und geschlossen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2625.0** | Stahl ungezahnt | 280 | 140 | 780 | 5 | **15,90** |
| **2625.1** | | 350 | 210 | 1300 | 5 | **27,90** |



## Gitter-Rabo HaWe
mit Stahlgriff und Gummiüberzug, Maschenweite 30x30 mm,
je 2 Seiten offen und geschlossen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2626.0** | Stahl gezahnt | 280 | 140 | 760 | 5 | **19,95** |



2412.1




2412.6

## HaWe-Schleifwunder
rostfrei, elektropoliert, gezahnt, mit patentierten Schleifzähnen,
rostfrei - wartungsfrei - robust - langlebig

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2412.1** | klein, mit 2-K-Griff | 290 | 150 | 780 | 3 | **109,00** |
| **2412.6** | corner, für Innenecken | 450 | 85 | 900 | 3 | **115,90** |




2412.2



2412.5

## HaWe-Schleifwunder
Körper einseitig abgeschrägt, rostfrei, elektropoliert, gezahnt,
mit patentierten Schleifzähnen, rostfrei - wartungsfrei - robust - langlebig

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2412.2** | mittel, mit 2-K-Griff | 325 | 150 | 830 | 3 | **114,90** |
| **2412.5** | mini | 360 | 80 | 600 | 3 | **109,00** |



## Gitter-Rabo CrocoMax
rostfrei, mit 2-Komponenten-Griff

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2814.1** | klein | 280 | 140 | 580 | 1 | **124,90** |







721.00



722.00


## Alu-Rabo HaWe
Alu-Körper

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **721.00** | Rohrgriff, mit 8 Stahlklingen | 450 | 85 | 800 | 1 | **27,90** |
| **722.00** | **Klein-Rabo,** 6 Stahlklingen | 330 | 40 | 400 | 1 | **30,90** |



## Rabo
Fiberglas

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **724.00** | Kunststoffgriff, 7 Stahlklingen | 275 | 120 | 500 | 1 | **23,95** |



## Putzwerfer
mit Stahlbürstenwalze
Armstütze und Abdeckblech

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **694.00** | Alublech poliert | 1400 | 1 | **165,00** |
| **694.01** | Ersatz-Walze Ø 145 mm | 360 | 1 | **55,90** |



## Werkzeugkoffer für Gipser
Holzkasten lackiert 620x370x210 mm

**Inhalt:**
1 Gipseisen Art.-Nr. 008.20
1 Hamburger Spitzkelle Art.-Nr. 87.140
1 Gipserkelle Art.-Nr. 03.180
1 Glättekelle Art.-Nr. 12.004
1 Gitter-Rabo Art.-Nr. 2625.0
1 Senklot Art.-Nr. 17.250
1 Rabitzzange Art.-Nr. 210.22
1 Gipserbeil Art.-Nr. 93.000
1 Ziehklinge Art.-Nr. 705.00
1 Maßstab Art.-Nr. 166.02
1 Gipseisen Art.-Nr. 008.25
1 Gipserspachtel Art.-Nr. 12.070
1 Berner Putzkelle Art.-Nr. 085.14
1 Fugenkelle Art.-Nr. 007.12
1 Alu-Rabo Art.-Nr. 721.00
1 Gipserpfanne verzinkt Art.-Nr. 21.000
1 Maurerschnur rot/weiss 18.016
1 Berl. Blechschere Art.-Nr. 102.25
1 Stahlschiene Art.-Nr. 703.00
1 Wasserwaage 60 cm Art.-Nr. 184.60
1 Schwammgummi-Scheibe Art.-Nr. 138.31

| Bestell-Nr. | Ausführung | € |
|---|---|---|
| **711.00** | mit Inhalt 22-tlg. | **415,00** |
| **711.01** | leer | **145,00** |
| **711.02** | leer mit Werkzeughalterungen | **209,00** |



## Stucksäge (Deckensäge)
mit Spitzzahnung

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **675.00** | Stahlblatt mit Holzgriff | 320 | 5 | **23,90** |
| **675.01** | Ersatz-Blatt | 320 | 5 | **9,20** |



77.300



77.500

## Putzstrukturwischer
lackierter Holzgriff mit Griffloch. Für kreative Putztechniken.
Der Besenstrich ergibt eine feine, grafisch anmutende Struktur
mit dreidimensionaler Tiefenwirkung.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **77.300** | PVC, Borstenlänge 90 mm | 300 | 6 | **47,50** |
| **77.500** | | 500 | 6 | **83,20** |




## Stuck-Putzkamm
mit 2-K-Griff, zum Aufrauhen des Unterputzes

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1803.0** | rostfrei | 300 | 1 | **19,50** |



## Stahlschiene
blank 1,2 mm stark

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **703.00** | mit Holzgriff | 350 | 60 | 5 | **15,60** |



## Ziehklinge für Gipser
blank 0,6 mm stark

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **705.00** | rechteckig | 200 | 60 | 10 | **3,25** |





## Malerspachtel HaWe
Spitzenqualität Made in Germany
geschmiedet, gehärtet und fein geschliffen **mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **13.020** | Normalstahl | 20 | 6 | **3,20** |
| **13.030** | | 30 | 6 | **3,50** |
| **13.040** | | 40 | 6 | **3,50** |
| **13.050** | | 50 | 6 | **3,70** |
| **13.060** | | 60 | 6 | **3,95** |
| **13.070** | | 70 | 6 | **4,20** |
| **13.080** | | 80 | 6 | **4,60** |
| **13.100** | | 100 | 6 | **5,10** |
| **13.120** | | 120 | 6 | **5,70** |



## Malerspachtel HaWe
Spitzenqualität Made in Germany
Mit durchgehender Angel und Knopf, geschmiedet, gehärtet und fein geschliffen

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **29.020** | Normalstahl | 20 | 12 | **6,30** |
| **29.040** | | 40 | 12 | **6,80** |
| **29.060** | | 60 | 12 | **6,90** |
| **29.080** | | 80 | 12 | **8,20** |
| **29.100** | | 100 | 12 | **9,10** |
| **29.120** | | 120 | 12 | **9,50** |



## Malerspachtel HaWe
mit ovalem 2-K-Griff, Blatt federnd gehärtet und konisch geschliffen **mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **15.040** | rostfrei | 40 | 12 | **6,60** |
| **15.060** | | 60 | 12 | **7,50** |
| **15.080** | | 80 | 12 | **7,90** |
| **15.100** | | 100 | 12 | **8,50** |
| **15.120** | | 120 | 12 | **9,10** |



## Messingspachtel
fein geschliffen

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **120.40** | Messing | 40 | 12 | **19,50** |
| **120.60** | | 60 | 12 | **22,95** |
| **120.80** | | 80 | 12 | **25,50** |



## Entrostungsspachtel
mit kurzer, einseitig angeschliffener Klinge gehärtet
und fein geschliffen mit ovalem Holzheft

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **18.040** | Normalstahl | 40 | 12 | **3,60** |
| **18.050** | | 50 | 12 | **3,60** |
| **18.060** | | 60 | 12 | **4,20** |
| **18.080** | | 80 | 12 | **4,40** |



## Schaberspachtel
mit einseitig angeschliffener abgewickelter Klinge **mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **19.070** | Normalstahl | 70 | 12 | **5,40** |



## Multifunktionsspachtel
mit festem Edelstahlblatt und rutschsicherem Softgriff.
5 Funktionen: Farbschaber, Abstreifer für Farbwalze,
Nagelzieher, Kittmesser und Spachtel **mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **11.075** | rostfrei | 75 | 10 | **10,50** |



## Vollmetall Spachtel
hochwertige Spachtel aus einem Stück gefertigt,
mit ergonomischem, rutschfestem Griff.

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **11.315** | rostfrei | 150 | 10 | **22,95** |



11.150



11.716

## Schraubgriffspachtel HaWe
mit eingesetztem Bit PH 2, Blatt rostfrei, konisch geschliffen **mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **11.150** | Holzheft | 150 | 4 | **22,90** |
| **11.716** | 2-K-Heft | 150 | 4 | **15,90** |



## Eimerspachtel
mit abgerundetem und gebogenem Blatt und 3-Komponenten-Griff.
Ideal zum Auskratzen von Eimern und Mörtelwannen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **11.515** | rostfrei mit Eimerhaken | 165 | 1 | **15,90** |

SPACHTELN



## Gipserspachtel
mit eingesetztem Bit PH 2 und Gummikappe

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **11.120** | rostfrei | 120 | 10 | **13,30** |



## Betonstemmspachtel
sehr robuste Spachtel zum Lösen von Mörtel- und Betonresten

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **19.060** | mit lackiertem Heft | 60 | 1 | **16,90** |
| **19.080** | | 80 | 1 | **17,95** |



14.000



14.200



14.100

## Japanspachtel-Satz
mit säurefestem PP-Rücken **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **14.000** | Satz 4-tlg., **Normalstahl** | 50-80-100-120 | 10 | **4,10** |
| **14.200** | Satz 4-tlg., **rostfrei** | 50-80-100-120 | 10 | **5,95** |
| **14.100** | Satz 4-tlg., **säurefester Kusto** | 50-75-100-120 | 10 | **2,30** |



## Japanspachtel lose

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **14.050** | Normalstahl, lose | 50 | 12 | **1,10** |
| **14.080** | | 80 | 12 | **1,40** |
| **14.105** | | 100 | 12 | **1,60** |
| **14.120** | | 120 | 12 | **1,70** |



## Breitspachtel

mit Elastik-Stahlblatt, Blattstärke 0,5 mm, mit Alu-Rücken und 2-K-Griff

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.170** | rostfrei | 200 | 85 | 10 | **12,40** |
| **11.220** | | 250 | 85 | 10 | **13,95** |
| **11.280** | | 300 | 85 | 10 | **14,50** |



## Flächenspachtel HaWe

Sperrholzgriff mit Löcher für Stielhalter

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.500** | Elastik-Stahlblatt | 500 | 45 | 10 | **9,90** |
| **15.020** | rostfrei | 200 | 45 | 10 | **7,60** |
| **15.025** | | 250 | 45 | 10 | **8,35** |
| **15.300** | | 300 | 45 | 10 | **8,95** |
| **15.400** | | 400 | 45 | 10 | **10,90** |
| **15.500** | | 500 | 45 | 10 | **12,90** |
| **15.600** | | 600 | 45 | 10 | **14,90** |
| **15.800** | | 800 | 45 | 10 | **21,90** |
| **15.111** | | 1000 | 45 | 10 | **27,20** |



## Flächenspachtel

mit Holzrücken ohne Handgriff

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.800** | rostfrei | 800 | 65 | 10 | **25,90** |
| **17.100** | | 1000 | 65 | 10 | **27,30** |



527.01



526.00



526.05

## Zubehör für Flächenspachtel

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **527.01** | Halteknauf, Kusto mit Schraube | 5 | **3,35** |
| **526.00** | Stielhalter mit Flügelschrauben | 5 | **5,80** |
| **526.05** | Stielhalter verstellbar mit Schrauben | 5 | **17,90** |

Stiele für Halter **526.00**
Besenstiel Nr. 931.14 siehe S. 114
Teleskopstiel Nr. 2627.6 siehe S. 289

Stiele für Halter **526.05**
Holzstiel Nr. 5016.2 siehe S. 24





## Flächenspachtel HaWe

rostfrei, mit Alu-Rücken und Soft-Handgriff, mit Löcher für Stielhalter

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.170** | rostfrei | 200 | 45 | 10 | **9,95** |
| **15.220** | | 250 | 45 | 10 | **11,95** |
| **15.380** | | 400 | 45 | 10 | **13,60** |
| **15.480** | | 500 | 45 | 10 | **14,95** |
| **15.570** | | 600 | 45 | 10 | **17,60** |
| **15.780** | | 800 | 45 | 10 | **20,70** |
| **15.980** | | 1000 | 45 | 10 | **23,90** |



## Flächenspachtel HaWe

mit Alu-Rücken und Soft-Handgriff, mit Löcher für Stielhalter,
Blatt mit abgerundeten Ecken

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.500** | rostfrei | 500 | 45 | 10 | **15,50** |
| **13.600** | | 600 | 45 | 10 | **17,70** |



15.482




Trapezzahnung
a 3 mm
b 7 mm
c 3 mm
d 7 mm

## Flächenspachtel HaWe

rostfrei, mit Alu-Rücken und Soft-Handgriff, mit Löcher für Stielhalter

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.482** | Viereckzahnung 10x10 | 500 | 45 | 10 | **15,70** |
| **15.483** | Trapezzahnung | 500 | 45 | 10 | **15,70** |



## Flächenspachtel mit Höhenverstellung

rostfrei, mit Alu-Rücken, Soft-Handgriff, auswechselbarer Zahnleiste mit R2-Zahnung, Stielhalter und Höhenverstellung mit Halteklipp Nivellfix®, der ein Verdrehen bzw. Verrutschen verhindert.

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **12.560** | komplett montiert | 560 | 1 | **39,90** |
| **211.56** | Ersatz-Zahnleiste | 560 | 1 | **3,25** |



## Flächenspachtel

Großflächenspachtel mit Klemmleiste aus rostfreiem Federbandstahl.

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **525.60** | rostfrei mit Alu-Stielhalter ohne Zahnleiste | 560 | 10 | **23,50** |
| **211.56** | Ersatz-Zahnleiste | 560 | 1 | **3,25** |



## Rohrspachtel
mit elast. Stahlblatt und Alu-Rohrgriff

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **5002.3** | rostfrei | 180 | 450 | 1 | **21,90** |



## Herzgriffspachtel
Blattstärke 0,8 mm, lackiertes Holzheft, Steg aus Zinkdruckguss mit 3 Nieten.
Kante auf der Unterseite gefast. Praktische Spachtel zum Abkratzen/Abscheren.
Auch geeignet zum Entfernen von Tapetenresten und im Bereich Vollwärmeschutz
zum Einnetzen von Styropor-Platten

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **50.150** | rostfrei | 150 | 100 | 10 | **12,50** |





## Flächenspachtel Ergo rostfrei
mit ergonomischem Handgriff. Das sehr flexible Blatt sorgt für eine
große Kontaktfläche zwischen Blatt und Untergrund und somit für eine
sehr ebene Oberfläche und wenig Materialverlust.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **33.400** | mit abgerundeten Ecken | 380 | 0,3 | 1 | **53,90** |
| **33.600** | | 570 | 0,3 | 1 | **68,90** |
| **33.800** | | 800 | 0,3 | 1 | **85,90** |



## Doppelblatt-Spachtel
elastisch, mit verstellb. Fingerauflageblech,
für saubere, glatte und ansatzlose Flächen, Blatt poliert mit Holzgriff

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **550.20** | Spezialstahl | 200 | 10 | **8,45** |
| **550.27** | | 270 | 10 | **10,70** |
| **552.20** | rostfrei, für wasserlösliche Spachtelmassen | 200 | 10 | **11,95** |
| **552.27** | | 270 | 10 | **14,90** |






141.33




146.22

## Zahnspachtel HaWe
mit breitem Holzgriff **mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **141.33** | Viereckzahnung 3x3 mm | Zahnf. C3 | 200 | 0,4 | 10 | **2,80** |
| **141.44** | Viereckzahnung 4x4 mm | Zahnf. C1 | 200 | 0,4 | 10 | **2,80** |
| **141.66** | Viereckzahnung 6x6 mm | Zahnf. C2 | 200 | 0,4 | 10 | **2,80** |
| **141.88** | Viereckzahnung 8x8 mm | Zahnf. C4 | 200 | 0,4 | 10 | **2,80** |
| **141.11** | Viereckzahnung 10x10 mm | Zahnf. C5 | 200 | 0,4 | 10 | **2,80** |
| **146.10** | Trapezzahn f. Bodenverl. | Zahnf. A2 | 200 | 0,4 | 10 | **2,80** |
| **146.22** | Trapezzahn f. Bodenverl. | Zahnf. B2 | 200 | 0,4 | 10 | **2,80** |
| **146.20** | Trapezzahn f. Bodenverl. | Zahnf. B3 | 200 | 0,4 | 10 | **2,80** |
| **146.21** | Trapezzahn f. Bodenverl. | Zahnf. B11 | 200 | 0,5 | 10 | **3,60** |
| **143.20** | ungezahnt | | 200 | 0,4 | 10 | **2,80** |



14.001



14.002

## Plastik-Zahnspachtel mit Loch

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.001** | 4-seitig, 3x3 - 6x6 - Trapez-Dreieckzahnung | 135 | 80 | 20 | **1,10** |
| **14.002** | 3-seitig, 4x4 - 6x6 - 8x8 | 180 | 135 | 20 | **1,20** |



23.001



23.002

## Gipsbecher HaWe
aus Weich-Plastik, PAK-frei

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **23.001** | bauchig | 130 | 95 | 5 | **2,20** |
| **23.002** | zylindrisch | 155 | 54 | 10 | **2,50** |



## Gipser- und Maurerpfanne HaWe
galvanisch verzinkt, mit Holzgriff, schwere Ausführung

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **21.000** | konisch | 85-150 | 5 | **11,20** |
| **22.000** | | 85-180 | 5 | **12,70** |







## Entlüftungsroller

Kusto-Griff mit Stielaufnahme.
Zum Entlüften von Bodenbeschichtungen, lösungsmittelbeständig

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **797.24** | Stachellänge 12 mm | 250 | 45/68 | 10 | **18,95** |
| **797.35** | Stachellänge 35 mm | 250 | 45/115 | 1 | **64,60** |



## Entlüftungsroller

Kusto-Griff mit Stielaufnahme.
Zum Entlüften von Bodenbeschichtungen, lösungsmittelbeständig

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **797.50** | Stachellänge 12 mm | 500 | 45/68 | 1 | **46,95** |



## Entlüftungsroller

mit Spritzschutz und Metall-Stieldülle.
Zum Entlüften von Bodenbeschichtungen, lösungsmittelbeständig **im Karton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **795.21** | Stachellänge 11 mm | 250 | 1 | **29,50** |
| **795.23** | Stachellänge 31 mm | 250 | 1 | **33,90** |
| **795.51** | Stachellänge 11 mm | 500 | 1 | **46,90** |
| **795.53** | Stachellänge 31 mm | 500 | 1 | **54,50** |



## Teleskopverlängerung

Metallrohr mit Kunststoffmantel

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **2627.6** | 115 - 200 cm ausziehbar | 1 | **7,35** |



1980.0



1980.1




1980.2

## Profilverbundzange HaWe

pat. für Gipser und Stukkateure, minimaler Kraftaufwand,
für feste Verbindungen bei U- und C-Profilen, bei Trennwänden
und abgehängten Decken, bis 2 x 0,8 mm Materialstärke **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1980.0** | Stahlblech lackiert mit Handschutzgriffen | 340 | 1 | **106,00** |
| **1980.1** | Ersatz-Stanzmesser | 100 | 1 | **13,10** |
| **1980.2** | Ersatz-Matritze Standard H = 21 mm | | 1 | **16,60** |



## Einhand-Profilverbundzange

pat. für Gipser und Stukkateure, minimaler Kraftaufwand,
für feste Verbindungen bei U- und C-Profilen, bei Trennwänden
und abgehängten Decken bis 2x0,6 mm Materialstärke **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **6200.0** | Stahlblech lackiert mit Handschutzgriffen | 260 | 1 | **81,50** |




## Langhalsschleifer TM LHS 600 Watt

für Schleifscheiben bis 225 mm.
Zum Reinigen, Schleifen und Polieren von Wänden,
Decken und weiteren Oberflächen.
- stufenlose Drehzahlregulierung
- Staubabsaugung
- Handgriff mit Teleskopverlängerung (1230-1650 mm)
  und zusätzlichem Verlängerungsstück (Gesamtlänge bis 2200 mm)
- randnahes Arbeiten
- anpassungsfähiger Schleifkopf
- Gewicht 4,5 kg

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **876.00** | inkl. Transportkoffer mit diversen Schleifscheiben | 1 | **529,00** |

Passende Klett-Haft-Schleifblätter siehe S. 357



## Multifunktions Detector

für Metall - Spannung - Holzbalken. Automatische Empfindlichkeitsregelung,
automatische Abschaltung. Betrieb mit 9V Block-Batterie (nicht enth.) **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **129.81** | Kunststoff, IP54 spritzwassergeschützt | 1 | **38,90** |

TROCKENBAU - SCHLEIFEN



## Stiel-Schleifer

aus Alu-Guß, mit Stielgelenk, Kautschukbelag, Klemmleisten und Spezialstiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **5016.1** | komplett mit Holzstiel | 240 | 85 | 1 | **67,10** |
| **5016.2** | Ers.-Stiel Holz mit Gewindebuchse | 1200 | 24 | 1 | **12,50** |



## Aluminium-Teleskop-Gewindestiel

passend für Stielreiber HaWe 817.40 und Stielschleifer HaWe 5016.1.
Robustes, teleskopierbares Aluminium-Rohr,
stabile Klemmhalterung für lange Einsatzdauer.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **817.03** | 110-200 cm ausziehbar mit M 18 Innengewinde | 10 | **49,90** |



5016.0



5015.0

## Handschleifer HaWe

aus Kusto schlagfest mit Bogengriff, Kautschukbelag und
2 Klemmleisten für Schleifbeläge

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **5016.0** | mit Flügelschrauben | 240 | 85 | 6 | **9,20** |
| **5015.0** | mit stabilen Klappverschlüssen | 240 | 85 | 6 | **11,20** |



## Schleifgitter HaWe

extrem hohe Standzeit **20 St/Pac**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **5016.4** | grob K 100 | 280 | 93 | 5 | **17,90** |
| **5016.5** | fein K 150 | 280 | 93 | 5 | **18,50** |



## Schleifgitter HaWe

extrem hohe Standzeit **5 St/SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **5016.7** | grob K 100 | 280 | 93 | 10 | **5,50** |
| **5016.9** | fein K 150 | 280 | 93 | 10 | **6,50** |
| **5016.3** | grob K 100 | 280 | 115 | 10 | **6,50** |

Bei größeren Mengen - Sonderpreise auf Anfrage
Schleifpapierstreifen siehe S. 354



## Styropor-Schneider HaWe

230 V, Glühdraht-Schneidgerät für Styropor (Hartschaum), Styrodur (PUR-Schaum) und ähnliche Dämmstoffe. Kein Schneidestaub, keine statisch aufgeladenen Schaumkügelchen. Komplett mit Schneidbügel, 3 Glühdrähten, Trafo (IP44, 36V/160W bzw. 40V/200 W), sowie Längenmaß, Winkelskala und Schnitthöheneinstellung. Verstärkter Schneidbügel mit Kugellagerführung. Für Parallel-, Schräg-, Stufen-, Falz-, Gehrungs- und Gefällschnitt geeignet **in Kartonpackung**

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **8712.0** | Schnitt H max. 330 mm, Schnitt L bis 1170 mm | 14 | 1 | **429,00** |
| **8713.7** | Schnitt H max. 330 mm, Schnitt L bis 1370 mm | 15 | 1 | **519,00** |



8767.0



8788.0

## Akku-Umrüst-Set für Dämmstoffschneidgeräte.

Bestehend aus: 1 x Adapterplatte, 1 x Akku, 1 x Ladegerät und 1 x Zubehör für die Umrüstung, Akku: 36 V/2200 mAh, Ladegerät: 36 V – 1 A

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **8767.0** | Akku-Umrüst-Set komplett | 1 | **221,00** |
| **8788.0** | Ersatz-Akku 36V/2200 mAh, Betriebszeit ca. 40 Minuten | 1 | **141,00** |



## Gerüsthalterung

für die Befestigung der Styroporschneider an einer Gerüststange o.Ä.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **8712.9** | Stahl | 1 | **23,50** |



## Fußschalter

Ermöglicht das freihändige Bedienen des Styroporschneider
mit Seriennummer ab Januar 2019

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **8797.0** | mit 1,7m Anschlusskabel | 1 | **47,20** |



## Ständer für Styropor-Schneider

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **8798.0** | mit Rollen | 1 | **116,00** |

STYROPOR-SCHNEIDER



## Koffer

Transportkoffer für Styropor-Schneider und Ständer.
1930 x 530 x 200 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **8799.0** | Kunststoff mit Transportrollen | 1 | **359,00** |

**Achtung:**
**Kein Paketdienstversand möglich! Frei Haus Grenze 600,- € netto beachten!**



8711.1



8711.2



8711.3



8712.1



8712.2

## Ersatz-Teile für Styroporschneider

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **8711.1** | Ersatz-Taster | | 1 | **6,90** |
| **8711.2** | XLR-Einbaubuchse | | 1 | **10,95** |
| **8711.3** | XLR-Stecker | | 1 | **12,95** |
| **8712.1** | Ers.-Zugfeder für 8712.0/8713.7 | | 1 | **4,60** |
| **8712.2** | 2 Ers.-Schneiddrähte für 8712.0 | 1200 | 1 | **14,50** |
| **8712.3** | Trafo IP44 (36V/160W) | | 1 | **125,00** |
| **8713.2** | 2 Ers.-Schneiddrähte für 8713.7 | 1370 | 1 | **14,50** |
| **8713.3** | Trafo IP44 (40V/200W) | | 1 | **150,00** |



## Ersatz-Teile für Styroporschneider alte Modelle 8700.0/8712.5

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **8700.2** | 2 Ers.-Schneiddrähte für 8700.0 | 1000 | 1 | **14,50** |
| **8712.7** | 2 Ers.-Schneiddrähte für 8712.5 | 1250 | 1 | **14,50** |
| **8712.6** | Zugfeder für 8700.0/8712.5 | | 1 | **4,60** |



## Thermoschneider HaWe

mit 2 Klingen 15 + 20 cm. Einfache und sichere Handhabung über Sicherheitstaster. Stufenlose Leistungsregulierung. Dauerbetrieb durch Belüftung möglich. Zum Schneiden, Verschweißen, Entgraten, Modellieren der verschiedensten Kusto, Folien, Styropor, Dichtungen, Isoliermaterial, Gewebe, Gummi **im Kusto-Koffer**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **70.019** | 230 V / Leistungsabgabe 120 Watt | 1 | **196,00** |



## Ersatzmesser

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **70.015** | doppelt geschliffen | 150 | 1 | **24,95** |
| **70.020** | | 200 | 1 | **29,95** |




9500.5


1590.0

## Kantenhobel HaWe

zum Fasen von Gipskartonplatten, 23° (Stoß) + 45° (Gehrung)
in einem Werkzeug, mit auswechselbaren Klingen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **5020.0** | Kunststoff | 235 | 208 | 10 | **21,90** |
| **9500.5** | Ersatz-Klingen 5 St/Box | 23 | - | 10 | **7,20** |
| **1590.0** | 5 St. Trapezklingen HaWe | 50 | - | 10 | **2,50** |



## Kantenhobel Duo-Plattenhobel

vereint die Funktion von Gipskartonhobel und Kantenhobel, zum Fasen von Gipskartonplatten 22,5° (Stoß) + 45° (Gehrung) in einem Werkzeug, ergonomisches Design

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **5017.0** | Kusto, mit Trapezklinge 50 mm | 210 | 448 | 1 | **92,90** |
| **1590.0** | 5 St. Trapezklingen HaWe | 50 | - | 10 | **2,50** |



## Kantenhobel

für Gipskartonplatten, Gehrungen von 22°-45°, Schnitttiefe einstellbar auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **5016.8** | Nickelstahl, mit Trapezklinge 60 mm | 220 | 550 | 1 | **57,50** |
| **1595.0** | Trapezklinge HaWe | 60 | | 10 | **2,40** |




## Trockenbauhobel 2in1 HaWe

2 Arbeitsschritte - 1 Werkzeug
So schnell waren Sie noch nie bei der Bearbeitung von Gipskartonplatten.
Hobeln Sie Unebenheiten mit der Oberseite, drehen Sie den Hobel,
Fasen der Kante - Fertig. Beide Arbeitsrichtungen zum Körper hin,
daher sehr gute Führungseigenschaften im Gegensatz zu herkömmlichen Werkzeugen.
Und das alles im handlichen Format. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **5019.0** | Kusto, mit Spezialklinge 50mm | 150 | 240 | 1 | **27,50** |
| **1590.2** | Ersatz-Spezialklinge 10 St-Dispenser | 53 | | 1 | **11,90** |
| **21.520** | Ersatz-Hobelblatt Stanley | 140 | | 4 | **7,95** |
| **257.14** | Ersatz-Hobelblatt HaWe | 140 | | 1 | **5,90** |

TROCKENBAU-HOBEL


21.122


21.107


21.103

## Surformhobel Original Stanley

mit Kusto-Griff auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **21.122** | Kombi-Hobel Metallkörper | 250 | 42 | 2 | **41,90** |
| **21.107** | Standard-Hobel Metallkörper | 250 | 42 | 2 | **32,90** |
| **21.103** | Hobby-Hobel Kusto-Körper | 250 | 42 | 6 | **25,90** |



## Feilraspel Original Stanley

Metallkörper lackiert mit Kusto-Griff auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **21.101** | Standard-Feile | 250 | 42 | 2 | **28,90** |



## Blockhobel Original Stanley

Kusto-Körper, für Holz, Gummi, Kusto, Gips, Weichmetalle usw. auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **21.104** | mit auswechselbarem Blatt | 140 | 42 | 6 | **15,20** |



## Zughobel Original Stanley

Kusto-Körper auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **21.115** | mit auswechselbarem Blatt | 60 | 42 | 12 | **7,10** |


21.505


21.507


21.520


21.515

## Ersatzblatt Original Stanley für Gipskartonhobel

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **21.505** | Ersatz-Hobelblatt Standard Stanley | 250 | 42 | 4 | **9,90** |
| **21.507** | Ersatz-Hobelblatt halbrund Stanley | 250 | 42 | 4 | **11,90** |
| **21.520** | Ersatz-Hobelblatt Stanley | 140 | 42 | 4 | **7,95** |
| **21.515** | Ersatz-Hobelblatt Stanley | 60 | 42 | 4 | **4,90** |



## Gipskartonhobel HaWe Standard

auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **257.01** | Zinkguss | 250 | 42 | 1 | **17,90** |



## Gipskartonhobel HaWe Hobby

auf **SB-Karte**


| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **257.02** | Kusto | 250 | 42 | 1 | **11,90** |




## Gipskarton-Blockhobel HaWe

auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **257.03** | Zinkguss | 140 | 42 | 1 | **13,90** |



257.25



257.14

## Ersatzblatt HaWe für Gipskartonhobel, Stahl gestanzt

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **257.25** | Ersatz-Hobelblatt HaWe | 250 | 42 | 1 | **6,50** |
| **257.14** | | 140 | 42 | 1 | **5,90** |



## T-Reißschiene

- stabile, maßhaltige Verarbeitung
- Leicht lesbare cm-Einteilung

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **730.23** | Alu rostsicher eloxiert | 1250 | 1 | **66,90** |





## Trockenbausäge HaWe

speziell für Gipskartonplatten, mit 2-Komponenten-Griff

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **827.03** | Gruppenzahnung, gehärtet | 400 | 6 | **22,50** |



## Streifenschneider

mit 2-Komponentengriff für Gipskarton-Platten 9,5 - 12,5 -15 mm Stärke.
Schneidet den Karton auf beiden Seiten. Streifenbreite bis 120 mm.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **730.45** | Einteilung: mm + Zoll | 1 | **47,90** |
| **730.46** | Ersatz-Rädchen, Ø 40 mm, 1 Paar | 1 | **8,50** |



## Kreisschneider

für Gipskarton-Platten mit Skalenschiene und Messer

auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **730.00** | mit Handrad, Fingerknauf | 40-210 | 6 | **36,90** |
| **730.01** | Ersatz-Messer SB-Pack 10 Stk. | | 1 | **10,50** |



## Kreisschneider

für Gipskarton-Platten mit Skalenschiene und Messer

auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **730.40** | mit Handknauf und HM-Rädchen | 40-400 | 1 | **20,90** |



## Hartmetall-Reisser

für Gipsfaserplatten, Keramik, Fliesen, usw.

auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **204.00** | mit Hartmetallschneide und Kusto-Formheft | 140 | 10 | **18,90** |



## Mini-Stichsäge HaWe

Zähne induktiv gehärtet, für Gipskartonplatten, Holz usw. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **165.15** | mit geschliffenen Zähnen | 170 | 5 | **7,20** |



## Trockenbau-Stichsäge

mit zweiseitiger Verzahnung und Bohrspitze zum Vorbohren von Löchern.
Für Gipskartonplatten, Holz usw.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **167.15** | doppelseitig, mit Schutzhülle | 150 | 1 | **28,50** |



## Trockenbau-Stichsäge

spezialgehärtet mit geschliffenen Zähnen. Mit Messerspitze zum Vorbohren von Löchern. Für Gipskartonplatten, Holz usw. **SB-verpackt**


| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0016.0** | starkes, vernickeltes Blatt | 160 | 12 | **19,90** |



## Köcher

für Stichsäge

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0016.1** | Leder, Kusto-verstärkt | 260 | 10 | **14,50** |



835.01

835.11

## Bohrsäge

mit Kustogriff, Made in Germany **mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **835.00** | mit Bohrmesserspitze | 0 | 4,5 | 210 | 10 | **14,90** |
| **835.01** | | 1 | 5,5 | 270 | 10 | **15,95** |
| **835.02** | | 2 | 7,0 | 355 | 10 | **17,95** |
| **835.11** | Düsenreiniger, mit Spitze | 1 | 5,0 | 275 | 10 | **13,50** |






## Decken-Stütze HaWe

zum Abstützen und Fixieren von Lasten bei Montagen über Kopf. Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten - stufenlos verstellbar. Einfache Handhabung.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **260.00** | Heimwerker Tragfähigkeit bis 30 kg | 115-285 | 2 | **42,90** |





## Einhand-Decken-Stütze Die dritte Hand. Made in Germany

mit patentiertem Schnell-Vorschub für tatsächliche Einhandbedienung / -montage.
Zum Abstützen und Fixieren von Lasten bei Montagen über Kopf. Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten - stufenlos verstellbar.
Auch ein Abstützen an Dachschrägen 45-50° ist möglich.
Die separat erhältliche Alu-Latte 40 cm bietet eine größere Auflagefläche.

| Bestell-Nr. | Ausführung | | L cm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **270.00** | Profi | Tragfähigkeit bis 70 kg | 155-310 | 1 | **110,00** |
| **271.00** | **Alulatte** | | 40x8x2 | 1 | **47,00** |
| **272.00** | Ersatz-Druckplatte | | | 1 | **7,95** |





## Decken-Montagestütze Bessey

äußerst stabile Konstruktion durch hochbelastbare Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen. 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus. Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Ein- und Ausfahren der Teleskopstange. Regulierbare Haltekraft durch Drehen der Stütze am Griff. Bis zu maximal 350 kg belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange. Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45° möglich.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **280.00** | mit drehbarem Griff, Tragfähigkeit 130 kg | 170-300 | 2 | **83,90** |



## Plattenträger

zum leichten Transportieren von Platten – Hartfaser – Gipskartonplatten usw.
Stahl verzinkt mit Gummi-Griffen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **71.400** | für Plattenstärke bis 25 mm | 100 | 1 | **10,95** |
| **71.401** | für Plattenstärke bis 50 mm | 130 | 1 | **20,90** |



## Einmann-Tragegriff HaWe

für Gipskarton- Spanplatten, Türen usw., einfache Handhabung, leichtes Manövrieren

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **9722.0** | Kusto, bis ca. 80 kg belastbar | 12 | **13,90** |



## Plattenträger mit Streben

**beweglich** mit 2-Komponentengriff, für Platten bis 40 mm Stärke

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **9704.0** | Stahl verzinkt mit Gummiauflage | 1 | **18,95** |




## Plattenträger Uni

leichter heben, sicher tragen. Geringes Gewicht, einfache Handhabung.
Auch als Ausziehhilfe von Platten verwendbar.
Für Platten von 0 – 65 mm Stärke **paarweise im Karton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **9791.0** | mit Gummibacken, bis ca. 100 kg pro Griff | Pa | 1 | **189,00** |



## Klotzhebel

zum leichten Anheben von Glasscheiben u.ä.

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **516.00** | Kusto/Holz | 66 | 275 | 5 | **11,50** |

TROCKENBAU - TRAGESYSTEME









Passt einfach durch Türrahmen dank seiner einklappbaren Standfüße

## Plattenlifter

Gipskartonplatten mit geringem Kraftaufwand horizontal, schräg oder an der Wand montieren.

**Technische Daten:**
- maximale Traglast: 80 kg
- Plattengröße maximal: 1,2 x 3,6 m
- maximale Hubhöhe inkl. integrierter Verlängerung: 4,5 m
- maximale Hubhöhe ohne integrierter Verlängerung: 3,5 m
- minimale Höhe: 1,61 m
- maximale Höhe bei senkrechter Montage der Platten: 2,5 - 6,25 m
- Ladehöhe: 84 cm
- maximaler Radstand in Arbeitsstellung: 1,25 m
- Gesamtgewicht: 53 kg

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **08.450** | mit 2-Hebel-Bremssystem | 1 | **1.359,00** |

**Achtung: Kein Paketdienstversand möglich!**
**Nur per Spedition lieferbar auf Standardpalette 120 x 80 cm**





## Platten-Wagen

- verzinkt und bis 300 kg belastbar
- praktische Stütz- und Steuerstange (zerlegbar)
- ergonomische Plattenlage
- rollengelagerte Vollgummiräder, Ø 250 mm

schnelles und kraftsparendes Transportieren von Platten wie z.B. Gipskartonplatten, Steinplatten, Spanplatten, Tischlerplatten usw.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **08.101** | Gelasertes und geformtes Stahlblech | 1 | **449,00** |



## Türlifter

Stahl verzinkt, rutschfester Gummifuß, schwenkbar.
Zum Anheben von Türen, Möbeln, Platten uvm.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **08.200** | Tragkraft bis 200 kg | 1 | **140,00** |

ⓘ

**- ACHTUNG -**

- Saugheber sind für den Einsatz auf diversen Materialien wie Flachglas, Kunststoff-, Metall, Marmor oder beschichteten Holzplatten geeignet.
- Oberflächen vor Ansetzen des Saughebers gründlich reinigen.
- Gummischeiben nicht über Kanten oder scharfe Gegenstände ziehen.



### Saugheber Veribor

Vollgummisauger zum Heben und Halten von kleinen Lasten, oder zum Öffnen von Abdeckungen.
Geeignet für gasdichte Oberflächen wie Glas, Kusto, Metall usw.

**auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **6090.0** | Gummi, Tragkraft ca. 15 kg senkrecht | 80 | 1 | **18,90** |



### Saugheber Veribor

**Made in Germany**
1-Kopf-Saugheber, Kunststoff, für schnelles und effizientes Arbeiten.
Geeignet für gasdichte Oberflächen wie Glas, Kusto, Metall, beschichtetes Holz und Marmor

**im Karton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **6001.0** | Kipphebeltechnik, Tragkraft 25 kg | 120 | 1 | **56,90** |



### Saugheber

1-Kopf-Saugheber, Kunststoff, zum Transport von Glasscheiben, Spiegel, Fliesen, Marmor und Metallplatten

**im Karton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **946.01** | Kipphebeltechnik, Tragkraft ca. 40 kg | 118 | 1 | **14,90** |



### Saugheber

2-Kopf-Saugheber, Kunststoff, zum Transport von Glasscheiben, Spiegel, Fliesen, Marmor und Metallplatten

**im Karton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **946.02** | Kipphebeltechnik, Tragkraft ca. 60 kg | 120 | 1 | **22,90** |

SAUGHEBER



### Saugheber Veribor

**Made in Germany**
2-Kopf-Saugheber, Kunststoff, für schnelles und effizientes Arbeiten.
Geeignet für gasdichte Oberflächen wie Glas, Kusto, Metall, beschichtetes Holz und Marmor

**im Karton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **6021.0** | Kipphebeltechnik, Tragkraft 50 kg | 120 | 1 | **56,90** |



### Saugheber Veribor blue line

**Made in Germany**
2-Kopf-Saugheber, Alu-Kusto. Sicherer Transport, hohe Stabilität.
Für alle Materialien mit gasdichter Oberfläche

**im Karton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **602.40** | Kipphebeltechnik, Tragkraft 60 kg | 120 | 1 | **75,90** |



### Saugheber Veribor

**Made in Germany**
3-Kopf-Saugheber, Kunststoff, für schnelles und effizientes Arbeiten.
Geeignet für gasdichte Oberflächen wie Glas, Kusto, Metall, beschichtetes Holz und Marmor

**im Karton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **603.30** | Kipphebeltechnik, Tragkraft 90 kg | 120 | 1 | **89,90** |



### Saugheber Veribor blue line

**Made in Germany**
3-Kopf-Saugheber, Alu/Kusto. Sicherer Transport, hohe Stabilität.
Für alle Materialien mit gasdichter Oberfläche

**im Karton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **6030.0** | Kipphebeltechnik, Tragkraft ca. 100 kg | 120 | 1 | **119,00** |



### Ersatz-Gummischeibe

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0621.0** | für 6021.0 | 120 | 1 | **25,60** |
| **0614.0** | für 602.40, 6030.0 | 120 | 1 | **22,50** |



## Pumpen-Saugheber Veribor blue line

sicheres Arbeiten durch verbesserte Ergonomie. Zusätzlicher Kunststoffring für mehr Stabilität und Schutz. Verbesserte Schmutzunempfindlichkeit, z.B. bei Staub, für eine längere Lebensdauer. Geeignet für gasdichte Oberflächen wie Glas, Kusto, Metall, Fliesen, beschichtetes Holz, Marmor und leicht strukturierte Oberflächen.
Mit Handpumpe, Vakuumsicherheitsanzeige und Ventiltaste **in Kusto-Box**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **601.01** | Kusto-Körper, Tragkraft 120 kg | 214 | 1 | **159,00** |



## Pumpen-Saugheber Veribor

Saugheber mit hoher Tragkraft. Verbesserte Schmutzunempfindlichkeit, z.B. bei Staub, für eine längere Lebensdauer. Geeignet für gasdichte Oberflächen wie Glas, Kusto, Metall, beschichtetes Holz, Fliesen, Marmor und leicht strukturierten Oberflächen.
Mit Handpumpe, Vakuumsicherheitsanzeige und Ventiltaste **in Kusto-Box**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **601.00** | Alu-Körper, Tragkraft 120 kg | 214 | 1 | **203,00** |





## Akku Saugheber Autovac Digital

der Autovac Digital Akku Vakuum Saugheber ist eine tragbare elektrische Vakuumsaug-Vorrichtung. Der Vakuum-Saugheber verfügt über eine Automatische Nachsauge-Funktion mit Abschaltautomatik und lässt sich durch seine sehr weiche und flexible Sauglippe auch an strukturierten Oberflächen ansaugen.
Das Gerät wird hauptsächlich für das Anheben und Tragen von Objekten mit glatten Oberflächen wie Holzplatten, Rigipsplatten, Betonblöcke,
Sandwich-Fassadenelemente, Glas und Keramik verwendet.
**Technische Angaben:**
3,7 V Li-Ionen Akku, Akkukapazität 5000 mAH, Saugleistung: 3W, 1 Kg Gesamtgewicht, Arbeitszeit (vollgeladen) 16 Stunden, Ladezeit ca. 8-10 Stunden
**Lieferumfang:**
Autovac Saugheber mit eingebautem Akku, 1 Transportkoffer, 1 Ladekabel und
2 Ersatz-Luftfilter

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **605.50** | Tragkraft (bei dichter Oberfläche) 120 kg | 203 | 1 | **279,00** |

SAUGHEBER




## Akku-Saugheber GRABO PRO

automatisch nachsaugender, digitaler und akkubetriebener Vakuum-Handsauger.
Die Vakuumpumpe schaltet beim Erreichen des Unterdrucks automatisch ab.
Sobald der Unterdruck fällt, wird die Vakuumpumpe sofort wieder eingeschaltet.
Die Digitalanzeige zeigt den aktuell erreichten Unterdruck, sowie auch die aktuell zu hebende Last in Kilogramm an. Für gasdichte Oberflächen als auch für poröse und raue Oberflächen wie Holz, Rigips, Betonstein und Sandwich Fassaden Elemente einsetzbar.
**Technische Angaben:**
Akkuspannung 16,8V Li-ion, Akkukapazität: 2.2AH, Saugleistung: 16W, 1,5 kg Gesamtgewicht, Einsatztemperatur: 0° C - 60° C, Arbeitszeit (vollgeladen): 1,5 Stunden, Ladegerät: DC 16,8 V 1,5A 100V - 240V max, Ladezeit: ca. 2 Stunden
**Lieferumfang:**
Grabo Akku Saugheber, 1x Li-Ionen Akku,
Ladegerät DC 16,8 V 1,5A 100V - 240V AC 50/60HZ 1,5A max,
1x Sauglippe, Luftfilter, Bedienungsanleitung, Transporttasche **im Buntkarton**
**Bitte beachten: Ihr GRABO PRO benötigt 2 x Ersatz-Luftfilter.**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **605.01** | mit LCD-Display, Tragkraft 120 kg | 1 | **621,00** |
| **605.16** | Ersatz Gummi-Schaumdichtung Standard | 1 | **53,90** |
| **605.17** | Dichtlippe Rock Seal für sehr raue Oberflächen | 1 | **74,90** |
| **605.23** | Ersatz Akku-Pack | 1 | **147,00** |
| **605.26** | Ersatz Luftfilter-Set (2 Filter + 1 Ring) | 1 | **7,50** |



Lieferung ohne Akku-Saugheber



Lieferung ohne Akku-Saugheber

## Traghilfe für Akku-Saugheber T-Lift 120

1 und 2 Mann Tragehilfe in einem Gerät. Der Grabo Pro und Grabo Plus kann mit der Traghilfe rückenschonend als Hebewerkzeug benutzt werden, ohne dass der oder die Anwender sich bücken müssen. Werkzeuglose Montage. Höhenverstellbar.
Lösen per Fußbedienung. Breite verstellbar bis zu 120 cm.
Akkuwechsel jederzeit möglich. Drehbar um 90 Grad. Lieferung ohne Akku-Saugheber.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **605.02** | max. Traglast 120 kg | 1 | **545,00** |



160.10



160.25

## Glasschneider Silberschnitt

mit 6 Stahlrädchen und Holzheft, Gr. 1 für Glasstärke 3-10 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | VA | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **160.10** | in Schachtel | lose | 12 | **7,95** |
| **160.11** | auf **SB-Karte** | SB | 10 | **8,50** |
| **160.25** | Ersatz-Rädchen/Rosette/6 St | SB | 12 | **10,90** |



## Hartmetall-Glasschneider

mit HM-Rädchen und Holzheft **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VA | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **162.00** | für Glasstärke 2-12 mm | SB | 10 | **13,90** |
| **163.00** | Ersatzrädchen Hartmetall | lose | 1 | **8,60** |



15.001




15.002

## Kittmesser

mit braunen Holzschalen und Alu-Nieten, feinpoliert

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.001** | spitz | 26 | 195 | 10 | **10,50** |
| **15.002** | schräg | 20 | 195 | 10 | **11,40** |



## Glaserwinkel

aus Kusto

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **70.060** | Schenkelmaße/innen 600 x 260 | 1 | **49,90** |
| **70.080** | Schenkelmaße/innen 800 x 305 | 1 | **62,90** |
| **70.105** | Schenkelmaße/innen 1050 x 350 | 1 | **78,95** |
| **70.135** | Schenkelmaße/innen 1350 x 395 | 1 | **92,90** |
| **70.150** | Schenkelmaße/innen 1500 x 395 | 1 | **109,00** |



## Kusto-Unterlegplättchen HaWe

stapelbar und durch die Riffelung kein Verrutschen der Plättchen.
Schnelle und optimale Lösung zum Ausgleichen und Ausrichten
im Fenster- und Türenbau, Innen- und Trockenausbau,
für Metall-Stahl-Fassadenbau, Zimmerei- und
Dachdeckerhandwerk, Montage-, Glas- und Malerhandwerk. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Stä mm | Farbe | L mm | B mm | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **513.01** | 1 | weiß | 100 | 30 | 100 | 1 | **9,90** |
| **513.02** | 2 | blau | 100 | 30 | 70 | 1 | **10,00** |
| **513.03** | 3 | rot | 100 | 30 | 50 | 1 | **9,30** |
| **513.04** | 4 | gelb | 100 | 30 | 35 | 1 | **8,80** |
| **513.05** | 5 | grün | 100 | 30 | 30 | 1 | **8,90** |
| **513.06** | 6 | schwarz | 100 | 30 | 25 | 1 | **8,50** |
| **513.08** | 8 | grau | 100 | 30 | 18 | 1 | **10,50** |

## Kusto-Unterlegplättchen

**1000 Stück im Karton**

| Bestell-Nr. | Stä mm | Farbe | L mm | B mm | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **513.11** | 1 | weiß | 100 | 30 | 1000 | 1 | **45,90** |
| **513.22** | 2 | blau | 100 | 30 | 1000 | 1 | **67,30** |
| **513.33** | 3 | rot | 100 | 30 | 1000 | 1 | **79,80** |
| **513.44** | 4 | gelb | 100 | 30 | 1000 | 1 | **90,10** |
| **513.55** | 5 | grün | 100 | 30 | 1000 | 1 | **108,00** |
| **513.66** | 6 | schwarz | 100 | 30 | 1000 | 1 | **120,00** |
| **513.88** | 8 | grau | 100 | 30 | 500 | 1 | **130,00** |



## Kusto-Unterlegplättchen mit Schlitz, Lasche und Sperrhaken

stapelbar und durch die Riffelung kein Verrutschen der Plättchen.
Der Sperrhaken verhindert das Abrutschen des Plättchen von der Schraube,
die Lasche dient zur besseren Feinjustierung. Schnelle und optimale Lösung
zum Ausgleichen und Ausrichten im Fenster- und Türenbau, Innen- und
Trockenausbau, für Metall-, Stahl- und Fassadenbau, Zimmerei- und
Dachdeckerhandwerk, Montage-, Glas- und Malerhandwerk. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Stä mm | Farbe | L mm | B mm | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **534.01** | 1 | weiß | 40 | 30 | 100 | 1 | **11,30** |
| **534.02** | 2 | blau | 40 | 30 | 100 | 1 | **12,30** |
| **534.03** | 3 | rot | 40 | 30 | 80 | 1 | **12,10** |
| **534.04** | 4 | gelb | 40 | 30 | 60 | 1 | **11,20** |
| **534.05** | 5 | grün | 40 | 30 | 50 | 1 | **10,80** |
| **534.06** | 6 | schwarz | 40 | 30 | 40 | 1 | **10,50** |



## Verglasungsklötze

im Kofferset mit Tragegriff. Sortenrein verpackt in 6 Fächern,
die nachgefüllt werden können.
Inhalt: 100 Stück 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm und 6 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **513.60** | 600-teilig | 100 | 24 | 1 | **59,90** |


TROCKENBAU - UNTERLEGPLÄTTCHEN



## Unterlegplättchen-Sortiment HaWe

gemischt, 1-4 mm je 10 Stück, 5-6 mm je 5 Stück **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Stä mm | L mm | B mm | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **513.10** | 1-6 | 100 | 30 | 50 | 1 | **10,90** |



## Unterlegplättchen-Sortiment HaWe

je 2x weiß, blau, rot, gelb, grün, schwarz.
Bei Abnahme von 65 Sortimenten werden die Unterlegplättchen im Display geliefert.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **535.12** | breite Form, max. 500 kg | 100 | 50 | 65 | **5,95** |



## Unterlegplättchen-Sortimente HaWe

im Kusto-Eimer mit Deckel
512.00 = Unterlegplättchen 100x1, 70x2, 50x3, 35x4, 30x5, 25x6 mm,
Unterlegplättchen mit Schlitz 100x1, 100x2, 80x3, 60x4, 50x5, 40x6 mm
513.00 = Unterlegplättchen 100x1, 70x2, 50x3, 35x4, 30x5, 25x6 mm
534.10 = Unterlegplättchen mit Schlitz 100x1, 100x2, 80x3, 60x4, 50x5, 40x6 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **512.00** | Unterlegplättchen ohne und mit Schlitz | 1 | **113,00** |
| **513.00** | Unterlegplättchen ohne Schlitz | 1 | **54,90** |
| **534.10** | Unterlegplättchen mit Schlitz | 1 | **67,90** |




## Universal-Eimer eckig

formstabiler, transparenter Kusto, mit Literskala

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **110.12** | nur Eimer | 355 | 250 | 200 | 1 | **9,35** |
| **110.22** | nur Deckel | | | | 1 | **3,75** |

## BIO - KUNSTSTOFF

**Faserverbund-Werkstoff aus Polyethylen und bis zu 30% Fasern von Sonnenblumenkernschalen. Dadurch deutliche Einsparung von Kunststoff-Rohmaterialien bei gleich guten Materialeigenschaften.**



### Kusto-Montagekeile aus Bio-Kunststoff

individuell einsetzbar und durch die Riffelung kein Verrutschen der Plättchen.
Ab der Farbe weiß mit Schlitz für eine Schraube oder Nagel.
Schnelle und optimale Lösung zum Ausgleichen
und Ausrichten für jedes Handwerk.


**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Farbe | L mm | B mm | H mm | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **538.01** | rot | 64 | 28 | 9 | 40 | 1 | **10,90** |
| **538.02** | weiß | 76 | 38 | 10 | 30 | 1 | **11,20** |
| **538.03** | gelb | 70 | 35 | 11 | 22 | 1 | **8,90** |
| **538.04** | grau | 88 | 43 | 15 | 12 | 1 | **7,30** |

### Kusto-Montagekeile

**im Karton**

| Bestell-Nr. | Farbe | L mm | B mm | H mm | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **538.11** | rot | 64 | 28 | 9 | 900 | 1 | **164,00** |
| **538.22** | weiß | 76 | 38 | 10 | 1000 | 1 | **240,00** |
| **538.33** | gelb | 70 | 35 | 11 | 1000 | 1 | **236,00** |
| **538.44** | grau | 88 | 43 | 15 | 500 | 1 | **145,00** |
| **538.55** | schwarz | 135 | 43 | 24 | 200 | 1 | **104,00** |



### Montagekeile-Sortiment aus Bio-Kunststoff

bei Abnahme von 36 Sortimenten werden die Montagekeile im Display geliefert.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **538.10** | je 2 Keile rot, gelb, weiß, grau, schwarz | 36 | **5,95** |




538.75




538.12

### Montagekeile im Eimer

Inhalt: 538.75 30x rot, 30x gelb, 15x grau
538.12 40x rot, 30x gelb, 25x weiß, 20x grau, 5x schwarz

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **538.75** | 75 Stück im Eimer mit Deckel | 1 | **23,95** |
| **538.12** | 120 Stück im Eimer mit Deckel | 1 | **33,90** |





### Fliesen-Schneidmaschine Jokosit

Körper ganz aus Stahl, Führungsstangen rostgeschützt, mit Skala, Winkelanschlag und durchgehender Brecheinrichtung. Zur Bearbeitung von Platten, Fliesen und Mosaik bis 10 mm. Mit Hartmetall-Schneidrädchen **15 mm Ø.**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **534.00** | Schnittlänge 400 mm | 540 | 145 | 2,6 | 1 | **51,90** |



### Fliesen-Schneidmaschine Jokosit

Körper ganz aus Stahl mit Moosgummiauflage, Führungsstangen rostgeschützt, mit Skala, Winkelanschlag und durchgehender Brecheinrichtung.
Zur Bearbeitung von Platten, Fliesen und Mosaik bis 12 mm.
Mit Hartmetall-Schneidrädchen **22 mm Ø.**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **533.00** | Schnittlänge 600 mm | 740 | 170 | 5,8 | 1 | **95,90** |
| **558.00** | Schnittlänge 800 mm | 940 | 170 | 7,9 | 1 | **103,00** |



544.03




213.07

### Ersatzrädchen

Hartmetall für Fliesenschneider

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Stä mm | Bohr. mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **544.03** | Rädchen | 22 | 4,5 | 6,1 | 5 | **8,30** |
| **536.02** | Rädchen | 15 | 3,0 | 6,1 | 5 | **4,50** |
| **882.06** | Ersatz-Rädchen | 14 | 1,5 | 6,1 | 5 | **3,60** |
| **310.02** | Rädchen + Achse | 15 | 2,95 | 5,05 | 5 | **6,50** |
| **214.00** | Rädchen | 20 | 2,95 | 5,05 | 5 | **6,60** |
| **213.06** | Rädchen Hufa | 20 | 2,95 | 5,05 | 5 | **9,90** |
| **213.07** | Räd. + Achse, **Tin,** Hufa | 20 | 3,05 | 5,05 | 5 | **12,95** |



## Fliesen-Schneidmaschine TOPLINE STANDARD

für Fliesenlegerprofis, Grundplatte Stahl lackiert, Gestänge und bewegliche Teile Stahl/Alu. Für Fliesen, Bodenplatten und Mosaik aus Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug und Glas. Solide Führungsstange für genaue Schnitte. Präzise und dauerhafte Kugellagerführung (wartungsfrei). Verstellbarer Anschlagwinkel für 90° und 45° mit 340 mm Skalierung und Trapezführung. Arretierbare Brechvorrichtung. Brechvorrichtung mit hoher Druckkraft bis 1000 kg und PVC-Schutzschuhen. Gefederte Auflageflächen mit rutschfestem Moosgummibelag. PVC-Füsse verhindern Kratzer oder Spuren bei bestehender Verfliesung. Profi-Hartmetallrad Ø 22 mm. Transportsicherung.


| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **108.63** | Schnittlänge 630 mm | 14,8 | 1 | **443,00** |
| **108.72** | Schnittlänge 720 mm | 16,0 | 1 | **554,00** |



## Fliesen-Schneidmaschine TOPLINE STANDARD lange Ausführung

wie oben, jedoch mit Seitenauflagen, doppelter Führungsschiene und 2 Transporträdern


| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **108.12** | Schnittlänge 1250 mm | 23,4 | 1 | **1.322,00** |



## Fliesen-Schneidmaschine TOPLINE PRO

Modell wie Standard, jedoch zusätzlich mit Seitenauflageverbreiterung und Tragegriff. Bessere Sicht auf das Schneidrädchen. Mit TIN-Schneidrädchen.
**Winkeleinstellung am Körper**

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **108.66** | Schnittlänge 630 mm | 15,4 | 1 | **493,00** |
| **108.67** | Schnittlänge 720 mm | 13,2 | 1 | **568,00** |
| **108.69** | Schnittlänge 920 mm | 16,1 | 1 | **757,00** |



## Fliesen-Schneidmaschine TOPLINE PRO mit Doppelwinkel

Modell wie Standard, jedoch zusätzlich mit Seitenauflagenverbreiterung, doppelter Führungsschiene und 2 Transporträdern, sowie 2 verstellbare Anschlagwinkel, bessere Sicht auf das TIN-Schneidrädchen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **108.70** | Schnittlänge 1250 mm | 23,4 | 1 | **1.417,00** |





## Fliesen-Schneidmaschine TOPLINE ROCK

Modell wie Standard, jedoch zusätzlich mit Seitenauflageverbreiterung und Tragegriff. Bessere Sicht auf das Schneidrädchen. Mit TIN-Schneidrädchen.
**Winkeleinstellung vorne**

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **108.92** | Schnittlänge 920 mm | 16,1 | 1 | **758,00** |



## Arbeitstisch mit Tischerweiterung

für alle Topline-Fliesenschneidmaschinen bis zu Schnittlänge 1500 mm.
Mit rutschfester Auflage und klappbaren Tischfüssen.
Die Tischerweiterung kann an allen 4 Seiten am Arbeitstisch positioniert werden.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **108.30** | verzinkter Stahl m. Holzplatte | 1 | **555,00** |



## Anschlagwinkel lang


für Topline Fliesenschneidmaschinen
lange Ausführung für großformatige Fliesen. Verstellbar für 45° und 90°.
Trapezführung für eine exakte Fixierung.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **108.26** | für Topline Standard und Rock | 640 | 1 | **180,00** |
| **108.27** | für Topline Pro | 730 | 1 | **180,00** |

## Ersatz-Teile für TopLine

| Bestell-Nr. | Ausführung | VA | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **108.07** | Ers.-Achse, gehärtet **f. Standard** | lose | St. | 5 | **3,10** |
| **108.17** | Ers.-Achse für **Pro + Rock** | lose | St. | 10 | **9,50** |
| **108.22** | Ers.-Rädchen **HM,** 22x4,8x6,05 | SB | St. | 5 | **13,10** |
| **108.42** | Ers.-Rädchen **TIN** 22x4,8x6,05 | SB | St. | 5 | **14,40** |
| **108.51** | Ers.-Gummiauflage 590 mm für Schnittlänge 620/720 | lose | St. | 1 | **6,60** |
| **108.52** | Ers.-Gummiauflage 440 mm für Schnittlänge 480/920 | lose | St. | 1 | **5,15** |
| **108.53** | Ers.-Schutzschuhe **rot** | Btl | Pa | 1 | **3,95** |


Ersatzgummiauflagen:
Für die Schnittlänge 920 mm werden **pro** Seite 2 Stück 108.52 benötigt.
Für die Schnittlänge 1250 mm wird **pro** Seite je 1 Stück 108.51 und 108.52 benötigt.




## Schneidhexe „HUFA®-Original"

**„Made in Germany"**
mit starker Schichtholzplatte, Gummi-Füßen, chromatisierter Skalenschiene, Winkelanschlag und Brecheinrichtung, Schneideeinrichtung schwenkbar, Führungsschiene mit thermo-chemischem Rostschutz,
mit Hartmetall-Schneidrädchen, mit Titan-Nitrid-Beschichtung **20 mm Ø**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | kg | VE | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **213.00** | Schnittlänge 530 mm | 730 | 250 | 8 | 1 | **338,00** | **AV** |
| **213.60** | Schnittlänge 630 mm | 830 | 300 | 11 | 1 | **488,00** | |




ab 800 mm Schnittlänge mit beigelegtem Alu-Führungsprofil



## Schneidhexe „HUFA®-Diagonal" Premium

mit starker Schichtholzplatte, Gummi-Füßen, chromatisierter Skalenschiene, stabile Alukonstruktion für Führungsschiene und den Brechkopf.
45° Einkerbung am 4 cm breiten Anschlagwinkel,
ausklappbarer Auflagehalter für den Anschlagwinkel, bis 50 cm ausziehbar, diagonales Schneiden und Brechen, Schneideeinrichtung schwenkbar, Führungsschiene mit thermo-chemischem Rostschutz, mit Handgriff-Ausfräsung, mit Hartmetall-Schneidrädchen mit Titan-Nitrid-Beschichtung **20 mm Ø**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **214.63** | Schnittlänge 630 mm | 860 | 300 | 11 | 1 | **486,00** |
| **214.80** | Schnittlänge 800 mm | 1050 | 300 | 12 | 1 | **543,00** |
| **214.99** | Schnittlänge 1000 mm | 1240 | 400 | 13 | 1 | **619,00** |
| **214.22** | Schnittlänge 1200 mm | 1490 | 400 | 20 | 1 | **720,00** |



213.08



214.10



214.11




214.12

## Ersatzteile

für HUFA®-Schneidhexe

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **213.08** | Schneidhebel mit Rädchen für 213.60 | 1 | **72,50** |
| **214.10** | Anschlagwinkel für 214.63, Innenmaß 420 x 260 mm | 1 | **34,20** |
| **214.11** | Schneidhebel mit Rädchen für 214.53/.63 | 1 | **47,40** |
| **214.12** | Schneidhebel mit Rädchen für 214.80/.99/.22 | 1 | **92,80** |






## Fliesen-Schneidmaschine

Höchste Präzision, stabil und preiswert!
Für alle Fliesen und Mosaik geeignet.
Ausstattung:
mit starker u. breiter Schichtholzplatte, Gummi-Füßen, Skalenschiene, Winkelanschlag, Brecheinrichtung oben und unten, Brechschiene unten mit Moosgummi-Belag für Mosaik, Diagonalschnitt-Anschlag und schwenkbare Tischverbreiterung, Schneideeinrichtung schwenkbar, Bodenplatte mit Handgriff-Ausfräsung, alle Metallteile chromatisiert-rostgeschützt,
mit Hartmetall-Schneidrädchen **20 mm Ø**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **54.530** | Schnittlänge 530 mm | 745 | 250 | 8,0 | 1 | **263,00** |
| **54.610** | Schnittlänge 610 mm | 825 | 250 | 8,5 | 1 | **276,00** |
| **54.860** | Schnittlänge 860 mm | 1100 | 250 | 12,5 | 1 | **321,00** |
| **54.100** | Schnittlänge 1000 mm | 1240 | 250 | 14,0 | 1 | **373,00** |



## Fliesen-Schneidmaschine mit Genaufix-Präzisionsunterstützung

das Genaufix-System garantiert einen präzisen Schnitt auch über längere Distanzen,
mit Hartmetall-Schneidrädchen **20 mm Ø**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **54.125** | Schnittlänge 1250 mm | 1335 | 300 | 19,8 | 1 | **566,00** |



## Fliesenschneid-Maschine für Hobby und Handwerk

Schichtholzplatte mit Griffaussparung, 5 Gummi-Füßen, Skalenschiene, Winkelanschlag, Brecheinrichtung oben, doppelte Führungsschiene, rostgeschützt,
mit Hartmetall-Schneidrädchen **20 mm Ø**

**im Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **310.00** | Schnittlänge 610 mm | 710 | 200 | 5,1 | 1 | **119,00** |



546.00



546.02

## Fliesen-Lochschneider

für Hand- und Elektrobohrmaschinen, Zentrierbohrer und Schneidstahl HM-bestückt, für Lochgrößen 28-85 mm Ø **SB-verpackt**
**UNBEDINGT Gebrauchsanleitung beachten!**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **546.00** | Stahl rostgeschützt | 1 | **8,75** |
| **546.02** | mit Schutzkorb aus Kunststoff | 1 | **16,20** |



## Fliesen-Lochboy

mit großer Ausladung, für **Fliesengrößen** bis 300 mm,
zum Schlagen von Löchern 40 mm Ø in Wandfliesen

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **545.00** | Alu-Spritzguß m. Andrückglocke u. T-Spindel | 1 | **61,90** |



## Hartmetall-Sägendraht

amerik. Patent, besonders geeignet für harte Materialien wie Fliesen, Keramik, Klinker, Marmor, Naturstein, Ziegel, Glas, Faserzement, Kunststoffe, Stahlblech usw. **auf SB-Karte**


| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **168.01** | HM-bestückt, mit Ösen | 300 | 10 | **5,40** |



## Hartmetall-Fliesenschneider

mit HM-Rädchen **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **164.02** | Kusto-Heft | 125 | 10 | **5,90** |



## Fliesen-Anreißgerät

auf den vorhandenen Winkel einstellen und auf die Fliese übertragen, einfach – schnell, mit Fixierteller, Stellschienen und Skala **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **546.10** | rostfrei matt | 330 | 1 | **11,90** AV |





## HM-Lochbohrer-Satz

mit starken, geschlossenen HM-Bohrkronen, Aufnahme-Schnellschaft.
Zum Bohren von Installations-Löchern und Steckdosen in allen Fliesen, Ziegelsteinen und Gipsplatten. Drehzahl max. 1500 UpM **im Alu-Koffer**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **48.008** | Satz 7-tlg., 33-53-67-73-83 mm | 33-83 | 1 | **58,90** |
| **48.133** | Ersatz-Bohrkrone | 33 | 1 | **4,70** |
| **48.153** | | 53 | 1 | **6,90** |
| **48.167** | | 67 | 1 | **9,10** |
| **48.173** | | 73 | 1 | **9,60** |
| **48.183** | | 83 | 1 | **10,90** |
| **48.198** | Aufnahmeschaft mit Zentrierbohrer | | 1 | **12,95** |




## HM-Fliesen-Lochbohrer-Satz

Bohrkronen HM-beschichtet, mit Aufnahmeteller und HM-Zentrierbohrer.
Zum Bohren von Installations-Löchern und Steckdosen in allen Fliesen, Ziegelsteinen und Gipsplatten. Drehzahl max. 1500 UpM **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **48.004** | Satz 6-tlg., 33-53-67-83 mm | 1 | **28,40** |



## Ersatz-HM-Bohrkrone

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **48.033** | HM-beschichtet | 33 | 1 | **5,30** |
| **48.043** | | 43 | 1 | **5,95** |
| **48.053** | | 53 | 1 | **7,30** |
| **48.067** | | 67 | 1 | **8,50** |
| **48.073** | | 73 | 1 | **9,50** |
| **48.083** | | 83 | 1 | **10,20** |
| **48.005** | Ersatz-Aufnahmeteller | 90 | 1 | **5,90** |
| **48.006** | Ersatz-HM-Zentrierbohrer | 8x140 | 1 | **5,10** |

Diamant-Bohrkronen auf Seite 398



## Fliesen-Feile

aus Flachstahl, mit Hartmetallsplitt belegt, zum schnellen und sauberen Anfeilen von Gehrungen (Jolly) an Fliesenkanten.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **164.04** | je 1 Seite grob/fein | 320 | 25 | 3 | 1 | **12,90** |



113.50



115.50

## Fliesenhammer HaWe

mit lackiertem Eschenstiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **113.50** | aus leg. Spezialstahl, **flach** | 50 | 10 | **3,95** |
| **115.50** | aus leg. Spezialstahl, **spitz** | 50 | 10 | **3,95** |
| **117.50** | **HM**-bestückt, **flach** | 50 | 10 | **15,10** |
| **119.50** | **HM**-bestückt, **spitz** | 50 | 10 | **15,10** |



PICARD

## Fliesenhammer

mit ergonomischen und schwingungsreduziertem 2-Komponenten-Griff

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **118.50** | HM-bestückt, spitz | 170 | 1 | **21,90** |



11.102



12.102

## Fliesenmeißel HaWe

Chrom-Vanadium-Stahl **mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.102** | flach | 100 | 10 | 10 | **8,60** |
| **12.102** | spitz | 100 | 8 | 10 | **8,40** |



## Hartmetall-Fliesenmeißel

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.085** | flach | 90 | 8 | 10 | **9,10** |
| **15.090** | spitz | 90 | 8 | 10 | **3,95** AV |



## Schnureisen

mit kantiger Spitze

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1114.2** | Spezialstahl | 160 | 20 | **2,70** |
| | | | **2 Stück in SB-Tasche** | |
| **1114.4** | Spezialstahl | 160 | 10 | **5,90** |

FLIESENLEGERWERKZEUGE





## Fliesen-Magnetverschluß

für Kontrollöffnungen an Dusch- und Badewannen **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **1524.0** | Garnitur 8-tlg. | 10 | **6,90** |



1174.0



6363.0



2940.0

## Spezialstift Lyra

speziell für glatte Flächen wie Glas, Fliesen, Keramik, Kusto usw. leicht entfernbar

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1174.0** | Cellugraph, Gigant, 3-kt. | 240 | 12 | 100 | **3,70** |
| **6363.0** | Plast-O-Mark, rund | 175 | 7,5 | 12 | **2,35** |
| **2940.0** | Cellucolor, rot, 6-kt. | 175 | 7 | 12 | **2,10** |



## Fliesenhexen
mit Gummischnur **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **505.02** | rostgeschützt, mit Winkelhaken | 10 | **3,20** |




## Gummischnur Fliesenlegergummi


| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **509.00** | Gummischnur 20 m x 0,5 mm | 6 | **2,40** |



## Schnurspannerklötze
mit Schnellspannverschluß, geeignet für jede Maurerschnur **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **2020.0** | Kusto mit 4 Schrauben, ohne Schnur | 10 | **6,20** |





## Fliesenabstandhalter 4 in 1
vier Fugenkreuze in einer Ausführung **im SB-Beutel**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **551.41** | 1,0 mm / 1,5 mm / 2 mm / 2,5 mm | 50 | 1 | **4,90** |





550.01



550.03

## Fliesenkeile HaWe **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **550.01** | Kusto | 30 | 6 | 0,5 | 500 | 10 | **4,20** |
| **550.03** | Holz | 55 | 7 | 0-8,5 | 250 | 10 | **11,60** |



550.02



550.04

## Fliesenkeile/Kanalkeile HaWe

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **550.02** | Holz | 55 | 7 | 0-8,5 | 1000 | 5 | **26,60** |
| **550.04** | Holz | 45 | 7 | 4-14 | 250 | 5 | **13,05** |







## Kusto-Fugenkreuze HaWe **im SB-Beutel**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **551.10** | Fugenbreite 1,0 mm | 28 | 250 | 5 | **2,40** |
| **551.00** | Fugenbreite 1,5 mm | 28 | 250 | 5 | **2,40** |
| **551.01** | Fugenbreite 2,0 mm | 18 | 500 | 10 | **3,20** |
| **551.22** | Fugenbreite 2,0 mm | 18 | 250 | 5 | **2,40** |
| **551.02** | Fugenbreite 2,5 mm | 18 | 250 | 10 | **2,10** |
| **551.03** | Fugenbreite 3,0 mm | 18 | 500 | 5 | **3,40** |
| **551.13** | Fugenbreite 3,0 mm | 18 | 250 | 5 | **2,30** |
| **551.04** | Fugenbreite 4,0 mm | 28 | 250 | 5 | **2,70** |
| **551.05** | Fugenbreite 5,0 mm | 28 | 200 | 5 | **2,90** |
| **551.06** | Fugenbreite 8,0 mm | 30 | 200 | 5 | **3,60** |
| **551.14** | T-Stücke 4 mm | 28 | 200 | 5 | **2,60** |



## Kusto-Fugenkreuze HaWe
für Bodenplatten, mit Steg, der das Auftreiben der Kreuze verhindert **100 St/Pac**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **507.21** | Fugenbreite 2,0 mm | 50 | 10 | 1 | **11,70** |
| **507.31** | Fugenbreite 3,0 mm | 50 | 10 | 1 | **12,60** |
| **507.03** | Fugenbreite 3,0 mm | 60 | 15 | 1 | **12,95** |
| **507.04** | Fugenbreite 4,0 mm | 60 | 15 | 1 | **15,60** |
| **507.05** | Fugenbreite 5,0 mm | 60 | 15 | 1 | **16,60** |

## NIVELLIERSYSTEM

Eine Tabelle für die Bedarfsermittlung pro qm finden Sie auf Seite 421.






### Fliesen-Nivelliersystem Basis-Set

praktisches System zum perfekt eben, schnellen und sicheren verlegen von Wand- und Bodenfliesen. Insbesondere bei großformatigen Fliesen eine unerlässliche Hilfe für schnelles und exaktes verlegen. Die Drehknöpfe haben einen speziellen Verschluß, der ein schnelles Befestigen und Lösen an der Gewindelasche ohne drehen erlaubt. Geeignet für Wand- und Bodenfliesen von 3-15 mm. Inhalt: 200 Gewindelaschen, 80 Drehknöpfe im Eimer

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **552.30** | Fugenbreite 2,0 mm | 1 | **105,00** |





### Fliesen-Nivelliersystem All in one-Set

praktisches System zum perfekt eben, schnellen und sicheren Verlegen von Wand- und Bodenfliesen. Insbesondere bei großformatigen Fliesen eine unerlässliche Hilfe für schnelles und exaktes verlegen. Die Drehknöpfe haben einen speziellen Verschluß, der ein schnelles Befestigen und Lösen an der Gewindelasche ohne drehen erlaubt. Geeignet für Wand- und Bodenfliesen von 3-15 mm. Einsatz von Keilen oder von Drehknöpfen möglich.
Inhalt: 200 Gewindelaschen, 50 Drehknöpfe, 100 Keile, 1 Spannzange im Eimer

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **552.31** | Fugenbreite 2,0 mm | 1 | **135,00** |




552.01 552.11 552.02 552.03

### Gewindelaschen

für Drehknopf und Keil verwendbar.
Maximale Fliesenstärke 12 mm. **200 Stück im Beutel**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **552.01** | Fugenbreite 1,0 mm | 1 | **22,50** |
| **552.11** | Fugenbreite 1,5 mm | 1 | **22,50** |
| **552.02** | Fugenbreite 2,0 mm | 1 | **22,50** |
| **552.03** | Fugenbreite 3,0 mm | 1 | **22,50** |



552.52 552.53

### Abstandshalter extra-hoch

für Drehknopf und Keil verwendbar.
Für Fliesenstärke 12-22 mm. **200 Stück im Beutel**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **552.52** | Fugenbreite 2,0 mm | 1 | **32,90** |
| **552.53** | Fugenbreite 3,0 mm | 1 | **32,90** |







### Abstandshalter extra-hoch

nur mit Keil verwendbar **200 Stück im Beutel**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **552.22** | Fugenbreite 2,0 mm, für Fliesenstärke 12-22 mm | 1 | **29,90** |



### Drehknöpfe

mit speziellem Verschluß, der ein schnelles Befestigen und Lösen an der Gewindelasche ohne drehen erlaubt. **100 Stück im Beutel**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **552.12** | Kusto | 1 | **59,90** |



### Fliesenschutzplättchen

schützt empfindliche Oberflächen.
Drehknöpfe werden nicht verunreinigt. **200 Stück Pack**

| Bestell-Nr. | Ausführung | my | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **552.13** | Durchmesser 70 mm | 200 | 1 | **12,50** |



### Keile

Kusto für Gewindelaschen **200 Stück im Beutel**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **552.10** | für 1 mm Gewindelaschen | 95 | 12 | 3,5-19 | 1 | **29,50** |
| **552.15** | für 1,5 + 2 + 3 mm Gewindelaschen | 85 | 23 | 3-15 | 1 | **29,50** |



### Spannzange

zum gleichmäßigen einpressen der Keile

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **552.26** | Kusto | 1 | **34,50** |



## Wasserschieber HaWe

stabile Ausführung aus verzinktem Blech, mit doppeltem 10 mm Moosgummistreifen.
Auch zum Verfugen von Großflächen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1326.4** | Stieldülle 24 mm | 450 | 5 | **5,50** |
| **1326.5** | | 600 | 5 | **6,70** |

Stiel 931.14



## Profi-Wasserschieber HaWe

Mit doppeltem 10 mm Moosgummistreifen und beidseitigem Wasserabweiser.
Auch zum Verfugen von Großflächen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1130.4** | Stieldülle Ø 24 mm | 450 | 10 | **10,70** |
| **1130.7** | | 750 | 10 | **17,00** |

Stiel 931.14



## Wasserschieber HaWe

schwere Ausführung mit angeschraubtem, starkem Stielhalter.
Mit doppeltem 10 mm Moosgummistreifen. Auch zum Verfugen von Großflächen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1326.7** | Stieldülle 24 mm | 500 | 5 | **20,80** |

Stiel 931.14



## Wasserschieber/Verteiler

Industrieausführung aus starkem Stahlblech mit Abweiser. Mit Hartgummistreifen.
Zum Verfugen im Außenbereich, auch bei Asphaltarbeiten

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1140.4** | Stieldülle Ø 28 mm | 450 | 10 | **17,80** |

Stiel 932.16



## Wasserschieber

besonders stabile Ausführung. Metallkörper verzinkt mit Spritzschutz.
Neopren Doppel-Lippe. Ölbeständig, beständig gegen viele Lösemittel.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1144.7** | Stieldülle Ø 28 mm | 750 | 10 | **27,40** |





## Wasserschieber

schwere Ausführung, Holzrücken 40 x 32 mm.
Mit doppeltem 10 mm Moosgummistreifen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **03.040** | Drahtstielhalter Ø 24 mm | 400 | 5 | **9,60** |
| **03.050** | | 500 | 5 | **10,95** |
| **03.060** | | 600 | 5 | **11,90** |
| **03.080** | | 800 | 5 | **28,50** |
| **03.100** | | 1000 | 5 | **31,50** |

Stiel 931.14



## Wasserschieber/Verteiler

schwere Ausführung, Holzrücken 50 x 25 mm.
Mit doppeltem Hartgummistreifen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **06.400** | Drahtstielhalter Ø 24 mm | 400 | 5 | **10,90** |
| **06.500** | | 500 | 5 | **11,90** |
| **06.600** | | 600 | 5 | **12,50** |

Stiel 931.14



## Fugengummi HaWe

**mit Aufhängeloch**


| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **560.18** | mit Holzgriff | 200 | 1 | **6,90** |
| **560.25** | | 250 | 1 | **7,90** |
| **560.30** | | 300 | 1 | **9,50** |



## Epoxid-Fugbrett HaWe

mit Spezial-Feingummibelag, Kanten abgeschrägt
ideal zur Epoxid- und Kunstharzverfugung

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1048.5** | hart/natur | 250 | 100 | 8,5 | 3 | **19,50** |
| **1048.6** | weich/grün | 250 | 100 | 8,5 | 3 | **19,50** |




## Profi Epoxid Fugbrett HaWe

mit feinem Gummibelag auf einem Mossgummirücken und Aluplatte.
Ideal zur Epoxid- und Kunstharzverfugung.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1048.0** | mit 2-Komponenten-Softgriff | 240 | 100 | 23 | 5 | **18,90** |



## Fliesenbrechzange

zum präzisen Brechen von Fliesen und Feinsteinzeug nach dem Anritzen mit einem Fliesenschneider. Ideal bei langen und dicken Fliesen. Große Brechkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **9113.2** | tauchisoliert | 250 | 1 | **91,00** |



## Fliesenschneid- und Brechzange

mit HM-Rädchen — auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **882.01** | rostgeschützt, mit Kusto-Griffen | 215 | 1 | **8,50** |
| **882.06** | Ersatz-Rädchen | | 5 | **3,60** |



## Fliesenlochzange

aus CV-Stahl, Papageienschnabel schwarz lackiert, tauchisoliert — **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **850.04** | mit Feder | 200 | 1 | **11,90** |



## Mosaikzange

mit halbrunden HM-Schneiden — auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **881.00** | mit Feder | 200 | 6 | **18,90** |






## Rutscherstein kombiniert

zum Abrichten von scharfen Kanten an Steinen und Fliesen (Jolly).
Zum Freischneiden von stumpfen und verschmierten Diamantscheiben.
Durch einen Schnitt in den Rutscherstein werden die Diamanten wieder freigelegt. — **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **00.026** | grob (K60) + mittel (K80) | 175 | 50 | 25 | 5 | **12,90** |



## Rutscherstein Kombi

zum Anschleifen von Fliesenkanten und Glasur.
Für Naß- und Trockenschliff

| Bestell-Nr. | Ausführung | Korn | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00.025** | Edelkorund | 46/80 | 150 | 90 | 30 | 5 | **34,50** |






## Diamant-Handschleifpad

zum Schleifen und Polieren von Naturstein, Feinsteinzeug, Glas usw.
Naß und trocken anwendbar. — **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **410.05** | Korn 50 | 95 | 55 | 40 | 1 | **32,90** |
| **410.10** | Korn 100 | 95 | 55 | 40 | 1 | **27,90** |
| **410.20** | Korn 200 | 95 | 55 | 40 | 1 | **27,90** |



## Mörtelpresse HaWe

Mit Halteclip zum Arretieren des Rohres. Die Mörtelpresse ist hervorragend geeignet zum sauberen und unkomplizierten Ausbringen von Mörtel und Fugenmasse.
Mit diesem leistungsfähigen Werkzeug lassen sich Fugen sauber und tief füllen. Durch das präzise Ausbringen werden Randverschmutzungen vermieden.
Für Trockenbau, Brandschutz, Hochbau usw. — **im Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **4.1000** | inkl. 2 Düsen, Füllrohr, Dichtung, Rührer, Metallschaufel | 1000 | 1 | **141,00** |



4.0001 | 4.0002 | 4.0003 | 4.0004

## Ersatzteile zu Mörtelpresse

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **4.0001** | Ersatz-Spitze schwarz, breite Öffnung | 1 | **8,50** |
| **4.0002** | Ersatz-Spitze grau, schmale Öffnung | 1 | **8,50** |
| **4.0003** | Ersatz-Dichtungskolben | 1 | **12,90** |
| **4.0004** | Ersatz-Füllrohr, Länge 29 cm, Volumen 1000 ml | 1 | **26,90** |

MÖRTELPUMPEN

ⓘ

## HANDMÖRTELPUMPEN

**Die kleinen starken Helfer für alle Baustellen**
Egal ob Hohlraumverfüllung, Fugen, Tür- oder Fensterzargen: Ohne Strom kann angemischtes Material schnell und einfach verarbeitet werden. Die Pumpen verfügen über eine spezielle Kolbendichtung, so dass selbst Überkopfarbeiten möglich sind. Die Pumpe wird mit der Öffnung in vorgemischtes Material eingebracht, mittels Ziehen des Kolbens entsteht ein Vakuum, dass das Material in die Pumpenkammer zieht. Nun kann der Mörtel in Fugen, Zargen oder Hohlräume per Kolbendruck eingebracht werden.

**Technische Vorteile auf einen Blick:**
- keine Stromversorgung erforderlich
- sehr gut für Überkopf-Arbeiten geeignet
- verschiedene Außlässe erhältlich (Schlitz, Rundauslass)
- spezielle Kolbendichtung
- leicht und handlich
- für Mörtel, Suspensionen und Putze bis 4 mm Korn
- für Hohlraumfüllung auch mit Verfüllschlauch erhältlich
- Dichtsatz als Ersatzteil bestellbar
- einfach zu handhaben und zu reinigen



### Mörtelpumpe Modell 1
Anwendungsbereiche:
Zargen, Fugen, Unterfütterung, Spachtel- & Putzarbeiten, Brandschutzbereich, Betonfertigteile / Betonkosmetik, Zargenmörtel, Brandschutzmörtel

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **1330.1** | 18 mm Schlitz, Füllmenge 1,2 kg | 6 | **139,00** |



### Mörtelpumpe Modell 3
Anwendungsbereiche:
Zargen, Fugen, Unterfütterung, Spachtel- & Putzarbeiten, Brandschutzbereich, Betonfertigteile / Betonkosmetik, Zargenmörtel, Brandschutzmörtel

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **1330.3** | 20 mm Schlitz, Winkel 30°, Füllmenge 0,9 kg | 6 | **161,00** |



### Mörtelpumpe Modell 4
Anwendungsbereiche:
Zargen, Fugen, Unterfütterung, Spachtel- & Putzarbeiten, Brandschutzbereich, Betonfertigteile / Betonkosmetik, Zargenmörtel, Brandschutzmörtel

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **1330.4** | 10 mm Schlitz, Füllmenge 0,9 kg | 6 | **131,00** |



### Mörtelpumpe Modell 5
Anwendungsbereiche:
Zargen, Fugen, Unterfütterung, Spachtel- & Putzarbeiten, Brandschutzbereich, Betonfertigteile / Betonkosmetik, Zargenmörtel, Brandschutzmörtel

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **1330.5** | 18 mm Schlitz, Füllmenge 0,9 kg | 6 | **131,00** |



### Mörtelpumpe Modell 6
Winkel 30°, GEKA-Kupplung 1“
Anwendungsbereiche:
Zargen, Fugen, Hohlraumverfüllung, Unterfütterung, Brandschutzbereich, Bohrlochsuspensionen, Niederdruck Injektion, Ankermörtel / Zargenmörtel, Brandschutzmörtel

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **1330.6** | Verfüllschlauch NW 13 mm Ø, Füllmenge 0,9 kg | 6 | **200,00** |



### Mörtelpumpe Modell 7
Winkel 30°, GEKA-Kupplung 1“
Anwendungsbereiche:
Zargen, Fugen, Hohlraumverfüllung, Unterfütterung, Brandschutzbereich, Bohrlochsuspensionen, Niederdruck Injektion, Ankermörtel / Zargenmörtel, Brandschutzmörtel

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **1330.7** | Verfüllschlauch NW 25 mm Ø, Füllmenge 0,9 kg | 6 | **208,00** |



### Aufsteller für Mörtelpumpen
Metallgestell mit Topschild

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **1340.0** | mit Haken ohne Bestückung | 1 | **139,00** |

Bei Abnahme von mind. 10 Mörtelpumpen erhalten Sie den Aufsteller kostenlos.
Bestückungsvorschlag:
3 x Modell 1, 1 x Modell 3, 3 x Modell 4, 3 x Modell 5, 1 x Modell 6, 1 x Modell 7



1340.1



1340.2



1340.3

### Ersatzteile


| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **1340.1** | Kolbendichtsatz für alle Modelle | 1 | **41,90** |
| **1340.2** | Schlauch Ø 13 mm, 40 cm lang | 1 | **32,00** |
| **1340.3** | Schlauch Ø 25 mm, 40 cm lang | 1 | **39,70** |



## Montagepistole HaWe AX57

große, handliche Einstellschraube, Transportrohr aus Metall und mit Messingspitze, Pistolenabzug aus Metall, feines Schaumbild **im Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0057.0** | schlagfester Kustokörper | 336 | 1 | **27,70** |



## Montagepistole HaWe AX73

für PU-Schaum, leichte Reinigung, zuverlässige Ventilfunktion, exakte Abstimmung, ergibt sauberes Schaumbild mit optimaler Schall- und Wärmedämmung **im Buntkarton**


| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0073.0** | stabiles Gerät, einfache Handhabung | 510 | 4 | **34,50** |



## Montagepistole HaWe AX88

komplett antihaftbeschichtet, gummierter Griff und Abzug, für ermüdungsfreies Arbeiten, schnelle Dosiernadelverstellung **im Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0088.0** | Industriequalität | 326 | 1 | **48,90** |



## Montagepistole HaWe AX77

PU-Dosierpistole zum Verarbeiten von 1K PU-Pistolenschaum. Stabile Ausführung durch abgesetztes, verchromtes Transportrohr. Antihaftbeschichtete Nadel und Adapter. Integrierte Rapid-Abzugssicherung. Leicht und präzise justierbar. Gummierter Griff für optimales Handling **im Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0077.0** | integrierte Rapid-Abzugssicherung | 344 | 1 | **45,90** |

MONTAGEPISTOLEN



## Montagepistole HaWe AX65

hochwertige Metall-Pistole, verstärkte Adapterform, komplett Antihaft-Beschichtung, 4-fache Long-Life-Dichtung. Integrierte Rapid Abzugsicherung. Ergonomischer Griff und Abzug. Messingspitze mit Gewinde. 2 Stück Messingröhrchen im Griff, 5 cm lang, 2 mm Ø, zum Aufschrauben für extrem feine Spaltfüllung. **im Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0065.0** | leicht und präzise einstellbar | 520 | 1 | **76,50** |



## Montagepistole

mit schwenkbarem Rohr für schwer zugängliche Stellen, Antihaft-Adapter, leichte Dosiernadel-Justierung, mit Endstopp-Funktion **im Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0099.0** | hochwertig, verstellbar | 470 | 1 | **66,90** |



## Montagepistole

mit 60 cm langem Rohr für das Füllen von tiefen Mauerdurchbrüchen und an schwer zugänglichen Stellen. Leichte Reinigung, zuverlässige Ventilfunktion, exakte Abstimmung, ergibt ein sauberes Schaumbild mit optimaler Schall- und Wärmedämmung. Abgesetztes Pistolenrohr, gummierter Griff, robuster Dosenadapter **im Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0076.0** | stabile Metallpistole | 708 | 1 | **78,90** |



## Messingdüse für Montagepistolen

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **0073.1** | Messing | 1 | **12,90** |



0065.2




0065.3

## Ersatzteile für Montagepistolen

**5 Stück SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **0065.2** | Spitze 3 cm konisch für PU-Pistole | 10 | **8,95** |
| **0065.3** | Verlängerungsrohr 20 cm für PU-Pistole | 10 | **12,90** |





## Schmalfugenröhrchen

- für enge und problematische Spaltmaße (5 mm) geeignet
- einfache Handhabung durch simples Aufstecken auf die Schaumpistole
- flexibel bis zu 90 Grad, patentiert
- reduziert den Schaumverbauch durch genaue Mengendosierung
- für Standard Schaumpistolen mit zylindrischer, geriffelter Messingspitze

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0065.4** | 25 Stück, SB-verpackt | 95 | 5 | **16,90** | **AV** |





## Zubehör-Set

für Montagepistole AX65, bestehend aus: 2 Messing-Röhrchen 5 cm,
1 Stück Haltekappe für Messing-Röhrchen

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **0065.7** | zur Befestigung im Griff der Pistole | 5 | **14,90** |

MONTAGEPISTOLEN-ZUBEHÖR




## Montage-/PU-Pistolen-Reiniger HaWe

Hochaktiver Reiniger speziell zur Innen- und Außenreinigung von PU-Montagepistolen, sowie zum Entfernen von frischen PU-Schaum-Verschmutzungen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1170.6** | mit Aufschraubgewinde und Sprühkopf | 500 | 12 | **9,10** |

ⓘ


## ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS

z.B. 25:1 - mit 1 kg Abgabedruck werden 25 kg auf die Schubstange übertragen.



### Kartuschenpresse HaWe Skelett
mit Nachlaufstopp, Sechskant-Schubstange, für Kartuschen bis 310 ml
Übersetzungsverhältnis 7:1

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **4600.5** | Profi mit beweglichem Dorn | 460 | 6 | **13,50** |



### Kartuschenpresse Skelett
mit Nachlaufstopp, Sechskant-Schubstange, für Kartuschen bis 310 ml
Übersetzungsverhältnis 7:1

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **4600.7** | Standard | 395 | 24 | **9,20** |



### Kartuschenpresse HaWe Skelett
für Kartuschen bis 310 ml. Leichtgängig mit drehbarer Schale
Übersetzungsverhältnis 12:1

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **4601.0** | hochwertige Ausführung mit Dorn | 630 | 24 | **17,90** |



### Kartuschenpresse HaWe Profi Skelett SX 15
für Kartuschen bis 310 ml. Leichtgängig mit drehbarer Schale
Übersetzungsverhältnis 17:1

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **5711.5** | mit Griffgummierung | 760 | 6 | **37,90** |



### Kartuschenpresse Tajima
für Kartuschen bis 310 ml. Sehr leichtgängig mit drehbarer Schale
und Nachlaufstopp-Funktion
Übersetzungsverhältnis 7:1

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **4610.0** | Convoy Just | 620 | 6 | **29,50** |

KARTUSCHENPRESSEN



### Katuschenpresse SX55
aktivierbare Nachlaufstopp-Funktion, Leiterhaken, Schubklotz gesintert
für hohe Belastbarkeit. Gummierter Griff und Abzug,
Übersetzungsverhältnis 19:1, für Kartuschen bis 310 ml **im Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **4655.0** | mit integriertem Dosierspitzen-Schneidmesser | 1130 | 1 | **52,90** |



### Kartuschenpresse SX77
wählbares Übersetzungsverhältnis 25:1 oder 12:1.
Aktivierbare Nachlaufstopp-Funktion. Leiterhaken,
gummierter Griff und Abzug, für Kartuschen bis 310 ml **im Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **4677.0** | drehbare Schale | 800 | 1 | **67,90** |



### Kartuschenpresse Halbschale
mit Auslöser, für Kartuschen bis 310 ml
Übersetzungsverhältnis 7:1

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **4600.0** | ohne Zahnstange, Stahl | 400 | 24 | **10,90** |



### Kartuschenpresse Halbschale
für Kartuschen bis 310 ml. Pulverbeschichtet,
mit Zahnstange, Dorn, Spitzenabschneider und Fingerschutz
Übersetzungsverhältnis 7:1

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **4600.1** | schweres Profi-Modell | 550 | 24 | **11,50** |



### Kartuschenpresse
handliche Presse aus robustem Kunststoff. Breiter Metall-Schubklotz,
hervorragende Übersetzung, drehbare Schale,
sowie ein gummierter Griff für besseres Handling, für Kartuschen 310 ml
Übersetzungsverhältnis 12:1

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **4411.0** | Kunststoff | 452 | 10 | **18,90** |

ⓘ

## ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS

z.B. 25:1 - mit 1 kg Abgabedruck werden 25 kg auf die Schubstange übertragen.



### Kartuschen-Presse HaWe

geschlossene Form, drehbares Alu-Rohr
Übersetzungsverhältnis 12:1

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **4600.2** | Kartuschen 310 ml / Beutel bis 400 ml | 10 | **26,90** |
| **4606.0** | Kartuschen 310 ml / Beutel bis 600 ml | 5 | **31,50** |



### Kartuschen-Presse HaWe Profi

drehbares Alu-Rohr, Überwurfmuttern aus Alu, gummierter Griff und Abzug, erhöhte Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus, starker Schubklotz, Profischubteller für restloses Entleeren des Beutels, für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe.
Übersetzungsverhältnis 17:1 **Kartonverpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **4600.6** | **SX 06,** Kartuschen 310 ml / Beutel bis 400 ml | 12 | **49,95** |
| **4606.6** | **SX 66,** Kartuschen 310 ml / Beutel bis 600 ml | 12 | **58,90** |



### Auspresspistole

für Verbundmörtel-Doppelkartuschen bis 390 ml und Einzelkartuschen bis 310 ml. Extrem robust für sehr zähe Massen. Leichtgängiges und gleichmäßiges Arbeiten. Doppelte Schubstangenführung.
Übersetzungsverhältnis 25:1

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **5711.0** | Magnesium Side-by-Side | 660 | 1 | **58,90** |





4600.8 4600.9



4600.3
4606.3



4605.5

### Nachrüst-Teile für geschlossene Kartuschenpressen

zur Verwendung von Dichtmasse in Schläuchen

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **4600.8** | **Dichtungsscheibe** (Kolbenmanschette) | 10 | **2,90** |
| **4600.9** | **Spitzdüse/Kusto** | 10 | **1,95** |
| **4600.3** | **Schraubring/Alu,** passend für 4600.2/4606.0 | 1 | **5,50** |
| **4606.3** | **Schraubring/Alu,** passend für 4600.6/4606.6 | 1 | **7,30** |
| **4605.5** | **Spitzdüsen-Satz 5-tlg.** | 1 | **4,90** |



### Fugenschneider Delta

Entfernt schnell und sauber alte Silikonfugen!
inkl. Stiftschlüssel zum Klingenwechsel mit Klingenschutz **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **14.020** | mit 2 auswechselbaren Klingen | 230 | 7 | **29,90** |
| **14.326** | Ersatzklingen 6 Stück im SB-Pack | | 20 | **7,95** |



### Fugenreiniger Hartmetall

mit Kusto-Formgriff und HM-bestreuten Klingen **mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **164.06** | klein mit 2 Klingen | 145 | 5 | **4,90** |
| **164.08** | groß mit 2 Klingen | 215 | 5 | **6,30** |
| **164.07** | Ers.-Klingen klein/3 Stück | 28 | 5 | **5,10** |
| **164.09** | Ers.-Klingen groß/3 Stück | 50 | 5 | **5,20** |



### Fliesen-Radiergummi Wannengummi

beseitigt hartnäckige Verschmutzungen, Metallabrieb, Rost, Kleberreste und Ablagerungen auf Keramik- und Email-Oberflächen ohne zu verkratzen **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **247.37** | 80 x 24 x 20 mm | 1 | **14,90** |



## Fugenspachtel Fugenmeister Radien

- hochelastisch, abriebfest, säurebeständig, form- und kantenstabil
- für vorschriftsmäßige Verfugungen, keine Randabklebungen
- keine Lösungsmittel verwenden

Zum Verfugen aller dauerelastischen Dichtstoffe, wie z.B. Silikon, Polyurethane und Acryl, auch an sehr schwer zugänglichen Stellen. **3er-Set in Kusto SB-Box**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **14.011** | Radien, R4,6,8,10,12,14 | 5 | **14,20** |
| **14.021** | Radien ungerade, R3,5,7,9,11,90° | 5 | **14,20** |
| **14.022** | Radien Triplefix, R4,5,6,7,8,9,10,12,90° | 5 | **14,20** |



## Fugenspachtel Fugenmeister Winkel

- hochelastisch, abriebfest, säurebeständig, form- und kantenstabil
- für vorschriftsmäßige Verfugungen, keine Randabklebungen
- keine Lösungsmittel verwenden

Zum Verfugen aller dauerelastischen Dichtstoffe, wie z.B. Silikon, Polyurethane und Acryl, auch an sehr schwer zugänglichen Stellen. **3er-Set in Kusto SB-Box**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **14.013** | Winkel, L5,6,8,10,R3,90° | 5 | **14,20** |
| **14.023** | Winkel BigSize, L11,12,13,14,15,17 | 1 | **14,20** |

## Fugenspachtel Fugenmeister Einzelschablonen

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **14.046** | Radienschablone R4/6 | 1 | **5,50** |
| **14.081** | Radienschablone R8/10 | 1 | **5,50** |
| **14.039** | Radienschablone R3/90° | 1 | **5,50** |
| **14.065** | Winkelschablone L5/6 | 1 | **5,50** |
| **14.018** | Winkelschablone L8/10 | 1 | **5,50** |



## Fugenspachtel Silikon-Abziehgummi-Set DBGM

einschließlich Spezialgummi für Fenster, für exakte Keilfugen **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **14.007** | 3-tlg. Profiset, 7,8,9,10 mm | 10 | **9,20** |

FUGENABZIEHER



## Fugenspachtel Glättfix

für alle Silikonfugen, schnell, problemlos, sauber, kostensparend Fugen glätten

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.005** | Kautschuk fexibel | 85 | 42 | 9 | 10 | **2,60** |
| **14.004** | 2 Stück, **SB-verpackt** | 85 | 42 | 9 | 5 | **6,95** |



## Fugenspachtel Silifix

für alle Silikonfugen, schnell, problemlos, sauber, kostensparend Fugen glätten **mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.003** | Kautschuk flexibel | 135 | 60 | 9 | 10 | **4,50** |



## Fugenspachtel Fugenfix

Handliches + sicheres Abziehen von Silikon- oder Acrylfugen aller Art. Leicht zu reinigen. **5 Stück auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.009** | Kautschuk flexibel | 150 | 10/20 | 6 | **4,90** |



## Fugenspachtel Multi-Glättfix

Glättet alle Fugen – noch vielseitiger, noch besser! **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.008** | Kautschuk flexibel | 95 | 85 | 9 | 10 | **4,65** |



## Fugenspachtel Silikon

Die handgerechte Form ermöglicht ein angenehmes, sauberes Arbeiten. Mit geringem Andruck lassen sich in jeder Arbeitsstellung exakte und glatte Fugen bilden.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.006** | Kautschuk flexibel | 160 | 38 | 9 | 10 | **3,10** |





## Fugenfux®

**dunkelblau/Bad-Sanitär**

Die Abzieher haben einen Winkel von 45° und können dadurch waagrecht, wie senkrecht sowie nach links und rechts eingesetzt werden.
Universell für die meisten Fugen unterschiedlicher Breite geeignet.
Runder Abzieher für Glas und Anschlüsse
**NEU:** Mit ergonomischem Funktionsstiel für längere Anwendungszeit und mit zusätzlicher Abziehmöglichkeit am Stielende für schwer zugängliche Stellen.

**Set SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **14.040** | je 1x 6,3 / 8,3 / 10 mm + rund | 1 | **25,50** |
| **14.441** | 3x 6,3 mm, hellblau mit Holzstiel | 1 | **19,95** |
| **14.442** | 3x 8,3 mm, hellblau mit Holzstiel | 1 | **19,95** |
| **14.443** | 3x 10 mm, hellblau mit Holzstiel | 1 | **19,95** |
| **14.444** | 3x rund, hellblau mit Holzstiel | 1 | **19,95** |






## Fugenfux®


**grün/Mix-Set**

Set bestehend aus:

| | |
|---|---|
| je 1x 4 mm + 5 mm: | Sehr schmale Abzieher für Naturstein, Schreinerarbeiten, Bodenleger und Maler. |
| 1x 23° Abzieher: | Für speziell steile und somit optisch dezente Fugen. Für Anschlüsse von Türzargen oder Fenster-Glasfugen. |
| 1x Kegel-Abzieher: | Für Fugen mit stark abgerundeten Fugenflanken, wie z.B. Sanitärkeramik. |

**4er Set SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **14.041** | 4 / 5 mm / 23° + Kegel | 1 | **24,95** |






## Fugenfux®

**rot/Fenster-Türen-Anschlüsse**


Für größere und doch unauffällige, dezente Fugen auch an bislang schwierig zugängigen Stellen. Speziell für Fenster, Türen und Anschlüsse.
Je zwei dieser Abzieher bilden ein Funktionspaar für kopfseitige und auch längsseitige Fugen von 13 mm und 17 mm

**4er Set SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **14.042** | 13 mm / 17 mm | 1 | **24,95** |








## Fugenfux®

**orange/Multitool**

1 Abzieher - 2 Köpfe - 5 Fugen!
Vielseitige Anwendbarkeit - 5 gängige Fugen lassen sich mit diesem einen Werkzeug fertigen. 3 Breiten am eckigen Kopf für DIN-gerechte Dreiecksfugen von 6,3 mm, 8,3 mm und 10 mm. Der runde Kopf eignet sich für Sanitär + Übergangsfugen mit Radien von 13 mm und 20 mm.
**NEU:** Mit ergonomischem Funktionsstiel für längere Anwendungszeit.
Runder Kopf ist abziehbar, darunter befindet sich ein zusätzlicher 8 mm Abzieher für schwer zugängliche Stellen.

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **14.043** | 6,3 / 8,3 / 10 mm + rund 13 / 20 mm | 1 | **12,95** |



## Fugenfux®

**hellgrün/Small**

Universell für kleine Fugen unterschiedlicher Breite geeignet.
Die Abzieher haben einen Winkel von 45° und können dadurch waagrecht, wie senkrecht sowie nach links und rechts eingesetzt werden.
NEU: Mit ergonomischem Funktionsstiel für längere Anwendungszeit und mit zusätzlicher Abziehmöglichkeit am Stielende für schwer zugängliche Stellen.

**Set SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **14.044** | je 1 x 4,3 / 5,3 mm | 1 | **13,95** |



## Fliesen-Waschset
Set mit Wascheimer, Spezialwaschrolle, Fugbrett, Hydro-Waschbrett und Deckel

| Bestell-Nr. | Ausführung | ltr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **4003.0** | Kusto | 10 | 1 | **37,60** |



## Wascheimer
mit Ausdrücksieb, 2-fach Waschrollenaufsatz mit Kunststoffhalterung und Rädersatz ohne Feststellbremse

| Bestell-Nr. | Ausführung | ltr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **4006.0** | mit Räder, Sieb und Waschrolle | 22 | 1 | **49,90** |



## Wascheimer Profi
mit 2 Waschrollen

| Bestell-Nr. | Ausführung | ltr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **4009.0** | mit Metallhalterung, 2 Laufrollen | 22 | 2 | **62,20** |




## Wascheimer Premium
geringere Gesamthöhe bei 22 Liter Volumen. Sehr gute Standfestigkeit und Stabilität durch konstruktive Anpassungen. Leichteres Säubern durch abgerundete Eimerwände. Tieferliegendes Ausdrücksieb für rutschfesten Stand. Geschlossener Eimerrand, um gängige Waschrollen problemlos zu montieren. 2-Fach metallgelagerte Rollenaufnahme im Eimerrand. Mit Griffmulde an der Stirnseite und Arretierungen im Eimerrand für festen Sitz des Deckels. Räder mit Feststellbremse.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ltr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **4022.0** | mit Deckel, Räder, Sieb und Waschrolle | 22 | 1 | **69,90** |

WASCHEIMER - VERFUGEN



## Ersatz-Waschrolle

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **4000.3** | Noppen-Waschrolle zu 4003.0, 200x25 mm | 5 | **7,20** |



## Ersatz-Waschrolle

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **4000.5** | Noppen-Waschrolle zu 4009.0 + 4022.0, 225x40 mm | 5 | **8,20** |



Lieferung ohne Eimer

## Auffangbeutel für Wascheimer
für eine einfache Entsorgung von Fugenschlamm und schnelle Reinigung der Wascheimer

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **4010.0** | 10 Stück/Pack | 20 | **8,10** |



## Fliesen-Waschbrett HaWe
mit Hydro-Rasterschwamm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4003.1** | ergonomischer Griff | 280 | 140 | 30 | 5 | **13,90** |
| **4003.2** | | 290 | 150 | 35 | 19 | **16,50** |
| **4003.6** | | 340 | 160 | 35 | 12 | **19,90** |



## Ersatz-Rasterschwamm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4003.3** | Hydro | 280 | 140 | 30 | 10 | **4,80** |
| **4003.4** | | 300 | 150 | 35 | 10 | **5,95** |
| **4003.9** | | 340 | 160 | 35 | 10 | **7,80** |



## Fliesen-Waschbrett
aus PU-Schaum, verzugsfest, mit aufgeklebtem Belag

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **8.3016** | mit Hydroschwamm | 300 | 160 | 40 | 10 | **9,95** |
| **129.30** | Ersatz-Hydroschwamm | 300 | 160 | 35 | 10 | **4,90** |



## Pad-Reinigungsbrett
aus Kunststoff mit aufgeklebtem Klettband. Unentbehrlich bei der Verfugung, besonders Epoxit-Verfugung. Padbeläge grob/schwarz: für rauhe, rutschfeste Platten, Cotto und grober Naturstein. Padbeläge fein/weiß: zum Abwaschen/Polieren empfindlicher Fliesen- oder Steinbeläge

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.481** | komplett mit 2 Pad-Belägen | 230 | 110 | | 10 | **14,90** |
| **10.482** | Ersatz-Padbelag grob/schwarz | 250 | 115 | 20 | 10 | **3,05** |
| **10.483** | Ersatz-Padbelag fein/weiß | 250 | 115 | 20 | 10 | **3,05** |



## Fliesenwaschbrett „Epoxi“
Waschbrett Kusto komplett. Speziell zum Waschen/Reinigen der Fliesen nach Verfugungen mit Epoxidharz-Fugenmörtel.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1428.0** | mit gerasteter Viskoseauflage | 280 | 140 | 30 | 5 | **22,50** |





1327.0



1327.2
1327.6



7446.0

## Fliesenschwamm HaWe

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1327.0** | Schaumstoff | 170 | 115 | 65 | 150 | **2,90** |
| **1327.2** | Hydroschwamm | 170 | 115 | 70 | 125 | **4,40** |
| **1327.6** | | 200 | 125 | 70 | 100 | **5,30** |
| **7446.0** | mit Schleif-Vlies | 140 | 90 | 65 | 10 | **9,20** |



## Saugblock „Sucky”
Extrem saugfähiger Schwamm, für Fliesenleger - Epoxitverarbeiter - Hygiene

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1328.0** | orange | 170 | 115 | 70 | 10 | **8,20** |



## Viskoseschwamm
Speziell zum Waschen/Reinigen der Fliesen nach Verfugungen mit Epoxidharz-Fugenmörtel.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1511.0** | Viskose | 150 | 110 | 40 | 160 | **7,90** |



## Epoxid-Schwamm
zur Grobreinigung, speziell für Epoxid

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.500** | grober, harter Schwamm | 150 | 100 | 50 | 10 | **5,20** |



## Allzweckschwamm
mit guter Reinigungswirkung, zur Entfernung starker Verschmutzungen. Bestens geeignet zur universellen Reinigung und Schmutzentfernung.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1810.5** | Schaumstoff braun | 180 | 100 | 50 | 180 | **2,50** |





RoHs

## Handrührwerk TECMIX

**TMX PRO 1250 mit 2x M14-Rührer Ø 120 mm**

Softstart und Drehzahl stufenlos einstellbar. Sicher und ergonomisch durch integrierte Bedienelemente. Für leichtes bis mittelschweres Mischgut wie Farben, Lacke, Kleber, Spachtelmasse usw. Für den semiprofessionellen Einsatz.
Inklusive 1 Rührer für zähe und dickflüssige Materialien,
und 1 Rührer für leichte und klebrige Materialien **Kartonverpackt inkl. Rührer**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Watt | UpM | ltr | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1711.0** | TMX Pro 1250, 1-Gang | 1220 | 0-800 | 80 | 5,8 | 1 | **172,00** |





RoHs

## Handrührwerk TECMIX

**TMX PRO 1600 mit M14-Rührer Ø 160 mm**

Softstart und Drehzahl stufenlos einstellbar. Sicher und ergonomisch durch integrierte Bedienelemente. Für mittelschweres Mischgut wie Putz, Gips, Mörtel, Kleber usw.
Für den semiprofessionellen Einsatz. **Kartonverpackt inkl. Rührer**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Watt | UpM | ltr | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1751.0** | TMX Pro 1600, 2-Gang | 1600 | 460/750 | 200 | 6,5 | 1 | **199,95** |




RoHs

## Duo-Handrührwerk TECMIX

**TMX PRO 1400 DOUBLE**

Softstart und Drehzahl stufenlos einstellbar. Sicher und ergonomisch durch integrierte Bedienelemente. Für mittelschweres Mischgut wie Putz, Gips, Mörtel, Kleber usw.
Für den semiprofessionellen Einsatz. **Kartonverpackt inkl. Rührer**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Watt | UpM | ltr | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **175.20** | TMX Pro 1400- Double, 2-Gang | 1400 | 480/680 | 250 | 9,25 | 1 | **291,00** |
| **175.21** | Ersatzrührer Rechts, Ø 120 mm | | | | | 1 | **29,40** |
| **175.22** | Ersatzrührer Links, Ø 120 mm | | | | | 1 | **29,40** |

RÜHRWERKE




## Handrührwerk Eibenstock mit M14-Rührer

Schutzklasse II/⧈nach VDE, mit Elektronik, leistungsstark und robust,
zum Aufrühren von Putz, Gips, Mörtel, Kleber, Dämmputz, usw. bis 50 kg.
Die Allroundmaschinen für den Bau. **im Buntkarton inkl. Rührer**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Watt | UpM | ltr | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0.2022** | EHR 20/2.6 S 2-Gang mit MG140 | 1300 | 250/450 | 50 | 5,1 | 1 | **598,00** |
| **0.2320** | EHR 23/2.5 S 2-Gang mit MG160 | 1800 | 250/580 | 80 | 6,9 | 1 | **740,00** |



## Handrührwerk Eibenstock mit M14-Rührer Ø 120 mm

Schutzklasse II/⧈nach VDE, leistungsstark und robust,
Farbe, Kleber, Mörtel, Fertigputze. **im Buntkarton inkl. Rührer**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Watt | UpM | ltr | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0.1950** | EHR 15.2 SB 1-Gang mit WG120 | 1050 | 450 | 40 | 3,1 | 1 | **341,00** |



## Handrührwerk Eibenstock mit M14-Rührer Ø 120 mm

Das leichte Rührwerk für Maler + Fliesenleger,
Schutzklasse II/⧈nach VDE, leistungsstark und robust,
Farbe, Leim, Fliesenkleber, Mörtel bis 30 kg. **im Buntkarton inkl. Rührer**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Watt | UpM | ltr | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0.1300** | EHR 14.1 SK 1-Gang mit MK120 | 960 | 390 | 30 | 2,9 | 1 | **291,00** |




**Handrührwerk XoRM** mit M14-Anschluss
Mischen in der Premium-Klasse. Leistungsstark und zuverlässig, perfekte Ergonomie, lärmreduziert. Elektronische Drehzahlregulierung, Kabellänge 4 m **im Buntkarton inkl. Rührer**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Watt | UpM | ltr | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20.010** | Xo1RM 1-Gang mit WK120 | 1150 | 640 | 40 | 5,3 | 1 | **499,90** |
| **26.500** | Xo4RM 2-Gang mit WK140 | 1500 | 420/590 | 60 | 6,2 | 1 | **822,00** |
| **27.500** | Xo6R 2-Gang mit MK160 | 1750 | 400/560 | 90 | 7,0 | 1 | **981,00** |





**Handrührwerk XoRHF** mit Hexafix-Kupplung
Mischen in der Premium-Klasse. Leistungsstark und zuverlässig. Perfekte Ergonomie, lärmreduziert. Elektronische Drehzahlregulierung. Kabellänge 4 m **im Buntkarton inkl. Rührer**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Watt | UpM | ltr | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20.016** | Xo1RHF 1-Gang mit WK120 | 1150 | 640 | 40 | 5,3 | 1 | **499,90** |
| **20.027** | Xo4RHF 2-Gang mit WK140 | 1500 | 420/590 | 65 | 6,2 | 1 | **823,00** |
| **20.436** | Xo6RHF 2-Gang mit MK160 | 1750 | 400/560 | 90 | 7,0 | 1 | **966,00** |




**Duo-Handrührwerk Xo55R Duo** mit Hexafix-Kupplung
Mischen in der Premium-Klasse. Leistungsstark und zuverlässig. Perfekte Ergonomie. Attraktives Design. Gegenläufige Mischwerkzeuge: leichtes Arbeiten und weniger Kraftanstrengung, da kein Gegendrehmoment auf den Bediener wirkt. Zwangsmischeffekt: schnelle, intensive Durchmischung von Materialien aller Art, besonders für zähe und schwere Stoffe. Gasgebeelektronik stufenlos regelbar für sanfte Kraftentfaltung, Kabellänge 4 m **im Buntkarton inkl. Rührerset**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Watt | UpM | ltr | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20.448** | Xo55R Duo 1-Gang mit MKD140HF | 1600 | 450 | 90 | 8,8 | 1 | **1.358,00** |



**Collomix Rührer-Set Duo HF** für Rührwerk Xo55R Duo
besonders robuste Profirührer.
Geeignet für Materialien aller Art,
speziell für zähe und schwere Stoffe wie Estrich, Putz und Beton

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.140** | MKD 140 HF, für ca. 60 kg | 140 | 545 | 1 | **199,00** |






**Akku - Handrührwerk Xo 20 NC** mit Hexafix-Kupplung
passend zu allen CAS–Akku–Systemen.
Flexibel und bequem: Mischen Sie wo und wann sie wollen. Ohne Kabel. Gummipuffer schonen die Oberflächen und die Maschine beim Ablegen. Keine Rückenschmerzen vom Mischen durch optimale Arbeitshöhe. Ermüdungsfreies Arbeiten und sicherer Halt dank ergonomisch geformter Griffe. **im Buntkarton mit Rührer ohne Akku**

| Bestell-Nr. | Ausführung | UpM | ltr | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **25.166** | ohne Akku 2-Gang mit WK140 | 350/580 | 40 | 3,9 | 1 | **799,00** |
| **548.18** | 18 V LI-POWER 5.2 AH | | | | 1 | **202,00** |
| **548.30** | Ladegerät mit Netzstecker 220-240 V | | | | 1 | **88,90** |


58.001
58.006


49.582


58.004



58.007


58.008


1489.3

## Adapter für Rührgeräte

| Bestell-Nr. | Ausführung | VA | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **58.001** | innen M 14x2 / innen 1/2“ x 20 NF | SB | 1 | **24,90** |
| **49.582** | innen M 14x2 / innen 5/8“ x 16 UN | SB | 1 | **20,50** |
| **58.004** | innen M 14x2 / außen MK-2 | | 1 | **23,90** |
| **58.006** | innen M 14x2 / innen M 14x2 | | 1 | **29,90** |
| **58.007** | außen M 14x2 / außen 1/2“ x 20 NF | SB | 1 | **10,70** |
| **58.008** | innen M 14x2 / außen 3-kt.-Schaft | | 1 | **47,50** |
| **1489.3** | SDS-plus, 1/2“x20 G | | 1 | **9,95** |




Somit kann nahezu jedes Rührwerk mit einer HEXAFIX-Schnellkupplung nachgerüstet werden.




Somit kann ein HEXAFIX-Rührwerk für normale M14-Rührer umgerüstet werden. HEXAFIX-Schnellkupplung am Rührwerk abschrauben, 5/8”-Anschluß draufschrauben, M14-Rührer einschrauben - fertig.


## Adapter für Hexafix

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **49.517** | HEXAFIX - 5/8“ innen - M14 aussen | 1 | **46,90** |
| **49.582** | innen M 14x2 / innen 5/8“ x 16 UN | 1 | **20,50** |

RÜHRER mit 6-kt.-Schaft für Bohrmaschinen

**- MISCHWIRKUNG -**

- von unten nach oben
- von oben nach unten
- Verwirbelung







### Wendelrührer HaWe

für zähe und dickflüssige Materialien, wie z.B. Fliesenkleber, Mörtel, Putz, Estrich, Spachtelmassen

**mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **59.085** | verzinkt, für 10-15 kg | 85 | 400 | 1 | **11,90** |
| **59.100** | verzinkt, für 10-20 kg | 100 | 400 | 1 | **13,90** |
| **59.120** | verzinkt, für 20-40 kg | 120 mit Ring | 600 | 1 | **18,90** |




### Collomix-Rührer WK

Stahl, kunststoffbeschichtet, für zähe und klebrige Materialien, wie Kleber, Fertigputz, Spachtelmassen, Estrich

**mit SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **54.070** | WK 70 S, für 4-7 kg | 70 | 400 | 8 | **16,95** |
| **54.090** | WK 90 S, für 7-10 kg | 90 | 400 | 5 | **19,50** |
| **54.120** | WK 120 S, für 10-15 kg | 120 mit Ring | 590 | 3 | **34,95** |




### Collomix-Rührer Uni-Mixer UR

Stahl, kunststoffbeschichtet,
für flüssige Materialien wie Farben, Dispersion, Kleister.
Neuer, verbesserter Rührkorb, dadurch ruhigerer Lauf,
verbesserte Mischwirkung und höhere Standzeit

**mit SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **40.600** | UR 60, für bis 7 kg | 60 | 400 | 4 | **13,90** |
| **40.620** | UR 80, für 5-10 kg | 80 | 400 | 4 | **13,95** |
| **40.640** | UR 100, für 10-15 kg | 100 | 590 | 4 | **22,50** |
| **40.660** | UR 120, für 15-25 kg | 120 | 590 | 4 | **28,90** |




### Collomix-Rührer UM

für Fliesenkleber, Fugenmörtel, Fertigmörtel- und -putz,
besonders für höhere Drehzahlen geeignet.
Neuer, verbesserter Rührkorb, dadurch ruhigerer Lauf,
verbesserte Mischwirkung und höhere Standzeit

**mit SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **57.085** | UM 85 S, für 5-10 kg | 85 | 400 | 3 | **14,95** |




### Collomix-Rührer KR

besonders für Spachtelmassen, Klebemörtel,
Dickbeschichtungen, sowie Kleb- und Dichtmassen

**mit SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **56.090** | KR 90 S, für 5-15 kg | 90 | 590 | 4 | **24,90** |
| **56.120** | KR 120 S, für 16-25 kg | 120 | 590 | 2 | **33,95** |




### Unimixer

Kunststoffrührflügel für dünnflüssige und
aggressive Materialien, wie Lacke, Lasuren, Lösungen

**mit SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **56.060** | KR 60, für bis 5 kg | 60 | 350 | 6 | **5,45** |




### Collomix-Rührer NIROSTA

Edelstahlrührer für besonders lange Standzeit
bei abrassiven Materialien wie z.B. Futtermittel, usw.
Besonders geeignet für die chemische Industrie.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **57.120** | WK 120 S-N, für 10-15 kg | 120 | 590 | 2 | **119,00** |




### Bitumenrührer M14

einfache Bauweise = einfache Reinigung
bei hoher Durchdringungskraft

**mit SB-Öse**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **89.196** | verzinkt | 160 | 600 | 5 | **24,90** |

ⓘ

## - MISCHWIRKUNG -

- von unten nach oben
- von oben nach unten
- Verwirbelung




### Wendelrührer HaWe

für zähe und klebrige Materialien wie Kleber, Fertigputz, Spachtelmassen, Estrich

**mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **51.120** | verzinkt, für 20-40 kg | 600 | 120 | 1 | **34,90** |
| **51.140** | verzinkt, für 30-60 kg | 600 | 140 | 1 | **42,90** |




### Collomix-Rührer WK

für zähe und klebrige Materialien,
wie Kleber, Fertigputz, Spachtelmassen, Estrich

**mit SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **09.113** | WK 120 M, für 10-15 kg | 120 | 590 | 6 | **42,90** |
| **09.115** | WK 140 M, für 15-30 kg | 135 | 590 | 5 | **48,90** |




### Collomix-Rührer MK

besonders robuster Rührer für schwere Materialien
wie Mörtel, Putz, Beton, Epoxydharzmassen

**mit SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **58.420** | MK 120 M, für 15-25 kg | 120 | 590 | 6 | **57,90** |
| **58.140** | MK 140 M, für 25-40 kg | 135 | 590 | 5 | **61,50** |
| **58.160** | MK 160 M, für 30-60 kg | 160 | 590 | 2 | **66,90** |




### Collomix-Rührer FM

für Farben, Zementschlämme, Verlaufmassen,
klumpenfreies Aufmischen durch hohe Scherkraft

**mit SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **09.163** | FM 120 M, für 20-30 kg | 120 | 590 | 2 | **41,50** |




### Collomix-Rührer KR

besonders für Spachtelmassen, Klebemörtel,
Dickbeschichtungen, sowie Kleb- und Dichtmassen

**mit SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **31.120** | KR 120 M, für 15-25 kg | 120 | 590 | 2 | **41,95** |



**Auch für Bohrmaschinen mit 16-mm Bohrfutter passend**




### Collomix-Rührer WK HF

der vielseitig einsetzbare Rührer. Für zähe und klebrige Materialien
wie Kleber, Fertigputz, Spachtelmassen, Estrich

**mit SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **40.112** | WK 120 HF, für 10-15 kg | 120 | 590 | 2 | **41,50** |
| **40.113** | WK 140 HF, für 15-30 kg | 135 | 590 | 2 | **48,50** |




### Collomix-Rührer MK HF

der besonders robuste Profirührer. Geeignet für alle Arten von Mörtel,
Putz, Estrich, quarzgefüllte Epoxidharze etc.

**mit SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **39.140** | MK 140 HF, für 25-40 kg | 135 | 590 | 2 | **63,50** |
| **39.160** | MK 160 HF, für 30-60 kg | 160 | 590 | 2 | **65,90** |




### Collomix-Rührer DLX HF

Ideal für alle flüssigen und verlaufenden Materialien. Besonders geeignet
für Dünnbettmörtel (Plansteinverklebung)

**mit SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **40.109** | DLX 120 HF, für 20-40 kg | 120 | 590 | 2 | **52,90** |
| **40.983** | DLX 152 HF, für 30-50 kg | 150 | 590 | 2 | **71,95** |



## Schlagschnurgerät HaWe-Super

- mit Push-System - Kurbel dreht sich beim Schnurauszug nicht mit.
- Schnelleinzug - Übersetzung 5:1
- gezahnter, stabiler Haken inkl. Lagerplatz für Haken am Gehäuse
- mit Gürtelclip
- Magnesium Druckguß-Gehäuse

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **911.55** | Schnurstärke 1,0 mm | 30 | 4 | **18,60** |



## Schlagschnurgerät HaWe

komplett mit Schnur, Gußgehäuse und 35 gr. Farbpulver blau

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **911.00** | Schnurstärke 1,0 mm | 30 | 4 | **14,95** |



## Schlagschnurgerät

komplett mit Schnur, Kusto-Gehäuse, ohne Farbpulver

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **911.01** | Schnurstärke 1,0 mm | 15 | 12 | **9,35** |



## Schlagschnurgerät Practico

mit aufschraubbarer Farbflasche blau 100 gr., Kusto-Gehäuse

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **911.02** | Schnurstärke 1,0 mm | 30 | 6 | **12,90** |



## Schlagschnurgerät Rapidline

mit Schnellaufroller und Gummi-Einfüllventil für Farbflaschen,
mit Schnurentriegelung, Kusto-Gehäuse, mit blauem Farbpulver 113 gr.

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **911.06** | Schnurstärke 1,3 mm | 30 | 10 | **20,70** |





## Schlagschnurgerät Tajima

leichtgängiges Schlagschnurgerät. Wenige Umdrehungen durch 5-fach-Übersetzung. Extrastarke Schnurqualität, automatischer Rücklaufstop. 2-Komponenten-Gehäuse

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **911.30** | Schnurstärke 1,0 mm | 30 | 4 | **39,20** |



911.04



911.03

## Schlagschnurgerät

für Zimmerleute und Straßenbau
Gehäuse und Kurbel aus ABS, schlagfest

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **911.04** | Mini-Riese, Schnurstärke 2,5 mm | 30 | 6 | **29,90** |
| **911.03** | Riese, Schnurstärke 3,0 mm | 50 | 6 | **61,90** |



## Doppelschlagschnurgerät Duo

für Zimmerleute, Dachdecker und das Baugewerbe,
Füllmenge 2x100 gr., ergonomischer Griff

**auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **911.05** | Schnurstärke 1,5 mm | 30 | 1 | **24,60** |



913.02



913.06

## Ersatzschnüre für Schlagschnurgeräte

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | Ø mm | VA | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **913.01** | f. 911.00+911.55 | 30 | 1,0 | Spule/**SB**-verpackt | 1 | **6,60** |
| **913.02** | f. alle Modelle | 15 | 1,0 | Bund/**SB**-verpackt | 1 | **4,50** |
| **913.03** | f. 911.01+.02 | 30 | 1,0 | Spule/**SB**-verpackt | 1 | **5,30** |
| **913.04** | f. 911.04 | 30 | 2,5 | Spule | 1 | **18,75** |
| **913.05** | f. 911.05 | 30 | 1,5 | Spule | 1 | **7,20** |
| **913.06** | f. 911.03 | 50 | 3,0 | Spule | 1 | **29,30** |
| **913.07** | f. 911.30 | 25 | 1,0 | Spule | 1 | **10,90** AV |



## Farbpulver

**für Schlagschnur.** Profiqualität, kräftiger Farbton, große Pulverabgabe, UV-beständig, für Innen- und Außenbereich **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Farbe | VA | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **912.11** | blau | SB-Beutel | 35 | 6 | **2,25** |
| **912.13** | rot | SB-Beutel | 35 | 6 | **2,25** |



912.22 912.31 912.41 912.05

## Farbpulver

**für Schlagschnur.** Profiqualität, kräftiger Farbton, große Pulverabgabe, UV-beständig, für Innen- und Außenbereich **in Kusto-Flasche**

| Bestell-Nr. | Farbe | VA | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **912.21** | blau | Kusto-Flasche | 60 | 6 | **3,90** |
| **912.22** | gelb | Kusto-Flasche | 60 | 6 | **3,90** |
| **912.23** | rot | Kusto-Flasche | 60 | 6 | **3,90** |
| **912.24** | weiß | Kusto-Flasche | 60 | 6 | **3,90** |
| **912.31** | blau | Kusto-Flasche | 200 | 6 | **5,60** |
| **912.32** | gelb | Kusto-Flasche | 200 | 6 | **5,60** |
| **912.33** | rot | Kusto-Flasche | 200 | 6 | **5,60** |
| **912.34** | weiß | Kusto-Flasche | 200 | 6 | **5,60** |
| **912.41** | blau | Kusto-Flasche | 1000 | 1 | **14,50** |
| **912.43** | rot | Kusto-Flasche | 1000 | 1 | **14,50** |
| **912.44** | weiß | Kusto-Flasche | 1000 | 1 | **14,50** |
| **912.53** | schwarz | Kusto-Flasche | 1000 | 1 | **14,50** |
| **912.04** | blau | Kusto-Flasche | 4000 | 1 | **46,90** |
| **912.05** | schwarz | Kusto-Flasche | 4000 | 1 | **46,90** |



## Farbpulver

Schraubflasche für Practico 911.02. Profiqualität, kräftiger Farbton, große Pulverabgabe, UV-beständig, für Innen- und Außenbereich.

| Bestell-Nr. | Farbe | VA | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **912.61** | blau | Schraubflasche | 100 | 6 | **3,65** |





## Senklot

Birnform, mit Messingkopfschraube **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **017.20** | Zinkdruckguß | 200 | 12 | **7,50** |
| **017.30** | | 300 | 12 | **7,95** |
| **017.50** | | 500 | 12 | **9,50** |



## Senklot

Birnform mit Messingkopfschraube **lose**

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **17.150** | Zinkdruckguß | 150 | 6 | **10,95** |
| **17.200** | Zinkdruckguß mit Stahlspitze | 200 | 6 | **11,50** |
| **17.250** | | 250 | 6 | **13,90** |
| **17.300** | | 300 | 6 | **14,95** |
| **17.400** | | 400 | 6 | **18,95** |
| **17.500** | | 500 | 6 | **21,95** |



## Fliesenleger-Senklot

Zylinderform mit Loch

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **19.050** | Messing | 50 | 10 | **6,10** |



## Fliesenleger-Senklot

Zylinderform mit Schnur und Abstandhalter **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **754.12** | Druckguß, mit Loch | 120 | 10 | **6,90** |



## Maurerschnur

Polyamid-Nylon auf x-Spule, sehr gute Dehnbarkeit, für technischen Bedarf, Bau, Hobby, Basteln

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **18.025** | gedreht | 100 | 1,3 | 6 | **7,10** |



18.022



18.024



18.026

## Maurerschnur HaWe

in Leuchtfarben

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | L m | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **18.022** | Polypropylen PP | leuchtgelb | 100 | 2,0 | 12 | **9,20** |
| **18.024** | Polypropylen PP | leuchtgrün | 100 | 2,0 | 6 | **9,00** |
| **18.026** | Polypropylen PP | leuchtpink | 100 | 2,0 | 6 | **9,00** |



## Richtschnur

aus Naturfaser, umweltschonend,
für Bau, Garten, Haushalt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **19.010** | Baumwolle rund geflochten | 50 | 3,0 | 6 | **9,10** |



## Packschnur

aus nachwachsendem Rohstoff, Flachs/Hanf, voll kompostierfähig,
Ideal für Haushalt, Hobby und Garten **einzeln Foliengeschrumpft**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **96.040** | Naturfaser | 40 | mittel | 6 | **3,50** |
| **96.080** | | 80 | mittel | 6 | **5,30** |
| **96.100** | | 100 | stark | 6 | **7,60** |





## Sisalschnur

biologisch abbaubar, verrottet zu 100%, 2-fach gezwirnt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **19.011** | Rolle | 70 | 2,0 | 1 | **6,90** |
| **19.033** | Knäuel | 150 | 3,0 | 1 | **14,40** |

MAURERSCHNUR

**Polypropylenschnur: PP**
- hohe Reißfestigkeit, Weichheit und gute Flexibilität. Knotenfest, UV-stabilisiert,
- leicht und schwimmfähig, gute chemische Beständigkeit

**Polyamid: PA**
- rundgeflochten, hochreißfest, nicht UV-stabilisiert



## Maurerschnur HaWe

nach DIN 83307, geflochten, auf Spule mit Einkerbung

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | L m | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **18.001** | Polypropylen PP | rot-weiß | 20 | 1,0 | 6 | **3,20** |
| **18.003** | | rot | 50 | 1,0 | 6 | **4,50** |
| **18.004** | | rot | 100 | 1,0 | 6 | **7,10** |
| **18.005** | | rot | 50 | 1,7 | 6 | **4,90** |
| **18.002** | | weiß | 50 | 1,2 | 6 | **5,00** |
| **18.015** | | grün | 50 | 1,7 | 6 | **5,30** |
| **18.016** | | rot-weiß | 50 | 1,7 | 6 | **5,50** |
| **18.017** | | grün-weiß | 50 | 1,7 | 6 | **5,50** |
| **18.027** | | grün-weiß | 100 | 1,7 | 6 | **8,80** |
| **18.018** | | rot-weiß | 50 | 2,0 | 6 | **6,10** |
| **18.019** | | grün-weiß | 50 | 2,0 | 6 | **6,10** |
| **18.030** | Polyamid PA | rot | 100 | 1,0 | 6 | **9,30** |



## Maurerschnur HaWe

geflochten, in Überstärken, auf Spule mit Einkerbung

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | L m | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **18.023** | Polypropylen PP | rot | 200 | 2,0 | 6 | **15,30** |
| **18.006** | | rot-weiß | 200 | 2,0 | 6 | **14,10** |
| **18.009** | | rot-weiß | 200 | 3,0 | 6 | **22,20** |
| **18.020** | | rot-weiß | 100 | 4,0 | 6 | **18,20** |



## Maurerschnur HaWe

geflochten, in Überstärken, auf Spule mit Einkerbung

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | L m | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **18.010** | Polypropylen PP | weiß | 100 | 2,0 | 6 | **7,40** |
| **18.011** | | weiß | 50 | 3,0 | 6 | **8,50** |
| **18.012** | | weiß | 30 | 4,0 | 6 | **7,80** |



## Handaufzugseil
mit eingespleißter, verzinkter Kausche und Ring, 3-litzig gedreht

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **7007.2** | Hanf | 20 | 20 | 1 | **76,00** |
| **7007.3** | | 30 | 20 | 1 | **101,00** |
| **7007.4** | | 40 | 20 | 1 | **126,00** |
| **7007.5** | | 50 | 20 | 1 | **150,00** |



## Handaufzugseil
mit eingespleißter, verzinkter Kausche und Ring, 3-litzig gedreht

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **7006.2** | Polypropylen orange | 20 | 16 | 1 | **66,60** |
| **7006.3** | | 30 | 16 | 1 | **91,95** |
| **7006.5** | | 50 | 16 | 1 | **121,00** |



## Seilrolle
mit Sicherheitshaken, Guß-Speichenrad

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **71.190** | mit Kreuzbügel, Tragkraft 250 kg | 190 | 1 | **123,00** |



## Karabinerhaken

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **70.157** | verzinkt | 140 | 12 | 5 | **4,20** |





## Mehrzweckseil
Polypropylen, orange

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **7000.6** | PP/Docke | 20 | 6 | 6 | **6,50** |
| **7000.8** | | 20 | 8 | 6 | **8,80** |



## Bindestrick mit Schlaufe
Länge 2500 mm, Ø 8 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **19.002** | Polypropylen | weiß-blau | 10 | **2,45** |
| **19.004** | Naturfaser | natur | 10 | **2,20** |



## Gummispanner
dauerhaft elastisch

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.045** | mit starken, schwarzen Haken | 450 | 9 | 5 | **3,50** |
| **22.060** | | 600 | 9 | 5 | **3,90** |
| **22.080** | | 800 | 9 | 5 | **4,60** |
| **22.100** | | 1000 | 9 | 5 | **4,90** |
| **22.150** | | 1500 | 9 | 5 | **6,50** |

**Achtung: generelle Mindestabnahme = 1 VE = 5 Stück**



## Kugel-Expander-Set
Zum Befestigen von Abdeck- und Werbeplanen, Abdecknetzen uvm.

**6 Stück SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.625** | Kugeldurchmesser 29 mm | 5 | 250 | 25 | **5,90** |



710.05



715.05

## Schlagstempel-Satz DIN 7353

extraschwere Qualität, glanzvernickelt.
Maschinengravur, saubere Verarbeitung bis 12 mm mit Tiefenbegrenzung,
Härte am Schriftende HRC 58-60, für 120 kg/mm²

**in Kusto-Kästchen**

| Bestell-Nr. | Ausführung | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **710.02** | Zahlen 0-9 | 2 | 1 | **20,50** |
| **710.25** | | 2,5 | 1 | **21,50** |
| **710.03** | | 3 | 1 | **20,90** |
| **710.04** | | 4 | 1 | **22,50** |
| **710.05** | | 5 | 1 | **23,90** |
| **710.06** | | 6 | 1 | **27,90** |
| **710.08** | | 8 | 1 | **32,50** |
| **710.10** | | 10 | 1 | **42,50** |
| **710.12** | | 12 | 1 | **49,00** |
| **710.15** | | 15 | 1 | **75,00** |
| **710.20** | | 20 | 1 | **144,00** |
| **715.02** | Buchstaben A-Z | 2 | 1 | **60,90** |
| **715.25** | | 2,5 | 1 | **62,50** |
| **715.03** | | 3 | 1 | **62,50** |
| **715.04** | | 4 | 1 | **65,50** |
| **715.05** | | 5 | 1 | **67,90** |
| **715.06** | | 6 | 1 | **78,90** |
| **715.08** | | 8 | 1 | **92,90** |
| **715.10** | | 10 | 1 | **127,00** |
| **715.12** | | 12 | 1 | **155,00** |
| **715.15** | | 15 | 1 | **216,00** |



## Signierschablonen-Satz

aus starkem Zinkblech, Blockschrift nach DIN 1451

| Bestell-Nr. | Ausführung | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **718.30** | Zahlen 0-9 | 30 | 10 | **11,50** |
| **718.40** | | 40 | 10 | **12,50** |
| **718.50** | | 50 | 10 | **13,95** |
| **718.60** | | 60 | 10 | **14,95** |
| **718.70** | | 70 | 10 | **15,50** |
| **718.80** | | 80 | 5 | **18,50** |
| **718.10** | | 100 | 5 | **26,50** |
| **718.12** | | 120 | 2 | **41,90** |
| **718.15** | | 150 | 1 | **54,50** |
| **718.20** | | 200 | 1 | **92,90** |
| **719.30** | Buchstaben A-Z | 30 | 5 | **22,50** |
| **719.40** | | 40 | 5 | **26,50** |
| **719.50** | | 50 | 5 | **29,50** |
| **719.60** | | 60 | 5 | **30,90** |
| **719.80** | | 80 | 5 | **44,50** |
| **719.10** | | 100 | 5 | **63,90** |
| **719.15** | | 150 | 1 | **134,00** |
| **719.20** | | 200 | 5 | **229,00** |



## Spitzer Lyra

für Zimmermannsbleistifte und Signierkreiden
mit einem Durchmesser von 10-17 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **9496.0** | Kusto | 25 | **5,90** |

MARKIEREN





## Zimmermanns-Bleistift Lyra

extrem bruchfeste Mine, für Markierungen auf Holz

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **333.24** | oval, lackiert, ungespitzt | 240 | 20 | **2,40** |
| **333.30** | | 300 | 20 | **2,70** |



444.25



444.06

## Zimmermanns-Bleistift Impex

oval, lackiert, ungespitzt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **444.25** | Blei/Impex | 250 | 144 | **1,90** |
| **444.06** | Blei/Impex 6 St auf SB-Karte | 250 | 5 | **9,90** |



## Bleistift-Halter Pocket

praktischer Helfer für alle dicken Holzstifte, ob oval, dreikant oder sechskant.
Mit integriertem Messer zum Anspitzen. Mit Klemmfunktion,
hält alle Stifte bis zum kleinsten Stummel.

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **5050.1** | mit 1 Zimmermannsbleistift 240 mm | 10 | **12,90** |



## Blei-Kopierstift Lyra

beidseitig anspitzbar, für trockenes und nasses Holz

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **334.24** | 2/3 Blei, 1/3 Kopier, oval | 240 | 20 | **3,40** |



## Steinhauerstift Lyra

geeignet für Stein/Beton und sonstige rauhe Oberflächen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **334.33** | Spezialhärte 10H, oval | 300 | 20 | **2,80** |



## Tischlerbleistift Lyra

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **91.075** | rund, gespitzt | 175 | 72 | **1,70** |



1174.0



6363.0



2940.0

## Spezialstift Lyra

speziell für glatte Flächen wie Glas, Fliesen, Keramik, Kusto usw. leicht entfernbar

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1174.0** | Cellugraph, Gigant, 3-kt. | 240 | 12 | 100 | **3,70** |
| **6363.0** | Plast-O-Mark, rund | 175 | 7,5 | 12 | **2,35** |
| **2940.0** | Cellucolor, rot, 6-kt. | 175 | 7 | 12 | **2,10** |



## Markierstift Lyra

rot-blau, für feine Markierungen auf Holz, Stahl, Stein uvm.
Auch für die Kennzeichnung von Warm-/Kaltwasser oder Zu-/Rücklauf

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **2930.0** | beidseitig angespitzt | 175 | 10 | 12 | **2,70** |



## Markierstift Lyra Mark + sign

für alle glatten und porösen Flächen. Aufstriche schwer entfernbar.
Strichbreite 1-4 mm.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **112.01** | schwarz | 140 | 15 | 10 | **2,45** |
| **112.02** | rot | 140 | 15 | 10 | **2,45** |
| **112.03** | blau | 140 | 15 | 10 | **2,45** |
| **112.04** | grün | 140 | 15 | 10 | **2,45** |



## Markierstift-Set 3-tlg./Import

wasserunlöslich, für alle Oberflächen **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **699.03** | rot, blau, schwarz | 130 | 12 | 10 | **3,30** |





## Tiefloch-Marker PICA INK

- zum Markieren, auch an schwer zugänglichen Stellen
- markiert auf allen trockenen Materialien, wasserfest
- selbstnachstellende Teleskopspitze
- mit praktischem Köcherschoner und Spezial-Clip

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **119.21** | Strichbreite 1 mm | schwarz | 10 | **10,95** |
| **119.22** | | rot | 10 | **10,95** |
| **119.23** | | blau | 10 | **10,95** |



## Tiefloch-Marker PICA INK Display

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **119.20** | 10 x schwarz, 5 x rot, 5 x blau | 1 | **205,00** |



## Signalmarker PICA-GEL

für alle Markierungen im Innen- und Außenbereich. Auch auf rauen, rostigen, unebenen, nassen, dunklen und elastischen Oberflächen.
Schnell trocknend, nach dem Trocknen hochpermanent.
Wetterfest, licht- und temperaturbeständig bis ca. 1000°C.
Mit praktischem Köcherschoner und integriertem Spitzer.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **808.00** | hochpermanent | weiß | 10 | **11,70** |
| **808.10** | | blau | 10 | **11,70** |
| **808.20** | | rot | 10 | **11,70** |
| **808.30** | | schwarz | 10 | **11,70** |
| **808.40** | | gelb | 10 | **11,70** |



## Signalmarker PICA-GEL-Display

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **8020.0** | je 4x weiß, blau, rot, schwarz und gelb | 1 | **217,00** |



## Tiefloch-Marker PICA DRY

mit Staub- und Nässeschutz und Allesschreiber-Grafitmine, grau. Zum Markieren und Schreiben auf allen Materialoberflächen. Austauschbare/nachfüllbare Spezialminen sind auch für staubige, rauhe, ölige und feuchte Flächen geeignet. Minen-Ø 2,8 mm. Automatischer Minen-Vorschub in Edelstahlrohr, äußerst langlebig durch hochwertige Verarbeitung. Ausfallsicherer und grifffreundlicher Köcherschoner mit Spezial-Clip. Gesamtlänge 160 mm.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **4094.1** | mit integriertem Minenspitzer im Köcher | grau | 10 | **16,95** |



## PICA DRY SB-SET Graphit

bestehend aus Tieflochmarker PICA DRY (HaWe 4091.1)
und Minenset Graphit (HaWe 4094.3) **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **3040.3** | Tieflochmarker + Minenset | 10 | **29,90** |



## Tiefloch-Marker + Anreißnadel PICA DRY METAL-SET

für präzises Markieren und Anreißen auf Metall. Bestehend aus, einem Pica Dry Tiefloch-Marker, gefüllt mit einer Graphitmine „FOR ALL 2B“ und einer Hartmetall-Anreißnadel im robusten Döschen zur sicheren Aufbewahrung.
Der Anwender bekommt neben der Anreißnadel direkt den Pica Dry Marker, in den er die Nadel einfüllen kann.
Der Köcherschoner ermöglicht es, die Anreißnadel geschützt, ohne Verletzungsgefahr und ohne Beschädigung der Arbeitshose, direkt an der Hosentasche zu platzieren.
Hinweis: Das Befüllen der Anreißnadel von hinten ist essentiell, um die Mechanik des Pica Dry zu schonen! **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **3080.1** | mit Graphitmine und HM-Anreißnadel | 10 | **25,95** |



## Tiefloch-Marker PICA DRY Ersatzminen-Set

in stabiler Kusto-Kassette, Minenlänge 125 mm, Minen-Ø 2,8 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **4094.2** | 4x Grafitmine grau, 2x rot + 2x gelb | 10 | **10,40** |
| **4094.3** | 10x Grafitmine grau | 10 | **12,95** |
| **4094.4** | 10x Grafitmine grau Härte H für Schreiner SB | 10 | **11,70** |
| **4094.6** | wasserstrahlfest 3x grün + 2x weiß + 3x blau | 10 | **10,70** |
| **4094.7** | wasserstrahlfest 10x blau | 10 | **13,40** |
| **4094.8** | wasserstrahlfest 10x grün | 10 | **13,40** |
| **4094.9** | wasserstrahlfest 10x weiß | 10 | **13,40** |
| **4094.0** | 10 Minen rot | 10 | **12,95** |
| **4095.1** | 10 Minen gelb | 10 | **12,95** |
| **4095.2** | 8x Sommer-Mine bis 70°, 3x grau, 3x rot, 2x weiß SB | 10 | **10,50** |

MARKIEREN / PICA DRY



## Tiefloch-Marker PICA DRY Display

20 Tiefloch-Marker PICA DRY mit Grafitmine grau (HaWe 4094.1)
+ 10 Ersatzminensets (HaWe 4094.2) + 14 Produkteinleger


| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **4094.5** | im Thekendisplay | 1 | **415,00** |



## Mix-Display Pica

5 INK-Marker schwarz (HaWe 119.21)
3 INK-Marker rot (HaWe 119.22)
2 INK-Marker blau (HaWe 119.23)
10 Dry-Marker (HaWe 4094.1)
10 Ersatzminenset grau (HaWe 4094.3)
je 10 Pica-INK und Pica-DRY Info-Flyer

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **6632.5** | im Thekendisplay | 1 | **408,00** |



## Multi-Display je 1 Display

Tieflochmarker INK (HaWe 119.20)
Tieflochmarker DRY Graphit (20 x 4094.1 + 10 x 4094.3)
Big DRY Marker ( HaWe 606.08)
Fine DRY Marker (HaWe 7070.5)

Nachfüllminen-Sets:
20 x DRY Minen Set Basis (HaWe 4094.2)
10 x DRY Minen Set Graphit (HaWe 4094.3)
10 x DRY Minen Set rot (HaWe 4094.0)
10 x DRY Minen Set Spezial (HaWe 4094.6)
10 x DRY Minen Set weiß (HaWe 4094.9)
20 x DRY Minen Set Schreiner/Tischler (HaWe 4094.4)
10 x DRY Minen Set Summerheat (HaWe 4095.2)
5 x BIG DRY Minen Set FOR ALL (HaWe 606.01)
5 x BIG DRY Minen Set rot/Graphit/weiß (HaWe 606.06)
5 x BIG DRY Minen Set ANILINE (HaWe 606.05)
5 x BIG DRY Minen Set SUMMERHEAT (HaWe 606.09)

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **6005.0** | im Thekenaufsteller | 1 | **2.719,00** |



## Minenbleistift PICA FINE DRY

Präzision ohne Anspitzen
Ideal für feines und präzises Anzeichnen, ohne Anspitzen. Minen-Ø von 0,9 mm.
Der verbaute Staub- und Nässeschutz (Drückerknopf als Schirmkappe und Dichtring am Schaft) schützt die Mechanik im Inneren des Markers vor äußeren Einflüssen und erhöht die Langlebigkeit deutlich. High-Tech-Druckmechanik für ausdauernde Minen-Haltekraft und automatischen Minenvorschub.
Der Köcherschoner mit extra-starkem Clip sorgt für einen dauerhaften Halt an der Hosentasche und ermöglicht eine perfekte Ein-Hand-Bedienung.
Das schlanke Minenführungsröhrchen am vorderen Stiftende kann bei Minenbruch aufgeschraubt werden, um Minenreste zu entfernen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **7070.1** | mit 5 Grafitminen HB und Radierer | 10 | **17,60** |



## Ersatzminen für PICA FINE DRY

Minendosen mit 24 Minen, Minen-Ø 0,9 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **7070.3** | Härte HB für feine Markierungen | 10 | **5,95** |
| **7070.4** | Härte H für präziseste Markierungen | 10 | **5,95** |



## Ersatz-Radiergummi für PICA FINE DRY

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **7070.2** | 5 Stück im Polybeutel | Pac | 10 | **5,10** |

Bei Abnahme von 10 Packungen erhalten Sie kostenlos einen PICA Clip-Strip als Platzierungshilfe dazu.



## Minenbleistift PICA FINE DRY Display

20 Minenbleistifte HaWe 7070.1
10 Ersatz-Minendosen HB HaWe 7070.3
5 Ersatz-Minendosen H HaWe 7070.4

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **7070.5** | im Thekendisplay | 1 | **424,00** |





## Marker PICA BIG DRY

bestückt mit FOR ALL-Grafitmine grau, für vielfältige Anwendungen.
Automatischer Minenvorschub auf Knopfdruck, kein Anspitzen nötig.
Ideal zum Anzeichnen, präzise Kantenführung, extrem lange Markierleistung.
Rechteck-Minen mit 2x5 mm Querschnitt. Gesamtlänge: 200 mm.
Mit Anschleiffläche für extrem feine Markierungen

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **606.00** | Köcher mit Spezial-Clip und 6-kant Bitaufnahme | 10 | **22,40** |



## Marker PICA BIG DRY Ersatzminen-Set

in stabiler Kusto-Kassette, Minenlänge 150 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **606.01** | 12x FOR ALL Grafitminen grau | 5 | **16,95** |
| **606.03** | 12x Zimmermanns-Minen, nur für trockenes Holz | 5 | **13,70** |
| **606.04** | 12x Steinhauer-Minen | 5 | **15,50** |
| **606.05** | 12x ANILINE 2.0 Allwetterminen | 5 | **16,95** |
| **606.06** | je 4x FOR ALL BAU, grau, weiß, rot | 5 | **16,95** |
| **606.07** | 12x FOR ALL weiß | 5 | **16,50** |
| **606.09** | 12x Sommer-Mine bis 70°, je 4x grau, rot, gelb SB | 10 | **17,60** |



## Marker PICA BIG DRY Display

12 Marker PICA BIG DRY (HaWe 606.00)
+ 3 Ersatzminen-Sets FOR ALL grau (HaWe 606.01)
+ 3 Ersatzminen-Sets FOR ALL BAU grau, weiß, rot (HaWe 606.06)
+ 3 Ersatzminen-Sets Zimmermann (HaWe 606.03)
+ 3 Ersatzminen-Sets Steinhauer (HaWe 606.04)
+ 10 Info-Flyer

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **606.08** | im Thekendisplay | 1 | **430,00** |



## PICA MASTER-SET Schreiner

praktisches & kompaktes Markier-Set für Schreiner, Tischler, Monteure, Innenausstatter, uvm. Hochwertige Tasche mit Klettverschluss und Ausfallsicherung für Minensets.
Inhalt: 1 x Pica Dry (HaWe 4094.1), 1 x Ersatzminenset Graphit H (HaWe 4094.4), 1 x Ersatzminenset Basic (HaWe 4094.2), 1 x Pica Fine Dry (HaWe 7070.1), 1 x Ersatzminen Set Graphit H ( HaWe 7070.4), 1 x Pica Instant White Pen, 1 x Pica Tieflochmarker schwarz (HaWe 119.21) **im SB-Karton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **5501.0** | Schreiner | 1 | **79,95** |



## PICA MASTER-SET Installateur

praktisches & kompaktes Markier-Set für Installateure, Fliesenleger, Elektriker, Metallbauer, Schlosser, uvm. Hochwertige Tasche mit Klettverschluss und Ausfallsicherung für Minensets.
Inhalt: 1 x Pica Dry (HaWe 4094.1), 1 x Ersatzminenset Graphit For all (HaWe 4094.3), 1 x Ersatzminenset wasserstrahlfest (HaWe 4094.6), 1 x Pica Instant White Pen, 1 x Pica Tieflochmarker schwarz (HaWe 119.21), 1 x Pica Visor Marker (HaWe 990.40) **im SB-Karton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **5502.0** | Installateur | 1 | **65,90** |

MARKIEREN



## Permanent Wachs-Markierstift Pica Visor

Hightech Kreidehalter mit innovativer Multi-Use-Wachs-Signierkreide.
Extrem unempfindlich und vielseitig einsetzbar für permanente Markierungen.
Für trockene, feuchte, glatte, raue, staubige oder auch ölige Material-Oberflächen.
Drehmechanik für schnelles und einfaches Handling.
Extrem langlebig und umweltfreundlich durch Ersatz-Minen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **990.40** | Köcherschoner mit Clip | rot | 5 | **11,95** |
| **990.41** | | blau | 5 | **11,95** |
| **990.44** | | gelb | 5 | **11,95** |
| **990.46** | | schwarz | 5 | **11,95** |
| **990.52** | | weiß | 5 | **11,95** |



## Ersatzminen Pica Visor

Easy Refill Pack für sekundenschnelles Nachfüllen

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **991.40** | 4 Minen | rot | 5 | **7,30** |
| **991.41** | | blau | 5 | **7,30** |
| **991.44** | | gelb | 5 | **7,30** |
| **991.46** | | schwarz | 5 | **7,30** |
| **991.52** | | weiß | 5 | **7,30** |



## Permanent Wachs-Markierstfit Pica-Visor-Display

je 4 Wachs-Marker (HaWe 990.40/.41/.44/.52)
je 2 Ersatzminen-Set (HaWe 991.40/.41/.44)
1 Ersatzminen-Set (HaWe 991.52)
10 Info-Flyer

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **990.01** | im Thekendisplay | 1 | **231,00** |



## Wachs-Signierkreide Lyra

für professionelle Anwendungen, für Metall, Gummi, Stein, glatte Flächen, Holz naß und trocken, usw.

**12 St im SB-Pack**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | L mm | Ø mm | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6897.1** | rund, unpapiert | blau | 100 | 8,5 | Pac | 1 | **11,95** |
| **6897.2** | Lyra 4960 | rot | 100 | 8,5 | Pac | 1 | **11,95** |
| **6897.3** | | gelb | 100 | 8,5 | Pac | 1 | **11,95** |
| **6897.4** | | schwarz | 100 | 8,5 | Pac | 1 | **11,95** |
| **6897.6** | | weiß | 100 | 8,5 | Pac | 1 | **11,95** |



## Förster- und Signierkreide Lyra

für professionelle Anwendungen, hohe Bruchfestigkeit, beste Pigmentierung, großes Volumen.
Für trockenes und nasses Holz, Leder, Stein, Metall usw.

**12 St im SB-Pack**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | L mm | Ø mm | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **797.01** | 6-kt., papiert | blau | 120 | 12 | St | 36 | **1,70** |
| **797.02** | Lyra 797 | rot | 120 | 12 | St | 36 | **1,70** |
| **797.03** | | gelb | 120 | 12 | St | 36 | **1,70** |
| **797.04** | | schwarz | 120 | 12 | St | 12 | **1,70** |
| **797.05** | | grün | 120 | 12 | St | 12 | **1,70** |
| **797.06** | | weiß | 120 | 12 | St | 12 | **1,70** |



## Signierkreide Lyra Economy

für diverse Anwendungen, Holz naß und trocken, Stein, Metall

**12 St im SB-Pack**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | L mm | Ø mm | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **795.02** | 6-kt. unpapiert | rot | 110 | 11 | Pac | 1 | **7,70** |
| **795.03** | Lyra 795 | gelb | 110 | 11 | Pac | 1 | **7,70** |
| **795.11** | | blau | 110 | 11 | Pac | 1 | **7,70** |

MARKIEREN




## Kreidehalter Lyra

mit Druckknopf-Fallmechanik

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **7161.0** | für Kreiden-Ø 8,5 mm (6897.) | 100 | 10 | **10,90** |
| **7166.0** | für Kreiden-Ø 11 + 12 mm (795. + 797.) | 115 | 10 | **13,90** |



## Schulkreide / Industriekreide unpapiert

mit Schutzschicht überzogen. Bestens geeignet für Anwendungen auf Metall, Stein, Beton, Karton, trockenes Holz und trockene Reifen. Markierungen sind mit Wasser leicht entfernbar.

**12 Stück im SB-Pack**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **800.03** | weiß | 100 | 10 | 10 | Dzd | 1 | **3,60** |



## Specksteinkreide unpapiert,

speziell bei Schweißarbeiten, temperaturbeständig bis 2000°

**12 St im SB-Pack**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2990.0** | Speckstein | 100 | 10 | 10 | Dzd | 1 | **7,35** |




Überkopfdüse



Schreibdüse



## Signierspray HaWe

witterungsbeständig, schnelltrocknend, abriebfest, gut deckend,
geeignet für Beton, Asphalt, Erdreich, Holz, Glas, Metall, div. Kunststoffe

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | Farbe | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1160.1** | inklusive | 500 | blau | 12 | **11,90** |
| **1160.2** | Überkopfdüse und | 500 | rot | 12 | **11,90** |
| **1160.3** | Schreibdüse | 500 | leuchtgelb | 12 | **11,90** |
| **1160.4** | | 500 | leuchtpink | 12 | **11,90** |
| **1160.5** | | 500 | weiß | 12 | **11,90** |
| **1160.6** | | 500 | leuchtorange | 12 | **11,90** |
| **1160.7** | | 500 | grün | 12 | **11,90** |




## Markierspray HaWe

Patentierte Sicherheitskappe, mit arretierbarem Sprühauslöser, verhindert unbeabsichtigtes Sprühen. Gute Deckkraft, schnelltrocknend, hohe Abriebfestigkeit, sehr witterungsbeständig. Haftet gut auf Beton, Asphalt, Erdreich, Holz, Glas, Metall und auf diversen Kunststoffen. Dosen geeignet für Markierroller HaWe-Nr. 1390.0

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | Farbe | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1390.1** | mit Sicherheitskappe, | 500 | neonblau | 12 | **8,40** |
| **1390.2** | für Wand- und | 500 | neonrot | 12 | **8,40** |
| **1390.3** | Bodenmarkierungen | 500 | neongelb | 12 | **8,40** |
| **1390.4** | | 500 | neonpink | 12 | **8,40** |
| **1390.5** | | 500 | weiss | 12 | **8,40** |
| **1390.6** | | 500 | neonorange | 12 | **8,40** |
| **1390.7** | | 500 | neongrün | 12 | **8,40** |



## Markierroller

Sprühhilfe für eine saubere Linienführung. Flexibel einsetzbar, auch ohne Rad.
Nur für Markierspray HaWe-Nr. 1390.1-.7 geeignet

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **1390.0** | Alu/Kusto | 1 | **50,90** |



MARKIEREN




## Universal-Grundierung HaWe

zur Grundierung vor dem Decklack (Kunstharz oder Acryl-Lack).
Beste Haftung, besonders hohe Füllkraft, schützt vor Rost.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | Farbe | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **665.01** | Grundierung | 400 | grau | 6 | **8,40** |




## Lackspray HaWe

400 ml, schnelltrocknend, lichtecht, hohe Oberflächenhärte, kratz-, stoß- und schlagfest. Nach ca. 10 Minuten staubtrocken. Nicht auf kunstharzlackierte Flächen sprühen. Ergiebigkeit ca. 1-2 $m^2$ pro 400 ml-Dose.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **665.02** | hochwertiger | Klarlack matt | 6 | **8,40** |
| **665.03** | Acryl-Lack | Klarlack glänzend | 6 | **8,40** |
| **665.04** | | reinweiß matt RAL 9010 | 6 | **8,40** |
| **665.05** | | reinweiß glänzend RAL 9010 | 6 | **8,40** |
| **665.06** | | silber glänzend RAL 9006 | 6 | **8,40** |
| **665.07** | | tiefschwarz matt RAL 9005 | 6 | **8,40** |
| **665.08** | | tiefschwarz glänzend RAL 9005 | 6 | **8,40** |
| **665.09** | | schokobraun glänzend RAL 8017 | 6 | **8,40** |
| **665.10** | | anthrazitgrau glänzend RAL 7016 | 6 | **8,40** |
| **665.11** | | silbergrau glänzend RAL 7001 | 6 | **8,40** |
| **665.12** | | gelbgrün glänzend RAL 6018 | 6 | **8,40** |
| **665.13** | | moosgrün glänzend RAL 6005 | 6 | **8,40** |
| **665.14** | | laubgrün glänzend RAL 6002 | 6 | **8,40** |
| **665.15** | | himmelblau glänzend RAL 5015 | 6 | **8,40** |
| **665.16** | | enzianblau glänzend RAL 5010 | 6 | **8,40** |
| **665.17** | | ultramarinblau glänzend RAL 5002 | 6 | **8,40** |
| **665.18** | | weinrot glänzend RAL 3005 | 6 | **8,40** |
| **665.19** | | feuerrot glänzend RAL 3000 | 6 | **8,40** |
| **665.20** | | reinorange glänzend RAL 2004 | 6 | **8,40** |
| **665.21** | | rapsgelb glänzend RAL 1021 | 6 | **8,40** |

## - HAKENÜBERSICHT -


3030


3040
4030


4020


4090


daN = Deka-Newton entspricht ca. 1 kg


102630

| zulässige Zugkraft | |
|---|---|
| gerader Zug | Umreifung |
| 1000 daN | 2000 daN |

### Verzurrgurt BSN
**2-teilig,** Polyesterband, mit Ratsche, DIN EN 12 195-2,
System 1000 daN, 35 mm


| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **102620** | Haken 3040 | 6 | 35 | 4 | **16,90** |
| **102630** | Haken 3030 | 6 | 35 | 4 | **16,95** |


202820

| zulässige Zugkraft | |
|---|---|
| gerader Zug | Umreifung |
| 2000 daN | 4000 daN |

### Verzurrgurt BSN
2-teilig, Polyesterband, mit Ratsche, DIN EN 12 195-2,
System 2000 daN, 50 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **202810** | Haken 4090 | 8 | 50 | 4 | **35,90** |
| **202820** | Haken 4020 | 8 | 50 | 4 | **24,90** |
| **202830** | Haken 4030 | 8 | 50 | 4 | **24,90** |
| **202110** | Haken 4090 | 10 | 50 | 1 | **37,90** |
| **202510** | Haken 4090 | 15 | 50 | 1 | **45,90** |




| zulässige Zugkraft | |
|---|---|
| gerader Zug | Umreifung |
| 2000 daN | 4000 daN |

### Verzurrgurt BSN
**2-teilig,** Polyesterband, mit Spannratsche GIGANT, kraftsparend,
durch extra langen Hebel, DIN EN 12 195-2

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **202800** | Haken 4030 | 8 | 50 | 1 | **43,50** |





| zulässige Zugkraft | |
|---|---|
| gerader Zug | Umreifung |
| 2000 daN | 4000 daN |

### Verzurrgurt BSN
**2-teilig,** Polyesterband, mit Umkehrratsche.
Gespannt wird beim „Nach-unten-ziehen“. DIN EN 12 195-2

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **202880** | Haken 4030 | 8 | 50 | 1 | **41,90** |



| zulässige Zugkraft | |
|---|---|
| gerader Zug | Umreifung |
| 2500 daN | 5000 daN |

### Verzurrgurt BSN
**2-teilig,** mit Ratsche, DIN EN 12 195-2, System 2500daN, 50 mm.
Höhere zulässige Zugkraft als bei Standard-Verzurrgurte

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **205830** | Haken 4030 | 8 | 50 | 1 | **34,90** |



### Lasten-Haltegurt
**2-teilig,** Nylonband, mit Spannratsche und Doppelhaken, 750 daN **im Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **3756.0** | Haken 4030 | 5 | 38 | 6 | **26,50** |






### Kofferraumhaltegurt
**2-teilig,** für die Sicherung der Heckklappe beim Transport sperriger Güter.
Die Heckklappe ist fixiert und beschädigt weder die Ladung
noch das Fahrzeug. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **8850.6** | Nylonband | 1,7 | 25 | 1 | **10,95** |

## EINZELTEILE für 2-teilige Zurrgurte



202821

### Festende **BSN** mit Knarre
DIN EN 12 195-2

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **102621** | Haken 3040 | 0,5 | 35 | 1 | **12,90** |
| **102631** | Haken 3030 | 0,5 | 35 | 1 | **13,95** |
| **202811** | Haken 4090 | 0,5 | 50 | 1 | **21,50** |
| **202821** | Haken 4020 | 0,5 | 50 | 1 | **18,60** |
| **202831** | Haken 4030 | 0,5 | 50 | 1 | **18,90** |




202822

### Losende **BSN** mit Haken
DIN EN 12 195-2

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **102622** | Haken 3040 | 5,5 | 35 | 1 | **11,30** |
| **102632** | Haken 3030 | 5,5 | 35 | 1 | **12,90** |
| **202822** | Haken 4020 | 7,5 | 50 | 1 | **16,60** |
| **202832** | Haken 4030 | 7,5 | 50 | 1 | **16,90** |
| **202112** | Haken 4090 | 9,5 | 50 | 1 | **27,40** |
| **202512** | Haken 4090 | 14,5 | 50 | 1 | **34,90** |

LADUNGSSICHERUNG



101600
201800

### Verzurrgurt **BSN**
**einteilig,** Polyesterband mit Ratsche, DIN EN 12 195-2

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **101600** | 1000 daN | 6 | 35 | 4 | **11,95** |
| **201800** | 2000 daN | 8 | 50 | 4 | **24,90** |



| zulässige Zugkraft | |
|---|---|
| gerader Zug | Umreifung |
| 200 daN | 400 daN |

### Zurrgurt
**einteilig** mit Klemmschloß, DIN EN 12 195-2, System 200 daN **2 Stück-Pack**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **201050** | Nylonband | 0,5 | 25 | 1 | **5,95** |
| **201100** | | 1 | 25 | 1 | **6,90** |
| **201200** | | 2 | 25 | 1 | **7,90** |
| **201300** | | 3 | 25 | 1 | **8,95** |
| **201500** | | 5 | 25 | 1 | **10,90** |



### Lasten-Haltegurt
**einteilig** **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **3755.0** | Nylonband, mit Spannratsche | 5 | 25 | 6 | **7,95** |



### Gasflaschen-Transportsicherung
für den sicheren Transport von Gasflaschen bis 1 Meter.
Zur Befestigung an stabilen, ebenen Flächen. 2 Stück Zurrgurte 25 mm breit,
1 m lang, zulässige Zugkraft in der Umreifung 1000 daN, zweiteilig mit Fittingen,
2 Stück Aluminium. Lochschienen 0,5 m lang **im Folienbeutel verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **8840.0** | 4-teilig | 1 | **62,70** |




## Rundschlinge BSN 1 to

aus Polyester als Endlosstrang, DIN EN 1492-2, UV-stabilisiert, farbcodiert, Polyurethan verstärkt, reißbeständig vernäht

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **622002** | Traglast 1 to, Umfang 2 m | violett | 1 | **6,90** |
| **622004** | Traglast 1 to, Umfang 4 m | violett | 1 | **11,90** |
| **622006** | Traglast 1 to, Umfang 6 m | violett | 1 | **16,90** |




## Rundschlinge BSN 2 to

aus Polyester als Endlosstrang, DIN EN 1492-2, UV-stabilisiert, farbcodiert, Polyurethan verstärkt, reißbeständig vernäht

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **623002** | Traglast 2 to, Umfang 2 m | hellgrün | 1 | **9,10** |
| **623004** | Traglast 2 to, Umfang 4 m | hellgrün | 1 | **16,90** |
| **623006** | Traglast 2 to, Umfang 6 m | hellgrün | 1 | **25,90** |




## Rundschlinge BSN 3 to

aus Polyester als Endlosstrang, DIN EN 1492-2, UV-stabilisiert, farbcodiert, Polyurethan verstärkt, reißbeständig vernäht

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **624003** | Traglast 3 to, Umfang 3 m | gelb | 1 | **17,95** |
| **624004** | Traglast 3 to, Umfang 4 m | gelb | 1 | **22,90** |
| **624006** | Traglast 3 to, Umfang 6 m | gelb | 1 | **35,50** |



## Hebeband BSN 1 to

Polyester, 2-lagig, mit verstärkten Endschlaufen DIN EN 1492-1

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | Farbe | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.142** | Traglast 1 to | 4 | 30 | violett | 1 | **18,95** |



## Hebeband BSN 2 to

Polyester, 2-lagig, mit verstärkten Endschlaufen DIN EN 1492-1

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | Farbe | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.242** | Traglast 2 to | 4 | 60 | hellgrün | 1 | **30,90** |
| **02.262** | Traglast 2 to | 6 | 60 | hellgrün | 1 | **43,95** |




## Hebeband BSN 3 to

Polyester, 2-lagig, mit verstärkten Endschlaufen DIN EN 1492-1

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | Farbe | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.362** | Traglast 3 to | 6 | 90 | gelb | 1 | **65,30** |









## Kantenschutzwinkel

Winkelschiene im L-Profil aus extrudiertem Kunststoff, zum Schutz der Zurr- und Haltegurte und des Transportgutes auf dem LKW.
Anti-UV behandelt, daher Farb- und chemische Stabilität gewährleistet. Erträgt große Temperaturschwankungen. Beständig gegen Säure und chemische Einflüsse. Wetterbeständig und hohe Form-Elastizität (nimmt Ausgangsform wieder an).

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8850.1** | Polyethylen | 1200 | 140 | 180 | 5 | 6 | **49,90** |



## Kantenschutz

solide Ausführung mit Schlitzen, bei rauhen Oberflächen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **8850.0** | PVC, innen gerauht, für bis zu 75 mm breite Gurte | 5 | **3,50** |



## Scheuerschutzschlauch

Gummischlauch mit Textileinlage, der robuste Scheuerschutz für raue Kanten und Oberflächen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **8850.4** | PVC, für bis zu 50 mm breite Gurte | 300 | 68 | 10 | **3,85** |



## Anhängerabdecknetz

aus Polypropylen, ca. 3 mm Materialstärke, Maschenweite ca. 45 mm, inkl. einer 6 mm starken Gummispannleine. Zum sicheren Transportieren, oder Abdecken beladener Anhänger oder Pritschen. Rechteckige Form, quadratische Maschenstellung **in Transporttasche**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **2360.0** | ca. Anhängergr. 1,30x2,50 m = ca. Netzgr. 2,00x3,00 m | 10 | **55,90** |
| **2361.0** | ca. Anhängergr. 1,50x3,00 m = ca. Netzgr. 2,50x3,50 m | 5 | **69,60** |
| **2362.0** | ca. Anhängergr. 2,00x2,70 m = ca. Netzgr. 3,00x3,50 m | 6 | **81,90** |
| **2363.0** | ca. Anhängergr. 2,20x3,60 m = ca. Netzgr. 3,00x4,00 m | 5 | **89,90** |



## Anhängernetz

luftdurchlässige Abdeckplane zum sicheren Transportieren, oder Abdecken beladener Anhänger oder Pritschen. Das luftdurchlässige Material verhindert das Aufblähen der Plane bei starkem Wind bzw. während dem Transport. Mit Randverstärkung, 6 mm starker Gummispannleine und Ösen. **in Transporttasche**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **2760.0** | ca. Anhängergr. 1,30x2,50 m = ca. Netzgr. 2,00x3,00 m | 6 | **49,90** |
| **2762.0** | ca. Anhängergr. 1,50x3,00 m = ca. Netzgr. 2,50x3,50 m | 6 | **66,90** |



## Containerabdecknetz

aus Polypropylen, ca. 3 mm Materialstärke, Maschenweite ca. 45 mm, ohne Gummispannleine. Zum sicheren Transportieren, oder Abdecken beladener Container. Rechteckige Form, quadratische Maschenstellung.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **2028.1** | ca. Containergr. 2,30x5,00m = Netzgr. 3,00x6,00 m | 1 | **110,00** |
| **2031.1** | ca. Containergr. 2,30x6,00m = Netzgr. 3,00x7,00 m | 1 | **129,00** |

LADUNGSSICHERUNG








## Antirutschmatte

**„BLACK-CAT"-Panther**

Die hochreißfeste Sicherheits-Antirutschmatte für Ladungssicherung, universell einsetzbar für Transporter, LKW-, Bahn-, Luft- und Seefracht.

- erfüllt 100%ig die gesetzliche Ladungssicherung (§ 22 StVO / VDI 2700 ff.)
- FLog, Fraunhofer IML und Dekra geprüft und zertifiziert
- unverwüstlich als Kofferraum-Matte/Bodenbelagsmatte
- die sicherste Palettenauflage
- extrem langlebig (100-fach ohne sichtbaren Verschleiß getestet)
- geeignet selbst für Schwerlast-Transporte!

Noch mehr Vorteile im Überblick:
- beidseitig verwendbar - extrem stabil, sehr flexibel (mit Stapler überfahrbar)
- nur 4,5 mm Materialstärke (extrem verstärktes Gewebe mit Spezialbeschichtung)
- leicht zu reinigen - Einsatz bei Kälte bis -40°C / Wärme bis +120°C
- geschlossene Oberfläche (keine Feuchtigkeitsaufnahme/Frostbildung)
- sehr hohe Gleitreibbeiwerte von μ 0,94 bis 1,49 je nach Reibungspartner/ Flächenpressung laut Prüfzertifikat von Prüfinstitut Flog bis 10 t/m²
- geprüfter Schwerlast-Einsatz bis 82,5t bestätigt laut Prüfbericht von Prüfinstitut FLog - Black-Cat-Panther-Einlegebodenmatte für LKW und Klein-Transporter für Ladungssicherung bestens geeignet!

| Bestell-Nr. | Ausführung | B m | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.1212** | Schaumstoffmatte | 0,12 | 1,25 | 1 | **12,50** |
| **1.8012** | geschlossene Oberfläche | 0,80 | 1,20 | 1 | **63,90** |
| **1.0124** | | 0,12 | 4,00 | 1 | **28,95** |
| **1.8040** | | 0,80 | 4,00 | 1 | **211,00** |
| **1.1240** | | 1,20 | 4,00 | 1 | **312,00** |



## Dachdecker-Hammer (Schieferhammer)
Stahl handgeschmiedet, mit Lederheft, schwarz brüniert

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **275.01** | rechts | 620 | 1 | **103,00** |
| **275.02** | links | 620 | 1 | **102,00** |



## Dachdecker-Spitzhammer
gesenkgeschmiedet

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2530.0** | mit Eschenstiel und Stahlfedern | 400 | 1 | **40,10** |



276.01



276.02

## Schieferhaubrücke
Stahl, schwarz lackiert

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **276.01** | gerade | 310 | 500 | 1 | **19,50** |
| **276.02** | gebogen | 310 | 500 | 1 | **19,50** |



## Dachdecker-Nageleisen
handgeschmiedet

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **277.30** | schwarz lackiert | 300 | 510 | 1 | **32,90** |
| **277.40** | | 400 | 570 | 1 | **32,90** |
| **277.50** | | 500 | 760 | 1 | **36,50** |



2526.0




3830.0

## Lattenstichmaß aus Alu
mit Meßskala und Schraube

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2526.0** | Alu | 450 | 1 | **21,90** |
| **3830.0** | Stahl, für Großflächenziegel | 550 | 1 | **77,90** |

DACHDECKER-WERKZEUGE






## Lattenheber
speziell für Renovierungsarbeiten, äußerst widerstandsfähig,
müheloses Entfernen alter Lattungen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **332.50** | Stahlrohr 19 mm | 500 | 160 | 1560 | 1 | **56,90** |



## Dachrinnenschaufel
Schnelle und einfache Dachrinnenreinigung,
vielseitig, auch als Streuschaufel uvm.

**mit SB-Öse**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **00.450** | Polypropylen, flexibel | 400 | 1 | **14,30** |





## Dachrinnenschlauch HaWe
LDPE-Vollschlauchfolie. Zum gezielten Ableiten von Regenwasser. Verhindert das Verschmutzen der Fassade. Für Dachrinnen bis zu einem Durchmesser von 125 mm.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | my | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **66.100** | transparent | 100 | 200 | 100 | 1 | **36,90** |



## Rinneisen-Biegezange HaWe
für Materialstärken bis 40x6 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **2569.0** | Stahlrohrschenkel, mit Rolle | 620 | 3500 | 1 | **135,00** |
| **2569.1** | Stahlrohrschenkel, mit Rolle | 830 | 3800 | 1 | **139,00** |



## Rinnenheber
zum Ausrichten von 6-8 teiligen Rinnen ohne die Wulst zu beschädigen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **2587.0** | lackiert | 580 | 1300 | 1 | **65,70** |



## Faserzement-Handschere

Stahlblech gepresst, mit Feder und Handschutzgriffen zum Schneiden und Lochen von Zementfaserplatten und Naturschiefer (bis 7,0 mm), Eternit (bis 4,0 mm)

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2568.2** | mit Lochvorrichtung 3,2 mm | 330 | 1 | **91,50** |
| **2568.3** | Ersatz-Lochstempel | | 1 | **19,50** |
| **2568.4** | Ersatz-Messer | | 1 | **17,90** |
| **2568.5** | Feder-Reparatur-Satz | | 1 | **13,90** |



## Faserzement-Reißer

mit HM-Schneide

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2557.0** | mit Kusto-Heft | 200 | 1 | **14,90** |



## Ziegel-Kneifzange Knipex

Stahl geschmiedet, mit Drahtschneider

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **5830.1** | Kopf poliert | 20 | 6 | **29,90** AV |




## Hand-Anreibwalze

schwere Profiausführung, einseitig kugelgelagert

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **317.40** | Stahlrolle | 490 | 40x40 | 1 | **82,90** |



## Hand-Anreibwalze

schwere Profiausführung, einseitig kugelgelagert

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **317.33** | Silikonrolle | 250 | 33x45 | 1 | **73,90** |

DACHDECKER-WERKZEUGE



## Aufschweißbrenner Ø 60 mm Profiqualität

Edelstahl-Brennerkopf, Halsrohr, Handgriff, vielseitiger und handlicher Brenner mit Stellfuß. Handgriff mit Spar- und Dosierventil.
Sehr gute Feinregulierung der Arbeitsflamme.
Zum Verschweißen von Dachbahnen und Teichfolien, Flächentrocknen, Abtauen

Prüfnummer der Berufsgenossenschaft Bau: A Bau 48/82 **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **296.01** | Anschluß 3/8” links | 865 | 1 | **154,00** |



## Anwärm- und Abflammgeräte-Set Ø 60 mm

Brennerkopf Ø 60 mm verchromt, Halsrohr 600 mm, Brennerstütze, Handgriff, HD-Schlauch 5 Meter ohne Regler.
Zur großflächigen Unkrautvernichtung, zum Anwärmen, Schrumpfen, sowie Bedachungs- und Asphaltierungsarbeiten. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **121.95** | Anschluß 3/8” links | 915 | 1 | **107,00** |



## Druckregler

14 kg/h - 4 bar festeingestellt, Anschluß 3/8” links x Kombigewinde **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **121.80** | ohne Schlauchbruchsicherung | 1 | **29,50** |

**Kombigewinde = Anschluß für 5,11 und 33 kg-Propan-Gasflaschen**
**• Bitte unbedingt Zulassungsbedingungen der Hersteller beachten!**




## Dachdecker-Turbobrenner Profi Ø 60 mm

kurzer, leistungsstarker Aufschweißbrenner. Windstabiler Edelstahl-Brennerkopf 60 mm. Störunanfällig, stabil und korrosionsfrei. Euroline-Handgriff mit Spar- und Dosierventil fest. Inklusive Brennerstütze.

Prüfnummer der Berufsgenossenschaft Bau: A Bau 48/82 **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **296.03** | Gesamtlänge 420 mm | 1 | **169,00** |

**Kombigewinde = Anschluß für 5,11 und 33 kg-Propan-Gasflaschen**
**• Bitte unbedingt Zulassungsbedingungen der Hersteller beachten!**



## Hochdruckschlauch

bestehend aus:
• HD-Schlauch 6,3x5 mm (DIN 4815) montiert mit Anschlüssen beidseitig 3/8“ links

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **296.04** | Länge 5 m | 1 | **69,95** |



296.05
296.10

## Hochdruckschlauch

bestehend aus:
• HD-Schlauch 6,3x5 mm (DIN 4815) montiert mit Anschlüssen beidseitig 3/8“ links
• Druckregler 14 kg/h - 4 bar - festeingestellt mit Schlauchbruchsicherung Anschluß 3/8” links x Kombigewinde

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **296.05** | Länge 5 m | 1 | **131,00** |
| **296.10** | Länge 10 m | 1 | **177,00** |



296.07



296.60

## Zubehör für Aufschweißbrenner **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **296.07** | **Druckregler** 14 kg/h - 4 bar festeingestellt, Anschluß 3/8” links x Kombigewinde, **mit integrierter Schlauchbruchsicherung** | 1 | **67,90** |
| **296.60** | Edelstahlbrenner 60 mm M 20 x 1,0 | 1 | **49,50** |

**Kombigewinde = Anschluß für 5,11 und 33 kg-Propan-Gasflaschen**
**• Bitte unbedingt Zulassungsbedingungen der Hersteller beachten!**

DACHDECKER-WERKZEUGE



296.90



296.91



296.94



296.93



296.92



296.96



296.95



296.97




296.98

## Dachrinnen-Lötgerät

für Weichlöt-Verbindungen von Dachrinnen, Fallrohren und Dachabdeckungen, auch Kupferblech, verzinktes Stahlblech und Titanzinkbleche auf SB-Karte

| Bestell-Nr. | Ausführung | VA | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **296.90** | Lötkolbenbrenner inkl. Windschutz und Kupferkolben Beilform 350 gr. Anschluß MF14 x 1 | SB | 1 | **149,00** |
| **296.91** | Handgriff mit Spar- und Dosierventil, Anschluß 3/8” links x MF14 x 1 | SB | 1 | **81,50** |
| **296.94** | HD-Gummi-Schlauch 4,0 x 4,0 mm Länge: 2 m, Anschluß beidseitig 3/8” links winterfest bis -30°C | SB | 1 | **28,50** |
| **296.93** | Schlauchbruchsicherung 1,5-4 bar; 10-14 kg/h, Abgang 45° Anschluß 3/8” x 3/8” links | SB | 1 | **28,90** |
| **296.92** | Regler 6,0 kg; 0,5-4 bar regelbar, Anschluß 3/8” x 3/8” links | SB | 1 | **47,90** |
| **296.96** | Propangas-Kleinflasche 0,425 kg leer, mit Aufhängehaken, Ausgang 3/8” links | lose | 1 | **143,00** |
| **296.95** | Umfüllstutzen für Propangas-Kleinflasche, Anschluß 3/8” x Kombigewinde | SB | 1 | **29,95** |
| **296.97** | Kupferkolben Beilform 350 gr. | SB | 1 | **61,90** |
| **296.98** | Kupferkolben Spitzform 350 gr. | SB | 1 | **56,90** |



654.00



170.15
auf SB-Karte

## Heizstrahler regelbar

Leistung: 2-4,3 kW mit Zündsicherung, Flaschenhalterung für 5 und 11 kg Propangasflaschen, Schutzgitter, Schlauch und Druckregler 1,5 kg/h - 50 mbar

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **654.00** | Maße: BxHxT: 298x233x95 mm | 2,5 | 1 | **99,90** |
| **170.15** | **Druckregler** 1,5kg/h - 50 mbar Anschluß 1/4” links x Kombigewinde **auch für Grillgeräte geeignet.** | | 1 | **17,50** |

**Kombigewinde = Anschluß für 5,11 und 33 kg-Propan-Gasflaschen**
**• Bitte unbedingt Zulassungsbedingungen der Hersteller beachten!**



## Koppel HaWe
ohne Schloß

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2513.0** | Rindleder | 900 | 45 | 3 | 5 | **25,50** |
| **2513.1** | | 1000 | 45 | 3 | 5 | **25,50** |
| **2513.2** | | 1100 | 45 | 3 | 5 | **25,90** |
| **2513.3** | | 1200 | 45 | 3 | 5 | **26,95** |
| **2513.4** | | 1300 | 45 | 3 | 5 | **26,95** |



## Gewebe-Gürtel
Cordtex, verstellbar

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **49.602** | mit Metall-Schnellverschluß | 1300 | 50 | 2 | 5 | **13,90** |



2517.1 2517.2 2517.3 2517.4 2517.5

## Koppelschloß HaWe
vernickelt, Messing **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **2517.1** | Dachdecker | 10 | **14,50** |
| **2517.2** | Zimmermann | 10 | **14,50** |
| **2517.3** | Maurer | 10 | **14,50** |
| **2517.4** | neutral | 10 | **12,90** |
| **2517.5** | Schreiner / Tischler | 10 | **14,50** |



49.611 49.612 49.613 49.614

## Textil-Hosenträger
mit Lederkreuz
schwere Ausführung, große Klemmen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **49.611** | regenbogenfarbig | 1400 | 50 | 6 | **19,90** |
| **49.612** | blau | 1400 | 50 | 6 | **19,90** |
| **49.613** | rot | 1400 | 50 | 6 | **19,90** |
| **49.614** | schwarz | 1400 | 50 | 6 | **19,90** |





2514.0 2515.0 2519.0

## Hammerkette HaWe
mit Lederschlaufen

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **2514.0** | 2-tlg., vernickelt | 10 | **8,20** |
| **2515.0** | 3-tlg., vernickelt | 10 | **9,50** |
| **2519.0** | **Löwenkopf**-Hammerkette, 3-tlg. | 5 | **22,50** |



## Hammerschlaufe HaWe

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **2516.0** | Leder | 10 | **9,95** |



## Hammer-Halter HaWe „Super-Swinger“
Die schwingende Metallöse hält das Werkzeug immer senkrecht, verhindert das Herausfallen und die Berührung mit dem Bein, ermöglicht bequemes Arbeiten.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **49.639** | aus echtem Rindsleder | 5 | **9,30** |



## Hammer-Halter HaWe
mit Messertasche

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **49.403** | Leder | 5 | **11,50** |



## Gürteltasche
2 Taschen, klein und groß, 6 Werkzeugfächer, 2 Hammerschlaufen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **49.423** | aus Moccasin-Leder und Rindleder | 290 | 250 | 5 | **39,50** |



## Gürteltasche
für Zimmermann, 2 große Nagelfächer, 2 Hammerschlaufen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **49.483** | aus Moccasin-Leder und Rindleder | 320 | 250 | 5 | **39,95** |



## Nagel- und Werkzeugtasche
2 Nagelfächer, 3 Werkzeugfächer, 1 Hammerschlaufe

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **49.101** | aus Spaltleder | 290 | 260 | 5 | **35,50** |



## Werkzeug-Schürze
unverwüstlich, doppelt genäht und genietet,
4 Taschen, klein und groß, 2 Hammerschlaufen, Maßbandhalter und Messerhalter,
stabiler Cordtex-Gürtel, verstellbar mit Metall-Schnellverschluß

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **49.007** | aus Cordtex-Nylon | 600 | 200 | 1 | **42,90** |




2564.0


2565.0


2566.0

## Nageltasche HaWe
Leder

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **2564.0** | 1-Fach, offen | 160 | 170 | 5 | **11,90** |
| **2565.0** | 2-Fach, offen | 160 | 170 | 5 | **15,90** |
| **2566.0** | 1-Fach, mit Deckel | 160 | 170 | 5 | **13,90** |


2518.0


2518.1


2518.5

## Messerscheide
Leder, mit Schlaufe

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **2518.0** | offen, für Uni-Messer | 5 | **7,90** |
| **2518.1** | mit Deckel, für Taschenmesser, 14x6x1,5 cm | 5 | **9,90** |
| **2518.5** | lang, für Dämmstoffmesser bis 280 mm | 5 | **9,50** |



## Handy-Gürteltasche
auch für Smartphones geeignet, mit Klettverschluß

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **49.018** | Nylon | 150 | 75 | 12 | 5 | **19,90** |



## Gürteltasche
für Akku-Schrauber mit Einsteckmöglichkeit f. Bit, Bofu-Schlüssel u.ä.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **2518.2** | Nylon, wasserabweisend, strapazierfähig, leicht | 5 | **16,50** |



## Knarrenhalter
für Knarren bis 1/2“

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **2512.0** | Leder | 10 | **7,90** |



## Ringschlüsselhalter
auch für universellen Gebrauch

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **39.100** | Leder, Metallteile vernickelt | 10 | **10,50** |



## Universal-Gürteltasche

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **49.019** | Leder | 5 | **9,90** |

GÜRTELTASCHEN



## Tacker-Tasche
mit Klammern-Magazin, Leder, mit Gürtelschlaufe

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **49.016** | für Hammertacker Rapid 19 | 5 | **15,50** |
| **49.017** | für Hammertacker Rapid 11 | 5 | **17,50** |

## Für das Bau- und Reinigungsgewerbe




### Drucksprühgerät Mesto Primer

Ideal für Handwerk - Maurer, Maler, Fliesenleger, Stukkateure. Schalöl, Tiefgrund, Haftgrund, Tapetenlöser und vielen sprühfähigen Bauchemikalien.

Gerätebeschreibung:
- Füllinhalt 5 Liter
- Betriebsdruck 3 bar
- robuster Behälter aus Kunststoff (PE) mit großem Druckpolster
- Kunststoffpumpe
- Kolbenmanometer und Sicherheitsventil
- integrierter Schmutzfilter
- Fußreif für hohe Standfestigkeit
- Schlauch 1,3 m; Anschlußgewinde M18 x 1,5
- **VITON** (FPM)-Profidichtungen: für lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten
- Spritzrohr: Kunststoff 50 cm, 360° drehbar, mit Filtersieb
- Spezial-Flachstrahldüse aus Kunststoff
- seitentragbar

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **3236.0** | Behälter: Kunststoff (PE) | 1,7 | 4 | **75,50** |




### Drucksprühgerät Mesto Profi Plus

Ideal für das Bau- u. Malerhandwerk. Für Schalöl, Tiefgrund, Haftgrund, Tapetenlöser, Heizungsbau, Gebäudereinigung sowie zur Fahrzeugreinigung.

Gerätebeschreibung:
- Füllinhalt 10 Liter
- Betriebsdruck 3 bar
- robuster Behälter aus Kunststoff (PE) mit großem Druckpolster
- Profi-Pumpe mit Stahlkolbenstange
- Kolbenmanometer und Sicherheitsventil
- seitentragbar
- **VITON** (FPM)-Profidichtungen: für lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten
- Düse: Flachstrahldüse aus Messing
- Spritzrohr: Messing 50 cm, 360° drehbar
- Spiralschlauch 2,5 m, Anschlußgewinde: M11x1
- großer Einfülltrichter mit Trichterabdeckung
- integrierter Schmutzfilter

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **3207.0** | Behälter: Kunststoff | 3,1 | 1 | **175,00** |



## Für das Bau- und Reinigungsgewerbe




### Drucksprühgerät Mesto Ferrox Plus

Ideal für das Bau- u. Malerhandwerk. Für Schalöl, Tiefgrund, Haftgrund, Tapetenlöser, Heizungsbau, Gebäudereinigung sowie zur Fahrzeugreinigung.

Gerätebeschreibung:
- Füllinhalt 6 Liter
- Betriebsdruck 6 bar
- Behälter aus Stahl mit chemikalienfester Polyesterbeschichtung
- Messingpumpe
- Manometer und Sicherheitsventil austauschbar
- seitentragbar
- **VITON** (FPM)-Profidichtungen: für lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten
- Düse: Flachstrahldüse aus Messing
- Spritzrohr: Messing 50 cm, 360° drehbar
- Spiralschlauch 2,5 m, Anschlußgewinde: M11x1
- großer Einfülltrichter mit Trichterabdeckung
- ergonomisches Abstellventil mit Edelstahl-Filtersieb

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **3565.0** | Behälter: Stahl beschichtet | 4,8 | 1 | **307,00** |






### Druckwasserbehälter

mit Schlauchanschluß, ideal z.B. für das Trennschleifen im Straßenbau oder Kernbohrgeräte.

Gerätebeschreibung:
- Füllinhalt 10 Liter
- Betriebsdruck 3 bar
- Behälter aus Kunststoff mit großem Druckpolster
- Kunststoffpumpe mit Stahlkolbenstange
- seitentragbar
- **NBR-Dichtungen**
- Schlauch 4 m transparent mit Wasserstopp und integriertem Schmutzfilter
- integrierter Einfülltrichter mit Trichterabdeckung
- mit Aufbewahrung für den Schlauch am oberen Gehäusedeckel

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **3270.1** | Behälter: Kunststoff | 3,36 | 1 | **132,00** |

## Für den Pflanzenschutz




### Drucksprühgerät Mesto Flori

für den kleinen und mittleren Hausgarten geeignet. Zum Pflanzenschutz, Unkrautbekämpfung, Blumenpflege und Flüssigdüngung.

Gerätebeschreibung:
- Füllinhalt 5 Liter
- Betriebsdruck 3 bar
- Kunststoffpumpe
- Kolbenmanometer mit Sicherheitsventil
- ergonomisches Abstellventil
- seitentragbar
- **NBR-Dichtungen**
- Düse: Messing, Hohlkegel 1,1 mm
- Spritzrohr: Kunststoff 50 cm, 360° drehbar, mit Filtersieb
- Schlauch: 1,3 m; Anschlußgewinde M18 x 1,5
- Integrierter Einfülltrichter

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **3235.0** | Behälter: Kunststoff | 1,7 | 4 | **48,95** |




### Drucksprühgerät Mesto 3275M

für den kleinen und mittleren Hausgarten geeignet. Zum Pflanzenschutz, Unkrautbekämpfung, Blumenpflege und Flüssigdüngung.

Gerätebeschreibung:
- Füllinhalt 5 Liter
- Betriebsdruck 3 bar
- Profi-Kunststoffpumpe
- ergonomisches Abstellventil mit integriertem Manometer und Feinfilter
- seitentragbar oder optional rückentragbar
- **Dichtungen: VITON (FPM-)Profidichtungen**
- Düse: Messing, Hohlkegel 1,1 mm
- Spritzrohr: Messing 50 cm
- Spiralschlauch 2,5 m; Anschlußgewinde M11x1
- großer Einfülltrichter
- Kolbenmanometer mit Sicherheitsventil
- mit praktischem Wandhalter
- großer Standfuß und geschützter Schlauchanschluss

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **3275.0** | Behälter: Kunststoff | 2,5 | 1 | **111,00** |

DRUCKSPRÜHGERÄTE

## Für den Pflanzenschutz




### Hochdrucksprühgerät Mesto Ferrox

für den professionellen Gartenbetrieb, Pflege des Gartens mit größeren Bäumen, Forstwirtschaft, Pflege von Spalierbäumen.

Gerätebeschreibung:
- Füllinhalt 5 Liter
- Betriebsdruck 6 bar
- Behälter aus Stahl mit chemikalienfester Polyesterbeschichtung
- Messingpumpe
- Manometer und Sicherheitsventil austauschbar
- ergonomisches Abstellventil mit Edelstahlfiltersieb
- Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung, Anschlußgewinde M11 x 1
- **NBR-Dichtungen**
- Düse: Messing, Hohlkegel 1,1 mm
- Spritzrohr: Messing 50 cm, 360° drehbar
- Spritz- und Verlängerungsrohr-Halter
- Pumpenhalter
- mit Trichterabdeckung
- Literskala am Behälter
- seitentragbar oder optional rückentragbar
- bestücktes Ersatzteilfach

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **3560.0** | Behälter: Stahl beschichtet | 4,8 | 1 | **281,00** |



### Drucksprüher

mit Viton-Dichtungen, Sicherheits-/Überdruckventil.
Für die Fahrzeug- und Gebäudereinigung, Korossionsschutz, Schmieren, Imprägnieren, Zerstäuben sowie zur Desinfektion usw.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ltr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **06.178** | Kusto-Behälter mit Füllskala | 1,5 | 10 | **26,50** |


1421.0


2302.0

## **Düse** für Mesto-Drucksprüher

| Bestell-Nr. | Ausführung | VA | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1421.0** | **Flachstrahldüse** mit Messingmundstück und Feinfilter, Anschlußgewinde M11x1 | lose | 1 | **18,90** |
| **2302.0** | **Düsensatz** für alle Sprühgeräte 3 Hohlkegeldüsen mit Einsatz Bohrung: 1,1/1,5/1,85 mm | SB | 1 | **15,90** |


2310.5


6002.0


6307.0

## **Abstellventil / Dichtung** für Mesto-Drucksprüher

| Bestell-Nr. | Ausführung | VA | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2310.5** | **Abstellventil** für Kusto-Drucksprühgeräte Anschlußgewinde M18 x 1,5, FPM-Dichtung für 3235.0 + 3236.0 | SB | 1 | **19,90** |
| **6002.0** | **NBR-Dichtungssatz** für 3235.0 + 3238.0 | SB | 1 | **13,90** |
| **6307.0** | **Abstellventil** für Kusto-Drucksprühgeräte Anschlussgewinde M12 x 1,0, FPM-Dichtung für 3207.0 + 3565.0 + 3560.0 | lose | 1 | **39,50** |


3654.5


3658.0


3680.0


6325.0

## **Spritzrohr / Schlauch** für Mesto-Drucksprüher

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **3654.5** | **Spritzrohr Kusto** mit Düse 1,1 mm, 50 cm, M 18 x 1,5 | 1 | **14,90** |
| **3658.0** | **Spritzrohr Messing** mit Düse 1,1 mm, 50 cm, M11 x 1, für 3207.0 + 3560.0 | 1 | **21,90** |
| **3680.0** | **Verlängerungsrohr Messing** 100 cm, für alle Metall-Hochdrucksprüh-geräte, sowie Kusto-Drucksprühgeräte mit Anschlußgewinde M11 x 1 | 1 | **25,95** |
| **6325.0** | **Spiralschlauch** 2,5 m (4 m) PU, mit KS-Nippel, für 3207.0 + 3238.0 | 1 | **31,50** |





## **Stahl-Verputzhaken** HaWe

"HaWe-Hartstahl" gesenkgeschmiedet und gehärtet, für Beton und Mauerwerk

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **050.00** | drehbar | 150 | St | 10 | **8,00** |
| **050.01** | drehbar | 210 | St | 100 | **9,20** |
| **020.00** | nicht drehbar | 150 | St | 100 | **8,00** |



## **Stahl-Verputzhaken** HaWe

gesenkgeschmiedet, verzinkt und gehärtet, für Beton und Mauerwerk

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **050.05** | verzinkt, drehbar | 150 | St | 10 | **8,80** |



## **Stahl-Verputzhaken** Stubai

gesenkgeschmiedet und gehärtet, für Beton und Mauerwerk

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **051.00** | drehbar | 160 | St | 50 | **2,90** |
| **021.00** | nicht drehbar | 160 | St | 50 | **2,80** |
| **054.00** | drehbar, 10 St/Pac | 160 | Pac | 1 | **22,50** |






371.02

Vibrationsgedämpft
= höhere
Arbeitsleistung
bei gleichzeitiger
Schonung der
Handgelenke

## Betonschleifer 125.4 RO

**vibrationsgedämpft**

1500 Watt / 230 V, 6000 - 10000 Upm, elektronisch regelbar,
mit Absaugstutzen für Industriesauger. Zum Glätten von Betonflächen,
Entfernen von Schalungsnähten usw. **im Stahlblechkoffer**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **125.04** | inkl. Diamantschleifteller/Beton | 1 | **1.029,00** |

## Diamantschleifteller Ø 125 mm

für Beton, Ziegel, Sandstein, Basalt

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Bohr. mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **371.02** | 2-reihig | 125 | 22,23 | Belag 5 | 1 | **123,00** |



## Nagelsohlen

mit Gurtschnallen, lösungsmittelbeständig.
Zum Begehen frischer Bodenbeschichtungen

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **419.10** | Nylon, unzerbrechlich | 790 | Pa | 5 | **25,50** |



## Mörtelrührer

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4181.0** | mit Rohrstiel | 180 | 230 | 1,55 | 5 | **46,90** |





## Drillapparat

widerstandsfähig und rutschsicher, für den harten Einsatz.
Zum Verdrillen von Ösendrähten und Sackbindearbeiten.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **60.001** | mit Latex-Gummigriff | 310 | 3 | **31,50** |



60.220



60.011

## Drillapparat Mini

widerstandsfähig und rutschsicher, für den harten Einsatz.
Zum Verdrillen von Ösendrähten und Sackbindearbeiten.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **60.220** | Modell Mini mit Kusto-Griff | 200 | 1 | **25,95** |
| **60.011** | Ersatz-Haken, verzinkt f. beide Modelle | 40 | 1 | **6,30** |



## Drillkurbel

mit Holzgriff

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **60.002** | mit Stahlhaken 8 mm Ø | 200 | 12 | **10,50** |



88.110 89.210

## Ösendraht HaWe

Betonbindedrähte, Draht weichgeglüht, verkupfert,
geschmeidig, drillfest mit 2 Ösen, Festigkeit 350 Nm/mm²  Bund = 1000 Stück

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Stä mm | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **88.110** | einfach | 100 | 1,0 | Bund | 3 | **14,10** |
| **88.112** | | 120 | 1,0 | Bund | 3 | **14,95** |
| **88.114** | | 140 | 1,0 | Bund | 3 | **15,95** |
| **88.116** | | 160 | 1,0 | Bund | 3 | **17,10** |
| **88.216** | | 160 | 1,2 | Bund | 3 | **22,95** |
| **89.210** | doppelt | 100 | 1,0 | Bund | 3 | **20,90** |
| **89.212** | | 120 | 1,0 | Bund | 3 | **21,90** |
| **89.214** | | 140 | 1,0 | Bund | 3 | **23,90** |
| **89.216** | | 160 | 1,0 | Bund | 3 | **25,50** |



## Bindedraht-Röllchen

Draht weichgeglüht, 1,4 mm Ø, geschmeidig, drillfest, Festigkeit 350 Nm/mm²
Röllchen ca. 200 g/ca. 20 lfm.
im Eimer = 20 kg/ca. 100 Röllchen, 1 Palette = 32 Eimer

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **88.020** | Drahtmaus | 1 | **99,90** |



## Erd- und Betonstampfer
mit T-Griff, Platte 200 x 200 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **4103.0** | Ganzstahl, mit Rohrstiel | 85 | 8,4 | 1 | **99,90** |



## Erd- und Betonstampfer
mit Schwingungselement, Platte 200 x 200 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1220.0** | Ganzstahl mit Rohrstiel | 114,5 | 9,2 | 1 | **157,00** |



## Erd- und Betonstampfer
mit Schwingungselement, Platte 100 x 200 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1660.0** | Ganzstahl, mit Rohrstiel | 115 | 6 | 1 | **159,00** AV |



## Betonstahl-Biegeeisen
für Betonstahl 12 + 14 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1752.0** | Stahl geschmiedet | 500 | 1400 | 1 | **46,50** |



## Betonschieber
ohne Stiel, mit beweglichem Stielhalter Ø 32 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4208.0** | aus speziellem Alu | 980 | 300 | 3,5 | 1 | **108,00** |



## Betonverteiler
ohne Stiel, beidseits geschlossen, Enden hochgestellt,
mit beweglichem Stielhalter Ø 32 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4209.0** | Alu-Hohlprofil | 1000 | 100 | 25 | 2,5 | 1 | **82,90** |

Ersatzstiel für 4208.0 + 4209.0 = Splittschieberstiel Nr. 90.116 auf S. 114

BETONBAU



## Alu-Verteiler
ohne Stiel, Alu-Blatt glatt, 4 mm Blattstärke

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **90.111** | mit Stielhalter | 600 | 90 | 5 | **54,90** |
| **90.112** | | 800 | 90 | 5 | **69,90** |



## Alu-Verteiler
ohne Stiel, Alu-Blatt gezahnt 2,5 cm, 4 mm Blattstärke

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **90.113** | mit Stielhalter | 600 | 100 | 5 | **63,90** |



## Alu-Verteiler
ohne Stiel, Alu-Hohlprofil mit Trapezkante, 9 mm Blattstärke

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **90.114** | mit Stielhalter | 700 | 90 | 5 | **54,90** |



## Alu-Verteiler
ohne Stiel, mit Gummilippe

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **4211.0** | mit Stielhalter | 600 | 65 | 5 | **57,90** |
| **4212.0** | | 800 | 65 | 5 | **73,90** |



## Stiel für Alu-Verteiler

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **90.116** | Splittschieberstiel ohne Konus | 1800 | 32 | 25 | **13,90** |



## Teerrechen
ohne Stiel, mit Streben, Dülle Ø 34 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **4086.0** | 16 Zinken L 65 mm | | 420 | 5 | **40,95** |
| **4086.2** | Teerrechenstiel mit Konus | 1800 | | 25 | **14,90** |



## Nageleisen HaWe

Spezialstahl, speziell geschmiedet, gehärtet und angelassen.
Praktisch unverwüstlich.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **968.35** | Profi | 18/6-kt. | 350 | 900 | 3 | **19,90** |
| **968.50** | | 18/6-kt. | 500 | 1200 | 3 | **22,90** |
| **968.60** | | 18/6-kt. | 600 | 1350 | 3 | **25,90** |
| **968.70** | | 18/6-kt. | 700 | 1550 | 3 | **27,90** |
| **968.80** | | 18/6-kt. | 800 | 1800 | 3 | **28,90** |
| **968.01** | | 18/6-kt. | 1000 | 2250 | 3 | **36,90** |



## Nageleisen Jumbo

schwere, robuste Ausführung

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **967.80** | Spezialstahl | 800 | 30 | 17 | 2400 | 3 | **29,90** |



## Nageleisen/Kistenöffner

geschmiedet, gehärtet, schwarz lackiert

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **121.38** | Federstahl, flach | 375 | 32 | 7 | 635 | 5 | **14,90** |



PICARD

## Montage-Hebeleisen

Für Einschaler, Zimmerleute, Dachdecker, Stahlbauer,
extra breite Auflageflächen mit 2 Nagelklauen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Ø mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **121.50** | gehärtet | 500 | 50 | 25 | 1700 | 1 | **72,90** |



## Montageeisen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **138.40** | Spezialstahl gehärtet | 400 | 600 | 5 | **19,95** |



## Nageleisen

für Kammnägel (Ankernägeln). Schmale Nagelklaue
für optimales Ansetzen auch im Eckbereich.

**mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **121.77** | Stahl gehärtet | 360 | 700 | 6 | **39,95** |





## Brecheisen

mit Nagelklaue und Spitze, made in Germany

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30.010** | Spezialstahl geschmiedet | 1000 | 30 | 5300 | 1 | **55,95** |
| **30.012** | | 1250 | 30 | 6500 | 1 | **64,20** |
| **30.015** | | 1500 | 30 | 8300 | 1 | **69,90** |
| **30.017** | | 1750 | 30 | 9700 | 1 | **80,95** |
| **30.020** | | 2000 | 30 | 11100 | 1 | **96,90** |



## Brecheisen

mit Schneide und Spitze, made in Germany

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **32.015** | Spezialstahl geschmiedet | 1500 | 30 | 8300 | 1 | **67,50** |



## Brecheisen

mit Schneide und Gummikopf

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **33.012** | Spezialstahl geschmiedet | 1250 | 30 | 6800 | 1 | **164,00** |



## Brecheisen

Kugelkopf mit Schneide, made in Germany

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **34.030** | Spezialstahl geschmiedet | 1500 | 30 | 8500 | 1 | **89,00** |



## Brecheisen

Kugelkopf mit Spitze, made in Germany

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **34.050** | Spezialstahl geschmiedet | 1500 | 30 | 8500 | 1 | **89,00** |



## Ausschalgerät (Swiss-made)

universelles Heb-Brech-Nageleisen. Werkzeug aus Federstahl,
gesenkgeschmiedet und gehärtet, Oval-Stahlrohr verbiegungsfest.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1058.5** | Alba-Murxi | 910 | 60 | 2500 | 1 | **159,00** |
| **1058.3** | Alba-Kuli | 1400 | 75 | 5300 | 1 | **229,00** |



## Bauklammer

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **413.25** | Flachstahl | 250 | 25 | 5 | 350 | 20 | **5,10** |
| **413.30** | | 300 | 25 | 5 | 400 | 20 | **5,80** |



## Straßenrechen
ohne Stiel, mit Dülle 34 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **4822.0** | gehärtet, 14 Zinken L 105 mm | 450 | 10 | **33,95** |
| **4086.2** | Teerrechenstiel mit Konus | | 25 | **14,90** |



## Gartenrechen
ohne Stiel, mit konischer Dülle


| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2133.0** | 14 Zinken, Zinkenlänge 55 mm | 350 | 5 | **10,50** |




## Rasenrechen
ohne Stiel, silber pulverbeschichtet

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **10.600** | 40 gehärtete Zinken, Abstand 18 mm | 700 | 10 | **25,90** |

passender Stiel: Nr. 932.17 (Seite 114)



10.014




11.022


## Drahtbesen
ohne Stiel, silber pulverbeschichtet, Profi-Ausführung
mit Stieldülle

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **10.014** | 22 stabile **runde** Federdrahtzinken | 480 | 10 | **10,90** |
| **11.022** | 22 stabile **flache** Federstahlzinken | 450 | 10 | **16,90** |

passender Stiel: Nr. 932.15 (Seite 114)



10.132



10.065

## Fächerbesen verstellbar
ohne Stiel, verzinkt, stabile Profi-Ausführung mit 21 Zinken.
Stufenlos einstellbar.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **10.132** | flach, mit Schlaufenbefestigung, 390-480 mm | 10 | **18,90** |
| **10.065** | rund, mit Dülle, 470-650 mm | 1 | **29,90** |

passender Stiel für 10.132 - Nr. 934.15 (Seite 114)
passender Stiel für 10.065 - Nr. 932.15 (Seite 114)





## Aluminium Rechen
ohne Stiel, mit konischer Dülle. Extrem leicht und sehr robust.

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **4862.0** | 16 Zinken, Zinkenlänge 70 mm | 620 | 1 | **25,90** |



## Sensensichel
halbgeschmiedet, geschliffen

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **40.501** | mit Schneidschutz | 5 | **29,50** |



## Sense Reichsform
geschmiedet, mähfertig gedengelt, mit Schneidschutz

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **90.523** | Gesamtlänge 65 cm | 5 | **47,90** |



## Stahlrohr-Sensenbaum
gebogene Form, verzinkt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **60.518** | mit Sensenring und Schlüssel | 1500 | 5 | **37,50** |
| **60.390** | Sensenring Gr. 0 | | 1 | **7,30** |
| **60.392** | Sensenschlüssel verzinkt | | 1 | **1,70** |



## Sensenwetzstein
**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1400.7** | Silicium-Carbid, fein | 230 | 34 | 12 | 10 | **3,60** |







## Dengelhammer
mit poliertem Eschenstiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **60.009** | mit 2 Pinnen | 500 | 6 | **42,90** |
| **61.009** | mit Bahn und Pinne | 500 | 6 | **33,50** |



## Dengelamboss

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **63.009** | käntige Form | 500 | 5 | **35,95** |






## Stoßscharre HaWe
mit Streben, komplett mit Stiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **766.30** | Blatt aus Ölhärtestahl | 300 | 150 | 1,0 | 4 | **22,50** |
| **766.50** | Blatt aus Ölhärtestahl | 500 | 150 | 1,2 | 4 | **28,50** |



## Stoßscharre HaWe
ohne Streben, komplett mit Stiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **766.15** | Blatt aus Ölhärtestahl | 150 | 150 | 1,0 | 4 | **16,90** |
| **768.30** | Blatt aus Ölhärtestahl | 300 | 150 | 1,0 | 4 | **20,90** |



## Ersatz-Blatt
ohne Schrauben

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **767.15** | Ölhärtestahl | 150 | 150 | 1,0 | 5 | **6,50** |
| **767.30** | | 300 | 150 | 1,0 | 5 | **11,50** |
| **767.50** | | 500 | 150 | 1,2 | 5 | **14,90** |



## Eisstößer
**mit Stiel 1200 x 35 mm**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **766.01** | Spezialstahl | 180 | 140 | 4 | 5 | **22,90** |



## Ersatz-Stiel
für Stoßscharren und Eisstößer

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **766.00** | Ersatz-Stiel Esche | 1200 | 35 | 10 | **7,90** |



## Kreuzhacke HaWe
ohne Stiel, Pickel, geschmiedet, schwarz lackiert

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **238.25** | gebogene Form, | 2,5 | 6 | **19,90** |
| **238.30** | Auge passend für DIN-Stiel | 3,0 | 6 | **23,90** |



## Kreuzhacke Pioneer
geschmiedet, mit Metallhülse

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **238.15** | mit Eschenstiel | 900 | 1,5 | 5 | **32,50** |
| **935.15** | Ersatz-Stiel mit Metallhülse | 900 | | 1 | **16,90** |



## Platthacke
mit gefirnisstem Eschenstiel, mit Einschnitt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **3090.0** | Stahl geschmiedet, schwarz lackiert | 1350 | 130 | 1 | **46,90** |
| **3090.2** | Ersatzstiel Ø 42 x 28 mm | 1350 | | 1 | **14,90** |



3071.0



3070.0

## Wiedehopfhaue nach DIN
ohne Stiel, geschmiedet, ovales Auge

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **3071.0** | **kantiges Blatt,** schwarz lackiert | | 1,8 | 5 | **68,50** |
| **3070.0** | **ovales Blatt,** schwarz lackiert | | 1,8 | 5 | **71,90** |
| **3071.2** | Ersatzstiel oval, 35 x 55 mm | 1050 | | 10 | **22,90** |





## Dunggabel silber lackiert
mit Eschenstiel 135 cm, Ø 36 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **70.640** | 4 Zinken | 310 | 230 | 5 | **49,90** |
| **10.584** | Ersatzstiel Ø 36 mm | 1350 | | 25 | **20,90** |



## Streugabel silber lackiert
mit Eschenstiel 135 cm, Ø 32 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **80.644** | 3 Zinken | 300 | 300 | 5 | **49,90** |
| **10.575** | Ersatzstiel Ø 32 mm | 1350 | | 25 | **19,50** |



## Steingabel
ohne Stiel, rot/silber lackiert, mit Dülle für Schaufelstiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **5701.0** | 9 Zinken, Zinkenlänge 360 mm | 1900 | 250 | 10 | **79,50** |



238.01



238.02

## Spaten HaWe

aus einem Stück, gehärtet und poliert,
mit Doppelfederdülle und Tritt, käntig, Blattgröße 285x180 mm, mit Eschenstiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **238.01** | Bauspaten, sandgestrahlt mit Knopfstiel | 129 | 5 | **32,90** |
| **238.02** | Bauspaten, sandgestrahlt mit T-Stiel | 119 | 5 | **33,90** |
| **238.04** | Gärtnerspaten, poliert mit T-Stiel | 119 | 5 | **41,90** |



## Spaten Premium

hochwertiger Doppelfederspaten aus einem Stück konisch gewalzt,
dadurch selbstschärfend. Blattgröße 285x185 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **238.06** | Gärtner Form, mit Eschen T-Stiel | 115 | 5 | **105,00** |



## Damenspaten

aus einem Stück, gehärtet und poliert,
mit Doppelfederdülle und Tritt, käntig, Blattgröße 245x165 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **238.07** | mit Eschen T-Stiel | 108 | 5 | **32,90** |



## Kraftspaten

extrem robuster Spaten, konzipiert als Hebelwerkzeug und für das Durchtrennen von Wurzelwerk. Scharf angeschliffene Schneide. 5 mm Blattstärke.
Auflagefläche sorgt für eine zielgerichtete Hebelwirkung.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **238.77** | mit Stahlrohrstiel Hartholzknauf | 1250 | 180 | 5200 | 1 | **154,90** |

SPATEN



## Spatengabel schwer

aus einem Stück geschmiedet


| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **50.316** | mit 85 cm Eschen-T-Stiel | 1,8 | 10 | **48,90** |



## Spatenschaufel mit Eschenstiel

Sonderstahl (hart und elastisch), spezialgehärtet, Tritt vorne

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **236.80** | mit Wellenschliff | 300 | 220 | 5 | **111,00** |
| **934.80** | Ersatzstiel | 1130 | | 1 | **45,60** |




## Hallenser-Randschaufel

Leichtmetall, mit eingenieteter Düllenverstärkung, mit Stahlkante, ohne Stiel


| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **236.07** | Standard | 350 | 325 | 1,8 | 7 | 5 | **21,90** |
| **236.09** | | 380 | 375 | 1,8 | 9 | 5 | **22,50** |
| **236.29** | Profi | 380 | 375 | 2,5 | 9 | 5 | **27,90** |
| **236.77** | Ersatz-Stahlkante | 325 | 35 | | 7 | 1 | **6,50** |
| **236.99** | | 365 | 35 | | 9 | 1 | **6,60** |




## Bayerische Sandschaufel

handgeschmiedet, mit Feder, ohne Stiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **236.04** | Rippe hinten | 280 | 280 | 3 | 5 | **27,90** |




## Krumbacher Schaufel

handgeschmiedet, mit Feder, ohne Stiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **236.05** | Rippe oben | 280 | 270 | 3 | 5 | **28,95** |




## Kohlenschaufel

robust und solide

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **2033.0** | Stahlblech mit Holzgriff | 180 | 155 | 10 | **4,95** |






## Frankfurter Schaufel

pulverbeschichtet, nach DIN, ohne Stiel, mit Aufbug

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **236.00** | Impex, 1a-Qualität | 290 | 270 | 5 | 5 | **9,90** |
| **236.01** | BRD-Standard | 290 | 270 | 5 | 5 | **19,95** |




## Holsteiner Schaufel

pulverbeschichtet, nach DIN, ohne Stiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **236.02** | Impex, 1a-Qualität | 270 | 250 | 2 | 5 | **9,90** |
| **236.03** | BRD-Standard | 270 | 250 | 2 | 5 | **17,80** |




## Holländer Schaufel

pulverbeschichtet, nach DIN, ohne Stiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **236.06** | Impex, 1a Qualität | 275 | 230 | 0 | 5 | **10,95** |
| **236.10** | Impex, 1a Qualität | 300 | 250 | 2 | 5 | **11,50** |




## Graben-Schaufel

pulverbeschichtet, ölgehärtet, ohne Stiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **236.16** | Spezial Schaufelblech | 300 | 160 | 5 | **22,40** |



## Frankfurter Schaufel mit Eschenstiel
pulverbeschichtet, nach DIN, geschweißte Dülle

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **236.55** | Frankfurter mit Aufbug | 290 | 270 | 5 | 10 | **34,95** |

**ACHTUNG: generelle Mindestabnahme**
**= 1 Verpackungseinheit = 10 Schaufeln**



## Holsteiner Schaufel mit Eschenstiel
pulverbeschichtet, nach DIN, geschweißte Dülle

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **236.22** | Holsteiner | 270 | 250 | 2 | 10 | **32,95** |

**ACHTUNG: generelle Mindestabnahme**
**= 1 Verpackungseinheit = 10 Schaufeln**



## Holsteiner Schaufel mit T-Eschenstiel
pulverbeschichtet, nach DIN, geschweißte Dülle, 1100 mm langer Stiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **236.44** | Holsteiner | 270 | 250 | 2 | 10 | **35,50** |

**ACHTUNG: generelle Mindestabnahme**
**= 1 Verpackungseinheit = 10 Schaufeln**



## Holländer Schaufel mit Eschenstiel
pulverbeschichtet, nach DIN, geschweißte Dülle

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **236.33** | Holländer | 300 | 250 | 2 | 10 | **33,95** |

**ACHTUNG: generelle Mindestabnahme**
**= 1 Verpackungseinheit = 10 Schaufeln**



## Emsländer Schaufel mit T-Eschenstiel
poliert, nach DIN, 1100mm langer Stiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **236.66** | Emsländer mit Aufbug | 265 | 220 | 00 | 10 | **21,90** |

**ACHTUNG: generelle Mindestabnahme**
**= 1 Verpackungseinheit = 10 Schaufeln**

SCHAUFELN




## Premium-Schaufel Super Leicht
Frankfurter Form,
hart wie Stahl, leicht wie eine Feder, Spezial-Aluminium mit Glasfaser-Stiel.
Am besten geeignet für loses Schüttgut. Nicht für Grabarbeiten geeignet.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **236.65** | mit Stiel | 290 | 270 | 5 | 5 | **68,90** |
| **236.68** | ohne Stiel | 290 | 270 | 5 | 1 | **42,50** |

**ACHTUNG: generelle Mindestabnahme**
**= 1 Verpackungseinheit = 5 Schaufeln pro Sorte**




## Premium-Schaufel Super Leicht
Holsteiner Form,
hart wie Stahl, leicht wie eine Feder, Spezial-Aluminium mit Glasfaser-Stiel.
Am besten geeignet für loses Schüttgut. Nicht für Grabarbeiten geeignet.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **236.62** | mit Stiel | 270 | 250 | 2 | 5 | **68,90** |
| **236.67** | ohne Stiel | 270 | 250 | 2 | 1 | **42,50** |

**ACHTUNG: generelle Mindestabnahme**
**= 1 Verpackungseinheit = 5 Schaufeln pro Sorte**




## Schaufelstiel
für Premium-Schaufel, nicht passend für Hallenser Randschaufel.


| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **934.60** | Glasfaser-Stiel | 1390 | 1 | **26,90** |



## Schaufel mit Buchenstiel AKTION
pulverbeschichtet, gepresste Dülle

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **236.42** | Holsteiner | 270 | 250 | 2 | 45 | **18,90** |
| **236.45** | Frankfurter | 290 | 270 | 5 | 45 | **18,90** |

**ACHTUNG: generelle Mindestabnahme = 1 Verpackungseinheit= 45 Schaufeln**
**Kein Paketdienstversand möglich, NUR per Spedition lieferbar!**



50.600 50.610

## Erdlochbohrer

Stahl geschmiedet mit Zentrierspitze,
Gesamtlänge 105 cm, Holzquergriff 50 x 2,7 cm

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **50.600** | Schnecke Ø 150 mm, Länge 32 cm | 35 | 3,8 | 1 | **84,90** |
| **50.610** | Schnecke Ø 90 mm, Länge 50 cm | 28 | 2,8 | 1 | **67,90** |



## Erdlochausheber

komplett mit 2 Stielen

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **4101.0** | für Löcher 130-220 mm | 1 | 5,4 | 1 | **119,00** |
| **4102.0** | für Löcher 140-270 mm | 2 | 7,2 | 1 | **156,00** |
| **4101.1** | Ersatz-Handgriff | 1+2 | 0,4 | 1 | **24,60** |



42.520



47.620



## Bürsten für Motorsensen

für die mühelose, nachhaltige und umweltschonende Entfernung von Unkraut uvm. bei Rasengittersteinen, Bordsteinen, gepflasterten Flächen oder anderen schwer zugänglichen Stellen. Bei sensiblen Bereichen wie z.B. in der Landwirtschaft und empfindlichen Oberflächen empfehlen wir die Kunstborste PBT.
**Es gelten höhere Sicherheitsregeln im Umgang mit Motorsensen.**
**Bitte Hinweisblätter beim Produkt und vom Hersteller beachten.** **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Bohr. mm | UpM | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.520** | PBT-Polyesterborste 2,5 mm | 180 | 20 | 10000 | 1 | **89,90** |
| **42.525** | | 180 | 25,4 | 10000 | 1 | **89,90** |
| **47.620** | Stahldraht grob 0,50 mm | 180 | 20 | 8000 | 1 | **84,95** |
| **47.625** | | 180 | 25,4 | 8000 | 1 | **84,95** |

GARTEN-/LANDSCHAFTSBAU



3005.0



3005.1

## Platten-Kuli HaWe

verstellbar, für Platten 30-35-40-45-50 cm

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **3005.0** | Stahl chromatisiert | 1,1 | 3 | **19,90** |
| **3005.1** | mit 2 Handgriffen | 1,4 | 1 | **44,90** |



3005.4



3005.5

## Platten-Heber

Ideal für Klinkersteine, Pflastersteine, Blocksteine
sowie Gehweg- und Betonplatten, stufenlos verstellbar von 0-60 cm

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **3005.4** | Backen 8x6 cm | 2,7 | 1 | **79,90** |
| **3005.5** | Backen 8x2 cm für Keramikplatten | 2,8 | 1 | **79,90** |



probst

## Platten-Heber Profi

sehr stabile Profi-Ausrüstung. Zur rationellen, fugenlosen Verlegung von Beton- und Natursteinplatten bis 60 kg.

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **3005.9** | verstellbar von 330-620 mm | 1,5 | 1 | **85,90** |



518.01



518.04





probst

## Pflasterboy

einfach und fugenlos Steine mit einer Hand verlegen. Klemmkraft wird einfach beim Anheben erzeugt. Zeitsparendes und ermüdungsfreies Arbeiten. Tragfähigkeit 10 kg

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **518.01** | für H-Steine, Greifbereich 100-170 mm | 1,0 | 1 | **77,90** AV |
| **518.04** | für Pflastersteine, Greifbereich 150-240 mm | 1,0 | 1 | **86,50** |
| **518.44** | Ersatzmesser für 518.04 | | 1 | **21,30** |



## Randsteinheber

zum Versetzen von Randsteinen, klein und handlich.
Weiße Gummibacken, dadurch kein sichtbarer Abrieb und abrutschsicher,
Backenbreite 150 mm.

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **3005.3** | stufenlos verstellbar von 0-180 mm | 2,14 | 1 | **67,50** |



## Bordsteintragezange

zum Setzen von Bordsteinen, Rand- und Rinnensteinen usw.,
Spannbereich 0-400 mm, Tragfähigkeit 100 kg

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **4450.0** | Stahlrohr lackiert mit Gummigriffflächen | 4,2 | 1 | **97,50** |
| **4450.1** | Ers.-Gummi PAK-frei pro Stück SB-verpackt | | 1 | **29,90** |



probst

## Platten-Träger Vakuum Handy

einfach und praktisch zum Verlegen von saugdichten Steinplatten.
Durch eine leichte Fingerbewegung wird ein Vakuumventil betätigt,
um die Steinplatten anzuheben oder abzulegen. Die Vakuum-Haftkraft
wird durch einfaches Niederdrücken und anschließendes Anheben von Hand erzeugt.
Saugplattengröße 280 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **526.09** | Tragfähigkeit 25 kg | 5 | 1 | **564,00** |



## Pflanzring-Setzzange verstellbar

für Betonpflanzringe aller Art, Tragfähigkeit 60-70 kg

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **4475.0** | stufenlos verstellbar 250-580 mm | 4,5 | 1 | **95,90** |
| **4450.1** | Ers.-Gummi PAK-frei pro Stück SB-verpackt | | 1 | **29,90** |



GARTEN-/LANDSCHAFTSBAU



## Verbundsteinzieher

auch für Gehwegplatten zieht und hebt sämtliche Verbundsteinmodelle

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **4460.0** | stufenlos verstellbar 60 - 420 mm | 4,5 | 1 | **119,00** |
| **4460.1** | Ersatz-Klinge 55 x 30 mm, SB-verpackt | | 1 | **26,90** |



## Verbundsteinspreize, Richteisen

zum Ausrichten und Lockern von verlegten Verbundsteinen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1300.0** | mit auswechselbarer Klinge | 970 | 2 | 1 | **72,90** |
| **1300.5** | Ersatz-Klinge, 65 x 40 mm, SB-verpackt | | | 1 | **37,90** |



## Platten-Heber mit Spanngriff

zum Versetzen von Gehweg- und Keramikplatten. Auch als
Steinzieher verwendbar. Spanngriff erzeugt so viel Druck, daß die Platten nicht
herausrutschen können. Angeschliffene Klingen für fast fugenfreies Verlegen.
**Inklusive zusätzlichem Quergriff für die Verlegung mit 2 Personen.**

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **4405.0** | stufenlos verstellbar bis 700 mm | 9,45 | 1 | **234,00** |



## Zughaken Schachtdeckelheber

zum Öffnen von Schachtdeckeln uvm. Materialstärke Haken 15x12 mm.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **4480.0** | lackiert | 800 | 1 | **47,90** |



## Platten-Heber 1000

zum Versetzen von Bordsteinen und Betonplatten, ca. 800 x 50 mm. Auch für Keramikplatten ca. 1000 x 20 mm. Tragfähigkeit ca. 120 kg. Halter drehbar für Keramikplatten 20 mm, spezielle Geometrie, dadurch keine Kantenbeschädigung.

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **4410.0** | stufenlos verstellbar 250 - 1005 mm | 9,56 | 1 | **326,00** |



Ansetzen



Heben

## Findlingversetzzange

bis ca. 180 kg belastbar.
Spannbereich 80-500 mm, Eintauchtiefe 530 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1400.0** | Stahl lackiert | 23 | 1 | **562,00** |



## Abziehschiene

stufenlos verstellbar, sowohl in der Höhe (0-14 cm), als auch in der Länge (s.u.). Zum Abziehen von Schüttgütern im Gala-Bau, wie Mineral, Split oder Sand zum weiteren Verlegen von Platten und Steinen. Kompakte Bauweise, einfache Handhabung.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.001** | Aluminium | 47 - 70 cm | H1 | 1 | **145,00** |
| **25.002** | | 65 - 100 cm | H2 | 1 | **171,00** |
| **25.003** | | 95 - 150 cm | H3 | 1 | **199,90** |
| **25.004** | | 145 - 235 cm | H4 | 3 | **269,00** |
| **25.005** | | 230 - 400 cm | H5 | 3 | **372,00** |

**Achtung: Kein Paketdienstversand bei 25.004 und 25.005 möglich!**
**Frei Haus Grenze 600,- € netto beachten!**



## Plattenlegerramme

abriebfest und aufschlagdämpfend, mit Gußbügel 310 mm breit

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **3399.0** | Pflaster-Ramme | 105 | 3500 | 1 | **111,00** |

GARTEN-/LANDSCHAFTSBAU





probst

## Mess- und Anreißlehre

ein unentbehrliches Werkzeug für das genaue Messen und Anreißen von Längen und Winkeln für einzuschneidende Pflastersteine und Platten. Mindestens 400 bis 600 % Zeitersparnis beim Markieren.

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **518.02** | mit Anschlag und Stellschiene | 0,5 | 1 | **133,00** |






probst

## Pflastermarker

markiert nahezu alle Werkstoffe (außer Keramik) mit einem konstant schmalen Strich, ideal für Pflaster. Geeignet für trockene und nasse Oberflächen, unzerbrechlich, da mit Glasfaser verstärkt **5 Stück SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **518.05** | verschleißfest | 120 | 30 | 2 | 1 | **27,90** |



## Kunststoff-Schlagplatte

eine nützliche und schonende Hilfe beim Verlegen von Pflaster, Parkett und vielen Gelegenheiten, bei denen schonend geschlagen werden muß. Die punktuelle Schlagkraft des Hammers wird auf eine plane Fläche verteilt und Höhenunterschiede können ausgeglichen werden. Auch für schwer zugängliche Stellen geeignet.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **253.20** | Polyäthylen | 200 | 140 | 40 | 1 | **39,90** |





probst

## Schnurhalter String Along

der genial einfache und flexible Schnurhalter für alle vorkommenden Einrichtarbeiten mit Richtschnüren. Greifzähne halten die Schnur in den Rillen sicher auf Spannung. Die Schnur kann jederzeit abgenommen werden, ohne dass die Höheneinstellung verloren geht **6 Stück SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **518.06** | passend für Erdnägel mit max. 25 mm Ø | 1 | **54,90** |

## Schnureisen
mit Spitze, ohne Kopf

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **4412.0** | geschmiedet | 1000 | 18 | 10 | **12,90** |
| **4413.0** | | 1200 | 18 | 10 | **14,60** |



## Absperrleinenhalter
mit gehärteter Spitze und angeschweißtem Neptunhaken

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3901.0** | geschmiedet | 1200 | 14 | 1,9 | 5 | **14,40** |



## Absperrleinenhalter
mit gehärteter Spitze und angeschweißtem Sicherheitsbügel

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3912.0** | geschmiedet | 1200 | 14 | 1,9 | 5 | **14,10** |



## Bau-/Montagekeil
universell einsetzbar zum Klemmen, Unterlegen usw. **10 Stück SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **80.924** | Hartholz | 90 | 20 | 24 | Pac | 5 | **9,50** |



## Baukeil
**6 Stück in Folie geschweißt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **80.180** | Hartholz | 180 | 80 | 25 | Pac | 1 | **7,90** |



## Holzrandsieb HaWe
mit verzinktem Drahtgewebe, für Sand, Erde usw., Ø 450 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **2037.4** | Holz, Maschenweite 4x4 mm | 5 | **42,10** |
| **2037.6** | Holz, Maschenweite 6x6 mm | 5 | **42,10** |




99.100


99.111



99.500
99.555

## Absperrband aus Polyäthylen
Breite 80 mm, extrem reißfest

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **99.100** | auf Abrollspule | rot/weiß | 100 | 6 | **8,75** |
| **99.111** | auf Abrollspule | gelb/schwarz | 100 | 6 | **9,95** |
| **99.500** | im Abrollkarton „Das Recycelte“ | rot/weiß | 500 | 6 | **23,90** |
| **99.555** | im Abrollkarton, PREMIUM | rot/weiß | 500 | 1 | **25,50** |

Absperrbänder mit Werbe-Aufdruck auf Anfrage.




## Trassenwarnband
Rollen à 250 m, PVC- und schwermetallfrei, alterungs- und kältebeständig, farbecht.
Art-Nr: 99.065 mit Sollbruchstellen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | B cm | Stä mm | Farbe | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **99.060** | Achtung Gasleitung | 4 | 0,15 | gelb | 10 | **23,90** |
| **99.061** | Achtung Kabel | 4 | 0,15 | gelb | 10 | **23,90** |
| **99.062** | Achtung Starkstrom-Kabel | 4 | 0,15 | gelb | 10 | **23,90** |
| **99.063** | Achtung Wasserleitung | 4 | 0,15 | blau | 10 | **23,90** |
| **99.064** | Achtung Abwasser | 4 | 0,15 | grün | 10 | **23,90** |
| **99.065** | Achtung Deutsche Telekom | 5 | 0,25 | gelb | 10 | **53,90** |



## Absperr-Kette rot/weiß

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **9-3007** | Kusto | 25 | 6 | 1 | **57,70** |



## Warnfahne
zur Absicherung und Signalisation an Baustellen, Unfall- und Gefahrenstellen.
Auch ideal zum Anbringen an der Schaufel von Räumfahrzeugen.
Mit Holzstiel ca. 830 mm lang x 21 mm Ø.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | B cm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **910.50** | Polyester | 50 | 50 | 1 | **11,95** |



## Verkehrsleitkegel HaWe
tagesleuchtend, gute Standfestigkeit

| Bestell-Nr. | Ausführung | H cm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **990.50** | PVC | 50 | 1 | 10 | **22,90** |



## Baueimer Standard
mit Kreuzboden, Literskala, Metallbügel mit Sicke

| Bestell-Nr. | Ausführung | ltr | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **100.10** | Kusto, Bügel 5 mm | 12 | 0,4 | 10 | **2,85** |
| **100.20** | Kusto, Bügel 6 mm | 20 | 0,7 | 10 | **5,40** |



## Baueimer schwer
mit Metallösen, Kreuzboden, Literskala, Metallbügel mit Sicke

| Bestell-Nr. | Ausführung | ltr | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **100.12** | Kusto, Bügel 6 mm | 12 | 0,7 | 10 | **6,90** |
| **100.40** | Kusto mit Ausguss, Bügel 5 mm | 20 | 0,9 | 10 | **10,40** |



## Baueimer schwer
mit Metallösen, Kreuzboden, Literskala, Metallbügel mit Sicke

| Bestell-Nr. | Ausführung | ltr | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **100.30** | Kusto, Bügel 6 mm | 12 | 0,7 | 10 | **8,95** |



## Baueimer Stahlblech
verzinkt, Metallbügel mit Sicke

| Bestell-Nr. | Ausführung | ltr | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **140.12** | mit Metallöse, Bügel 5 mm | 12 | 1,1 | 10 | **19,80** |





140.20 140.40

## Baueimer/-Kübel kranbar
aus speziellem, kältebeständigem Kunststoff

| Bestell-Nr. | Ausführung | ltr | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **140.20** | max. 41 kg, Bügel 7 mm | 20 | 1,0 | 10 | **23,90** |
| **140.40** | max. 82 kg, Bügel 8 mm | 40 | 1,9 | 10 | **44,90** |



## Mörtelkübel
verstärkter Boden, Literskala, ergonomische Handgriffe

| Bestell-Nr. | Ausführung | ltr | Ø mm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **170.45** | Kusto, rund | 45 | 460 | 1,3 | 10 | **9,80** |
| **170.65** | | 65 | 540 | 1,8 | 10 | **10,95** |
| **170.90** | | 90 | 610 | 2,1 | 10 | **13,45** |



## Mörtelkübel weiß
verstärkter Boden, Literskala, ergonomische Handgriffe

| Bestell-Nr. | Ausführung | ltr | Ø mm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **130.90** | Kusto, rund | 90 | 610 | 2,1 | 10 | **23,90** |




## Mörtelkasten
verstärkter Boden, Literskala, ergonomische Handgriffe

| Bestell-Nr. | Ausführung | ltr | L mm | B mm | H mm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **110.65** | Kusto, | 65 | 725 | 385 | 290 | 1,8 | 5 | **13,75** |
| **128.90** | rechteckig | 90 | 785 | 463 | 310 | 2,2 | 5 | **16,30** |



752.01 752.08

## Universal-Eimer rund

aus Polypropylen, für anspruchsvolle Anwendungen von bauchemischen Produkten, wie Farbe, Lacke, Putze oder Klebstoffe. Lebensmittelgeeignet

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | ltr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **752.01** | mit Kunststoffbügel | 107 | 107 | 125 | 1 | 1 | **1,35** |
| **752.08** | mit Metallbügel | 226 | 226 | 212 | 8 | 1 | **5,70** |



## Deckel rund

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **759.01** | Schnappdeckel für 1 Liter-Eimer | 1 | **0,45** |
| **759.08** | Deckel wasserdicht für 8 Liter-Eimer | 1 | **1,40** |



789.03
789.05
789.12

## Universal-Eimer oval

aus Polypropylen, für anspruchsvolle Anwendungen von bauchemischen Produkten, wie Farbe, Lacke, Putze oder Klebstoffe. Rüttelgeeignet

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | ltr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **789.03** | mit Metallbügel | 225 | 161 | 157 | 3 | 1 | **3,45** |
| **789.05** | mit Metallbügel | 275 | 191 | 181 | 5 | 1 | **4,55** |
| **789.12** | Metallbügel + Griffrolle | 325 | 244 | 245 | 12 | 1 | **6,20** |



## Deckel oval

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **792.03** | Deckel oval für 3 Liter-Eimer | 1 | **1,30** |
| **792.05** | Deckel oval für 5 Liter-Eimer | 1 | **1,50** |
| **792.12** | Deckel oval für 12 Liter-Eimer | 1 | **2,30** |



170.30 170.31

## Anmischeimer

hochwertiger 30 Liter-Eimer zum Anmischen von diversen Baustoffen

| Bestell-Nr. | Ausführung | ltr | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **170.30** | mit zwei Griffmulden | 30 | 0,9 | 1 | **17,90** |
| **170.31** | Deckel für Anmischeimer | | | 1 | **5,40** |





## Universal-Eimer eckig

formstabiler, transparenter Kusto, mit Literskala

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **110.12** | nur Eimer | 355 | 250 | 200 | 1 | **9,35** |
| **110.22** | nur Deckel | | | | 1 | **3,75** |



## Tauchsieder mit Abschaltautomatik

der Tauchsieder unterbricht die Stromzufuhr bei Überhitzung der Heizwendel, wenn sich kein Wasser mehr im Behälter befindet.
Eintauchtiefe ca. 40 cm

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Watt | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.2000** | mit 1 m Anschlusskabel | 2000 | 550 | 1 | **97,90** |




## Saugschlauch-Set 1“

für Gartenpumpen und Hauswasserwerke. Komplett anschlussfertig montiert mit Messingarmaturen, zur Förderung von klarem Wasser und Schmutzwasser.
- gute Beobachtung des Fördermediums möglich
- innen glatt zur Vermeidung von Ablagerungen, Innen-Ø 25 mm, Wandstärke 2,6 mm
- außen leicht gewellt für hohe Flexibilität
- knickfest durch die Spirale
- Temperaturbeständigkeit -10°C bis +60°C
- Verschraubungsanschluß für Innen- und Außengewinde
- Messingfußventil
- Edelstahl-Saugkorb mit Rückschlagventil

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **341176** | grün-transparentes Weich-PVC, weiße Hart-PVC-Spirale | 7 | 1 | **74,40** |



## Saugschlauch auf Spule

- gute Beobachtung des Fördermediums möglich
- innen glatt zur Vermeidung von Ablagerungen
- außen leicht gewellt für hohe Flexibilität
- knickfest durch die Spirale
- zur Förderung von klarem Wasser und Schmutzwasser
- als Saugschlauch für Garten- und Teichpumpen im Hobbybereich
- besonders geeignet für Be- und Entwässerung
- für leichte Anwendungen in Industrie, Landwirtschaft und Garten
- Temperaturbeständigkeit: -10°C bis +60°C
- grün-transparentes Weich-PVC; elfenbeinfarbige Hart-PVC-Spirale

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **2635.0** | Wandstärke 2,6 mm | 19 mm (3/4“) | 35 | 1 | **136,00** |
| **2650.0** | Wandstärke 2,6 mm | 25 mm (1“) | 50 | 1 | **275,00** |
| **3135.0** | Wandstärke 3,1 mm | 32 mm (1 1/4“) | 35 | 1 | **239,00** |

## Saugschlauch

Daten für ihren internen Abverkauf der Meterware

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **301033** | Wandstärke 2,6 mm | 19 mm (3/4“) | 1 | 1 | **3,90** |
| **301040** | Wandstärke 2,6 mm | 25 mm (1“) | 1 | 1 | **5,50** |
| **301057** | Wandstärke 3,1 mm | 32 mm (1 1/4“) | 1 | 1 | **6,90** |

SCHLÄUCHE



## Saugschlauch auf Spule

- lichtundurchlässige und UV-beständige Ausführung zur Vermeidung der Algenbildung
- innen glatt zur Vermeidung von Strömungsturbulenzen
- außen glatt zur optimalen Einbindung
- sehr robuster, stoßfester und praktisch nicht deformierbarer Profiteichschlauch
- optimal geeignet zum Durchleiten von Teichwasser
- geeignet für den Springbrunnen und Fontainenbau, sowie für Teichpumpen
- Temperaturbeständigkeit: -10°C bis +60°C
- schwarz-gedecktes Weich-PVC; weiße Hart-PVC-Spirale

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1925.0** | Wandstärke 2,6 mm | 19 mm (3/4“) | 25 | 1 | **89,00** |
| **2525.0** | Wandstärke 2,6 mm | 25 mm (1“) | 25 | 1 | **112,00** |
| **3225.0** | Wandstärke 3,1 mm | 32 mm (1 1/4“) | 25 | 1 | **147,00** |

## Saugschlauch

Daten für ihren internen Abverkauf der Meterware

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **442842** | Wandstärke 2,6 mm | 19 mm (1/4“) | 1 | 1 | **3,60** |
| **442859** | Wandstärke 2,6 mm | 25 mm (1“) | 1 | 1 | **4,50** |
| **442866** | Wandstärke 3,1 mm | 32 mm (1 1/4“) | 1 | 1 | **5,90** |



5 Jahre Garantie Years Warranty Ans de Garantie | 20 bar | diagonal

## Wasserschlauch-Set Allround ECO

Inklusive Schlauch, Hahnanschluß, Schlauchverbinder, Wasserstop und verstellbarer Spritze
- druckfest, gute Qualität
- gutes Handling, gute Funktion
- Flexibilität und Temperaturbeständigkeit (-20°C bis +60°C)
- Einsatzgebiete: für den ambitionierten Heimwerker und Gartenfreunde zur einfachen Bewässerung und Reinigung

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **748766** | 18-fädige Diagonalarmierung, 20 bar Berstdruck bei 20°C | 13 mm (1/2“) | 20 | 1 | **29,90** |



5 Jahre Garantie Years Warranty Ans de Garantie | 20 bar | diagonal

## Wasserschlauch Allround ECO

- druckfest, gute Qualität
- gutes Handling, gute Funktion
- Flexibilität und Temperaturbeständigkeit (-20°C bis +60°C)
- Einsatzgebiete: für den ambitionierten Heimwerker und Gartenfreunde zur einfachen Bewässerung und Reinigung

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **748797** | 18-fädige Diagonalarmierung, 20 bar Berstdruck bei 20°C | 13 mm (1/2“) | 25 | 1 | **29,90** |
| **748773** | | 13 mm (1/2“) | 50 | 1 | **59,90** |
| **748759** | | 19 mm (3/4“) | 25 | 1 | **49,90** |
| **748742** | | 19 mm (3/4“) | 50 | 1 | **94,90** |




18 Jahre Garantie Years Warranty Ans de Garantie | diagonal

## Wasserschlauch QUATTROFLEX

- extrem druckfest und formstabil
- dickwandig: kein Verdrehen und Verdrillen, kein Abknicken
- höchste Flexibilität und Temperaturbeständigkeit (-20°C bis + 60°C)
- für starke Beanspruchung und den intensiven Dauereinsatz Einsatzgebiete: Baustellen, Kommunen, Sportanlagen, Hobbybereich

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **749220** | 24-fädige Diagonalarmierung, 50 bar Berstdruck bei 20°C | 13 mm (1/2“) | 20 | 1 | **49,90** |
| **749206** | | 13 mm (1/2“) | 30 | 1 | **69,90** |
| **749190** | | 13 mm (1/2“) | 50 | 1 | **99,90** |
| **749152** | 24-fädige Diagonalarmierung, 35 bar Berstdruck bei 20°C | 19 mm (3/4“) | 25 | 1 | **89,90** |
| **749145** | | 19 mm (3/4“) | 50 | 1 | **149,90** |
| **749121** | 24-fädige Diagonalarmierung, 30 bar Berstdruck bei 20°C | 25 mm (1“) | 25 | 1 | **135,90** |





## Schlauchbox

mit der flexiblen Schlauchbox ist ein schneller, bequemer und sauberer Schlaucheinsatz garantiert. Die integrierte Technik der Schlauchbox sorgt für eine komfortable Handhabung des Schlauches. Schlauch einfach auf die gewünschte Länge ausziehen und durch kurzes Ziehen die Arretiervorrichtung aktivieren. 180° schwenkbar. Der an die Schlauchbox angebrachte Haltegriff ermöglicht einen komfortablen Transport, z.B. bei der Demontage vor dem Winter. Lieferumfang: Schlauchbox mit innenliegendem Gartenschlauch, Berstdruck 30 bar bei 20°C, komplett montiert, 1,5 m Anschlussschlauch mit Armaturen, Zubehör zur Befestigung an der Wand (Dübel, Schrauben, Wandhalterung), ausführliche Gebrauchsanleitung

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **748070** | Gartenschlauch | 13 mm (1/2“) | 15 | 1 | **149,00** |



## Schlauchbox Premium

mit der flexiblen Schlauchbox ist ein schneller, bequemer und sauberer Schlaucheinsatz garantiert. Die integrierte Technik der Schlauchbox sorgt für eine komfortable Handhabung des Schlauches. Schlauch einfach auf die gewünschte Länge ausziehen und durch kurzes Ziehen die Arretiervorrichtung aktivieren. 180° schwenkbar. Der an die Schlauchbox angebrachte Haltegriff ermöglicht einen komfortablen Transport, z.B. bei der Demontage vor dem Winter. Lieferumfang: Schlauchbox mit innenliegendem Gartenschlauch, Berstdruck 30 bar bei 20°C, komplett montiert, 1,5 m Anschlussschlauch mit Armaturen, Zubehör zur Befestigung an der Wand (Dübel, Schrauben, Wandhalterung), ausführliche Gebrauchsanleitung

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **748063** | Qualitätsgartenschlauch | 13 mm (1/2“) | 25 | 1 | **169,00** |
| **748056** | | 13 mm (1/2“) | 35 | 1 | **229,00** |



## Wandschlauchführung

die Wandschlauchführung ist ideal geeignet um den Gartenschlauch um Ecken und Hauswände zu leiten. Gleichzeitig wird dabei der Schlauch geschont und vor Abrieb geschützt. Die Anbringung kann sowohl gerade als auch über Eck erfolgen. Dübel und Schrauben sind im Lieferumfang enthalten. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **748087** | Kusto | 1 | **9,75** |



## Schlauch- und Kabelführung

die Schlauch- und Kabelführung leitet den Gartenschlauch problemlos um Hauswände und Ecken bzw. um Beete und Kanten. Die Pflanzen sind optimal geschützt.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **748094** | Kusto | 1 | **6,50** |



### Schlauchwagen

es können bis zu 60 m eines 13 mm (1/2“) und bis zu 30 m eines 19mm (3/4“) Wasserschlauchs auf den Schlauchwagen gewickelt werden. Bügel und Standfuß sind aus lackiertem Stahl, die Seitenscheibe aus Kunststoff. Besonders komfortabel: Der Griff ist höhenverstellbar und verspricht dadurch bequemes Arbeiten.
Lieferumfang: Schlauchwagen inklusive 2 Hahnanschlüssen und 2 Schnellschlauchstücken für 13 mm (1/2“) Schlauch

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **748131** | Allround-Kunststoff | 1 | **49,00** |



### Schlauchwagen

der Schlauchwagen bietet mit seinem hohen Haltegriff, der Schlauchführung sowie einer Ablagemöglichkeit (z.B. für Handschuhe) viele Annehmlichkeiten. Die Seitenscheiben sind aus Kunststoff, Bügel und Standfuß sind aus lackiertem Stahl. Transportiert werden können bis 60 m eines 13 mm (1/2“) oder 30 m eines 19 mm (3/4“) Schlauch.
Lieferumfang: Schlauchwagen inklusive 2 Hahnanschlüssen und 2 Schnellschlauchstücken für 13 mm (1/2“) Schlauch.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **748148** | Comfort-Kunststoff | 1 | **62,70** |



### Schlauchwagen

auf dem Schlauchwagen aus Metall finden max. 50 m eines 13 mm (1/2“) und bis zu 25 m eines 19 mm (3/4“) Schlauch Platz. Rahmen und Trommel sind aus verzinktem Stahl, die Anschlüsse aus Kunststoff. Dies macht den Schlauchwagen robust und stabil. Zusätzlich verfügt der Schlauchwagen über einen höhenverstellbaren Griff, was ein bequemes Arbeiten und eine platzsparende Aufbewahrung ermöglicht.
Lieferumfang: Der Schlauchwagen wird zusammengebaut geliefert, inklusive 1 Hahnanschluss und 2 Schnellschlauchstücken für 13 mm (1/2“) Schlauch. Rahmen und Trommel vollverzinkt.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **748162** | Comfort-Metall | 1 | **84,90** |

SCHLAUCHZUBEHÖR



### Schlauchwagen

bis zu 90 m eines 19 mm (3/4“) und bis zu 120 m eines 13mm (1/2“) Wasserschlauches können problemlos auf diesen Schlauchwagen aufgewickelt werden. Rahmen und Trommel sind aus vollverzinktem Stahl gefertigt. Dies macht den Schlauchwagen äußerst robust und stabil.
Lieferumfang: Schlauchwagen inklusive Anschlussarmaturen für 19 mm (3/4“) und 13 mm (1/2“) Wasserschlauch


| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **748179** | Premium Vollmetall | 1 | **235,00** |



### Wandschlauchhalter

praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Gartenschläuche.
Dübel sind im Lieferumfang enthalten.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **748100** | Kusto | 1 | **7,75** |



### Wandschlauchhalter

mit praktischem Ablagefach, für 40 m 1/2“-Schlauch

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **60.114** | Metall | 1 | **22,90** |



## Wasserspritze

kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoffsystemen.
Vom Sprüh- bis zum Vollstrahl stufenlos verstellbar. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **747424** | Kusto | 10 | **4,85** |



## Wasserspritze Premium

die Profi-Spritze ist vom Sprüh- bis zum Vollstrahl stufenlos verstellbar und erhöht den Wasserdurchfluss in Kombination mit den Profi-Anschlussarmaturen um bis zu 25 %. Bitte beachten:
Dieses System ist nicht kompatibel zu den marktgängigen Stecksystemen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **747318** | große Durchflußmenge | 1 | **5,90** |



## Starter-Set

bestehend aus:
Hahnanschluß G 3/4“ mit Reduzierung auf G 1/2“, Schlauchverbinder 13 mm (1/2“), Wasserstop-Schlauchverbinder 13 mm (1/2“) und Wasserspritze.
Kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoffsystemen. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **747349** | 4-tlg., Kusto | 13 mm (1/2“) | 10 | **11,80** |
| **747332** | 4-tlg., Kusto | 19 mm (3/4“) | 1 | **14,40** |



## Multifunktionsbrause

kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoffsystemen.
7 Wasserstrahlformen, zur manuellen Bewässerung **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **747455** | 7 Wasserstrahlfunktionen | 5 | **16,60** |



## Impulsspritze

kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoff-Systemen **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **747448** | verstellbar | 5 | **12,65** |





## Spritzpistole

das Wasser kann einhändig über den Hebel reguliert werden und das Gehäuse aus Metall macht die Brause äußerst robust. Kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoffsystemen. Eignet sich ideal als „Euterbrause“ für die Landwirtschaft. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **747431** | verstellbar | 1 | **14,65** |



## Gießstab Premium

hochwertiger, robuster Gießstab mit 8 Wasserstrahlfunktionen.
Ausgezeichnet geeignet für die Bewässerung von Blumenampeln oder höher angebrachten Blumenkästen. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **279035** | mit beweglichem Kopf | 1 | **46,00** AV |



## Multifunktionsbrause Premium

hochwertig und robust mit Lamellengriff, zur manuellen Bewässerung, kompatibel mit allen marktüblichen Stecksystemen. 7 Wasserstrahlfunktionen **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **747943** | Metall | 1 | **27,90** |



## Wasserspritze Premium

hochwertig und robust mit Lamellengriff, zur manuellen Bewässerung, kompatibel mit allen marktüblichen Stecksystemen. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **747936** | Metall, verstellbar | 1 | **29,90** |


747639


747608

## Hahnverbinder
kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoffsystemen.
Zum Anschluß an den Wasserhahn.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **747639** | Kusto | G 3/4“ | 10 | **2,55** |
| **747608** | Kusto mit Reduzierstück | G 1/2“, 3/4“, 1“ | 10 | **3,85** |



## Hahnverbinder Premium
geeignet für 19 mm (3/4“) Wasserschläuche. Erhöhen den Wasserdurchfluss um bis zu 25 %. Bitte beachten: Dieses System ist nicht kompatibel zu den marktgängigen Stecksystemen. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **747295** | große Durchflußmenge | 19 mm (3/4“) | 1 | **3,90** |



## Geräteeinschraubstück
mit Außengewinde 3/4“. Kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoffsystemen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **747561** | Kusto | G 3/4“ | 1 | **2,55** |



## Universal-Hahnanschluß
für Wasserhähne ohne Gewinde mit Außendurchmesser 14-17 mm. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **747592** | Kusto | 10 | **9,90** |



## Doppelkupplung
kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoffsystemen.
Zum Verbinden von Schläuchen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **747516** | Kusto | 10 | **3,15** |



## Y-Verbinder
kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoffsystemen.
Zum Verbinden von Schläuchen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **747530** | Kusto | 10 | **3,85** |




747721



747691

## Schlauchverbinder
kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoffsystemen

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **747752** | Schlauchverbinder ohne Wasserstop | 13 mm (1/2“) | 10 | **3,90** |
| **747721** | | 19 mm (3/4“) | 10 | **4,90** |
| **747691** | Schlauchverbinder mit Wasserstop | 13 mm (1/2“) | 10 | **3,90** |
| **747660** | | 19 mm (3/4“) | 10 | **5,60** |



## Schlauchverbinder Premium
geeignet für 19 mm (3/4“) Wasserschläuche, ohne Wasserstop. Erhöhen den Wasserdurchfluss um bis zu 25 %. Bitte beachten: Dieses System ist nicht kompatibel zu den marktgängigen Stecksystemen. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **747301** | große Durchflußmenge | 19 mm (3/4“) | 1 | **6,90** |



## Systemverbinder
zum Anschließen und Verbinden von Schläuchen,
kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoffsystemen. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **747554** | Kusto 2-fach | G 3/4“ | 1 | **11,70** |



## Schlauchreparaturstück
kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoffsystemen.
Zum Verbinden von Schläuchen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **747493** | Kusto | 19 mm (3/4“) | 10 | **3,85** |
| **747479** | Kusto | 13 mm (1/2“) | 10 | **6,80** |



## Viereckregner Allround

Regner zum viereckigen Bewässern von Flächen, wobei die Sprühbreite beim Viereckregner individuell verändert werden kann. Anschließbar an alle marktüblichen Kunststoff-Systeme. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Aluminium-Düsenbogen mit 18 Sprühöffnungen, drehbare Anschlussüberwurfmutter, 26,5 mm (3/4“) Innengewinde mit Standardkupplungsstecker, 4-Flächeneinstellungen, max. Beregnungsfläche: 150 m², max. Sprengbereich: 14 m

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **747394** | 18 Sprühöffnungen | 1 | **23,90** |



## Viereckregner Premium

hochwertiger, robuster Regner mit Präzisionsdüsen. 6 Düsen können manuell ab- und zugeschaltet werden. Die Wasserdurchflussmenge sowie der Sprühbereich können individuell eingestellt werden. Max. Beregnungsfläche 330 m², max. Sprengbereich 20 m. Der Regner muss mit Klarwasser betrieben werden.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **449650** | 20 Düsen | 1 | **87,30** **AV** |



## Kreisregner-Trio

mit dem Kreisregner lässt sich der Sprengbereich stufenlos über Präzisionsdüsen einstellen. Max. Beregnungsfläche: 170 m², max. Sprengbereich 15 m im Durchmesser. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **747370** | Trio | 5 | **19,90** |



## Kreisregner Premium

hochwertiger und robuster Kreisregner. Wasserstrahl stufenlos vom Vollstrahl bis zum Sprühnebel einstellbar. Mit Präzisions-Messingdüsen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **165475** | Kusto/Messing | 1 | **48,00** **AV** |

SCHLAUCHZUBEHÖR



## Flächenregner

individuell einstellbar. An alle marktüblichen Kunststoffsysteme anschließbar. Max. Beregnungsfläche 95 m², max. Sprengbereich 11 m im Durchmesser. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **747387** | 8 Wasserstrahlfunktionen | 1 | **16,60** |



## Impulsregner

schwerer Zink- und Messingregner zum kreisrunden Bewässern von Flächen und Kreissegmenten. Der hochwertige Messingregner mit seinem robusten Erdspieß aus Metall kann über die beiden Stellringe jeden beliebigen Kreisausschnitt von 0 bis 360° optimal bewässern. Mit dem Standardkupplungsstecker Innengewinde 26,5 mm (G 3/4“) lässt er sich problemlos an alle marktüblichen Kunststoffbewässerungssysteme anschließen.
Max. Sprengbereich 26 m im Durchmesser. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **747882** | Zink/Messing | 1 | **27,90** |



## Schlauchstück

Tülle mit erhöhter Endrippe und schlauchschonendem Rippenprofil.
Klauenabstand 40 mm. Betriebsdruck max. 10 bar.
Temperatureinsatzbereich von ca. -5°C bis +100°C.
Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtring ausgestattet (Form 200 NBR)

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **005349** | Messing | 13 mm (1/2“) | 10 | **4,20** |
| **005356** | | 19 mm (3/4“) | 10 | **4,40** |
| **005363** | | 25 mm (1“) | 10 | **5,00** |
| **005738** | | 32mm (1 1/4“) | 10 | **6,70** |



## Gewindestück

mit Innengewinde G.
Klauenabstand 40 mm. Betriebsdruck max. 10 bar.
Temperatureinsatzbereich von ca. -5°C bis +100°C.
Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtring ausgestattet (Form 200 NBR)

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **005370** | Messing mit Innengewinde G | 19,17 (G 1/2“) | 10 | **4,20** |
| **005387** | | 24,66 (G 3/4“) | 10 | **4,40** |
| **005394** | | 30,93 (G 1“) | 10 | **5,00** |
| **005592** | | 39,59 (G 1 1/4“) | 10 | **6,70** |



## Gewindestück

mit Außengewinde G.
Klauenabstand 40 mm. Betriebsdruck max. 10 bar.
Temperatureinsatzbereich von ca. -5°C bis +100°C.
Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtring ausgestattet (Form 200 NBR)

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **005400** | Messing mit Außengewinde G | 20,95 (G 1/2“) | 10 | **4,20** |
| **005417** | | 26,44 (G 3/4“) | 10 | **4,40** |
| **005424** | | 33,25 (G 1“) | 10 | **5,00** |
| **005608** | | 41,91 (G 1 1/4“) | 10 | **6,70** |



## Blindkupplung

Mit Bohrung für Kettchenbefestigung.
Klauenabstand 40 mm. Betriebsdruck max. 10 bar.
Temperatureinsatzbereich von ca. -5°C bis +100°C.
Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtring ausgestattet (Form 200 NBR)

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **005431** | Messing | 10 | **4,40** |





## Schnellkupplungen GEKA plus „Z“

Schlauchstück mit Schlaucheinbindung.
Zweiteilige schraubbare Schlauchfassung, die sich in ein breites Spektrum von Schläuchen einbinden lässt.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **086300** | Messing 2-teilig | 1/2“ | 10 | **14,90** |
| **086317** | | 3/4“ | 10 | **17,90** |





## Schlauchverbindung

mit schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **000139** | Messing / Messingblech | 13 mm (1/2“) | 10 | **2,75** |
| **000146** | | 19 mm (3/4“) | 10 | **3,25** |



## Abzweigstück

serienmäßig ausgestattet mit Hochleistungs-Formdichtring (Form 200 NBR).
Schnellkupplungen passend für Schlauchgrößen von 3/8“ - 1 1/2“.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **006858** | Messing | 13 mm (1/2“) | 5 | **18,50** |



## 2/3 Schlauchverschraubung

Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil
garantiert festen Schlauchsitz. Flachdichtend mit Dichtring.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **000047** | Messing, Schlauchgröße 1/2“ | G 3/4“ | 10 | **2,75** |
| **000092** | Messing, Schlauchgröße 3/4“ | G 3/4“ | 10 | **3,55** |



## Spritzdüse

mit Tülle mit schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz.
Wasserfluss abstellbar, stufenlose Mengenregulierung vom Sprühen bis zum Vollstrahl

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **005684** | Messing | 19 mm (3/4“) | 5 | **14,30** |



## Spritzdüse

mit Schnellkupplungs-Anschluß.
Wasserfluss abstellbar, stufenlose Mengenregulierung vom Sprühen bis zum Vollstrahl.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **005707** | Messing | 13 mm (1/2“) | 5 | **13,70** |
| **005714** | | 19 mm (3/4“) | 5 | **16,10** |



## Schlauchstück

mit Tülle, anwendbar in allen Druck- und Saugbereichen.
Im drucklosen Zustand absolut dicht.
Betriebsdruck maximal 25 bar. Für Schellen- und Presshülseneinbindung.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **005745** | Messing | 19 mm (3/4“) | 10 | **12,95** |
| **005752** | | 25 mm (1“) | 10 | **15,30** |
| **006575** | | 32 mm (1 1/4“) | 10 | **19,70** |



## Fußventil mit Chromstahlsaugkorb

Saugkorb als Schutz vor Schmutzpartikeln, fest verbunden mit dem Ventilkörper.
Federbelastetes Ventil funktionsfähig in jeder Einbaustellung. Filtert und verhindert das Leerlaufen der Schlauchleitung nach dem Abschalten der Pumpe.
Material: Messing; Saugkorbgeflecht: Chromstahl;
Ventilkörper: Nylon mit Dichtung NBR, Betriebstemperatur: Wasser von 0°C bis 90°C

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **000832** | Messing mit Innengewinde G | 26,44 (G 3/4“) | 1 | **8,80** |
| **000849** | | 33,25 (G 1“) | 1 | **9,10** |
| **000856** | | 41,91 (G 1 1/4“) | 1 | **14,90** |



## 1/3 Schlauchverschraubung GEKA plus

mit Bund und O-Ring NBR. Tülle mit erhöhter Endrippe und markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **000191** | Messing mit Außengewinde G | 26,44 (G 3/4“) | 1 | **3,15** |
| **000221** | | 33,25 (G 1“) | 1 | **4,40** |
| **000269** | | 41,91 (G 1 1/4“) | 1 | **7,00** |



## Gewindenippel

flachdichtend

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **000689** | Messing mit Außengewinde G | 33,25 (G 1“) x 33,25 (G 1“) | 10 | **4,95** |

SCHLAUCHZUBEHÖR



## Kugelauslaufventil

Gehäuse Messing vernickelt, Kugel Messing hartverchromt, mit PTFE-Dichtungen, Spindel aus Messing, Hebel aus Aluminium blau, Schlauchverschraubung Messing vernickelt. Betriebsdruck maximal 15 bar. Betriebstemperatur von 0°C bis +80°C.
Kugel mit PTFE-Dichtungen, Spindel mit zwei O-Ringen NBR, Schlauchverschraubung mit Flachdichtung NBR und Kunststoffeinsatz.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **009194** | Außengewinde am Einlauf G 1/2“ Schlauchanschluß 1/2“ | 10 | **10,60** |
| **009200** | Außengewinde am Einlauf G 3/4“ Schlauchanschluß 3/4“ | 6 | **15,50** |



## Wasserhahn

mit Schlauchverschraubung. Ventilkörper aus Messing, Tülle aus Messingblech mit Kunststoff-Einsatz für konzentrierten Medienauslauf.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **000535** | Außengewinde am Einlauf G 1/2“ Schlauchanschluß 1/2“ | 10 | **14,25** |
| **000559** | Außengewinde am Einlauf G 3/4“ Schlauchanschluß 3/4“ | 10 | **18,65** |




## Regentonnen Anschluß-Set

zur Montage an Regentonnen. Ideal für die Bereitstellung großer Wassermengen.
Regentonnen-Anschluß Außengewinde G3/4“,
Regentonnen-Anschluß Innengewinde G1/2“,
Außengewinde am Einlauf G1/2“,
Außengewinde am Auslauf G3/4“, Nenngröße 1/2“
Lieferumfang: 1x Kugelauslaufventil, 1x Regentonnen-Anschluß, 1x Gewindeband.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **110098** | für Lochdurchmesser 27-30 mm | 6 | **32,30** |



## Formdichtring NBR

Hochleistungs-Formdichtring NBR Form 200.
Temperatureinsatzbereich konstant von -10°C bis +90°C.
NBR ist gut beständig gegen Öle und Benzin.
Verwendung in allen Schnellkupplungen aus Messing. **2-Stück-Pac**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **006582** | NBR Form 200 | 20 | **2,95** |



## Klemmschalen

für Saug-/ Druck- und Spiralschläuche

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **000917** | Messing 2-teilig | 25-27 | 5 | **7,10** |
| **000924** | | 31-34 | 10 | **7,90** |
| **000931** | | 38-41 | 5 | **9,20** |



## Schlauchschelle

W 1-Stahl verzinkt. Band und Schraubengehäuse Stahl verzinkt 9 mm breit.
Sechskantschraube mit Kreuzschlitz, Stahl blau chromatiert. **2-Stück-Pac**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **018578** | Spannbereich 12-22 mm | 10 | **1,80** |
| **018585** | Spannbereich 16-25 mm | 10 | **1,85** |
| **018592** | Spannbereich 20-32 mm | 10 | **1,95** |
| **018608** | Spannbereich 25-40 mm | 10 | **2,00** |
| **018615** | Spannbereich 35-50 mm | 1 | **2,10** |
| **018622** | Spannbereich 40-60 mm | 1 | **2,20** |



## Schlauchklemmen-Sortiment

verzinkte Ausführung, 8x16mm, 6x22 mm, 4x25mm, 2x28 mm, 2x35 mm, 4x40 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **01.260** | 26 Stück im Klarsichtkasten | 1 | **10,20** |

SCHLAUCHZUBEHÖR



## Gewindedichtband PTFE

DVGW und BAM-Zulassung, DVGW-geprüft nach DIN EN 751-3 FRp

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L m | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5012.0** | Feingewinde weiß | 12 | 12 | 0,1 | 10 | **2,85** |

DVGW = Deutscher Verband für Gas und Wasser
BAM = Bundesanstalt für Materialforschung




## Gleitmittel

für Steckmuffensysteme, entspricht den Richtlinien des DVGW

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **2510.5** | Tube 250 ml | 1 | **3,50** |

## FELCO-GARTENSCHEREN

- Puffer/Stoßdämpfer aus Gummi
- Drahtabschneider
- Kunststoffüberzug der Griffe
- Saftrille
- Griffe aus geschmiedeter Aluminiumlegierung



### Gartenschere FELCO 2

Klassiker, vernietete Gegenklinge.
Von Schnittprofis wegen ihrer Robustheit geschätzt **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **7610.2** | Präzisionseinstellungssystem | 240 | 210 | 1 | **104,00** |
| **761.21** | Ersatzfeder für FELCO 2, 4 und 8 | | 64 | 1 | **3,90** |
| **761.22** | Reparatursatz Bolzen/Mutter f. FELCO 2 | | | 1 | **16,20** |
| **761.23** | Ersatz-Klinge für FELCO 2 und 4 | | | 1 | **24,95** |



### Gartenschere FELCO 4

Basismodell, vernietete Gegenklinge.
Empfohlen für den gelegentlichen Einsatz oder die Gartenpflege **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **7610.4** | Einstellung mit Bolzen und Mutter | 220 | 210 | 1 | **86,50** |
| **761.21** | Ersatzfeder für FELCO 2, 4 und 8 | | 64 | 1 | **3,90** |
| **761.23** | Ersatz-Klinge für FELCO 2 und 4 | | | 1 | **24,95** |
| **761.49** | Reparatursatz Bolzen/Mutter f. FELCO 4 | | | 1 | **9,60** |



### Gartenschere

Profimodell, Leichtmetall mit Stahlklinge **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1161.0** | Klinge verchromt/poliert | 210 | 6 | **25,90** |
| **1161.1** | Ersatzfeder | 60 | 1 | **2,10** |



### Gartenschere HaWe

ergonomisch geformte Griffe. Öffnungsweite einstellbar.
Klinge aus hochwertigem Carbon-Stahl. Obere Klinge antihaftbeschichtet **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1210.0** | mit 2-Komponenten-Griff | 210 | 6 | **19,90** |





### Universal-Gartenschere LÖWE

Amboßschere millionenfach bewährt. Die kräftige Schere für starke Äste.
Handgerechte wärmeisolierte Griffe mit Einhandverschluß,
hochglanzverchromt, Klinge antihaft-beschichtet **in SB-Tasche**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1104.0** | Amboßschere | 200 | 6 | **65,95** |

### Ersatzteile für Löwe-Scheren

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **1104.1** | Ersatz-Klinge | 5 | **25,50** |
| **1104.2** | Alu-Unterlage (Amboß) | 5 | **7,20** |
| **1104.3** | Feder mit Niet | 1 | **6,50** |
| **1104.5** | Bolzen mit Mutter und Buchse | 5 | **6,10** |
| **1104.6** | Schraube für Alu-Unterlage | 5 | **4,20** |



### Gartenschere LÖWE

Testsieger, die perfekte Allroundschere für alle Gartenarbeiten.
Kombination der Vorteile von Amboss- und Bypass-Scheren.
Präziser und unfassbar leichter Schnitt.
Stufenlose Griffweitenverstellung. **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1108.0** | auswechselbare Klinge | 210 | 1 | **87,95** |



### Gartenschere aus Aluminium

handliche Schere, besonders geeignet für Damen.
Klinge aus hochwertigem Carbon-Stahl, geschliffen und poliert,
hohe Schneidqualität, ergonomische Griffe mit Hakenverschluß **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **30.646** | schneidet bis Ø 15 mm | 180 | 10 | **18,90** |



### Gartenschere

Schneide + Schenkel aus einem Stück geschmiedet.
Doppelschneidig, Klappverschluß, Schenkel mit Kusto-Isolierung **in SB-Tasche**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **550.21** | Spezialscherenstahl | 210 | 5 | **36,30** |
| **550.22** | Ersatzfeder | 67 | 1 | **3,60** |



### Blumen- und Traubenschere

Die kleine handliche Blumenschere.
Schneide + Schenkel aus einem Stück geschmiedet.
Doppelschneidig, Klappverschluß, Schenkel mit Kusto-Isolierung **in SB-Tasche**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **301.14** | Spezialscherenstahl | 140 | 5 | **22,95** |
| **301.15** | Ersatzfeder | 45 | 1 | **3,60** |



## Heckenschere
mit aufgesetzten Wellenschliffschneiden, hartverchromt,
mit Aluminium-Profilrohren und Kälteschutz-Handgriffe,
einstellbare Muttersicherung, Anschlagdämpfer, Teleskopgriffe 4-fach einstellbar

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **10.669** | Blattlänge 24 cm | 66/86 | 4 | **83,90** |



## Astschere mit Amboß
mit Aluminium-Profilrohren und Kälteschutz-Handgriffe,
5-fach einstellbare Teleskopgriffe

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **20.652** | schneidet bis Ø 45 mm | 66/98 | 4 | **87,90** |



## Astschere vorbeischneidend
mit Aluminium-Profilrohren und Kälteschutz-Handgriffe,
5-fach einstellbare Teleskopgriffe und Anschlagdämpfer

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **20.656** | schneidet bis Ø 45 mm | 67/99 | 4 | **86,90** |



## Astschere Löwe 22.080
Kombination von Amboss-Technik und Bypass-Geometrie.
Höchste Schneidkraft und gleichzeitig präziser und schonender Schnitt **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **22.800** | mit Kunststoffgriffen | 800 | 1 | **167,00** |





## Gartenhacke mit Eschenstiel
geschmiedet

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **50.540** | Flachform/2 Zinken | 1350 | 5 | **34,60** |
| **50.541** | Ersatzstiel | 1350 | 5 | **12,95** |



## Doppelhacke ohne Stiel
silber pulverbeschichtet mit Stieldülle

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **20.834** | 3 Zinken, Profi-Qualität | 5 | **5,70** |



## Grubber ohne Stiel
silber pulverbeschichtet mit Stieldülle

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **20.624** | 3 Zinken | 100 | 5 | **5,90** |



## Rübenhacke ohne Stiel
silber pulverbeschichtet mit Stieldülle

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **20.424** | dänische Form, Profi-Qualität | 180 | 10 | **9,90** |



## Kleingrubber
3 versetzte Zinken. Für wurzelschonendes Lockern und Lüften des Bodens.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **30.817** | mit Holzgriff und Aufhängeloch | 350 | 58 | 1 | **9,50** |



## Kleinrechen
6 Zinken. Für das Rechen und Lockern des Bodens.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **30.818** | mit Holzgriff und Aufhängeloch | 305 | 110 | 1 | **10,50** |



## Doppelhäckchen Herzform
2 Zinken und Herzformblatt. Zum Hacken, Jäten, Lüften, Rillenziehen und Planieren.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **30.825** | mit Holzgriff und Aufhängeloch | 295 | 60 | 1 | **9,50** |



## Doppelhäckchen
Flaches Blatt und 2 Zinken. Zum Hacken, Jäten, Lüften und Planieren.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **30.826** | mit Holzgriff und Aufhängeloch | 295 | 60 | 1 | **10,50** |





## Blumenkelle
Stabiles Blatt. Für müheloses An- und Umpflanzen durch angeschliffene Spitze, sowie als Universalgerät im Garten und rund ums Haus.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **30.834** | mit Holzgriff und Aufhängeloch | 310 | 80 | 1 | **9,30** |



## Kleinfeger
7 flache Federstahlzinken. Zum Zusammenrechen von Laub und Pflanzenteilen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **30.836** | mit Holzgriff und Aufhängeloch | 410 | 165 | 1 | **7,95** |



## Blumengabel
zum Ausgraben, Lüften und Lockern von Pflanzen und Gemüse.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **30.839** | mit Holzgriff und Aufhängeloch | 275 | 80 | 1 | **8,90** |



## Pflanzholz
Klassisches Pflanzholz zum Stechen von Löchern für Samen und Knollen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **30.842** | mit Holzgriff und Aufhängeloch | 315 | 1 | **10,90** |



## Unkrautstecher
zum Ausstechen von Wurzelunkräutern wie Löwenzahn, Disteln uvm. in weichen, steinarmen Böden, Beeten oder im Rasen. Durch die V-förmige Spitze ist ein leichtes und tiefes Eindringen in den Boden möglich, um auch lange Pfahlwurzeln zu entfernen und ein Wiederkehren des Unkrauts zu verhindern ohne ein großes Loch aufzureißen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **30.844** | mit Holzgriff und Aufhängeloch | 375 | 22 | 1 | **8,95** |



## Verlängerungsstiel

zur einfachen Verlängerung der Gartengeräte.
Einfach Kappe am Gerät abnehmen und den Stiel mit einer halben Drehung nach rechts arretieren. Mit rutschfestem Griff.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **59.081** | pulverbeschichtetes Stahlrohr | 800 | 5 | **7,95** | **AV** |



## Kleinrechen

rutschfester Griff mit Verlängerungsmöglichkeit.
5 Zinken. Für das Rechen und Lockern des Bodens.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30.300** | glanzverzinkt | 290 | 100 | 5 | **7,45** | **AV** |



## Plattenfugenreiniger

rutschfester Griff mit Verlängerungsmöglichkeit.
Gehärtetes Messer. Zum einfachen Entfernen von Gras, Moos und Unkraut in Fugen und Mauerkanten.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **30.350** | glanzverzinkt | 250 | 5 | **6,90** |



## Kleingrubber

rutschfester Griff mit Verlängerungsmöglichkeit.
3 versetzte Zinken. Für wurzelschonendes Lockern und Lüften des Bodens.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30.563** | glanzverzinkt | 370 | 70 | 5 | **7,45** | **AV** |



## Kleinfeger

rutschfester Griff mit Verlängerungsmöglichkeit.
9 Flache Federstahlzinken. Zum Zusammenrechen von Laub und Pflanzenteilen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30.553** | glanzverzinkt | 410 | 130 | 5 | **7,65** | **AV** |





## Unkrautstecher

rutschfester Griff mit Verlängerungsmöglichkeit.
Stabiles Blatt, für das einfache Ausheben von Unkraut durch beidseitig geschliffene Seitenränder.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **30.810** | glanzverzinkt | 340 | 5 | **7,85** | **AV** |



30.174



30.510

## Pflanzenkelle

rutschfester Griff mit Verlängerungsmöglichkeit.
Stabiles Blatt. Für müheloses An- und Umpflanzen durch angeschliffene Spitze, sowie als Universalgerät im Garten und rund um´s Haus.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30.174** | glanzverzinkt | 310 | 80 | 5 | **7,35** | **AV** |
| **30.510** | glanzverzinkt | 330 | 60 | 5 | **7,35** | **AV** |



610.16



610.90

## Pflanzenkelle

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **610.16** | **Stahl** geschliffen, Holzheft | 165 | 85 | 5 | **11,90** |
| **610.90** | **rostfrei,** hartgewalzt, 2-K-Griff | 160 | 90 | 5 | **17,95** |



## Grasschere

besonders geeignet zum Schneiden von Gras, Buchsbäumen und kleinen Büschen. Wellenschliff, Obermesser teflonbeschichtet **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **40.538** | 360° drehbar | 12 | **18,90** |



## Mehrzweckkissen

Ideal für Werkstatt, Haus, Garten, Garage, Friedhof oder für sonstige Tätigkeiten wo man sich hinknien oder sitzen muss.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **368.00** | mit Tragegriff, aus EVA | 450 | 220 | 30 | 10 | **10,90** |



## Wickeldraht/Blumenbindedraht

auf 4-kant-Holzstäbchen á 100 Gramm netto

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **806.11** | Stahl blank/geglüht | ca. 35 | 0,65 | 25 | **1,20** |
| **806.33** | Stahl verzinkt | ca. 35 | 0,65 | 25 | **1,20** |
| **806.66** | Stahl grün lackiert | ca. 35 | 0,65 | 25 | **1,40** |
| **806.88** | Edelstahl | ca. 35 | 0,70 | 25 | **2,70** |



## Drahtspinne

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **806.50** | Stahl verzinkt, PVC-ummantelt, grün | 50 | 1,25 | 10 | **4,30** |




## Mausefalle

aus Buchenholz, Schlagfalle **2 Stück SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **70.502** | mit Holzwippe | 95 | 50 | 20 | **4,10** |




## Rattenfalle

aus Buchenholz, Schlagfalle **1 Stück SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **70.510** | mit Holzwippe | 168 | 83 | 1 | **4,50** |





562.01



562.02



562.03

## Kinder-Schaufel

**mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **562.01** | Randschaufel | 100 | 880 | 5 | **6,50** |
| **562.02** | Spitzschaufel | 140 | 935 | 5 | **6,50** |
| **562.03** | Spaten | 110 | 900 | 5 | **6,50** |



## Kinder-Häckchen

**mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **562.04** | Flachform/3 Zinken | 780 | 5 | **6,50** |



## Kinder-Rechen

**mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **562.05** | 8 Zinken | 155 | 780 | 5 | **6,50** |



## Kinder-Laubbesen

**mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **562.06** | 10 flache Federstahlzinken | 980 | 5 | **6,50** |



562.07



562.33

## Kinder-Besen

einzigartige, unerreichte Qualität, Made in Germany **10 Stück im Karton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **562.07** | rote Kusto-Borsten | 800 | 5 | **9,90** |
| **562.33** | 3-Naht, Kinderreisstrohbesen | 1100 | 10 | **14,10** |



## Kinder-Schneeschieber

mit Hartholzstiel
**ACHTUNG:** generelle Mindestabnahme = 1 VE = 10 Schneeschieber **mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **7829.0** | Blatt 29x22 cm, farbig rot/blau sortiert | 880 | 10 | **8,50** |



## Kinder-Schutzbrille

sportliche Schutzbrille die sich auch
für Kinder und kleine Kopfgrößen sehr gut eignet.
Rahmenloses Design, bietet ein optimales Sichtfeld. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **1680.0** | Sichtscheibe farblos, kratzfest und antifog | 10 | **6,30** |

KINDER-GERÄTE



## Kinder-Handschuh HaWe

weiches Ziegenleder, EN 420 CE
Displayaufsteller leer siehe S. 280 **mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **106.04** | farbig sortiert | 4- 6 Jahre | 12 | **8,25** |
| **106.05** | | 6- 8 Jahre | 12 | **8,25** |
| **106.06** | | 8-10 Jahre | 12 | **8,25** |



192.05



195.05




196.00

## Kinder-Handschuh

Nahtloser Feinstrick-Kinderhandschuh, für alle kleinen Hobbygärtner.
Sehr gute Passform, hoher Tragekomfort. Dieser Handschuh
hat eine Latex-Schaum-Beschichtung in Trägerfarbe und EN 420 CE Kat 1
bietet einen sehr guten Grip. Elastisches Bündchen. **mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **192.05** | blau | 5-8 Jahre | 6 | **3,90** |
| **195.05** | pink | 5-8 Jahre | 6 | **3,90** |
| **196.00** | Display gefüllt 18x blau/18x pink | | 1 | **117,00** |



311.00



311.60

## Kinder-Gehörschutz

SNR = 26 dB, EN 352-1:2002 **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **311.00** | Boys | blau | 1 | **14,50** |
| **311.60** | Girls | pink | 1 | **13,00** **AV** |

## HANDFEGER



### Handfeger Premium-Line
voller Besatz, weiche Rosshaarmischung, lackiertes Holz, heller Kranzbart

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1625.0** | 50% Rosshaar, 50% Kusto | 300 | 10 | **9,90** |



### Handfeger HaWe Premium-Line
mit langem Stiel, voller Besatz, weiche Rosshaarmischung

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1655.0** | 50% Rosshaar, 50% Kusto | 450 | 10 | **9,90** |




### Handfeger HaWe Premium-Line
voller Besatz, kräftige, schwarze Pflanzenfaser

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1615.0** | Arenga, mit kurzem Stiel | 320 | 10 | **9,30** |
| **1645.0** | Arenga, mit langem Stiel | 460 | 10 | **10,50** |




### Handfeger HaWe Premium-Line
voller Besatz, weiche, braune Pflanzenfaser

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1635.0** | Kokos, mit kurzem Stiel | 320 | 10 | **6,70** |
| **1665.0** | Kokos, mit langem Stiel | 460 | 10 | **8,50** |




### Handfeger HaWe Premium-Line
voller Besatz, Mischung: 50% Arenga, 50% Elastan

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1675.0** | mit kurzem Stiel | 320 | 10 | **8,95** |
| **1675.1** | mit langem Stiel | 460 | 10 | **9,60** |




### Handfeger Standard
unlackierter Holzrücken

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1330.0** | Arenga, mit kurzem Stiel | 300 | 5 | **5,50** |
| **1335.0** | Arenga, mit langem Stiel | 450 | 5 | **5,90** |
| **1529.0** | Kunstborste PET | 290 | 5 | **3,30** |
| **63.261** | Kokos mit kurzem Stiel | 280 | 5 | **3,90** |
| **63.262** | Kokos mit langem Stiel | 450 | 5 | **4,70** |

## KEHRSCHAUFELN




### Kehrschaufel
mit Holzgriff

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **2035.0** | Stahlblech schwarz | 220 | 230 | 5 | **6,95** |
| **2036.0** | Stahlblech verzinkt | 220 | 230 | 5 | **6,90** |




### Kehrschaufel schwere Ausführung
mit Düllgriff

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **2037.0** | Stahlblech verzinkt, mit Haken | 260 | 230 | 10 | **9,95** |
| **2038.0** | Stahlblech schwarz, mit Haken | 260 | 230 | 10 | **10,95** |
| **2039.0** | Edelstahl mit Kusto-Lippe, mit Loch | 230 | 220 | 10 | **14,95** |



### Kehrschaufel

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **2034.0** | Kusto mit Lippe | 200 | 210 | 20 | **3,90** |



### Kehrgarnitur Premium-Line
Handfeger mit 1A-Roßhaarbesatz, Kusto-Schaufel mit Lippe

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **2043.0** | 2-tlg. | 200 | 180 | 10 | **11,50** |


## Anwendungsbereiche für Besen:

| | | |
|---|---|---|
| **Kokos:** | **weich** | **Innenbereich/Bau/Werkstatt** |
| **Arenga:** | **fest** | **Industrie/Werkstatt/Ölbeständig** |
| **Elaston:** | **hart** | **Außenbereich/Bau/Hof/Garten/Stall** |
| **Piassava:** | **hart** | **Straßenbau/Stall/hitzebeständig** |



### Straßenbesen Standard

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **614.32** | Elaston rot, Kastenholz | 350 | 10 | **9,70** |
| **614.42** | schräges Stielloch | 420 | 10 | **12,50** |



### Straßenbesen Standard
Piassava (hitzebeständig)

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **316.40** | Kastenholz, schräges Stielloch | 400 | 10 | **16,20** |



### Saalbesen Standard

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **300.40** | Elaston rot, mit Schrauben | 400 | 20 | **10,90** |
| **300.50** | und Stielhalter 28 mm | 500 | 10 | **13,50** |
| **300.60** | | 600 | 10 | **14,90** |



### Saalbesen Standard

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **313.50** | Arenga, Kastenholz | 500 | 10 | **12,90** |
| **313.60** | Arenga, Kastenholz | 600 | 10 | **14,90** |
| **313.80** | Arenga, mit Stielhalter 28 mm | 800 | 10 | **24,50** |



0712.4



0712.6

### Saalbesen Standard

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0712.3** | Kokos mit Sattel und Stielloch - Premium | 300 | 10 | **9,40** |
| **0712.4** | Kokos mit Sattel und Stielloch | 400 | 10 | **8,90** |
| **0712.6** | Kokos mit Schrauben u. Stielhalter 28 mm | 600 | 10 | **14,90** |



### Haushaltsbesen Standard


| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **103.28** | Kunsthaarmischung | 280 | 10 | **8,80** |





### Straßenbesen HaWe Premium-Line
kräftige Kunstborste, voller Besatz

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **620.35** | Elaston rot, Kastenholz, | 350 | 10 | **13,50** |
| **620.42** | schräges Stielloch Ø 28 mm | 420 | 10 | **15,50** |



### Saalbesen HaWe Premium-Line
Kunstborste, voller Besatz

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **315.40** | Elaston rot, | 400 | 10 | **14,90** |
| **315.50** | mit montiertem Stielhalter Ø 28 mm | 500 | 10 | **16,95** |
| **315.60** | | 600 | 10 | **20,50** |
| **315.80** | | 800 | 10 | **28,50** |
| **315.10** | | 1000 | 10 | **33,50** |



### Saalbesen HaWe Premium-Line
kräftige Mischung 50/50, voller Besatz

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **325.40** | Mischung: 50% Arenga, 50% Elaston | 400 | 5 | **16,50** |
| **325.50** | mit montiertem Stielhalter Ø 28 mm | 500 | 5 | **18,20** |
| **325.60** | | 600 | 5 | **22,90** |
| **325.80** | | 800 | 5 | **30,90** |



### Saalbesen HaWe Premium-Line
weiche Rosshaarmischung, voller Besatz

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **340.40** | 50% Rosshaar, 50% Kusto | 400 | 10 | **19,95** |
| **340.50** | mit montiertem Stielhalter Ø 28 mm | 500 | 10 | **23,50** |
| **340.60** | | 600 | 10 | **26,50** |
| **340.80** | | 800 | 10 | **41,20** |



### Haushaltsbesen ÖKO Premium Line
1A Roßhaar, Spitzenklasse, geöltes Holz, voller Besatz, mit Gewinde

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **103.30** | Roßschweifhaar | 300 | 10 | **26,50** |



### Stahldrahtbesen HaWe Kastenholz
Besatzhöhe 70 mm, Stielloch

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **146201** | Stahldraht glatt/rund ca. 0,50 | 300 | 70 | 12 | **18,50** |

passender Stiel 931.14 (S. 114)



## Gartenbesen Allzweckbesen

mit Metallstiel 150 cm geschraubt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **609.40** | grüne Elaston-Borsten | 400 | 10 | **14,95** |



## Reisstrohbesen Premium-Line

einzigartige, unerreichte Qualität, Made in Germany **10 Stück im Karton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **562.15** | 5-Naht, gelbes Reisstroh, lackierter Stiel | 1400 | 10 | **18,50** |

**ACHTUNG: generelle Mindestabnahme = 1 Verpackungseinheit = 10 Besen**





## Universalbesen

idealer Outdoorbesen für Sommer und Winter.
Mit widerstandsfähigen, sternförmigen Borsten aus Kunststoff.
Die abgeschrägte Borstenkopfform passt sich ideal an Ecken an, wodurch auch diese bestens gereinigt werden können.
Mit Metallstiel für optimales Arbeiten in ergonomisch idealer Haltung.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **562.13** | mit Kunststoffborsten und Metallstiel | 1560 | 10 | **30,90** |

**ACHTUNG: generelle Mindestabnahme = 1 Verpackungseinheit = 10 Besen**





## Schrubber

mit Gewindeloch

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **2122.0** | **Fibre**-Borsten | 210 | 70 | 20 | **8,70** |
| **2122.1** | **Union**-Borsten, säurefest | 210 | 70 | 20 | **5,95** |

passende Stiele (S. 114)



2122.3



3404.0

## Waschbürste

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **2122.3** | Union-Borsten, säurefest, spitz-rund, Holzkörper | 205 | 55 | 10 | **5,50** |
| **3404.0** | Kunstborsten, doppelspitz, wasserabweisender Kustokörper | 220 | 55 | 10 | **4,80** |



## Kotflügelbürste HaWe

transparenter Nylonbesatz
ideale Waschbürste für Schaufeln, Eimer, Wannen, Baumaschinen usw.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **35.203** | geschweifter Holzrücken | 480 | 5 | **12,20** |



72.122



72.124

## Teerschrubber

Fibre-Borsten mit Holzkörper

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **72.122** | Stielloch | 220 | 70 | 20 | **11,95** |
| **72.124** | mit 2 Flügelschrauben | 230 | 65 | 20 | **11,70** |

## Stahlrohr-Stiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **72.125** | mit Platte und Befestigungslöcher | 1500 | 25 | 5 | **23,95** |



## Handwaschbürste

mit hitzebeständigen Polyesterborsten und extra kräftiger Nagelreihe im Borstenfeld

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **5211.0** | Kustokörper | 105 | 45 | 10 | **4,90** |

## BESEN



### Greifzange
pulverbeschichtet, Greifer verzinkt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **70.200** | für Papier, Abfälle usw. | 870 | 10 | **13,90** |



### Greifzange
verzinkt, pulverbeschichtet, Greifer Kustoummantelt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **70.300** | für Dosen, Abfälle usw. | 920 | 10 | **14,90** |



### Zylinderblasebalg „Putzi“
mit zusätzlichem Camping-Mundstück

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **967.03** | Kusto | 3 | 65 | 575 | 1 | **29,90** |

## GERÄTEHALTER



### Universal-Gerätehalter
Tragkraft ca. 5 kg, Stahl verzinkt, Kusto-ummantelt, Sockel bruchsicher.
Schafft Ordnung, hält sicher, greift stufenlos alle Handstielgeräte aus Holz, Metall oder Kunststoff, wie Werkzeuge, Gartengeräte usw. **2 Stück SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **11.003** | Spannbereich Ø 0-50 mm | 130 | 10 | **8,80** |



### Universal-Gerätehaken
Tragkraft ca. 10 kg, auf Profilgleitschiene aufschiebbar, oder zum “Einklicken“ in die Schiene **2 Stück SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **11.007** | Kunststoff | 10 | **5,10** |



### Profilgleitschiene
zum Festschrauben an der Wand, inkl. Schrauben und Dübel, zur Aufnahme der Gerätehalter 11.003 und 11.007 **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **11.004** | Aluprofil mit Endkappen | 500 | 5 | **9,80** |
| **11.005** | | 1000 | 5 | **14,70** |

## Gerätestiel HaWe
Esche profiliert

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **932.13** | mit Konus | 1300 | 28 | 25 | **7,50** |
| **932.14** | | 1400 | 28 | 25 | **7,90** |
| **932.15** | | 1500 | 28 | 25 | **8,20** |
| **932.16** | | 1600 | 28 | 25 | **8,70** |
| **932.17** | | 1700 | 28 | 25 | **9,40** |
| **932.18** | | 1800 | 28 | 25 | **9,90** |
| **931.14** | ohne Konus | 1400 | 24 | 25 | **7,90** |
| **934.15** | mit kurzem Besenkonus | 1500 | 28 | 25 | **8,90** |



## Gerätestiel HaWe
Esche profiliert, mit Gewinde

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **933.12** | unlackiert, mit Gewinde | 1200 | 24 | 25 | **6,60** |
| **933.14** | lackiert, mit Gewinde | 1400 | 24 | 25 | **10,20** |



## Stiel für Alu-Verteiler

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **90.116** | Splittschieberstiel ohne Konus | 1800 | 32 | 25 | **13,90** |



## Stiel für Teerrechen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **4086.2** | Teerrechenstiel mit Konus | 1800 | 34 | 25 | **14,90** |



300.61
300.62



300.64

## Stielhalter
für Besen Lochabstand 87-100 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **300.61** | verzinkt mit Langlöcher | 24 | 10 | **5,90** |
| **300.62** | | 28 | 10 | **5,90** |
| **300.64** | extra-schwere Ausführung | 28 | 10 | **5,10** |





934.00



934.03

## Schaufelstiel HaWe DIN 20151
Esche, geschliffen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **934.00** | Standard normal gebogen | 1300 | 40 | 25 | **7,95** |
| **934.03** | gerade | 1300 | 40 | 25 | **9,95** |



## Schaufelstiel HaWe DIN 20151
Esche, geschliffen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **934.02** | mit T-Griff | 1100 | 40 | 25 | **11,90** |
| **934.12** | | 1200 | 40 | 25 | **12,50** |



## Schaufelstiel ULTRA
oben rund, unten oval für ergonomisches Arbeiten

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **934.13** | Buchenholz, extrem stabil | 1300 | 25 | **17,50** |




## Schaufelstiel
für Premium-Schaufel, nicht passend für Hallenser Randschaufel.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **934.60** | Glasfaser-Stiel | 1390 | 1 | **26,90** |



## Spatenstiel
mit T-Griff, gebogen für Doppelfederspaten

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **936.00** | Esche | 900 | 10 | **15,60** |



## Spatenstiel
mit Knopf, gebogen für Doppelfederspaten

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **936.01** | Esche | 1000 | 10 | **15,60** |



## Ersatz-Stiel
für Stoßscharren und Eisstößer

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **766.00** | Ersatz-Stiel Esche | 1200 | 35 | 10 | **7,90** |



## Kreuzhackenstiel HaWe DIN 6437
Hartholz geschliffen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **935.00** | für 3 kg-Pickel | 950 | 76x44 | 5 | **8,90** |
| **935.01** | für 2,5 kg-Pickel | 950 | 70x40 | 5 | **9,50** |
| **935.02** | für 2 kg-Pickel | 950 | 64x37 | 5 | **9,95** |



## Kreuzhackenstiel Pioneer
Esche

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **935.15** | Ersatz-Stiel mit Metallhülse | 900 | 1 | **16,90** |



3090.2



3080.2

## Stiel für Platthacke
Esche

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **3090.2** | Ersatzstiel Ø 42 x 28 mm | 1350 | 1 | **14,90** |
| **3080.2** | Ersatzstiel Ø 42 x 76 mm, alte Ausführung | 1100 | 10 | **18,50** |



## Stiel für Wiedehopfhaue
Esche

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **3071.2** | Ersatzstiel oval, 35 x 55 mm | 1050 | 10 | **22,90** |



## Stiel für Gartenhacke
Esche

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **50.541** | Ersatzstiel | 1350 | 5 | **12,95** |



## Stiel für Dunggabel
Esche mit Metallzwinge

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **10.584** | Ersatzstiel Ø 36 mm | 1350 | 25 | **20,90** |

## Stiel für Streugabel
Esche mit Metallzwinge

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **10.575** | Ersatzstiel Ø 32 mm | 1350 | 25 | **19,50** |





## Hammerstiel HaWe
Esche geschliffen, doppelt geschweift

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **940.26** | für Hämmer 100 gr. | 260 | 50 | **3,20** |
| **940.28** | für Hämmer 200 gr. | 280 | 50 | **3,30** |
| **940.30** | für Hämmer 300 gr. | 300 | 50 | **3,30** |
| **940.31** | für Hämmer 400 gr. | 310 | 50 | **3,30** |
| **940.32** | für Hämmer 500 gr. | 320 | 50 | **3,10** |
| **940.33** | für Hämmer 600 gr. | 330 | 50 | **2,90** |
| **940.35** | für Hämmer 800 gr. | 350 | 50 | **3,60** |
| **940.36** | für Hämmer 1000 gr. | 360 | 50 | **3,90** |
| **940.38** | für Hämmer 1500 gr. | 380 | 50 | **3,90** |
| **940.40** | für Hämmer 2000 gr. | 400 | 50 | **4,30** |




## Hammerstiel
Hickory doppelt geschweift, 2-farbig lackiert

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **841.28** | für Hämmer 200 gr. | 280 | 10 | **7,75** |
| **841.30** | für Hämmer 300 gr. | 300 | 10 | **7,90** |
| **841.32** | für Hämmer 500 gr. | 320 | 10 | **8,50** |
| **841.35** | für Hämmer 800 gr. | 350 | 10 | **9,40** |
| **841.36** | für Hämmer 1000 gr. | 360 | 10 | **9,60** |



## Maurerhammerstiel
Esche für Rhein. und Südd. Maurerhämmer

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **945.00** | für Maurerhämmer | 300 | 22x28 | 10 | **2,95** |



## Fäustelstiel HaWe
Esche geschliffen, doppelt geschweift

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **942.26** | für Fäustel 1000 gr. | 260 | 10 | **3,15** |
| **942.28** | für Fäustel 1250/1500 gr. | 280 | 10 | **3,35** |
| **942.30** | für Fäustel 2000 gr. | 300 | 10 | **3,45** |



## Fäustelstiel
Hickory doppelt geschweift, 2-farbig lackiert

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **743.26** | für Fäustel 1000 gr. | 260 | 10 | **8,75** |
| **743.28** | für Fäustel 1250/1500 gr. | 280 | 10 | **8,95** |



## Vorschlaghammer-Stiel HaWe DIN 5112

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **941.60** | Esche, mit Einschnitt | 600 | 3000 gr | 10 | **8,95** |
| **941.70** | | 700 | 4000 gr | 10 | **9,95** |
| **941.80** | | 800 | 5000/6000 gr | 10 | **10,95** |
| **941.90** | | 900 | 8000/10000 gr | 10 | **11,95** |
| **841.60** | Hickorystiel | 600 | 3000 gr | 10 | **13,90** |
| **841.70** | | 700 | 4000 gr | 10 | **15,90** |
| **841.80** | | 800 | 5000/6000 gr | 10 | **17,90** |
| **841.90** | | 900 | 8000/10000 gr | 10 | **21,90** |



## Beilstiel HaWe

für Küchenbeile, Kuhfußform, mit Einschnitt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **937.01** | Esche | 360 | 600 gr | 10 | **6,70** |
| **937.02** | | 380 | 800 gr | 10 | **7,30** |
| **937.03** | | 400 | 1000 + 1200 gr | 10 | **7,50** |



939.60



738.60

## Axtstiel HaWe

DIN 7295 Kuhfußform

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **939.60** | Esche, mit Einschnitt | 600 | 1000 gr | 10 | **10,90** |
| **939.70** | | 700 | 1250 gr | 10 | **11,30** |
| **939.80** | | 800 | 1400/1600 gr | 10 | **12,50** |
| **939.90** | | 900 | 2000 gr | 10 | **14,30** |
| **738.60** | Hickorystiel | 600 | 1000 gr | 10 | **21,40** |
| **738.70** | | 700 | 1250 gr | 10 | **23,40** |
| **738.80** | | 800 | 1400/1600 gr | 10 | **27,50** |
| **738.90** | | 900 | 2000 gr | 10 | **29,90** |



## Ringkeil

aus Stahl, zur sicheren Stielbefestigung **25 St/Pac**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **0405.1** | für Hämmer 200 gr. | 1 | 8 | 1 | **13,50** |
| **0405.2** | für Hämmer 300 gr. | 2 | 9 | 1 | **14,30** |
| **0405.4** | für Hämmer 400 gr. | 4 | 11 | 1 | **16,30** |
| **0405.5** | für Hämmer 500-600 gr. | 5 | 12 | 1 | **17,30** |
| **0405.6** | für Hämmer 800-1000 gr. | 6 | 13 | 1 | **18,30** |
| **0405.7** | für Hämmer 1500 gr. | 7 | 15 | 1 | **20,50** |
| **0405.8** | für Hämmer 2000 gr. | 8 | 17 | 1 | **26,00** |




## Ringkeil

aus Stahl, zur sicheren Stielbefestigung **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | B mm | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0406.2** | für Hämmer 300-500 gr. | 2 | 9 | 4 | 10 | **3,80** |
| **0406.6** | für Hämmer 800-1000 gr. | 6 | 13 | 3 | 10 | **4,00** |
| **0406.8** | Vorschlaghämmer und Äxte | 8 | 17 | 2 | 10 | **3,90** |






## Holzkeil und Ringkeil

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **8206.1** | für Äxte/Vorschlaghämmer | 1 | 10 | **4,30** |
| **8206.2** | für Küchenbeile | 2 | 10 | **3,95** |



## Krallen-Stielkeil

**in Schachtelpackung**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | B mm | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **748.02** | für Hämmer 250-400 gr. | 2 | 18 | 100 | 1 | **39,50** |
| **748.03** | für Hämmer 500-800 gr. | 3 | 22 | 50 | 1 | **35,50** |
| **748.04** | für Hämmer 1000-1500 gr. | 4 | 28 | 50 | 1 | **34,90** |
| **748.05** | für Hämmer 2000 gr. | 5 | 31 | 25 | 1 | **22,90** |
| **748.06** | für Hämmer 3000-5000 gr. | 6 | 34 | 25 | 1 | **30,50** |
| **748.07** | für Äxte und Beile | 7 | 37 | 25 | 1 | **60,50** |
| **748.08** | für Äxte und Beile | 8 | 40 | 25 | 1 | **91,50** |

Mindestabnahme = 1 Pac



## Krallen-Stielkeil

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | B mm | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **748.10** | für Hämmer 100-200 gr. | 1 | 13 | 5 | 10 | **2,90** |
| **748.20** | für Hämmer 250-400 gr. | 2 | 18 | 3 | 10 | **3,60** |
| **748.30** | für Hämmer 500-800 gr. | 3 | 22 | 3 | 10 | **3,60** |
| **748.40** | für Hämmer 1000-1500 gr. | 4 | 28 | 2 | 10 | **3,20** |
| **748.50** | für Hämmer 2000 gr. | 5 | 31 | 1 | 10 | **3,20** |
| **748.60** | für Hämmer 3000-5000 gr. | 6 | 34 | 1 | 10 | **2,90** |
| **748.80** | für Axte und Beile | 8 | 40 | 1 | 10 | **4,70** |
| **638.00** | Sortiment: 1 St Gr 1+2, 2 St Gr 3 | | | | 1 | **3,90** |
| **639.00** | Sortiment: 1 St Gr 4+5 | | | | 1 | **3,20** |

Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6



6 St. 15 St. 12 St. 8 St. 5 St. 4 St.

## Krallen-Stielkeil-Sortiment

Werkstatt-Sortiment **in Schachtelpackung**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **748.11** | 50-teilig | 1 | **32,90** |



## Stahlrohr-Latthammer HaWe
mit Kusto-Griff, Kopf schwarz

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **75.001** | mit gerauter Bahn und Nageleinleger | 600 | 6 | **17,50** |



## Stahlrohr-Latthammer HaWe
**mit Sicherheitsstift in Kopf und Griff,**
mit gerauter Bahn und 2-K-Kusto-Griff

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **75.004** | mit Nageleinleger | 600 | 6 | **19,90** |
| **75.005** | mit Magnet im Nageleinleger | 600 | 6 | **20,50** |



## Stahlrohr-Latthammer
**Der Klassiker.** Kopf aus Spezialstahl gehärtet, angelassen, Bahn geraut.
1-Komponenten-Griff mit Sicherheitsstift.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **75.006** | Picard-600 S, Standard | 600 | 12 | **32,50** |
| **75.007** | Picard-620 M, mit Magnet | 600 | 12 | **36,90** |



## Stahlrohr-Latthammer
**Der Meisterhammer.** Kopf fein blank geschliffen, korrosionsgeschützt,
1-Komponenten-Griff mit Magnet und Sicherheitsstift.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **298.00** | Picard 298 geraute Bahn | 600 | 12 | **64,90** |
| **298.01** | Picard 298 glatte Bahn | 600 | 12 | **64,90** |



## Stahlrohr-Latthammer BlackGiant
mit 2-K-Kusto-Griff **mit Sicherheitsstift und zusätzlichem, gehärtetem Innenrohr**
als Schutz des Stiels bei extremen Belastungen und für mehr Sicherheit
in kritischen Arbeitsbereichen, Bahn geraut.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **75.008** | Picard 820 M, mit Magnet | 600 | 6 | **48,50** |

LATTHÄMMER



## Latthammer ALUTEC®
weniger Gewicht, maximale Schlagkraft!
Die Kombination aus Aluminium und robustem C45-Stahl zeigen, was ein moderner Monoblock-Hammer zu leisten vermag: optimale Schlagkraft bei reduziertem Gewicht. Die unlösbare Verbindung der Stahl- und Aluteile macht den AluTec® zu einem ganz besonderen Werkzeug.
Hybrides Kopfdesign aus Aluminium und geschmiedetem Stahl
2-Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert. Mit Magnet.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **198.00** | Picard 198 Alutec® geraute Bahn | 450 | 6 | **224,90** |



## Latthammer HaWe
**aus einem Stück geschmiedet,** Stahl, schwarz beschichtet, mit 2-K-Kusto-Griff

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **239.20** | mit Magnet, geraut | 922 | 6 | **33,90** |



## Ganzstahl-Latthammer
aus einem Stück geschmiedet, sorgfältig gehärtet, fein poliert,
mit luxuriösem Ledergriff

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **239.02** | mit Magnet, geraut | 900 | 6 | **127,00** |



## Latthammer
mit Glasfaserstiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **65.010** | Kopf blank poliert, mit Magnet | 860 | 6 | **22,50** |



## Gipserbeil HaWe
mit gerauter Bahn und Nagelzug im Blatt, mit 2-K-Kusto-Griff

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **93.000** | Schneide poliert | 600 | 6 | **19,95** |



PICARD

## Zahnbeil
die Zahnschneide bietet ermüdungsfreies
und gelenkschonendes Arbeiten, sowie geringe Vibration

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **296.00** | 2-K-Kusto-Griff | 870 | 12 | **41,50** |



94.002



277.00

## Berliner Maurerhammer HaWe
mit Stahlrohrstiel, polierter Bahn und Nagelzug

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **94.002** | HaWe | 600 | 3 | **21,90** |
| **277.00** | Original Picard | 600 | 3 | **37,50** |



## Maurerhammer HaWe
Rheinische Form mit Stahlrohrstiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **29.001** | HaWe | 600 | 10 | **19,90** |



## Maurerhammer
Rheinische Form, ohne Stiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **29.500** | mit polierter Bahn | 500 | 5 | **9,90** |
| **28.500** | mit gerauter Bahn | 500 | 5 | **15,50** |







PICARD

## Maurerhammer
Rheinische Form, Kopf aus Spezialstahl, gehärtet, angelassen, 1-Komponenten-Griff

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **275.00** | geraute Bahn | 600 | 6 | **33,90** |



PICARD

## Maurerhammer
Rheinische Form mit Eschenstiel, Kopf schwarz pulverlackiert, aus Spezialstahl

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **29.300** | mit glatter Bahn | 500 | 1 | **20,50** |



PICARD

## Geologen-Hammer
mit Stahlrohrstiel und Gummigriff

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **76.001** | mit polierter Bahn und scharfer Spitze | 500 | 6 | **91,00** |






## Feierabendhammer
geschmiedeter Kopf mit runder Bahn Ø 22 mm,
und Flaschenöffner. Ideal für jeden Haushalt
Die Geschenkidee für alle Bauherren,
Handwerker sowie Heimwerker

**Display = 10 Stück**

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **22.021** | Stahlrohrstiel mit Kunststoffgriff | 325 | 10 | **12,90** |

## VORSCHLAGHÄMMER



### Vorschlaghammer HaWe
mit ovalem Loch, DIN

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **093.03** | Eschenstiel | 3 | 1 | **33,90** |
| **093.04** | | 4 | 1 | **42,90** |
| **093.05** | | 5 | 1 | **49,95** |
| **093.06** | | 6 | 1 | **58,90** |
| **093.08** | | 8 | 1 | **75,90** |
| **093.10** | | 10 | 1 | **92,90** |



### Vorschlaghammer Premium
Sicherheits-Ausführung, mit gehärteter Stielschutzhülse

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **095.03** | Hickory-Stiel | 3 | 1 | **95,90** |
| **095.04** | | 4 | 1 | **110,00** |
| **095.05** | | 5 | 1 | **135,00** |
| **095.06** | | 6 | 1 | **169,00** |



### Fäustel
mit ovalem Loch

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **32.003** | Eschenstiel | 3 | 1 | **38,30** |
| **32.004** | | 4 | 1 | **49,60** |
| **32.005** | | 5 | 1 | **57,90** |



### Gummi-Aufsatz
für Fäustel

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **20.001** | für Fäustel 1000 gr. | 1 | 1 | **7,95** |
| **20.002** | für Fäustel 1250 gr. | 2 | 1 | **7,95** |
| **20.003** | für Fäustel 1500 gr. | 3 | 1 | **7,95** |
| **20.004** | für Fäustel 2000 gr. | 4 | 1 | **7,95** |

## FÄUSTEL



### Fäustel
Stiel mit 3-Komponenten-Technik und angeschmiedetem Stielschutzkragen und Schutzhülse
- Aluminium-Seele
- Polyamid-Komponente, blau
- Griff aus rutschfestem Kautschuk unzerstörbar, vibrationsfrei, ergonomisch

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **32.100** | 3-Komponenten-Technik | 1000 | 6 | **39,90** |
| **32.125** | | 1250 | 6 | **43,90** |
| **32.150** | | 1500 | 6 | **48,90** |



### Fäustel HaWe
DIN 6475, hochwertige Ausführung, sehr präzise verarbeitet

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **19-100** | Eschenstiel, geschweift | 1000 | 6 | **17,95** |
| **19-125** | | 1250 | 6 | **20,50** |
| **19-150** | | 1500 | 6 | **25,40** |



### Fäustel
Handwerker-Qualität, sauber verabeitet

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **20.100** | Eschenstiel, geschweift | 1000 | 6 | **12,90** |
| **20.125** | | 1250 | 6 | **14,90** |
| **20.150** | | 1500 | 6 | **17,90** |
| **20.200** | | 2000 | 6 | **20,90** |




### Stahlrohr-Fäustel
mit 2-K-Kusto-Griff

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **23.100** | Stahlrohr-Stiel | 1000 | 6 | **23,90** |
| **23.125** | | 1250 | 6 | **26,90** |





## Schlosserhammer Premium

Sicherheits-Ausführung DIN 1041, mit zusätzlicher Keilschraube
und mit Stielschutzhülse

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **60.200** | Hickory-Stiel, geschweift | 200 | 6 | **28,50** |
| **60.300** | | 300 | 6 | **30,90** |
| **60.500** | | 500 | 6 | **34,50** |
| **60.800** | | 800 | 6 | **49,95** |
| **60.010** | | 1000 | 6 | **60,90** |
| **60.020** | | 2000 | 6 | **91,90** |



## Schlosserhammer Profi

Sicherheits-Ausführung DIN 1041
mit angeschmiedetem Stielschutzkragen und Schutzhülse

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **6.0200** | Eschenstiel, geschweift | 200 | 6 | **13,60** |
| **6.0300** | | 300 | 6 | **15,90** |
| **6.0400** | | 400 | 6 | **17,70** |
| **6.0500** | | 500 | 6 | **19,95** |
| **6.0600** | | 600 | 6 | **25,50** |
| **6.0800** | | 800 | 6 | **28,50** |
| **6.1000** | | 1000 | 6 | **32,30** |
| **6.1500** | | 1500 | 6 | **41,10** |
| **6.2000** | | 2000 | 6 | **55,10** |



## Schlosserhammer HaWe

hochwertige Ausführung, sehr präzise verarbeitet

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **59-100** | Eschenstiel, geschweift | 100 | 6 | **9,10** |
| **59-200** | | 200 | 6 | **9,80** |
| **59-300** | | 300 | 6 | **11,30** |
| **59-400** | | 400 | 6 | **12,95** |
| **59-500** | | 500 | 6 | **14,60** |
| **59-600** | | 600 | 6 | **16,80** |
| **59-800** | | 800 | 6 | **19,50** |
| **59-010** | | 1000 | 6 | **24,50** |
| **59-015** | | 1500 | 6 | **30,90** |
| **59-020** | | 2000 | 6 | **39,50** |





## Schlosserhammer

Handwerker-Qualität, sauber verarbeitet

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **8.0100** | Eschenstiel, geschweift | 100 | 12 | **5,60** |
| **8.0200** | | 200 | 6 | **6,95** |
| **8.0300** | | 300 | 6 | **8,90** |
| **8.0400** | | 400 | 6 | **9,90** |
| **8.0500** | | 500 | 6 | **10,90** |
| **8.0600** | | 600 | 6 | **11,90** |
| **8.0800** | | 800 | 6 | **14,90** |
| **8.1000** | | 1000 | 6 | **15,90** |
| **8.1500** | | 1500 | 6 | **19,90** |
| **8.2000** | | 2000 | 6 | **23,90** |



## Schlosserhammer

Stiel mit 3-Komponenten-Technik und angeschmiedetem
Stielschutzkragen und Schutzhülse
- Aluminium-Seele
- Polyamid-Komponente, blau
- Griff aus rutschfestem Kautschuk unzerstörbar, vibrationsfrei, ergonomisch

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **5.0300** | 3-Komponenten-Technik | 300 | 6 | **26,90** |
| **5.0500** | | 500 | 6 | **32,95** |
| **5.1000** | | 1000 | 6 | **43,90** |



## Schreinerhammer HaWe

hochwertige Ausführung, sehr präzise verarbeitet,
mit poliertem, geschweiftem Eschenstiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **065.20** | Bahn-Höhe 20 mm | 6 | **13,70** |
| **065.22** | Bahn-Höhe 22 mm | 6 | **15,20** |
| **065.25** | Bahn-Höhe 25 mm | 6 | **16,70** |
| **065.28** | Bahn-Höhe 28 mm | 6 | **21,50** |



## Schreinerhammer

Handwerker-Qualität, mit poliertem, geschweiftem Eschenstiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **8.0022** | Bahn-Höhe 22 mm | 6 | **10,90** |



## Töpfer-Hammer
handgeschmiedet

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2064.0** | mit poliertem Eschenstiel | 300 | 12 | **45,95** |



## Töpfer-Hauklinge
mit einseitig scharfgeschliffener Schneide

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **2060.0** | ohne Nut | 200 | 35 | 50 | **6,10** |
| **2060.1** | mit Nut | 200 | 35 | 50 | **6,50** |



## Treibhammer
mit geschweiftem Eschenstiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **034.25** | mit halbrunden Bahnen | 250 | 6 | **57,00** |
| **034.37** | | 375 | 6 | **57,00** |



## Polierhammer
mit geschweiftem Eschenstiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **045.25** | mit halbrunder und | 250 | 6 | **57,00** |
| **045.37** | leicht gewölbter Bahn | 375 | 6 | **57,00** |



## Schweißerhammer
mit Stahlrohrstiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **78.001** | leicht | 430 | 1 | **11,95** |

SPEZIALHÄMMER



## Alu-Hammer
mit geschweiftem Stiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **024.25** | zylindrisch | 40 | 75 | 250 | 1 | **25,90** |
| **024.50** | | 50 | 95 | 500 | 1 | **39,90** |



## Kupfer-Hammer
mit Eschenstiel, Bahnen und Flächen geschliffen, Kanten gebrochen

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **25.025** | Fäustelform | 250 | 1 | **25,50** |
| **25.050** | | 500 | 1 | **42,90** |
| **25.075** | | 800 | 1 | **62,50** |
| **25.100** | | 1000 | 1 | **74,50** |
| **25.150** | | 1500 | 1 | **112,00** |
| **25.200** | | 2000 | 1 | **146,00** |



## Hartmetall-Schröter
zum Bearbeiten von Naturstein.
Mit leicht verrundet angeschliffenem 8 mm Hartmetalleinsatz

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **175040** | mit Eschenstiel | 1600 | 40 | 1 | **170,00** |



## Hartmetall-Bossierhammer
zum Bearbeiten von Naturstein.
Beidseitig (diagonal) mit einer Hartmetall-Sprengeisen-Platte.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **177215** | mit Eschenstiel | 1500 | 40 | 1 | **249,00** |



## Plastikhammer
mit auswechselbaren Einsätzen
und geschweiftem, poliertem Eschenstiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **224.22** | mit gelben Einsätzen | 22 | 160 | 6 | **8,95** |
| **224.27** | | 27 | 260 | 6 | **11,20** |
| **224.32** | | 32 | 360 | 6 | **14,50** |
| **224.35** | | 35 | 450 | 6 | **17,50** |
| **224.40** | | 40 | 620 | 6 | **20,90** |
| **224.50** | | 50 | 930 | 6 | **36,90** |
| **223.22** | **Einsätze** gelb-transp. | | | 10 | **1,70** |
| **223.27** | | | | 10 | **2,10** |
| **223.32** | | | | 10 | **2,90** |
| **223.35** | | | | 10 | **3,20** |
| **223.40** | | | | 10 | **3,90** |
| **223.55** | | | | 10 | **7,00** |



## Gummi-Hammer HaWe
mit poliertem Eschenstiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **230.00** | Gummi-Komposition | 0 | 35 | 80 | 4 | **7,50** |
| **230.01** | | 1 | 50 | 85 | 4 | **8,50** |
| **230.02** | | 2 | 60 | 110 | 4 | **9,90** |
| **230.03** | | 3 | 70 | 120 | 4 | **12,90** |
| **230.04** | | 4 | 85 | 125 | 4 | **17,90** |
| **232.02** | Ersatz-Stiele für | 2 | | | 1 | **4,70** |
| **232.03** | | 3 | | | 1 | **5,95** |
| **232.04** | | 4 | | | 1 | **6,95** |



## Kunststoff Schonhammer
„fleckenfrei“, kein Abfärben! Mit Kusto-Stiel, Kombi beige weich, blau hart

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **227.01** | Gr 1 | 210 | 55 | 85 | 1 | **16,70** |
| **227.02** | Gr 2 | 360 | 60 | 110 | 1 | **17,70** |



## Fliesen-Schonhammer
aus Kunststoff, weich, elastisch, beige, fleckenfrei mit Kusto-Stiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **229.01** | Gr 1 | 210 | 55 | 85 | 1 | **12,90** |
| **229.02** | Gr 2 | 360 | 60 | 110 | 1 | **17,90** |
| **229.03** | Gr 3 | 530 | 70 | 120 | 1 | **24,50** |
| **229.04** | Gr 4 | 900 | 85 | 135 | 1 | **38,50** |





## Holzschlegel
aus bestem Hartholz, vielfach verleimt, mit heiß aufgepreßten Ringen,
die durch Querverstrebungen verbunden sind.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **077.14** | lackierter Stiel | 140 | 200 | 4 | 1 | **179,00** |
| **077.18** | lackierter Stiel | 180 | 245 | 6 | 1 | **189,00** |
| **077.04** | Ers.-Stiel für 4 kg | | 900 | | 1 | **21,90** |
| **077.06** | Ers.-Stiel für 6 kg | | 945 | | 1 | **21,90** |



076.50



077.60


## Holzhammer
Buche mit Eschenstiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **076.50** | normal | 50 | 100 | 1 | **13,95** |
| **076.60** | | 60 | 120 | 1 | **17,95** |
| **077.60** | mit Metallmantel | 60 | 120 | 1 | **26,90** |
| **077.70** | | 70 | 140 | 1 | **30,90** |



## Bildhauer- und Steinmetzklüpfel
Buche mit Eschenstiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **235.01** | Bildhauer-Klüpfel | 100 | 1 | **39,95** |



## Schreiner-Klüpfel
aus Rotbuche mit Eschenstiel, lackiert

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **233.10** | vierkantig | 105 | 65 | 1 | **21,90** |
| **233.14** | | 140 | 80 | 1 | **31,50** |
| **233.16** | | 160 | 80 | 1 | **32,90** |



## Supercraft-Hammer
rückschlagfrei, mit Hickory-Stiel. Karosseriebau, im KFZ-Bereich, Richtarbeiten, Fügen von Werkstücken, Blechbearbeitung usw.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **226.25** | mit Nylon-Einsätzen, rückschlagfrei | 25 | 1 | **39,90** |
| **226.30** | | 30 | 1 | **41,90** |
| **226.35** | | 35 | 1 | **45,90** |
| **226.40** | | 40 | 1 | **53,50** |
| **226.45** | | 45 | 1 | **61,90** |
| **226.50** | | 50 | 1 | **66,90** |
| **226.60** | | 60 | 1 | **116,00** |
| **226.80** | | 80 | 1 | **252,00** |



## Einsatz für Supercrafthämmer
rückschlagfrei

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **227.25** | Ersatz-Einsatz Nylon, hart | 25 | 1 | **4,50** |
| **227.30** | | 30 | 1 | **5,50** |
| **227.35** | | 35 | 1 | **6,50** |
| **227.40** | | 40 | 1 | **7,50** |
| **227.45** | | 45 | 1 | **8,60** |
| **227.50** | | 50 | 1 | **9,50** |
| **227.60** | | 60 | 1 | **15,50** |
| **227.80** | | 80 | 1 | **30,70** |



## Ersatzstiel Hickory für Supercrafthämmer

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **228.30** | für Hämmer 30 + 35 | 1 | **8,10** |
| **228.40** | für Hämmer 40 + 45 + 50 | 1 | **9,80** |
| **228.60** | für Hämmer 60 + 80 | 1 | **12,10** |



## Supercraft-Hammer
rückschlagfrei, mit Stahlrohr-Stiel. Karosseriebau, im KFZ-Bereich, Richtarbeiten, Fügen von Werkstücken, Blechbearbeitung usw.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **229.30** | mit Nylon-Einsätzen | 30 | 1 | **48,90** |
| **229.35** | | 35 | 1 | **50,90** |
| **229.40** | | 40 | 1 | **59,90** |
| **229.50** | | 50 | 1 | **74,00** |



## Secural-Schonhammer
rückschlagfrei, Stahlblechgehäuse mit Gummigriff

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **235.30** | Polyurethan, rechteckig | 30 | 40 | 1 | **56,50** |





## Supercraft-Vorschlaghammer
rückschlagfrei, mit Hickory-Stiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **229.80** | mit Nylon-Einsätzen | 80 | 4000 | 1 | **290,00** |
| **229.10** | | 100 | 7000 | 1 | **441,00** |



## Einsatz für Supercraft-Vorschlaghammer
Nylon hart

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **227.80** | Ersatz-Einsatz Nylon, hart | 80 | 1 | **30,70** |
| **227.10** | Ersatz-Einsatz für Gr. | 100 | 1 | **50,70** |



## Stiel für Supercraft-Vorschlaghammer
Hickory

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **228.08** | Ersatz-Stiel für Gr. | 80 | 800 | 1 | **31,90** |
| **228.10** | | 100 | 900 | 1 | **40,30** |



## Simplex-Schonhammer
mit Tempergußgehäuse und Holzstiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **240.30** | Gummi-Komposition schwarz | 30 | 1 | **29,90** |
| **240.40** | mittelhart | 40 | 1 | **36,90** |
| **240.50** | | 50 | 1 | **49,90** |
| **240.60** | | 60 | 1 | **62,90** |
| **240.80** | | 80 | 1 | **110,00** |



## Simplex-Schonhammer
mit Tempergußgehäuse und Holzstiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **240.03** | Superplastik weiß | 30 | 1 | **34,50** |
| **240.04** | mittelhart | 40 | 1 | **47,50** |
| **240.05** | | 50 | 1 | **68,90** |
| **240.06** | | 60 | 1 | **87,50** |
| **240.08** | | 80 | 1 | **163,00** |



## Simplex-Schonhammer
mit Tempergußgehäuse und Holzstiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **241.30** | Gummi-Komposition, mittelhart | 30 | 1 | **29,90** |
| **241.40** | Plastik rot, hart | 40 | 1 | **39,50** |
| **241.50** | | 50 | 1 | **54,50** |
| **241.60** | | 60 | 1 | **69,50** |



## Simplex-Schonhammer
mit Tempergußgehäuse und Holzstiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **242.30** | Gummi-Komposition, mittelhart | 30 | 1 | **31,50** |
| **242.40** | TPE-soft blau, weich | 40 | 1 | **39,50** |
| **242.50** | | 50 | 1 | **52,90** |
| **242.60** | | 60 | 1 | **66,90** |



## Simplex-Schonhammer
mit Tempergußgehäuse und Holzstiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **238.60** | Gummi-Komposition, mittelhart | 60 | 1 | **75,90** |
| **238.80** | Superplastik weiß, mittelhart | 80 | 1 | **138,00** |





## Simplex-Schonhammer
mit Tempergußgehäuse und Holzstiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **250.40** | TPE-soft blau, weich | 40 | 1 | **39,90** |
| **250.50** | TPE-mid grau, mittelhart | 50 | 1 | **56,50** |
| **250.60** | | 60 | 1 | **71,50** |



## Simplex-Schonhammer
mit Aluminiumgehäuse und Holzstiel.
Sehr leichtes Hammergehäuse für Arbeiten an empfindlichen Werkstücken wie z.B. Fliesen, Möbel, Modellbau uvm.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **252.40** | Superplastik weiß, mittelhart, TPE-soft blau, weich | 40 | 1 | **60,50** |



## Simplex-Vorschlaghammer
mit Tempergußgehäuse und Hickory-Stiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **240.81** | Superplastik weiß, mittelhart | 80 | 3200 | 1 | **187,00** |
| **240.10** | | 100 | 4700 | 1 | **303,00** |
| **240.12** | | 125 | 6700 | 1 | **396,00** |
| **240.14** | | 140 | 7300 | 1 | **454,00** |



## Simplex-Vorschlaghammer
mit Tempergußgehäuse und Hickory-Stiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **238.81** | Gummi-Komposition, mittelhart Superplastik weiß, mittelhart | 80 | 1 | **161,00** |



## Stiel für Simplex-Vorschlaghammer
Hickory

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **248.07** | Ersatz-Stiel für Gr. | 80 | 700 | 1 | **39,90** |
| **248.10** | | 100+125+140 | 900 | 1 | **61,90** |



**Einsatz für Simplex-Hämmer**
Gala-Bau, Pflasterarbeiten, Fertighausbau, Zaunbau, Trockenbau usw.,
Härtegrad ●●○○○

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **243.30** | Gummi-Komposition mittelhart | 30 | 1 | **5,10** |
| **243.40** | | 40 | 1 | **6,60** |
| **243.50** | | 50 | 1 | **8,60** |
| **243.60** | | 60 | 1 | **12,40** |
| **243.80** | | 80 | 1 | **21,80** |



**Einsatz für Simplex-Hämmer**
Gala-Bau, Pflasterarbeiten, Blechbearbeitung, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen usw.,
Härtegrad ●●●○○

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **246.30** | Einsätze Superplastik mittelhart | 30 | 1 | **7,40** |
| **246.40** | | 40 | 1 | **12,00** |
| **246.50** | | 50 | 1 | **18,90** |
| **246.60** | | 60 | 1 | **25,30** |
| **246.80** | Ersatz-Einsatz für Gr. | 80 | 1 | **47,70** |



**Einsatz für Simplex-Hämmer**
Montage-/Reparaturarbeiten, Karosseriebau, Blechbearbeitung,
Planblocksteine setzen, Gerüstbau usw.,
Härtegrad ●●●●○

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **245.30** | Plastik hart | 30 | 1 | **5,10** |
| **245.40** | | 40 | 1 | **9,10** |
| **245.50** | | 50 | 1 | **14,10** |
| **245.60** | | 60 | 1 | **19,90** |



**Einsatz für Simplex-Hämmer**
Fliesen-/Plattenlegen, Ausbeulen, Möbelbau, Fenster-/Türenmontage, Schreinerei usw.,
Härtegrad ●○○○○

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **244.30** | TPE-soft weich, abriebfest | 30 | 1 | **6,60** |
| **244.40** | | 40 | 1 | **8,90** |
| **244.50** | | 50 | 1 | **12,50** |
| **244.60** | | 60 | 1 | **16,90** |





**Einsatz für Simplex-Hämmer**
Pflasterarbeiten, Fliesen-/Plattenlegen, Trockenbau, Möbelbau,
Fenster-/Türenmontage, Schreinerei usw.,
Härtegrad ●●○○○

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **237.40** | TPE-mid mittelhart, abriebfest | 40 | 1 | **7,30** |
| **237.05** | | 50 | 1 | **12,20** |
| **237.60** | | 60 | 1 | **16,30** |



**Ersatzstiel**
Holz, für Simplex-Hämmer

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **248.03** | für Hämmer Ø 30 mm | 1 | **9,40** |
| **248.04** | für Hämmer Ø 40 mm | 1 | **9,80** |
| **248.05** | für Hämmer Ø 50 mm | 1 | **12,10** |
| **248.06** | für Hämmer Ø 60 mm | 1 | **12,60** |
| **248.08** | für Hämmer Ø 80 mm | 1 | **15,80** |



**Einsatz für Simplex-Vorschlaghammer**
Superplastik mittelhart

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **246.80** | Ersatz-Einsatz für Gr. | 80 | 1 | **47,70** |
| **246.10** | | 100 | 1 | **68,00** |
| **246.12** | | 125 | 1 | **94,50** |
| **246.14** | | 140 | 1 | **126,00** |



230.15



230.14

## Plattenlegerhammer
mit auswechselbarem Spezial-Gummiaufsatz.
Stiel mit Holz- und Ringkeil und Kleber befestigt

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **230.11** | rund Ø 75 mm | 1000 | 1 | **56,50** |
| **230.12** | rund Ø 105 mm | 1250 | 1 | **73,90** |
| **230.15** | rund Ø 105 mm | 1500 | 1 | **76,90** |
| **230.40** | rund Ø 105 mm | 4000 | 1 | **139,00** |
| **230.14** | vierkant 100x100 mm | 1500 | 1 | **84,90** |



## Gummiaufsatz
lose für Plattenlegerhämmer

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **230.05** | rund 105 mm Ø, für 1250 + 1500 + 4000 gr. | 4 | **34,90** |



## Ersatz-Stiel
Holz, lose für Plattenlegerhämmer

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **230.35** | Esche für 1-1,5 kg | 350 | 1 | **12,95** |



## Plattenlegerhammer
abriebfest und aufschlagdämpfend

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **230.22** | rund | 105 | 2000 | 1 | **108,00** |






probst

## Gummi-Hammer
mit langem Stiel für ergonomische Körperhaltung. Hammer bleibt alleine stehen beim Abstellen. Konische Gummifläche für vollflächige Kraftübertragung.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **230.80** | mit Eschenstiel | 800 | 2,2 | 1 | **114,00** |

PLATTENLEGERHÄMMER



## Pflasterhammer
mit Eschenstiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **35.100** | Berliner Form | 1000 | 1 | **23,95** |
| **35.150** | | 1500 | 1 | **31,95** |
| **35.200** | | 2000 | 1 | **41,50** |
| **35.001** | Ersatzstiel zu 1000/1500 gr | | 1 | **9,75** |
| **35.002** | Ersatzstiel zu 2000 gr | | 1 | **9,75** |



## Pflasterstühlchen
sauber gedrechselt und geschliffen

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **35.290** | aus Buchenholz | 290 | 260 | 1 | **85,90** |



## Scharriereisen
handgeschmiedet

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **79.080** | Schneide 2-ballig geschliffen | 76 | 600 | 6 | **31,90** |



## Hartmetall-Spalteisen
starke Hartmetallschneide mit abgeschrägten Ecken.
Zum Spalten von kleinen bis mittleren Steinen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **125180** | gehärteter Schlagkopf | 80 | 200 | 1 | **180,00** |



## Hartmetall-Sprengeisen
mit 8 mm seitlicher Hartmetallplatte. Zum Erstellen
von natürlichen Bruchkanten. Zum Begradigen von Unebenheiten.

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **145150** | gehärteter Schlagkopf | 50 | 190 | 1 | **144,00** |



## Elektriker-Meißel
Chrom-Vanadium-Stahl, Made in Germany

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **112.10** | 8-kant | 200 | 10 | 8 | 10 | **6,50** |
| **113.10** | 8-kant | 250 | 10 | 8 | 10 | **7,70** |
| **113.12** | | 250 | 12 | 10 | 10 | **9,30** |



## Maurermeißel
Chrom-Vanadium-Stahl, Made in Germany

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **109.20** | flach-oval | 200 | 26 | 20x12 | 10 | **11,50** |
| **109.25** | | 250 | 26 | 23x13 | 10 | **12,95** |
| **109.30** | | 300 | 29 | 23x13 | 10 | **17,40** |
| **109.35** | | 350 | 29 | 23x13 | 10 | **18,50** |
| **109.40** | | 400 | 29 | 23x13 | 10 | **21,20** |



110.40



111.40

## Maurermeißel
Chrom-Vanadium-Stahl, Made in Germany

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **110.20** | 8-kant flach | 200 | 23 | 16 | 10 | **10,70** |
| **110.25** | | 250 | 23 | 16 | 10 | **12,00** |
| **110.30** | | 300 | 26 | 18 | 10 | **15,80** |
| **110.35** | | 350 | 26 | 18 | 10 | **17,50** |
| **110.40** | | 400 | 30 | 20 | 10 | **21,50** |
| **111.25** | 8-kant spitz | 250 | | 16 | 10 | **12,00** |
| **111.30** | | 300 | | 18 | 10 | **14,30** |
| **111.35** | | 350 | | 18 | 10 | **16,40** |
| **111.40** | | 400 | | 20 | 10 | **18,55** |



116.30



117.30

## Maurermeißel
Chrom-Vanadium-Stahl mit **2-K-Handschutz,** Made in Germany

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.30** | 8-kant flach | 300 | 26 | 18 | 10 | **24,60** |
| **116.35** | | 350 | 26 | 18 | 10 | **27,40** |
| **117.30** | 8-kant spitz | 300 | | 18 | 10 | **22,95** |
| **117.35** | | 350 | | 18 | 10 | **24,90** |





## Handschutz aus Kusto
mit großer Handschutzplatte

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **118.01** | Universal Handschutz für alle Größen | 1 | **6,60** |



## Fugenmeißel
mit breitem Blatt zum Stemmen von Wandfugen, Putz, Fliesen usw.
Chrom-Vanadium-Stahl, Made in Germany

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **103.50** | Schaft flach-oval | 250 | 50 | 23x13 | 5 | **20,40** |
| **103.60** | | 250 | 60 | 26x13 | 5 | **21,50** |
| **103.80** | | 250 | 80 | 26x13 | 5 | **26,90** |



## Fugenmeißel
mit breitem Blatt zum Stemmen von Wandfugen, Putz, Fliesen usw.
Chrom-Vanadium-Stahl, mit starkem Handschutz, Made in Germany

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **103.66** | Schaft flach-oval | 250 | 60 | 26x13 | 5 | **30,50** |



## Flachmeißel (Kaltmeißel)
Chrom-Vanadium-Stahl, Made in Germany

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **95.125** | flach-oval | 125 | 18 | 14x 9 | 10 | **8,70** |
| **95.150** | | 150 | 21 | 17x11 | 10 | **8,20** |
| **95.175** | | 175 | 24 | 20x12 | 10 | **8,95** |
| **95.200** | | 200 | 28 | 23x13 | 10 | **9,95** |
| **95.250** | | 250 | 28 | 23x13 | 10 | **12,90** |
| **95.300** | | 300 | 31 | 23x13 | 10 | **13,90** |



## Flachmeißel
Chrom-Vanadium-Stahl, Made in Germany

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **097.12** | 8-kant | 125 | 12 | 10 | 10 | **7,60** |
| **097.15** | | 150 | 12 | 10 | 10 | **8,50** |



## Kreuzmeißel
Chrom-Vanadium-Stahl, Made in Germany

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Ø mm | VE | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **96.150** | flach-oval | 150 | 6 | 17x11 | 10 | **10,50** | |
| **96.200** | | 200 | 8 | 20x12 | 10 | **12,90** | |
| **96.300** | | 300 | 9 | 23x13 | 10 | **9,95** | **AV** |



## Schlitzmeißel
CV schlagfest

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **104.01** | flach-oval | 240 | 26x 7 | 10 | **12,95** |



## Schlitzmeißel
CV schlagfest

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **104.02** | flach-oval mit Handschutz | 240 | 26x 7 | 10 | **19,95** |



## Schlitzmeißel
CV schlagfest

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **104.05** | flach-oval starker Handschutz | 240 | 26x 7 | 10 | **21,90** |



## Körner DIN 7250
Chrom-Vanadium-Stahl, Made in Germany

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **120.10** | 8-kant | 120 | 10 | 10 | **3,60** |
| **120.12** | | 120 | 12 | 10 | **4,50** |
| **150.12** | | 150 | 12 | 10 | **5,40** |
| **150.16** | | 150 | 14 | 10 | **6,90** |



## HM-Körner
mit Hartmetallspitze, vielfache Standzeit **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **120.16** | Kordierter Schaft | 110 | 10 | **24,90** |





## Automatic-Körner HaWe
für Einhandbedienung mit Federmechanismus, (ohne Hammer)
Schlagstärke einstellbar, Körnerspitze auswechselbar **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **5614.0** | verchromt, Griffstück geriffelt, 125x13 mm | 6 | **25,90** |
| **5614.1** | Ersatz-Körnerspitze | 1 | **5,40** |
| **5614.2** | Ersatz-Feder groß f. Schlagkraft | 1 | **3,40** |
| **5614.3** | Ersatz-Feder klein f. Spitze | 1 | **3,40** |



## Durchtreiber DIN 6458
Chrom-Vanadium-Stahl, Made in Germany

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **99.002** | 8-kant konisch | 2 | 120 | 10 | 10 | **3,50** |
| **99.003** | | 3 | 120 | 10 | 10 | **3,50** |
| **99.004** | | 4 | 120 | 10 | 10 | **3,50** |
| **99.005** | | 5 | 120 | 10 | 10 | **3,50** |



## Splinttreiber DIN 6450
Chrom-Vanadium-Stahl, Made in Germany

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **119.02** | 8-kant zylindrisch | 2 | 150 | 10 | 10 | **5,50** |
| **119.25** | | 2,5 | 150 | 10 | 10 | **6,40** |
| **119.03** | | 3 | 150 | 10 | 10 | **5,50** |
| **119.35** | | 3,5 | 150 | 10 | 10 | **6,40** |
| **119.04** | | 4 | 150 | 10 | 10 | **5,30** |
| **119.45** | | 4,5 | 150 | 10 | 10 | **6,40** |
| **119.05** | | 5 | 150 | 10 | 10 | **5,30** |
| **119.06** | | 6 | 150 | 10 | 10 | **5,30** |
| **119.07** | | 7 | 150 | 12 | 10 | **5,30** |
| **119.08** | | 8 | 150 | 12 | 10 | **5,30** |
| **119.10** | | 10 | 150 | 12 | 10 | **5,30** |
| **119.12** | | 12 | 150 | 14 | 10 | **8,60** |
| **119.14** | | 14 | 150 | 16 | 10 | **11,50** |



## Splinttreiber DIN 6450
Chrom-Vanadium-Stahl, Made in Germany

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L mm | Ø mm | VE | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **114.28** | 8-kant zylindrisch | 8 | 150 | 12 | 10 | **3,50** | **AV** |



## Splinttreiber
mit Führungshülse

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **118.09** | CV-Stahl | 0,9 | 10 | **5,90** |
| **118.14** | | 1,4 | 10 | **5,90** |
| **118.18** | | 1,8 | 10 | **5,90** |
| **118.24** | | 2,4 | 10 | **5,90** |
| **118.28** | | 2,8 | 10 | **5,90** |



106.01



106.02

## Werkzeugsatz

CV schlagfest, Made in Germany, je 1 Flachmeißel 125+150, 1 Kreuzmeißel 125
je 1 Durchtreiber 120x10x2+150x12x4, 1 Körner 120x10

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **106.01** | im **Kusto-Halter** | 1 | **28,60** |
| **106.02** | im **Stahlblech-Deckelkasten** | 1 | **33,90** |



123.06



113.01

## Durchtreibersatz

Chrom-Vanadium, Made in Germany, je 1 Durchtreiber 120x10x2-3-4-5-6,
1 Körner 120x10

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **123.06** | im **Kusto-Halter** | 1 | **20,95** |
| **113.01** | im **Stahlblech-Deckelkasten** | 1 | **27,90** |



116.03



116.04

## Splinttreiber-Satz

CV schlagfest, Made in Germany, je 1 St. 150x3-4-5-6-7-8 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **116.03** | im **Kusto-Halter** | 1 | **24,40** |
| **116.04** | im **Stahlblech-Deckelkasten** | 1 | **31,90** |





## Nietzieher

Chrom-Vanadium-Stahl, Made in Germany

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **126.03** | für Nieten-Ø 3 mm | 10 | **7,90** |
| **126.04** | für Nieten-Ø 4 mm | 10 | **8,30** |
| **126.05** | für Nieten-Ø 5 mm | 10 | **11,90** |
| **126.06** | für Nieten-Ø 6 mm | 10 | **12,50** |



## Nietkopfmacher

Chrom-Vanadium-Stahl, Made in Germany

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **127.02** | Nietkopf-Ø 3 mm, für Nieten-Ø 2 mm | 10 | **8,40** |
| **127.03** | Nietkopf-Ø 5 mm, für Nieten-Ø 3 mm | 10 | **8,40** |
| **127.04** | Nietkopf-Ø 6,5 mm, für Nieten-Ø 4 mm | 10 | **9,70** |
| **127.05** | Nietkopf-Ø 8 mm, für Nieten-Ø 5 mm | 10 | **13,30** |
| **127.06** | Nietkopf-Ø 10 mm, für Nieten-Ø 6 mm | 10 | **14,70** |



## Nietwerkzeug

aus Werkzeugstahl, kombiniert (Zieher + Kopfmacher)

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **232.40** | für Nieten-Ø 4 mm | 10 | **16,60** |
| **232.50** | für Nieten-Ø 5 mm | 10 | **18,60** |
| **232.60** | für Nieten-Ø 6 mm | 10 | **19,60** |



## Splinttreiber-Satz

mit Führungshülse,
je 1 Stück 0,9-1,4-1,8-2,4-2,8-3,4-3,9-5,9 **im Stahlblechkasten**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **118.00** | CV-Stahl | | 1 | **45,90** |



## Kantenentgrater

zum doppelten Entgraten von Außenkanten, für alle zerspanbaren Werkstoffe, Metalle, Bleche, VA-Stahl, Kunststoffe

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **070.01** | mit 2 auswechselbaren HSS-Schneiden | 1 | **21,95** |



## Kantenentgrater HSS

ideal zum Entgraten von Kanten, Rohren und Blechen. Klingen zum Auswechseln, mit Magazinheft, Klingenschaft Ø 3,2 mm **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **070.50** | kompl., mit 1 Klinge E-100 | 1 | **6,95** |
| **070.51** | kompl., mit 3 Klingen E-100/200/350 | 1 | **11,20** |



## Ersatz-Klingen

Klingenschaft Ø 3,2 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **070.26** | HSS-Klinge E-100 f. innere u. äußere Entgratarbeiten u. für lang spanende Werkstoffe wie Stahl, Alu, Kusto | 10 | **3,60** |
| **070.27** | HSS-Klinge E-200 f. kurzspanende Werkstoffe wie Messing und Guß **Einsetzbar in beide Richtungen** | 10 | **3,80** |
| **070.29** | HSS-Klinge E-350 für starke Grate an geraden Kanten und Keilnuten | 10 | **4,50** |



## Handentgrater

mit Kunststoff-Wechselgriff und HSS-Klingen
Schaft längenverstellbar, mit Magazinheft, Klingenschaft Ø 2,5 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **5.1006** | mit 2 S-Klingen B 10 / B 20 | 1 | **22,95** |



## Ersatz-Klingen

Klingenschaft Ø 2,5 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **5.1106** | HSS-Klinge B 10 / Universal | 10 | **3,30** |
| **5.1100** | HSS-Klinge B 20 / für Messing und Guß | 10 | **3,30** |



## Feinmechaniker-Schaber

ummantelte Hohlprofilklinge, vergl. DIN 8350 C

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **883.80** | mit Kusto-Heft | 80 | 5 | **16,80** |





## Dreikant-Hohlschaber

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **132.10** | CV, mit lackiertem Heft | 100 | 10 | **10,60** |
| **132.15** | | 150 | 10 | **11,50** |
| **132.17** | | 175 | 10 | **11,80** |
| **132.20** | | 200 | 10 | **11,70** |



## Flachschaber

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **133.15** | CV, mit lackiertem Heft | 150 | 20 | 10 | **7,45** AV |
| **133.17** | | 175 | 20 | 10 | **11,20** |
| **133.20** | | 200 | 20 | 10 | **11,20** |



## Dreikant-Vollschaber

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **134.15** | CV, mit lackiertem Heft | 150 | 10 | **12,00** |
| **134.20** | | 200 | 10 | **12,80** |




## Vorstecher

CV-Stahl, mit ergonomischem Mehrkomponentenheft, schlagfest **mit Loch im Heft**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **422.00** | Klinge rund | 100 | 6 | 12 | **4,90** |
| **423.00** | Klinge 4-eckig | 100 | 6 | 12 | **5,70** |




## Vorstecher

CV-Stahl, mit Holzheft

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **419.00** | Klinge rund | 50 | 3 | 12 | **7,50** |
| **420.00** | Klinge rund | 100 | 6 | 12 | **5,60** |
| **421.00** | Klinge 4-eckig | 100 | 6 | 12 | **6,40** |



## Tacksheber
Klinge aus CV-Stahl, brüniert

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1540.0** | mit 2-K-Heft und Loch | 220 | 6 | **11,90** |



## Reißnadel
mit gerader und gebogener Spitze, gehärtet und feinst geschliffen,
mit kordiertem Griffstück

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **156.02** | CV-Stahl lose | 8 | 250 | 25 | **5,20** |
| **156.07** | CV-Stahl, SB-verpackt | 8 | 250 | 10 | **6,90** |



## Reißnadel
mit gerader Spitze, gehärtet und feinst geschliffen, mit kordiertem Griffstück

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **156.03** | CV-Stahl, lose | 8 | 175 | 25 | **4,60** |
| **156.08** | CV-Stahl, SB-verpackt | 8 | 175 | 10 | **5,90** |



## Hartmetall-Reißnadel HaWe
Stahlkörper verchromt mit Clip **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **153.00** | mit Hartmetall-Spitze | 6 | 140 | 10 | **4,90** |



156.00



156.90

## Hartmetall-Reißnadel
Kunststoffgehäuse, mit Druckknopf-Fallmechanik
und auswechselbarer, doppelseitiger Hartmetall-Spitze

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **156.00** | mit Hartmetall-Nadel | 10 | 150 | 5 | **9,90** |
| **156.90** | Ersatz-Hartmetall-Nadel | 2,0 | 30 | 5 | **5,90** |



ⓘ

## SCHRAUBENDREHER

- aus CV-Si-Stahl
- Klingen glanzverchromt
- schwarz brünierte Spitzen
- Härte 56 - 58 HRC



## Schlitz-Schraubendreher Sechskant
Klinge durchgehend und aus einem Stück geschmiedet,
mit naturlackiertem **Holzheft** und Lederkappe

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **211.35** | hochlegierter CV-Stahl | 75 | 3,5 | 12 | **4,10** |
| **211.45** | | 90 | 4,5 | 12 | **4,30** |
| **211.55** | | 100 | 5,5 | 12 | **5,10** |
| **211.07** | | 125 | 7,0 | 12 | **5,90** |
| **211.09** | | 150 | 8,0 | 12 | **6,90** |
| **211.10** | | 175 | 10,0 | 12 | **7,60** |
| **211.12** | | 200 | 12,0 | 12 | **9,20** |
| **211.13** | | 250 | 14,0 | 12 | **10,20** |



## Kreuzschlitz-Schraubendreher Sechskant
Klinge durchgehend und aus einem Stück geschmiedet,
mit naturlackiertem **Holzheft** und Lederkappe

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **213.01** | hochlegierter CV-Stahl | PH 1 | 80 | 12 | **5,10** |
| **213.02** | | PH 2 | 100 | 12 | **5,50** |
| **213.03** | | PH 3 | 150 | 12 | **7,30** |



## PZ-Schraubendreher Sechskant
Klinge durchgehend und aus einem Stück geschmiedet,
mit naturlackiertem **Holzheft** und Lederkappe

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **313.01** | hochlegierter CV-Stahl | PZ 1 | 80 | 12 | **6,00** |
| **313.02** | | PZ 2 | 100 | 12 | **6,60** |
| **313.03** | | PZ 3 | 150 | 12 | **8,80** |



## Vergaser-Schraubendreher
mit Kusto-Kraftformheft

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **529.55** | hochlegierter CV-Stahl | 30 | 4,0 | 0,8 | 10 | **4,30** |
| **529.65** | | 30 | 6,5 | 1,0 | 10 | **4,90** |



## Kreuzschlitz-Vergaser-Schraubendreher
mit Kusto-Kraftformheft

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **539.01** | hochlegierter CV-Stahl | PH 01 | 30 | 10 | **4,90** |
| **539.02** | | PH 02 | 30 | 10 | **4,95** |



## Schlitz-Schraubendreher

Klinge aus einem Stück geschmiedet,
mit ergonomischem Mehrkomponentenheft, schlagfest **mit Loch im Heft**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **660.04** | hochlegierter CV-Stahl | 100 | 4,0 | 0,8 | 12 | **4,95** |
| **660.55** | | 125 | 5,5 | 1,0 | 12 | **5,50** |
| **660.07** | | 150 | 7,0 | 1,2 | 12 | **7,40** |
| **660.08** | | 175 | 8,0 | 1,2 | 12 | **7,95** |
| **660.10** | | 200 | 10,0 | 1,6 | 12 | **9,50** |
| **660.12** | | 250 | 12,0 | 2,0 | 12 | **11,90** |
| **660.14** | | 250 | 14,0 | 2,1 | 12 | **13,90** |



## Kreuzschlitz-Schraubendreher

Klinge aus einem Stück geschmiedet,
mit ergonomischem Mehrkomponentenheft, schlagfest **mit Loch im Heft**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **0135.0** | hochlegierter CV-Stahl | PH 0 | 60 | 12 | **4,20** |
| **0135.1** | | PH 1 | 80 | 12 | **4,70** |
| **0135.2** | | PH 2 | 100 | 12 | **6,40** |
| **0135.3** | | PH 3 | 150 | 12 | **9,20** |



## PZ-Schraubendreher

Klinge aus einem Stück geschmiedet,
mit ergonomischem Mehrkomponentenheft, schlagfest **mit Loch im Heft**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **0137.0** | hochlegierter CV-Stahl | PZ 0 | 60 | 12 | **4,90** |
| **0137.1** | | PZ 1 | 80 | 12 | **4,90** |
| **0137.2** | | PZ 2 | 100 | 12 | **6,60** |
| **0137.3** | | PZ 3 | 150 | 12 | **9,95** |



## Elektriker-Schraubendreher

Klinge aus einem Stück geschmiedet,
mit ergonomischem Mehrkomponentenheft, schlagfest **mit Loch im Heft**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **645.25** | hochlegierter CV-Stahl | 75 | 2,5 | 0,4 | 12 | **3,80** |
| **645.03** | | 75 | 3,0 | 0,5 | 12 | **3,90** |
| **645.04** | | 100 | 4,0 | 0,8 | 12 | **4,90** |
| **645.05** | | 150 | 5,0 | 1,0 | 12 | **5,90** |





## TX-Schraubendreher

mit ergonomischem Mehrkomponentenheft, schlagfest **mit Loch im Heft**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **798.06** | hochlegierter CV-Stahl | T 6 | 50 | 12 | **4,70** |
| **798.08** | | T 8 | 60 | 12 | **4,70** |
| **798.09** | | T 9 | 60 | 12 | **4,75** |
| **798.10** | | T 10 | 80 | 12 | **4,75** |
| **798.15** | | T 15 | 80 | 12 | **5,30** |
| **798.20** | | T 20 | 100 | 12 | **5,30** |
| **798.25** | | T 25 | 100 | 12 | **5,30** |
| **798.27** | | T 27 | 115 | 12 | **5,40** |
| **798.30** | | T 30 | 115 | 12 | **6,40** |
| **798.40** | | T 40 | 130 | 12 | **7,10** |



## TX-Schraubendreher

TX-Tamper **mit Loch** in der Spitze
mit ergonomischem Mehrkomponentenheft, schlagfest **mit Loch im Heft**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **799.10** | hochlegierter CV-Stahl | Ta 10 | 80 | 12 | **5,40** |
| **799.15** | | Ta 15 | 80 | 12 | **5,90** |
| **799.20** | | Ta 20 | 100 | 12 | **5,90** |
| **799.25** | | Ta 25 | 100 | 12 | **5,90** |
| **799.30** | | Ta 30 | 115 | 12 | **6,90** |



## Kugelkopf-Schraubendreher

für Innensechskantschrauben
mit ergonomischem Mehrkomponentenheft, schlagfest **mit Loch im Heft**

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **796.25** | hochlegierter CV-Stahl | 2,5 | 75 | 12 | **4,90** |
| **796.03** | | 3,0 | 75 | 12 | **5,20** |
| **796.04** | | 4,0 | 100 | 12 | **5,20** |
| **796.05** | | 5,0 | 100 | 12 | **5,90** |
| **796.06** | | 6,0 | 125 | 12 | **6,95** |




## Schraubendreher in Sonderlängen

Klingen aus hochlegiertem CV-Stahl, mit brünierten Spitzen
und ergonomischem Mehrkomponentenheft, schlagfest **mit Loch im Heft**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **135.53** | Kreuzschlitz | PH 1 | 300 | 12 | **9,50** |
| **135.62** | | PH 2 | 200 | 12 | **10,50** |
| **135.63** | | PH 2 | 300 | 12 | **11,90** |
| **137.43** | Pozidrive | PZ 1 | 300 | 12 | **9,95** |
| **137.63** | | PZ 2 | 300 | 12 | **12,30** |
| **145.32** | Schlitz | 3,0 | 250 | 12 | **6,90** |
| **145.52** | | 4,5 | 250 | 12 | **7,90** |
| **145.63** | | 5,5 | 300 | 12 | **9,50** |
| **145.64** | | 6,0 | 450 | 12 | **14,50** |
| **495.10** | TX | T10 | 300 | 12 | **10,50** |
| **495.15** | | T15 | 300 | 12 | **11,50** |
| **495.20** | | T20 | 300 | 12 | **11,50** |
| **495.25** | | T25 | 300 | 12 | **11,80** |



## Schlitz-Schraubendreher Sechskant

Klinge aus einem Stück geschmiedet,
mit ergonomischem Mehrkomponentenheft, schlagfest

**mit Loch im Heft**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **312.04** | hochlegierter CV-Stahl | 90 | 4,5 | 0,8 | 12 | **5,40** |
| **312.55** | | 100 | 5,5 | 1,0 | 12 | **6,50** |
| **312.07** | | 125 | 7,0 | 1,2 | 12 | **7,80** |
| **312.09** | | 150 | 8,0 | 1,2 | 12 | **8,90** |
| **312.10** | | 175 | 10,0 | 1,6 | 12 | **9,95** |
| **312.12** | | 200 | 12,0 | 2,0 | 12 | **11,90** |
| **312.13** | | 250 | 14,0 | 2,1 | 12 | **15,20** |



## Kreuzschlitz-Schraubendreher Sechskant

Klinge aus einem Stück geschmiedet,
mit ergonomischem Mehrkomponentenheft, schlagfest

**mit Loch im Heft**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **255.01** | hochlegierter CV-Stahl | PH 1 | 80 | 12 | **5,90** |
| **255.02** | | PH 2 | 100 | 12 | **7,10** |
| **255.03** | | PH 3 | 150 | 12 | **9,95** |
| **255.04** | | PH 4 | 200 | 12 | **13,50** |



## PZ-Schraubendreher Sechskant

Klinge aus einem Stück geschmiedet,
mit ergonomischem Mehrkomponentenheft, schlagfest

**mit Loch im Heft**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **256.01** | hochlegierter CV-Stahl | PZ 1 | 80 | 12 | **6,60** |
| **256.02** | | PZ 2 | 100 | 12 | **8,40** |
| **256.03** | | PZ 3 | 150 | 12 | **11,20** |



## Kreuzschlitz-Schraubendreher Sechskant ALL-IN-ONE

für 6 Größen, mit ergonomischem
Mehrkomponentenheft, schlagfest

**mit Loch im Heft**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **6715.0** | CV-Stahl | PH 1/2/3 PZ 1/2/3 | 100 | 12 | **9,50** |





## Elektriker-Schraubendreher VDE

mit ergonomischem Mehrkomponentenheft,
schlagfest, **Klinge isoliert,** für Arbeiten bis 1000V

**mit Loch im Heft**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **647.25** | hochlegierter CV-Stahl | 75 | 2,5 | 0,4 | 12 | **3,80** |
| **647.03** | | 100 | 3,0 | 0,5 | 12 | **3,90** |
| **647.04** | | 100 | 4,0 | 0,8 | 12 | **4,90** |
| **647.55** | | 125 | 5,5 | 1,0 | 12 | **6,40** |
| **647.65** | | 150 | 6,5 | 1,2 | 12 | **7,90** |



## Kreuzschlitz-Schraubendreher VDE

mit ergonomischem Mehrkomponentenheft,
schlagfest, **Klinge isoliert,** für Arbeiten bis 1000V

**mit Loch im Heft**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **636.10** | hochlegierter CV-Stahl | PH 1 | 80 | 12 | **5,20** |
| **636.20** | | PH 2 | 100 | 12 | **6,90** |
| **636.30** | | PH 3 | 150 | 12 | **8,90** |
| **638.10** | hochlegierter CV-Stahl | PZ 1 | 80 | 12 | **5,10** |
| **638.20** | | PZ 2 | 100 | 12 | **6,70** |
| **638.30** | | PZ 3 | 150 | 12 | **8,90** |



## Elektriker-TX-Schraubendreher VDE

mit ergonomischem Mehrkomponentenheft,
schlagfest, **Klinge isoliert,** für Arbeiten bis 1000V

**mit Loch im Heft**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **696.15** | hochlegierter CV-Stahl | T 15 | 80 | 12 | **7,90** |
| **696.20** | | T 20 | 80 | 12 | **7,90** |
| **696.25** | | T 25 | 80 | 12 | **7,90** |



## Elektriker-Schraubendreher VDE Combidrive

mit ergonomischem Mehrkomponentenheft, schlagfest, **Klinge isoliert,**
für Arbeiten bis 1000V, für Plus-Minus Klemmschrauben.
Plus-Minus Schrauben werden bei Schaltschranksystemen
und Sicherungskästen, Klemmleisten sowie Relais verwendet.

**mit Loch im Heft**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **6634.1** | hochlegierter CV-Stahl | PZ 1 - Schlitz | 75 | 12 | **9,10** |
| **6634.2** | | PZ 2 - Schlitz | 90 | 12 | **9,95** |

## WERA SCHRAUBENDREHER DER SERIE 300

- Klingen: nicromatt, rund
- Abtrieb: Lasertip: beisst sich in die Schraube und verhindert teure Ausrutscher
- Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig



### Schlitz-Schraubendreher

mit Lasertip-Klinge

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **434.05** | Kraftform-plus-Griff | 100 | 5,0 | 0,8 | 10 | **15,90** |
| **434.06** | | 125 | 6,0 | 1,0 | 10 | **21,00** |
| **434.07** | | 150 | 7,0 | 1,2 | 10 | **25,30** |
| **434.08** | | 175 | 8,0 | 1,2 | 5 | **26,90** |



### Elektriker-Schraubendreher

mit Lasertip-Klinge

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **435.25** | Kraftform-plus-Griff | * 60 | 2,5 | 0,4 | 10 | **9,00** |
| **435.03** | | * 80 | 3,0 | 0,5 | 10 | **10,50** |
| **435.04** | | 100 | 4,0 | 0,8 | 10 | **12,50** |

*ohne Lasertip-Klinge



### Kreuzschlitz-Schraubendreher

mit Lasertip-Klinge

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **451.00** | Kraftform-plus-Griff | * PH 0 | 60 | 10 | **13,00** |
| **451.10** | | PH 1 | 80 | 10 | **16,60** |
| **451.20** | | PH 2 | 100 | 10 | **17,85** |

*ohne Lasertip-Klinge



### PZ-Schraubendreher

mit Lasertip-Klinge

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **455.01** | Kraftform-plus-Griff | PZ 1 | 80 | 10 | **18,80** |
| **455.02** | | PZ 2 | 100 | 10 | **20,10** |




82.014


83.022


87.115


830.14


80.014

### Schraubendreher-Klingen Wera-Vario-Klingen

Kombi-6-kt.-Klingen 6 x 175 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **82.014** | Philips / Schlitz | PH 1 x 4x0,6 | 175 | 5 | **16,60** |
| **82.026** | | PH 2 x 6x1,0 | 175 | 5 | **13,30** |
| **83.022** | Philips / Pozidrive | PH2 x PZ 2 | 175 | 5 | **13,30** |
| **85.012** | Philips | PH 1 x PH 2 | 175 | 5 | **16,60** |
| **86.012** | Pozidrive | PZ 1 x PZ 2 | 175 | 5 | **16,60** |
| **87.115** | TX | T 10 x T 15 | 175 | 5 | **16,60** |
| **87.225** | | T 20 x T 25 | 175 | 5 | **13,25** |
| **87.304** | | T 30 x T 40 | 175 | 5 | **13,25** |
| **830.14** | Magn.-Adapt. f. Bits 1/4” | | 165 | 1 | **44,00** |
| **80.014** | Vario-Handgriff | | 110 | 5 | **16,65** |



### Umsteck-Schraubendreher

Klinge CV vernickelt, 1 Seite = flach 6 mm, 1 Seite = Kreuzschlitz PH 2

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **535.00** | mit Kusto-Heft | 160 | 12 | **4,90** |


609.04

608.12

### Winkel-Schraubendreher

aus CV-Stahl vernickelt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **609.04** | flach | 100 | 4,0 | 12 | **2,70** |
| **609.05** | | 125 | 5,5 | 12 | **2,90** |
| **609.06** | | 125 | 6,5 | 12 | **3,70** |
| **608.12** | Kreuzschlitz | 100 | PH 1+2 | 12 | **3,30** |



## Schraubendreher-Satz HaWe

Chrom-Vanadium-Stahl, ergonomische, rutschfeste Mehrkomponenten-Griffe
Inhalt: 75 x 3,5 100 x 5,5 125 x 6,5 150 x 8 PH 1 x 100 PH 2 x 125 **Karton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **554.00** | 6-tlg. | 6 | **13,50** |




## Schraubendreher-Satz TX HaWe

Chrom-Vanadium-Stahl, ergonomische, rutschfeste Mehrkomponenten-Griffe
Inhalt: T-10-15-20-25-30-40 **Karton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **554.07** | 6-tlg. | 6 | **14,90** |



## Schraubendreher-Satz HaWe

je 1 Schraubendreher: 5,5x100 mm, 6,5x100 mm, PH1x75 mm,
PH 2x100 mm, PH2x150 mm, PZ2x100 mm
je 1 Vergaser-Schraubendreher: 6,5x38 mm, PH2x38 mm
je 1 Präzisions-Schraubendreher: 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, PH00, PH0, PH1, TX8, TX9
je 1 Schraubendreher-Bit: 5 mm, 6 mm, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX15, TX20, TX25
Magnethalter für 1/4“ Bits
je 1 Steckschlüsseleinsatz: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm
Bitadapter für 1/4“ Steckschlüsseleinsätze
Praktischer Aufsteller / Wandhalterung **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **554.34** | 34-tlg., mit 2-Komponentenheft | 1 | **39,90** |

SCHRAUBENDREHER-SÄTZE



## Schraubendreher-Satz Holzheft

Klinge durchgehend aus einem Stück, geschmiedet, mit naturlackiertem
Holzheft, Lederkappe, schwarz-brünierten Spitzen
Inhalt: 75 x 3,5 100 x 5,5 125 x 7 150 x 8 PZ 1 PZ 2 **SB-Karton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **554.01** | 6-tlg. | 12 | **27,50** |



## Schraubendreher-Satz

mit schwarz-blauem 2-Komponentenheft
Inhalt: 100 x 4 100 x 5 125 x 6 150 x 7 PH 1 PH 2 **SB-Karton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **560.06** | 6-tlg. | 12 | **28,95** |



## Schraubendreher-Satz

**mit massiver Schlagkappe und Sechskant**
PROFI-SILVER-LINE plus
Inhalt: 75 x 3,5 90 x 4,5 100 x 5,5 125 x 7,0 PH 1 PH 2 **SB-Karton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **554.04** | 6-tlg. | 12 | **42,50** |



## Schraubendreher-Satz

2-Komponentenheft, mit 9 Schraubmöglichkeiten
Inhalt: 125x5,5 150x7,0 T-15 T-20 T-25
ALL-IN-ONE (PH/PZ 1-2-3) Spannungspr. TÜV/GS **SB-Karton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **554.06** | 7-tlg. | 1 | **31,90** |



## Schraubendreher-Satz TX

mit schwarz-blauem 2-Komponentenheft
Inhalt: T-10-15-20-25-30-40

**SB-Karton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **558.05** | 6-tlg. | 12 | **24,95** |



## VDE-Schraubendreher-Satz

mit isolierten Klingen für Arbeiten bis 1000V,
mit rot-gelbem 2-Komponentenheft mit Loch.
Inhalt: 75 x 2,5 100 x 4 125 x 5,5 150 x 6,5
PH 1 PH 2 Spannungsprüfer TÜV/GS

**SB-Karton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **554.03** | 7-tlg. | 12 | **26,50** |




## VDE-Schraubendreher-Satz TX

mit isolierten Klingen für Arbeiten bis 1000V,
mit rot-gelbem 2-Komponentenheft mit Loch.
Inhalt: T-10-15-20-25-27-30

**SB-Karton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **554.05** | 6-tlg. | 12 | **26,50** |



## VDE-Schraubendreher-Satz

mit isolierten Klingen für Arbeiten bis 1000V, Lasertip-Klinge und Kraftform-plus-Griff
je 1 Schraubendreher 80 x 2,5, 100 x 3,5, 100 x 4, 125 x 5, PH 1, PH 2,
Spannungsprüfer, inkl. Schraubendreher-Rack

**SB-Karton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **614.07** | 7-tlg. | 5 | **82,40** |

SCHRAUBENDREHER-SÄTZE



## Schraubendreher-Satz

mit Lasertip-Klinge und Kraftform-plus-Griff
je 1 Schraubendreher 80 x 3, 100 x 4, 125 x 5,5, 150 x 6,5, PH 1, PH 2
inkl. Schraubendreher-Rack

**SB-Karton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **434.60** | 6-tlg. | 5 | **65,60** |



## Radio-Schraubendreher

auf Kusto-Verkaufsständer, Klinge vernickelt mit Kusto-Heft

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **209.01** | je 20 Stück Klinge L=40-60-80 B= 3 mm | 1 | **28,60** |



## Elektronik-Schraubendreher
mit 2-K-Heft und Drehkappe

| Bestell-Nr. | Ausführung | | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **89.012** | Schlitz | | 60 | 0,8x0,2 | 5 | **8,50** |
| **89.014** | | | 60 | 1,5x0,3 | 5 | **8,50** |
| **89.016** | | | 60 | 2,0x0,4 | 5 | **8,60** |
| **89.017** | | | 75 | 2,5x0,4 | 5 | **7,40** |
| **89.018** | | | 100 | 3,0x0,4 | 5 | **7,50** |
| **89.031** | Kreuzschlitz | | 60 | PH 000x2,0 | 5 | **8,95** |
| **89.032** | | | 60 | PH 00x2,5 | 5 | **8,95** |
| **89.033** | | | 60 | PH 0x3,5 | 5 | **7,50** |
| **89.034** | | | 80 | PH 1x5,0 | 5 | **7,90** |
| **89.051** | TX | | 70 | T 5x3,0 | 5 | **9,10** |
| **89.052** | | | 70 | T 6x3,0 | 5 | **8,90** |
| **89.053** | | | 70 | T 7x3,0 | 5 | **8,90** |
| **89.054** | | | 70 | T 8x3,0 | 5 | **8,90** |



9993.1



9993.2



9993.3

## Elektronik-Schraubendrehersatz
Klinge aus Chrom-Vanadium
Klingenlänge: 50 mm, Gesamtlänge: 152 mm
Kusto-Heft mit Drehkappe

schwarz = ⊖
gelb = ✚
rot = ✪

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **9993.1** | Schlitz 1,4 / 2,0 / 2,5 PH 00 / PH 0 / PH 1 | ⊖ ✚ | 10 | **13,90** |
| **9993.2** | T5 / T6 / T8 / T9 / T10 / T15 | ✪ | 10 | **13,90** |
| **9993.3** | Schlitz 1,4 PH 00 / PH 1 T6 / T8 / T10 | ⊖ ✚ ✪ | 10 | **13,90** |



## Präzisions-Schraubendreher-Set
stufenlos längenverstellbar von 132 – 214 mm,
einfache Feinjustierung, mit Rechts-/Linkslauf
Schlitz 1,5 , 2,5 , 3,0 PH00, PH0, PH1, TX 6, TX 7, TX 8, TX 9,
Innensechskant 1,5, 2,0 mm

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **89.712** | 7-teilig | 1 | **19,90** |





## Uhrmacher-Schraubendreher
Stahl vernickelt, deutsche Spitzenqualität

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **551.30** | Schlitz-Klingen | 120 | 3,0 | 10 | **4,50** AV |



## Uhrmacher-Schraubendreher
Messing vernickelt, mit 4 auswechselbaren Stahlklingen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **521.00** | Schlitz 1,5 / 2 / 2,5 / 3 mm | 120 | 10 | **12,90** |




## Uhrmacher-Schraubendrehersatz
Stahl verchromt, Klingen CV-gehärtet

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1500.2** | Schlitz 1,4 / 2,0 / 2,4 - 3,0 PH 0 / PH 1 | 80-110 | 10 | **6,90** |



## Spannungstester Testboy 40 PLUS

- optische Anzeige über 8 LED
- Messbereich: 6-400V AC/DC
- Phasensuche gegen Schutzleiter
- CAT III 400V, IP 65

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **215.01** | Kusto-Gehäuse mit gummiertem Griffbereich | 1 | **42,90** |



## Spannungsprüfer Duspol analog plus Spannungsprüfer Fabrikat Benning

- mit Drehfeldanzeige und zuschaltbarer Tauchspul-Pegelanzeige
- Anzeige von Gleich- und Wechselspannungen: LED/Tauchspule
- Anzeigestufen: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1000V AC/DC
- Drehfeldrichtungs-/Phasenprüfung: LCD, Polaritätsprüfung: LED
- Lastzuschaltung über Drucktaster
- CAT IV 600V, CAT III 1000V, nach IEC/EN 61243-3 Norm (DIN VDE 0682-401) zugelassen
- Vibrationsalarm im Prüfgriff
- keine Batterien notwendig

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **214.08** | IP 65 staubdicht/spritzwassergeschützt | 1 | **119,00** |



## Spannungs- und Durchgangsprüfer Testboy Profi III LED

- Klicksystem für optimale Einhandbedienung, perfektes Drehsystem zum Verstellen der Steckdosenmaße (CEE und Schuko)
- abbschraubbare Prüfspitzen für besseren Kontakt in der Steckdose
- unverlierbarer Meßspitzenschutz
- mit Drehfeldanzeige und FI/RCD-Prüftest mittels zwei Tasten
- Spannungsbereich 6-1000 V (AC) - 6-1400 V (DC)
- optisches, akustisches und vibrierendes Signal bei lebensbedrohlicher Spannung ab 35V
- Durchgangs-/ Halbleiterprüfung 0-200 kΩ, Summer und LED
- Drehfeldrichtungs-/Phasenprüfung: LCD, Polaritätsprüfung: LED
- mit LED Taschenlampe
- CAT IV 1000V, nach IEC/EN 61243-3:2014 Norm zugelassen
- IP 65 staub- und spritzwassergeschützt

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **214.33** | mit 2 x 1,5V Micro-Batterien (AAA) und Tasche | 1 | **168,00** |





## Spannungs- und Durchgangsprüfer Testboy Profi III LCD

- Klicksystem für optimale Einhandbedienung, perfektes Drehsystem zum Verstellen der Steckdosenmaße (CEE und Schuko)
- abbschraubbare Prüfspitzen für besseren Kontakt in der Steckdose
- unverlierbarer Meßspitzenschutz
- mit Drehfeldanzeige und FI/RCD-Prüftest mittels zwei Tasten
- Spannungsbereich 3-1000V (AC) - 4-1400V (DC)
- Widerstandsmessung bis 10 - 199,9 Ohm
- Data Hold Funktion (Spannung und Widerstand)
- Durchgangs-/ Halbleiterprüfung 0 - 10 Ohm mit akustischem Signal
- Drehfeldrichtungs-/Phasenprüfung: LCD, Polaritätsprüfung: LED
- optisches, akustisches und vibrierendes Signal bei lebensbedrohlicher Spannung ab 35V
- mit LED Taschenlampe
- CAT IV 1000V, nach IEC/EN 61243-3:2010 Norm zugelassen
- Displaybeleuchtung • IP 65 staub- und spritzwassergeschützt

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **214.36** | mit 2 x 1,5V Micro-Batterien (AAA) und Tasche | 1 | **205,00** |



## Durchgangs- und Leitungsprüfer Testboy 20 Plus

Zur Prüfung des Durchgangs von elektrischen Verdrahtungen, Leitungen und Bauteilen, wie z.B. Sicherungen, Glühlampen, Elektronik-Komponenten usw.
Zur Polaritätsermittlung bei Halbleiter-Bauelementen.

- Durchgangsprüfung: optisch 0 - 20 Ω, akustisch 0 - 250 Ω
- Prüfstrom: optisch 10 mA, akustisch 2 mA
- mit Taschenlampenfunktion
- mit Fremdspannungsschutz bis 300 V
- der eingebaute Stromwarner warnt durch das Aufleuchten der Glimmlampe vor lebensbedrohlicher Berührung von spannungsführenden Leitern.
- Anzeige über Leuchtdioden und Summer
- mit integriertem Spannungssensor
- CAT II 300V, nach IEC/EN 61010-1:2010 Norm zugelassen

Stromversorgung: 3 Mignon-Batterien 1,5 V (nicht im Lieferumfang)

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **214.07** | schlag- und bruchfestes Gehäuse | 1 | **58,90** |



## Digital-Multimeter Testboy Pocket

Hochleistungsmultimeter mit großem LC-Display im Pocketformat, passt in jede Westentasche.

- Data-Hold und Auto-Range-Funktion
- Spannung (300 V AC/DC), Widerstand 40 MΩ)
- Durchgangstest mit akustischem Signal
- Eingangsimpedanz DCV+ACV: > 200 kΩ
- Wechselspannungsbandbreite: 40-70 Hz
- CAT III 300V
- automatische Abschaltung
- fest angeschlossene Sicherheitsmessleitungen

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **440.84** | mit Schutzetui, 2 Batterien LR 44 | 1 | **121,00** |



## Digitaler Multimeter Testboy 3000

mit LED-Taschenlampe und berührungslosen Erkennung der Phasenspannung (optisch/akustisch)
- LC-Display
- Gleich- (600 V), Wechselspannung (600 V), Strom (10 A),
- Widerstand (20 MΩ)
- Durchgangsprüfung (50 Ω), Diodenprüfung (0,6 mA)
- Eingangsimpedanz > 7,5 MΩ, typ 10 MΩ (ACV+DCV)
- Wechselspannungsbandbreite 50 bis 400 Hz
- CAT IV 600V
- automatische Abschaltung
- doppelt isolierte Sicherheitsmessleitungen

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **440.82** | mit Kompakttasche, 2 Micro-Batterien AAA | 1 | **252,00** |



## Digitaler Multimeter Testboy 313

Anwendungsfehler ausgeschlossen durch automatische Buchsenauswahl
- Gleich- und Wechselspannung bis 600 V
- Gleich- und Wechselstrom bis 10 A
- Durchgangstest
- Diodentest
- Widerstand bis 20 MOhm
- Kapazität bis 20 µF
- Temperatur -20° bis + 1000°C
- Frequenz 20 kHz
- CATIII 600 V
- Data Hold Funktion
- Hintergrundbeleuchtung

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **440.86** | inkl. CAT III-Messleitungen und 9-V-Block Batterie | 1 | **164,00** |



## Spannungstester Testboy 110 berührungslos

Erkennen von Wechselspannungen, auffinden von Kabelbrüchen und defekten Sicherungen, Überprüfung von defekten Schaltern, Steckdosen, Anschlussdosen, Transformatoren z.B. Niedervoltlichtsysteme und Lichterketten. Mißt keine Batteriespannung. LED-Taschenlampen-Funktion, Gehäuse aus schlag- und bruchfestem ABS-Kunststoff, Spannungsbereich 12-1000V AC

**21 Stück im Verkaufsdisplay**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **110.00** | inklusive Batterien | 143 | 21 | **40,90** |





## Digital-Multitester

mit stromsparender LCD-Anzeige, 3 1/2-stellig, Instrument mit Prüfkabel, Meßkabel mit Wärmefühler, Datenspeicher "Hold-"Taste und Display-Beleuchtung, in praktischer Schutzhülle. Abmessung: 145x75x39 mm. Gewicht: ca. 300 g.
7 Prüf-Funktionen:
- DC-Gleichspannung (200mV-250V)
- AC-Wechselspannung (0-250V)
- DC-Gleichstrom (20µA-10A)
- Widerstand (200kΩ-2mΩ)
- Diodenprüfung
- Durchlassspannung

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **1358.0** | Stromversorgung durch 9-V-Batterie | 1 | **44,90** |



## Spannungsprüfer

einpoliger Spannungsprüfer mit Tastelektrode. VDE-Ausführung.
Hochwertige Stahlklinge für Schraubarbeiten geeignet.
Hochwertiger Kusto-Griff und Glimmlampe. Stabiler Taschenclip.

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **214.01** | Prüfbereich 220-250 V | 60/135 | 3 | 10 | **2,60** |



## Spannungsprüfer

einpoliger Spannungsprüfer mit Tastelektrode. VDE-Ausführung.
Hochwertige Stahlklinge für Schraubarbeiten geeignet.
Hochwertiger Kusto-Griff und Glimmlampe. Stabiler Taschenclip.

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **214.02** | Prüfbereich 220-250 V | 110/195 | 4 | 10 | **3,10** |



## Autolichtprüfer

Prüfbereich 6-12-24 V, Schraubkappe, Kabel und Krokodilklemme

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **218.02** | Ganzmetall mit Spitze | 120 | 1 | **8,40** |
| **218.22** | Ersatz-Glimmlampe | | 1 | **1,50** |




### TX-Schraubendreher-Bit

TX-Bit mit Schlüsselführung (Zapfen), passend zu ABC-Spax III

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **066081** | TX mit Schlüsselführung (Zapfen) | TX 15 | 25 | 10 | **3,20** | |
| **066082** | | TX 20 | 25 | 10 | **3,20** | |
| **066083** | | TX 25 | 25 | 10 | **3,20** | |
| **066084** | | TX 30 | 25 | 10 | **2,50** | **AV** |
| **066085** | | TX 40 | 25 | 10 | **2,50** | **AV** |




### SIT-Schraubendreher-Bit

zähharte Ausführung, für Schrauben ASSY® und pias

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **066030** | | SIT 10 | 25 | 10 | **3,85** | **AV** |
| **066031** | | SIT 20 | 25 | 10 | **3,85** | **AV** |
| **066032** | | SIT 25 | 25 | 10 | **3,85** | **AV** |
| **066033** | | SIT 30 | 25 | 10 | **3,85** | **AV** |




### TX-Schraubendreher-Bit 5/16"

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **3150.3** | TX | T 40 | 30 | 12 | **3,50** |
| **3150.4** | | T 45 | 30 | 12 | **3,50** |
| **3150.5** | | T 50 | 30 | 12 | **3,50** |




### Stockschrauben-Eindrehwerkzeug

aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Stahl, mit Bitschaft E 6,3

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **11.808** | Innengewinde M 8,0 | 50 | 5 | **13,80** |
| **11.810** | Innengewinde M 10,0 | 50 | 5 | **14,50** |



### Steckschlüssel-Einsatz 6-kant-Bitschaft E 6.3

**magnetisch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.664** | Sechskant | 5,5 | 50 | 5 | **6,90** |
| **10.665** | | 6,0 | 50 | 5 | **6,90** |
| **10.666** | | 1/4"=6,35 | 50 | 5 | **7,30** |
| **10.667** | | 7,0 | 50 | 5 | **7,30** |
| **10.668** | | 8,0 | 50 | 5 | **7,30** |
| **10.670** | | 5/16"=7,94 | 50 | 5 | **7,30** |
| **10.671** | | 10,0 | 50 | 5 | **7,90** |
| **10.673** | | 12,0 | 50 | 5 | **8,00** |
| **10.674** | | 13,0 | 50 | 5 | **8,00** |
| **10.676** | | 3/8"=9,52 | 50 | 5 | **7,90** |



## SCHRAUBENDREHER-BITS

mit 1/4"-Außensechskant, passend für alle bekannten Antriebssysteme
geprüfte Spitzenqualität, aus legiertem Sonderstahl, exakte Passung




### Schraubendreher-Bit HaWe

geprüfte Spitzenqualität für **Schlitzschrauben**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | Stä mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **153.03** | Schlitz | 3,0 | 0,5 | 25 | 10 | **1,20** |
| **153.04** | | 4,5 | 0,6 | 25 | 10 | **1,20** |
| **153.05** | | 5,5 | 0,8 | 25 | 10 | **1,20** |
| **153.07** | | 6,5 | 1,2 | 25 | 10 | **1,20** |
| **153.08** | | 8,0 | 1,6 | 25 | 10 | **2,20** |




### Schraubendreher-Bit HaWe

geprüfte Spitzenqualität für **Kreuzschlitzschrauben PH**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **3020.1** | Philips | PH 1 | 25 | 10 | **0,95** |
| **3020.2** | | PH 2 | 25 | 10 | **0,95** |
| **3020.5** | | PH 3 | 25 | 10 | **0,95** |
| **3020.7** | | PH 4 | 25 | 10 | **0,95** |




### Schraubendreher-Bit HaWe

geprüfte Spitzenqualität für **Kreuzschlitzschrauben PZ**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **3021.1** | Pozidrive | PZ 1 | 25 | 10 | **0,95** |
| **3021.2** | | PZ 2 | 25 | 10 | **0,95** |
| **3021.4** | | PZ 3 | 25 | 10 | **0,95** |
| **3021.6** | | PZ 4 | 25 | 10 | **0,95** |




### Schraubendreher-Bit HaWe

geprüfte Spitzenqualität, für **Innen-Sechskant-Schrauben**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **143.02** | Innen-Sechskant | 2,0 | 25 | 10 | **1,20** |
| **143.25** | | 2,5 | 25 | 10 | **1,20** |
| **143.03** | | 3,0 | 25 | 10 | **1,20** |
| **143.04** | | 4,0 | 25 | 10 | **1,20** |
| **143.05** | | 5,0 | 25 | 10 | **1,20** |
| **143.06** | | 6,0 | 25 | 10 | **1,20** |
| **143.07** | | 7,0 | 25 | 10 | **1,90** |
| **143.08** | | 8,0 | 25 | 10 | **1,90** |

## SCHRAUBENDREHER-BITS

mit 1/4”-Außensechskant, passend für alle bekannten Antriebssysteme
geprüfte Spitzenqualität, aus legiertem Sonderstahl, exakte Passung



### TX-Schraubendreher-Bit HaWe

geprüfte Spitzenqualität für **TX-Schrauben**
exakte Paßform

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **3050.0** | TX | T 5 | 25 | 10 | **0,95** |
| **3050.1** | | T 6 | 25 | 10 | **0,95** |
| **3050.2** | | T 7 | 25 | 10 | **0,95** |
| **3050.3** | | T 8 | 25 | 10 | **0,95** |
| **3050.4** | | T 9 | 25 | 10 | **0,95** |
| **3050.5** | | T 10 | 25 | 10 | **0,95** |
| **3050.6** | | T 15 | 25 | 10 | **0,95** |
| **3050.7** | | T 20 | 25 | 10 | **0,95** |
| **3050.8** | | T 25 | 25 | 10 | **0,95** |
| **3050.9** | | T 27 | 25 | 10 | **0,95** |
| **3060.3** | | T 30 | 25 | 10 | **0,95** |
| **3060.4** | | T 40 | 25 | 10 | **1,20** |
| **3060.5** | | T 45 | 25 | 10 | **2,30** |
| **3060.6** | | T 50 | 25 | 10 | **2,40** |



### TX-Schraubendreher-Bit HaWe

geprüfte Spitzenqualität für **TX-Schrauben mit Stift**
TX-Tamper, **mit Bohrung** in der Spitze

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **3070.1** | TX mit Loch | Ta 10 | 25 | 10 | **1,15** |
| **3070.2** | | Ta 15 | 25 | 10 | **1,15** |
| **3070.3** | | Ta 20 | 25 | 10 | **1,15** |
| **3070.4** | | Ta 25 | 25 | 10 | **1,15** |
| **3070.5** | | Ta 27 | 25 | 10 | **1,15** |
| **3070.6** | | Ta 30 | 25 | 10 | **1,15** |
| **3070.7** | | Ta 40 | 25 | 10 | **1,15** |



### TX-Schraubendreher-Bit HaWe

geprüfte Spitzenqualität für **TX-Schrauben**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **103052** | TX | T 8 | 50 | 10 | **1,50** |
| **103054** | | T 10 | 50 | 10 | **1,50** |
| **103055** | | T 15 | 50 | 10 | **1,50** |
| **103056** | | T 20 | 50 | 10 | **1,50** |
| **103057** | | T 25 | 50 | 10 | **1,50** |
| **103058** | | T 27 | 50 | 10 | **1,50** |
| **103059** | | T 30 | 50 | 10 | **1,50** |
| **103060** | | T 40 | 50 | 10 | **1,50** |



## SCHRAUBENDREHER-BITS

mit 1/4”-Außensechskant nach DIN 3126, Form E 6.3,
geprüfte Spitzenqualität, passen direkt auf die Maschine
wie z.B.: AEG, Black+Decker, Bosch, Hitachi, Makita, Metabo u.v.m



### Schraubendreher-Bit HaWe

geprüfte Spitzenqualität für Kreuzschlitzschrauben **PH**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **23.020** | Philips | PH 0 | 50 | 10 | **1,50** |
| **23.021** | | PH 1 | 50 | 10 | **1,50** |
| **23.022** | | PH 2 | 50 | 10 | **1,50** |
| **23.023** | | PH 3 | 50 | 10 | **1,50** |



### Schraubendreher-Bit HaWe

geprüfte Spitzenqualität für Kreuzschlitzschrauben **PZ**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **23.030** | Pozidrive | PZ 1 | 50 | 10 | **1,50** |
| **23.031** | | PZ 2 | 50 | 10 | **1,50** |
| **23.032** | | PZ 3 | 50 | 10 | **1,50** |



### Schraubendreher-Bit HaWe

geprüfte Spitzenqualität für **Innen-Sechskant-Schrauben**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **23.042** | Innen-Sechskant | 2,5 | 50 | 10 | **1,50** |
| **23.043** | | 3,0 | 50 | 10 | **1,50** |
| **23.044** | | 4,0 | 50 | 10 | **1,50** |
| **23.045** | | 5,0 | 50 | 10 | **1,50** |
| **23.046** | | 6,0 | 50 | 10 | **1,50** |

## SCHRAUBENDREHER-BITS

mit 1/4”-Außensechskant nach DIN 3126, Form E 6.3,
geprüfte Spitzenqualität, passen direkt auf die Maschine
wie z.B.: AEG, Black+Decker, Bosch, Hitachi, Makita, Metabo u.v.m



### Schraubendreher-Bit extra lang

geprüfte Spitzenqualität für **Kreuzschlitzschrauben**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **136021** | Philips | PH 1 | 90 | 10 | **3,30** |
| **136022** | | PH 2 | 90 | 10 | **3,30** |
| **138021** | Philips | PH 1 | 125 | 10 | **4,70** |
| **138022** | | PH 2 | 125 | 10 | **4,70** |
| **138023** | | PH 3 | 125 | 10 | **4,70** |
| **136030** | Pozidrive | PZ 1 | 90 | 10 | **3,30** |
| **136031** | | PZ 2 | 90 | 10 | **3,30** |
| **136032** | | PZ 3 | 90 | 10 | **3,30** |
| **138030** | Pozidrive | PZ 1 | 125 | 10 | **4,70** |
| **138031** | | PZ 2 | 125 | 10 | **4,70** |



### Schraubendreher-Bit extra lang

geprüfte Spitzenqualität für **TX-Schrauben**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **136093** | TX | T10 | 90 | 10 | **3,30** |
| **136094** | | T15 | 90 | 10 | **3,30** |
| **136095** | | T20 | 90 | 10 | **3,30** |
| **136096** | | T25 | 90 | 10 | **3,30** |
| **136098** | | T30 | 90 | 10 | **3,30** |
| **136099** | | T40 | 90 | 10 | **3,30** |



### Edelstahl-Schraubendreher-Bit

keine Roststreifen oder Lochfraß durch Fremdrost

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **071011** | Philips | PH 2 | 25 | 10 | **4,60** |
| **071012** | | PH 3 | 25 | 10 | **1,90** **AV** |



### Edelstahl-Schraubendreher-Bit

keine Roststreifen oder Lochfraß durch Fremdrost

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **071021** | Pozidrive | PZ 2 | 25 | 10 | **4,60** |
| **071022** | | PZ 3 | 25 | 10 | **1,90** **AV** |



### Edelstahl-Schraubendreher-Bit

keine Roststreifen oder Lochfraß durch Fremdrost

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **071032** | TX | T 10 | 25 | 10 | **4,60** |
| **071033** | | T 15 | 25 | 10 | **4,60** |
| **071034** | | T 20 | 25 | 10 | **4,60** |
| **071035** | | T 25 | 25 | 10 | **4,60** |
| **071037** | | T 30 | 25 | 10 | **4,60** |
| **071038** | | T 40 | 25 | 10 | **4,60** |



## TIN-BITS

Korossionsbeständigkeit durch Doppelbeschichtung
Standzeitverbesserung bis zum 10-fachen gegenüber einem unbeschichteten Bit



### TIN-Schraubendreher-Bit

für Kreuzschlitzschrauben **PH**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **3010.1** | Philips | PH 1 | 25 | 10 | **1,85** |
| **3010.2** | | PH 2 | 25 | 10 | **1,85** |
| **3010.3** | | PH 3 | 25 | 10 | **1,85** |



### TIN-Schraubendreher-Bit

für Kreuzschlitzschrauben **PZ**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **3011.1** | Pozidrive | PZ 1 | 25 | 10 | **1,85** |
| **3011.2** | | PZ 2 | 25 | 10 | **1,85** |
| **3011.3** | | PZ 3 | 25 | 10 | **1,85** |



### TIN-Schraubendreher-Bit

für **TX-Schrauben**, exakte Paßform

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **3012.1** | TX | T 10 | 25 | 10 | **1,85** |
| **3012.2** | | T 15 | 25 | 10 | **1,85** |
| **3012.3** | | T 20 | 25 | 10 | **1,85** |
| **3012.4** | | T 25 | 25 | 10 | **1,85** |
| **3012.5** | | T 30 | 25 | 10 | **1,85** |
| **3012.6** | | T 40 | 25 | 10 | **1,85** |

## DIAMANTBESCHICHTETE BITS (BDC) mit Torsionszone

Die Diamant-Beschichtung verhindert das gefährliche Ausgleiten des Schraubwerkzeuges aus der Schraube und reduziert den Verschleiß der Antriebsspitze.



### Diamant-Schraubendreher-Bit
mit Torsionszone, für Kreuzschlitzschrauben **PH**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **056430** | Philips | PH 1 | 25 | 10 | **5,90** |
| **056431** | | PH 2 | 25 | 10 | **5,90** |
| **056432** | | PH 3 | 25 | 10 | **5,90** |



### Diamant-Schraubendreher-Bit
mit Torsionszone, für Kreuzschlitzschrauben **PZ**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **056730** | Pozidrive | PZ 1 | 25 | 10 | **5,90** |
| **056731** | | PZ 2 | 25 | 10 | **5,90** |
| **056732** | | PZ 3 | 25 | 10 | **5,90** |



### Diamant-Schraubendreher-Bit
mit Torsionszone, für **TX-Schrauben**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **066100** | TX | T 10 | 25 | 10 | **6,30** |
| **066102** | | T 15 | 25 | 10 | **6,30** |
| **066104** | | T 20 | 25 | 10 | **6,30** |
| **066106** | | T 25 | 25 | 10 | **6,30** |
| **066108** | | T 30 | 25 | 10 | **6,30** |
| **066110** | | T 40 | 25 | 10 | **6,30** |

## BITS IN SB-VERPACKUNG



### Diamant-Schraubendreher-Bit
mit Torsionszone, für Kreuzschlitzschrauben — je 1 Stück auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **073333** | Philips | PH 2 | 25 | 10 | **7,40** |
| **073337** | Pozidrive | PZ 2 | 25 | 10 | **7,40** |
| **066376** | TX | T 20 | 25 | 10 | **8,30** |
| **066377** | | T 25 | 25 | 10 | **8,30** |



## BITS IN SB-VERPACKUNG



### Schraubendreher-Bit HaWe
geprüfte Spitzenqualität — je 2 Stück auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.101** | Philips | PH 1 | 25 | 10 | **3,30** |
| **17.102** | | PH 2 | 25 | 10 | **3,30** |
| **17.103** | | PH 3 | 25 | 10 | **3,30** |
| **17.110** | Pozidrive | PZ 1 | 25 | 10 | **3,30** |
| **17.111** | | PZ 2 | 25 | 10 | **3,30** |
| **17.112** | | PZ 3 | 25 | 10 | **3,30** |
| **17.393** | TX | T 10 | 25 | 10 | **3,30** |
| **17.394** | | T 15 | 25 | 10 | **3,30** |
| **17.395** | | T 20 | 25 | 10 | **3,30** |
| **17.396** | | T 25 | 25 | 10 | **3,30** |
| **17.398** | | T 30 | 25 | 10 | **3,30** |
| **17.399** | | T 40 | 25 | 10 | **3,30** |
| **17.803** | Innensechskant | 3 mm | 25 | 10 | **3,30** |
| **17.804** | | 4 mm | 25 | 10 | **3,30** |
| **17.805** | | 5 mm | 25 | 10 | **3,30** |
| **17.855** | | 5,5 mm | 25 | 10 | **3,30** |
| **17.806** | | 6 mm | 25 | 10 | **3,30** |
| **17.955** | Innensechskant Edelstahl rostfrei | 5,5 mm | 25 | 10 | **3,90** AV |



### TIN-Schraubendreher-Bit HaWe
je 2 Stück auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **271.02** | Philips | PH 2 | 25 | 10 | **5,30** |
| **271.22** | Pozidrive | PZ 2 | 25 | 10 | **5,30** |
| **271.10** | TX | T 10 | 25 | 10 | **5,30** |
| **271.15** | | T 15 | 25 | 10 | **5,30** |
| **271.20** | | T 20 | 25 | 10 | **5,30** |
| **271.25** | | T 25 | 25 | 10 | **5,30** |
| **271.30** | | T 30 | 25 | 10 | **5,30** |
| **271.40** | | T 40 | 25 | 10 | **5,30** |



### TIN-Schraubendreher-Bit
je 5 Stück in **SB-Dose**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **26.911** | Philips | PH 2 | 25 | 1 | **9,50** |
| **26.921** | Pozidrive | PZ 2 | 25 | 1 | **9,50** |
| **26.956** | TX | T 20 | 25 | 1 | **9,50** |
| **26.957** | | T 25 | 25 | 1 | **9,50** |



1420.2

## Verbindungsstück

mit Vierkantantrieb und Sechskantaufnahme für BITS **lose**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1420.2** | Antrieb 1/4”-4-kt. x Aufnahme 1/4”-6-kt. | 25 | 1 | **2,50** |
| **3300.3** | Antrieb 3/8”-4-kt. x Aufnahme 1/4”-6-kt. | 31 | 1 | **11,70** |
| **2500.6** | Antrieb 1/2”-4-kt. x Aufnahme 5/16”-6-kt. | 38 | 1 | **4,95** |
| **2100.4** | Antrieb 1/4”-4-kt. x Aufnahme 10 mm 6-kt. | 35 | 1 | **3,50** |
| **2100.5** | Antrieb 3/8”-4-kt. x Aufnahme 10 mm 6-kt. | 30 | 1 | **3,50** |



## Verbindungsstück

mit Vierkantantrieb und Sechskantaufnahme für BITS **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **3300.5** | Antrieb 1/2”-4-kt. x Aufnahme 1/4”-6-kt. | 35 | 1 | **9,90** |




## Impact–Bithalter

mit Vierkantantrieb und Sechskantaufnahme für Bits. Bit kann ohne Betätigung der Hülse eingesetzt werden. Für Schlagschrauber Satz HaWe 790.00.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **79.012** | Antrieb 1/2“ 4-kt. x Aufnahme 1/4“ | 55 | 1 | **13,90** |





## Winkelschrauber-Vorsatz für Akku-Schrauber

Ideal zum Schrauben und Bohren in engen und schwer zugänglichen Bereichen. Schraubwinkel 90°. Gesamtlänge 136 mm, Tiefe mit Bit 39,5 mm. Aufnahme für alle 1/4“ Bits und Bohrer mit 1/4“ Bit-Schaft. Wechselgriff mit Bit-Magazin aus Kusto **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **04.395** | stabiles Alugehäuse, inkl 2 Bits PH2 | 1 | **64,90** |



## Bohrfutter mit 6-kt.-Bitschaft **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **10.165** | Aufnahme 6-kt. E6.3, | Spannbereich 1,0-6,5 mm | 1 | **14,30** |





## Bit-Adapter-Satz 3-tlg.

für Bohrmaschine und Akkuschrauber, Chrom-Vanadium
1 St 1/4” - 6 kt. Schaft x 1/4” - 4 kt.
1 St 1/4” - 6 kt. Schaft x 3/8” - 4 kt.
1 St 1/4” - 6 kt. Schaft x 1/2” - 4 kt. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **1420.3** | Chrom-Vanadium | 1 | **7,90** |



## Bit-Adapter

für Steckschlüssel-Einsätze 1/4” **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **56.501** | 1/4”-4-kt. x 1/4”-6-kt. | 50 | 10 | **6,50** |



## Bit-Adapter

für Steckschlüssel-Einsätze 1/4“ **lose**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **151.11** | 1/4”-4-kt. x 1/4”-6-kt. | 30 | 1 | **2,10** |



## Impact-Bit-Adapter

für Steckschlüssel-Einsätze 1/2“. Für Schlagschrauber Satz HaWe 790.00.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **79.014** | Antrieb 1/4“-6-kt. x Aufnahme 1/2“ | 75 | 1 | **13,90** |




## Bit-Adaptersatz HaWe 1/4“ 2-tlg.

Verbindungsstück: 1/4”-Vierkant x 1/4”-Sechskant
Bit-Adapter: 1/4”-Vierkant x 1/4”-Sechskant **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **151.20** | Innen- und Außenaufnahme | 10 | **4,50** |



17.050



56.500



15.301

## **Magnethalter** für BITS

aus Edelstahl, 6-kt.-Schaft E 6.3 **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.050** | ohne Sprengring, mit Dauermagnet | 10 | 60 | 10 | **4,70** |
| **56.500** | mit Sprengring und Dauermagnet | 11 | 75 | 10 | **6,60** |
| **15.301** | mit Sprengring und Dauermagnet | 11 | 300 | 1 | **9,70** |



15.007



15.150



10.252

## **Magnethalter** für BITS

aus Edelstahl, 6-kt.-Schaft E 6.3 **lose (nicht SB)**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.007** | ohne Sprengring, mit Dauermagnet | 10 | 60 | 1 | **3,40** |
| **15.009** | mit Sprengring und Dauermagnet | 11 | 60 | 1 | **4,90** |
| **15.150** | mit Sprengring und Dauermagnet | 11 | 150 | 1 | **8,50** |
| **10.252** | mit Sprengring und Dauermagnet | 11 | 75 | 10 | **6,10** |



17.048



10.352

## **Magnethalter** für BITS

Bit kann ohne Betätigung der Hülse eingesetzt werden.
Aus Edelstahl, mit Auswurffunktion, 6-kt.-Schaft E 6.3 **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.048** | mit Schnellwechselhülse | 16 | 65 | 10 | **9,60** |
| **10.352** | mit Schnellwechselhülse | 16 | 75 | 10 | **10,30** |



## **Magnethalter** für BITS

aus Edelstahl, mit Auswurffunktion, 6-kt.-Schaft E 6,3.
Sehr schlankes Design. Durch Drücken der Sicherungskugel
kann der Bit sehr leicht entnommen werden. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.065** | mit Kugel | 12 | 65 | 1 | **11,90** |



## **Magnethalter** für BITS

**SDS-Schaft** **lose (nicht SB)**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.387** | mit Schnellwechselhülse | 14 | 80 | 10 | **11,90** |





## **Magnethalter** für BITS

mit Magnetring zum Halten der Schraube,
mit 6-kt.-Schaft E 6.3 **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.026** | mit Magnetring | 16 | 63 | 10 | **10,90** |



## **Bithalter - Adapter** 2 in 1

- 1/4“ Innensechskant für Bits
- 1/4“ Außensechskant für Steckschlüssel-Einsätze **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.021** | mit Magnetring | 17 | 75/85 | 1 | **13,50** |



## **Tiefenstop** mit 2 Bit PH 2

wenn die richtige Einstelltiefe erreicht ist,
hebt sich die Klinge selbständig aus dem Kreuzschlitz **2 Stück SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **268.02** | Schaft 1/4“ x 10 mm | 25 | 5 | **6,40** |



## **Schraubkopf** mit Bit PH 2

macht jede Bohrmaschine zum Schrauber. Ideal für Gipskarton,
Span- und Dämmplatten usw. mit 1/4”-6-kt. Schrauber-Schaft **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **011.00** | mit Tiefenanschlag und automatischer Kupplung | 1 | **16,50** |



## **Magnet-Abstandhalter** für BITS

mit 6-kt.-Schaft E6.3, Einschraubtiefe einstellbar **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.170** | mit zusätzlichem Ringmagnet | 15 | 55 | 10 | **9,20** |




14.010




14.160




14.015

1/4"

## Bit-Magnet-Halter

mit Handgriff

**mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **14.010** | mit Magnet | 140 | 5 | **11,90** |
| **14.160** | | 205 | 5 | **10,90** |
| **14.015** | | 270 | 5 | **16,90** |




1/4"

## Bit-Magnet-Halter

mit Handgriff

**mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **14.170** | mit Magnet und Schnellwechsler | 205 | 10 | **13,90** |




1/4"

## Bit-Halter / Adapter 2 in 1

mit Handgriff
- 1/4" Innensechskant für Bits
- 1/4" Außensechskant für Steckschlüssel-Einsätze

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **14.210** | 2-K-Griff | 190 | 1 | **15,90** |




1/4"

## Bit-Magnet-Halter

mit T-Griff und seitlichem Abtrieb

**auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **14.030** | 2-K-Griff | 220 | 5 | **13,90** |



## Magnet-Schraubendreher

mit Ratsche, Rechts- Linkslauf,
2-K-Griff, transparent mit Bit-Magazin 8-tlg.:
PH1, PH2, PZ1, PZ2, T15, T20, T25, T30

**auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **267.00** | mit Teleskopschaft | 190-265 | 1 | **21,90** |





## Bit-Box TX, 8-tlg.

je 1 Bit T10, T15, T20, T20, T25, T30, T40, 1 Magnethalter mit 6-kt.-Schaft,
Bit-Box mit Klappdeckel aus stabilem, schlagfestem Kusto

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **16.040** | mit Qualitäts-Bits 1/4" | 5 | **8,50** |



## Bit-Box Kombi, 8-tlg.

je 1 PH1, PH2, PZ2, Schlitz 5,5, T15, T20, T25, 1 Magnethalter mit 6-kt.-Schaft,
Bit-Box mit Klappdeckel aus stabilem, schlagfestem Kusto

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **17.052** | mit Qualitäts-Bits 1/4" | 5 | **8,50** |




## Bit-Box HaWe 10-tlg.

ultraflache Konstruktion, millionenfach bewährt
je 1 Bit: TX 15, TX 20, TX 25, TX 30
je 1 Bit: PH 1, PH 2
je 1 Bit: PZ 1, PZ 2
1 Bit: flach 0,8 x 5,5 mm
1 Magnethalter mit Edelstahlhülse

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **8110.0** | mit Qualitäts-Bits 1/4", Topqualität | 10 | **25,80** |






## Bit-Klappbox

Bit-Box mit Klappdeckel aus stabilem, schlagfestem Kusto
je 1 Bit T10, T15, T20, T25, T30,
je 1 Bit für Innen-6kt. SW 3,0, 4,0, 5,0
je 1 Bit PH1, PH2,
je 1 Bit PZ1, PZ2,
je 1 Bit Schlitz 4, 6 mm
1 Magnethalter mit Edelstahlhülse

**Thekendisplay = 16 Stück**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **17.017** | mit Qualitäts-Bits 1/4" | 16 | **14,90** |






## Bit-Klappbox HaWe Edelstahl

Bit-Box mit Klappdeckel aus stabilem, schlagfestem Kusto
je 1 Bit T10, T15, T20, T25, T30,
je 1 Bit für Innen-6kt. SW 3,0, 4,0, 5,0
je 1 Bit PH1, PH2,
je 1 Bit PZ1, PZ2,
je 1 Bit Schlitz 4, 6 mm
1 Magnethalter mit Edelstahlhülse

**Thekendisplay = 16 Stück**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **17.015** | mit Edelstahl-Bits 1/4“ | 16 | **41,90** |






## Bit-Box HaWe TIN

Bit-Box mit Klappdeckel aus stabilem, schlagfestem Kusto
je 1 Bit T10, T15, T20, T25, T30,
je 1 Bit für Innen-6kt. SW 3,0, 4,0, 5,0
je 1 Bit PH1, PH2,
je 1 Bit PZ1, PZ2,
je 1 Bit Schlitz 4, 6 mm
1 Magnethalter mit Edelstahlhülse

**Thekendisplay = 16 Stück**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **17.071** | mit TIN-Bits 1/4“ | 16 | **24,90** |






## Bit-Box HaWe 25-tlg. mit Knarre

Box aus stabilem, schlagfestem Kusto mit Klappdeckel
je 1 Bit PH1, PH2
je 1 Bit PZ1, PZ2
je 1 Schlitz-Bit 4, 6
je 1 Bit für Innen-6kt. SW 3,0, 4,0 5,0
je 1 Bit T10, T15, T20, T25, T30, T40
je 1 Sechskanteinsatz 1/4“ 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm
1 Bit-Adapter 1/4“ - 1/4“
1 Bit-Adapter 1/4“ - 5/16“
1 Mini-Knarre 1/4“
1 Bit-Magnethalter mit Edelstahlhülse

**SB-verpackt**
**Thekendisplay = 12 Stück**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **17.025** | mit Qualitäts-Bits 1/4“ + Knarre | 12 | **31,90** |








## Bit-Box HaWe 32-tlg.

Box aus stabilem, schlagfestem Kusto mit Klappdeckel
1 Bit PH1, 2 Bit PH2, 1 Bit PH3,
1 Bit PZ1, 2 Bits PZ2, 1 Bit PZ3,
je 1 Schlitz-Bit 3, 4, 5, 6,
je 1 Bit für Innen-6kt. SW 3,0, 4,0, 5,0, 6,0
je 1 Bit T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40,
je 1 Bit Torx Tamper mit Loch
TA10, TA15, TA20, TA25, TA27, TA30, TA40,
1 Bit-Adapter 1/4“-Vierkant x 1/4“-Sechskant
1 Bit-Magnethalter mit Schnellwechselfunktion

**SB-verpackt**
**Thekendisplay = 12 Stück**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **17.032** | mit Qualitäts-Bits 1/4“ | 12 | **24,90** |






## Bit-Box HaWe 19-tlg.

Klappbox aus stabilem, schlagfesten Kusto,
je 1 PH-Bit 25 mm PH1, PH2,
je 1 PZ-Bit 25 mm PZ1, PZ2,
je 1 Innen-6kt.-Bit 25 mm 3, 4 mm,
je 1 TX-Bit 25 mm T10, T15, T20, T25, T30, T40,
1 PH2-Bit 75 mm, 1 PZ2-Bit 75 mm,
1 Schlitz-Bit 5,5 mm 75 mm,
je 1 TX-Bit 75 mm T20, T25, T30
1 Bit-Magnethalter 65 mm

**Thekendisplay = 12 Stück**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **17.019** | Profi-Qualitäts-Bits 1/4“ | 12 | **30,90** |



## Schlagschrauber Bit-Satz Zimmermann

speziell abgestimmt für Maschinen + Schrauben im Dach- und Trockenbau.
1 Impact Bithalter 1/4“ mit Magnet
1 Bit PH2 mit Tiefenstop
Impact Klingen 1/4“ E 6,3- 50 mm lang, je 1x TX20, je 2x TX25, TX30, TX40
Impact Bits 1/4“ E 6,3- 25 mm lang, je 1x PH2, PH3, TX20, TX25, je 3x TX30, TX40
Bits 1/4“ E 6,3- 25 mm lang TX45, TX50
Impact Steckschlüsseleinsatz je 1x17 mm, 19 mm
1 Sicherungsstift 3 mm für Steckschlüsseleinsatz
1 Sicherungsring Ø 24 mm für Steckschlüssleinsatz
1 QuickLock Adapter 1/4“ E 6,3 auf 1/2“ 4-kant für Steckschlüsseleinsatz
1 QuickLock Adapter 1/2“ Innen-4-kant auf 1/4“ Innen-6-kant für 1/4“-Bits

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **790.00** | 27-teilig | 6 | **69,90** |






### Trockenbau-Bitsatz HaWe 19-tlg.

Klappbox aus stabilem, schlagfesten Kusto,
6 Standard-Bits 25 mm PH2,
5 Standard-Bits 50 mm PH2,
4 TIN-Bits 25 mm PH2,
je 1 TX-Bit 25 mm T20, T25,
1 tiefenverstellbarer Magnetabstandhalter mit Ringmagnet
2 Tiefenstops mit PH2-Bit

**Thekendisplay = 12 Stück**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **17.020** | mit EVA-Einlage für sicheren Halt | 12 | **29,90** |




### Multi-Werkzeug-Set

für alle Reparatur-, Bastel- und Heimwerkerarbeiten. Neigbarer Werkzeuggriff mit Bit Magazin auch für schwer erreichbare Stellen geeignet.
Zwölf Schraubendreher-Bits (PH 1,2 PZ 1,2 Schlitz 5 mm, Innen-6 kt.
SW 3,0 + 4,0, T 10, 15, 20, 25, 30). Kraftvolle Schnitte ermöglichen die drei stabilen Sägeblätter für Metall, Holz und Gipskarton. Einfacher Werkzeugwechsel durch drehbaren Befestigungsring.

**mit SB- Aufhängehaken**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **1701.0** | 17-teilig in Klappbox | 6 | **19,90** |

BIT-BOXEN



### Spezial-Bit-Satz 100-tlg., 1/4“

53 Standard-Bits + 43 Sicherheits-Bits, Härte + Drehmomente nach DIN

Inhalt:

- 3,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8 mm
- 0,1,2,2,2,2,2,3
- 0,1,2,2,2,2,2,3
- T8,10,15,20,25,27,30,40,45
- T8,10,15,20,25,27,30,35,40
- 1.5,2,2.5,3,4,5,5.5,6,8 mm
- 1/16,5/64,3/32,7/64,1/8, 9/64,5/32,3/16,7/32,1/4“
- 2,2.5,3,4,5,6 mm
- 5/64,3/32,7/64, 1/8,9/64,5/32“
- 0,1,2,3
- 6,8,10
- 4,6,8,10 mm
- 1,2,3
- 1,2,3,4
- M5,6,8

1 Hakenschrauber
1 Magnethalter
1 Bit-Adapter
2 Adapter 25 + 50 mm

**in Kusto-Box**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **1100.0** | Chrom-Vanadium, 100-tlg. | 1 | **24,90** |



### Spezial-Bit-Satz 113-tlg., 1/4“

58 Standard-Bits + 29 Sicherheits-Bits + 20 Magnet-Steckschlüssel-Bits mit Schraubendreher-Magnethalter Härte + Drehmomente nach DIN

Inhalt:

- 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 mm
- 5/32,3/16,7/32,1/4,9/32, 11/32,5/16,3/8,7/16,1/2”
- 3,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8 mm
- 00,0,1,2,3
- 00,0,1,2,3
- 1.5,2,2.5,3,4,5,5.5,6,8 mm
- 1/16,5/64,3/32,7/64,1/8, 9/64,5/32,3/16,7/32,1/4“
- T 5,6,7,8,9,10,15,20, 25,27,30,40,45
- M5, M6, M8
- 0,1,2,3
- 6,8,10
- 4,6,8,10
- 1,2,3,4
- Ta 8,10,15,20,25,27,30,35,40
- 2,2.5,3,4,5,6
- 1,2,3

1 Schraubendreher-Magnethalter
1 Hakenschraubendreher
1 Magnethalter
1 Verbindungsstück 1/4”x1/4”
1 Bit-Adapter 25 mm
1 Bit-Adapter 50 mm

**in Kusto-Box**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **1600.0** | Chrom-Vanadium, 113-tlg. | 1 | **37,90** |



2100.1



2100.2
2100.3

## Bit-Satz in Kusto-Kassette

aus Chrom-Vanadium, gehärtet, stahlgrau, 6-kt.-Schaft 10 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **2100.1** | **11-tlg./XZN (Innenvielzahn)**<br>5 Bits kurz (30 mm) M 5-6-8-10-12<br>5 Bits lang (75 mm) M 5-6-8-10-12<br>1 Adapter 1/2" x 10 mm | 1 | **21,90** |
| **2100.2** | **15-tlg./für Innen-6kt.**<br>7 Bits kurz (30 mm) 4-5-6-7-8-10-12<br>7 Bits lang (75 mm) 4-5-6-7-8-10-12<br>1 Adapter 1/2" x 10 mm | 1 | **26,90** |
| **2100.3** | **15-tlg./für TX-Schrauben**<br>7 Bits kurz (30 mm) T 20-25-30-40-45-50-55<br>7 Bits lang (75 mm) T 20-25-30-40-45-50-55<br>1 Adapter 1/2" x 10 mm | 1 | **25,90** |
| **2100.4** | Antrieb 1/4"-4-kt. x Aufnahme 10 mm 6-kt. | 1 | **3,50** |
| **2100.5** | Antrieb 3/8"-4-kt. x Aufnahme 10 mm 6-kt. | 1 | **3,50** |



## Bit mit 6-kt.-Schaft 10 mm, Ausführung kurz und lang,

für Innen-6-kt. und TX, für Sätze 2100.2 - 2100.3

| Bestell-Nr. | Ausführung | | L mm | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **210.63** | TX | | 30 | T 30 | 5 | **3,40** |
| **210.64** | | | 30 | T 40 | 5 | **3,40** |
| **210.74** | TX | | 75 | T 40 | 5 | **4,30** |
| **210.75** | | | 75 | T 45 | 5 | **4,30** |
| **210.76** | | | 75 | T 50 | 5 | **4,40** |



## Zahlteller 22 Fächer mit Deckel

Zahlteller 16.505 gefüllt mit diversen
hochwertigen Bits und Bithaltern:
je 10 Bits TX15-TX40, PH1, PH2, PZ1, PZ2
je 10 Wera Diamant-Bits TX15-TX40,
PH1, PH2, PZ1, PZ2, 10 Flach-Bits 5x25
je 1 Magnet-Steckschlüssel-Einsatz 8, 10, 13 mm
4 Schnellspann-Bithalter
4 Magnethalter Edelstahl

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.507** | 202-tlg. | 335 | 300 | 35 | 1 | **699,90** |
| **16.505** | leer | 335 | 300 | 35 | 1 | **69,60** |





## Rohrsteckschlüssel HaWe

DIN 896

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **7.0067** | 6-kt., Spezialstahl ST 55 verchromt | 6 x 7 | 10 | **3,60** |
| **7.0089** | | 8 x 9 | 10 | **3,70** |
| **7.0810** | | 8 x10 | 10 | **3,80** |
| **7.0911** | | 9 x11 | 10 | **3,80** |
| **7.1011** | | 10x11 | 10 | **3,80** |
| **7.1012** | | 10x12 | 10 | **4,20** |
| **7.1013** | | 10x13 | 10 | **4,30** |
| **7.1213** | | 12x13 | 10 | **4,20** |
| **7.1314** | | 13x14 | 10 | **4,80** |
| **7.1415** | | 14x15 | 10 | **4,80** |
| **7.1317** | | 13x17 | 10 | **6,00** |
| **7.1617** | | 16x17 | 10 | **6,10** |
| **7.1719** | | 17x19 | 10 | **7,50** |
| **7.1819** | | 18x19 | 10 | **7,50** |
| **7.1922** | | 19x22 | 10 | **8,90** |
| **7.2022** | | 20x22 | 10 | **8,90** |
| **7.2123** | | 21x23 | 10 | **8,90** |
| **7.2224** | | 22x24 | 10 | **8,90** |
| **7.2426** | | 24x26 | 10 | **10,90** |
| **7.2427** | | 24x27 | 10 | **10,90** |
| **7.2528** | | 25x28 | 10 | **10,90** |
| **7.2730** | | 27x30 | 10 | **12,90** |
| **7.3032** | | 30x32 | 10 | **12,90** |
| **7.3236** | | 32x36 | 10 | **16,50** |
| **7.3638** | | 36x38 | 5 | **23,50** |
| **7.3641** | | 36x41 | 5 | **23,50** |
| **7.4146** | | 41x46 | 5 | **24,95** |
| **7.4650** | | 46x50 | 5 | **29,50** |



## Rohrsteckschlüssel-Satz

verchromt, in Rolltasche

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **7.0008** | 6-kt., 8-tlg. | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 | 1 | **42,90** |
| **7.0012** | 6-kt., 12-tlg. | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 | 1 | **79,90** |



7.0000



7.0001

## Drehstift abgestuft für Rohrsteckschlüssel

Spezialstahl vergütet und verchromt

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.0000** | für SW 6-22 | 0 | 6-12 | 180 | 10 | **7,50** |
| **7.0001** | für SW 6-27 | 1 | 6-14 | 245 | 10 | **10,50** |



## Sechskant-Steckschlüssel

**mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **216.05** | CV verchromt | 5 | 125 | 10 | **6,50** |
| **216.55** | | 5,5 | 125 | 10 | **6,90** |
| **216.06** | | 6 | 125 | 10 | **6,70** |
| **216.07** | | 7 | 125 | 10 | **7,50** |
| **216.08** | | 8 | 125 | 10 | **7,90** |
| **216.09** | | 9 | 125 | 10 | **7,90** |
| **216.10** | | 10 | 125 | 10 | **8,20** |
| **216.11** | | 11 | 125 | 10 | **8,90** |
| **216.13** | | 13 | 125 | 10 | **9,95** |
| **216.17** | | 17 | 125 | 10 | **11,20** |



## Sechskant-Rohrsteckschlüssel

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **234.07** | CV verchromt | 7 | 120 | 10 | **8,80** |
| **234.08** | | 8 | 120 | 10 | **8,90** |
| **234.10** | | 10 | 120 | 10 | **9,20** |
| **234.13** | | 13 | 120 | 10 | **10,50** |
| **234.17** | | 17 | 120 | 10 | **12,60** |



## Sechskant-Steckschlüssel

mit 2-Komponenten-Quergriff und Aufhängeloch

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **490.06** | CV-Stahl verchromt | 6 | 125 | 6 | **7,40** |
| **490.07** | | 7 | 125 | 6 | **7,60** |
| **490.08** | | 8 | 125 | 6 | **7,70** |
| **490.18** | | 8 | 230 | 6 | **8,50** |
| **490.09** | | 9 | 125 | 6 | **7,90** |
| **490.10** | | 10 | 125 | 6 | **8,20** |
| **490.00** | | 10 | 230 | 6 | **8,70** |
| **490.13** | | 13 | 125 | 6 | **8,90** |
| **490.03** | | 13 | 230 | 6 | **10,30** |





## Sechskant-Stiftschlüssel

mit 2-Komponenten-Quergriff

**mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **155.02** | CV-Stahl glanzvernickelt | 2,0 | 100 | 6 | **2,90** |
| **155.25** | | 2,5 | 100 | 6 | **2,90** |
| **155.03** | | 3,0 | 100 | 6 | **2,90** |
| **155.13** | | 3,0 | 150 | 6 | **3,50** |
| **155.04** | | 4,0 | 100 | 6 | **3,20** |
| **155.14** | | 4,0 | 150 | 6 | **3,50** |
| **155.05** | | 5,0 | 100 | 6 | **3,50** |
| **155.15** | | 5,0 | 150 | 6 | **3,90** |
| **155.06** | | 6,0 | 100 | 6 | **3,95** |
| **155.16** | | 6,0 | 150 | 6 | **4,00** |
| **155.08** | | 8,0 | 150 | 6 | **5,30** |
| **155.18** | | 8,0 | 200 | 6 | **6,10** |
| **155.21** | | 10,0 | 200 | 6 | **7,90** |



## Sechskant-Stiftschlüssel

mit 2-Komponenten-Quergriff und seitlichem Abtrieb

**mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **547.14** | CV-Stahl | 4 | 150 | 12 | **4,50** |
| **547.15** | | 5 | 150 | 12 | **5,30** |
| **547.16** | | 6 | 200 | 12 | **5,95** |



## Schraubendreher für TX-Schrauben

mit 2-Komponenten-Quergriff. CV-Stahl verchromt, Spitze schwarz

**mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **496.09** | CV-Stahl verchromt | T 9 | 100 | 6 | **5,40** |
| **496.10** | Spitze schwarz | T 10 | 100 | 6 | **5,60** |
| **496.15** | | T 15 | 100 | 6 | **5,60** |
| **496.20** | | T 20 | 100 | 6 | **5,60** |
| **496.25** | | T 25 | 100 | 6 | **5,90** |
| **496.27** | | T 27 | 100 | 6 | **5,90** |
| **496.30** | | T 30 | 100 | 6 | **6,20** |
| **496.40** | | T 40 | 100 | 6 | **6,90** |



## Sechskant-Stiftschlüssel HaWe

Stirnkanten abgefast, DIN911

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **159.01** | CV-Stahl schwarz brüniert | 1,0 | 10 | **1,80** |
| **159.15** | CV-Stahl gefast, vernickelt | 1,5 | 10 | **0,95** |
| **159.02** | | 2,0 | 10 | **0,95** |
| **159.25** | | 2,5 | 10 | **1,10** |
| **159.03** | | 3,0 | 10 | **1,20** |
| **159.35** | | 3,5 | 10 | **1,30** |
| **159.04** | | 4,0 | 10 | **1,40** |
| **159.45** | | 4,5 | 10 | **1,60** |
| **159.05** | | 5,0 | 10 | **1,70** |
| **159.55** | | 5,5 | 10 | **2,00** |
| **159.06** | | 6,0 | 10 | **1,90** |
| **159.07** | | 7,0 | 10 | **2,45** |
| **159.08** | | 8,0 | 10 | **3,05** |
| **159.09** | | 9,0 | 10 | **3,60** |
| **159.10** | | 10,0 | 10 | **4,40** |
| **159.11** | | 11,0 | 10 | **5,70** |
| **159.12** | | 12,0 | 10 | **6,20** |
| **159.13** | | 13,0 | 10 | **8,95** |
| **159.14** | | 14,0 | 5 | **9,95** |
| **159.16** | | 16,0 | 5 | **12,50** |
| **159.17** | | 17,0 | 5 | **14,50** |
| **159.19** | | 19,0 | 5 | **19,95** |
| **159.22** | | 22,0 | 1 | **29,90** |
| **159.24** | | 24,0 | 1 | **38,90** |



## Sechskant-Stiftschlüssel

Stirnkanten abgefast, DIN911

**im 100er-Pack**

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | BE | St/Pac | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.915** | CV-Stahl gefast, vernickelt | 1,5 | Pac | 100 | **37,90** |
| **15.902** | | 2,0 | Pac | 100 | **38,50** |
| **15.925** | | 2,5 | Pac | 100 | **41,50** |
| **15.903** | | 3,0 | Pac | 100 | **44,50** |
| **15.904** | | 4,0 | Pac | 100 | **58,90** |
| **15.905** | | 5,0 | Pac | 100 | **74,10** |
| **15.906** | | 6,0 | Pac | 100 | **99,90** |




## Sechskant-Stiftschlüssel HaWe

Stirnkanten abgefast, DIN 911

**SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **45-015** | CV-Stahl glanzvernickelt | 1,5 | 10 | **3,30** |
| **45-020** | | 2,0 | 10 | **3,30** |
| **45-025** | | 2,5 | 10 | **2,80** |
| **45-030** | | 3,0 | 10 | **2,95** |
| **45-040** | | 4,0 | 10 | **3,45** |
| **45-050** | | 5,0 | 10 | **3,60** |
| **45-060** | | 6,0 | 10 | **3,80** |
| **45-080** | | 8,0 | 10 | **4,90** |
| **45-100** | | 10,0 | 10 | **6,70** |
| **45-120** | | 12,0 | 10 | **8,90** |





## Sechskant-Stiftschlüssel HaWe Kugelkopf

lange Ausführung

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **372.15** | CV-Stahl glanzvernickelt | 1,5 | 90x14 | 10 | **1,20** |
| **372.02** | | 2,0 | 100x16 | 10 | **1,30** |
| **372.25** | | 2,5 | 115x18 | 10 | **1,50** |
| **372.03** | | 3,0 | 130x20 | 10 | **1,65** |
| **372.04** | | 4,0 | 140x25 | 10 | **2,60** |
| **372.05** | | 5,0 | 160x28 | 10 | **3,15** |
| **372.06** | | 6,0 | 180x32 | 10 | **4,15** |
| **372.08** | | 8,0 | 200x36 | 10 | **6,50** |
| **372.10** | | 10,0 | 225x40 | 10 | **8,90** |
| **372.12** | | 12,0 | 250x45 | 10 | **14,90** |




## Sechskant-Stiftschlüssel HaWe

lange Ausführung, DIN911-L

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **300.02** | CV-Stahl glanzvernickelt | 2,0 | 100x15 | 10 | **1,15** |
| **300.25** | | 2,5 | 115x18 | 10 | **1,30** |
| **300.03** | | 3,0 | 130x20 | 10 | **1,55** |
| **300.04** | | 4,0 | 140x25 | 10 | **1,65** |
| **300.05** | | 5,0 | 160x28 | 10 | **2,50** |
| **300.06** | | 6,0 | 180x32 | 10 | **2,70** |
| **300.07** | | 7,0 | 200x36 | 10 | **4,20** |
| **300.08** | | 8,0 | 200x36 | 10 | **4,60** |
| **300.10** | | 10,0 | 225x40 | 10 | **7,30** |
| **300.12** | | 12,0 | 250x45 | 10 | **10,90** |
| **300.14** | | 14,0 | 290x60 | 5 | **15,60** |
| **300.17** | | 17,0 | 335x75 | 5 | **26,90** |
| **300.19** | | 19,0 | 370x85 | 5 | **38,90** |



## Sechskant-Stiftschlüssel

**Zollmaße**

Stirnkanten abgefast, DIN911

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **15.332** | CV-Stahl vernickelt | AF 3/32 = 2,38 mm | 10 | **1,20** |
| **15.316** | | AF 3/16 = 4,76 mm | 10 | **2,20** |
| **15.104** | | AF 1/4 = 6,35 mm | 10 | **2,70** |
| **15.308** | | AF 3/8 = 9,53 mm | 10 | **6,00** |



## Sechskant-Stiftschlüssel TX

CV-Stahl brüniert

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **163.10** | CV-Stahl brüniert | T 10 | 2,74 | 51x17 | 6 | **3,20** |
| **163.15** | | T 15 | 3,27 | 54x18 | 6 | **3,20** |
| **163.20** | | T 20 | 3,86 | 57x19 | 6 | **3,20** |
| **163.25** | | T 25 | 4,43 | 60x20 | 6 | **3,20** |
| **163.30** | | T 30 | 5,52 | 70x24 | 6 | **3,30** |
| **163.40** | | T 40 | 6,65 | 76x26 | 6 | **4,45** |
| **163.45** | | T 45 | 7,82 | 82x28 | 6 | **4,90** |
| **163.50** | | T 50 | 8,83 | 95x32 | 6 | **5,50** |



## Stiftschlüsselsatz HaWe 6-kt., am Ring

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **157.01** | CV-Stahl vernickelt | 1,5-2-2,5-3-4-5-6 | 25 | **9,30** |
| **157.02** | CV-Stahl vernickelt | 2-2,5-3-4-5-6-8-10 | 25 | **14,10** |



## Stiftschlüsselsatz HaWe 6-kt.

in Kusto-Schiebebox

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **487.01** | CV-Stahl, vernickelt | 2-2,5-3-4-5-6-8-10 | 10 | **13,90** |




## Stiftschlüsselsatz 6-kt.

CV-Stahl vernickelt, **in Plastiktasche**

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **157.05** | 8-tlg. | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 | 12 | **11,50** |
| **157.06** | 10-tlg. | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10-12 | 6 | **18,55** |
| **157.08** | AF/7-tlg. | 1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 Zoll AF | 12 | **10,90** |
| **157.09** | AF/9-tlg. | 1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 Zoll AF | 6 | **16,40** |



## Stiftschlüsselsatz TX

beidseitiges Profil, in Kusto-Schiebebox

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **487.03** | CV-Stahl, brüniert | T-9-10-15-20-25-27-30-40 | 10 | **22,50** |

STIFTSCHLÜSSEL-SÄTZE



## Stiftschlüsselsatz 6-kt.

im Klapphalter

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **157.04** | CV-Stahl, vernickelt | 2,5-3-4-5-6-8-10 | 6 | **12,90** |



## Stiftschlüsselsatz 6-kt.

im Klapphalter-Kusto, mit Entnahmehilfe

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **157.20** | CV-Stahl, vernickelt | 2,5-3-4-5-6-8 | 5 | **17,90** |



**Stiftschlüsselsatz Kugelkopf**
im runden Kusto-Halter, mit T-Griff-Funktion — **12 Stück im Theken-Display**

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **487.11** | CV vernickelt | 2-2,5-3-4-5-6-8-10 | 12 | **13,90** |



**Stiftschlüsselsatz Kugelkopf**
lange Ausführung, im Kusto-Halter — **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **157.14** | CV-Stahl, vernickelt | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 | 5 | **24,90** |



**Stiftschlüsselsatz Kugelkopf**
lange Ausführung, im Kusto-Halter klappbar — **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **157.24** | CV-Stahl, vernickelt | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 | 4 | **12,50** |



**Stiftschlüsselsatz Kugelkopf**
lange Ausführung, im Kusto-Halter — **SB-verpackt**


| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **157.12** | CV stahlgrau | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 | 5 | **21,50** |





**Stiftschlüsselsatz Kugelkopf**
lange Ausführung, im Kusto-Halter — **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **157.30** | CV-Stahl, farbcodiert | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 | 5 | **46,90** |



**Stiftschlüsselsatz Kugelkopf**
lange Ausführung, im Kusto-Halter klappbar — **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **157.34** | S2-Stahl, farbcodiert | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 | 6 | **29,90** |



**Stiftschlüsselsatz 6-kt.**
lange Ausführung, im Kusto-Halter — **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **157.10** | CV-Stahl, vernickelt | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 | 5 | **22,90** |



**Stiftschlüsselsatz Torx**
lange Ausführung, im Kusto-Halter, klappbar — **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **157.29** | CV-Stahl, vernickelt | T-10-15-20-25-27-30-40-45-50 | 4 | **13,50** |



## Gabelschlüssel DIN3110

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1.0045** | CV verchromt | 4 x 5 | 12 | **8,20** |
| **1.0557** | | 5,5 x 7 | 12 | **8,60** |
| **1.0067** | | 6 x 7 | 12 | **7,90** |
| **1.0089** | | 8 x 9 | 12 | **8,10** |
| **1.0810** | | 8 x 10 | 12 | **8,30** |
| **1.1011** | | 10 x 11 | 12 | **8,60** |
| **1.1013** | | 10 x 13 | 12 | **10,50** |
| **1.1213** | | 12 x 13 | 12 | **10,30** |
| **1.1314** | | 13 x 14 | 12 | **10,50** |
| **1.1315** | | 13 x 15 | 12 | **11,90** |
| **1.1415** | | 14 x 15 | 12 | **11,90** |
| **1.1317** | | 13 x 17 | 12 | **11,90** |
| **1.1617** | | 16 x 17 | 12 | **11,90** |
| **1.1719** | | 17 x 19 | 6 | **13,90** |
| **1.1819** | | 18 x 19 | 6 | **13,90** |
| **1.1922** | | 19 x 22 | 6 | **15,70** |
| **1.2022** | | 20 x 22 | 6 | **15,40** |
| **1.2123** | | 21 x 23 | 6 | **15,70** |
| **1.1924** | | 19 x 24 | 6 | **17,30** |
| **1.2224** | | 22 x 24 | 3 | **17,20** |
| **1.2426** | | 24 x 26 | 3 | **19,20** |
| **1.2427** | | 24 x 27 | 3 | **19,20** |
| **1.2430** | | 24 x 30 | 3 | **22,40** |
| **1.2528** | | 25 x 28 | 3 | **21,90** |
| **1.2730** | | 27 x 30 | 3 | **27,50** |
| **1.3032** | | 30 x 32 | 3 | **27,50** |
| **1.3236** | | 32 x 36 | 3 | **46,50** |
| **1.3641** | | 36 x 41 | 3 | **61,90** |
| **1.3842** | | 38 x 42 | 1 | **61,90** |
| **1.4146** | | 41 x 46 | 1 | **82,20** |
| **1.4650** | | 46 x 50 | 1 | **121,00** |



## Gabelschlüssel-Satz

CV verchromt

**in Schachtelpackung**

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1.0008** | ELORA 8-tlg. | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 | 1 | **77,50** |
| **1.0012** | ELORA 12-tlg. | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 | 1 | **158,00** |
| **1.1008** | ELORA 8-tlg. Zoll AF | 1/4“ x 5/16“, 5/16“ x 3/8“, 7/16“ x 1/2“, 9/16“ x 5/8“, 11/16“ x 3/4“, 13/16“ x 7/8“, 15/16“ x 1“, 1 1/16“ x 1 1/4“ | 1 | **113,00** |



## Überwurfmutter-Schlüssel

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **4.1011** | CV-verchromt, 6-kt. | 10x11 | 6 | **25,50** |
| **4.1012** | | 10x12 | 6 | **25,50** |
| **4.1113** | | 11x13 | 6 | **25,50** |
| **4.1719** | CV-verchromt, 12-kt. | 17x19 | 6 | **31,95** |





## Gabelschlüssel HaWe DIN3110

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **800067** | CV verchromt | 6 x 7 | 10 | **3,10** |
| **800089** | | 8 x 9 | 10 | **3,80** |
| **800810** | | 8 x 10 | 10 | **4,20** |
| **801011** | | 10 x 11 | 10 | **4,30** |
| **801013** | | 10 x 13 | 10 | **4,60** |
| **801213** | | 12 x 13 | 10 | **4,60** |
| **801314** | | 13 x 14 | 10 | **5,60** |
| **801315** | | 13 x 15 | 10 | **5,60** |
| **801415** | | 14 x 15 | 10 | **5,70** |
| **801417** | | 14 x 17 | 10 | **6,30** |
| **801317** | | 13 x 17 | 5 | **6,10** |
| **801617** | | 16 x 17 | 5 | **5,60** |
| **801719** | | 17 x 19 | 5 | **7,50** |
| **801819** | | 18 x 19 | 5 | **7,50** |
| **801922** | | 19 x 22 | 5 | **9,30** |
| **802022** | | 20 x 22 | 5 | **9,30** |
| **802123** | | 21 x 23 | 5 | **10,20** |
| **802224** | | 22 x 24 | 5 | **12,95** |
| **802427** | | 24 x 27 | 5 | **12,90** |
| **802528** | | 25 x 28 | 5 | **14,60** |
| **802732** | | 27 x 32 | 5 | **19,90** |
| **803032** | | 30 x 32 | 5 | **19,20** |






61.008
61.012

1.2008
1.2012

## Gabelschlüssel-Satz HaWe

CV-Stahl verchromt

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **61.008** | 8-tlg. im Halter | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 | 1 | **25,90** |
| **61.012** | 12-tlg. im Halter | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 | 1 | **54,90** |
| **1.2008** | 8-tlg. in Rolltasche | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 | 1 | **26,90** |
| **1.2012** | 12-tlg. in Rolltasche | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 | 1 | **55,90** |



## Doppel-Schraubenschlüssel

DIN895

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **6.1013** | Spezialstahl phosphatiert | 10 x 13 | 10 | **1,25** AV |
| **6.3236** | | 32 x 36 | 5 | **9,95** AV |



## Einfach-Schraubenschlüssel HaWe
DIN894

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **894.17** | Spezialstahl phosphatiert | 17 | 10 | **1,90** | **AV** |
| **894.19** | | 19 | 10 | **1,90** | **AV** |
| **894.27** | | 27 | 10 | **4,90** | |
| **894.30** | | 30 | 10 | **6,30** | |
| **894.32** | | 32 | 10 | **8,10** | |
| **894.36** | | 36 | 10 | **11,00** | |
| **894.38** | | 38 | 5 | **14,20** | |
| **894.41** | | 41 | 5 | **14,60** | |
| **894.46** | | 46 | 5 | **16,90** | |
| **894.50** | | 50 | 5 | **21,90** | |
| **894.55** | | 55 | 5 | **26,90** | |
| **894.60** | | 60 | 5 | **38,90** | |
| **894.65** | | 65 | 5 | **54,20** | |
| **894.70** | | 70 | 5 | **74,20** | |
| **894.75** | | 75 | 5 | **87,90** | |
| **894.80** | | 80 | 5 | **138,00** | |
| **894.85** | | 85 | 1 | **153,00** | |
| **894.90** | | 90 | 1 | **186,00** | |



## Rollgabelschlüssel
CV-Stahl geschmiedet, gehärtet, verchromt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **700.06** | Spannweite 20 mm | 150 | 6 | **10,50** |
| **700.08** | Spannweite 25 mm | 200 | 6 | **11,90** |
| **700.10** | Spannweite 29 mm | 250 | 6 | **16,50** |
| **700.12** | Spannweite 34 mm | 300 | 6 | **23,90** |
| **700.15** | Spannweite 45 mm | 380 | 6 | **34,90** |



## Rollgabelschlüssel
CV-Molybdän-Stahl, DIN 3117-B
geschmiedet und gehärtet, verchromt, Kopf poliert
Industrie-Qualität, mit metrischer Maßeinteilung am Maul

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **707.08** | Spannweite 24 mm | 205 | 6 | **16,50** |
| **707.10** | Spannweite 29 mm | 255 | 6 | **23,50** |
| **707.12** | Spannweite 34 mm | 310 | 6 | **34,50** |





## Ringschlüssel DIN838, 45° gekröpft

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2.1011** | CV verchromt | 10 x 11 | 12 | **17,90** |
| **2.1013** | | 10 x 13 | 12 | **18,50** |
| **2.1213** | | 12 x 13 | 12 | **18,50** |
| **2.1317** | | 13 x 17 | 12 | **21,90** |
| **2.1415** | | 14 x 15 | 12 | **19,90** |
| **2.1617** | | 16 x 17 | 12 | **21,50** |
| **2.1719** | | 17 x 19 | 12 | **24,50** |
| **2.1819** | | 18 x 19 | 12 | **24,50** |
| **2.1922** | | 19 x 22 | 12 | **31,50** |
| **2.1924** | | 19 x 24 | 12 | **32,90** |
| **2.2123** | | 21 x 23 | 6 | **32,90** |
| **2.2224** | | 22 x 24 | 6 | **32,90** |
| **2.2427** | | 24 x 27 | 6 | **36,70** |
| **2.2430** | | 24 x 30 | 6 | **40,90** |
| **2.3032** | | 30 x 32 | 6 | **45,50** |
| **2.3236** | | 32 x 36 | 1 | **70,50** |
| **2.3641** | | 36 x 41 | 1 | **87,90** |
| **2.4146** | | 41 x 46 | 1 | **114,00** |



## Ringschlüssel-Satz gekröpft, CV verchromt

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2.0008** | 8-tlg. in Schachtelpackung | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 | 1 | **154,00** |
| **2.0012** | 12-tlg. in Schachtelpackung | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 | 1 | **293,00** |



## Ringschlüssel DIN837, gerade (flach)

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **3.1011** | CV verchromt | 10x11 | 12 | **12,50** |
| **3.1213** | | 12x13 | 12 | **13,50** |
| **3.1719** | | 17x19 | 12 | **18,90** |



## Ringschlüssel-Satz gerade (flach) CV verchromt

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **3.0008** | 8-tlg. in Schachtelpackung | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 | 1 | **121,00** |
| **3.0012** | 12-tlg. in Schachtelpackung | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 | 1 | **232,00** |



## Ringschlüssel HaWe DIN838
45° gekröpft

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **900067** | CV verchromt | 6x 7 | 10 | **4,40** |
| **900089** | | 8x 9 | 10 | **4,90** |
| **900810** | | 8x10 | 10 | **5,30** |
| **901011** | | 10x11 | 10 | **5,20** |
| **901013** | | 10x13 | 10 | **5,80** |
| **901213** | | 12x13 | 10 | **5,80** |
| **901415** | | 14x15 | 10 | **6,40** |
| **901317** | | 13x17 | 5 | **7,30** |
| **901617** | | 16x17 | 5 | **6,90** |
| **901719** | | 17x19 | 5 | **8,50** |
| **901819** | | 18x19 | 5 | **8,60** |
| **901922** | | 19x22 | 5 | **10,90** |
| **902022** | | 20x22 | 5 | **10,90** |
| **902427** | | 24x27 | 5 | **15,50** |
| **902528** | | 25x28 | 5 | **18,50** |
| **903032** | | 30x32 | 5 | **23,40** |



## Ringschlüssel-Satz HaWe
CV-Stahl, verchromt

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2.5008** | 8-tlg, in Rolltasche und Schachtelpackung | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 | 1 | **37,90** |



## Gabel-Ringschlüssel DIN3113, Form B
Ringseite 15° gekröpft, lange Ausführung

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **205.05** | CV verchromt | 5,5 | 125 | 12 | **10,50** |
| **205.06** | | 6 | 130 | 12 | **10,50** |
| **205.07** | | 7 | 130 | 12 | **10,50** |
| **205.08** | | 8 | 140 | 12 | **11,90** |
| **205.09** | | 9 | 150 | 12 | **12,90** |
| **205.10** | | 10 | 150 | 12 | **12,90** |
| **205.11** | | 11 | 160 | 12 | **13,50** |
| **205.12** | | 12 | 180 | 6 | **14,50** |
| **205.13** | | 13 | 180 | 6 | **14,50** |
| **205.14** | | 14 | 195 | 6 | **16,90** |
| **205.15** | | 15 | 215 | 6 | **18,20** |
| **205.16** | | 16 | 215 | 6 | **18,60** |
| **205.17** | | 17 | 235 | 6 | **20,60** |
| **205.18** | | 18 | 255 | 6 | **22,90** |
| **205.19** | | 19 | 255 | 6 | **23,90** |
| **205.20** | | 20 | 275 | 6 | **25,90** |
| **205.21** | | 21 | 275 | 6 | **26,50** |
| **205.22** | | 22 | 295 | 6 | **27,90** |
| **205.24** | | 24 | 320 | 3 | **34,50** |
| **205.26** | | 26 | 345 | 3 | **38,50** |
| **205.27** | | 27 | 370 | 3 | **39,90** |
| **205.30** | | 30 | 395 | 3 | **49,90** |
| **205.32** | | 32 | 420 | 3 | **51,30** |
| **205.34** | | 34 | 420 | 3 | **69,70** |
| **205.36** | | 36 | 460 | 3 | **75,90** |
| **205.38** | | 38 | 460 | 3 | **95,90** |
| **205.41** | | 41 | 510 | 3 | **113,00** |
| **205.46** | | 46 | 520 | 1 | **156,00** |
| **205.50** | | 50 | 560 | 1 | **189,00** |
| **205.55** | | 55 | 620 | 1 | **232,00** |





## Gabel-Ringschlüssel-Satz
CV verchromt, in Schachtelpackung

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **20.512** | 12-tlg. | 6-7-8-9-10-11<br>13-14-16-17-19-22 | 1 | **175,00** |
| **20.516** | 16-tlg. | 6-7-8-9-10-11-12-13-14<br>17-19-22-24-27-30-32 | 1 | **321,00** |
| **20.525** | 25-tlg. | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15<br>16-17-18-19-20-21-22-23<br>24-25-26-27-28-30-32 | 1 | **557,00** |
| **20.108** | 8-tlg.<br>Zoll AF | 5/16“, 3/8“, 7/16“, 1/2“<br>9/16“, 5/8“, 11/16“, 3/4“ | 1 | **125,00** |



## Gabel-Ringschlüssel HaWe DIN3113
Ringseite 15° abgebogen

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **203.06** | CV verchromt | 6 | 100 | 10 | **2,60** |
| **203.07** | | 7 | 110 | 10 | **2,60** |
| **203.08** | | 8 | 120 | 10 | **3,00** |
| **203.09** | | 9 | 130 | 10 | **3,00** |
| **203.10** | | 10 | 140 | 10 | **3,60** |
| **203.11** | | 11 | 150 | 10 | **3,50** |
| **203.12** | | 12 | 160 | 10 | **3,70** |
| **203.13** | | 13 | 170 | 10 | **4,10** |
| **203.14** | | 14 | 180 | 10 | **4,50** |
| **203.15** | | 15 | 190 | 10 | **4,60** |
| **203.16** | | 16 | 200 | 10 | **4,80** |
| **203.17** | | 17 | 210 | 10 | **5,10** |
| **203.18** | | 18 | 220 | 10 | **6,20** |
| **203.19** | | 19 | 230 | 10 | **7,00** |
| **203.21** | | 21 | 250 | 10 | **8,80** |
| **203.22** | | 22 | 260 | 10 | **9,80** |
| **203.24** | | 24 | 280 | 5 | **11,10** |
| **203.27** | | 27 | 310 | 5 | **13,60** |
| **203.30** | | 30 | 340 | 5 | **17,30** |
| **203.32** | | 32 | 360 | 5 | **18,90** |



63.008
63.012



125.08
125.12
125.23

## Gabel-Ringschlüssel-Satz HaWe
CV-Stahl verchromt

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **63.008** | 8-tlg. im Halter | 8-9-10-11-13<br>14-17-19 | 2 | **20,50** |
| **63.012** | 12-tlg. im Halter | 6-7-8-9-10-11-12<br>13-14-17-19-22 | 1 | **31,90** |
| **125.08** | 8-tlg. in Rolltasche | 8-9-12-13<br>14-17-19-22 | 1 | **29,90** |
| **125.12** | 12-tlg. in Rolltasche | 6-7-8-10-11-12-13<br>14-15-17-19-22 | 1 | **36,90** |
| **125.23** | 23-tlg. in Rolltasche | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-<br>15-16-17-18-19-20-21-<br>22-24-25-26-27-30-32 | 1 | **119,00** |





## Gabelring-Ratschenschlüssel HaWe

**gerade Form**

- Rechts- und Linkslauf
- Ratschenmechanismus exakt verzahnt mit 72 Zähnen
- Rückstellwinkel nur 5°, dies ermöglicht das Schrauben ohne abzusetzen, auch in schwierigsten Engstellen
- auch für Arbeiten unter stärksten Belastungen geeignet

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **209.10** | CV-verchromt - poliert | 10 | 160 | 10 | **9,50** |
| **209.13** | | 13 | 175 | 10 | **11,50** |
| **209.17** | | 17 | 225 | 10 | **15,50** |
| **209.19** | | 19 | 245 | 10 | **16,95** |
| **209.04** | Satz 4-tlg., 10/13/17/19 mm | | | 6 | **54,90** |





## Gabelring-Ratschenschlüssel HaWe

**Ringseite gekröpft**

- umschaltbar, Rechts- und Linkslauf
- Ratschenmechanismus exakt verzahnt mit 72 Zähnen
- Rückstellwinkel nur 5°, dies ermöglicht das Schrauben ohne abzusetzen, auch in schwierigsten Engstellen
- auch für Arbeiten unter stärksten Belastungen geeignet

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **709.10** | CV-verchromt - poliert | 10 | 156 | 10 | **11,50** |
| **709.13** | | 13 | 175 | 10 | **13,90** |
| **709.17** | | 17 | 225 | 10 | **18,50** |
| **709.19** | | 19 | 245 | 10 | **19,90** |
| **709.04** | Satz 4-tlg., 10/13/17/19 mm | | | 6 | **66,90** |






## Ring-Ratschenschlüssel-Satz HaWe 4 in 1

umschaltbar, Rechts- und Linkslauf, zwölfkant, CV-verchromt poliert.
Jeweils 4 Größen in einem Schlüssel.

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **204.05** | 10/13/17/19 mm | 1 | **36,90** |
| **204.04** | 3-tlg. Satz, 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm | 1 | **85,90** |



ⓘ

## RATSCHENSCHLÜSSEL/GERÜSTSCHLÜSSEL

- CV-Stahl
- mit Durchgangsloch für Gewindestangen
- für Dachdecker, Zimmerleute, Gerüstbauer usw.
- gängige Größen in einem Schlüssel





## Ratschenschlüssel/Gerüstschlüssel HaWe

CV-Stahl, für Dachdecker, Zimmerleute, Gerüstbauer usw.,
mit Durchgangsloch für Gewindestangen

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **45.001** | Rechts/Links-Schaltung | 19 x 22 | 1 | **41,90** |
| **45.002** | | 19 x 24 | 1 | **49,90** |



## Ratschenschlüssel/Gerüstschlüssel HaWe mit Nageleisen

CV-Stahl, mit Umschaltknarre, anklappbarem Nageleisen,
Hammer und Spitzkegeldorn, mit Durchgangsloch für Gewindestangen

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **41.001** | Rechts/Links-Schaltung | 19 x 22 | 1 | **52,90** |



## Ratschenschlüssel/Gerüstschlüssel HaWe 8 in 1

8 Schlüsselweiten in einem Schlüssel.
10x13-14x17-19x22-24x27 mm, mit Durchgangsloch für Gewindestangen


| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **360.81** | Rechts/Links-Schaltung | 1 | **62,90** |



### Feuerwehr-Schlüssel HaWe

zum Öffnen aller Absperr- und Parkpfosten mit Dreikantverschluß.
Dreikant-Kantenlänge innen ca. 19 mm.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **42.333** | verzinkt, mit unverlierbarem Drehstift | M12 | 10 | **7,50** |





### Universalschlüssel TwinKey

2 Kreuzschlüssel mit Magnet platzsparend verbunden. 10 Profile in einem Schlüssel.
Für alle gängigen Schließsysteme und Größen. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0110.1** | Zink-Druckguß | 95 | 10 | **43,90** |

**10 Stück im Thekendisplay**




### Schaltschrankschlüssel Universal

für alle gängigen Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung
sowie für technische Anlagen in Gebäuden, wie Klima-,
und Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschalttafeln usw. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1103.0** | Zink-Druckguß | 71x71 | 5 | **26,90** |

UNIVERSALSCHLÜSSEL



### Bauschlüssel MEGA

Praktische Universalschlüssel für alle Baufachleute, Architekten und Handwerker.
4-kant-Dornschlüssel für 6,7,8 mm, Flaschenöffner (Kapselheber).
Mitnehmer für Profilzylinder-Ausschnitt. Konischer 4-kant-Dorn von 6-10 mm
6-kant-Schlüssel 3 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **42.903** | Zink-Druckguß vernickelt | 10 | **19,95** |



### Bauschlüssel MEGA mit Mess-Skala

Zink-Druckguss vernickelt. Praktische Universalschlüssel für alle Baufachleute,
Architekten und Handwerker. 4-kant-Dornschlüssel für 6,7,8 mm,
Mess-Skala (5 mm-Abstufung) zum Messen der Zylinderlänge von 25 bis 70 mm.
Mitnehmer für Schlösser mit Profilzylinder-Ausschnitt.
Abgestufter Mess- und Funktionsdornschlüssel für 4-kant-Schlossnuss 7,8,9,10 mm.
6-kant-Stiftschlüssel 3 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **42.666** | Zink-Druckguss, vernickelt | 10 | **21,90** |



### Bauschlüssel Multifunktional

Multifunktioneller Universalschlüssel für alle Baufachleute, Architekten und
Handwerker. Aussenvierkant SW 7 + 8 mm, Aussendreikant Grösse 8 mm,
Schraubeneinsatz PZ 2, Schraubeneinsatz Schlitz 3 mm, Heizentlüftungs-Vierkant
SW 5 mm, Messskala bis 40 mm, Rundzylinder-Mitnehmer Nenn-Ø 22 mm,
Flaschenöffner am Mitnehmer, Innen-Vierkant SW 7 / 8 / 9 / 10 mm,
Innen-6-kt SW 3 mm **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **42.943** | Zink-Druckguss, vernickelt | 1 | **49,90** |



146.01



146.06



146.12/146.13

## Betätigungswerkzeug für Steckschlüssel

CV verchromt

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **146.01** | Umschaltknarre mit Kusto-Griff | 1 | **70,10** |
| **146.06** | Verlängerung 50 mm | 6 | **9,20** |
| **146.08** | Verlängerung 150 mm | 6 | **9,50** |
| **146.12** | Reduzier-Einsatz 1/4” innen – 3/8” außen | 1 | **14,90** |
| **146.13** | Reduzier-Einsatz 3/8” innen – 1/4” außen | 1 | **17,30** |



442.08



4455.5



446.20

## Steckschlüssel-Einsatz

| Bestell-Nr. | Ausführung | | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **442.55** | Sechskant-Einsätze | | 5,5 | 10 | **6,50** |
| **442.06** | | | 6 | 10 | **6,20** |
| **442.07** | | | 7 | 10 | **6,20** |
| **442.08** | | | 8 | 10 | **6,20** |
| **442.09** | | | 9 | 10 | **6,20** |
| **442.10** | | | 10 | 10 | **6,90** |
| **442.12** | | | 12 | 12 | **6,90** |
| **442.13** | | | 13 | 10 | **7,95** |
| **442.14** | | | 14 | 10 | **7,95** |
| **444.38** | Sechskant-Einsatz Zoll AF | | 3/8=9,52 | 5 | **6,90** |
| **4455.3** | Einsätze für Innen-6kt. | | 3 | 10 | **8,90** |
| **4455.4** | | | 4 | 10 | **8,90** |
| **4455.5** | | | 5 | 10 | **8,90** |
| **4455.6** | | | 6 | 10 | **8,90** |
| **4455.8** | | | 8 | 10 | **8,90** |
| **446.15** | TX-Einsätze | | T 15 | 5 | **13,20** |
| **446.20** | | | T 20 | 5 | **13,20** |
| **446.25** | | | T 25 | 5 | **13,20** |
| **446.30** | | | T 30 | 5 | **13,20** |
| **446.40** | | | T 40 | 5 | **13,20** |



712.05



780.05



151.02



151.03

## Betätigungswerkzeug für Steckschlüssel

OLSON, CV geschmiedet, gehärtet und verchromt

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **712.05** | Umschaltknarre feinverzahnt + Auswurf | 6 | **26,90** |
| **780.05** | Umschaltknarre mit gekröpftem 2-K-Griff + Auswurf | 1 | **21,90** |
| **151.02** | Umschaltknarre mit Gummigriff + Auswurf | 1 | **13,90** |
| **151.03** | Kusto-Drehgriff | 1 | **6,90** |
| **151.07** | Verlängerung 100 mm | 1 | **4,20** |
| **151.08** | Verlängerung 150 mm | 1 | **4,90** |



## Steckschlüssel-Einsatz OLSON

extra tief, lange Ausführung

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **149.07** | | 7 | 50 | 1 | **2,90** |
| **149.08** | | 8 | 50 | 1 | **2,90** |
| **149.10** | | 10 | 50 | 1 | **3,50** |
| **149.13** | | 13 | 50 | 1 | **3,90** |





## Steckschlüssel-Einsatz OLSON

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **142.07** | Sechskant-Einsätze | 7 | 10 | **1,70** |
| **142.08** | | 8 | 10 | **1,70** |
| **142.10** | | 10 | 10 | **1,75** |
| **142.11** | | 11 | 10 | **0,95** AV |
| **142.13** | | 13 | 10 | **2,20** |
| **145.04** | Schraubendreher- | 4 | 5 | **0,75** AV |
| **145.07** | Einsätze | 7 | 5 | **0,75** AV |

## Mit SB-Aufhänger



130-00



130-01



130-02



130-03



130-05 130-06



130-11

## Betätigungswerkzeug für Steckschlüssel

OLSON, CV geschmiedet, gehärtet und verchromt — **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **130-00** | Umschaltknarre m. gekr., 2-K-Griff + Auswurf | 140 | 1 | **21,90** |
| **130-01** | Umschaltknarre feinverzahnt + Auswurf | 120 | 5 | **25,90** |
| **130-02** | Umschaltknarre mit Gummigriff + Auswurf | 135 | 5 | **13,90** |
| **130-03** | Kusto-Drehgriff | 145 | 5 | **6,90** |
| **130-05** | Verlängerung | 150 | 5 | **5,90** |
| **130-06** | Verlängerung | 100 | 5 | **3,90** |
| **130-11** | Verbindungsstück 1/4“ x 1/4“ | 24 | 5 | **2,90** |



## Steckschlüssel-Einsatz OLSON

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **13-040** | Sechskant-Einsätze | 4 | 5 | **1,95** AV |
| **13-070** | | 7 | 5 | **1,60** |
| **13-080** | | 8 | 5 | **1,65** |
| **13-100** | | 10 | 5 | **1,70** |
| **13-110** | | 11 | 5 | **1,95** AV |
| **13-130** | | 13 | 5 | **1,80** |

3/8"



712.04



880.01



880.04



146.13

3/8"

## Betätigungswerkzeug für Steckschlüssel

CV verchromt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **712.04** | Umschaltknarre **OLSON,** feinverzahnt + Auswurf | 200 | 6 | **34,50** |
| **880.01** | Umschaltknarre | | 1 | **88,90** |
| **880.04** | Verlängerung | 75 | 6 | **15,90** |
| **880.05** | | 125 | 6 | **17,95** |
| **146.13** | Reduzier-Einsatz 3/8" innen – 1/4" außen | | 1 | **17,30** |



3/8"

## Steckschlüssel-Einsatz

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **870.10** | 6-kt.-Einsätze, CV verchromt | 10 | 6 | **9,95** |
| **870.13** | | 13 | 6 | **9,95** |
| **870.15** | | 15 | 6 | **9,95** |
| **870.17** | | 17 | 6 | **9,95** |
| **870.19** | | 19 | 6 | **9,95** |



## SB-Aufhänger

für Steckschlüssel-Einsätze

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **9746.0** | Kusto grau | 1/4" | 50 | **1,35** |
| **9745.0** | Kusto grün | 3/8" | 50 | **0,30** AV |
| **9744.0** | Kusto blau | 1/2" | 50 | **1,35** |



3/8"



208.08



208.05

3/8"

## Betätigungswerkzeug für Steckschlüssel

OLSON, CV geschmiedet, gehärtet und verchromt

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **208.08** | Umschaltknarre mit Gummigriff | 1 | **17,90** |
| **208.03** | Verlängerung 75 mm | 1 | **4,60** |
| **208.05** | Reduzierstück 3/8" innen – 1/4" außen | 1 | **3,95** |
| **208.21** | Zündkerzen-Einsatz | 1 | **0,95** AV |

## mit SB-Aufhänger



250-03



250-01



250-04



250-02

3/8"

## Betätigungswerkzeug für Steckschlüssel

OLSON, CV geschmiedet, gehärtet und verchromt **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **250-03** | Umschaltknarre **OLSON,** feinverzahnt + Auswurf | 200 | 5 | **35,90** |
| **250-01** | Umschaltknarre mit Gummigriff + Auswurf | 200 | 5 | **19,90** |
| **250-04** | Verlängerung | 75 | 5 | **5,90** |
| **250-02** | Reduzierstück 3/8" innen – 1/4" außen | 32 | 5 | **5,90** |





3/8"

## Steckschlüssel-Einsatz

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **25-020** | **Sechskant-Einsätze** 3/8" | 20 | 5 | **1,95** AV |
| **25-021** | | 21 | 5 | **1,95** AV |

1/2”



712.00



77.100



77.200



77.202

1/2”

## Betätigungswerkzeug für Steckschlüssel

CV verchromt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **712.00** | Umschaltknarre **OLSON** mit Auswurf | 250 | 6 | **42,90** |
| **77.100** | Umschaltknarre außen + innen | 250 | 5 | **86,50** |
| **77.200** | Durchsteckknarre mit Verb.-Vierkant | 250 | 1 | **54,50** |
| **77.202** | Verbindungs-Vierkant | 35 | 1 | **9,50** |



77.003



77.004



77.013

1/2”

## Betätigungswerkzeug für Steckschlüssel

CV verchromt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **77.003** | Schiebegriff | 300 | 4 | **28,50** |
| **77.004** | Verlängerung | 75 | 6 | **16,50** |
| **77.005** | | 125 | 6 | **17,90** |
| **77.006** | | 250 | 6 | **23,90** |
| **77.012** | Reduzier-Einsatz 1/2” innen-3/4” außen | 46 | 6 | **18,90** |
| **77.013** | Reduzier-Einsatz 3/4” innen-1/2” außen | 56 | 6 | **29,95** |
| **77.014** | Reduzier-Einsatz 1/2” innen-3/8” außen | | 6 | **16,90** |
| **77.015** | Reduzier-Einsatz 3/8” innen-1/2” außen | | 6 | **16,90** |



1/2”

## Steckschlüssel-Einsatz

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **771.08** | Sechskant, CV verchromt | 8 | 6 | **9,95** |
| **771.09** | | 9 | 6 | **9,95** |
| **771.10** | | 10 | 6 | **9,95** |
| **771.12** | | 12 | 6 | **9,95** |
| **771.13** | | 13 | 6 | **9,95** |
| **771.14** | | 14 | 6 | **9,95** |
| **771.15** | | 15 | 6 | **9,95** |
| **771.16** | | 16 | 6 | **9,95** |
| **771.17** | | 17 | 6 | **11,30** |
| **771.18** | | 18 | 6 | **11,30** |
| **771.19** | | 19 | 6 | **11,30** |
| **771.20** | | 20 | 6 | **11,30** |
| **771.21** | | 21 | 6 | **11,30** |
| **771.22** | | 22 | 6 | **11,30** |
| **771.24** | | 24 | 6 | **13,95** |
| **771.27** | | 27 | 6 | **16,90** |
| **771.30** | | 30 | 6 | **16,90** |
| **771.32** | | 32 | 6 | **16,90** |
| **771.36** | | 36 | 6 | **27,90** |
| **671.38** | Sechskant, Zoll AF | 3/8=9,52 | 6 | **9,95** |



1/2”



1/2”

## Schraubendreher-Einsatz

für Innensechskantschrauben, CV-verchromt

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **321.01** | für Schrauben M5 | 4 | 55 | 6 | **5,20** |
| **321.02** | für Schrauben M6 | 5 | 55 | 6 | **5,20** |
| **321.22** | für Schrauben M6 lang | 5 | 100 | 6 | **7,10** |
| **321.03** | für Schrauben M8 | 6 | 55 | 6 | **5,20** |
| **321.33** | für Schrauben M8 lang | 6 | 100 | 6 | **6,90** |
| **321.13** | für Schrauben für VW | 7 | 55 | 6 | **5,20** |
| **321.23** | für Schrauben für VW lang | 7 | 100 | 6 | **6,90** |
| **321.04** | für Schrauben M10 | 8 | 55 | 6 | **5,20** |
| **321.05** | für Schrauben M10 lang | 8 | 100 | 6 | **7,00** |
| **321.06** | für Schrauben M12 | 10 | 55 | 6 | **5,40** |
| **321.08** | für Schrauben M14 | 12 | 55 | 6 | **7,20** |
| **321.09** | für Schrauben M16/18 | 14 | 55 | 6 | **8,10** |
| **321.00** | für Schrauben M20/22 | 17 | 55 | 6 | **9,50** |
| **321.11** | für Schrauben M24 | 19 | 55 | 6 | **12,50** |

Weitere lange Einsätze auf Anfrage.



1/2”

## Schraubendreher-Einsatz

für XZN-Schrauben (Vielzahn), CV-verchromt

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **3230.2** | für Schrauben M6 | 2 | 55 | 6 | **5,20** |
| **3230.3** | für Schrauben M8 | 3 | 55 | 6 | **5,20** |
| **3230.4** | für Schrauben M8 lang | 4 | 100 | 6 | **6,70** |
| **3230.5** | für Schrauben M10 | 5 | 55 | 6 | **5,50** |
| **3230.6** | für Schrauben M10 lang | 6 | 100 | 6 | **8,50** |
| **3230.7** | für Schrauben M12 | 7 | 55 | 6 | **7,60** |
| **3230.8** | für Schrauben M12 lang | 8 | 100 | 6 | **9,30** |
| **3230.9** | für Schrauben M14 | 9 | 55 | 6 | **8,00** |
| **3230.0** | für Schrauben M16 | 10 | 55 | 6 | **9,70** |



1/2”

## TX-Schraubendreher-Einsatz

für Torx-Schrauben, CV-verchromt

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **3240.2** | für Schrauben M5 | T 25 | 55 | 6 | **5,30** |
| **3240.4** | für Schrauben M6 | T 30 | 55 | 6 | **5,30** |
| **3240.5** | für Schrauben M8 | T 40 | 55 | 6 | **5,30** |
| **3240.6** | für Schrauben M8/10 | T 45 | 55 | 6 | **5,40** |
| **3240.7** | für Schrauben M10 | T 50 | 55 | 6 | **5,40** |
| **3240.8** | für Schrauben M12 | T 55 | 55 | 6 | **5,40** |
| **3240.0** | für Schrauben M16 | T 60 | 55 | 6 | **7,00** |



1/2”

## Schraubendreher-Einsatz

für Außen - TX - Schrauben, CV-verchromt

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **326.10** | für Schrauben M8 | E 10 | 38 | 10 | **3,50** |
| **326.12** | für Schrauben M10 | E 12 | 38 | 10 | **3,50** |
| **326.14** | für Schrauben M12 | E 14 | 38 | 10 | **3,50** |
| **326.18** | für Schrauben M14 | E 18 | 38 | 10 | **4,50** |



## Steckschlüssel-Einsatz
extra tief, lange Ausführung, 6-kt., für Zündkerzen, mit Gummieinsatz

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **77.023** | CV verchromt, ohne Magnet | 16 | 80 | 6 | **27,50** |



## Steckschlüssel-Einsatz
extra tief, lange Ausführung

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **775.10** | CV verchromt, 12-kt. | 10 | 80 | 6 | **24,90** |
| **775.13** | | 13 | 80 | 6 | **24,90** |
| **775.17** | | 17 | 80 | 6 | **26,95** |
| **775.19** | | 19 | 80 | 6 | **28,90** |
| **775.22** | | 22 | 80 | 6 | **28,90** |
| **775.24** | | 24 | 80 | 6 | **31,50** |



## Steckschlüssel-Einsatz OLSON
extra tief, lange Ausführung

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **529.10** | 6-kt.-Einsätze | 10 | 75 | 1 | **8,50** |
| **529.13** | | 13 | 75 | 1 | **8,50** |
| **529.15** | | 15 | 75 | 1 | **8,50** |
| **529.17** | | 17 | 75 | 1 | **9,50** |
| **529.19** | | 19 | 75 | 1 | **9,50** |
| **529.22** | | 22 | 75 | 1 | **11,50** |



## Steckschlüssel-Einsatz OLSON

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **525.10** | 6-kt.-Einsätze | 10 | 37 | 6 | **3,90** |
| **525.11** | | 11 | 37 | 6 | **1,35** AV |
| **525.13** | | 13 | 37 | 6 | **3,90** |
| **525.15** | | 15 | 37 | 6 | **3,90** |
| **525.16** | | 16 | 37 | 6 | **3,90** |
| **525.17** | | 17 | 37 | 6 | **3,90** |
| **525.18** | | 18 | 37 | 6 | **4,10** |
| **525.19** | | 19 | 37 | 6 | **4,10** |
| **525.22** | | 22 | 37 | 6 | **5,50** |
| **525.24** | | 24 | 37 | 6 | **6,10** |
| **525.30** | | 30 | 42 | 6 | **10,50** |
| **525.36** | | 36 | 60 | 1 | **12,90** |



## Schlagschrauber-Einsatz Impact-Kraft
DIN3129 CV-Spezialstahl brüniert, Vierkantantrieb

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **790.13** | 1/2” | 13 | 1 | **5,10** |
| **790.17** | | 17 | 1 | **5,50** |
| **790.18** | | 18 | 1 | **6,30** |
| **790.19** | | 19 | 1 | **6,30** |
| **790.24** | | 24 | 1 | **8,40** |
| **790.30** | | 30 | 1 | **12,50** |
| **791.17** | 3/4” | 17 | 1 | **7,05** AV |





780.00



5250.8



5250.2



52.012

## Betätigungswerkzeug für Steckschlüssel
OLSON, CV-geschmiedet, gehärtet und verchromt


| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **780.00** | Umschaltknarre gekröpft + Auswurf | 255 | 1 | **28,90** |
| **5250.8** | Umschaltknarre mit Gummigriff + Auswurf | 250 | 1 | **24,50** |
| **5250.2** | Gleitgriff | 240 | 1 | **14,50** |
| **52.012** | Verlängerung | 125 | 1 | **8,95** |




## Durchsteckknarre
OLSON, CV-geschmiedet, gehärtet und verchromt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **52.200** | mit Verbindungs-Vierkant | 270 | 1 | **29,95** |


## Mit SB-Aufhänger




270-01



270-02



712-02



270-05



270-03

## Betätigungswerkzeug für Steckschlüssel
OLSON, CV geschmiedet, gehärtet und verchromt — **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **270-01** | Umschaltknarre mit Gummigriff + Auswurf | 255 | 5 | **23,90** |
| **270-02** | Umschaltknarre gekröpft + Auswurf | 255 | 1 | **29,90** |
| **712-02** | Umschaltknarre mit Auswurf | 250 | 5 | **38,50** |
| **270-05** | Gleitgriff | 250 | 5 | **13,50** |
| **270-03** | Verlängerung | 125 | 5 | **6,90** |



## Steckschlüssel-Einsatz — **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **270-10** | Sechskant-Einsätze 1/2“ | 10 | 5 | **3,50** |
| **270-13** | | 13 | 5 | **3,50** |
| **270-15** | | 15 | 5 | **3,50** |
| **270-16** | | 16 | 5 | **3,50** |
| **270-17** | | 17 | 5 | **3,90** |
| **270-18** | | 18 | 5 | **3,90** |
| **270-19** | | 19 | 5 | **3,90** |
| **270-22** | | 22 | 5 | **5,50** |
| **270-24** | | 24 | 5 | **5,50** |
| **270-30** | | 30 | 5 | **9,90** |

3/4"


774.01


774.02


774.03

3/4"

## Betätigungswerkzeug für Steckschlüssel
CV verchromt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **774.01** | Umschaltknarre | 500 | 1 | **243,00** |
| **774.02** | Zahnradknarre mit Verbindungsvierkant | 500 | 1 | **147,00** |
| **774.03** | Verbindungsvierkant | 42 | 1 | **15,50** |


774.07


774.08

3/4"

## Betätigungswerkzeug für Steckschlüssel
CV verchromt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **774.07** | Schiebegriff | 480 | 1 | **66,90** |
| **774.08** | Verlängerung | 200 | 1 | **43,50** |
| **77.012** | Reduzier-Einsatz 1/2" innen-3/4" außen | 46 | 6 | **18,90** |
| **77.013** | Reduzier-Einsatz 3/4" innen-1/2" außen | 56 | 6 | **29,95** |
| **774.14** | Reduzier-Eiinsatz 1" innen-3/4" außen | 70 | 1 | **54,50** |



3/4"

## Steckschlüssel-Einsatz
CV verchromt

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **772.24** | **Sechskant** | 24 | 3 | **19,95** |
| **772.27** | | 27 | 3 | **20,95** |
| **772.30** | | 30 | 3 | **22,95** |
| **772.32** | | 32 | 3 | **23,90** |
| **772.36** | | 36 | 3 | **31,90** |
| **772.41** | | 41 | 3 | **39,95** |
| **772.46** | | 46 | 3 | **54,50** |
| **772.50** | | 50 | 1 | **65,60** |
| **772.55** | | 55 | 1 | **73,50** |





## Schlagschrauber-Satz
Schlagschrauber mit 1/2"-Vierkant, Adapter 1/2" x 5/16"
je 1 Schlitzklinge 5/16", 35 x 8+10 mm, 65 x 10 mm
je 1 Kreuzschlitzklingen 5/16", 35 mm PH2+3, 65 mm PH3 **in Kusto-Box**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **2500.0** | für Rechts- und Linksgang | 1 | **16,90** |
| **2500.1** | Ersatzklingen, Satz 6-tlg., 5/16" | 1 | **5,30** |
| **2500.6** | Antrieb 1/2"-4-kt. x Aufnahme 5/16"-6-kt. | 1 | **4,95** |



1/2"

## Steckschlüssel-Satz 12-tlg.
Einsätze für **Innen-6-kt.,** 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 22 mm **in Kusto-Box**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **770.00** | CV verchromt | 1 | **52,90** |


1007.0


1008.0

1/2"

## Steckschlüssel-Satz TX
CV verchromt **in Kusto-Box**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **1007.0** | 9-tlg. für **Außen-TX**<br>TXE-10-11-12-14-16-18-20-22-24 | 1 | **26,90** |
| **1008.0** | 19-tlg. für **Außen-TX**<br>TX-10-11-12-14-16-18-20-22-24<br>**und für Innen-TX mit Stirnlochbohrung**<br>TA-20-25-27-30-40-45-50-55-60-70 | 1 | **63,90** |



## Adapter-Satz für Steckschlüssel 6-tlg.
innen x außen 1/4" x 3/8", 3/8" x 1/4", 3/8" x 1/2", 1/2" x 3/8",
1/2" x 3/4", 3/4" x 1/2" **in Kusto-Box**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **0206.6** | CV verchromt | 1 | **18,50** |



ELOFORT QUALITÄTSWERKZEUG

1/4"

## Steckschlüssel-Satz 1/4“

CV-Stahl, matt verchromt, gerändelt. 13 Sechskant-Einsätze 4-14 mm,
9 Schraubendreher Einsätze, 6 Innensechskant-Einsätze 3-6 mm, 6 TX-Einsätze T10-T40, Umschaltknarre feinverzahnt mit Auswerfer, Verlängerung 50, 100 und 150 mm (biegsam), Kardangelenk, Steckgriff und Gleitgriff.
Koffer-Außenmaße: ca. 30 x 21 cm **46-tlg. im Kusto-Koffer**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **10.045** | Elofort | 1 | **107,00** |



ELOFORT QUALITÄTSWERKZEUG

1/2"

## Steckschlüssel-Satz 1/2“

CV-Stahl, matt verchromt, gerändelt, 13 Sechskant-Einsätze 8-32 mm,
Umschaltknarre feinverzahnt mit Auswerfer, Verlängerungen 125 und 250 mm
1/2“ Zündkerzeneinsatz 21 mm, Gleitstück, Kardangelenk.
Koffer-Außenmaße: ca. 36 x 25 cm **26-tlg. im Kusto-Koffer**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **19.018** | Elofort | 1 | **158,00** |



ELOFORT QUALITÄTSWERKZEUG

1/4" und 1/2"

## Steckschlüssel-Satz 1/4“ + 1/2“

CV-Stahl, matt verchromt, gerändelt
**1/4“-Antrieb:** 13 Sechskant-Einsätze 4-14 mm, 8 Sechskant-Einsätze lang 6-13 mm,
je 7 Schraubendreher-Einsätze 1/4“ + 5/16“,
je 4 Innen-Sechskant-Einsätze 3-6 mm 1/4“ + 5/16“, je 6 TX-Einsätze T8-T30 1/4“ + 5/16“,
Umschaltknarre feinverzahnt, mit Auswerfer, Steckgriff, Kardangelenk, Adapter,
Verlängerungen 50, 100 und 150 mm (biegsam)
**1/2“-Antrieb:** 18 Sechskant-Einsätze 10-32 mm,
4 Sechskant-Einsätze lange Ausführung 14-19 mm, 2 Zündkerzeneinsätze 16, 21 mm,
Umschaltknarre feinverzahnt mit Auswerfer, Kardangelenk, Gleitstück,
Verlängerungen 125 und 250 mm, Winkelschraubendreher 1,5, 2 und 2,5 mm,
Verbindungsstück für 5/16“-Schraubendreher-Bits.
Koffer-Außenmaße: ca. 41 x 28 cm **94-tlg. im Kusto-Koffer**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **20.102** | Elofort | 1 | **261,00** |

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE



OLSON MASTER TOOLS

1/4"

## Steckschlüssel-Satz 1/4“

extra kleine und kompakte Ausführung, passend für jeden Werkzeugkasten.
Chrom-Vanadium-Stahl, 23-tlg.
12 Sechskant-Einsätze 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm mit **6-Punkt-Wellenprofil.**
Optimale Kraftübertragung auf die Fläche der Schraube/Mutter.
Abgerundete Schrauben/Muttern können gelöst werden.
je 1 Bit 25 mm PH 1+2, je 1 Bit 25 mm PZ 1+2, je 1 Bit 25 mm TX 15-20-25-30 mm
1 Bit-Adapter 1/4“-Vierkant x 1/4“-Sechskant, Umschaltknarre feinverzahnt mit Auswerfer, **Kipp-Verlängerung** arretierbar 100 mm.
Koffer-Außenmaße: ca. 15 x 13 cm **23-tlg. im Kunststoff-Koffer**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **64.023** | OLSON-Profiqualität | 1 | **46,90** |




OLSON MASTER TOOLS

1/4"

## Steckschlüssel-Satz 1/4“

Chrom-Vanadium-Stahl, 36-tlg.
13 Sechskant-Einsätze 3,2-4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm mit **6-Punkt-Wellenprofil**. Optimale Kraftübertragung auf die Fläche der Schraube/Mutter.
Abgerundete Schrauben/Muttern können gelöst werden.
4 Innen-Sechskant-Einsätze 3-4-5-6 mm, 4 TX-Einsätze T 20-25-27-30 mm
2 Kreuzschlitz-Einsätze PH 1-2, 2 Schraubendreher-Einsätze 4-5,5 mm
5 Stiftschlüssel 1,25-1,5-2-2,5-3 mm, Umschaltknarre **feinverzahnt mit Auswerfer,**
2-K-Drehgriff, Gelenk, Gleitstück=Adapter 3/8” innen-1/4” außen,
**Kipp-Verlängerung** arretierbar 50/100 mm.
Koffer-Außenmaße: ca. 25 x 15 cm **36-tlg. im Kunststoff-Koffer**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **64.036** | OLSON-Profiqualität | 1 | **67,90** |



OLSON MASTER TOOLS

3/8"

## Steckschlüssel-Satz 3/8“

Chrom-Vanadium-Stahl, 26-tlg.
18 Sechskant-Einsätze 6-7-8-9-10-11-2-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm mit **6-Punkt-Wellenprofil**. Optimale Kraftübertragung auf die Fläche der Schraube/Mutter.
Abgerundete Schrauben/Muttern können gelöst werden. 2 Zündkerzen-Einsätze 16-21 mm, Gelenk, Umschaltknarre **feinverzahnt mit Auswerfer**, Gleitstück=Adapter 1/2” innen-3/8” außen, **Kipp-Verlängerung** arretierbar 40/75/150 mm.
Koffer-Außenmaße: ca. 35 x 22 cm **26-tlg. im Kunststoff-Koffer**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **64.026** | OLSON-Profiqualität | 1 | **85,90** |



1/2”

## Steckschlüssel-Satz 1/2“

Chrom-Vanadium-Stahl, 22-tlg.
15 Sechskant-Einsätze 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
mit **6-Punkt-Wellenprofil**. Optimale Kraftübertragung auf die Fläche der Schraube/Mutter. Abgerundete Schrauben/Muttern können gelöst werden.
2 Zündkerzen-Einsätze 16, 21 mm, Gelenk, Umschaltknarre **feinverzahnt mit Auswerfer,** Gleitstück=Adapter 3/8” innen-1/2” außen,
**Kipp-Verlängerung** arretierbar 125/250 mm.
Koffer-Außenmaße: ca. 35 x 22 cm **22-tlg. im Kunststoff-Koffer**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **64.022** | OLSON-Profiqualität | 1 | **114,00** |



1/4” und 1/2”

## Steckschlüssel-Satz 1/4“ + 1/2“

Chrom-Vanadium-Stahl, 108-tlg.
**1/4“ Antrieb:** je 1 Feinzahn-Umschaltknarre mit Mehrkomponentengriff, Gleitgriff, Kardangelenk, Drehgriff, Verlängerung 50 / 100 mm
21 Sechskant-Einsätze 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
Länge 50 mm 6/7/8/9/10/11/12/13 mm, 3 Schraubendreher-Einsätze FL4/FL5,5/6,5
4 Kreuzschlitz-Einsätze PH1/PH2, PZ1/PZ2,
7 TX-Einsätze TX8/TX10/TX15/TX20/TX25/TX27/TX30, je 1 Stk. E4/E5/E6/E7/E8
je 1 Stk. SW3/SW4/SW5/SW6, Bits mit 5/16“ - Sechskantantrieb, je 1 Stk. FL8/FL10/FL12,
je 1 Stk. PH3/PH4, PZ3/PZ4, je 1 Stk. TX40/TX45/TX50/TX55/TX60
je 1 Stk. SW7/SW8/SW10/SW12/SW14
**1/2“ Antrieb:** je 1 Feinzahn Umschaltknarre mit Mehrkomponentengriff, Kardangelenk, Verlängerung 125 / 250 mm, Adapter 1/2“ (vierkant) x 5/16“ (sechskant), Adapter 3/8”-innen x 1/2”-außen,
22 Sechskant - Einsätze 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32 mm
Länge 75 mm 14/15/17/19/22 mm, je 1 Stk. E10/E11/E12/E14/E16/E18/E20/E24
je 1 Stk. Zündkerzeneinsatz 16 mm / 21 mm
3 Sechskant - Stiftschlüssel SW1,5/SW2/SW2,5.
Koffer-Außenmaße: ca. 42 x 26 cm **108-tlg. im Kunststoff-Koffer**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **64.108** | OLSON-Profiqualität | 1 | **240,00** |

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE



3/4”

## Steckschlüssel-Satz

10 Sechskant-Einsätze SW 22/24/27/30/32/36/38/41/46/50 mm, Umschaltknarre, Schiebegriff, 2 Verlängerungen 215 und 430 mm.
Koffer-Außenmaße: ca. 52 x 34 cm **14-tlg. im Kusto-Koffer**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **6015.0** | CV-Stahl, geschmiedet | 1 | **299,00** |






## Magnetschale HaWe

Die praktische Montagehilfe. Hält alle metallischen Kleinteile fest.
Starker Magnetfuß mit weichem Gummimantel. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **8700.1** | rostfrei | 150 | 6 | **11,90** |



## Werkzeugkasten Universal

Preiswerte Qualität

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **25.105** | 31-tlg. im Blechkasten | 1 | **172,00** |





## Werkzeug-Box Universal

Top-Qualität

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **25.133** | mit 32 Werkzeugen, im Kusto-Kasten | 1 | **234,00** |

WERKZEUGKÄSTEN



103.00



205.00

## Werkzeug-Montagekasten HaWe

Stahlblech einbrennlackiert,
in Karton-Verpackung, schwere, stabile Ausführung mit schrägem Deckel

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **103.00** | 3-tlg. | 430 | 200 | 150 | 3,3 | 1 | **57,90** |
| **105.00** | 5-tlg. | 430 | 200 | 200 | 4,4 | 1 | **68,90** |
| **205.00** | 5-tlg. | 530 | 200 | 200 | 5,0 | 1 | **79,50** |
| **305.00** | 5-tlg. extra lang | 600 | 200 | 200 | 5,7 | 1 | **93,90** |

## Werkzeug-Montagekasten Impex

Stahlblech einbrennlackiert, hellblau,
in Karton-Verpackung, mit normalem Deckel

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **105.02** | 5-tlg. | 430 | 200 | 200 | 4,1 | 1 | **59,95** |
| **205.02** | | 530 | 200 | 200 | 5,0 | 1 | **71,90** |





## Stahlblech-Montagekoffer

stabil und wetterfest, mit Hartfaser-isolierter Innenverkleidung,
herausnehmbarem Einsatz für Kleinteile und Innenfach im Deckel.
Breite Tragegriffe und mit Vorhängeschloß abschließbar, blau lackiert RAL 5001

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1005.1** | einbrennlackiert | 690 | 360 | 310 | 15 | 1 | **238,00** |
| **1005.2** | | 830 | 440 | 340 | 20 | 1 | **301,00** |
| **1005.3** | | 910 | 530 | 430 | 25 | 1 | **381,00** |



**Werkzeugkoffer HaWe 116-tlg.** für Haushalt und Handwerk
Bestückung:
- Schraubendreher PH1 x 75 mm, PH2 x 100 mm, Schlitz 5,5 x 75 mm, 6,5 x 100 mm
- Spannungsprüfer • Schlosserhammer 300 gr.
- Seitenschneider 160 mm • Telefonzange 200 mm • Kombizange 180 mm
- Winkel-Ratschen-Schraubendreher für 1/4“ Bits
- Rollgabelschlüssel 200 mm • Universal-Schere 140 mm
- Gabel-Ringschlüssel 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 mm
- Metallsägebogen inkl. 3 Ersatzblätter
- Präz.-Schraubendreher-Satz auswechselbar PH00, PH0, PH1, Schlitz 1,5, 2,5, 3,0 mm
- Meißelsatz 5-tlg. • Schieblehre 150 mm • Rollbandmaß 5 m • Cuttermesser
- Wasserpumpenzange • Alu-Wasserwaage 30 cm
- 1/4“ Steckschlüssel-Einsätze: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1/4“ Umschaltknarre, Adapter für 1/4“-Bits, Kardangelenk, Verlängerung 50 mm + 100 mm, Gleit-T-Griff
- 1/2“ Steckschlüssel-Einsätze: 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm
- 1/2“ Umschaltknarre, Zündkerzen-Einsätze 16 + 21 mm, Kardangelenk, Verlängerung 125 mm, Gleitgriff-Adapter für Verl. inkl. Adapter 3/8“ innen - 1/2“ außen
- Teleskop-Magnet-LED-Lampe
- Stiftschlüsselsatz lang 1,5 - 10 mm
- Bitsatz-32-teilig 1/4“ inkl. Magnethalter

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **2116.0** | Koffermaße: 410 x 350 x 135 mm | 1 | **319,00** |

WERKZEUGKOFFER



**Werkzeugkoffer**
Chrom-Vanadium, 5 Jahre Garantie
**1/4“ Antrieb:** 12 Steckschlüssel-Einsätze 4-13 mm, 8 Einsätze tief 6-13 mm, 1 Umschaltknarre mit Schnell-Löser, 1 Drehgriff, 1 Verlängerung 75 mm, 1 Kardangelenk, 1 Bit-Adapter, 46 Bits (Schlitz, Kreuz, Pozidrive, Sechskant, TX und TX mit Stirnloch), 1 Bit-Magnethalter
**1/2“ Antrieb:** 17 Steckschlüssel-Einsätze 10-32 mm, 1 Umschaltknarre mit Schnell-Löser, 1 Verlängerung 125 mm, 2 Zündkerzen-Einsätze 16+21 mm, 1 Kardangelenk
**Sonstige Werkzeuge:** 4 Schlitz-Schraubendreher, 3 Kreuzschlitz-Schraubendreher, 1 Schlosserhammer 300 gr., 1 Kombizange 180 mm, 1 Wasserpumpenzange 240 mm, 12 Gabel-/Ringschlüssel 8-19 mm, 1 Autolichtprüfer 6-24V, 1 Kabelschuhpresszange, 1 Kabelschuh-Sortiment 24 tlg. und 46 tlg., 1 Seitenschneider, 1 Spannungsprüfer, 1 Innensechskantschlüsselsatz 1,27 - 5 mm **156-tlg. im Kunststoff-Koffer**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **2105.0** | Koffermaße: 450 x 375 x 90 mm | 2 | **199,00** |

## DREHMOMENTSCHLÜSSEL



### Drehmoment-Schlüssel verchromt, beste Qualität

mit Vierkant-Antrieb und Umschaltknarre,
Automatische Auslösung, akustisches Signal, leicht einstellbare Doppelskala

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **201.01** | 1/4"-Antrieb, Messbereich 2-24 NM | 275 | 1 | **89,90** |
| **201.05** | 3/8"-Antrieb, Messbereich 7-105 NM | 370 | 1 | **79,90** |
| **201.02** | 1/2"-Antrieb, Messbereich 7-105 NM | 370 | 1 | **77,90** |
| **201.03** | 1/2"-Antrieb, Messbereich 28-210 NM | 465 | 1 | **82,90** |



### Drehmoment-Schlüssel Elofort

feinverzahnte Umschaltknarre für Rechts- und Linksanzug.
Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Griff,
mit Sichtfenster und präziser Skalierung zur Feineinstellung **in Kusto-Box**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1902.0** | 1/2"-Antrieb, Messbereich 40-200 NM | 460 | 1 | **190,00** |



165.30




186.60

### Reifen-Montiereisen

CV verchromt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **165.30** | mit Profilschaft | 300 | 6 | **23,90** |
| **165.40** | | 400 | 6 | **31,50** |
| **165.50** | | 500 | 6 | **40,50** |
| **165.60** | | 600 | 6 | **53,50** |
| **186.60** | gebogen, für LKW | 600 | 3 | **63,50** |



195.10 195.11

### Radkreuzschlüssel DIN899

CV, gehärtet

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **195.10** | WS für PKW | 17x19x21x1/2"VK-außen | 1 | **14,70** |
| **195.11** | CV für PKW Elora | 17x19x11/16x22 | 1 | **55,50** |
| **195.04** | CV für LKW Elora | 19x22x24x27 | 1 | **113,00** |
| **195.06** | CV für LKW Elora | 24x27x30x13/16 VKx32 | 1 | **160,00** |



### Radmutternschlüssel

ausziehbar bis auf 550 mm.
Der lange Hebelarm bewirkt eine hohe Kraftübertragung **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1105.0** | CV-Stahl, verchromt | 17+19 | 1 | **20,90** |

## KFZ-SCHLÜSSEL



### Gelenk-Zündkerzenschlüssel

Spezialstahl verchromt

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **2110.0** | mit T-Griff | 21 | 250 | 1 | **7,90** |
| **2110.1** | mit T-Griff | 16 | 250 | 1 | **7,90** |



### Bandschlüssel

für Arbeiten an Armaturen, Ölfilter usw.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **187.01** | CV, Bandlänge 1000 mm | 280 | 1 | **75,50** |
| **187.03** | Ers.-Band 1000 mm | | 1 | **24,50** |



187.02



187.04

### Bandschlüssel

für Arbeiten an Armaturen, Ölfilter usw.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **187.02** | verchromt, Bandlänge 550 mm | 230 | 1 | **19,50** |
| **187.04** | Kettenschlüssel 400 mm | 190 | 1 | **19,90** |



## Mini-Abzieher

ideal zum Abziehen kleiner Teile und bei engen Platzverhältnissen.
Schwenkbare Abzugshaken.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **174.00** | Spannweite 60 mm, Spanntiefe 40 mm | 1 | **56,50** |



## Universal-Abzieher zweiarmig

zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern, Scheiben etc. Stufenlos verschiebbare Abzughaken. Durch Umdrehen der Haken auch als Innenauszieher verwendbar.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **173.01** | Spannweite 90 mm, Spanntiefe 100 mm | 1 | **141,00** |
| **173.02** | Spannweite 120 mm, Spanntiefe 100 mm | 1 | **150,00** |
| **173.03** | Spannweite 160 mm, Spanntiefe 150 mm | 1 | **229,00** |
| **173.04** | Spannweite 200 mm, Spanntiefe 150 mm | 1 | **254,00** |
| **173.05** | Spannweite 250 mm, Spanntiefe 200 mm | 1 | **417,00** |
| **173.06** | Spannweite 350 mm, Spanntiefe 200 mm | 1 | **449,00** |



## Abzieher zweiarmig

zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern, Scheiben etc.
Schwenk- und umkehrbare Abzeughaken mit unterschiedlichen Hakenformen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **176.01** | Spannweite 100 mm, Spanntiefe 75 mm | 1 | **121,00** |
| **176.02** | Spannweite 150 mm, Spanntiefe 85 mm | 1 | **183,00** |

ABZIEHER



## Abzieher dreiarmig

zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern, Scheiben etc. Schwenkbare Abzughaken.
Die Dreiarmigkeit garantiert gleichmäßige Lastenverteilung.
Universell einsetzbar durch Verstellmöglichkeit der Spanntiefe.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **177.01** | Spannweite 100 mm, Spanntiefe 100 mm | 1 | **141,00** |
| **177.02** | Spannweite 150 mm, Spanntiefe 150 mm | 1 | **230,00** |
| **177.03** | Spannweite 300 mm, Spanntiefe 280 mm | 1 | **316,00** |



## Universal-Abzieher dreiarmig

zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern, Scheiben etc. Stufenlos verschiebbare Abzughaken. Durch Umdrehen der Haken auch als Innenauszieher verwendbar.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **175.01** | Spannweite 90 mm, Spanntiefe 100 mm | 1 | **201,00** |
| **175.02** | Spannweite 120 mm, Spanntiefe 100 mm | 1 | **217,00** |
| **175.03** | Spannweite 160 mm, Spanntiefe 150 mm | 1 | **327,00** |



## Universal-Kugelgelenkabzieher

für fast alle Fahrzeugtypen im PKW- und Kleintransporter-Bereich.
Zum Ausdrücken der Kugelzapfen bei Ausbau der Kugelgelenke,
verstellbarer Spannbereich bis 50 mm **im Karton verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **183.00** | Stahl, massiv | 1 | **38,90** |




## Mutternsprenger-Satz

aus Spezialstahl geschmiedet, neue und stabile Ausführung
Druckbolzen gehärtet, mit Druckschraube **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **1150.2** | 2-tlg., für Muttern Ø 9-16 + 12-22 mm | 1 | **27,20** |



## Henkel-Locheisen

Stahl geschmiedet, blau lackiert

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **733.02** | Pfeife poliert | 2 | 10 | **7,80** |
| **733.03** | | 3 | 10 | **8,10** |
| **733.04** | | 4 | 10 | **8,10** |
| **733.05** | | 5 | 10 | **8,30** |
| **733.06** | | 6 | 10 | **8,30** |
| **733.07** | | 7 | 10 | **9,10** |
| **733.08** | | 8 | 10 | **9,10** |
| **733.09** | | 9 | 10 | **9,10** |
| **733.10** | | 10 | 10 | **9,30** |
| **733.11** | | 11 | 10 | **9,90** |
| **733.12** | | 12 | 10 | **11,40** |
| **733.13** | | 13 | 10 | **11,40** |
| **733.14** | | 14 | 10 | **13,40** |
| **733.15** | | 15 | 10 | **13,50** |
| **733.16** | | 16 | 10 | **14,20** |
| **733.17** | | 17 | 6 | **14,60** |
| **733.18** | | 18 | 6 | **15,10** |
| **733.19** | | 19 | 6 | **16,10** |
| **733.20** | | 20 | 6 | **17,30** |
| **733.22** | | 22 | 6 | **19,50** |
| **733.23** | | 23 | 6 | **20,50** |
| **733.24** | | 24 | 6 | **21,00** |
| **733.25** | | 25 | 6 | **24,50** |
| **733.26** | | 26 | 6 | **24,70** |
| **733.30** | | 30 | 6 | **31,10** |
| **733.32** | | 32 | 3 | **34,70** |
| **733.35** | | 35 | 3 | **38,90** |
| **733.40** | | 40 | 3 | **53,50** |
| **733.45** | | 45 | 2 | **69,20** |
| **733.50** | | 50 | 1 | **75,70** |
| **733.60** | | 60 | 1 | **180,00** |

Größere Abmessungen auf Anfrage.




## Locheisen-Satz

Spezialstahl gehärtet, Schaft geriffelt, schwarz lackiert,
Pfeife blank poliert, für Leder, Papier, Pappe usw. auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **690.01** | 5-tlg., Ø 5 - 6 - 8 - 10 - 13 mm | 6 | **33,90** |





## Revolverlochzange mit 6 Pfeifen

Stahlblech gepresst, vernickelt, mit Feststeller **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **852.00** | 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 mm | 10 | **20,50** |



## Revolverlochzange

mit **Hebelübersetzung**, ca. 70% Kraftersparnis, stabile Ausführung,
vernickelt mit Kunststoffgriffen **im Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **3701.0** | 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 mm | 250 | 1 | **39,90** |
| **3701.2** | Lochpfeifen-Erweiterungsset 1,5 / 5 / 5,5 / 6 mm | | 1 | **11,30** |
| **3701.3** | Lochpfeifen-Ersatzset 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 mm | | 1 | **7,50** |



## Ösenzange

Stahlblech gepreßt, chromatisiert **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **853.00** | leicht, einschließlich 200 Ösen 4 mm | 145 | 10 | **12,90** |



## Revolverloch- und Ösenzange

vernickelt, mit automatischem Feststeller **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **360.00** | Lochpfeifen 4 / 4,5 / 5 mm/Ösen 4,5 / 5 / 5,5 mm | 225 | 10 | **29,90** |




3620.0




3640.0




853.04

## Ösen

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **3620.0** | Ösen Eisen vernickelt | 4,5 | 100 | 10 | **6,50** |
| **3625.0** | | 5,0 | 100 | 10 | **6,90** |
| **3630.0** | | 6,0 | 100 | 10 | **7,50** |
| **3640.0** | Ösen Messing gelb | 4,5 | 100 | 10 | **7,50** |
| **3645.0** | | 5,0 | 100 | 10 | **8,90** |
| **3650.0** | | 6,0 | 100 | 10 | **9,50** |
| **853.04** | Ösen vermessingt, SB-Beutel | 4,0 | 200 | 10 | **5,50** |



## Heizkörperentlüfter

für Heizkörper mit 1/2“-Ventil. Entlüften ohne Spritzen, Verbrennen und Verschmutzen, auch an engen Nischen. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **2024.0** | Wasserbehälter aus Kusto | 5 | **12,90** |



## Mischdüsenschlüssel

für alle gängigen Mischdüsen. Leichtes Wechseln des Siebeinsatzes, kein Verkratzen von verchromten Mischdüsen. Passend für Wasserhähne mit Außengewinde 24x1 AG, 28x1 AG, und Innengewinde 22x1 IG auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **03.820** | Kusto | 5 | **3,65** |



## Ausgussreiniger

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **29.135** | Holzstiel mit Gummiglocke | 135 | 10 | **4,90** |



## Blechlocher

zum Lochen von Blechen bis 1,75 mm Stärke, besonders für Nirostaspülen geeignet, Schraube M 10 x 1 **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **17.002** | mit 3 Schneidspitzen | 31,7 | 1 | **26,90** |
| **17.003** | | 35 | 1 | **26,90** |
| **17.055** | Ersatz-Schraube M 10 x 1 | | 1 | **4,50** |

**Weitere Blechlocher auf Anfrage.**





## Rohr-Reinigungs-Welle Heimwerker

mit festmontierter Spezialkralle und Buchenholzkurbel **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L/m | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **305.36** | Federstahldraht | 6 | 3 | 400 | 1 | **7,90** |
| **305.59** | | 9 | 5 | 1400 | 1 | **18,90** |
| **305.19** | | 9 | 10 | 2800 | 1 | **30,50** |



30.075



30.125



30.128

## Rohr-Reinigungs-Welle

Stahldraht doppellagig, feuerverzinkt, für Handwerk, Industrie, Schulen, Hotels

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **30.075** | mit Seele, Kralle und Schiebegriff | 7 | 5 | 1 | **39,90** |
| **30.125** | mit Kurbel und Bohrkopf | 12 | 5 | 1 | **116,00** |

### Zubehör für Rohr-Reinigungs-Wellen

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **30.126** | Verlängerung | 12 | 5 | 1 | **55,90** |
| **30.127** | | 12 | 10 | 1 | **81,90** |
| **30.128** | Ersatz-Bohrkopf | 40 | – | 1 | **47,90** |



738.02



738.03



738.12

## Wasserhahn-Fräsapparat zyl. Form

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **738.02** | mit 4 Flachfräsern | 3/8-1/2-3/4”-1” | 1 | **40,20** |
| **738.03** | mit 2 Flachfräsern + Dichtungen | 3/8-1/2” | 4 | **13,70** |
| **738.12** | Ersatzfräser flach | 1/2” | 1 | **5,50** |
| **738.34** | | 3/4” | 1 | **5,80** |



## Blechlocher-Satz

zum Ausstanzen der Löcher in Spültischbecken,
3 Blechlocher 28,3 + 31,7 + 35,0,
3 Zugschrauben M 10 x 1
1 Vorbohrer HSS-Co 11,0 + Gleitpaste

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **01.450** | Kusto-Kassette | 1 | **107,00** |



## Gehrungsschere LÖWE

das Qualitätswerkzeug für die Industrie, den Bau und das Handwerk.
mit 2 Anschlägen 45°, für Profile bis 40 mm Breite und 25 mm Höhe
Überall unentbehrlich, wo Leisten und Profile aus Kunststoff,
Gummi oder Holz auf Gehrung geschnitten werden.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **3101.0** | Klinge antihaftbeschichtet | 220 | 1 | **69,50** |
| **3101.1** | Ersatzklinge | | 5 | **29,95** |
| **3101.2** | Alu-Unterlage mit Gradeinteilung | | 5 | **15,50** |




## Gehrungsschere

mit 2 Anschlägen 45°, Gradeinteilung 45-75-90-135°. Schnelles, genaues und gratfreies Schneiden und Trennen von Kunststoffprofilleisten, Holzleisten, Kunststoffrohren bis 25 mm Ø, Plastik, Kautschuk und Gummi, Flachbandkabel, Kabelkanäle
Schnittbreite bei 90° / 60 mm, Schnittbreite bei 45° / 50 mm **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **3104.0** | mit Trapez-Klinge 60 mm | 220 | 1 | **54,90** |
| **1595.0** | Trapezklinge HaWe | 60 | 10 | **2,40** |



## Profildichtungsschere 90° LÖWE

zum Ausklinken (V-Schnitt) der Flügelfalzdichtungen bei allen 90°-Ecken.
Für Fenster und Türen. Mit Einzugrolle.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **4104.0** | Griffweite verstellbar | 1 | **251,00** |



SANITÄRWERKZEUG



5026.1



5042.1

## Kunststoffrohr-Schere RAPTOR

für dickwandige Kunststoffrohre und auch Verbundrohre.
Optimierte Rohrauflage für einen perfekten, geraden Schnitt.
Schnellwechselklingen-System, Einhandbedienung. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5026.1** | Klinge PTFE-beschichtet | 26 | 200 | 235 | 4 | **32,30** |
| **5042.1** | Klinge PTFE-beschichtet | 42 | 240 | 425 | 1 | **54,80** |
| **5026.2** | Ers.-Klinge | | | | 1 | **14,25** |
| **5042.2** | Ers.-Klinge | | | | 1 | **24,50** |



## Kunststoffrohr-Schere

speziell für Fußboden-Heizung und Kusto-Rohre **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2732.4** | Klinge verchromt | 42 | 200 | 350 | 1 | **16,90** |



## Sanitär-Schlüssel
mit Schiebestück zum Eindrehen
der Express-Schrauben (WD-Befestigung) M 10

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **145.05** | CV-Stahl verchromt | 17x19 | 240 | 5 | **23,50** |



1/2"

## Kombi-Stufenschlüssel 1/2"-Außenvierkant
mit 5 Abstufungen, paßt auf alle Ventilgewindenippel
und kurzen Hahnverlängerungen **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **199116** | für Ventile 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1" | 90 | 1 | **13,90** |





1/2"

## Kombi-Stufenschlüssel 1/2"-Innenvierkant
mit 5 Abstufungen, paßt auf alle Ventilgewindenippel
und kurzen Hahnverlängerungen **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **199112** | für Ventile 3/8", 7/16", 1/2", 16 mm, 21 mm | 88 | 1 | **13,90** |



1/2"

## Durchsteckknarre
OLSON, CV-geschmiedet, gehärtet und verchromt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **52.200** | mit Verbindungs-Vierkant | 270 | 1 | **29,95** |



## Sanitär-Kreuzschlüssel
für Hahnverlängerungen 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"
und Expreßschrauben M 8 - M 10 - M 12 mit Außen-6-kt. SW 10-12-17-22

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **295200** | Spezialstahl lackiert | 200 | 5 | **26,90** |





## Armaturen-Rohrsteckschlüssel
für Armaturen mit Standhahnmutter 13 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **128.10** | Kusto-Griff | 10 | 350 | 1 | **15,30** |
| **128.13** | | 13 | 350 | 1 | **16,20** |



## Standhahnmutter-Schlüssel
umschaltbar für Rechts- und Linksgang, CV **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **13022.** | für Muttern bis SW 30 mm | 235 | 1 | **29,90** |



## Syphonzange
4-fach verstellbar, CV geschmiedet

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1084.0** | mit Kusto-Schonbacken, Spannweite 80 mm | 230 | 1 | **9,20** |



ZENTEN

## Rohr-Innen- und Außenfräser
3 gehärtete, geschliffene Messer, für Kupfer-, Alu- und Weichstahlrohre **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **127.38** | für Rohre von 3-42 mm Ø | 1 | **13,65** |



## Rohr-Einziehzange
zum Verengen, Einziehen und Verbinden von Blechrohren bis max. 1,0 mm Blechstärke.
Stahlblech gepreßt, 5 Backen verzinkt, Griff Kusto-beschichtet **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **236.25** | Falztiefe 30 mm | 225 | 1 | **47,90** |



## Kupferrohr-Biegefeder **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **6201.2** | Stahl verzinkt | 10 | 260 | 5 | **5,40** |



## Rohrabschneider

mit Federandrucksystem, verbesserter Schnitt, höhere Lebensdauer

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **10.002** | Stahl, für Rohre Ø 10-60mm / 1/8-2“ | 2250 | 1 | **91,10** |
| **10.004** | Guss, für Rohre 60-114 mm / 2-4“ | 7600 | 1 | **235,00** |



## Ersatz-Schneidrädchen

geeignet für Stahl + Edelstahl **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Stä mm | Bohr. mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.092** | für 10.002 2“ | 31 | 19 | 9,05 | 1 | **8,35** |
| **10.094** | für 10.004 4“ | 41 | 28 | 9,7 | 1 | **15,00** |



## Rohrabschneider Mini

für Kupfer, Messing, Alu und dünnwandiges Stahlrohr,
mit geringerem Vorschub auch für VA-Material geeignet.
Mit 2 Führungsrollen und Schnellwechselsystem für Rädchen **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **14.016** | Zinkdruckguß, für Rohre Ø 3-16 mm / 1/8“-5/8“ | 1 | **15,10** |



## Rohrabschneider 3-35 mm

für Kupfer, Messing, Alu und dünnwandiges Stahlrohr, mit geringerem Vorschub
auch für VA-Material geeignet. Mit 2 Führungsrollen, freilaufende Spindel.
Mit Schnellwechselsystem für Rädchen **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **12.032** | Zinkdruckguß, für Rohre Ø 3-35 mm / 1/8“-1 3/8“ | 1 | **22,45** |



## Rohrabschneider 3-35 mm

für Kupfer, Messing, Alu und dünnwandiges Stahlrohr, mit geringerem Vorschub
auch für VA-Material geeignet. Mit 2 Führungsrollen, Teleskopspindel.
Mit Schnellwechselsystem für Rädchen **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **13.035** | Zinkdruckguß, für Rohre Ø 3-35 mm / 1/8“-1 3/8“ | 1 | **27,40** |





## Rohrabschneider Kompakt Plus 3-35 mm

für Kupfer, Messing, Alu und dünnwandiges Stahlrohr, mit geringerem Vorschub auch
für VA-Material geeignet. Mit 4 Führungsrollen, Ersatz-Schneidrädchen im Griff,
Noga-Entgraterklinge, Stahlgelagerte Teleskopspindel.
Mit Schnellwechselsystem für Rädchen **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **62.035** | Magnesiumdruckguß, für Rohre Ø 3-35 mm / 1/8“-1 3/8“ | 3 | **38,20** |



## Ersatz-Schneidrädchen passend für 14.016, 12.032, 13.035, 62.035

für Kupfer, Messing, Alu und dünnwandiges Stahlrohr,
mit geringerem Vorschub auch für VA-Material geeignet **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Stä mm | Bohr. mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.302** | Spezialstahl | 19 | 5 | 5 | 10 | **3,55** |



## Rohrabschneider Kompakt-Quick

stabile Ausführung mit Schnellverstellung, 4 Führungsrollen, bestückt mit
Rädchen (30 mm) nur für Kunststoffrohre Ø 6-76 mm geeignet.
Rädchen (19 mm) für NE-Metallrohre im Griff.
Mit Noga-Entgraterklinge. Mit Schnellwechselsystem für Rädchen **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **6065.1** | Aludruckguß, für Rohre Ø 6-76 mm / 1/4“-3“ | 1 | **70,50** |



## Ersatzrädchen passend für 6065.1

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Stä mm | Bohr. mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6065.2** | für Kunststoff-/Verbundrohre | 30 | 6,2 | 4,85 | 5 | **6,80** |
| **6065.3** | für NE-Metallrohre | 19 | 6,2 | 4,85 | 5 | **4,35** |



## Rohrabschneider Inox Kompakt Plus 3 – 35 mm

für VA-Material. Mit 4 nadelgelagerten Führungsrollen, nadelgelagertem
Ersatz-Schneidrädchen im Griff, Noga-Entgraterklinge und stahlgelagerte Spindel.
Mit Schnellwechselsystem für Rädchen **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **7535.1** | Magnesiumdruckguß, für Rohre Ø 3-35 mm / 1/8“-1 3/8“ | 1 | **51,90** |



## Ersatzrädchen passend für 7535.1

für VA-Material **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Stä mm | Bohr. mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7535.3** | nadelgelagert | 19 | 6,2 | 4,85 | 1 | **5,50** |



## Wasserpumpenzange-Automatik HaWe

durchgestecktes Gewerbe, automatische Anpassung an das Werkstück **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **7024.0** | CV-Stahl, Schenkel tauchisoliert | 240 | 6 | **21,90** |



## Wapu-Zange

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **966.17** | CV-Stahl, durchgestecktes Gewerbe, | 175 | 5 | **23,90** |
| **966.24** | Klemmschutz, | 240 | 5 | **24,50** |
| **966.30** | selbstklemmend am Werkstück | 300 | 5 | **42,50** |



## Wasserpumpen-Zange Maxi MX

Schnelleinstellung per Knopfdruck, Klemmschutz in jeder Position, selbstklemmend und 40 % mehr Greifkapazität

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **661.25** | CV-Stahl, gesenkgeschmiedet, | 250 | 6 | **34,50** |
| **661.32** | ölgehärtet | 300 | 6 | **45,50** |
| **661.40** | | 400 | 1 | **85,90** |



## Wapu-Zange

durchgestecktes Gewerbe, Klemmschutz, CV-Stahl

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **7070.0** | Impex | 240 | 6 | **16,90** |





12 Stück im Display

## Wasserpumpenzange

Knipex-„Cobra XS“. Die kleinste vollfunktionsfähige Wasserpumpenzange der Welt. Patentiert, mit durchgestecktem Gelenk, Einhändige Feinverstellung. Selbstklemmend an Rohren und Muttern, Härte der Zähne ca. 60 HRC

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **8701.6** | grau atramentiert | 100 | 12 | **38,50** |

WASSERPUMPENZANGEN



## Wasserpumpen-Zange

KNIPEX-„SmartGrip®“, patentiert. Der Einstellvorgang zur Anpassung an das Werkstück geschieht automatisch. Griffe zusammendrücken, fertig!
Kapazität: für Muttern SW 10 - 36 mm für Rohre Ø 1/8” - 1 1/4”

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **8501.1** | poliert mit Kusto-Hüllen | 250 | 6 | **70,90** |



## Wasserpumpen-Zange

KNIPEX-„Cobra“, patentiert, mit durchgestecktem Gelenk, Schnelleinstellung per Knopfdruck, selbstklemmend an Rohren und Muttern, Härte der Zähne ca. 61 HRC

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **8701.7** | Chrom-Vanadin-Elektrostahl, | 125 | 6 | **36,95** |
| **8701.0** | poliert, brüniert | 150 | 6 | **37,90** |
| **8701.1** | Schenkel tauchisoliert | 180 | 6 | **39,90** |
| **8701.2** | | 250 | 6 | **42,50** |
| **8701.3** | | 300 | 6 | **58,50** |
| **8701.4** | | 400 | 1 | **103,00** |
| **8701.5** | | 560 | 1 | **173,00** |



## Wasserpumpen-Zange

KNIPEX-„Alligator“, patentiert, mit durchgestecktem Gelenk, selbstklemmend an Rohren und Muttern, Härte der Zähne ca. 61 HRC

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **8801.1** | Chrom-Vanadin-Elektrostahl, | 250 | 6 | **31,95** |
| **8801.2** | poliert, brüniert, Schenkel tauchisoliert | 300 | 6 | **47,90** |
| **8801.3** | | 180 | 6 | **30,50** |



## Zangenschlüssel

vernickelt, Schenkel tauchisoliert
**Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug**
Parallel geführte, glatte Greifbacken, durchgestecktes Gelenk, 13-fache Verstellung per Knopfdruck

| Bestell-Nr. | Ausführung | SW | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **8603.3** | Chrom-Vanadin-Elektrostahl | 27 | 150 | 1 | **75,90** |
| **8603.1** | Chrom-Vanadin-Elektrostahl | 35 | 180 | 1 | **78,50** |
| **8603.0** | Chrom-Vanadin-Elektrostahl | 46 | 250 | 1 | **90,58** |
| **8603.2** | Chrom-Vanadin-Elektrostahl | 60 | 300 | 1 | **113,00** |
| **8603.4** | Chrom-Vanadin-Elektrostahl | 85 | 400 | 1 | **202,00** |



## Schraubzange

Schlüsselweite 10 - 32 mm, Universell, metrisch + zöllig ausziehbar, Schnelleinstellung, faßt auch beschädigte und verrostete Schrauben sicher

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **8741.1** | poliert mit Kusto-Hüllen | 250 | 6 | **47,90** |



## Eckrohrzange S-Maul

mit geschweiftem Doppel-T-Griff, CV geschmiedet, lackiert, Köpfe poliert.
Die Rohrzange mit besonders schlankem Maul,
für sicheres Arbeiten auf engstem Raum.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **69.005** | für Rohre bis 1/2” | 270 | 420 | 1 | **53,90** |
| **69.001** | für Rohre bis 1” | 320 | 900 | 1 | **55,90** |
| **69.015** | für Rohre bis 1 1/2” | 420 | 1500 | 1 | **72,90** |
| **69.002** | für Rohre bis 2” | 570 | 2500 | 1 | **125,00** |
| **69.003** | für Rohre bis 3” | 700 | 4100 | 1 | **213,00** |



## Eckrohrzange

mit geschweiftem Doppel-T-Griff, CV geschmiedet, lackiert

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **951.01** | für Rohre bis 1” | 315 | 750 | 1 | **59,50** |
| **951.15** | für Rohre bis 1 1/2” | 425 | 1600 | 1 | **78,90** |



## Eckrohrzange SN-Modell

mit geschweiftem Doppel-T-Griff, CV geschmiedet, lackiert

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **66.001** | für Rohre bis 1” | 320 | 850 | 1 | **33,50** |
| **66.015** | für Rohre bis 1 1/2” | 420 | 1600 | 1 | **43,90** |
| **66.002** | für Rohre bis 2” | 550 | 2200 | 1 | **67,90** |



## Eckrohrzange

mit geschweiftem Doppel-T-Griff, CV geschmiedet, lackiert

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **67.001** | für Rohre bis 1” | 320 | 800 | 1 | **33,90** |
| **67.015** | für Rohre bis 1 1/2” | 405 | 1400 | 1 | **43,90** |
| **67.002** | für Rohre bis 2” | 550 | 2250 | 1 | **67,90** |



## Rohrzange

mit geradem T-Griff, Spezialstahl geschmiedet, lackiert

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **68.003** | für Rohre bis 3” | 620 | 4150 | 1 | **169,00** |
| **68.004** | für Rohre bis 4” | 740 | 5675 | 1 | **218,00** |





## Kombizange HaWe

Topqualität, mit 2-K-Griffhüllen, gesenkgeschmiedet, gehärtet und poliert.
Schneiden spezialgehärtet

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **460.16** | Kombiform | 160 | 6 | **11,90** |
| **460.18** | | 180 | 6 | **13,50** |



## Telefonzange HaWe

Topqualität, mit 2-K-Griffhüllen, gesenkgeschmiedet, gehärtet und poliert.
Schneiden spezialgehärtet

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **463.16** | gerade Form | 160 | 6 | **10,50** |
| **463.20** | | 200 | 6 | **11,90** |



## Telefonzange HaWe

Topqualität, mit 2-K-Griffhüllen, gesenkgeschmiedet, gehärtet und poliert.
Schneiden spezialgehärtet

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **464.20** | Spitze gebogen | 200 | 6 | **12,90** |



## Seitenschneider HaWe

Topqualität, mit 2-K-Griffhüllen, gesenkgeschmiedet, gehärtet und poliert.
Schneiden spezialgehärtet

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **468.16** | schwedische Form | 160 | 6 | **11,50** |



## Kraftseitenschneider HaWe

Topqualität, mit 2-K-Griffhüllen, gesenkgeschmiedet, gehärtet und poliert.
Schneiden spezialgehärtet

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **468.18** | Kraftform | 180 | 6 | **13,50** |



## Abisolierzange HaWe

Topqualität, mit 2-K-Griffhüllen, gesenkgeschmiedet, gehärtet und poliert.
Schneiden spezialgehärtet

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **465.01** | mit Stellschraube | 160 | 6 | **12,90** |




## Zangenset 3-teilig HaWe

bestehend aus:
je 1 Stück Seitenschneider 160 mm, Wasserpumpenzange 250 mm
und Kombizange 160 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **463.00** | mit gummierten Griffhüllen | 1 | **39,90** |



## Kombizange

Industrieausführung mattverchromt mit SoftGripp 3K-Hüllen,
gesenkgeschmiedet, ölgehärtet, mit Schraubenschlüsselfunktion

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **304.16** | Schneiden induktivgehärtet | 160 | 6 | **23,50** |
| **304.18** | | 180 | 6 | **25,50** |
| **304.20** | | 200 | 6 | **25,90** |



## Flachzange

Industrieausführung mattverchromt mit SoftGripp 3K-Hüllen,
gesenkgeschmiedet, ölgehärtet

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **176.16** | lange Backen | 160 | 6 | **22,90** |



## Rundzange

Industrieausführung mattverchromt mit SoftGripp 3K-Hüllen,
gesenkgeschmiedet, ölgehärtet

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **178.16** | lange Backen | 160 | 6 | **22,90** |



## Telefonzange

Industrieausführung mattverchromt mit SoftGripp 3K-Hüllen,
gesenkgeschmiedet, ölgehärtet, mit Schraubenschlüsselfunktion

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **185.16** | gerade Form, Schneide induktivgehärtet | 170 | 6 | **25,20** |
| **185.20** | | 205 | 6 | **29,20** |





## Telefonzange

Industrieausführung mattverchromt mit SoftGripp 3K-Hüllen,
gesenkgeschmiedet, ölgehärtet, mit Schraubenschlüsselfunktion

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **183.16** | Spitze 45° gebogen, Schneide induktivgehärtet | 170 | 6 | **29,90** |
| **183.20** | | 205 | 6 | **30,90** |



## Seitenschneider

Industrieausführung mattverchromt mit SoftGripp 3K-Hüllen,
gesenkgeschmiedet, ölgehärtet

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **777.14** | Schneiden induktivgehärtet | 145 | 6 | **24,90** |
| **777.16** | | 160 | 6 | **28,50** |



## Kraft-Seitenschneider

Industrieausführung mattverchromt mit SoftGripp 3K-Hüllen,
gesenkgeschmiedet, ölgehärtet


| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **491.14** | Schneiden induktivgehärtet | 150 | 6 | **28,90** |
| **491.17** | | 180 | 6 | **30,90** |
| **491.20** | | 200 | 6 | **33,90** |



## Abisolierzange

Industrieausführung mattverchromt mit SoftGripp 3K-Hüllen,
gesenkgeschmiedet, ölgehärtet

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **415.01** | mit Stellschraube und Feder | 160 | 6 | **27,20** |



## Kombizange
Titanfinish, Schenkel tauchisoliert, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet, mit Schraubenschlüsselfunktion

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **305.16** | Schneiden induktivgehärtet | 165 | 6 | **21,95** |



## Flachzange
Titanfinish, Schenkel tauchisoliert, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **170.14** | kurze Backen | 140 | 6 | **23,20** |



## Rundzange
Titanfinish, Schenkel tauchisoliert, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **172.14** | kurze Backen | 140 | 6 | **23,20** |



## Telefonzange
Titanfinish, Schenkel tauchisoliert, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet, mit Schraubenschlüsselfunktion

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **187.16** | gerade Form, Schneide induktivgehärtet | 170 | 6 | **18,50** |
| **187.20** | | 205 | 6 | **20,50** |



## Telefonzange
Titanfinish, Schenkel tauchisoliert, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet, mit Schraubenschlüsselfunktion

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **188.16** | Spitze 45° gebogen, Schneide induktivgehärtet | 170 | 6 | **21,20** |

ZANGEN



## Seitenschneider
Titanfinish, Schenkel tauchisoliert, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **776.14** | schwedische Form, Schneide induktivgehärtet | 145 | 6 | **20,00** |
| **776.16** | | 160 | 6 | **20,90** |



## Kraftseitenschneider
Titanfinish, Schenkel tauchisoliert, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **490.17** | Kraftform, Schneide induktivgehärtet | 180 | 6 | **25,30** |
| **490.20** | | 200 | 6 | **29,50** |



## Original-Seegerzange für Außenringe

Chrom-Vanadin, brüniert, Schenkel tauchisoliert

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0001.0** | gerade | 3-10 | A 0 | 139 | 6 | **18,90** |
| **0001.1** | | 10-25 | A 1 | 140 | 6 | **17,30** |
| **0001.2** | | 19-60 | A 2 | 180 | 6 | **18,20** |
| **0001.3** | | 40-100 | A 3 | 225 | 6 | **25,30** |
| **0001.4** | | 85-165 | A 4 | 310 | 6 | **37,95** |



## Original-Seegerzange für Außenringe

Chrom-Vanadin, brüniert, Schenkel tauchisoliert

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **001.01** | gekröpft 90° | 3-10 | A 01 | 139 | 6 | **20,95** |
| **001.11** | | 10-25 | A 11 | 140 | 6 | **17,95** |
| **001.21** | | 19-60 | A 21 | 180 | 6 | **18,95** |
| **001.31** | | 40-100 | A 31 | 225 | 6 | **27,50** |
| **001.41** | | 85-165 | A 41 | 310 | 6 | **40,50** |



## Original-Seegerzange für Innenringe

Chrom-Vanadin, brüniert, Schenkel tauchisoliert

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0002.0** | gerade | 8-15 | J 0 | 139 | 6 | **17,30** |
| **0002.1** | | 10-25 | J 1 | 140 | 6 | **15,70** |
| **0002.2** | | 19-60 | J 2 | 180 | 6 | **16,30** |
| **0002.3** | | 40-100 | J 3 | 225 | 6 | **24,20** |
| **0002.4** | | 85-170 | J 4 | 310 | 6 | **37,20** |



## Original-Seegerzange für Innenringe

Chrom-Vanadin, brüniert, Schenkel tauchisoliert

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **002.01** | gekröpft 90° | 8-15 | J 01 | 139 | 6 | **18,50** |
| **002.11** | | 10-25 | J 11 | 140 | 6 | **17,20** |
| **002.21** | | 19-60 | J 21 | 180 | 6 | **17,90** |
| **002.31** | | 40-100 | J 31 | 225 | 6 | **25,90** |
| **002.41** | | 85-170 | J 41 | 310 | 6 | **38,90** |





## Kombizange Knipex

Spezial WS-Stahl, geschmiedet, gehärtet, Schneiden induktivgehärtet.
Schenkel tauchisoliert, Kopf poliert

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0301.8** | Kombiform, mit langer Schneide | 180 | 6 | **21,90** |



## Seitenschneider Knipex

Spezial WS-Stahl, geschmiedet, gehärtet, Schneiden induktivgehärtet.
Schenkel tauchisoliert, Kopf poliert

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **7001.3** | schwedische Form | 140 | 6 | **26,95** |
| **7001.4** | | 160 | 6 | **27,50** |



## Kraftseitenschneider Knipex

Spezial WS-Stahl, geschmiedet, gehärtet, Schneiden induktivgehärtet.
Schenkel tauchisoliert, Kopf poliert

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **7401.2** | Kraftform | 160 | 6 | **32,95** |
| **7401.4** | | 200 | 6 | **38,95** |
| **7401.5** | | 250 | 6 | **49,90** |



## Kombizange Knipex

Spezial WS-Stahl, geschmiedet, gehärtet. Schneiden induktiv gehärtet.
Mehrkomponenten-Hüllen, Kopf verchromt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0305.6** | Kombiform | 160 | 6 | **32,50** |
| **0305.8** | | 180 | 6 | **34,90** |



## Flachzange Knipex

Spezial WS-Stahl, geschmiedet, gehärtet. Schneiden induktiv gehärtet.
Mehrkomponenten-Hüllen, Kopf verchromt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **3015.6** | lange Backen | 160 | 6 | **38,95** |



## Flachrundzange Knipex

Spezial WS-Stahl, geschmiedet, gehärtet. Schneiden induktiv gehärtet.
Mehrkomponenten-Hüllen, Kopf verchromt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2505.6** | gerade Form | 160 | 6 | **37,50** |
| **2615.2** | | 200 | 6 | **43,90** |



## Flachrundzange Knipex

Spezial WS-Stahl, geschmiedet, gehärtet. Schneiden induktiv gehärtet.
Mehrkomponenten-Hüllen, Kopf verchromt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2625.3** | um 45° gewinkelt | 200 | 6 | **51,50** |



## Kraft-Seitenschneider Knipex

Spezial WS-Stahl, geschmiedet, gehärtet. Schneiden induktiv gehärtet.
Mehrkomponenten-Hüllen, Kopf verchromt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **7405.2** | Kraftform 64 HRC | 160 | 6 | **49,95** |
| **7405.4** | | 200 | 6 | **57,50** |

ZANGEN



## Seitenschneider Knipex

Spezial WS-Stahl, geschmiedet, gehärtet. Schneiden induktiv gehärtet.
Mehrkomponenten-Hüllen, Kopf schwarz atramentiert, poliert

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **7002.3** | schwedische Form 62 HRC | 140 | 6 | **33,50** |
| **7002.4** | | 160 | 6 | **34,50** |
| **7002.5** | | 180 | 6 | **36,90** |



## Seitenschneider Knipex

Spezial WS-Stahl, geschmiedet, gehärtet. Schneiden induktiv gehärtet.
Mehrkomponenten-Hüllen, Kopf verchromt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **7005.4** | schwedische Form, 62 HRC | 160 | 6 | **40,50** |

## VDE-ZANGEN

1000 V
IEC 60900
DIN EN 60900

- Zangen höchster Qualität und Präzision - Made in Germany
- geprüfte Sicherheit
- 3-Komponenten-Griffhüllen



### Kombizange VDE

Spezial-Ölhärtestahl, geprüft, Schneide induktivgehärtet,
mit Schraubenschlüsselfunktion

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **303.07** | verchromt, mit 3-Komponenten-Griffhüllen | 180 | 6 | **29,20** |



### Flachzange VDE

Spezial-Ölhärtestahl, geprüft, mit langen Backen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **116.07** | verchromt, mit 3-Komponenten-Griffhüllen | 160 | 6 | **26,50** |



### Rundzange VDE

Spezial-Ölhärtestahl, geprüft, mit langen Backen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **118.07** | verchromt, mit 3-Komponenten-Griffhüllen | 160 | 6 | **26,50** |



### Flachrundzange VDE

Spezial-Ölhärtestahl, geprüft, mit langen, rundspitzen Backen,
Schneide induktivgehärtet, mit Schraubenschlüsselfunktion

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **184.07** | verchromt, mit 3-Komponenten-Griffhüllen | 170 | 6 | **28,60** |
| **184.17** | verchromt, mit 3-Komponenten-Griffhüllen | 205 | 6 | **31,60** |



### Flachrundzange VDE

abgewinkelt, Spezial-Ölhärtestahl, geprüft, mit langen, rundspitzen Backen,
Schneide induktivgehärtet, mit Schraubenschlüsselfunktion

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **182.17** | abgewinkelt, mit 3-K-Griffhüllen | 205 | 6 | **32,30** |





### Seitenschneider VDE

Spezial-Ölhärtestahl, geprüft, Schneide induktivgehärtet für Pianodraht

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **776.07** | verchromt, mit 3-Komponenten-Griffhüllen | 145 | 6 | **28,90** |
| **776.17** | | 160 | 6 | **28,90** |



### Kraft-Seitenschneider VDE

Spezial-Ölhärtestahl, geprüft, Schneide induktivgehärtet für Pianodraht

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **773.20** | verchromt, mit 3-Komponenten-Griffhüllen | 200 | 6 | **47,60** |



### Abisolierzange VDE

Spezial-Ölhärtestahl, geprüft, mit Stellschraube

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **415.07** | verchromt, mit 3-Komponenten-Griffhüllen | 160 | 6 | **31,90** |



### Abisolierzange 3 in 1 VDE

- Abschneiden: Kabel bis Ø 11 mm, weicher Draht bis Ø 6 mm, harter Draht bis Ø 2 mm
- Abmanteln: Kabel Ø 5-16 mm, 3x1,5 bis 5x1,5 mm²
- Abisolieren: Litzen bis Ø 5 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **415.03** | verchromt mit 3-Komponenten-Griff | 180 | 6 | **49,90** |

ⓘ

## VDE-ZANGEN

- Made in Germany
- geprüfte Sicherheit
- 2-Komponenten-Griffhüllen

≙1000 V
IEC 60900
DIN EN 60900



### Kombizange VDE

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0306.1** | verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen | 180 | 6 | **40,50** |



### Spitzkombizange VDE

besonders handlich, ideal zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit spitz zulaufenden Backen (sehr verdrehsicher). Greiffläche einseitig konkav - zum sicheren Greifen flacher Teile. Gefräste Nut im Greifbereich ermöglicht das sichere Halten und Ziehen kleiner Werkstücke wie Nägel, Stifte und Bolzen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0826.1** | verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen | 145 | 1 | **44,50** |



### Flachzange VDE

lange Backen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **3016.1** | verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen | 160 | 6 | **43,50** |



### Rundzange VDE

lange Backen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **3036.1** | verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen | 160 | 6 | **42,90** |



2506.1

### Flachrundzange VDE

mit Schneide

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2506.1** | gerade, verchromt, 2-K-Griffhüllen | 160 | 6 | **41,50** |
| **2616.2** | gerade, verchromt, 2-K-Griffhüllen | 200 | 6 | **50,50** |







### Flachrundzange VDE

mit Schneide

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2626.2** | abgewinkelt, verchromt, 2-K-Griffhüllen | 200 | 6 | **56,90** |



### Seitenschneider VDE

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **7006.1** | verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen | 160 | 6 | **45,95** |



### Kraft-Seitenschneider VDE

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **7406.1** | verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen | 180 | 6 | **59,50** |



### Abisolierzange VDE

lange Backen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1106.1** | verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen | 160 | 6 | **46,90** |



## Universalwerkzeug

aus besonders hochwertigem, rostfreien Stahl. Kombizange, Drahtschneider, 2 Flachkopf-Schraubendreher, Philips-Schraubendreher, Taschenmesserklinge, Wellenschliffklinge, Dosen-/Flaschenöffner, Feile **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **202.65** | mit Gürteltasche | 100 | 12 | **19,90** |



## Plombenzange

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **9042.8** | vernickelt, Griffe tauchisoliert | 8 | 1 | **106,00** |
| **9062.1** | vernickelt, Griffe tauchisoliert | 10 | 1 | **124,00** |



## Bleiplomben

im Kusto-Beutel

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **9192.8** | per kg = ca. 850 St. | 8 | 1 | **51,90** |
| **9192.1** | per kg = ca. 380 St. | 10 | 1 | **51,50** |



## Plombendraht verzinkt

| Bestell-Nr. | Ausführung | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **9193.4** | auf Spule / 1 kg | 1,1 | 1 | **74,50** |
| **9195.2** | Bund á 1000 St. / 200 mm | 1,1 | 1 | **48,90** |





6800.0



6900.0

## Automatik-Abisolierzange

selbsteinstellend, mit Kabelschneider
für Rund- und Flachkabel 0,5-8 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **6800.0** | ABS-blechverstärkt | 170 | 1 | **10,90** |
| **6900.0** | **Auto-Elektrik-Satz**<br>mit Automatik-Abisolierzange,<br>Kabelschuh-Preßzange und 100 isol.<br>Kabelschuhen, in PVC-Klarsichtbox | | 1 | **27,90** |



## Knipex-Abisolierzange

Fabrikat **Rennsteig/Knipex**
zum Abisolieren von feindrähtigen und massiven Leitern.
Auch geeignet für Mehrfachleiter und Flachkabel bis 10 mm Breite
Eine Beschädigung der Leiter ist vollkommen ausgeschlossen.
Ergonomisch geformtes Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **607001** | von 0,08-10 $mm^2$ | 195 | 210 | 1 | **113,00** |



## Automatische Abisolierzange

**Super 4 Plus,** Zange zudrücken - fertig!
Automatische Einstellung auf den Leiterquerschnitt von Ø 0,2 - 6 mm², Seitenschneider bis Ø 2,5 mm **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **0955.6** | Längenanschlag 6-15 mm | 1 | **34,10** |



## Automatische Abisolierzange

**INDUSTRIEQUALITÄT,** Zange zudrücken - fertig!
Automatische Einstellung und manuelle Justierung auf den Leiterquerschnitt von Ø 0,2 - 6 mm², Seitenschneider bis Ø 2,5 mm **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **2010.0** | Längenanschlag 6-18 mm | 1 | **65,90** |



## Universal-Entmanteler

Allrounder geeignet für Flach- und Rundkabel sowie für Einzeladern.
Rundkabel Ø 4-15 mm, flexible Leiter 1,5-50 mm²,
Flachkabel bis 15 mm, massive Leiter 1,5 und 2,5 mm² **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **0917.0** | mit Längenanschlag und Längsschnitt | 1 | **34,50** |



## Universal-Abmantelungswerkzeug

zum schnellen und präzisen Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Koaxial-Kabel, Rund- und Feuchtraumkabel, Datenkabel. Innovatives, ergonomisches Pistolengriff-Design für leichtes Einschneiden, Abziehen und Längsschneiden der Ummantelung. Rundkabel Ø 8-13 mm, Koaxial-Kabel 4,8-7,5 mm, Datenkabel Cat 5-7, Twistes Pair (UTP/STP), Leiter und Litze 0,2-4,0 mm² **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **1695.0** | mit Längenanschlag und Längsschnitt | 6 | **59,90** |



0955.1



0955.5

## Kabelmesser

zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel 8-28 mm Ø, Klinge Titan-Nitrid beschichtet, dadurch höhere Schnittgeschwindigkeit, geringerer Verschleiß, höhere Standzeit. Schnitttiefe mit Einstellschraube am Griffende einstellbar, automatische Einstellung auf Rund- und Längsschnitt, Titan-Nitrid beschichtetes Ersatzmesser im Gehäuse, Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Typ | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **0955.1** | mit Hakenklinge | 28H | 8-28 | 12 | **17,90** |
| **0955.5** | Ersatzmesser | | | 1 | **6,10** |

ABISOLIEREN



## Universal-Dosen-Entmanteler

zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel 8-13 mm Ø. Klingen Titan-Nitrid beschichtet, dadurch höhere Schnittgeschwindigkeit, geringerer Verschleiß, höhere Standzeit. Keine Einstellung der Klingen auf die Schnitttiefe erforderlich, Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung, Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid, TÜV / GS-geprüft.
Hervorragend für Arbeiten in Abzweig- und Verteilerdosen geeignet.
Für Anwendungen in Handwerk und Industrie **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Typ | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **0955.7** | Universal | 12 | 8-13 | 1 | **20,90** |



## Coax-Entmanteler

zum Abmanteln aller gängigen Coaxkabel von 4,8 bis 7,5mm Ø.
Klingen Titan-Nitrid beschichtet, dadurch höhere Schnittgeschwindigkeit, geringerer Verschleiß, höhere Standzeit, 2 Klingenpaare für zweistufiges Abisolieren, keine Einstellung der Schnitttiefe notwendig. Keine Beschädigung der inneren Abschirmung und der inneren Kabelelemente, gut erkennbare, innenliegende Längenskalierung, TÜV / GS-geprüft.
Für Anwendungen im Handwerk und Industrie **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Typ | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **0955.9** | Coaxial-Entmanteler | 1 | 4,8-7,5 | 1 | **20,80** |



## Secura Super-Entmanteler

zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel 8-13 mm Ø, Längsschnitt schnell - einfach - durch neuartige Kabelführung im Werkzeuggehäuse. Keine Einstellung der Klingen auf die Schnitttiefe erforderlich, Konturklinge zum Abisolieren von Drähten 0,2-0,3-0,8-1,5-2,5-4,0 mm², zusätzliche Titan-Nitrid-beschichtete Schiebeklinge, Taschenclip aus strapazierbarem Material in ergonomischen Design,
TÜV / GS-geprüft. Hervorragend für Arbeiten in Abzweig- und Verteilerdosen geeignet, Längere Kabelstrecken können mit der Längsschnittvorrichtung super entmantelt werden. Für Anwendungen in Handwerk und Industrie **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Typ | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **0915.0** | Rund- und Längsschnitt | 15 | 8-13 | 1 | **53,90** |



## PC-CAT Abisolierer

zum Abmanteln von PVC-isolierten CAT- und Netzwerkkabeln 4,5-10 mm Ø.
Klingen Titan-Nitrid beschichtet, dadurch höhere Schnittgeschwindigkeit, geringerer Verschleiß, höhere Standzeit. Keine Einstellung der Klingen auf die Schnitttiefe erforderlich. Mit Abisoliervorrichtung für Leiter und Litzen von 0,2 - 0,8 mm², Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid, TÜV / GS-geprüft. Abisolieren von verschiedenen Kabeltypen, z.B. CAT 5, CAT 6, CAT 7, Twisted-Pair-Kabel. Für Anwendungen in der Netzwerktechnik, Handwerk und Industrie **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Typ | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **0916.0** | PC-CAT Abisolierer | PC-CAT | 4,5-10 0,2-0,8 | 1 | **35,90** |



## Kabelbinder HaWe

Farbe natur, hitzebeständig bis 85°C

**SB-Beutel á 100 Stück**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **610.98** | Polyamid | 100 | 2,5 | 5 | **2,30** |
| **610.14** | | 150 | 3,6 | 5 | **4,50** |
| **610.18** | | 188 | 4,8 | 5 | **6,60** |
| **610.20** | | 200 | 2,5 | 5 | **4,50** |
| **610.29** | | 290 | 3,6 | 5 | **8,30** |
| **610.30** | | 300 | 4,8 | 5 | **10,90** |




## Kabelbinder-Satz HaWe 60-tlg.

Farbe natur, aus Polyamid

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **610.60** | je 20 St. 2,5 x 100, 2,5 x 150, 2,5 x 200 | 10 | **4,90** |



## Kabelbinder HaWe wieder lösbar

Farbe Natur, aus Polyamid

**SB-Beutel á 100 Stück**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **612.20** | Polyamid | 200 | 4,8 | 52 | 5 | **11,90** |
| **612.30** | | 300 | 7,2 | 83 | 5 | **23,90** |



## Kabelbinder HaWe

UV-stabilisiert, schwarz

**SB-Beutel á 100 Stück**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **611.59** | Polyamid | 150 | 3,6 | 5 | **5,20** |
| **611.75** | | 200 | 4,8 | 5 | **7,50** |
| **611.65** | | 290 | 3,6 | 5 | **9,95** |
| **611.80** | | 280 | 4,8 | 5 | **12,90** |





49.160



49.210

1000 V IEC 900

## Kabelschere VDE

abisolieren und schneiden von Kupfer- und Alukabel,
besseres Schneiden und längere Standzeit durch neues Wellenprofil

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **49.160** | geschmiedet, | 160 | 16 | 6 | **45,90** |
| **49.210** | gehärtet, verchromt | 210 | 25 | 6 | **60,50** |



## Kabelschere

Edelstahl rostfrei, selbstöffnend mit Ergo-2-K-Griffen und leicht zu öffnendem Verschluß. Kein Quetschen der Kabel.

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **440.00** | für Kabelquerschnitte bis 10 mm Ø | 165 | 6 | **18,20** |



## Kabelschere

zum Trennen von Erd-, Kunststoff- und Gummikabeln,
aus Al und Cu bis max 27 mm Ø. Schneidbacken aus Spezialwerkzeugstahl,
geschmiedet und vergütet, Schneide gehärtet

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **600027** | Stahlrohrschenkel mit Gummigriffen | 505 | 1 | **174,00** |



## Allzweck- und Elektrikerschere

Schneiden, Abisolieren und Crimpen mit großer Präzision. Scherenkopf aus Edelstahl. Langlebiger, robuster, rutschsicherer und ergonomischer Griff aus 2-Komponenten -Material. Vielseitig einsetzbar. Schneidet Kabel, Isoliermaterial, Kabelkanäle, Leder, Pappe uvm.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **440.50** | mit Crimp- und Abisoliervorrichtung | 160 | 1 | **30,90** |



## Aderendhülse DIN 46228

galvanisch-verzinnt — **100 Stück SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **144.75** | ohne Isolation | 0,75 | 6 | 10 | **5,30** |
| **144.01** | | 1,0 | 6 | 10 | **5,30** |
| **144.50** | | 1,5 | 7 | 10 | **5,40** |
| **144.25** | | 2,5 | 7 | 10 | **5,80** |



## Aderendhülse DIN 46228

galvanisch-verzinnt, Hülsenlänge: 8 mm — **100 Stück SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Farbe | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **044.01** | mit Isolation | 1,0 | rot | 10 | **6,50** |
| **044.15** | | 1,5 | schwarz | 10 | **6,50** |
| **044.25** | | 2,5 | blau | 10 | **7,30** |



## Streudose

mit isolierten Aderendhülsen

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **90.883** | 50 St. 0,5, 100 St. 0,75, 100 St. 1,0, 100 St. 1,5, 50 St. 2,5 | 5 | **29,90** |



## Press-Zange

aus Ölhärtestahl, gesenkgeschmiedet.
Zur zuverlässigen und DIN-gerechten Verpressung von Aderendhülsen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **143.62** | Trapezprofilverpressung von 0,25-2,5 mm | 160 | 6 | **23,70** |
| **143.64** | Trapezprofilverpressung von 0,5-16 mm | 190 | 6 | **26,90** |



## Aderendhülsen-Sortiment

Presszange, 150 unisolierte Aderendhülsen, von 0,25 bis 2,5 mm — **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **143.63** | Sortiment mit Zange 143.62 | 6 | **35,90** |



## Aderendhülsen-Sortiment

Presszange, 110 isolierte Aderendhülsen sortiert von 0,5 bis 16 mm — **in Kusto-Box**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **143.65** | mit Zange 143.64 + Spannungsprüfer | 1 | **54,90** |



ⓘ

## KABELSCHUHE ISOLIERT - FÜR LÖTFREIES VERBINDEN

**rot = Querschnitt 0,5 - 1,5 mm**
**blau = Querschnitt 1,5 - 2,5 mm**





## Ringkabelschuh

**10 St SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **315.04** | Bohrung 4 mm | rot | 10 | **4,30** |
| **325.04** | Bohrung 4 mm | blau | 10 | **4,50** |
| **325.05** | Bohrung 5 mm | blau | 10 | **4,80** |
| **325.06** | Bohrung 6 mm | blau | 10 | **5,10** |



## Flachsteckhülse

**10 St SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **415.10** | Steckmaß 6,3 x 0,8 mm | rot | 10 | **4,70** |
| **425.10** | Steckmaß 6,3 x 0,8 mm | blau | 10 | **4,90** |



## Abzweig-Flachsteckhülse

**10 St SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **415.20** | Steckmaß 6,3 x 0,8 mm | rot | 10 | **5,50** |
| **426.20** | Steckmaß 6,3 x 0,8 mm | blau | 10 | **5,60** |



## Flachstecker

**10 St SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **415.40** | Steckmaß 6,3 x 0,8 mm | rot | 10 | **4,70** |
| **425.40** | Steckmaß 6,3 x 0,8 mm | blau | 10 | **4,90** |



## Rundsteckhülse

**10 St SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **415.60** | Stecker Ø 4 mm | rot | 10 | **5,30** |
| **425.60** | Stecker Ø 5 mm | blau | 10 | **5,60** |



## Rundstecker

**10 St SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **415.50** | Stecker Ø 4 mm | rot | 10 | **5,10** |
| **425.50** | Stecker Ø 5 mm | blau | 10 | **5,10** |



## Stossverbinder

**10 St SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **415.70** | Querschnitt 0,5 - 1,5 mm | rot | 10 | **5,10** |
| **425.70** | Querschnitt 1,5 - 2,5 mm | blau | 10 | **5,40** |



687.00




687.01

## Kabelschuh-Sortiment

isolierte Kabelverbinder, sortiert

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **687.00** | 200 Stück im Kusto-Klarsichtkasten | 5 | **23,50** |
| **687.01** | 100 Stück im SB-Beutel | 10 | **13,50** |



## Kabelschuh-Presszange

für isolierte und unisolierte Kabelverbindungen, mit Abisoliereinrichtung,
Draht- und Schraubenabschneider, für Kabelquerschnitte 0,75-6 mm²
und Endhülsen 1,5-2,5-4-6 **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **4000.9** | brüniert mit Kusto-Griffen | 220 | 10 | **10,50** |



## Kabelschuh-Sortiment

im Kusto-Sortimentkasten mit Klarsichtdeckel,
mit 60 isolierten Kabelverbindern mit **SB-Öse**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **686.00** | mit Zange 210 mm | 5 | **17,50** |





## Aderendhülsencrimpzange PEW 8.85N

selbsteinstellend auf die gewünschten Aderendhülsen,
Seiteneinführung der Hülse in das Werkzeug, schlanke Bauform,
gleichmäßiges Verpressen der Hülsen, 0,08-16 mm²,
4-kant Crimpung, Made in Germany

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **610185** | brüniert mit Kunststoffgriffen | 180 | 1 | **261,00** |




## Aderendhülsenpresszange PEW 8.87 für Frontpressung

DIN-gerechte Preßverbindungen von Aderendhülsen 0,08 - 10 mm²,
universeller Einsatz durch frontale und seitliche Einführung,
Vorauswahl des Querschnittsbereiches, kraftsparende Hebelverhältnisse,
Preßdruck nachjustierbar, Made in Germany

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **618087** | brüniert mit Kunststoffgriffen | 200 | 1 | **261,00** |



## Handpreßzange PEW 9

mit Preßeinsatz für isolierte Kabelschuhe und -Verbinder, hohe Crimpkraft durch
effiziente Übersetzungsverhältnisse, mit Zwangssperre (entriegelbar) für zuverlässiges
Crimpen, geringe Griffweite, auch für kleine Hände geeignet

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **620106** | Querschnitte 0,5 - 6,0 mm | 490 | 215 | 1 | **157,00** |

## KANTENZANGEN



### Kantenzange HaWe
Kopf und Schulter fein poliert

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **215.16** | lackiert, Kopf und Schulter | 160 | 6 | **9,90** |
| **215.18** | fein poliert | 180 | 6 | **11,50** |
| **215.20** | Schenkel tauchisoliert | 200 | 6 | **11,90** |



### Kantenzange Knipex
Spezialstahl ölgehärtet

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **290.16** | schwarz atramentiert | 160 | 6 | **21,90** |
| **290.18** | | 180 | 6 | **22,50** |
| **290.21** | | 210 | 6 | **23,90** |
| **290.22** | | 225 | 6 | **26,90** |
| **290.25** | | 250 | 6 | **31,90** |



### Hammer-Kantenzange Knipex
Spezialstahl ölgehärtet

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **292.21** | tauchisoliert | 210 | 6 | **29,95** |

## RABITZ-/MONIERZANGEN



### Rabitz-Zange HaWe
Spezialstahl ölgehärtet

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **210.22** | lackiert, Kopf poliert | 225 | 6 | **12,90** |
| **210.25** | Schenkel tauchisoliert | 250 | 6 | **13,95** |
| **210.28** | | 280 | 6 | **15,50** |



### Rabitz-Zange Knipex
Spezialstahl ölgehärtet

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **291.20** | schwarz atramentiert | 200 | 6 | **20,90** |
| **291.22** | | 220 | 6 | **21,50** |
| **291.25** | | 250 | 6 | **22,90** |
| **291.28** | | 280 | 6 | **25,90** |
| **291.30** | | 300 | 6 | **29,90** |
| **99.220** | Kopfbreite 12 mm | 220 | 6 | **26,95** |



### Kraft-Monierzange Knipex
Spezialstahl ölgehärtet

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **9910.3** | schwarz atramentiert | 300 | 6 | **37,95** |



### Kraft-Monierzange Knipex
Spezialstahl ölgehärtet

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **9914.2** | vernickelt | 250 | 6 | **34,90** |
| **9914.3** | vernickelt | 300 | 6 | **41,90** |



4-fach Gewerbe



1133.0

## Flechter-Zange Stubai

höchste Präzision und Schneidleistung, Spezialstahl ölgehärtet

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1133.0** | mit 4-fach Gewerbe | 280 | 5 | **95,90** |



## Flechter-Zange

Schneiden induktivgehärtet, maximale Kraftübertragung, handlich

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **115.24** | gesenkgeschmiedet, ölgehärtet, | 240 | 6 | **22,70** |
| **115.26** | tauchisoliert | 260 | 6 | **25,90** |
| **115.30** | | 300 | 6 | **30,50** |



## Flechter-Zange

Schneiden induktivgehärtet, maximale Kraftübertragung, handlich

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **115.33** | verzinkt | 300 | 6 | **36,90** |



## Schmiedezange

schwarz lackiert

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **848.30** | Flachmaul | 300 | 1 | **34,10** |
| **848.40** | | 400 | 1 | **44,90** |





## Hebelvornschneider

zum Schneiden von weichen und harten Drähten, Bolzen, Nägel, Nieten und ähnlichen Werkstoffen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **810.18** | mit 4-fach-Gewerbe | 180 | 1 | **79,90** |




## Hebelvornschneider

zum Schneiden von weichen und harten Drähten, Bolzen, Nägel, Nieten und ähnlichen Werkstoffen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **810.20** | mit Kraftgewerbe | 200 | 6 | **42,50** |



## Mini-Bolzenschneider

für Stahldraht, Schneiden induktivgehärtet

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **812.01** | Schenkel gepreßt | 210 | 4,0 | 1 | **17,90** |



7101.2



7131.2

## Kompakt-Bolzenschneider Knipex

Knipex „CoBolt“, hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand für Stahldraht, Nägel, Nieten, Schrauben. Schneiden induktivgehärtet, ca. 64 HRC

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **7101.2** | atramentiert, getauchte Griffe | 200 | 6,0 | 6 | **58,50** |
| **7131.2** | mit Aussparung, speziell | 200 | 6,0 | 6 | **60,50** |
| **7131.5** | für den Trockenausbau | 250 | 6,0 | 1 | **76,60** |

## BOLZENSCHNEIDER





Köpfe

### Bolzenschneider HaWe

mit verstärkten Griffrohren, pulverbeschichtet mit
Exzenternachstellung und abrutschsicheren Ergo-Griffhüllen. Made in Germany

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **812.30** | Schneidleistung 44 HRC Ø 5 mm | 330 | 1 | **58,90** |
| **812.45** | Schneidleistung 44 HRC Ø 7 mm | 460 | 1 | **84,90** |
| **812.60** | Schneidleistung 44 HRC Ø 8 mm | 620 | 1 | **106,00** |
| **812.75** | Schneidleistung 44 HRC Ø 9 mm | 780 | 1 | **149,00** |
| **812.90** | Schneidleistung 44 HRC Ø 9 mm | 900 | 1 | **202,00** |
| **813.45** | Ersatz-Messerkopf für 460 mm Länge | | 1 | **53,90** |
| **813.60** | Ersatz-Messerkopf für 620 mm Länge | | 1 | **71,50** |
| **813.75** | Ersatz-Messerkopf für 780+900 mm Länge | | 1 | **94,50** |



### Baustahlgewebe-Schneider HaWe

mit verstärkten Griffrohren, pulverbeschichtet mit Exzenternachstellung
und abrutschsicheren Ergo-Griffhüllen. Made in Germany

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **812.80** | Schneidleistung 44 HRC Ø 9 mm | 900 | 1 | **186,00** |
| **813.80** | Ersatz-Messerkopf | | 1 | **119,00** |



### Bolzenschneider VBW

mit nachstellbaren Messern (Exzenterschrauben), Stahlrohrschenkel

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **980.46** | Schneidl. 19 HRC 8 mm, 48 HRC 5 mm | 460 | 1 | **138,00** |
| **980.61** | Schneidl. 19 HRC 9 mm, 48 HRC 7 mm | 610 | 1 | **155,00** |
| **980.76** | Schneidl. 19 HRC 11 mm, 48 HRC 8 mm | 760 | 1 | **198,00** |
| **980.91** | 19 HRC 13 mm, 40 HRC 11 mm, 48 HRC 9 mm | 910 | 1 | **285,00** |
| **980.01** | Ersatz-Messerkopf für 460 mm Länge | | 1 | **79,95** |
| **980.02** | Ersatz-Messerkopf für 610 mm Länge | | 1 | **98,90** |
| **980.03** | Ersatz-Messerkopf für 760 mm Länge | | 1 | **133,00** |
| **980.04** | Ersatz-Messerkopf für 910 mm Länge | | 1 | **163,00** |




### Bolzenschneider VBW Light Cut

deutlich geringeres Eigengewicht durch sehr stabile Alu-Griffrohre
mit hochwertigen, ergonomischen 2-K-Griffen.
Mit nachstellbaren Messern (Exzenterschrauben)

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **980.80** | Schneidleistung 19 HRC 10 mm, 48 HRC 6 mm | 800 | 1 | **196,00** |

## MATTENSCHNEIDER



### Baustahlmatten-Schneider

mit nachstellbaren Messern

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **985.95** | Schneidleistung 19 HRC 11 mm, 48 HRC 8 mm | 950 | 1 | **215,00** |
| **985.01** | Ersatz-Messerkopf | | 1 | **152,00** |



### Baustahlmatten-Schneider VBW Light Cut

deutlich geringeres Eigengewicht durch sehr stabile Alu-Griffrohre
mit hochwertigen, ergonomischen 2-K-Griffen.
Mit nachstellbaren Messern (Exzenterschrauben)

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **435.10** | Schneidleistung 19 HRC 11 mm, 48 HRC 6 mm | 1000 | 1 | **309,00** |



### Mattenschneider Krenn

**KM-10 höchste Qualität**
mit den 3-Schneiden-Wendemessern = 3 Mattenschneider in Einem
mit gesenkgeschmiedetem Oberteil, Stahlrohrschenkeln und Gummigriffen,
für Material bis 58 HRC


| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **815.10** | Schneidleistung 19 HRC 11 mm, 40 HRC 9 mm | 900 | 1 | **269,00** |



### Stahlschneider Krenn

**K-10/K12 höchste Qualität**
mit den 3-Schneiden-Wendemessern = 3 Mattenschneider in Einem
mit gesenkgeschmiedetem Oberteil,
Stahlrohrschenkeln und Gummigriffen, für Material bis 58 HRC

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **814.10** | Schneidleistung 19 HRC 13 mm, 40 HRC 10,5 mm | 800 | 1 | **319,00** |
| **814.12** | Schneidleistung 19 HRC 14 mm, 40 HRC 12,5 mm | 900 | 1 | **388,00** |




### Ersatzmesser Krenn Nr. 4

für alle Modelle, aus Chrom-Spezial **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **814.44** | 58 HRC, 3-Schneiden-Wechselmesser | 1 | **28,95** |



## Falz-Zange
aus Qualitätsstahl mit aufgelegtem Gewerbe, schwarz lackiert

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **333.60** | gerade | 60 | 280 | 6 | **58,10** |



## Falz-Zange
aus Qualitätsstahl mit aufgelegtem Gewerbe, schwarz lackiert

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **334.60** | gebogen 45° | 60 | 280 | 6 | **61,40** |



## Falz-Zange
aus Qualitätsstahl mit aufgelegtem Gewerbe, schwarz lackiert

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **335.60** | gebogen 90° | 60 | 280 | 6 | **66,40** |



## Falz-Zange leicht
geschmiedet, komplett vergütet, mit eingelegtem Gewerbe, Schenkel tauchisoliert.
Für kleine, präzise Falz- und Biegearbeiten.

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **829.01** | gerade | 24 | 185 | 6 | **69,90** |



## Falz-Zange leicht
geschmiedet, komplett vergütet, mit eingelegtem Gewerbe, Schenkel tauchisoliert.
Für kleine, präzise Falz- und Biegearbeiten.

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **830.01** | gebogen 45° | 20 | 185 | 6 | **78,50** |





## Klempner-Zange
mit aufgelegtem Gewerbe, schwarz lackiert mit Kusto-Griffhüllen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **330.00** | Flachzange | 240 | 6 | **53,80** |




## Klempner-Zange
mit aufgelegtem Gewerbe, schwarz lackiert mit Kusto-Griffhüllen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **331.00** | Rundzange | 240 | 6 | **53,80** |




## Quetsch-Falzzange
Spezialzange gemschmiedet, vergütet, mit durchgestecktem Gewerbe,
Schenkel tauchisoliert, gut geeignet zum Eckfalzen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **828.80** | Einstecktiefe 80 mm | 80 | 325 | 6 | **188,00** |



## Falzaufbiegezange
Spezialzange geschmiedet, Oberbacke mit Schneide, Unterbacke mit Prisma,
zum Öffnen von Steh- und Doppelfälzen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **795.01** | mit aufgelegtem Gewerbe | 250 | 5 | **88,50** |



## Anreißschablone
von 5-100 mm, 5 mm steigend, gehärtet auf 48 HRC,
daher höhere Standzeit der Kanten

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **786.01** | rostfrei, gehärtet | 140 | 100 | 1,3 | 1 | **21,00** |



## Klempner-Hammer
Kunststoff, schlagfest, splitterfrei

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **785.01** | 155x85x35/12 | 350 | 550 | 1 | **57,50** |



## Nietzange HaWe

aus Alu-Druckguß mit Stahlschenkeln und Öffnungsfeder **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **2040.0** | Mundstücke 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm | 10 | **20,90** |




## Nietzange Taiyo

Alu-Druckguß mit Stahlschenkeln und Öffnungsfeder **SB-verpackt**


| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **2.1001** | Mundstücke 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm | 6 | **42,90** |




## Nietzange GESIPA NTX

aus Alu-Druckguß mit Stahlschenkeln und Übersetzung, ergonomisch und robust.
Arbeitsbereich: Alu-Stift bis 5 mm Niete, Stahl-Stift bis 4 mm Niete **im Einzelkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **705.11** | NTX **ohne Feder,** Mundstücke 1,8 / 2,4 / 3,2 mm | 1 | **101,00** |
| **705.54** | NTX-F **mit Feder,** Mundstücke 2,4 / 2,7 / 3,2 mm | 1 | **104,00** |



## Futterbacken für Gesipa Nietzangen

Spezialgehärtet

| Bestell-Nr. | Ausführung | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **705.12** | Paar | Pa | 1 | **20,50** |




## Nietzange GESIPA Flipper

durch neue Technik und Ergonomie 40% weniger Kraftaufwand
dadurch mühelose Einhandbedienung. Mit Nietdornauffangbehälter
und Montageschlüssel **im Einzelkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **701.01** | Mundstücke 1,8 / 2,4 / 2,9 mm | 1 | **129,00** |

NIETZANGEN



## Hebelnietgerät GESIPA HN 2

aus hochwertigem Alu-Druckguss mit geschlossenem Gehäuse.
Mit Nietdorn-Auffangbehälter und Montageschlüssel.
Arbeitsbereich: bis 6,4 mm Niete außer Polygrip und Bulb-Blindniete

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **713.15** | M-Stücke 2,9 / 3,2 / 3,6 / 4,0 / 4,5 mm | 570 | 1850 | 1 | **419,00** |



## Hebelnietgerät Taiyo TS-20

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.1002** | Mundstücke 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm Ø | 460 | 1750 | 6 | **82,90** |




## Blindnietmutter-Zange GESIPA GBM 5

auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **723.28** | mit 3 Gewindedorne M 4-5-6 | 1 | **106,00** |




## Blindnietmutter aus Alu

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **94.000** | M 4 nietbare Stärke 0,25 - 3,0 mm | 20 | Pac | 10 | **11,90** |
| **94.019** | M 4 nietbare Stärke 2,5 - 4,5 mm | 20 | Pac | 10 | **11,90** |
| **94.027** | M 5 nietbare Stärke 0,25 - 3,0 mm | 15 | Pac | 10 | **11,90** |
| **94.035** | M 5 nietbare Stärke 2,5 - 5,0 mm | 15 | Pac | 10 | **11,90** |
| **94.043** | M 6 nietbare Stärke 0,25 - 3,5 mm | 8 | Pac | 10 | **11,90** |
| **94.051** | M 6 nietbare Stärke 3,0 - 5,5 mm | 7 | Pac | 10 | **11,90** |

**Für weitere Ersatzteile bitte Ersatzteilliste anfordern.**

## NIETZANGEN



### Niet-Set HaWe-Impex

Nietzange + 100 Alu-Blindnieten sortiert 3 + 4 mm **in Klarsichtbox**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **2080.0** | Mundstücke 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm | 10 | **28,90** |




### Niet-Box GESIPA NTX

Nietzange NTX, Montageschlüssel, 12 verschiedene Nietsorten:
Alu/Stahl 3x5, 3x7, 3x8, 3x10, 3x12, 4x5, 4x6, 4x8, 4x10, 4x12 mm
Kupfer/Stahl 3x5, 3x7 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **754.27** | in Stahlblechkasten | 1 | **290,00** |




### Blindniete GESIPA

Niete **Alu**, Stift **Stahl** **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **630.06** | für Materialstärke 2,5-3,5 mm | 3 | 6 | 100 | 10 | **10,20** |
| **630.14** | für Materialstärke 4,5-5,0 mm | 3 | 8 | 100 | 10 | **10,90** |
| **630.22** | für Materialstärke 7,0-9,0 mm | 3 | 12 | 100 | 10 | **12,10** |
| **630.30** | für Materialstärke 1,5-3,0 mm | 4 | 6 | 100 | 10 | **11,40** |
| **630.49** | für Materialstärke 4,0-5,0 mm | 4 | 8 | 100 | 10 | **12,10** |
| **630.57** | für Materialstärke 6,5-8,5 mm | 4 | 12 | 100 | 10 | **13,30** |
| **630.65** | für Materialstärke 2,0-2,5 mm | 5 | 6 | 50 | 10 | **9,70** |
| **630.73** | für Materialstärke 4,5-6,0 mm | 5 | 10 | 50 | 10 | **10,30** |
| **630.81** | für Materialstärke 6,0-8,0 mm | 5 | 12 | 50 | 10 | **10,90** |

### Blindniete GESIPA **Großpack**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **630.41** | für Materialstärke 5,0-6,5 mm | 4 | 10 | 500 | 1 | **42,10** |
| **630.42** | für Materialstärke 6,5-8,5 mm | 4 | 12 | 500 | 1 | **45,90** |
| **630.46** | für Materialstärke 1,5-3,0 mm | 4 | 6 | 500 | 1 | **34,30** |
| **630.48** | für Materialstärke 4,0-5,0 mm | 4 | 8 | 500 | 1 | **37,90** |

## NIETEN




### Blindniete GESIPA PolyGrip®

durch den großen Klemmbereich kann ein PolyGrip®-Blindniet bis zu fünf verschiedene Standardblindniete ersetzen.
Niete **Alu,** Stift **Stahl** **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **634.38** | für Materialstärke 0,5-5,0 mm | 3,2 | 8,0 | 100 | 10 | **10,90** |
| **634.41** | für Materialstärke 0,5-6,5 mm | 4,0 | 10,0 | 100 | 10 | **12,60** |
| **634.47** | für Materialstärke 7,0-13 mm | 4,0 | 17,0 | 50 | 10 | **8,90** |
| **634.87** | für Materialstärke 6,5-13 mm | 4,8 | 17,0 | 50 | 10 | **10,90** |




### Blindniet-Sortiment **in SB-Tasche**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **639.11** | mit 35 Alu-Nieten Ø 4 mm kurz 4x6,<br>35 Alu-Nieten Ø 4 mm mittel 4x8<br>30 Alu-Nieten Ø 4 mm lang 4x12 | 10 | **17,20** |




### Blindniete GESIPA

Niete **Kupfer**, Stift **Bronze** **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **635.06** | für Materialstärke 0,5-3,5 mm | 4 | 6 | 50 | 10 | **18,30** |
| **635.10** | für Materialstärke 4,5-6,5 mm | 4 | 10 | 50 | 10 | **19,50** |
| **635.12** | für Materialstärke 6,5-8,5 mm | 4 | 12 | 50 | 10 | **20,90** |

**Weitere Gesipa-Nietzangen sowie Blindnieten auf Anfrage.**



## Lochband
zur Befestigung von Gegenständen z.B. Rohrleitungen auf dem Boden oder als Deckenabhängung. Günstige, einfache und universelle Montage- und Befestigungsmöglichkeit.

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **317.10** | verzinkt | 17 | 10 | 10 | **10,90** |
| **319.10** | verzinkt, kunststoffummantelt | 19 | 10 | 10 | **12,40** |



## Fixpin-Einschlagnagel
schnelle und sichere Befestigung von Lochbändern, Rohrbügeln etc. in Beton und allen Vollbaustoffen. Kein Vorbohren notwendig.
**Nur mit Setzeisen verarbeiten. Bei Fehlschlag können gehärtete Stahlnägel eventuell brechen. Senkrecht einschlagen.**
**Schutzbrille empfohlen.**

**200 Stück-Pack**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **344.08** | Stahl | 4 | 18 | 5 | **14,10** |
| **344.22** | | 4 | 22 | 5 | **15,50** |



## Fixpin-Einschlagnagel
mit geriffeltem Schaft für leichteres Eindringen und besseren Halt.
**Nur mit Setzeisen verarbeiten. Bei Fehlschlag können gehärtete Stahlnägel eventuell brechen. Senkrecht einschlagen.**
**Schutzbrille empfohlen.**

**200 Stück-Pack**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **344.18** | Stahl-geriffelt | 4 | 18 | 5 | **14,95** |



## Setzeisen
für das korrekte Einschlagen der Fixpin-Einschlagnägel

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **344.00** | mit Handschutz | 1 | **39,90** |





3884.1



3884.2

## Pinzette
Stahl gehärtet, rostfrei

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VA | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **3884.1** | Spitzen fein, gerade | 135 | lose | 12 | **4,95** |
| **3884.2** | Spitzen abgerundet, gebogen | 125 | lose | 12 | **4,95** |
| **3884.3** | Spitzen fein, gerade | 135 | SB | 12 | **6,90** |
| **3884.4** | Spitzen abgerundet, gebogen | 125 | SB | 12 | **6,90** |




## Pinzetten-Satz
Stahl gehärtet, rostfrei


**in SB-Tasche**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **428.02** | gerade, gebogen, spitz, breit | 125 | 10 | **10,90** |



## Gripzange
mit geschmiedeten Backen, Schnell-Lösehebel und Drahtschneider, Spezialstahl vernickelt, preisgünstige Modelle!

| Bestell-Nr. | Ausführung | Spannw. mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **50.005** | Halbrund-Maulform | 35 | 140 | 1 | **9,90** |
| **50.007** | | 40 | 180 | 1 | **10,90** |
| **50.010** | | 50 | 225 | 1 | **13,90** |



## Gripzange
mit geschmiedeten Backen, Schnell-Lösehebel und Drahtschneider, Chrom-Vanadium

| Bestell-Nr. | Ausführung | Spannw. mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **63.007** | Halbrund-Maulform | 35 | 180 | 1 | **28,90** |
| **53.000** | | 50 | 220 | 1 | **29,90** |




## Parallel-Gripzange Plus
mit beweglichem Unterbacken und Schnell-Lösehebel, Chrom-Vanadium

| Bestell-Nr. | Ausführung | Spannw. mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.011** | mit Stellschraube | 40 | 230 | 1 | **36,90** |



## Langbeck-Klemmzange
Spezialstahl, mit Drahtschneider

| Bestell-Nr. | Ausführung | Spannw. mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **60.165** | mit Stellschraube | 50 | 165 | 1 | **11,50** |



55.000



55.001

## Gripzange C-Form
für sperrige Werkstücke, Chrom-Vanadium

| Bestell-Nr. | Ausführung | Spannw. mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **55.000** | starre Backen | 80 | 280 | 1 | **41,90** |
| **55.001** | mit beweglichen Druckplättchen | 80 | 280 | 1 | **46,90** |





## Schweißgripzange

| Bestell-Nr. | Ausführung | Spannw. mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **54.001** | CV vernickelt | 50 | 280 | 1 | **44,90** |



## Breitmaul-Gripzange
mit breiten Stahlbacken

| Bestell-Nr. | Ausführung | Spannw. mm | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **621.00** | vernickelt | 45 | 200 | 80 | 1 | **42,50** |



## Elektronik-Seitenschneider
Präzisions-Ausführung

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2251.3** | verchromt mit Feder | 112 | 6 | **27,50** |



## Präzisions-Elektronikzange
aus verzugsfreiem Präzisions-Stahlblech, C70, präzise geschliffene Schneiden und Backen, im Salzbad gehärtet, mit Öffnungsfeder, 2-K-Griffe

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **430.01** | Seitenschneider für Drähte bis 1,3 mm Ø | 130 | 6 | **20,50** |



## Electronic Super-Knips
Kopf brüniert, blendfrei. Griffe mit Weich-PVC überzogen. Für harten und weichen Draht (H), mit induktiv gehärteten Schneiden Schneidenhärte ca. 63 HRC, geschliffene Schneiden ohne Facette: zum flächengleichen Trennen, präzise geformte Spitzen durchtrennen auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **7861.0** | Form 6: Grundmodell | 125 | 6 | **31,50** |
| **7871.0** | Form 7: mit Drahtklemme | 125 | 6 | **35,90** |



## Elektronik-Seitenschneider HaWe

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2251.0** | verchromt mit Feder | 110 | 6 | **8,90** |



## Elektronik-Spitzzange HaWe
mit rundspitzen Backen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2252.0** | verchromt mit Feder | 130 | 6 | **8,90** |



## Elektronik-Rundzange HaWe
mit runden, spitzen Backen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2253.0** | verchromt mit Feder | 130 | 6 | **8,90** |



## Elektronik-Flachzange HaWe
mit flachen Backen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2254.0** | verchromt mit Feder | 125 | 6 | **8,90** |



## Elektronik-Vornschneider HaWe

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2255.0** | verchromt mit Feder | 110 | 6 | **8,90** |





520.14



520.20

## Universal-Schere
mit Super-Härte und Super-Schnittleistung, für Haushalt, Handwerk, Industrie und Büro.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **520.14** | Edelstahl rostfrei, poliert | 140 | 12 | **4,90** |
| **520.20** | | 210 | 12 | **8,95** |
| **520.25** | | 250 | 12 | **11,50** |




## Scheren-Satz 3-teilig
mit 2-Komponenten-Griffhüllen **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **970.03** | rostfrei, 140, 210, 250 mm | 10 | **16,90** |



## Haushalts- und Näh-Schere

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **840.15** | ganz vernickelt | 150 | 12 | **9,95** |



## Papierschere

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **853.20** | ganz vernickelt | 200 | 12 | **14,95** |



## Silhouettenschere
für Scherenschnitte und feine Papierarbeiten

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **182.00** | Stahl geschmiedet, vernickelt | 100 | 12 | **8,90** |



## Arbeitsschere

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **860.20** | Blätter poliert, Griffe lackiert | 200 | 6 | **16,95** |
| **860.25** | | 250 | 6 | **22,95** |



## Folienschere Micro-Zahnung

Spezialschere zum mühelosen Schneiden von Dach- und Dichtungsbahnen, Flachdachfolien, Teichfolien, Trittschalldämmung, Vlies und vielem mehr

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **265.00** | rostfrei mit Micro-Zahnung | 265 | 1 | **68,90** |



## Tapezierschere

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **70.427** | rostfrei | 275 | 12 | **10,50** |



## Lederschere (Pappschere)

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **632.15** | ganz vernickelt | 150 | 12 | **22,50** |
| **632.20** | | 180 | 12 | **26,50** |



72.180

## Goldschmiedeschere

Stahl geschmiedet, schwarz lackiert, Schneiden poliert

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **72.180** | gerade | 180 | 6 | **13,90** |
| **73.180** | gebogen | 180 | 6 | **13,90** |

SCHEREN



## Kombischere

„Allesschneider", Edelstahl rostfrei, Schneiden gezahnt, Kusto-Griffe, mit Feder

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **47.000** | Schneide gerade | 150 | 6 | **6,90** |



## Kombischere

„Allesschneider", Edelstahl rostfrei, Schneiden gezahnt, Kusto-Griffe, mit Feder

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **48.001** | Schneide gerade | 190 | 6 | **11,50** |



## Kombischere

„Allesschneider", Edelstahl rostfrei, Schneiden gezahnt, Kusto-Griffe, mit Feder

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **49.000** | Schneide abgewinkelt | 190 | 6 | **15,10** |



## Allzweck- und Elektrikerschere

Schneiden, Abisolieren und Crimpen mit großer Präzision. Scherenkopf aus Edelstahl. Langlebiger, robuster, rutschsicherer und ergonomischer Griff aus 2-Komponenten -Material. Vielseitig einsetzbar. Schneidet Kabel, Isoliermaterial, Kabelkanäle, Leder, Pappe uvm.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **440.50** | mit Crimp- und Abisoliervorrichtung | 160 | 1 | **30,90** |



## Kombischeren Erdi

Edelstahl rostfrei, ergonomische Kusto-Griffe, mit Feder und Verschluß, schlagfest - scharf - robust

**auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **48.000** | Universal | 190 | 6 | **19,20** |



## Kombischere Erdi Combinox®

Edelstahl rostfrei, ergonomische Kusto-Griffe, mit Feder und Verschluß, schlagfest - scharf - robust

**auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **50.002** | Universal mit Abisolierer + Drahtkerbe | 190 | 6 | **26,10** |


102.25


103.25

## Berliner Blechschere
Scherenkopf und Griff aus einem Stück geschmiedet,
Schneiden induktivgehärtet, Gewerbeverschraubung nachstellbar.
Für gerade Schnitte.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **102.25** | Qualitätsstahl, gerader Schnitt | 250 | 5 | **25,30** |
| **102.30** | Qualitätsstahl, gerader Schnitt | 300 | 5 | **33,70** |
| **103.25** | Qualitätsstahl, **mit Feder,** gerader Schnitt | 250 | 5 | **28,90** |


107.22


108.25

## Loch-Blechschere
Scherenkopf und Griff aus einem Stück geschmiedet,
Schneiden induktivgehärtet, Gewerbeverschraubung nachstellbar.
Für kurze gerade und Figurenschnitte.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **107.22** | Qualitätsstahl, Schnitt rechts | 225 | 5 | **26,90** |
| **107.25** | Qualitätsstahl, Schnitt rechts | 250 | 5 | **29,00** |
| **107.27** | Qualitätsstahl, Schnitt rechts | 275 | 5 | **32,20** |
| **10.725** | Qualitätsstahl, Schnitt links | 250 | 5 | **28,50** |
| **108.25** | Qualitätsstahl, **mit Feder,** Schnitt rechts | 250 | 5 | **31,00** |



## Loch-Blechschere
Scherenkopf und Griff aus einem Stück geschmiedet,
Schneiden induktivgehärtet, Gewerbeverschraubung nachstellbar.
Für kurze gerade und Figurenschnitte.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **307.25** | Edelstahl, Schnitt rechts | 250 | 5 | **39,30** |
| **30.725** | Edelstahl, Schnitt links | 250 | 5 | **39,30** |



## Tafel-Blechschere (Durchlaufschere)
Scherenkopf und Griff aus einem Stück geschmiedet,
Schneiden induktivgehärtet, Gewerbeverschraubung nachstellbar.
Für lange gerade und durchlaufende Schnitte.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **118.30** | Qualitätsstahl, gerader Schnitt | 300 | 5 | **47,70** |
| **118.35** | | 350 | 5 | **55,30** |



## Tafel-Blechschere (Durchlaufschere)
Scherenkopf und Griff aus einem Stück geschmiedet,
Schneiden induktivgehärtet, Gewerbeverschraubung nachstellbar.
Für lange gerade und durchlaufende Schnitte.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **318.30** | Edelstahl, gerader Schnitt | 300 | 5 | **60,10** |




11.628


117.26

## Ideal-Blechschere
Scherenkopf und Griff aus einem Stück geschmiedet,
Schneiden induktivgehärtet, Gewerbeverschraubung nachstellbar.
Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **116.26** | Qualitätsstahl, Schnitt rechts | 260 | 5 | **48,80** |
| **116.28** | Qualitätsstahl, Schnitt rechts | 280 | 5 | **55,20** |
| **11.626** | Qualitätsstahl, Schnitt links | 260 | 5 | **48,80** |
| **11.628** | Qualitätsstahl, Schnitt links | 280 | 5 | **55,20** |
| **117.26** | Qualitätsstahl, **mit Feder,** Schnitt rechts | 260 | 5 | **51,70** |



## Ideal-Blechschere
Scherenkopf und Griff aus einem Stück geschmiedet,
Schneiden induktivgehärtet, Gewerbeverschraubung nachstellbar.
Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **316.26** | Edelstahl, Schnitt rechts | 260 | 5 | **54,00** |
| **316.28** | Edelstahl, Schnitt rechts | 280 | 5 | **60,10** |
| **31.626** | Edelstahl, Schnitt links | 260 | 5 | **54,00** |
| **31.628** | Edelstahl, Schnitt links | 280 | 5 | **60,10** |



## Ideal-Blechschere
Scherenkopf und Griff aus einem Stück geschmiedet, mit eingesetzten HSS-Schneiden, besonders geeignet bei der Bearbeitung von Edelstahlblechen, Gewerbeverschraubung nachstellbar. Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **416.28** | mit HSS-Schneiden, Schnitt rechts | 280 | 5 | **206,00** |
| **41.628** | mit HSS-Schneiden, Schnitt links | 280 | 5 | **206,00** |



## Bandeisenschere
Scherenkopf und Griff aus einem Stück geschmiedet,
Schneiden induktivgehärtet, Gewerbeverschraubung nachstellbar

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **123.00** | Qualitätsstahl mit Band-Niederhalter | 5 | **44,20** |



## Universal-Tasche
schwarz mit Gürtelschlaufe, für Scheren, Messer, Zangen usw.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **49.019** | Leder | 5 | **9,90** |



1060.6

## Ideal-Blechschere HaWe

mit Hebelübersetzung, für Bleche bis 1,25 mm **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1060.5** | Griffe grün/schwarz, Schnitt rechts | 240 | 6 | **23,90** |
| **1060.6** | Griffe rot/schwarz, Schnitt links | 240 | 6 | **23,90** |



## Hebel-Blechschere HaWe

mit Übersetzung, Schneide mit Mikroverzahnung **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **107.12** | Schnitt gerade | 250 | 5 | **20,90** |



## Figuren-Blechschere Wiss-Metallmaster

amerikanisches Spitzenfabrikat, höchste Qualität,
Schneidköpfe aus robustem Molybdänstahl, für Bleche bis 1,25 mm,
spezielle Hebelübersetzung garantiert leichte Handhabung **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **738227** | M-2R Universal, Schnitt rechts | 245 | 6 | **40,90** |
| **738127** | M-1R Universal, Schnitt links | 245 | 6 | **40,90** |



## Ideal-Blechschere Wiss-Metallmaster

amerikanisches Spitzenfabrikat, höchste Qualität,
Schneidköpfe aus robustem Molybdänstahl, für Bleche bis 1,25 mm,
spezielle Hebelübersetzung garantiert leichte Handhabung **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **738727** | M-7R Ideal, Schnitt rechts und gerade | 235 | 6 | **45,90** |
| **738627** | M-6R Ideal, Schnitt links und gerade | 235 | 6 | **45,90** |



## Hebel-Blechschere Wiss-Metallmaster

amerikanisches Spitzenfabrikat, höchste Qualität,
Schneidköpfe aus robustem Molybdänstahl, für Bleche bis 1,25 mm,
spezielle Hebelübersetzung garantiert leichte Handhabung **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **738327** | M-3R Kombi, Schnitt gerade | 245 | 6 | **40,90** |





## Idealschere Erdi 27-A

mit Übersetzung und Doppelhärtung,
Stahlblechschenkel, Schneide gezahnt **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2701.1** | Edelstahl, Schnitt rechts | 260 | 1 | **59,80** |
| **2701.2** | Edelstahl, Schnitt links | 260 | 1 | **59,80** |
| | | | **lose,** nicht SB-verpackt | |
| **2701.6** | Edelstahl, Schnitt rechts | 260 | 5 | **57,00** |
| **2701.7** | Edelstahl, Schnitt links | 260 | 5 | **57,00** |
| **2701.3** | Reparatur-Satz | | 1 | **10,20** |



## Idealschere Erdi 08

mit Übersetzung, Schneide mit Mikroverzahnung, 2-K-Griffe
besonders flacher Kopf für engste Radien **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **08.000** | Edelstahl, Schnitt rechts | 210 | 1 | **50,90** |
| **08.002** | Edelstahl, Schnitt links | 210 | 1 | **50,90** |



## Idealschere Erdi D29-ASS

mit Übersetzung, neue Generation, optimierte Abstimmung,
dadurch reduzierter Kraftaufwand um 25%

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2701.8** | Edelstahl spezial, Schnitt rechts | 260 | 1 | **76,80** |
| **2701.9** | Edelstahl spezial, Schnitt links | 260 | 1 | **76,80** |



## Ideal-Blechschere Erdi D39-ASS

mit Übersetzung. Dauerhaft ermüdungsarm schneiden.
Hochpräzise Schnitte, auch engste Kurvenschnitte möglich.
Kraftschonend und einfach bedienbar. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2739.1** | Edelstahl spezial, Schnitt rechts | 230 | 1 | **95,70** |
| **2739.2** | Edelstahl spezial, Schnitt links | 230 | 1 | **95,70** |



## Idealschere klein Erdi D15

doppelt hebelübersetzt, klein und wendig.
Der extrem kompakte Scherenkopf ermöglicht das
Schneiden engster Radien an schwer zugänglichen Stellen

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2715.1** | Edelstahl spezial, Schnitt rechts | 180 | 1 | **35,10** |
| **2715.2** | Edelstahl spezial, Schnitt links | 180 | 1 | **35,10** |



## Figurenschere Erdi D16-S

mit Übersetzung, Schneide mit Mikroverzahnung,
für kurze gerade und Figurenschnitte

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1016.2** | Schnitt gerade | 250 | 6 | **35,80** |



## Figurenschere Erdi 16

mit Übersetzung, Schneide mit Mikroverzahnung

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1050.1** | Edelstahl, Schnitt rechts | 240 | 1 | **36,30** |
| **1050.2** | Edelstahl, Schnitt links | 240 | 1 | **36,30** |



## Universal-Durchlaufschere Longstyle

Hebelübersetzte Durchlaufschere für Bleche,
Drahtgeflechte, Bodenbeläge, Pappe, Leder usw.

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0021.0** | Edelstahl, gerader Schnitt, Kopflänge 75 mm | 280 | 5 | **57,90** |

BLECHSCHEREN



## Knabber-Blechschere mit Spanbrecher

schneidet Bleche bis 1,2 mm, Kusto bis 2,0 mm,
schneidet verformungsfrei

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **03.000** | Stahlblech, vernickelt | 270 | 1 | **51,50** |
| **031.00** | Ersatz-Messer | 67 | 1 | **16,50** |
| **033.00** | Ersatz-Feder | 65x65 | 1 | **7,90** |



1157.0

## Präz.-Schlüsselfeile
mit Heft

| Bestell-Nr. | Ausführung | | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1117.0** | flachstumpf | | 100 | 10 | **4,60** |
| **1127.0** | flachspitz | | 100 | 10 | **4,60** |
| **1137.0** | dreikant | | 100 | 10 | **4,60** |
| **1147.0** | vierkant | | 100 | 10 | **4,60** |
| **1157.0** | halbrund | | 100 | 10 | **5,30** |
| **1167.0** | rund | | 100 | 10 | **4,60** |



## Präz.-Schlüsselfeile
mit Heft **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **4117.4** | flachstumpf | | 100 | 10 | **6,30** |
| **4137.4** | dreikant | | 100 | 10 | **6,30** |
| **4157.4** | halbrund | | 100 | 10 | **7,10** |
| **4167.4** | rund | | 100 | 10 | **6,30** |



## Schlüsselfeilen-Satz HaWe
6-tlg., je 1 Feile 100 mm mit Heft,
flachstumpf, halbrund, dreikant, 4-kant, rund, flachspitz **in Blechschachtel**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **96.001** | Präzisions-Qualität | 8 | **20,10** |



## Schlüsselfeilen-Satz
6-tlg., je 1 Feile 100 mm mit Heft,
flachstumpf, halbrund, dreikant, 4-kant, rund, flachspitz **in Kusto-Tasche SB**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **97.000** | Präzisions-Qualität | 10 | **18,90** |
| **97.001** | Standard-Qualität | 10 | **14,90** |





## Nadelfeilen-Satz 6-tlg.,
flachstumpf, halbrund, dreikant, 4-kant, rund, flachspitz **in Kusto-Tasche SB**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Hieb | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **410.00** | 6-tlg./Becku-Qualität | 140 | 3 | 10 | **31,70** |



## Nadelfeile Becku, Spitzenqualität

| Bestell-Nr. | Ausführung | | L mm | Hieb | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.314** | flachstumpf | | 140 | 3 | 10 | **9,20** |
| **32.314** | dreikant | | 140 | 3 | 10 | **9,20** |
| **42.314** | vierkant | | 140 | 3 | 10 | **9,20** |
| **52.314** | halbrund | | 140 | 3 | 10 | **9,00** |
| **62.314** | rund | | 140 | 3 | 10 | **9,20** |



## Kontaktfeile mit Griffangel **in Kusto-Tasche**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5400.0** | Hieb 2 | 150 | 8 | 1 | 1 St | 6 | **3,20** |




## Feilen + Raspelsatz HaWe

Feilen H1
Raspel H1

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **478.00** | 4-tlg. im Karton | 200 | 10 | **25,50** |




## Feilen + Raspelsatz Becku

Feilen H1
Raspel H1

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **479.00** | 5-tlg. in Kusto-Tasche | 200 | 5 | **40,00** |



## Karosseriefeilen-Halter

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1640.1** | Halter verstellbar, ohne Blatt | 350 | 35 | 1 | **33,90** |



## Feilenblätter

zu Karosseriefeilen-Halter

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1641.3** | mittel, schräg | 350 | 35 | 1 | **26,90** |
| **1641.6** | grob, radial | 350 | 35 | 1 | **34,90** |
| **1641.7** | mittel, radial | 350 | 35 | 1 | **35,90** |





## Feilenheft

aus Rotbuche, mit vernickelter Zwinge

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **247.06** | gebohrt, gerommelt und gewachst | 67,5 | 100 | **3,95** |
| **247.08** | | 90 | 100 | **3,95** |
| **247.10** | | 100 | 100 | **3,95** |
| **247.12** | | 120 | 100 | **4,65** |
| **247.14** | | 140 | 100 | **4,90** |
| **247.16** | | 160 | 100 | **7,50** |



## Spezial-Feilenheft

aus Rotbuche, für Kettensägenfeilen, mit 55° Anschrägung

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **247.04** | gebohrt, gerommelt und gewachst | 100 | 50 | **5,30** |



## Feilenheft

**mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **247.11** | aus Kusto | 85 | 10 | **2,15** |
| **247.22** | | 100 | 10 | **2,30** |
| **247.33** | | 120 | 10 | **2,90** |



## Schraubkopfheft

für Nadelfeilen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **244.80** | aus Kusto | 80 | 10 | **4,00** |



## Gewindefeile

zum Feilen von Gewindesteigungen

**in Kusto-Hülse**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **258.01** | Metrisch 0,8-1,0-1,25-1,5-1,75-2,0-2,5-3,0 mm | 1 | **59,90** |
| **258.02** | UNF-UNC 24-20-18-16-14-13-12-11 Gang auf 1” | 1 | **59,90** |

| Kettenteilung | | Feilen-Durchmesser | |
|---|---|---|---|
| Zoll | mm | mm | Zoll |
| 1/4 | 6,35 | 4,0 | 5/32 |
| 3/8 P | 9,32 | 4,0 | 5/32 |
| 0,325 | 8,25 | 4,8 | 3/16 |
| 3/8 | 9,32 | 5,2 | 13/64 |
| 0,404 | 10,36 | 5,5 | 7/32 |



**Kettensägefeile** zylindrisch mit Kreuzhieb, Spiralform **3-Stück-Pac**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Hieb | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **262.35** | ohne Heft | 150 | 3 | 3,5 | 1 | **8,50** |
| **262.40** | | 200 | 3 | 4,0 | 1 | **9,00** |
| **262.45** | | 200 | 3 | 4,5 | 1 | **9,00** |
| **262.48** | | 200 | 3 | 4,8 | 1 | **9,00** |
| **262.52** | | 200 | 3 | 5,2 | 1 | **9,00** |
| **262.55** | | 200 | 3 | 5,5 | 1 | **9,00** |



**Kettensägefeile** zylindrisch mit Kreuzhieb, Spiralform **einzeln auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Hieb | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **264.40** | ohne Heft | 200 | 3 | 4,0 | 12 | **4,00** |
| **264.45** | | 200 | 3 | 4,5 | 12 | **4,00** |
| **264.48** | | 200 | 3 | 4,8 | 12 | **4,00** |



**Dreikant-Sägefeile** ohne Heft

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Hieb | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **32.215** | dünn | 150 | 2 | 10,1 | 10 | **5,30** |
| **32.310** | besonders dünn | 100 | 2 | 4,5 | 10 | **4,20** |
| **32.315** | | 150 | 2 | 7,1 | 10 | **5,30** |



**Feinsägenfeile** (Kimmenfeile) ohne Heft
2 Seiten behauen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Hieb | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **33.113** | dreikant | 113 | 3 | 7,3 | 4,8 | 10 | **8,10** |



**Bandsägefeile** ohne Heft

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Hieb | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31.150** | rundkantig | 150 | 2 | 13 | 10 | **6,60** |
| **31.175** | | 175 | 2 | 14 | 10 | **8,10** |



**Maschinen-Bandsägefeile**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Hieb | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31.215** | rundkantig | 215 | 2 | 15 | 10 | **18,50** |





**Holzraspel** ohne Heft

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Hieb | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.200** | flachstumpf | 200 | 2 | 20 | 5 | 10 | **8,60** |
| **15.250** | | 250 | 2 | 25 | 6 | 10 | **11,50** |



**Holzraspel** ohne Heft

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Hieb | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **52.120** | halbrund | 200 | 1 | 20 | 7 | 10 | **9,80** |
| **52.125** | | 250 | 1 | 25 | 8 | 10 | **12,50** |
| **52.215** | halbrund | 150 | 2 | 16 | 5 | 10 | **8,60** |
| **52.220** | | 200 | 2 | 20 | 7 | 10 | **10,60** |
| **52.225** | | 250 | 2 | 25 | 8 | 10 | **14,20** |
| **52.230** | | 300 | 2 | 30 | 9 | 10 | **17,20** |
| **62.220** | rund | 200 | 2 | | 8 | 10 | **9,80** |
| **62.225** | | 250 | 2 | | 10 | 10 | **12,40** |



**Cabinettraspel** ohne Heft

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Hieb | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **58.225** | flachhalbrund | 250 | 2 | 28 | 5,5 | 10 | **13,95** |



**Hufraspel**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **35.350** | flachstumpf | 350 | 40 | 7,5 | 5 | **30,10** |



**Holzfeile** ohne Heft

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Hieb | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **59.220** | halbrund | 200 | 2 | 20 | 6 | 10 | **16,90** |



**Cabinettfeile** für Holz, ohne Heft

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Hieb | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **58.120** | flachhalbrund | 200 | 1 | 28 | 4,5 | 10 | **12,10** |
| **58.125** | | 250 | 1 | 32 | 5,5 | 10 | **15,80** |



**Weichmetallfeile** (Zinnfeile) ohne Heft

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Hieb | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.125** | flachstumpf | 250 | 0 | 25 | 6,5 | 10 | **9,60** |
| **16.220** | halbrund | 200 | 0 | 20 | 6,5 | 10 | **12,10** |
| **16.225** | | 250 | 0 | 24 | 7,5 | 10 | **12,40** |



## **Werkstattfeile** ohne Heft

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Hieb | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **121.15** | flachstumpf | 150 | 1 | 16 | 4,0 | 10 | **4,70** |
| **121.20** | ▭ | 200 | 1 | 20 | 5,0 | 10 | **5,90** |
| **121.25** | | 250 | 1 | 25 | 6,0 | 10 | **7,20** |
| **121.30** | | 300 | 1 | 30 | 6,5 | 10 | **9,60** |
| **121.35** | | 350 | 1 | 35 | 7,5 | 5 | **12,50** |
| **121.40** | | 400 | 1 | 39 | 8,5 | 5 | **17,00** |
| **122.15** | flachstumpf | 150 | 2 | 16 | 4,0 | 10 | **5,10** |
| **122.20** | ▭ | 200 | 2 | 20 | 5,0 | 10 | **6,20** |
| **122.25** | | 250 | 2 | 25 | 6,0 | 10 | **7,80** |
| **122.30** | | 300 | 2 | 30 | 6,5 | 10 | **9,80** |
| **122.35** | | 350 | 2 | 35 | 7,5 | 5 | **12,80** |
| **123.10** | flachstumpf | 100 | 3 | 10 | 2,5 | 10 | **4,70** |
| **123.15** | ▭ | 150 | 3 | 16 | 4,0 | 10 | **5,60** |
| **123.20** | | 200 | 3 | 20 | 5,0 | 10 | **6,80** |
| **123.25** | | 250 | 3 | 25 | 6,0 | 10 | **8,20** |
| **123.30** | | 300 | 3 | 30 | 6,5 | 10 | **10,90** |



## **Werkstattfeile** ohne Heft

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Hieb | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **321.15** | dreikant | 150 | 1 | 10,0 | 10 | **6,50** |
| **321.20** | △ | 200 | 1 | 14,0 | 10 | **7,50** |
| **321.25** | | 250 | 1 | 17,0 | 10 | **9,60** |
| **322.15** | dreikant | 150 | 2 | 10,0 | 10 | **6,70** |
| **322.20** | △ | 200 | 2 | 14,0 | 10 | **7,50** |
| **322.25** | | 250 | 2 | 17,0 | 10 | **9,80** |
| **323.15** | dreikant | 150 | 3 | 10,0 | 10 | **6,70** |
| **323.20** | | 200 | 3 | 14,0 | 10 | **8,10** |
| **323.25** | △ | 250 | 3 | 17,0 | 10 | **11,10** |



## **Werkstattfeile** ohne Heft

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Hieb | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **421.15** | vierkant | 150 | 1 | 6,3 | 10 | **5,40** |
| **421.20** | □ | 200 | 1 | 8,0 | 10 | **6,50** |
| **421.25** | | 250 | 1 | 10,0 | 10 | **7,80** |
| **421.30** | | 300 | 1 | 12,0 | 10 | **10,30** |
| **422.15** | vierkant | 150 | 2 | 6,3 | 10 | **5,90** |
| **422.20** | □ | 200 | 2 | 8,0 | 10 | **6,70** |
| **422.25** | | 250 | 2 | 10,0 | 10 | **8,10** |
| **423.15** | vierkant | 150 | 3 | 6,3 | 10 | **6,30** |
| **423.20** | □ | 200 | 3 | 8,0 | 10 | **6,70** |







## **Werkstattfeile** ohne Heft

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Hieb | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **521.15** | halbrund | 150 | 1 | 16 | 5,5 | 10 | **7,50** |
| **521.20** | ⌓ | 200 | 1 | 20 | 6,5 | 10 | **8,60** |
| **521.25** | | 250 | 1 | 24 | 7,0 | 10 | **11,10** |
| **521.30** | | 300 | 1 | 30 | 9,5 | 10 | **14,70** |
| **522.15** | halbrund | 150 | 2 | 16 | 5,5 | 10 | **8,00** |
| **522.20** | ⌓ | 200 | 2 | 20 | 6,5 | 10 | **8,70** |
| **522.25** | | 250 | 2 | 24 | 7,0 | 10 | **11,40** |
| **522.30** | | 300 | 2 | 30 | 9,5 | 10 | **14,90** |
| **523.15** | halbrund | 150 | 3 | 16 | 5,5 | 10 | **8,10** |
| **523.20** | ⌓ | 200 | 3 | 20 | 6,5 | 10 | **9,30** |
| **523.25** | | 250 | 3 | 24 | 7,0 | 10 | **12,40** |
| **523.30** | | 300 | 3 | 30 | 9,5 | 10 | **16,50** |



## **Werkstattfeile** ohne Heft

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Hieb | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **621.15** | rund | 150 | 1 | 6 | 10 | **4,60** |
| **621.20** | ○ | 200 | 1 | 8 | 10 | **5,50** |
| **621.25** | | 250 | 1 | 10 | 10 | **7,40** |
| **621.30** | | 300 | 1 | 12 | 10 | **8,90** |
| **622.15** | rund | 150 | 2 | 6 | 10 | **5,10** |
| **622.20** | ○ | 200 | 2 | 8 | 10 | **5,70** |
| **622.25** | | 250 | 2 | 10 | 10 | **7,50** |
| **622.30** | | 300 | 2 | 12 | 10 | **9,80** |
| **623.15** | rund | 150 | 3 | 6 | 10 | **5,50** |
| **623.20** | ○ | 200 | 3 | 8 | 10 | **6,70** |
| **623.25** | | 250 | 3 | 10 | 10 | **8,10** |
| **623.30** | | 300 | 3 | 12 | 10 | **10,40** |



## **Mühlsägefeile** (Schärffeile) ohne Heft

Kanten rund behauen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Hieb | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.120** | flachstumpf | 200 | 3 | 20 | 3 | 10 | **8,70** |
| **12.125** | | 250 | 3 | 25 | 4 | 10 | **11,00** |



## **Schwertfeile** ohne Heft

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Hieb | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **82.200** | Schwertform | 200 | 3 | 25 | 6 | 10 | **21,60** |



## **Messerfeile** ohne Heft

Schmalseite ohne Hieb

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Hieb | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **72.200** | Messerform | 200 | 2 | 20 | 6 | 10 | **12,10** |



## Dreikant-Sägefeile mit Ku-Heft, Aufhängeloch und Kartonschuber

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Hieb | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **32.512** | dünn | 125 | 2 | 8 | 5 | **7,60** |
| **32.515** | | 150 | 2 | 10 | 5 | **8,10** |



## Feinsägefeile 2 Seiten behauen, mit Ku-Heft, Aufhängeloch und Kartonschuber

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Hieb | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **33.513** | dreikant | 113 | 3 | 7,3 | 4,8 | 5 | **10,30** |



## Kettensägefeile Spiralhieb, mit Ku-Heft, Aufhängeloch und Kartonschuber

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **265.32** | rund | 200 | 3,2 | 5 | **6,80** |
| **265.40** | | 200 | 4,0 | 5 | **6,80** |
| **265.48** | | 200 | 4,8 | 5 | **6,80** |
| **265.55** | | 200 | 5,5 | 5 | **6,80** |




## Mühlsägefeile Kanten rund, mit Ku-Heft, Aufhängeloch und Kartonschuber

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Hieb | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.520** | flachstumpf | 200 | 3 | 5 | **11,80** |
| **12.525** | | 250 | 3 | 5 | **15,20** |



## Holzraspel mit Ku-Heft, Aufhängeloch und Kartonschuber

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Hieb | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **52.520** | halbrund | 200 | 2 | 5 | **13,30** |
| **52.525** | | 250 | 2 | 5 | **17,50** |
| **62.520** | rund | 200 | 2 | 5 | **12,50** |
| **62.525** | | 250 | 2 | 5 | **15,80** |
| **15.520** | flachstumpf | 200 | 2 | 5 | **12,00** |
| **15.525** | | 250 | 2 | 5 | **15,20** |
| **1558.2** | Cabinett | 200 | 2 | 5 | **14,90** |



## Feilraspel mit Ku-Heft, Aufhängeloch und Kartonschuber
1 Seite Feilenhieb, 1 Seite Raspelhieb

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Hieb | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1512.2** | flachstumpf | 200 | 1 | 5 | **10,60** |



## Holzfeile mit Ku-Heft, Aufhängeloch und Kartonschuber

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Hieb | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **59.520** | halbrund | 200 | 2 | 5 | **21,20** |





## Allzweckfeile Spezialhieb, mit Ku-Heft, Aufhängeloch und Kartonschuber

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **53.520** | flachstumpf | 200 | 20 | 5 | 5 | **12,50** |
| **53.525** | | 250 | 25 | 7 | 5 | **15,80** |

## Installateur-Feile Spezialhieb grob/fein, mit Ku-Heft, Aufhängeloch und Kartonschuber

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **61.525** | flachstumpf | 250 | 24 | 6,2 | 5 | **28,10** |



## Werkstattfeile mit Ku-Heft, Aufhängeloch und Kartonschuber

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Hieb | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **125.15** | flachstumpf | 150 | 2 | 5 | **7,90** |
| **125.20** | | 200 | 2 | 5 | **9,10** |
| **125.25** | | 250 | 2 | 5 | **11,30** |
| **125.30** | | 300 | 2 | 5 | **14,10** |



## Werkstattfeile mit Ku-Heft, Aufhängeloch und Kartonschuber

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Hieb | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **335.15** | dreikant | 150 | 2 | 5 | **9,10** |
| **335.20** | | 200 | 2 | 5 | **9,80** |
| **335.25** | | 250 | 2 | 5 | **13,30** |



## Werkstattfeile mit Ku-Heft, Aufhängeloch und Kartonschuber

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Hieb | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **425.15** | vierkant | 150 | 2 | 5 | **8,10** |
| **425.20** | | 200 | 2 | 5 | **9,40** |
| **425.25** | | 250 | 2 | 5 | **10,80** |



## Werkstattfeile mit Ku-Heft, Aufhängeloch und Kartonschuber

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Hieb | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **524.15** | halbrund | 150 | 2 | 5 | **10,30** |
| **524.20** | | 200 | 2 | 5 | **11,50** |
| **524.25** | | 250 | 2 | 5 | **15,20** |
| **524.30** | | 300 | 2 | 5 | **18,40** |



## Werkstattfeile mit Ku-Heft, Aufhängeloch und Kartonschuber

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Hieb | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **625.15** | rund | 150 | 2 | 5 | **8,10** |
| **625.20** | | 200 | 2 | 5 | **8,60** |
| **625.25** | | 250 | 2 | 5 | **10,80** |
| **625.30** | | 300 | 2 | 5 | **12,90** |

## FEILKLOBEN



### Handfeilkloben mit Flügelmutter
Stahl gesenkgeschmiedet, verzinkt

| Bestell-Nr. | Ausführung | Spannw. mm | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **701.10** | verzinkt | 18 | 100 | 40 | 2 | **37,50** |
| **701.12** | | 22 | 120 | 45 | 2 | **40,50** |
| **701.13** | | 25 | 130 | 48 | 2 | **46,90** |
| **701.16** | | 35 | 160 | 58 | 2 | **60,50** |



### Feilkloben doppelstarke
mit Sechskantmutter und Schlüssel, Stahl gesenkgeschmiedet

| Bestell-Nr. | Ausführung | Spannw. mm | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **706.16** | verzinkt | 35 | 160 | 58 | 1 | **75,90** |
| **706.18** | | 40 | 180 | 68 | 1 | **142,00** |
| **706.20** | | 45 | 200 | 70 | 1 | **180,00** |



### Reifkloben mit schrägem Maul 45°
Stahl geschmiedet, mit auswechselbarer Feder, verzinkt


| Bestell-Nr. | Ausführung | Spannw. mm | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **703.12** | verzinkt | 30 | 125 | 30 | 2 | **69,50** |



### Präz.-Parallel-Schraubstock
mit gehärteten Stahlbacken und Prismenführung, drehbar,
maximale Plattenstärke für Tischbefestigung 45 mm.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Spannw. mm | B mm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **723.04** | Stahlguß | 65 | 60 | 2,6 | 1 | **39,90** |

## MASCHINENSCHRAUBSTÖCKE



### Bohrmaschinen-Schraubstöcke
bewegliche Backe seitlich geführt, Prismenbacke gehärtet,
geschliffen und brüniert


| Bestell-Nr. | Ausführung | Spannw. mm | B mm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **729.08** | Spezialguß | 70 | 85 | 3,3 | 1 | **122,00** |
| **729.10** | | 95 | 100 | 4,0 | 1 | **149,00** |



## Parallel-Schraubstock

ganz aus Stahl, unzerbrechlich, großer Amboß und Stahlbacken
besonders gehärtet, mit Stahlspindel, nach vorne öffnend.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Spannw. mm | B mm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **727.08** | Stahl | 64 | 80 | 3,3 | 1 | **71,00** |
| **727.10** | | 75 | 100 | 5,1 | 1 | **84,00** |
| **727.12** | | 100 | 125 | 8,7 | 1 | **136,00** |
| **727.15** | | 125 | 150 | 12,2 | 1 | **180,00** |



## Parallel-Schraubstock

robuste Konstruktion – mit gehärteten Stahlbacken und
verdeckter Spindel, nach vorne öffnend, großer Amboß, **mit Drehteller.**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Spannw. mm | B mm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **722.10** | Stahlguß | 130 | 100 | 6,5 | 2 | **89,90** |
| **722.12** | | 170 | 125 | 7,5 | 2 | **130,00** |
| **722.15** | | 170 | 150 | 10,0 | 1 | **176,00** |



## Automat-Höhenverstellgerät Kanca Kadett

Nur für Modell Kanca Kadett 125 und 135 mm.
Ermöglicht stufenlose, vertikale Justierung
des Schraubstocks. 360° drehbar.
Automatische Verstellung durch Gasdruckfeder.

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **748.12** | Höhenverstellbereich 240 mm | 9,1 | 1 | **345,00** |





744.11



745.11

## Parallel-Schraubstock Kanca Kadett

stahlgeschmiedet, unzerbrechlich, nach vorne öffnend, mit nachstellbaren
Führungen, Backen, Amboss und Führungen gehärtet und geschliffen,
mit verdeckter Spindel.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Spannw. mm | B mm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **744.10** | stahlgeschmiedet | 125 | 100 | 5,30 | 1 | **158,00** |
| **744.11** | | 140 | 115 | 8,00 | 1 | **173,00** |
| **744.12** | | 160 | 125 | 9,30 | 1 | **200,00** |
| **744.13** | | 160 | 135 | 14,00 | 1 | **243,00** |
| **744.15** | | 180 | 150 | 19,00 | 1 | **275,00** |
| **745.11** | Drehteller | | 115 | 0,95 | 5 | **64,50** |
| **745.12** | | | 125 | 1,40 | 1 | **69,50** |
| **745.13** | | | 135 | 1,70 | 1 | **70,50** |



## Installations-Schraubstock Kanca Kadett

stahlgeschmiedet, unzerbrechlich, nach vorne öffnend,
mit 2 festen **Rohrspannbacken.**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Spannw. mm | B mm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **747.12** | stahlgeschmiedet | 160 | 125 | 10,5 | 1 | **219,00** |
| **747.15** | | 180 | 150 | 19,5 | 1 | **297,00** |
| **745.12** | Drehteller | | 125 | 1,40 | 1 | **69,50** |



## Installations-Schraubstock KANCA K2

stahlgeschmiedet, mit 2 gehärteten **Rohrspannbacken**, Führung nachstellbar.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Spannw. mm | B mm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **741.12** | stahlgeschmiedet | 150 | 120 | 9,0 | 1 | **234,00** |
| **741.14** | | 200 | 140 | 18,2 | 1 | **323,00** |




## Magnet-Schonbacken für Schraubstöcke

aus schlagzähem Kusto, mit Prismen,
mit Dauermagnet, selbsthaftend

**SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **726.02** | Kusto | 100 | Pa | 1 | **8,50** |
| **726.03** | | 125 | Pa | 1 | **10,30** |
| **726.04** | | 150 | Pa | 1 | **10,70** |




## Magnet-Schonbacken für Schraubstöcke

aus Alu mit Prismen
mit Dauermagnet, selbsthaftend

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **729.11** | Alu | 100 | Pa | 1 | **9,95** |
| **729.12** | | 125 | Pa | 1 | **10,95** |
| **729.15** | | 150 | Pa | 1 | **12,20** |



## Alu-Schonbacken für Schraubstöcke

aus Alu, mit Prismen

auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **732.10** | Alu | 100 | Pa | 1 | **7,60** |
| **732.12** | | 125 | Pa | 1 | **8,10** |
| **732.15** | | 150 | Pa | 1 | **9,10** |






**Schneidkapazität:**

| | Stahlblech | Flachstahl | Rundstahl |
|---|---|---|---|
| **611.32** | 5 mm | 50x5 mm | 11 mm |
| **611.33** | 6 mm | 70x6 mm | 13 mm |

## Blech- und Rundstahlschere

für Schlossereien, Montagebetriebe, Installateure, Lehrwerkstätten usw. Stabile, vergütete Stahlplattenkörper, leichter Blechdurchschub, hochwertige Scherwerkzeuge, rot lackiert.

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **611.32** | Messerlänge 150 mm | 10 | 1 | **248,00** |
| **611.33** | Messerlänge 180 mm | 18 | 1 | **347,00** |



## O-Ring-Sortiment

18 Größen R-01 - R-18, Innen-Ø 3-22 mm, Öl-, benzin und säurebeständig

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **01.225** | 225 Stück im Klarsichtkasten | 1 | **9,30** |




## Federn-Sortiment

Zug- und Druckfedern, 20 verschiedene Größen

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **01.913** | 200 Stück im Klarsichtkasten | 1 | **11,50** |



283.10 284.10 285.10 287.31 288.18

## Magnet mit angesetzter Gewindebuchse (Haftgreifer)

universell anwendbar bei Formteilen, Werkzeugen
und als Haftelement, **säurebeständig.**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **283.10** | M3, Haftkraft 4N | 10 | 10,0 | 100 | **3,40** |
| **283.13** | M3, Haftkraft 10N | 13 | 11,5 | 100 | **3,70** |
| **283.16** | M3, Haftkraft 20N | 16 | 12,0 | 100 | **4,40** |
| **283.20** | M3, Haftkraft 30N | 20 | 13,0 | 100 | **5,90** |
| **283.25** | M4, Haftkraft 40N | 25 | 15,0 | 100 | **6,00** |
| **283.32** | M4, Haftkraft 80N | 32 | 15,0 | 100 | **7,00** |
| **283.36** | M4, Haftkraft 80N | 36 | 15,0 | 100 | **7,20** |
| **283.40** | M5, Haftkraft 110N | 40 | 18,0 | 100 | **8,75** |
| **ohne Gewindebuchse** | | | | | |
| **284.10** | Haftkraft 4N | 10 | 4,5 | 100 | **2,90** |
| **284.16** | Haftkraft 20N | 16 | 4,5 | 100 | **3,30** |
| **284.20** | Haftkraft 30N | 20 | 6,0 | 100 | **4,95** |
| **284.25** | Haftkraft 40N | 25 | 7,0 | 100 | **4,95** |
| **284.32** | Haftkraft 80N | 32 | 7,0 | 100 | **5,90** |
| **284.40** | Haftkraft 110N | 40 | 8,0 | 100 | **6,90** |
| **Stabhaftgreifer mit Innengewinde** | | | | | |
| **285.10** | M4, Haftkraft 6N | 10 | 16,0 | 10 | **5,20** |
| **285.13** | M4, Haftkraft 20N | 13 | 18,0 | 10 | **6,10** |
| **285.16** | M4, Haftkraft 35N | 16 | 20,0 | 10 | **6,90** |
| **285.20** | M5, Haftkraft 50N | 20 | 25,0 | 10 | **9,90** |
| **Magnet mit Gummimantel** | | | | | |
| **287.31** | M4 Gewindebuchse, Haftkraft 89N | 31 | 11,5 | 1 | **12,90** |
| **287.43** | M4 Gewindebuchse, Haftkraft 100N | 43 | 10,5 | 1 | **13,30** |
| **288.18** | M4 Innengewinde, Haftkraft 25N | 18 | 6,0 | 1 | **8,90** |
| **288.22** | M4 Innengewinde, Haftkraft 38N | 22 | 6,0 | 1 | **10,70** |



## Hufeisenmagnet

starke Haftkraft


| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | H mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **250.01** | Haftkraft 45N | 22 | 17 | 25 | 10 | **28,90** |



## Hufeisenmagnet

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | H mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **250.04** | lang | 50 | 90 | 13 | 10 | **8,50** |
| **250.05** | | 62 | 125 | 19 | 10 | **19,95** |



## Winkelmagnet

als „dritte Hand“ für alle Schweiß- und Verbindungsarbeiten bei Rohren, Profilen und Blechteilen, für Winkelverbingungen 30-45-60-75-90° **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **285.30** | Zugkraft 27 kg | 120 | 90 | 280 | 1 | **11,90** |







## PIN-Magnet Universal

4 Stück auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **280.30** | mit Kusto-Kappe | 30 | Karte | 12 | **5,90** |



## Krallengreifer

mit Ringmagnet und LED-Leuchte **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **237.80** | flexibler Schaft, hebt bis 800 gr. | 625 | 1 | **12,90** |



## Teleskop-Magnetheber

zur Aufnahme von metallischen Kleinteilen wie Schrauben, Muttern, Nägel, Nieten, Nadeln usw. Besonders praktisch an schwer zugänglichen Stellen. Tragkraft bis 120 gr. auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **50.050** | Stahl verchromt, mit Clip | 8 | 135-500 | 10 | **6,95** |



237.01-237.04

## Magnetheber

flexibel, mit Kusto-Heft

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **237.01** | hebt bis 500 gr | 460 | 8 | 6 | **15,90** |
| **237.02** | hebt bis 1000 gr. | 460 | 12 | 6 | **16,90** |
| **237.03** | hebt bis 1800 gr | 520 | 15 | 6 | **21,90** |
| **237.04** | hebt bis 3000 gr. | 520 | 19 | 6 | **37,90** |




## Mini-Magnetheber

flexibel, mit Kusto-Heft

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **237.00** | hebt bis 270 gr. | 400 | 4 | 6 | **6,90** |





## Parallelanreißer mit Bleistift

Ideales Werkzeug zum Anreißen und Übertragen.
Für alle Bau-Berufe!

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **253.65** | Kusto, mit Feststellrädchen und Gelenk | 80 | 1 | **19,95** |







## Gehrungswinkel Konturen-Fix

**Gehrungswinkelmesser und Winkelschmiege in einem**

überall da, wo eine hundertprozentige Gehrung oder ein Abgreifen und Übertragen von Winkeln verlangt wird, z.B. an Sockelleisten, Abdeckleisten, Dachfenstern u.v.m. kommt der Konturen-Fix zum Einsatz. Die wenigsten Winkel messen genau 90 Grad - Konturen-Fix anlegen, Gradzahl ablesen und an der Gehrungssäge einstellen, oder den Winkel anzeichnen

auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **1836.0** | Kusto | 5 | **9,50** |



## Profil-Lehre

zum Tasten und Übertragen von Profilen positiv und negativ, max. Profiltiefe 45 mm, unentbehrlich für Schlosser, Schreiner, Bodenleger und Heimwerker

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1030.0** | Tastnadeln gehärtet, verchromt | 154 | 6 | **12,95** |



## Spiralbohrer-Schleiflehre

Stahl poliert

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **199.00** | für Spiralbohrer bis 50 mm Ø, Spitzenwinkel 118° | 5 | **6,90** |





192.13

## Fühlerlehre Präz. Ausführung

mit vernickeltem Bügel und Feststellmutter, Blattlänge 100 mm, in PVC-Abreißtasche

| Bestell-Nr. | Ausführung | Stä mm | VA | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **192.08** | 8 Blatt | 0,05-0,50 | lose | 10 | **3,90** |
| **192.13** | 13 Blatt | 0,05-1,00 | lose | 10 | **5,60** |
| **192.20** | 20 Blatt | 0,05-1,00 | lose | 10 | **8,30** |
| **192-13** | 13 Blatt | 0,05-1,00 | SB | 1 | **7,20** |
| **192-20** | 20 Blatt | 0,05-1,00 | SB | 1 | **9,90** |



## Fühlerlehrenband

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **197.02** | in Dosen | 5 | 13 | 0,02 | 1 | **31,30** |
| **197.05** | | 5 | 13 | 0,05 | 1 | **18,70** |
| **197.10** | | 5 | 13 | 0,10 | 1 | **18,50** |
| **197.20** | | 5 | 13 | 0,20 | 1 | **16,90** |
| **197.30** | | 5 | 13 | 0,30 | 1 | **17,20** |
| **197.50** | | 5 | 13 | 0,50 | 1 | **18,90** |



## Gewindeschablone

mit vernickeltem Bügel und Rändelschraube für Außen- und Innengewinde

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **194.01** | 24 Blatt metr. 60°, Steigung 0,25-6,0 mm | 5 | **9,10** |
| **194.03** | 52 Blatt, 24 metr. 60° + 28 Blatt WW 55°, 4-62 Gang | 5 | **10,90** |



## Radienschablone (Konkav-Konvex)

mit vernickeltem Bügel und Rändelschraube

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **196.01** | für Rundungen R 1-7 | 1 | 5 | **17,20** |
| **196.02** | für Rundungen R 7,5-15 | 2 | 5 | **19,30** |
| **196.03** | für Rundungen R 15,5-25 | 3 | 5 | **19,20** |




248.15 249.15 259.15

## Stahlzirkel geschmiedet DIN 6486

mit durchgestecktem Gewerbe und Nietscharnier, geschliffen und poliert, Spitzen gehärtet

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **248.15** | Spitzzirkel lose | 150 | 10 | **14,50** |
| **248.17** | | 175 | 10 | **17,50** |
| **248.20** | | 200 | 10 | **18,50** |
| **248.25** | | 250 | 10 | **21,50** |
| **248.21** | Spitzzirkel SB-verpackt | 200 | 10 | **19,90** |
| **249.15** | Bogenzirkel mit Stellbogen | 150 | 10 | **17,90** |
| **249.17** | | 175 | 10 | **20,90** |
| **249.20** | | 200 | 10 | **21,90** |
| **249.25** | | 250 | 10 | **26,95** |
| **249.30** | | 300 | 10 | **33,50** |
| **259.15** | Bogenzirkel mit Bleistifthalter | 150 | 10 | **25,95** |
| **259.20** | | 200 | 10 | **29,50** |
| **259.30** | | 300 | 10 | **38,50** |




## Präz.-Federzirkel DIN 6487

starke Ausführung mit kantigen Schenkeln, Schnellspannmutter, geschliffen und poliert, Spitzen und Meßflächen gehärtet

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1870.3** | Spitzzirkel lose | 3 | 150 | 5 | **11,90** |
| **1870.4** | | 4 | 175 | 5 | **14,20** |
| **1870.5** | | 5 | 200 | 5 | **14,95** |
| **1870.0** | Spitzzirkel SB-verpackt | 3 | 150 | 5 | **13,60** |



250.25 252.20

## Stahlzirkel mit Nietscharnier DIN 6482

geschliffen und poliert

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **250.25** | Außentaster | 250 | 10 | **15,90** |
| **252.20** | Innentaster | 200 | 10 | **12,90** |





## Rollbandmaß HaWe

mit Bandfeststeller und automatischem Rücklauf und Trageschlaufe.
Solide und preiswert, Teilung cm-mm

auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **288.02** | Stahlband, gelb | 2 | 13 | 10 | **4,60** |
| **288.03** | | 3 | 13 | 10 | **6,50** |
| **288.05** | | 5 | 16 | 10 | **8,95** |




## Rollbandmaß HaWe

ABS-Gehäuse mit Gürtelclip. Mit Selflock-System, ergonomische Form für angenehmes Arbeiten, Teilung cm-mm

auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **131.30** | Stahlband gelb | 3 | 16 | 1 | **6,90** |
| **131.50** | | 5 | 19 | 1 | **9,90** |
| **131.80** | | 8 | 25 | 1 | **16,50** |




## Rollbandmaß HaWe

nach EEC II, automatischer Bandrücklauf, Bandfeststeller, Band-Stopsystem, Teilung cm-mm

auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **136.03** | mit Magnethaken | 3 | 16 | 10 | **7,50** |
| **136.05** | | 5 | 19 | 10 | **10,90** |
| **136.08** | | 8 | 25 | 10 | **18,90** |




687.03 687.13

## Rollbandmaß STABILA

mit bruchsicherem Kunststoffgehäuse, automatischer Bandrücklauf, Bandfeststeller. Genauigkeitsklasse II, Teilung cm-mm

auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **687.03** | Stahlband gelb | 3 | 16 | 6 | **7,80** |
| **687.05** | | 5 | 19 | 6 | **11,30** |
| **687.13** | **mit Sichtfenster** | 3 | 16 | 6 | **19,60** |



FISCO

**Rollbandmaß** aus hochflexiblem Stahl
mit stoßfestem Kunststoffgehäuse. Automatischer Bandrücklauf
und Bandfeststeller, Teilung cm-mm — auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **519.23** | Uni-Matic | 3 | 16 | 5 | **16,95** |
| **519.05** | | 5 | 16 | 5 | **26,50** |



FISCO

**Rollbandmaß** mit Sichtfenster
aus hochflexiblem Stahl, für Innenmessungen, mit stoßfestem Kunststoffgehäuse.
Automatischer Bandrücklauf und Bandfeststeller,
beidseitige Maßeinteilung cm-mm — **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **519.03** | Video-Flex mit Sichtfenster | 3 | 13 | 5 | **21,90** |



TAJIMA

**Rollbandmaß Hi-Lock**
aus hochflexiblem Stahl, mit stoßfestem Kunststoffgehäuse, Bandfeststeller
und Gürtelschlaufe, Teilung cm-mm — auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **2005.3** | Stahlband | 3 | 16 | 5 | **12,90** |
| **2005.5** | | 5 | 16 | 5 | **17,90** |



TAJIMA

**Rollbandmaß Top Conve**
mit stoßfestem Kunststoffgehäuse, schwarz, automatischer Bandrücklauf,
Bandfeststeller, Gürtelklammer, Teilung cm-mm — auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **270.35** | Stahlband | 3,5 | 13 | 6 | **13,90** |
| **270.50** | | 5 | 13 | 6 | **17,50** |

ROLLBANDMAßE



Lufkin

**Rollbandmaß**
mit schlagfestem Kunststoffgehäuse, Universal, grün, Teilung cm-mm — auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **823.20** | Stahlband | 2 | 13 | 10 | **9,50** |
| **823.30** | | 3 | 13 | 10 | **11,90** |



**Messrad**
zum bequemen Messen von langen Strecken. Robustes, stoßsicheres Zählwerk,
Rad Ø 318 mm, Toleranz ± 0,02%, Zählbereich: 9999,98 m

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **702111** | Profiausführung Fabrikat Nedo | 3,65 | 1 | **300,00** |



**Messrad**
zum bequemen Messen von langen Strecken. Zähler mit Nullstellung und Beleuchtung.
Zusammengeklappt nur 54 cm, inklusive praktischer Tragetasche.
Stabiles Kusto-Speichenrad Ø 318 mm, Zählbereich: 9999,9 m.
Inkl. 2 Batterien im Griff (HaWe-Nr. 200.04) — **verpackt im Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **702.00** | Leichtmessrad | 1,5 | 1 | **75,90** |

ⓘ

## MASSANFANG A



Maßbeginn auf dem Band
ca. 10 cm nach dem Beschlag

## MASSANFANG B



Maßbeginn an der Vorderkante
des Beschlags

## STANDARD-TEILUNG



Die ersten 10 cm in mm-Teilung, danach cm-Teilung



### Bandmaß in Kapsel

Glasfaserband weiß, beiseitig skaliert, Standard-Teilung.
**Massanfang A**
hochwertige Qualität, gelten als erstgeeicht Klasse II SB-verpackt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **572.10** | Kapsel aus Stahl und kustoummantelt, | 10 | 13 | 1 | **21,90** |
| **572.20** | Kurbelkern aus Stahl | 20 | 13 | 1 | **32,50** |
| **572.30** | | 30 | 13 | 1 | **46,50** |
| **572.50** | | 50 | 13 | 1 | **63,50** |



575.20



575.30
575.50

### Bandmaß in bruchsicherer ABS-Kapsel

**Maßanfang A,** stabil und preiswert
Glasfaserband, beidseitig skaliert **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **575.20** | rund ohne Griff | 20 | 16 | 1 | **14,90** |
| **575.30** | mit Griff | 30 | 16 | 1 | **24,50** |
| **575.50** | mit Griff | 50 | 16 | 1 | **29,90** |



### Bandmaß

Glasfaserband weiß, durchgehende 2-mm-Teilung beidseitig
**Maßanfang B**
mit klappbarem Haken, für die Einhandbedienung, Kurbel aus Stahl
Sehr gute Qualität zum günstigen Preis **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **480.20** | stabile Kusto-Kapsel | 20 | 13 | 5 | **9,75** AV |



### Stahlbandmaß Special

**Maßanfang B,** Federleichtes, schlagfestes Gehäuse.
**Durchgehende mm-Teilung,** Endhaken im Gehäuse versenkbar.
Gleichmäßiges Aufrollen durch Nylontrommel. Taschengröße. auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **626.01** | Stahlband, weiß lackiert | 10 | 10 | 5 | **33,95** |
| **626.02** | | 20 | 10 | 5 | **42,90** |
| **626.03** | | 30 | 10 | 5 | **53,90** |





220.30 220.50

### Bandmaß auf Alu-Rahmen

Stahlband weiß lackiert „Superlac“
Standard-Teilung
**Maßanfang A**
hochwertige Qualität, gelten als erstgeeicht Klasse II. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **220.30** | Schrägrahmen | 30 | 13 | 1 | **51,90** |
| **220.50** | Dreieckrahmen | 50 | 13 | 1 | **71,95** |



### Bandmaß auf Alu-Rahmen

Stahlband weiß lackiert „Superlac“
durchgehende mm-Teilung
**Maßanfang A**
hochwertige Qualität, gelten als erstgeeicht Klasse II. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **221.30** | Schrägrahmen | 30 | 13 | 1 | **51,90** |



233.30 233.50

### Bandmaß auf Alu-Rahmen

Stahlband weiß lackiert „Superlac“
Standard-Teilung
**Maßanfang B**
hochwertige Qualität, gelten als erstgeeicht Klasse II.
Das meistverwendete Bandmaß am Bau. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **233.30** | Schrägrahmen | 30 | 13 | 1 | **51,90** |
| **233.50** | Dreieckrahmen | 50 | 13 | 1 | **71,95** |



219.20 219.50

### Bandmaß auf Alu-Rahmen

Stahlband weiß lackiert „Superlac“
durchgehende mm-Teilung
**Maßanfang B**
hochwertige Qualität, gelten als erstgeeicht Klasse II. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **219.20** | Schrägrahmen | 20 | 13 | 1 | **41,50** |
| **219.25** | | 25 | 13 | 1 | **49,00** |
| **219.30** | | 30 | 13 | 1 | **51,90** |
| **219.50** | Dreieckrahmen | 50 | 13 | 1 | **71,95** |



223.30



223.50

## Bandmaß auf Alu-Rahmen

Stahlband rostfrei „Stewe-Nox“
Standard-Teilung
**Maßanfang B**
Leicht, reißfest, knickfest, gelten als erstgeeicht Klasse II. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **223.30** | Schrägrahmen | 30 | 13 | 1 | **74,90** |
| **223.50** | Dreieckrahmen | 50 | 13 | 1 | **98,90** |



## Bandmaß auf Alu-Rahmen

Stahlband polyamidbeschichtet
Standard-Teilung
**Maßanfang B**
Ritz- und kratzfest, chemikalienresistent, knickfest, gelten als erstgeeicht Klasse I.
Premiumband empfohlen für amtliche Vermessung **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **820.30** | Dreieckrahmen | 30 | 13 | 1 | **67,90** |
| **820.50** | Dreieckrahmen | 50 | 13 | 1 | **89,90** |

BANDMAßE



## Bandmaß auf Kusto-Rahmen

**Maßanfang B** **mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **481.50** | Glasfaserband weiß, beidseitig skaliert | 50 | 13 | 5 | **22,90** |



## Bandmaß auf Alurahmen

Glasfaserband, weiß
Standard-Teilung, beidseitig skaliert
**Maßanfang B,** schlagfester Griff
Präzise und haltbar, stabil und preiswert **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **574.30** | Schrägrahmen | 30 | 16 | 1 | **42,90** |
| **574.50** | | 50 | 16 | 1 | **52,50** |



## Bandmaß auf Alu-Rahmen

Glasfaserband, weiß
Standard-Teilung
**Maßanfang B**
Leicht, reißfest, knickfest, gelten als erstgeeicht Klasse III **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **576.30** | Dreieckrahmen | 30 | 13 | 1 | **51,90** |
| **576.50** | | 50 | 13 | 1 | **68,90** |



380112

## Teleskop-Messstab Messfix

aus Alu-Rohr, eloxiert, exakt, zuverlässig, direkte Ablesung,
unentbehrlich für das Bauhandwerk, mit Etui

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **380112** | 3 m, Meßbereich 0,60-3,04 m | 1 | **361,00** |
| **580111** | 5 m, Meßbereich 0,91-5,01 m | 1 | **403,00** |
| **880151** | 8 m, Meßbereich 1,53-8,00 m | 1 | **787,00** |



## Teleskop-Messstab

aus robustem Alu-Vierkantrohr, mit Dosenlibelle, einseitige mm-Einteilung,
Stab von oben beginnend meterweise bis zum Anschlag ausziehbar.
Meßergebnis jeweils am obersten Stoß ablesbar, rückseitig Nivelier-Teilung

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **414.05** | 5 m/5-tlg., Messbereich 1,24-5,00 m | 1 | **77,90** |



## Holz-Gliedermaßstab
Weißbuche mit Messingfedern

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **166.01** | Standard, gelb | 1 | 16 | 10 | **4,10** |
| **166.02** | Standard, gelb | 2 | 16 | 10 | **5,40** |



## Holz-Gliedermaßstab
**deutsche Spitzenqualität.** Gelenke mit innenliegenden, gehärteten Stahlfedern, daher gerade Anreißlinie auch im Gelenkbereich. Mit weicher 90°-Rasterung und Winkelskala.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **166.06** | Profi, gelb | 2 | 16 | 10 | **7,90** |



## Holz-Gliedermaßstab
**deutsche Spitzenqualität.** Gelenke mit innenliegenden, gehärteten Stahlfedern, daher gerade Anreißlinie auch im Gelenkbereich. Mit weicher 90°-Rasterung und Winkelskala.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **166.07** | Profi, weiß | 2 | 16 | 10 | **7,70** |
| **166.03** | Profi, weiß, ohne 90°-Rasterung | 3 | 16 | 10 | **14,90** |



## Holz-Gliedermaßstab
**deutsche Spitzenqualität.** Gelenke mit innenliegenden, gehärteten Stahlfedern, daher gerade Anreißlinie auch im Gelenkbereich. Mit weicher 90°-Rasterung und Winkelskala.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **166.08** | Profi, weiß-gelb | 2 | 16 | 10 | **7,60** |



## Holz-Gliedermaßstab
**deutsche Spitzenqualität.** Gelenke mit innenliegenden, gehärteten Stahlfedern, daher gerade Anreißlinie auch im Gelenkbereich. Mit weicher 90°-Rasterung und Winkelskala.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **166.09** | Profi, natur | 2 | 16 | 10 | **8,40** |



## Holz-Gliedermaßstab
**deutsche Spitzenqualität.** Gelenk innenliegend mit Rasternockentechnik.
- Ideal für Werbezwecke
- Mit Aufdruck Mindestabnahme 100 St
- Bei Bedarf bitte anfragen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **130.01** | Profi/Werbung, natur | 1 | 12 | 10 | **10,90** |





212.01



212.02

## Glasfaser-Gliedermaßstab
mit Federniet, Teilung schwarz
7% Glasfaseranteil, praktisch unzerbrechlich, flexibel

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **212.01** | Glasfaser | 1 | 13 | 10 | **5,50** |
| **212.02** | Glasfaser | 2 | 15 | 10 | **7,90** |



## Stahlmaßstab
Teilung Oberkante 1/2 mm, Unterkante 1 mm, geätzt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **98.015** | rostfrei, biegsam | 150 | 13 | 0,5 | 10 | **2,00** |
| **98.020** | | 200 | 13 | 0,5 | 10 | **2,20** |
| **98.030** | | 300 | 13 | 0,5 | 10 | **3,00** |
| **98.040** | | 400 | 18 | 0,5 | 10 | **5,50** |
| **98.050** | | 500 | 18 | 0,5 | 10 | **6,20** |
| **98.100** | | 1000 | 18 | 0,5 | 10 | **11,90** |
| **98.150** | | 1500 | 18 | 0,5 | 5 | **25,90** |
| **98.200** | | 2000 | 18 | 0,5 | 5 | **34,50** |
| **97.003** | rostfrei, stark | 300 | 13 | 1,0 | 1 | **6,90** |
| **97.030** | | 300 | 25 | 1,0 | 10 | **3,90** |
| **97.004** | | 400 | 13 | 1,0 | 1 | **10,30** |
| **97.005** | | 500 | 13 | 1,0 | 1 | **12,50** |
| **97.050** | | 500 | 25 | 1,0 | 10 | **6,90** |



## Alu-Universalmaßstab
aus gezogenem Alu-Profil eloxiert, blendfrei ablesbar, mit Präz.-Teilung
in DIN-Genauigkeit, Maßkante abgeschrägt und auf der Rückseite ausgefräst.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **18.103** | Teilung 1 mm | 300 | 60 | 5 | 1 | **9,50** |
| **18.106** | | 600 | 60 | 5 | 1 | **15,95** |
| **18.110** | | 1000 | 60 | 5 | 1 | **22,95** |
| **18.120** | ohne Skalierung | 2000 | 60 | 5 | 1 | **59,95** |





## Stahlbandmaß **selbstklebend**
mit schwarzen und roten Ziffern,
für Zuschneidetische, Maschinentische usw., Teilung cm-mm

auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **260.02** | weiß lackiert | 2 | 13 | 5 | **10,20** |
| **260.05** | weiß lackiert | 5 | 13 | 5 | **13,90** |



### Präz.-Taschenmessschieber HaWe

aus Stahl, ganz gehärtet, rostfrei-mattverchromt,
mit Tiefenmaß, 1/10 Nonius **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **222.01** | mit Stellschraube | 120 | 1 | **23,50** |



### Präz.-Taschenmessschieber HaWe

aus Stahl, ganz gehärtet, rostfrei-mattverchromt, mit Tiefenmaß,
Tabelle auf der Rückseite, 1/20 Nonius **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **222.33** | Momentfeststellung | 150 | 1 | **24,90** |



### Präz.-Taschenmessschieber HaWe

Profi-Monoblock, aus Stahl, ganz gehärtet, rostfrei-mattverchromt,
mit Tiefenmaß, Tabelle auf der Rückseite, 1/20 Nonius **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **222.02** | Momentfeststellung | 150 | 1 | **38,90** |



### Taschenmessschieber

Stahl, Rändelschraube, mit Tiefenmaß, 1/10 Nonius **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **202.11** | phosphatiert, blendfrei | 120 | 10 | **12,30** |



### Taschenmessschieber Kunststoff

mit Tiefenmaß, 1/10 Nonius **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **202.22** | Kusto, mit schwarzer Skala | 150 | 10 | **6,50** |



### Messing-Knopfmaß

mit abgesetztem Schnabel für Lochmessungen, 1/10 Nonius

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VA | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **253.00** | Messing | 100 | lose | 10 | **9,90** |
| **253-00** | Messing | 100 | SB | 10 | **11,95** |






### Präz.-Digitalmessschieber HaWe

Auflösung 0,01 mm, 5-stellige, 1 mm hohe LCD-Anzeige,
Umschaltung mm/Zoll, mit Batterie im **Kusto-Kasten**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **222.36** | mit Feststellschraube | 150 | 1 | **49,90** |
| **222.46** | Knopfzelle SR44 1,55V 160 mAh | | 12 | **3,85** |



### Profi-Digitalmessschieber

mit Metallgehäuse und Metall-Druckknöpfen. Mit Datenausgang (Mini-USB)
und großer LCD-Anzeige (9mm) Auflösung 0,01 mm, Umschaltung mm/Zoll,
mit 3 V Batterie (CR2032) **im Kusto-Kasten**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **202.40** | mit Feststellschraube | 150 | 1 | **87,90** |



### Präz.-Werkstattmessschieber DIN 862

aus **rostfreiem** Stahl, Skala **matt-verchromt,** ganz gehärtet, mit Messerspitzen,
Lochmaßansatz, Meßflächen fein geschliffen und geläppt, mit Feststellschraube,
Millimeter- und Zollteilung. 1/20 Nonius **in Tasche**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **566.02** | Schnabel 80 mm | 250 | 1 | **203,00** |
| **566.03** | Schnabel 100 mm | 300 | 1 | **246,00** |
| **566.04** | Schnabel 150 mm in Holzkiste | 500 | 1 | **541,00** |



### Tasche für Schieblehren

aus Kunstleder, stabile Ausführung

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **382.10** | Kunstleder, genäht | 240 | 5 | **6,50** |



### Präz.-Mikrometer DIN 863/II

mattverchromt, verdecktes Gewinde, mit rundem Bügel, Spindel Ø 8 mm,
Hartmetall-Meßflächen, Spindelgewinde geschliffen mit 0,5 mm Steigung,
Gefühlsschraube. Ablesung 0,01 mm im **Kusto-Kasten**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **623.63** | Meßbereich 0,25 mm | 1 | **28,90** |



## Flachwinkel Schlosserwinkel

aus Stahl, geschliffen und chromatisiert, dadurch rostgeschützt

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **908.10** | Schenkellänge 100 x 70 mm | 10 | **7,70** |
| **908.15** | Schenkellänge 150 x 100 mm | 10 | **8,10** |
| **908.20** | Schenkellänge 200 x 130 mm | 10 | **10,50** |
| **908.25** | Schenkellänge 250 x 160 mm | 10 | **12,90** |
| **908.30** | Schenkellänge 300 x 180 mm | 10 | **14,50** |
| **908.40** | Schenkellänge 400 x 230 mm | 10 | **18,50** |
| **908.50** | Schenkellänge 500 x 280 mm | 10 | **22,50** |
| **908.60** | Schenkellänge 600 x 330 mm | 10 | **27,90** |
| **908.80** | Schenkellänge 800 x 430 mm | 10 | **33,90** |
| **908.01** | Schenkellänge 1000 x 500 mm | 5 | **36,50** |
| **908.02** | Schenkellänge 1250 x 600 mm | 1 | **52,95** |
| **908.05** | Schenkellänge 1500 x 750 mm | 1 | **61,50** |



## Anschlagwinkel

aus Stahl, geschliffen und chromatisiert, dadurch rostgeschützt

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **909.10** | Schenkellänge 100 x 70 mm | 10 | **9,95** |
| **909.15** | Schenkellänge 150 x 100 mm | 10 | **11,50** |
| **909.20** | Schenkellänge 200 x 130 mm | 10 | **14,50** |
| **909.25** | Schenkellänge 250 x 160 mm | 10 | **17,50** |
| **909.30** | Schenkellänge 300 x 180 mm | 10 | **19,90** |
| **909.40** | Schenkellänge 400 x 230 mm | 5 | **23,50** |
| **909.50** | Schenkellänge 500 x 280 mm | 5 | **27,90** |
| **909.60** | Schenkellänge 600 x 330 mm | 5 | **34,90** |
| **909.75** | Schenkellänge 800 x 430 mm | 5 | **39,90** |
| **909.01** | Schenkellänge 1000 x 500 mm | 5 | **46,90** |
| **909.02** | Schenkellänge 1250 x 600 mm | 1 | **76,90** |
| **909.05** | Schenkellänge 1500 x 750 mm | 1 | **81,50** |



## Präzisions-Haarwinkel nach DIN 875/00

ganz gehärtet, aus rostfreiem Stahl, mit 2 Haarmeßkanten

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **875.10** | im Holzkasten, Schenkellänge 100 x 70 mm | 1 | **65,90** |



## Flanschenwinkel aus Stahl

geschliffen und chromatisiert, Flanschenweite 125 x 70 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **919.40** | Schenkellänge 400 x 400 mm | 10 | **33,95** |





## Gehrungswinkel 135° aus Stahl

mit Anschlag, Hochkanten abgerichtet, Flachseiten blank

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **918.15** | Achtkantwinkel Schenkellänge 150 x 100 mm | 1 | **25,90** |



## Zentrierwinkel nach DIN 875/II

aus Stahl, mit mm-Einteilung, zum Zentrieren runder Scheiben und Wellen, Hochkanten und Flachseiten gut abgerichtet.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **976.10** | Schenkellänge 100 x 70 mm | 1 | **45,90** |
| **976.20** | Schenkellänge 200 x 150 mm | 1 | **69,90** |



## Streichmaß aus Stahl

mit verstellbarer Anreißplatte, Schlitzschiene mit mm-Einteilung, matt verchromt, Schiene 40 x 3 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **914.00** | Anreißbereich 200 mm | 250 | 1 | **28,90** |
| **914.01** | Anreißbereich 250 mm | 300 | 1 | **34,50** |
| **914.02** | Anreißbereich 300 mm | 360 | 1 | **39,90** |



## Streichmaß

Teilung Oberkante 1/2 mm, Unterkante 1 mm geätzt.
Anschlag aus Kusto, stufenlos verstellbar, mit Metallrändelschraube und Andruckfeder für rechtwinklige Justierung.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **914.30** | rostfrei, matt | 300 | 25 | 1 | 5 | **19,50** |



## Streichmaß aus Buchenholz


mit 2 Stäben **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **00.220** | mit aufgedruckter Skala | 210 | 1 | **24,90** |



## Holzwinkel

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **225.25** | Weißbuche lackiert | 250 | 1 | **14,95** |
| **225.35** | | 350 | 1 | **16,90** |



## Universal-Winkel GATT-Winkel®

zum Messen, Prüfen, Anreißen. Winkelstellung stufenlos einstellbar und exakt ablesbar, Wasserwaagen für Senkrechte, 45° und Waagerechte. Mit integrierter Anreißnadel. auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **320.18** | rostfrei | 180 | 1 | **13,50** |



## Schreinerwinkel Octo 300

verstellbare Winkelraster bei 22,5°, 45°, 67,5°, 90°, 112,5°, 135° und 157,5°. Dauerhafte, höchste Winkelgenauigkeit ± 0,05°, handlich zusammenlegbar auf Taschenformat.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **981.25** | Alu-Schenkel mit rostfreier Stahlklinge | 300 | 10 | **44,90** |



## Schreinerwinkel

Alu-Schenkel, mit Gehrung und Maßeinteilung

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **955.20** | Profi-Ausführung, schwer | 200 | 6 | **19,70** |
| **955.25** | | 250 | 6 | **20,90** |
| **955.30** | | 300 | 6 | **21,90** |
| **955.40** | | 400 | 6 | **25,90** |



## Schreinerwinkel

mit Gehrung, eloxiert, mit blendfreier mm-Skalierung

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **916.30** | aus Alu-Profil | 300 | 10 | **12,90** |





## Schreinerwinkel

Alu-Schenkel, mit Gehrung und Maßeinteilung

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **952.30** | Heimwerker-Ausführung, leicht | 300 | 6 | **6,10** |



973.



980.

## Schreinerwinkel

mit Edelstahlzunge, lackiertem Holzschenkel mit Messingbeschlag mit Maßeinteilung

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **973.25** | ohne Gehrung | 250 | 6 | **29,95** |
| **973.30** | | 300 | 6 | **31,90** |
| **980.25** | mit Gehrung | 250 | 6 | **28,95** |
| **980.30** | | 300 | 6 | **32,80** |
| **980.40** | | 400 | 6 | **35,90** |



990.00



956.25

## Schreiner-Gehrmaß

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **990.00** | Holzschenkel mit Messingbeschlag | 300 | 6 | **33,95** |
| **956.25** | Alu-Schenkel mit schwarzer Alu-Klinge | 250 | 6 | **19,50** |
| **956.30** | | 300 | 6 | **20,90** |



## Holzgehrmaß

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **00.227** | Buche lackiert | 400 | 1 | **16,90** |



995.25



957.25

## Schreiner-Schmiege

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **995.25** | Holzschenkel mit Messingbeschlag | 250 | 5 | **24,95** |
| **995.30** | | 300 | 6 | **29,50** |
| **957.25** | Alu-Schenkel mit Stahlklinge | 250 | 6 | **19,50** |
| **957.30** | | 300 | 6 | **20,90** |



## Stellwinkel aus Stahl
3-tlg. mit Schraube

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **922.25** | chromatisiert | 250 | 5 | **23,90** |
| **922.30** | | 300 | 5 | **27,90** |



## Holzschmiege

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **00.223** | Buche | 300 | 1 | **14,95** |



## Holzschmiege Premium
sauber und präzise verarbeitet

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **00.225** | Buche mit Griffmulde | 300 | 1 | **15,95** |
| **00.226** | | 500 | 1 | **18,90** |




500111



405316

## Winkelfix
für Zimmerleute, Glaser, Schlosser usw.
aus Alu-Rechteckrohrprofil, mit 2 integrierten Libellen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **450111** | Analoganzeige<br>ohne Zirkelspitzen ohne Hülle | 430 | 0,90 | 1 | **259,00** |
| **500111** | Analoganzeige<br>mit Zirkelspitzen ohne Hülle | 600 | 1,20 | 1 | **288,00** |
| **405316** | Winkeltronic<br>beleuchtete Digital-Anzeige<br>mit Hold-Funktion und Hülle | 600 | 1,30 | 1 | **425,00** |
| **405100** | Winkeltronic **Easy**<br>Digital-Anzeige mit<br>Hold-Funktion und Hülle | 400 | 0,65 | 1 | **262,00** |
| **405120** | Winkeltronic **Easy**<br>Digital-Anzeige mit<br>Hold-Funktion und Hülle | 600 | 1,00 | 1 | **298,00** |





## Gradmesser HaWe
Winkelmesser, feinpoliert, matt verchromt, mit Laser-Skala

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **511.01** | Gradbogen-Ø 80 mm | 1 | 120 | 1 | **22,90** |
| **511.02** | Gradbogen-Ø 120 mm | 2 | 150 | 1 | **26,90** |
| **511.03** | Gradbogen-Ø 150 mm | 3 | 200 | 1 | **34,90** |
| **511.04** | Gradbogen-Ø 200 mm | 4 | 300 | 1 | **46,90** |



## Vergrößerungs-Glas
runde Form, angenehmer Kusto-Griff

auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **750.75** | ca. 3-fache Vergrößerung | 75 | 5 | **8,30** |




## Taschen-Federwaage

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **10.025** | mit vermessingtem Zifferblatt, | 25 | 12 | **9,50** |
| **10.050** | Haken und Ring verzinkt. | 50 | 12 | **13,50** |

ⓘ

## LANGE WINKEL

- Für Alu- und lange Glaserwinkel ist eine Spezialverpackung (Lattenverschlag) erforderlich, die grundsätzlich berechnet wird.
- 306.10 nur Speditionsversand möglich




## Alu-Handwerkerwinkel
Rechteckprofil 50 x 20 mm, verstärkt, gelb pulverbeschichtet


| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | B cm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **304.80** | Alu-Profil, ohne Libellen | 120 | 80 | 2 | **86,90** |
| **306.10** | | 150 | 100 | 2 | **103,00** |



## Zimmermannswinkel HaWe

aus Federstahl, gelb pulverbeschichtet, gehärtet, geschliffen, rostgeschützt, mit beidseitiger MM-Skala

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **90.808** | Federbandstahl mit Anreißlöchern | 800 | 10 | **25,90** |



## Zimmermannswinkel HaWe

aus Federstahl, gehärtet, geschliffen und chromatisiert, rostgeschützt, mit beidseitiger MM-Skala

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **94.700** | Federbandstahl mit Anreißlöchern | 700 | 10 | **24,50** |
| **94.800** | | 800 | 10 | **27,50** |
| **94.100** | | 1000 | 10 | **28,90** |




## Zimmermannswinkel HaWe-Rostfrei

aus hochlegiertem NIROSTA-Stahl, flexibel

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **91.700** | rostfrei, ohne Anreißlöcher | 700 | 10 | **17,50** |
| **91.800** | | 800 | 10 | **18,90** |
| **92.600** | rostfrei, mit Anreißlöchern | 600 | 10 | **17,95** |
| **92.700** | | 700 | 10 | **22,90** |
| **92.800** | | 800 | 10 | **21,50** |
| **92.100** | | 1000 | 10 | **24,50** |
| **90.800** | rostfrei, mit Anreißlöchern und MM-Skala | 800 | 10 | **29,50** |



## Glaserwinkel

aus Kusto

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **70.060** | Schenkelmaße/innen 600 x 260 | 1 | **49,90** |
| **70.080** | Schenkelmaße/innen 800 x 305 | 1 | **62,90** |
| **70.105** | Schenkelmaße/innen 1050 x 350 | 1 | **78,95** |
| **70.135** | Schenkelmaße/innen 1350 x 395 | 1 | **92,90** |
| **70.150** | Schenkelmaße/innen 1500 x 395 | 1 | **109,00** |

MESSWERKZEUGE



## Anreißgerät Alpha

für alle Abbundarten, anreißen von Schiftern, Gratsparren, geraden Treppen, einfachen und doppelten Versätzen. Mit Anreißlöchern und Maßskala, Gradmesser drehbar, Gradskala mit 0,5 Grad-Einteilung. Geätzte, widerstandsfähige Skalierung.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **90.801** | Federstahl rostfrei | 800 | 1 | **93,50** |




## Meß- und Anreißgeräte-Set

- **Anreißgerät Alpha:** Edelstahl rostfrei, mit Anreißlöchern und Maßskala, Gradmesser drehbar, Gradskala mit 0,5 Grad-Einteilung,
- **Zimmermannswinkel:** rostfreier Federstahl, mit widerstandsfähiger, beidseitig geätzter Millimeterskalierung auf dem langen Schenkel, Anreißlöcher,
- **Holzschmiege:** Buche 500 mm

verpackt im **Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **90.805** | Anreißgeräte-Set, 3-tlg. | 800 | 1 | **113,00** |



## Multi-Anreißwinkel

vielseitig einsetzbares Anreißgerät mit zweiseitigem Anschlag, Gradskalen von 0-90° und von 90-0°. Einstell- und Ablesemöglichkeit aller Winkel bis 90° zu beiden Seiten. Auch ideal zum Anreißen falscher Gehrungen, für Schlosser, Stahlbauer, Zimmerleute, Holzbau, Schreiner. Geätzte, widerstandsfähige Skalierung.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **90.710** | Edelstahl rostfrei, mit Anreißlöchern | 800 | 1 | **93,90** |



zusammengeklappt für den Transport




## Treppenspinne

zum Ausmessen und Herstellen von Stufen, Stufenabsätzen und Schablonen für Treppen aller Art, 6 Messfühler 2x60, 2x80, 2x100 cm

verpackt im **Holzkasten**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **90.500** | aus gehärtetem Federbandstahl | 1 | **79,90** |




zusammengeklappt für den Transport





## Bauwinkel HaWe

**klappbar,** robuste, leichte Aluminium-Ausführung **mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **4501.3** | zusammenklappbar, mit metrischer Skala | 4 | **59,90** |



## Profix damit jeder Winkel stimmt!

macht ein schnelles, einfaches Anlegen und Anreißen jeden rechten Winkels
im Großformat mit Alu-Richtlatten Profil 100 x 18 mm möglich. Inkl. 4 Rohrschellen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **90.600** | Kunststoff, bruchsicher | 590 | 290 | 1 | **51,90** |



## Schüttgut-Lehre

zum exakten Einbringen von Trockenschüttungen im Trockenbau.
Benötigt werden:
1 Paar Grundschienen und 1 Abziehlehre.
Grundschiene und Abziehlehre bestehen aus Alu-Profil
mit jeweils einer waagrechten Libelle.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **046.12** | Grundschiene | 125 | Pa | 1 | **236,00** |
| **046.20** | | 200 | Pa | 1 | **329,00** |
| **046.25** | | 250 | Pa | 1 | **393,00** |
| **047.12** | Abziehlehre - Abziehlänge 125 cm | 150 | St | 1 | **83,90** |
| **047.20** | Abziehlehre - Abziehlänge 200 cm | 225 | St | 1 | **112,00** |
| **047.25** | Abziehlehre - Abziehlänge 250 cm | 275 | St | 1 | **127,00** |

RICHTLATTEN



## Alu-Richtlatte

2-Kammer-Rechteckprofil, Mittelsteg und Kanten verstärkt, ohne Handgriffe,
komplett mit Abschlußkappen, schwere Qualität

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **18.150** | Alu-Profil mit Mittelsteg | 150 | 100 | 18 | 3 | **23,90** |
| **18.180** | | 180 | 100 | 18 | 3 | **28,90** |
| **18.200** | | 200 | 100 | 18 | 3 | **31,90** |
| **18.250** | | 250 | 100 | 18 | 3 | **38,90** |
| **18.300** | | 300 | 100 | 18 | 3 | **46,90** |
| **18.350** | | 350 | 100 | 18 | 3 | **53,90** |
| **18.400** | | 400 | 100 | 18 | 3 | **61,90** |
| **18.500** | | 500 | 100 | 18 | 3 | **76,90** |
| **18.600** | | 600 | 100 | 18 | 3 | **92,90** |
| **18.000** | Abschlußkappe aus Kusto | | | | 1 | **1,60** |



## Alu-Richtlatte HaWe

Rechteckprofil mit Mittelsteg, Wandstärke ca. 1,2 mm / Metergewicht ca. 860 gr.,
mit senkrechter und waagrechter Libelle

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **41.150** | Alu-Profil mit Mittelsteg | 150 | 100 | 18 | 3 | **47,90** |
| **41.180** | | 180 | 100 | 18 | 3 | **53,90** |
| **41.200** | | 200 | 100 | 18 | 3 | **59,90** |
| **41.250** | | 250 | 100 | 18 | 3 | **67,90** |



## Alu-Richtlatte HaWe

Rechteckprofil mit Mittelsteg, Wandstärke ca. 1,2 mm / Metergewicht ca. 860 gr.,
mit senkrechter und waagrechter Libelle und 2 Handgriffen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.180** | Alu-Profil mit Mittelsteg | 180 | 100 | 18 | 3 | **64,90** |
| **42.200** | | 200 | 100 | 18 | 3 | **65,90** |
| **42.250** | | 250 | 100 | 18 | 3 | **74,90** |
| **42.300** | | 300 | 100 | 18 | 3 | **81,90** |
| **42.400** | | 400 | 100 | 18 | 3 | **105,00** |



## Alu-Richtlatte HaWe

Rechteckprofil mit Mittelsteg, Wandstärke ca. 1,2 mm / Metergewicht ca. 860 gr.,
mit 2 waagrechten Libellen und 2 Handgriffen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **44.300** | Alu-Profil mit Mittelsteg | 300 | 100 | 18 | 3 | **81,90** |



## Alu-Richtlatte HaWe

Rechteckprofil mit Mittelsteg, Wandstärke ca. 1,2 mm / Metergewicht ca. 700 gr.,
mit 1 waagrechten Libelle in der Mitte

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **43.001** | Alu-Profil mit Mittelsteg | 100 | 80 | 18 | 3 | **31,90** |
| **43.150** | | 150 | 80 | 18 | 3 | **39,90** |
| **43.200** | | 200 | 80 | 18 | 3 | **48,90** |
| **43.250** | | 250 | 80 | 18 | 3 | **57,90** |
| **43.300** | | 300 | 80 | 18 | 3 | **69,90** |



## Trapez-Kartätsche

1-Kammer-Profil, Abziehzunge verstärkt, mit Griffrille, schwere Qualität

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **19.100** | Alu-Profil mit Daumenrille | 100 | 100 | 18 | 3 | **14,90** |
| **19.120** | | 120 | 100 | 18 | 3 | **18,90** |
| **19.150** | | 150 | 100 | 18 | 3 | **22,90** |
| **19.180** | | 180 | 100 | 18 | 3 | **26,90** |
| **19.200** | | 200 | 100 | 18 | 3 | **29,90** |
| **19.250** | | 250 | 100 | 18 | 3 | **36,90** |
| **19.001** | Abschlußkappe Kusto R+L | | | | 1 | **3,10** |



## H-Kartätsche

aus Alu-Profil, schwere Qualität

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **26.100** | Alu-Profil | 100 | 115 | 25 | 3 | **19,50** |
| **26.120** | | 120 | 115 | 25 | 3 | **23,50** |
| **26.150** | | 150 | 115 | 25 | 3 | **28,90** |
| **26.180** | | 180 | 115 | 25 | 3 | **33,90** |
| **26.200** | | 200 | 115 | 25 | 3 | **37,90** |
| **26.250** | | 250 | 115 | 25 | 3 | **47,90** |



## H-Kartätsche mit Viereckzahnung

aus Alu-Profil, schwere Qualität

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **36.100** | mit Viereckzahnung 10x10 mm | 100 | 115 | 25 | 4 | **28,90** |
| **36.120** | | 120 | 115 | 25 | 4 | **34,90** |
| **36.150** | | 150 | 115 | 25 | 4 | **42,90** |



## Kartätsche

verzugsfest

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.0080** | Kusto, PU-geschäumt | 80 | 120 | 20 | 5 | **16,95** |
| **7.0100** | | 100 | 120 | 20 | 5 | **20,70** |
| **7.1200** | | 120 | 120 | 20 | 5 | **24,50** |



## Alu-Kartätsche

mit rot lackiertem Holzgriff

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **260.12** | Versteifungswulst einseitig | 120 | 100 | 2 | **58,90** |
| **261.09** | Verst.-Wulst und Trapezzahn. | 90 | 100 | 2 | **51,00** |
| **261.12** | | 120 | 100 | 2 | **61,00** |

**Aus Verpackungs- und Transport-Gründen können Richtlatten und Wasserwaagen ab 1 m nur ab 3 Stück sort. verschickt werden.**



## DEUTSCHES SPITZENFABRIKAT

- Waagrechte Panorama-Rundlibelle mit Lupeneffekt
- ermöglicht ein bequemes Ablesen in jeder Lage, ohne verzerrende Abweichung
- mit Softendkappen
- allseitig als Zeichnungskante zu nutzen
- patentierter Libelleneinbau, elektronisch justiert und endkontrolliert
- geringe Verschmutzung und optimale Reinigung durch Clean-Effekt-Design
- 30 Jahre Garantie auf Haltbarkeit der Libellen



### Alu-Wasserwaage WEISS Niveau Norm

mit Panorama-Rundlibelle, starkes Alu-Rohrprofil 22 x 50 mm, 540 gr/m, Meßgenauigkeit: Normallage: 0,5 mm/m, Umschlag (Überkopf) 0,75 mm/m, Libellen 1 s. + 1 w.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **184.30** | silber eloxiert | 30 | 1 | **20,90** |
| **184.40** | | 40 | 1 | **21,95** |
| **184.50** | | 50 | 1 | **24,50** |
| **184.60** | | 60 | 1 | **25,95** |
| **184.80** | | 80 | 1 | **28,90** |
| **184.10** | | 100 | 1 | **32,50** |



### Alu-Wasserwaage HaWe BIG

mit Panorama-Rundlibelle, extra starkes Rechteck-Rohrprofil 23 x 50 mm, 690 gr/m, Meßgenauigkeit: Normallage 0,5 mm/m, Umschlag (Überkopf) 0,75 mm/m, Libellen 1 s. + 1 w.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **181.40** | gold eloxiert | 40 | 1 | **30,90** |
| **181.60** | | 60 | 1 | **34,50** |
| **181.80** | | 80 | 1 | **38,90** |
| **181.10** | | 100 | 1 | **42,90** |
| **181.12** | | 120 | 3 | **49,90** |
| **181.15** | | 150 | 3 | **67,50** |
| **181.18** | | 180 | 3 | **73,80** |
| **181.20** | | 200 | 3 | **76,50** |



### Alu-Wasserwaage HaWe Magnet

mit Panorama-Rundlibelle, extra starkes Rechteck-Rohrprofil 23 x 50 mm, 690 gr/m, Waagrecht-Libelle, mit Vergrößerungslinse und Leuchtbelag.
Meßgenauigkeit: Normallage 0,5 mm/m, Umschlag (Überkopf) 0,75 mm/m
extra starke Magnethalterung, gold eloxiert, Libellen 1 s. + 1 w.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **182.30** | 1 Magnet | 30 | 1 | **38,50** |
| **182.40** | 2 Magnete | 40 | 1 | **49,90** |
| **182.50** | 2 Magnete | 50 | 1 | **51,90** |
| **182.60** | 2 Magnete | 60 | 1 | **53,90** |
| **182.80** | 2 Magnete | 80 | 1 | **58,50** |
| **182.10** | 2 Magnete | 100 | 1 | **62,50** |
| **182.15** | 4 Magnete | 150 | 3 | **101,00** |
| **182.18** | 4 Magnete | 180 | 3 | **110,00** |
| **182.20** | 4 Magnete | 200 | 3 | **114,00** |

**Aus Verpackungs- und Transport-Gründen können Richtlatten und Wasserwaagen ab 1 m nur ab 3 Stück sort. verschickt werden.**





180.60



180.80

### Alu-Wasserwaage HaWe XL

dickwandiges Alu-Profil 610 gr/m, mit Softendkappen, Meßgenauigkeit 0,5 mm/m in Normallage elektronisch geprüft, Libellen: stoß- und schlagfest, auslaufsicher, UV-resistent, waagrechte Vergrößerungslibelle
ab 80 cm Länge mit 3 Libellen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **180.30** | Libellen 1 s. + 1 w. | 30 | 5 | **19,90** |
| **180.40** | | 40 | 5 | **22,90** |
| **180.60** | | 60 | 5 | **25,90** |
| **180.80** | Libellen 2 s. + 1 w. | 80 | 5 | **34,90** |
| **180.10** | | 100 | 5 | **39,90** |
| **180.12** | | 120 | 3 | **51,90** |
| **180.15** | | 150 | 3 | **59,90** |
| **180.18** | | 180 | 3 | **67,90** |
| **180.20** | | 200 | 3 | **74,90** |



### Alu-Wasserwaage HaWe

aus Rechteckrohrprofil 49 x 21 mm, mit Softendkappen, Plexi-Blocklibellen tonnenförmig, stoß- und schlagfest, auslaufsicher.
Meßgenauigkeit: Normallage 0,5 mm/m, Umschlag (Überkopf) 1,0 mm/m.
560 gr/m, gelb kunststoffbeschichtet, mit blauer MM-Skala

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **187.40** | Libellen 1 s. + 1 w., | 40 | 5 | **18,90** |
| **187.60** | | 60 | 5 | **21,90** |
| **187.80** | | 80 | 5 | **25,90** |
| **187.10** | | 100 | 5 | **27,90** |
| **184.12** | Libellen 1 s. + 1 w., ohne Skala | 120 | 3 | **35,90** |
| **184.15** | | 150 | 3 | **42,90** |
| **184.18** | | 180 | 3 | **49,90** |
| **184.20** | | 200 | 3 | **53,90** |



### Kunststoff-Wasserwaage

Profil 50 x 25 mm, unempfindlich und verzugsfrei,
Meßgenauigkeit in Normallage 1 mm/m

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **183.40** | Polysterol, Libellen 1 s. + 1 w. | 40 | 1 | **20,90** |
| **183.60** | | 60 | 1 | **21,90** |



### Kunststoff-Wasserwaage

für Fliesenleger und universellen Einsatz. Profil 50 x 25 mm, unempfindlich und verzugsfrei, Meßgenauigkeit in Normallage 1 mm/m

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **183.25** | Torpedoform | 25 | 1 | **14,50** |



### Gerüstbau-Wasserwaage

mit 2 extrastarken Magneten

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **182.25** | Aluminium Druckguß | 25 | 1 | **43,90** |



## Taschen-Wasserwaage

mit Magnet-Sohle, 3 Libellen davon 1 drehbar,
unempfindlich gegen Wasser, Wärme und Kälte **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **184.21** | aus Spezialkunststoff, verzugsfrei | 21 | 1 | **17,90** |



182.02



182.05

## Neigungs- und Gefälle-Wasserwaage

Drehbare Kreisscheibe aus Plexiglas, auf Alu-Platte 130 x 130 mm,
3 verschiedene Meßwerte der Kreisskala:
1. Winkelgrade von 4 x 90° _ 360 °,
2. Gefälle in % von 0 - 100%
3. Böschungs- und Neigungsverhältnisse.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **182.02** | Alu silbereloxiert | 13 | 1 | **42,90** |
| **182.05** | Alu silbereloxiert mit Magneten | 50 | 1 | **63,90** |




## Elektronische Wasserwaage Niveau Digit

- starkes Alu-Profil 25 x 60 mm
- mit Panorama-Rundlibelle
- Anzeige in 0,1° und 0,1% Schritten
- zuschaltbarer Signalton bei 0° und 90°
- Hold-Taste zum Speichern eines Messwerts
- bei Überkopfmessung dreht sich die digitale Anzeige automatisch mit
- einfache Kalibrierung möglich
- 9V-Batterie im Lieferumfang enthalten

Messgenauigkeit Modul:
- bei 0° und 90° ± 0,1°
- zwischen 0° und 90° ± 0,2°

Messgenauigkeit Wasserwaage:
in Normallage mindestens 0,5 mm/m = 0,029°,
bei Umschlagmessung mindestens 0,7 mm/m = 0,040° in **Tasche**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2697.1** | pulverbeschichtet, Meßsohlen plan gefräst | 80 | 1 | **295,00** |
| **2697.2** | | 120 | 1 | **319,00** |




## Spezial-Wasserwaage HaWe EXACTA

verstärktes, schweres Wasserwaagen-Profil,
Meßgenauigkeit normal 0,5 mm/m, Umschlag (Überkopf) 0,75 mm/m.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **21.183** | Libellen 2 s. + 1 w., 4 Handgriffe | 180 | 60 | 22 | 3 | **106,00** |

SPEZIALWASSERWAAGEN



## Pfosten-Wasserwaage

zum präzisen Einrichten von Pfosten und Rohren in die waagrechte
und senkrechte Position mit Gummiband und Magnetstreifen **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **181.06** | klappbar, mit 3 Libellen | 14 | 5 | **5,90** |



## Schnur-Wasserwaage

für Maler und Spengler und allgemeinen Gebrauch **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **183.08** | Kunststoff | 75 | 1 | **4,30** |




## Kreuzwasserwaage

zum waagrechten Einjustieren von Flächen **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **183.05** | Kunststoff | 45 | 60 | 10 | **4,50** |







## Aluminium-Messkeil Ablesung 1,0 mm

zum schnellen Messen von Bodenunebenheiten
und Ermitteln von Ausgleichsmassen **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **90.120** | mit gravierter Maßeinteilung 1-20 mm | 1 | **16,95** |






## Meterriss-Plakette

selbstklebend und mit Putzpinsel. Zur dauerhaften Sicherung von Meterriss und
Achsen auf Baustellen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **721.50** | 50-Stück Karton | PAC | 1 | **192,00** |
| **721.20** | 200-Stück-Beutel | BTL | 1 | **686,00** |



## Schlauchwasserwaage

Skala in mm-Teilung 0-100 mm, Kusto-Verschlußkappen,
für Schläuche 10 mm + 1/2“ (12 mm).
Zur Niveauübertragung bei größerer Entfernung. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **1020.0** | Skala in mm-Teilung 0-100 mm | 1 | **4,90** |



## Schlauchwasserwaage HaWe

Schlauch glasklar, Außen-Ø 11 mm **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2412.0** | 2 Stöpsel und Trichter | 20 | 1 | **19,90** |
| **2413.0** | | 30 | 1 | **16,90** AV |



## Elektronische Schlauchwasserwaage

1-Mann-Bedienung, durch laute 3-Ton-Akustik,
Meßgenauigkeit ± 1 mm/20 m im **Kusto-Koffer**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **502.02** | 20 m Schlauch, ohne 9-V-Batterie | 1 | **124,00** |



RoHs

## Elektronisches Nivelliergerät nivcomp

einfaches Einmann-Einhand-Nivillieren auch ohne Sichtverbindung.
Schnell, da keine Einrichtungszeit anfällt.
Gewünschtes Niveau speichern und beliebig oft übertragen.
Meßgenauigkeit ± 2 mm innerhalb 48 m im **Kusto-Koffer**

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **502.20** | Digitale Anzeige | 5,5 | 24 | 1 | **1.186,00** |








## Nivelliergerät 32x

das Nivelliergerät CONDTROL 32X ist mit einem magnetisch gedämpften Kompensator (Arbeitsbereich ±15') ausgestattet. Dadurch werden schnelle und präzise Messungen ermöglicht. Der mittlere km-Fehler bei Doppelnivellement beträgt 2 mm. Das Nivellier verfügt über 32-fache Fernrohrvergrößerung mit heller Optik und zeichnet sich durch einen 360°- Teilkreis, endlosen Seitenfeintrieb sowie einen Zielkollimator aus.
Technische Daten:
Standardabweichung bei 1 km Doppelnivellement 1,5 mm, Vergrößerung 32x, Objektivdurchmesser 30 mm, kürzeste Zielweite 0,6 m, Lattenkonstante 100, Kompensation magnetisch, Arbeitsbereich 15°, Genauigkeit 0,5°,
5/8“ Gewindeanschluß für Stativ.
Maße: 190 x 128 x 123 mm, Gewicht 1,22 kg. Lieferumfang: Nivellier, Senklot, Einstelldorn, Bedienungsanleitung, Koffer.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **7632.0** | Nivelliergerät 32x | 1 | **290,00** |



## Handlasermeter Traccer 30

Messbereich: 0,03-30 Meter, Messgenauigkeit: ± 3 mm.
Lasertyp Klasse II, 650 nm, <1 mW, IP54, Akku: 3,7 V 200 mAh Li-Ion aufladbarer Akku,
Maße: 75 x 35 x 18 mm, Gewicht: 35 gr.
Der Laser-Entfernungsmesser Traccer 30 ist zum Messen von Distanzen, Längen, Höhen, zur Berechnung von Flächen und Volumen sowie zum Bestimmen einer Strecke mit Hilfe des Pythagoras-Satzes bestimmt.
Das Gerät ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.
Lieferumfang:
Laser-Entfernungsmesser, Ladekabel, Bedienungsanleitung

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **6833.0** | Handlasermeter Traccer 30 | 1 | **59,00** |



## Handlasermeter Smart 50 Plus

Messgenauigkeit ± 2,0 mm, Reichweite 0,1 – 50 m, Lasertyp Claas II 630-670 nm <1 mW, 2 integrierte Wasserwaagenlibellen, Maße 112x50x25 mm, Gewicht 115 gr.
Zum Messen von Distanzen, der Berechnung von Flächen- und Volumina, zum Bestimmer einer Strecke mit Pythagoras-Satz, sowie zur Speicherung von Mess-/Berechnungsergebnissen bestimmt. Das Gerät ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Lieferumfang: Handlasermeter Smart 50 Plus, Schutztasche, Handschlaufe, Bedienungsanleitung, 2 x Batterien 1,5 V AAA.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **6450.0** | Handlasermeter Smart 50 Plus | 1 | **69,00** |





## Handlasermeter Vector 80

Messgenauigkeit ± 1,5 mm, Reichweite 0,05 – 80 m, Flächen- und Volumenmessung, Min-/ Max-Messung, mit Speicher für Messergebnisse, beleuchtetes, digitales 4-zeiliges Display, Additions- und Subtraktionsfunktion, Pythagoras Funktion, Neigungsmessen und Punkt-zu-Punkt-Messung. IP54 staub- und spritzwassergeschützt,
Maße: 119 x 46 x 28 mm, Gewicht 100 gr.
Moderner Laser-Entfernungsmesser, der für schnelle und präzise Messungen geeignet ist. Die Funktion Punkt-zu-Punkt-Messung ermöglicht Distanzmessungen zwischen zwei beliebigen Punkten in einem Raum mittels eingebautem 3D-Sensor.
Inkl. USB-Kabel, Schutztasche und Handschlaufe.
Inkl. gratis-App CONDTROL Smart Measure

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **6580.0** | Handlasermeter Vector 80 | 1 | **152,00** |

HANDLASERMETER





## Handlasermeter XP3 Green

Messbereich: 0,05-120 m, Genauigkeit ± 1,5 mm, Messung von Unterkante, Endstück, Oberkante, Stativ, Neigungsmesser, Speicher, Bluetooth, Laserklasse II, 520 nm, IP54, Stromversorgung 3 x Batterien AAA 800 mAh 1.2 V Ni-MH,
Abmessungen 136 x 59 x 28 mm, Gewicht 170 gr.
Integrierte Bluetooth-Technologie, die es Ihnen erlaubt, mit der App CONDTROL Smart Measure zu arbeiten. CONDTROL XP3 Green ist mit einem grünen Laser ausgestattet, dessen Strahl heller und besser sichtbar ist, sogar bei starkem Sonnenlicht. Punkt-zu-Punkt-Messung, indirekte Messungen mittels Pythagoras-Funktion, Neigungssensor.
Der Laser-Entfernungsmesser XP3 Green ist mit drei NiMH aufladbaren Batterien und einem USB-Kabel ausgestattet. Sie können also länger mit dem Gerät arbeiten und es schnell nachladen. Lieferumfang: Laser-Entfernungsmesser, Schutztasche, Handschlaufe, Micro USB-Kabel, Bedienungsanleitung.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **6570.0** | Handlasermeter XP3 Green | 1 | **228,00** |





## Handlasermeter XP4 PRO

Messgenauigkeit ± 1,5 mm, Reichweite 0,05 – 150 m, Digitalkamera mit 8-fachem Zoom und 1,3 Megapixel, Flächen- und Volumenmessung, Min-/ Max-Messung, mit Speicher für Messergebnisse, beleuchtetes, digitales 4-zeiliges Display, Additions- und Subtraktionsfunktion, Pythagoras Funktion und Neigungsmessen. IP54 staub- und spritzwassergeschützt. Maße 135 x 59 x 28 mm, Gewicht 104 gr. Durch die 1,3 Megapixel Kamera mit 8-facher Vergrößerung ist ein sehr präzises Anvisieren eines Objekts möglich. Dadurch kann das Gerät auch im Außenbereich unter allen Wetterbedingungen eingesetzt werden. Mit der Malerfunktion lässt sich nach der Messung von Länge, Breite und Höhe ein 3D-Modell mit allen Werten erstellen, inkl. Wand- und Bodenfläche, Umfang und Volumen. Inkl. gratis-App CONDTROL Smart Measure

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **6640.0** | Handlasermeter XP4 PRO | 1 | **418,00** |






## Rotationslaser Roto HVR

der Roto HVR hat ein robustes, starkes und elegantes Design mit stoßsicherem Gehäuse und Metalllaserkopf. Rote Laserdiode.
Lieferumfang:
Roto HVR, Empfänger, Zieltafel, Laserbrille, Ladegerät, in robustem Transportkoffer
Technische Daten: Horizontale und vertikale Selbstnivellierung und manuelle Neigung in zwei Achsen. Drehzahl 0, 60, 120, 300, 600 U/min, Arbeitsbereich 600 m,
Genauigkeit ± 0,1 mm/m, Betriebsdauer 20 Stunden,
Abmessung Lasergehäuse (H x B x T) 211 x 206 x 206 mm,
Laserklasse 2, Lasertyp 635nm, Schutzklasse IP67, Gewinde 5/8“

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **7440.0** | roter Laserstrahl | 1 | **1.102,00** |

ROTATIONSLASER






## Rotationslaser Roto HVG

der Roto HVG hat eine grüne Laserdiode mit 4x besserer Sichtbarkeit verbaut.
Zudem besitzt der Rotationslaser ein stoßsicheres Gehäuse mit Metalllaserkopf.
Lieferumfang:
Roto HVG, Empfänger, Zieltafel, Laserbrille, Ladegerät, in robustem Transportkoffer
Technische Daten:
Horizontale und vertikale Selbstnivellierung und manuelle Neigung in zwei Achsen.
Drehzahl 0, 60, 120, 300, 600 U/min, Arbeitsbereich 600 m, Genauigkeit ± 0,1 mm/m,
Betriebsdauer 15 Stunden, Abmessung Betriebsgehäuse (H x B x T) 211 x 206 x 206 mm,
Laserklasse 3R, Lasertyp 520 nm, Schutzklasse IP67, Gewinde 5/8“

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **7540.0** | grüner Laserstrahl | 1 | **1.297,00** |




## Laserempfänger ULR

der Condtrol ULR ist ein Universalempfänger für rote und grüne Linienlaser,
Reichweite 100 m, mit optischem und akustischem Signal,
IP54 staub- und spritzwassergeschützt.
Inkl. Halteklammer zur Befestigung an Messlatte, inkl. 2x Batterien AAA

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **6290.0** | Empfänger ULR für rote und grüne Linienlaser | 1 | **156,00** |



## Kreuzlinienlaser QB-Set selbstnivellierend

vertikale oder horziantale Laserlinien einzeln darstellbar. Reichweite 20 m, Nivelliergenauigkeit ± 0,5 mm/m, Selbstnivellierungsbereich ±5°, Stativgewinde 1/4‘‘, Lasertyp Klasse II 520nm, IP54, Stromversorgung 2x1,5V LR6 (AAA), Maße 65 x 57 x 67 mm, Gewicht 175 gr. Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, Batterien, Stativ, Bedienungsanleitung.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **6219.0** | Kreuzlinienlaser QB-Set grüner Laserstrahl | 1 | **116,00** |



## Linienlaser NEO G220 selbstnivellierend

Kreuzlinienlaser Set mit Stativ und grünem Laserstrahl
- Arbeitsbereich bis zu 30 m, Nivelliergenauigkeit ± 0,3 mm/m, Laserpendel zum Ausrichten von Neigungen feststellbar. Bereichserweiterung mit Empfänger, Laserklasse II
Lieferumfang: NEO G220, Stativ 5/8“ Gewinde, Adapter von 5/8“ auf 1/4“, Befestigungsgurt, 3x Batterie AA (ca. 15 Stunden Betriebszeit), robuster Transportkoffer

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **6722.0** | Linienlaser NEO G220 grüner Laserstrahl | 1 | **264,00** |





## Kreuzlinienlaser XLiner 360 G

Arbeitsbereich mit Empfänger bis zu 60 m, Nivelliergenauigkeit ± 0,2 mm/m
Moderner selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit grüner Laserdiode.
Erzeugt horizontale Linien von 360°. Mit manuellem Neigungsmodus.
Die Bluetooth-Funktion ermöglicht die Gerätesteuerung via Smartphone oder Tablet.
Stoßfestes Gehäuse mit Gummischutz, durch zwei verschiedene Gewindegrößen (1/4 und 5/8“) auf jedem Stativ verwendbar. Inkl. gratis-App CONDTROL XLiner.
IP54 staub- und spritzwassergeschützt, inkl. Schutztasche und 4 Mignon AA-Batterien

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **6252.0** | Kreuzlinienlaser XLiner 360 G grüner Laserstrahl | 1 | **319,00** |





## Kreuzlinienlaser Smart 3D

der Smart 3D wurde für die Projizierung und Überwachung von vertikalen und horizontalen Linien entwickelt.
Das Gerät hat 2 Betriebsmodi:
- gesperrter Kompensator zur Projizierung von geneigten Ebenen und Linien
- automatische Nivellierung, die das Ausgleichen von bestehenden Unregelmäßigkeiten innerhalb eines Selbstnivellierungsbereiches bis zu 4° ermöglicht.
Impuls-Modus dient zur Erweiterung des Arbeitsbereiches mit Hilfe des Empfängers und zur Arbeit bei sehr hellen Lichtverhältnissen, wenn es schwer ist, den Laserstrahl zu bestimmen. Das Produkt ist für den Außen- und Innenbereich geeignet.
Reichweite / mit Empfänger 30/60 m, Nivelliergenauigkeit ±0,3 mm/m, Selbstnivellierungsbereich ± 4°, IP-Schutz IP54, Stativgewinde 1/4’’, Lasertyp Klasse II 520nm, Stromversorgung 3.7 V 3600 mAh Li-Ion aufladbarer Akku,
Maße 105 x 77 x 98 mm, Gewicht 390 gr.
Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, Schutztasche, Li-Ion-Akku, Ladegerät, Halterung, Bedienungsanleitung.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **6744.0** | Kreuzlinienlaser Smart 3D grüner Laserstrahl | 1 | **352,00** |



## Linienlaser G3D

Omniliner G3D ist für den Einsatz unter schweren Arbeitsverhältnissen entwickelt worden. Das Gerät ist durch ein stoßfestes Gehäuse geschützt und hat den Falltest aus 1 m bestanden. Der Omniliner wird mit aufladbaren Li-ION-Batterien geliefert und gewährleistet dadurch eine längere Betriebsdauer. Der Impulsmodus für das Arbeiten mit dem originalen elektronischen Laserempfänger von CONDTROL erweitert die Reichweite auf bis zu 100 m.
Reichweite / mit Empfänger 50 m/100m, Nivelliergenauigkeit ±0,2 mm/m, Selbstnivellierungsbereich ± 4°, IP-Schutz IP65, Stativgewinde 1/4’’, 5/8’’, Lasertyp Klasse II 520nm, Stromversorgung 3.7V 5200 mAh Li-Ion aufladbarer Akku,
Maße 140 x 138 x 110 mm, Gewicht 774 gr.
Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, 2x Li-Ion-Akku, Ladegerät, Tasche, Bedienungsanleitung

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **6263.0** | Linienlaser G3D grüner Laserstrahl | 1 | **548,00** |



## Wandhalterung Wall Mount Pro

die universale Halterung CONDTROL wurde für die Befestigung von Kreuzlinienlasern an einer Wand oder am einem Bauprofil entwickelt und verfügt über zwei Gewindegrößen 1/4“ und 5/8“, dadurch kann man das Zubehör als Adapter verwenden.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **6327.0** | starker Magnet, Libelle | 1 | **49,00** |



## Kurbelstativ H-150

CONDTROL H150 ist ein professionelles zusammenklappbares Stativ mit 5/8”-Gewinde und hohler Innerrohr für Projizierung der Lotpunkte. Das H150 wird mit abnehmbarem 3D-Kopf mit 1/4”- Gewinde mitgeliefert. Das ausgeklappte Stativ beträgt eine Maximalhöhe von 150 cm und zusammengeklappt ist es nur 53 cm hoch. Das Stativ aus Aluminium hergestellt wird, beträgt sein Gewicht nur 0,91 kg.
Lieferumfang: Stativ, abnehmbarer 3D-Kopf.
Minimalhöhe 53 mm, Maximalhöhe 150 mm, Stativgewinde 1/4”, 5/8”.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **7235.0** | Kurbelstativ | 1 | **68,60** |



## Baustativ

eloxierte Oberfläche, mit Spreizstopp, Gewinde 5/8“

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0.7458** | mit Metallspitzen, verstellbar von 99-168 cm | 3,7 | 1 | **180,00** |



## Baustativ

eloxierte Oberfläche, mit Spreizstopp, Gewinde 5/8“

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0.7440** | mit Kurbelsäule, verstellbar von 80-276 cm | 5,32 | 1 | **359,00** |



## Laserbrille

mit Spezialfilter zur besseren Wahrnehmung des Laserpunktes **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **0.7470** | schwarze Kusto-Fassung, mit dunkelroten Kusto-Scheiben | 10 | **7,60** |





## Feuchtigkeitsmessgerät

Messbereich Holz 6 - 42%, Messbereich Baustoffe 0,2 - 2,0%.
Mit Temperaturanzeige, Handschlaufe, automatische Abschaltung,
inkl. Schutzkappe und 4x LR44 Batterien **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **582.01** | für Hölzer und Baustoffe | 1 | **31,50** |



## Feuchtigkeitsmessgerät mit Messkugel

ideal zur Vorortkontrolle auf der Baustelle, Messbereich Holz und Baustoffe
von 0-100 Digits, Digitalanzeige, Displaybeleuchtung, misst bis zu 40 mm tief,
Max- Min- Funktion, Messprinzip: Kapazitiv, inkl. 9V-Batterie **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **582.02** | für Hölzer und Baustoffe | 1 | **152,00** |



## Feuchtigkeitsmessgerät 2 in 1

mit Sucher- und Nadelmodus, Messtiefe im Suchermodus 50 mm,
Messtiefe im Nadelmodus 6 mm, Messbereich für Holz 0 bis 80 %,
Messbereich für Baustoffe 0 bis 50 %, inkl. Batterien 3 x AAA **im Kusto-Koffer**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **36.210** | für Hölzer und Baustoffe | 1 | **259,00** |



## Multifunktions Detector

für Metall - Spannung - Holzbalken. Automatische Empfindlichkeitsregelung,
automatische Abschaltung. Betrieb mit 9V Block-Batterie (nicht enth.) auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **129.81** | Kunststoff, IP54 spritzwassergeschützt | 1 | **38,90** |



## Innen-Außen Thermometer

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **581.01** | Kusto, weiß | 207 | 10 | **4,40** |




## Maxima - Minima Thermometer

mit Drucktaste, quecksilberfrei

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **581.02** | Kusto, grau | 232 | 5 | **14,30** |



581.04 581.05

## Außen-Thermometer

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **581.04** | Kusto, schwarz | 160 | 1 | **3,95** |
| **581.05** | | 275 | 1 | **5,10** |



## Thermo-Hygrometer

ultraflaches Design, hochglänzende, weiße Oberfläche,
Höchst- und Tiefstwerte

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **581.03** | Digital, inkl. 1x CR2025 Batterie | 1 | **17,50** |





## Funk-Werkstattuhr

weißes Ziffernblatt, Glasabdeckung, 25 cm Durchmesser,
inkl. 1 Batterie AA

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **584.01** | Aluminium-Rahmen | 1 | **39,50** |



## Infrarot-Thermometer Scan Temp 330

zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur.
Messbereich -50°C bis +330°C, Genauigkeit ± 2°C, Messdauer 1 Sekunde, Laserzielhilfe,
Displaybeleuchtung, inkl. 9V-Batterie und Bedienungsanleitung

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **583.01** | Digital | 1 | **57,00** |



## Infrarot-Thermometer Scan Temp 450

zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur, mit kreisförmigem
Laservisier. Messbereich -60°C bis + 500°C, Genauigkeit ± 1°C, Messdauer 1 Sekunde,
Displaybeleuchtung, Anzeige der aktuellen Temperatur, Höchst- und Tiefsttemperatur,
Lock-Funktion, Alarmfunktion, einstellbarer Emissionsgrad,
Thermoelementfühler (Typ K) anschließbar, inkl. 2x 1,5V Microbatterien AAA,
inkl. Bedienungsanleitung und Gürteltasche

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **583.02** | Digital | 1 | **148,00** |



## Metallsägebogen HaWe

mit Pistolengriff, stabiles Vierkantrohr,
4-kant-Bolzen zur Blattaufnahme mit HSS-Bimetallblatt

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **189.01** | Softgummi Hand-/Frontgriff | 465 | 6 | **13,30** |



189.02



189.00



189.03

## Metallsägebogen HaWe

mit Pistolengriff, stabiles Vierkantrohr, einfache Blattaufnahme, mit HSS-Bimetallblatt

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **189.02** | Profimodell, Blattspannung im Griff | 570 | 6 | **17,10** |
| **189.00** | solide Standardqualität | 330 | 6 | **10,00** |
| **189.03** | stabile Importausführung | 310 | 6 | **7,50** |



## Metallsägebogen HaWe

mit Pistolengriff, Alu-Druckgußbügel, höchste Funktionalität und Schnittpräzision
in gerader und 40° Blattstellung, Blattspannung im Griff.
Elegant - modern - professionell

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **189.15** | Softgummi Hand-/Frontgriff | 650 | 5 | **24,60** |



## Sägeblatthalter mit Sägeblatt HSS

nützlicher Helfer für kleinere Sägearbeiten und an schwer zugänglichen Stellen.
Auch abgebrochene Sägeblätter können Verwendung finden.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **35.324** | aus Kunststoff | 160 | 10 | **10,95** |



## Hartmetall-Sägendraht

amerik. Patent, besonders geeignet für harte Materialien wie Fliesen,
Keramik, Klinker, Marmor, Naturstein, Ziegel, Glas, Faserzement,
Kunststoffe, Stahlblech usw.

**auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **168.01** | HM-bestückt, mit Ösen | 300 | 10 | **5,40** |





190.00



190.01

## Metallsägebogen HaWe

„Der Klassiker“, aus schwerem Flachstahl 18 x 8 mm,
Kreuzschlitzbolzen mit unverlierbaren Stiften zur Blattspannung, mit Holzgriff

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **190.00** | ohne Blatt | 760 | 6 | **10,20** |
| **190.01** | mit Bi-Metallblatt | 760 | 6 | **11,70** |



## Metallsägebogen HaWe

aus schwerem Flachstahl 18 x 8 mm, Bi-Komponentengriff, zusätzlich mit Frontgriff.
Blattspannung durch Drehen des Griffs

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **190.06** | mit Bi-Metallblatt | 820 | 6 | **14,70** |




815.02




187.00

## Metallsägeblatt HaWe

Bi-Metall 24 ZpZ. Präziser Schnitt, lange Lebensdauer.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **815.02** | Bimetall, lose | 300 | 13 | 0,65 | 100 | **2,50** |
| **187.00** | Bimetall, 2-St SB-Karte | 300 | 13 | 0,65 | 1 | **4,90** |




## Metallsägeblatt HaWe

Bimetall Variozahn 20/24 ZpZ. Schneller Schnitt, beliebt beim Sägen von Rohren.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **815.04** | Bimetall Vario-Zahn | 300 | 13 | 0,65 | 10 | **2,50** |




## Metallsägeblatt HaWe

Carbonstahl beidseitig gezahnt 24 ZpZ. Geeignet für Plastik und Weichstahl.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **815.03** | Carbonstahl, doppelseitig | 300 | 25 | 0,80 | 50 | **2,10** |



0305.0



0300.0

## Puk-Kleinsägebogen das Original
mit Universalsägeblatt 150 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0305.0** | mit feststehendem Holzgriff | 290 | 6 | **7,70** |
| **0300.0** | mit verstellbarem Holzgriff, in PVC-Tasche | 310 | 12 | **13,20** |



600.00



670.00

## Kleinsägebogen
mit Universalsägeblatt 150 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **600.00** | Rundstahl chromatisiert | 260 | 10 | **6,30** |
| **670.00** | Flachstahl chromatisiert, Blattspannung im Heft | 270 | 10 | **10,50** |



## Kleinsägebogen
Pistolengriff, mit Universalblatt 150 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **704.00** | Flachstahl chromarisiert, Kusto-Griff | 255 | 10 | **12,40** |



## Kleinsägebogen
Pistolengriff, mit Universalblatt 150 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **671.00** | Aluprofil-Rahmen, leicht und handlich | 255 | 12 | **7,95** |





Dzd.-Pac



6-St.-Pac

## Puk-Sägeblatt 310
für Kleinsägebogen mit Blattlänge 150 mm,
für Metall, Alu, Buntmetalle, Hölzer, Kusto-Rohre, Gipse. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0310.1** | Universalblatt, 25 ZpZ | 12 | 12 | **9,30** |
| **2206.0** | Universalblatt, 25 ZpZ | 6 | 10 | **4,20** |



## Puk-Sägeblatt 312
für Kleinsägebogen mit Blattlänge 150 mm,
für alle Metalle, NE-Metalle, Edelstähle, Plexiglas, Kusto. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0312.0** | Metallsägeblatt, 32 ZpZ | 12 | 12 | **9,30** |



## Puk-Sägeblatt 320
für Kleinsägebogen mit Blattlänge 150 mm, für dünnwandige Metallprofile/Rohre,
feine Bleche. Bewährt im Metallbau und Elektronik. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0320.0** | Metall-Feinsägeblatt, 50 ZpZ | 12 | 12 | **17,90** |



## Puk-Sägeblatt 313
für Kleinsägebogen mit Blattlänge 150 mm, für Weich-/, Hart-/ und Profilhölzer,
Hartfaserplatten, Gartenhölzer, Pappe, weiche Kusto. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0313.0** | Holzsägeblatt, 14 ZpZ | 6 | 10 | **4,20** |



## Puk-Sägeblatt-Sortiment
im **SB-Sichtkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0390.0** | 12-tlg., je 3 Stück 310-312-320-313 | 146 | 12 | **14,95** |



## Bügelsäge Standard HaWe

mit stabilem Bügel aus Ovalstahlrohr, lackiert, Spannhebel verzinkt,
mit gehärtetem Hobelzahnblatt in Schutzhülle

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **827.76** | Rohrdurchmesser 14 x 28 mm | 760 | 12 | **14,40** |
| **827.91** | Rohrdurchmesser 14 x 28 mm | 915 | 12 | **18,80** |



## Bügelsäge Profi HaWe

mit stabilem Bügel aus Ovalstahlrohr, lackiert, Spannhebel lackiert mit Handschutz,
mit gehärtetem Hobelzahnblatt in Schutzhülle

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **825.76** | extra schwer, Rohrdurchmesser 16 x 32 mm | 760 | 10 | **18,20** |



## Kleinbügelsäge HaWe

Ovalstahlrohr 16 x 22 mm, Spannhebel verzinkt,
mit gehärtetem Hobelzahnblatt in Schutzhülle

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **825.53** | mit Hobelzahnblatt | 530 | 12 | **11,20** |



## Kombi-Bügelsäge

mit Metallsägeblatt (815.02) und Hobelzahnblatt fein (822.32).
Für Holz, Metall, Kunststoffe.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **3807.0** | Ovalstahlrohr 16 x 22 mm | 300 | 12 | **14,80** |



## Spezial-Bügelsäge

speziell geeignet für dünnwandige Rohre und Alu-Profile

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **3810.0** | mit Bi-metallblatt, Rohrdurchmesser 14 x 28 mm | 610 | 5 | **25,70** |
| **822.60** | Ers.-Blatt Bi-metall gewellt, fein, 610x20x0,9 mm | | 10 | **12,30** |

BÜGELSÄGEN

**Hobelzahnung = HZ**




**Dreieckzahnung = 3-EZ**



## Bügelsägeblatt

Ersatzblätter für Bügelsägen, prazisionsgefeilte Zähne,
zahnspitzgehärtet, in Schutzhülle
Hobelzahnung = nasses Holz, Dreieckzahnung = trockenes Holz **SB-verpackt**


| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **825.02** | Hobelzahung, 4 Schneidezähne | 530 | 10 | **3,70** |
| **822.61** | vor dem Räumer | 610 | 10 | **3,95** |
| **822.76** | | 760 | 10 | **4,80** |
| **822.80** | | 800 | 10 | **5,20** |
| **822.91** | | 915 | 10 | **5,60** |
| **822.01** | Dreieckzahnung, | 760 | 10 | **4,70** |
| **822.02** | ungleiche Zahnlücken | 915 | 10 | **5,60** |



## Baumsäge Hohenheimer Form

mit Schnellspannhebel und Kusto-Griffschalen, Bügel aus Flachstahl, 16 x 5 mm, lackiert, Blatt 360° drehbar, mit Hobelzahnblatt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **824.35** | mit Kusto-Spannhebel | 350 | 750 | 5 | **19,50** |



## Baumsäge

Flachstahl mit Konusdülle für Stielbefestigung. Mit drehbarem Hobelzahnblatt.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **814.35** | Blattspannung mit Flügelmutter | 350 | 10 | **11,70** |

**Feinschnittzahnung**



## Bügelsägeblatt/Baumsägeblatt

Ersatzblätter für Bügelsägen/Baumsägen,
präzisionsgefeilte Zähne, zahnspitzgehärtet, in Schutzhülle **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **839.30** | Feinschnittzahnung | 300 | 13 | 10 | **4,20** |
| **839.35** | | 350 | 15 | 10 | **4,60** |
| **839.40** | | 400 | 15 | 10 | **4,60** |

**Hobelzahnung fein**



## Bügelsägeblatt/Baumsägeblatt

Ersatzblätter für Bügelsägen/Baumsägen,
präzisionsgefeilte Zähne, zahnspitzgehärtet, in Schutzhülle **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **822.32** | Miniatur-Hobelzahnung fein | 300 | 20 | 10 | **3,60** |
| **822.35** | | 350 | 20 | 10 | **3,70** |
| **822.40** | | 400 | 20 | 10 | **3,95** |
| **822.45** | | 460 | 20 | 10 | **3,95** |
| **822.53** | | 530 | 20 | 10 | **4,40** |

BAUMSÄGEN / GARTENSÄGEN



## Gärtnersäge

Kusto-Griff mit Dülle, auch für Teleskopstiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **814.02** | Hobelzahnung-induktivgehärtet | 350 | 6 | **12,10** |



## Universal-Klappsäge

Mit neuer patentierter Zahngeometrie, dadurch noch schneller, sicherer, haltbarer.
Mit doppeltem Sicherheitsverschluß. Blattstellung auch für bündiges Sägen möglich.
Für Obstbau, Weinbau, Zimmerleute, Schreiner,
Haus und Garten, Camping, Forst und Jagd usw. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0018.0** | ergonomischer Softgriff | 180 | 6 | **15,90** |
| **0018.2** | Ersatzblatt | 180 | 1 | **8,90** |




U-Loch verhindert das Verklemmen des Sägeblattes.

## Klappsäge Profi

Blatt hart verchromt, Zähne spezialgehärtet und dreifach geschliffen.
Es sind zwei verschiedene Blatteinstellungen möglich **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0015.0** | gummierter Griff | 210 | 12 | **27,90** |
| **0015.1** | Ersatzblatt | 210 | 1 | **14,90** |



## Porenbetonsäge HaWe

gehärtetes Stahlsägeblatt, pulverbeschichtet, spezielle Zahnung, induktiv gehärtet, mit Holzgriff.
Zum einfachen Zuschneiden von Leichtbaustoffen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **828.60** | 39 Zähne | 600 | 6 | **33,50** |



## Porenbetonsäge HaWe

gehärtetes Stahlsägeblatt, pulverbeschichtet, mit Hartmetall-Zähnen, mit Holzgriff.
Zum einfachen Zuschneiden von Leichtbaustoffen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **828.45** | 22 HM-Zähne | 450 | 6 | **32,90** |



828.70



828.34

## Porenbetonsäge HaWe

gehärtetes Stahlsägeblatt, pulverbeschichtet, mit Hartmetall-Zähnen, mit Holzgriff.
Zum einfachen Zuschneiden von Leichtbaustoffen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **828.70** | 34 Zähne / 17 HM | 750 | 6 | **38,90** |
| **828.34** | 34 HM-Zähne | 750 | 6 | **43,90** |



## Trockenbausäge HaWe

speziell für Gipskartonplatten, mit 2-Komponenten-Griff

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **827.03** | Gruppenzahnung, gehärtet | 400 | 6 | **22,50** |



## Hartschaumsäge aus Spezialstahl

Kunststoffgriff, vernickelte Nieten, geeignet für Hartschaum, Styropor usw.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **824.00** | extra feine Zahnung | 380 | 6 | **16,50** |





835.01



835.11

## Bohrsäge

mit Kustogriff, Made in Germany — mit Aufhängeloch

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **835.00** | mit Bohrmesserspitze | 0 | 4,5 | 210 | 10 | **14,90** |
| **835.01** | | 1 | 5,5 | 270 | 10 | **15,95** |
| **835.02** | | 2 | 7,0 | 355 | 10 | **17,95** |
| **835.11** | Düsenreiniger, mit Spitze | 1 | 5,0 | 275 | 10 | **13,50** |



## Mini-Stichsäge HaWe

Zähne induktiv gehärtet, für Gipskartonplatten, Holz usw. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **165.15** | mit geschliffenen Zähnen | 170 | 5 | **7,20** |



## Trockenbau-Stichsäge

mit zweiseitiger Verzahnung und Bohrspitze zum Vorbohren von Löchern.
Für Gipskartonplatten, Holz usw.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **167.15** | doppelseitig, mit Schutzhülle | 150 | 1 | **28,50** |



## Trockenbau-Stichsäge

spezialgehärtet mit geschliffenen Zähnen. Mit Messerspitze zum Vorbohren von Löchern. Für Gipskartonplatten, Holz usw. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0016.0** | starkes, vernickeltes Blatt | 160 | 12 | **19,90** |



## Köcher

für Stichsäge

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0016.1** | Leder, Kusto-verstärkt | 260 | 10 | **14,50** |

## HANDSÄGEN HAWE



**Mit 3-fach geschliffenen Zähnen, 12 ZpZ.**
Vergessen Sie alles, was Sie bisher über Sägen wissen, denn die neue HaWe-Säge setzt neue Sägemaßstäbe. Sägt einzigartig exakt, sauber und schnell.



### Handsäge HaWe
Profiausführung mit 2-Komponenten-Griff
und schwarzer, gleitfähiger Beschichtung

**12 St im Thekendisplay**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **827.04** | 3-fach geschliffene Zähne, 12 ZpZ | 400 | 6 | **27,90** |
| **827.41** | | 450 | 12 | **30,90** |
| **827.05** | | 500 | 12 | **33,90** |



### Handsäge
mit 2-Komponenten-Griff, höchste Schnittleistung

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **827.31** | Zähne spezialgehärtet | 300 | 10 | **12,50** |
| **827.33** | und dopp. geschliffen | 350 | 10 | **12,90** |
| **827.44** | | 400 | 10 | **15,90** |
| **827.45** | | 450 | 10 | **17,90** |
| **827.55** | | 500 | 10 | **19,90** |



### Handsäge
mit lackiertem Holzgriff, Spezialstahl, nachfeilbar

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **827.25** | feingezahnt, ohne Rücken | 250 | 6 | **11,30** AV |
| **827.30** | | 300 | 6 | **12,50** |
| **827.40** | | 400 | 6 | **14,95** |



### Allzwecksäge
Anschnittzahnung, feingezahnt-induktivgehärtet, abgerundeter Rücken,
für Furniere und beschichtete Platten

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **843.00** | mit 2-Komponenten-Griff | 320 | 6 | **14,90** |



831.00



026.12

### Stichsäge (Lochsäge)
mit dünnem Rücken, Kreuzzahnung

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **831.00** | Holzgriff | 300 | 6 | **11,95** |
| **026.12** | 2-Komponenten-Griff | 300 | 10 | **13,90** |





### Feinsäge
aus Sägenspezialstahl, Zähne geschränkt, für Holzleisten und Profile

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **837.25** | gerade | 250 | 12 | **6,70** |



### Feinsäge
aus Sägenspezialstahl, Zähne geschränkt, für Holzleisten und Profile

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **837.03** | umlegbar | 250 | 6 | **11,90** |




0232.4



0232.7

### Gehrungsschneidlade
zum präzisen Sägen von 45° und rechten Winkeln

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0232.4** | Buche, Doppelnut geleimt | 250 | 57 | 42 | 6 | **12,10** |
| **0232.7** | Schichtholz, geleimt, gestiftet | 300 | 53 | 40 | 6 | **6,95** |
| **0232.9** | Schichtholz, geleimt, gestiftet | 300 | 70 | 65 | 6 | **14,90** |




### Gehrungsschneidlade
verleimt und geschraubt, zum präzisen Sägen von 45° und rechten Winkeln,
mit Klemmvorrichtung und Anschlag

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0232.6** | Schichtholz | 300 | 80 | 38 | 6 | **29,95** |



### Gehrungsschneidlade
zum präzisen Sägen von 45° und rechten Winkeln

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **400.25** | Kunststoff | 250 | 70 | 38 | 5 | **4,50** |



## Präzisions-Gehrungssäge **Perfekt**

aus Alu-Guß, 45-90° automatische und stufenlose Winkeleinstellung,
für Holz-, Kunststoff- und Metallverarbeitung, mit Spannwinkel und Langstellung.
Schnittbreite 160/110 mm, Schnitthöhe 120 mm.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **161.02** | Tischlänge 450 mm, Blattlänge 550 mm | 1 | **184,00** |



## Ersatz-Sägeblatt **Perfekt** für alle gängigen Gehrungssägen passend

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **161.19** | Uni-Sägebl. für Holz, LM, Kusto, 14 ZpZ | 350 | 1 | **11,90** |
| **161.20** | | 420 | 1 | **12,30** |
| **161.22** | | 550 | 1 | **15,30** |
| **161.30** | HSS-Sägeblatt für Stahl, 22 ZpZ | 420 | 1 | **13,95** |
| **161.32** | | 550 | 1 | **19,90** |



## Präzisions-Gehrungssäge

stabiler Tisch aus Alu-Guß, Holzplatte mit rutschfesten Füßen, automatische
Einstellung der häufigsten Winkel: 90°, 45°, 36°, 30°, 22,5°, 15°, Längenmaßstab
auf dem Tisch, Schnitttiefen-Begrenzer, einstellbarer Längenanschlag.
Schnittbreite 170/105 mm, Schnitthöhe 120 mm.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **1110.1** | Tischlänge 400 mm, Blattlänge 550 mm | 1 | **79,90** |



## Ersatz-Sägeblatt für alle gängigen Gehrungssägen passend, 550 x 45 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1110.2** | Sägeblatt für Holz, 14 ZpZ | 550 | 5 | **13,90** |
| **1110.3** | Sägeblatt für Kusto, 18 ZpZ | 550 | 5 | **13,90** |
| **1110.4** | Sägeblatt für Leichtmetall, 24 ZpZ | 550 | 5 | **13,90** |



## Furniersäge

mit lackiertem Griff und abgerundetem Rücken, für Furniere und beschichtete Platten

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **832.00** | 2-seitig gezahnt, Blatt 77 x 57 mm | 6 | **10,50** |






265.26




267.26



**Zug** **Stoß**

## Zugsäge

Ziehen vermeidet unnötige Krafteinwirkung auf die Säge, sowie Stauchen und
Verkanten. Daher kann mit feinem Blatt schnell und sauber gesägt werden.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **265.26** | mit Pistolengriff, 16 ZpZ | 265 | 12 | **24,90** |
| **267.26** | mit geradem Griff, 16 ZpZ | 265 | 12 | **35,90** |




## Ersatzsägeblatt für beide Modelle passend

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **267.11** | Zahnung normal, 16 ZpZ | 265 | 12 | **12,50** |
| **267.12** | Zahnung fein, 18 ZpZ | 250 | 12 | **13,50** |



## Zugsäge

kombinierte Säge mit Trapezzahnung für Querschnitte, und Dreiecksverzahnung
für Längsschnitte. Universälsäge für Werkstatt und Montage,
auch ideal für Schlitz- und Zapfenverbindungen **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **268.00** | mit geradem Griff | 240 | 10 | **37,90** |
| **268.01** | Ersatzblatt | | 1 | **29,50** |



## Zugsäge

die kleine, handliche Zugsäge für feinste, exakte und saubere Schnitte **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **269.00** | mit geradem Griff | 180 | 12 | **21,90** |



## Laubsägebogen

Stahlrohr Ø 13 mm, schwarz lackiert, Griff umlegbar.
Gehärtete Schrauben, Stahlflügelmutter

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0750.0** | Spitzenqualität mit Federspannfutter | 320 | 10 | **17,00** |
| **0540.0** | Standard-Modell | 300 | 10 | **9,10** |



0540.1 0540.3 0540.6

## Laubsägen-Zubehör

für Laubsägebogen

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **0540.1** | Ersatz-Schraube mit Flügelmutter M5 | 10 | **3,10** |
| **0540.3** | Schlüssel zum Spannen | 10 | **2,20** |
| **0540.6** | Spannhebel, verstellbar für leichteres Spannen | 5 | **7,00** |



## Laubsäge-Zubehör

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VA | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1123.2** | Tischchen, Buchenholz | 170 | 65 | lose | 10 | **3,50** |
| **1123.5** | Zwinge 55 mm Ausladung | 13 | 60 | lose | 10 | **5,60** |
| **0755.1** | Tischchen + Zwinge | 170 | 65 | SB | 10 | **8,20** |



## Drillbohrer

für Laubsägearbeiten **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **939.00** | Holz/Metall | 280 | 5 | **11,50** |

LAUBSÄGEN




## Laubsäge-Satz

bestehend aus: Laubsägebogen, Laubsägebrettchen mit Einspannhalterung für leichteren Blattwechsel, Laubsägezwinge verzinkt, Laubsägeschlüssel, Laubsägeblätter, Laubsägedrillbohrer **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **934.07** | 6-tlg., deutsches Buchenholz | 5 | **26,90** |




## Laubsägeblatt Blitz

Blattlänge 130 mm **Dutzend-SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **570.00** | für Holz und Kunststoffe | fein | 0 | 1 | **3,20** |
| **570.01** | weit gezahnt | ↓ | 1 | 1 | **3,20** |
| **570.02** | | | 2 | 1 | **3,20** |
| **570.03** | | | 3 | 1 | **3,20** |
| **570.04** | | | 4 | 1 | **3,20** |
| **570.05** | | | 5 | 1 | **3,20** |
| **570.06** | | | 6 | 1 | **3,20** |
| **570.07** | | | 7 | 1 | **3,30** |
| **570.09** | | | 9 | 1 | **3,40** |
| **570.11** | | grob | 11 | 1 | **3,50** |




## Laubsägeblatt Tornado

Blattlänge 130 mm **Dutzend-SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **620.10** | allseitig schneidend, | fein | 1 | 1 | **3,60** |
| **620.30** | für Holz, Gips und Kunststoffe | ↓ | 3 | 1 | **3,60** |
| **620.50** | | grob | 5 | 1 | **5,20** |




## Laubsägeblatt Finis

Blattlänge 130 mm **Dutzend-SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **720.40** | für Metall | fein | 4/0 | 1 | **6,70** |
| **720.30** | | ↓ | 3/0 | 1 | **5,30** |
| **720.20** | | | 2/0 | 1 | **4,90** |
| **720.00** | | | 0 | 1 | **4,95** |
| **720.01** | | | 1 | 1 | **4,95** |
| **720.03** | | | 3 | 1 | **4,95** |
| **720.05** | | | 5 | 1 | **5,60** |
| **720.07** | | grob | 7 | 1 | **6,90** |



## Laubsägeblatt-Sortiment

für Holz, Kusto, Metall

**SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **570.50** | 6 versch. Sorten á 4 Stück | 130 | 10 | **10,90** |



## Maschinen-Laubsägeblatt-Sortiment

für Holz und Kusto. Geeignet für alle gängigen Laubsägemaschinen wie Hegner, Proxxon, Wolfcraft usw.

**SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **592.97** | 6 versch. Sorten á 4 Stück | 130 | 10 | **10,90** |



## Stiftsägebogen (Dekupiersägebogen)

mit Stiftsägeblatt für Holz, Stiftabstand 162 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **0139.0** | vernickelter Flachstahl 10 x 5 mm, Ausladung 110 mm | 5 | **14,50** |



## Stiftsägeblatt

**6 St/Btl.**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **297000** | für Holz, 6 Zpcm | 170 | 2,9 | 0,5 | 1 | **3,20** |



## Klappbock HaWe

geschliffen, Kanten gerundet, mit Scharnieren und Arretierketten

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **807.03** | ausgesuchtes Fichtenholz, stabil | 720 | 740 | 4 | **14,90** |

**Mindestabnahme 4 Stück**





## Profi-Werkstattbock HaWe

sehr stabile Ausführung, extrem belastbar und standfest

**im Karton verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **807.00** | Fichtenholz unmontiert | 900 | 810 | 1 | **57,90** |



## Arbeitsbock HaWe

der stabile Arbeitsbock für den Heim- und Handwerker. Extrem belastbar und standfest

**in Folie eingeschweißt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **807.02** | Fichtenholz, unmontiert | 870 | 750 | 1 | **27,90** |



2 Stück im Karton = 1 VE



zusammengeklappt



Tragegriff

## Arbeitsböcke Standard

kompakte und robuste Arbeitsböcke mit einer Tragkraft von je 498 kg. Leicht verstau- und transportierbar. Mit schnell ausklappbaren Standfüßen und Tragegriff für einen mühelosen Transport. Die Standfüße können vollständig im Gehäuse verstaut werden.

**2 Stück im Karton verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | H mm | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **809.03** | Metall | 900 | 725 | Pa | 1 | **125,00** |



2 Stück im Karton = 1 VE



Kantholzaussparung



Tragegriff

## Arbeitsböcke Premium

sehr robuste höhenverstellbare (8 Positionen) Arbeitsböcke mit einer Tragkraft von je 590 kg. Leicht verstau- und transportierbar. Mit schnell ausklappbaren Standfüßen und Tragegriff für einen mühelosen Transport. Die Standfüße können vollständig im Gehäuse verstaut werden. Mit je 2 ausklappbaren Materialauflagehaltern und seitlichen Kantholzträgeraussparungen für den Aufbau einer stabilen Arbeitsfläche.

**2 Stück im Karton verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | H mm | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **809.06** | Metall | 980 | 640-815 | Pa | 1 | **212,00** |



## Doppelhobel ECE

Rotbuche mit Weißbuchensohle, Doppelhobeleisen 48 mm, Neigung 45°.
Zum feinen Glätten und Ebnen von Weichholz **im Schaukarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0682.0** | mit integriertem Keilwiderlager | 240 | 1 | **157,00** |



## Putzhobel ECE

Rotbuche mit Weißbuchensohle, Doppelhobeleisen 48 mm, Neigung 50°.
Zum feinsten Glätten von ebenen Flächen, auch für Hartholz
und furnierte Flächen **im Schaukarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0683.0** | mit integriertem Keilwiderlager | 220 | 1 | **157,00** |



## Doppelsimshobel ECE

Weißbuche, Doppelhobeleisen 30 mm, Neigung 50°.
Zum Nachhobeln von Falzen in Türen und Fenstern **im Schaukarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0688.0** | Spanloch verstellbar | 270 | 1 | **166,00** |



## Schreinerhobel HBS

Weißbuche, Einfachhobeleisen 30 mm, Neigung 47°.
Zum Nachhobeln von Falzen in Türen und Fenstern

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € | |
|---|---|---|---|---|
| **0689.0** | Absatzsimshobel, Hobeln bis in die Ecke | 1 | **28,90** | **AV** |





0239.0



0248.0

## Schlichthobel EKO

Hobelkörper aus massivem Buchenholz, Einfachhobeleisen, Neigung 45°.
Zum groben Glätten von rauen Oberflächen **im Schaukarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0239.0** | Hobeleisen 39 mm | 200 | 55 | 130 | 1 | **42,90** |
| **0248.0** | Hobeleisen 48 mm | 220 | 65 | 130 | 1 | **47,50** |



## Doppelhobel EKO

Hobelkörper aus massivem Buchenholz, Doppelhobeleisen 48 mm, Neigung 45°.
Zum feinen Glätten von Weichholz **im Schaukarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0348.0** | EKO, Rotbuche | 220 | 65 | 130 | 1 | **49,90** |



## Simshobel EKO

Hobelkörper aus massivem Buchenholz, Einfachhobeleisen 30 mm, Neigung 45°.
Zum Hobeln von Falzen in Türen und Simsen usw. **im Schaukarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0130.0** | EKO, Rotbuche | 255 | 30 | 140 | 1 | **36,90** |



2001.2



210.02

## Hobeleisen Marke „Kirschen“

DIN 5145 Spitzenqualität

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2001.2** | Lochhobeleisen (ohne Klappe) | 48 | 6 | **25,90** |
| **2001.4** | | 60 | 6 | **30,90** |
| **210.02** | Doppelhobeleisen (mit Klappe) | 48 | 6 | **41,50** |



## Handhobel RALI 220

Hobel aus Metall mit Kusto-Handgriffen, Präzisionshobel, zu verwenden als Schropp-, Schlicht- und Putzhobel inkl. 4 Wendemessern.
Kein Schärfen und Abziehen mehr, einfache Handhabung **im Schaukarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0220.1** | Wendemesser HSS | 48 | 1 | **310,00** |



## Ersatz-Klinge

für RALI 220 **SB-Tasche**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **0220.2** | Wendemesser HSS | 48 | 12 | 1 | **10,50** |
| **0220.3** | Wendemesser HM | 48 | 12 | 1 | **49,90** |



0220.4 G30N



0220.5 G03N

## Simshobel RALI

Hobel aus Metall mit Kusto-Handgriffen, Präzisionshobel zum Hobeln von Falzen.
Kein Schärfen und Abziehen mehr, einfache Handhabung **in Schachtelpackung**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0220.4** | Simshobel lang, mit Falzanschlag | 30 | 1 | **319,00** |
| **0220.5** | Simshobel kurz | 30 | 1 | **221,00** |



## Ersatz-Klinge

für RALI G30N + G03N **SB-Tasche**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **0220.7** | Wendemesser HSS | 30 | 12 | 1 | **11,20** |





## Hobbyhobel

Körper aus Stahl

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **523.00** | mit einstellb. Hobeleisen | 44 | 220 | 1 | **44,90** |



048.00




048.03

## Mini-Hobel

aus Zinkdruckguß, inkl. Klingen **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **048.00** | **Balsahobel** mit Klinge | 43 | 10 | **13,95** |
| **048.03** | Hobelklingen 10 Stck./SB-verp. | 43 | 1 | **8,50** |



5100.0



5100.1

## Schabhobel

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **5100.0** | mit geradem Eisen | 54 | 240 | 6 | **29,95** |
| **5100.1** | Ersatzeisen gerade | 54 | - | 6 | **6,90** |



## Stechbeitel HaWe

beste Profi-Qualität aus Germany,
fein geschliffen, mit lackiertem Heft, Ulmer Form

mit **SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **272.04** | CV-Stahl geschmiedet | 4 | 10 | **17,50** |
| **272.06** | | 6 | 10 | **17,50** |
| **272.08** | | 8 | 10 | **17,50** |
| **272.10** | | 10 | 10 | **18,50** |
| **272.12** | | 12 | 10 | **17,90** |
| **272.14** | | 14 | 10 | **18,90** |
| **272.16** | | 16 | 10 | **19,50** |
| **272.18** | | 18 | 10 | **19,95** |
| **272.20** | | 20 | 10 | **21,50** |
| **272.22** | | 22 | 10 | **23,90** |
| **272.24** | | 24 | 10 | **24,20** |
| **272.26** | | 26 | 10 | **24,95** |
| **272.28** | | 28 | 10 | **25,50** |
| **272.30** | | 30 | 10 | **26,50** |
| **272.32** | | 32 | 10 | **26,90** |



## Stechbeitel HaWe

mit 2-Komponenten-Griff

**mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **044.06** | CV-Stahl geschmiedet | 6 | 5 | **19,95** |
| **044.10** | | 10 | 5 | **20,95** |
| **044.12** | | 12 | 5 | **20,95** |
| **044.16** | | 16 | 5 | **21,50** |
| **044.20** | | 20 | 5 | **24,50** |
| **044.24** | | 24 | 5 | **25,95** |
| **044.26** | | 26 | 5 | **27,50** |
| **044.30** | | 30 | 5 | **28,90** |
| **044.35** | | 35 | 5 | **29,90** |



## Stechbeitel

geschmiedet, sauber poliert, Holzheft Ulmer Form
mit Schneidenschutz

**mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **266.06** | Spitzenqualität | 6 | 6 | **7,50** |
| **266.10** | | 10 | 6 | **7,90** |
| **266.16** | | 16 | 6 | **7,90** |
| **266.20** | | 20 | 6 | **8,90** |
| **266.24** | | 24 | 6 | **9,90** |
| **266.30** | | 30 | 6 | **10,20** |



## Stechbeitel „Kirschen“

handgeschmiedet, riefenfrei poliert,
mit abgeflachtem, lackiertem Heft

**mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **011.02** | Spezial-Werkzeugstahl 61 HRC | 2 | 6 | **28,50** |
| **011.04** | | 4 | 6 | **28,50** |
| **011.06** | | 6 | 6 | **28,50** |
| **011.08** | | 8 | 6 | **28,50** |
| **011.10** | | 10 | 6 | **28,50** |
| **011.12** | | 12 | 6 | **28,50** |
| **011.14** | | 14 | 6 | **28,50** |
| **011.16** | | 16 | 6 | **28,90** |
| **011.18** | | 18 | 6 | **32,90** |
| **011.20** | | 20 | 6 | **33,50** |
| **011.22** | | 22 | 6 | **37,50** |
| **011.24** | | 24 | 6 | **37,90** |
| **011.26** | | 26 | 6 | **37,90** |
| **011.28** | | 28 | 6 | **42,50** |
| **011.30** | | 30 | 6 | **42,90** |
| **011.32** | | 32 | 6 | **50,90** |
| **011.35** | | 35 | 6 | **54,90** |
| **011.40** | | 40 | 6 | **59,90** |

STECHBEITEL



## Hohlbeitel HaWe

fein geschliffen, mit lackiertem Heft, Ulmer Form

**mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **269.06** | CV-Stahl geschmiedet | 6 | 10 | **28,90** |
| **269.10** | | 10 | 10 | **28,90** |
| **269.12** | | 12 | 10 | **28,90** |
| **269.14** | | 14 | 10 | **29,50** |
| **269.16** | | 16 | 10 | **29,50** |
| **269.20** | | 20 | 10 | **32,90** |
| **269.26** | | 26 | 10 | **35,50** |
| **269.30** | | 30 | 10 | **38,50** |




## Hohlbeitel „Kirschen“

handgeschmiedet, riefenfrei poliert,
mit abgeflachtem, lackiertem Heft

**mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **014.06** | Spezial-Werkzeugstahl 61 HRC | 6 | 6 | **35,90** |
| **014.08** | | 8 | 6 | **35,90** |
| **014.10** | | 10 | 6 | **35,90** |
| **014.12** | | 12 | 6 | **35,90** |
| **014.14** | | 14 | 6 | **35,90** |
| **014.16** | | 16 | 6 | **35,90** |
| **014.20** | | 20 | 6 | **39,90** |
| **014.24** | | 24 | 6 | **44,90** |
| **014.26** | | 26 | 6 | **44,90** |



## Zimmermannsbeitel „Kirschen-Nero“

extra stark, mit lackiertem Weißbuchenheft
und Lederscheibe

mit **SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **012.24** | Spezial-Werkzeugstahl 61 HRC | 24 | 2 | **68,90** |
| **012.26** | | 26 | 2 | **68,90** |
| **012.28** | | 28 | 2 | **74,90** |
| **012.30** | | 30 | 2 | **74,90** |
| **012.32** | | 32 | 2 | **81,00** |
| **012.35** | | 35 | 2 | **102,00** |
| **012.40** | | 40 | 2 | **107,00** |
| **012.50** | | 50 | 2 | **162,00** |



## Ersatzheft

für Zimmermannsbeitel, Weißbuche

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **245.01** | bis Größe 30 mm | 165 | 45 | 5 | **18,50** |
| **245.02** | ab Größe 32 mm | 165 | 50 | 5 | **18,50** |




## Stechbeitelsatz HaWe

**im Sichtkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **264.00** | Profi, 6-tlg., 6-10-12-16-20-26 mm | 1 | **106,00** |



## Stechbeitel-Satz

im **SB-Karton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **266.01** | Spitzenqualität, 4-tlg.: 6-10-16-20 mm | 5 | **25,90** |



1101.0



1101.2

## Stechbeitelsatz „Kirschen“

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **1121.0** | 12-tlg. im Karton (4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-26-30 mm) | 1 | **382,00** |
| **1101.0** | 6-tlg. im Sichtkarton (6-10-12-16-20-26 mm) | 1 | **178,00** |
| **1101.2** | 6-tlg. im Holzkasten (6-10-12-16-20-26 mm) | 1 | **205,00** |



## Stechbeitelheft Ulmer Form

Weißbuche lackiert, mit vernickelter Zwinge

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **242.01** | für Beitel 2-20 mm | 130 | 10 | **7,50** |
| **242.02** | für Beitel 22-26 mm | 140 | 10 | **8,10** |
| **242.04** | für Beitel 28-32 mm | 150 | 10 | **8,90** |
| **242.05** | für Beitel 35-40 mm | 160 | 10 | **9,50** |





1609.0

1619.1

1629.6

1649.2

## Drechslerbeitel für den Profi

handwerkergerecht geschmiedete Qualität
aus bestem Werkzeugstahl, mit langem Holzheft

mit **SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1609.0** | schräg, zweiballig | 16 | 6 | **36,90** |
| **1619.1** | hohl | 12 | 6 | **49,95** |
| **1619.2** | | 20 | 6 | **53,90** |
| **1629.6** | Abstechbeitel | 6 | 6 | **38,50** |
| **1649.2** | Ausdrehstahl, rund zum Innenausdrehen | 20 | 6 | **47,90** |



## Drechslerbeitel-Satz 4-tlg. Profi

geschmiedete Qualität aus bestem Werkzeugstahl
1609/16 mm, 1629/ 6 mm, 1619/20 mm, 1649/20 mm

in **SB-Box**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **1694.0** | mit langem Holzheft | 1 | **189,90** |



1630.0

1631.0

1632.0

## Drechslerbeitel für Bastler

mit Heft, Länge ca. 300 mm
geschmiedete Qualität aus bestem Werkzeugstahl

mit **SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1630.0** | schräg, zweiballig | 12 | 1 | **23,50** |
| **1631.0** | hohl | 12 | 1 | **26,50** |
| **1632.0** | Abstechbeitel | 4 | 1 | **26,50** |



0053.0

0054.0

0058.0

## Schnitzmesser HaWe

beste Solinger Qualität,
mit geschmiedeten Gußstahlklingen, fein poliert, lackierte Holzhefte

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0053.0** | doppelseitig/gebogen | 160 | 10 | **19,90** |
| **0054.0** | schräg | 140 | 10 | **13,50** |
| **0058.0** | Rosenmesser | 190 | 10 | **15,50** |



071.03

072.10

073.02

## Schnitzbeitel HaWe

beste Solinger Qualität
mit geschmiedeten Gußstahlklingen, fein poliert, lackierte Holzhefte

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **071.03** | dreikant | 3 | 10 | **29,95** |
| **071.05** | | 5 | 10 | **29,95** |
| **071.07** | | 7 | 10 | **29,95** |
| **072.10** | flach | 10 | 10 | **19,90** |
| **073.02** | tief-hohl | 2 | 10 | **26,90** |
| **073.04** | | 4 | 10 | **26,90** |
| **073.06** | | 6 | 10 | **21,90** |
| **073.10** | | 10 | 10 | **21,90** |



## Kerbschnitzmesser Stubai

aus hochwertigem Kohlenstoff-Chromstahl im Gesenk geschmiedet,
Schneiden **gebrauchsfertig scharf geschliffen, mit lackiertem Heft** in **SB-Tasche**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **510521** | Rosenmesser | 200 | 6 | **25,90** |

SCHNITZMESSER



3351.0

3352.0

3353.0

3354.0

3356.0

3358.0

3362.0

## Schnitzmesser Kirschen

mit geschmiedeten Gußstahlklingen, fein poliert mit **SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **3351.0** | kurz/schräg | 140 | 10 | **15,50** |
| **3352.0** | lang/schräg | 150 | 10 | **16,50** |
| **3353.0** | doppelseitig/gebogen | 160 | 10 | **22,50** |
| **3354.0** | schräg | 140 | 10 | **15,50** |
| **3356.0** | schmal/schräg | 136 | 10 | **14,50** |
| **3358.0** | Rosenmesser | 190 | 10 | **18,50** |
| **3362.0** | gerade | 150 | 10 | **19,30** |



## Schnitzmesser-Satz

mit je 3 Schnitzmessern und Schnitzbeiteln in **Kusto-Tasche**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **105.06** | 6-tlg. | 1 | **109,90** |



## Schnitzmesser-Satz Kirschen

mit je 3 Schnitzmessern und Schnitzbeiteln **im SB-Karton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **3406.0** | 6-tlg. | 1 | **146,00** |



## Tapetenschaber

stabiler Schaber zum Entfernen hartnäckiger Rückstände von Farben, Tapeten, Klebern, Gummibelägen, usw.
Für Abstoss- und Reinigungsarbeiten

auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **80.022** | mit auswechselbarer Klinge | 310 | 100 | 6 | **8,90** |
| **80.122** | Ersatz-Klingen 10 Stück | 100 | 14 | 20 | **4,00** |



## Fenster- und Bodenschaber

Stahlrohr mit ergonomischem Gummigriff, große Metall-Schlagkappe, sehr robust.
Mit Sicherheitsfeder zum einfachen, werkzeuglosen Klingenwechsel.
Schnellspann-Klingenhalterung zum fixieren und lösen der Klinge.
Inklusive 4 Klingen 100 x 18 mm, 1 Klinge 100 x 25 mm, mit einer stumpfen Seite für grobe Abstoßarbeiten, und einer angeschliffenen, scharfen Seite für feinere Reinigungs- und Schabarbeiten

auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **80.300** | mit auswechselbarer Klinge | 300 | 100 | 4 | **28,50** |
| **0401.7** | Klingen **ohne Abbrechsegmente** | 100 | 18 | 10 | **5,40** |



## Teppichbodenschaber

stabiler Schaber zum Entfernen von Kleberresten, bzw. zum Lösen von Teppichen, usw.
Für Abstoss- und Reinigungsarbeiten

auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **80.222** | mit auswechselbarer Klinge | 620 | 150 | 10 | **16,90** |
| **80.322** | Ersatz-Klingen 3 Stück | 150 | 23 | 20 | **5,50** |




72.566




72.567

## Farbkratzer

zum Entfernen hartnäckiger Rückstände wie z.B. Farbe, Rost uvm. Starke Ausführung mit langem Griff für besonders hohe Belastbarkeit.

**mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **72.566** | Blatt halbrund-spitz 82 x 40 | 220 | 12 | **9,90** |
| **72.567** | Blatt dreikant 60 x 60 | 220 | 12 | **7,90** |





## Ziehklingen-Schaber

Holzkörper lackiert mit auswechselbaren, doppelschneidigen Klingen.
Zum Abziehen und Entfernen von Überständen wie z.B. Lack, Farbe oder Leim.

**mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **131.06** | mit 2 Doppelklingen | 60 | 10 | **7,90** |
| **130.16** | Ersatz-Klingen (Paar) | 60 | 10 | **4,50** |



2797.2

2798.2

## Farbschaber

mit auswechselbaren, doppelschneidigen Klingen zum Abtragen von Farbe, Lack, Leim, Rost auf jeglichem Untergrund

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **2797.2** | stabiler 2-Komponenten-Griff | 300 | 65 | 1 | **12,50** |
| **2798.2** | Ersatz-Klingen, 3-St-Pac | | 65 | 1 | **4,60** |



962.06



963.00

## Schreiner-Ziehklinge

gehärteter Bandstahl

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **962.04** | Rechteckform | 150 | 60 | 0,4 | 20 | **1,75** |
| **962.06** | | 150 | 60 | 0,6 | 20 | **2,10** |
| **962.08** | | 150 | 60 | 0,8 | 20 | **2,50** |
| **962.10** | | 150 | 60 | 1,0 | 20 | **3,15** |
| **963.00** | Schwanenhals-Form | 130 | 80 | 0,7 | 20 | **3,65** |
| | | | | | | in **SB-Tasche** |
| **963.08** | Rechteckform | 150 | 60 | 0,8 | 20 | **4,10** |
| **963.07** | Schwanenhals-Form | 130 | 80 | 0,7 | 20 | **5,30** |



## Ziehklingenstahl

mit lackiertem Heft

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **964.00** | dreikant, Gesamtlänge 240 mm | 12 | **19,50** |



## Parkett-Ziehklinge

mit gewachstem Holzgriff

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **961.00** | Spezialstahl | 120 | 10 | **9,50** |

## SCHABER



### Universalschaber
aus Kusto — mit **Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **7215.5** | mit starrer Trapezklinge | 150 | 60 | 25 | **3,10** |
| **1595.0** | Trapezklinge HaWe | 60 | 60 | 10 | **2,40** |



### Glasschaber
mit einziehbarer Klinge, zum Entfernen von Farbresten an Fenstern und glatten Flächen — **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **254.00** | Kusto | 100 | 12 | **2,95** |



### Glasschaber HaWe
mit einziehbarer Klinge, zum Entfernen von Farbresten an Fenstern und glatten Flächen — **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **254.02** | rostfreier Stahl/Kusto, mit 10 Klingen | 150 | 12 | **11,90** |



### Ersatz-Klinge für Schaber
passend für 254.00 + 254.02 — **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **254.01** | Ersatz-Klinge mit Rücken 10 St/Karte | 39 | 10 | **4,00** |



50.035



50.062

### Holz-Schaber Skarsten-Schaber
mit lackiertem Holzheft. Zum Feinabziehen von Holz und zum Entfernen von Lacken und trockenen Leimüberständen — mit **Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **50.035** | mit auswechselbarer Klinge | 35 | 10 | **11,90** |
| **50.062** | | 60 | 10 | **12,50** |
| **55.035** | Ersatz-Klingen 5 Stück auf SB-Karte | 35 | 10 | **10,40** |
| **55.062** | | 60 | 10 | **10,60** |

## SCHÄRFER






### Diamant-Handschleifpad
zum Schleifen und Polieren von Naturstein, Feinsteinzeug, Glas usw. Naß und trocken anwendbar. — **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **410.05** | Korn 50 | 95 | 55 | 40 | 1 | **32,90** |
| **410.10** | Korn 100 | 95 | 55 | 40 | 1 | **27,90** |
| **410.20** | Korn 200 | 95 | 55 | 40 | 1 | **27,90** |



### Rutscherstein grob
zum Abrichten von Schleifscheiben. Für Naß- und Trockenschliff

| Bestell-Nr. | Ausführung | Korn | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00.028** | Silicium-Carbid | 20 | 100 | 25 | 15 | 5 | **11,50** |



### Rutscherstein Kombi grob
für Fußboden- sowie Steinbearbeitung. Z.B. Beton oder Marmor. Für Naß- und Trockenschliff

| Bestell-Nr. | Ausführung | Korn | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00.023** | Silicium-Carbid | 24/36 | 200 | 50 | 50 | 5 | **29,90** |



### Rutscherstein Kombi
zum Anschleifen von Fliesenkanten und Glasur. Für Naß- und Trockenschliff

| Bestell-Nr. | Ausführung | Korn | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00.025** | Edelkorund | 46/80 | 150 | 90 | 30 | 5 | **34,50** |




### Rutscherstein kombiniert
zum **Abrichten** von scharfen Kanten an Steinen und Fliesen (Jolly). Zum **Freischneiden** von stumpfen und verschmierten Diamantscheiben. Durch einen Schnitt in den Rutscherstein werden die Diamanten wieder freigelegt. — **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **00.026** | grob (K60) + mittel (K80) | 175 | 50 | 25 | 5 | **12,90** |



## Wasserabziehstein
kombiniert mittel-fein, hochwertiger Abziehstein
für universellen Gebrauch **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0170.4** | Edelkorund | 100 | 50 | 20 | 4 K | 25 | **12,50** |
| **0170.5** | | 105 | 65 | 20 | 5 K | 5 | **15,50** |
| **0170.6** | | 150 | 50 | 20 | 6 K | 5 | **19,90** |



## Kombi-Bankstein Silicium-Carbid
fein-mittel, für Öl- oder Wassergebrauch, schärft härteste Schneiden und Hartmetall

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VA | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00.173** | Silicium-Carbid | 150 | 50 | 25 | SB | 5 | **19,90** |
| **00.174** | Impex | 150 | 50 | 25 | lose | 10 | **4,10** |




## Original Belgische Brocken
(Abziehsteine) extra-fein, zum Abziehen von Stechbeiteln, Schnitzwerkzeugen,
Metzgermesser, Haushaltsmesser usw.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1400.3** | extra-fein | 60-80 | 20-40 | 3 | 1 | **16,90** |
| **1400.4** | | 60-80 | 30-50 | 4 | 1 | **21,90** |
| **1400.5** | | 60-90 | 30-60 | 5 | 1 | **29,90** |
| **1400.6** | | 80-110 | 50-70 | 6 | 1 | **40,90** |



## Öl-Bankstein Orig. Hartarkansas
für Feinschliff an empfindlichen Schneiden,
Gebrauch mit dünnflüssigem Öl oder Petroleum **im Holzkasten**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **00.180** | Hartarkansas | 150 | 50 | 12 | 1 | **85,50** |



## Diamant-Schärfstein
doppelseitige Diamantplatte K 400 und K 600.
Zum Schärfen aller Klingen im Haushalt und Handwerk **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **00.108** | in rutschfester Tischhalterung | 155 | 65 | 1 | **21,90** |





## Hohlmeißelstein
für Rundschliff, mit 2 verschiedenen Rundungen **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **00.181** | Silicium-Carbid | 115 | 45 | 10/3 | 5 | **12,50** |



## Multiformstein
mit einer runden und einer schrägen Seite in verschiedenen Stärken **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **00.190** | Silicium-Carbid | 115 | 45 | 10/3 | 5 | **14,50** |



## Schleiffeilen
Silicium-Carbid, Körnung fein, Gebrauch trocken oder mit Öl

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **00.202** | 4-kt.-Profil | 100 | 10 | 10 | 10 | **9,50** |
| **00.213** | 3-kt.-Profil | 100 | 10 | 10 | 10 | **11,20** |
| **00.232** | rundprofil | 100 | 10 | 10 | 10 | **13,50** |






## Diamant-Schärfer **12 Stück im Display**
hochwertige Diamanten in grober und feiner Ausführung kombiniert,
garantieren ein perfektes Schleifergebnis. Zum Schleifen von allen Klingen
im Haushalt und Handwerk. Messer, Scheren, Stechbeitel, Beile usw. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **00.109** | handlich mit Schlüsselring | 12 | **7,90** |



## Sensenwetzstein

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1400.7** | Silicium-Carbid, fein | 230 | 34 | 12 | 10 | **3,60** |



## Keramische Schleifscheibe

**Normalkorund (braun-grau)** = **NK** für allgemeine und langspanende Werkstoffe.
**Edelkorund (rot oder weiß)** = **EK** für harte Stähle, Werkzeuge, Sägen usw.
**Silicium–Carbid (grün)** = **SC** für Hartmetalle, Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, Kunststoffe usw.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | B mm | Bohr. mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **338.01** | NK, Korn 60, Härte N | 125 | 20 | 20 | 1 | **20,50** |
| **338.02** | SC, Korn 80, Härte J | 125 | 20 | 20 | 1 | **29,90** |
| **339.01** | NK, Korn 36, Härte P | 150 | 20 | 32 | 1 | **24,50** |
| **339.02** | NK, Korn 60, Härte N | 150 | 20 | 32 | 1 | **24,50** |
| **339.03** | NK, Korn 80, Härte N | 150 | 20 | 32 | 1 | **24,50** |
| **339.04** | EK, Korn 80, Härte N | 150 | 20 | 32 | 1 | **29,50** |
| **339.05** | SC, Korn 80, Härte J | 150 | 20 | 32 | 1 | **36,50** |
| **340.01** | NK, Korn 36, Härte P | 175 | 25 | 32 | 1 | **35,90** |
| **340.02** | NK, Korn 60, Härte N | 175 | 25 | 32 | 1 | **35,90** |
| **340.03** | SC, Korn 80, Härte J | 175 | 25 | 32 | 1 | **52,90** |
| **340.04** | SC, Korn 80, Härte J | 175 | 25 | 51 | 1 | **52,90** |
| **340.05** | EK, Korn 80, Härte M | 175 | 25 | 32 | 1 | **45,90** |
| **341.01** | NK, Korn 60, Härte N | 200 | 32 | 51 | 1 | **51,50** |
| **341.02** | SC, Korn 80, Härte J | 200 | 32 | 51 | 1 | **71,90** |



## Einlege-Buchse Kusto

**2-Stück-Pac**

| Bestell-Nr. | Ausführung | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **338.05** | Ø aussen 32 mm, Ø innen 20 mm | Pac | 1 | **5,00** |
| **338.06** | Ø aussen 51 mm, Ø innen 32 mm | Pac | 1 | **5,40** |



889.00

889.10

## Schleifscheibenabrichter „Veritas“

Schleifrollen mit U-Profilzähnen, Achse mit Schmiernippel, Holzgriff und Schutzblech

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | B mm | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **889.00** | 3 Abrichtscheiben | 0 | 12 | 25 | 285 | 6 | **71,90** |
| **889.01** | 4 Abrichtscheiben | 1 | 24 | 55 | 435 | 2 | **99,90** |
| **889.02** | 8 Abrichtscheiben | 2 | 50 | 55 | 435 | 1 | **144,00** |
| **Ersatzrollen** | | | | | | | |
| **889.10** | 3 Abrichtscheiben | 0 | 12 | 35 | | 12 | **29,90** |
| **889.11** | 4 Abrichtscheiben | 1 | 24 | 55 | | 12 | **46,50** |
| **889.12** | 8 Abrichtscheiben | 2 | 50 | 55 | | 12 | **73,90** |



## Abrichtstab

zum Abrichten von Schleifscheiben, mit Stahlrohrmantel und lackiertem Holzgriff

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **887.00** | Silicium-Carbid, selbstschärfend | 400 | 5 | **29,95** |





## Dämmstoffmesser HaWe rostfrei

Wellenschliff = für weiches und leichtes Material
Sägenschliff = für dichtes und hartes Material
handlicher Formgriff aus schlagfestem PP mit Fingerschutz zum Schneiden von Styropor, Steinwolle geschäumte Dämmstoffe usw.

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **8791.2** | doppelschneidig, Gesamtlänge 340 mm | 200 | 10 | **13,90** |
| **8790.2** | doppelschneidig, Gesamtlänge 420 mm | 280 | 5 | **14,95** |




## Dämmstoffmesser HaWe rostfrei

stabiler, handlicher Kusto-Griff mit Fingerschutz, Schneide mit Sägeschliff, besonders geeignet für festeres aber auch weiches Material.

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **8793.0** | Klingenhärte 57 HRC, Gesamtlänge 455 mm | 315 | 5 | **14,50** |




## Dämmstoffmesser

schwerer Sicherheitsgriff, aus Alu-Druckguß mit Daumenschutz

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **10.019** | Styropor-Trapezklinge, Gesamtlänge 250 mm | 160 | 5 | **9,45** |



10.021

10.031

## Styropor-Trapezklinge

extra lang und stark, 160x19x0,9 mm, passend für alle Universalmesser

| Bestell-Nr. | Ausführung | VA | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **10.021** | Trapezklinge glatt | 3 St/SB | 5 | **7,90** |
| **10.022** | Trapezklinge glatt | lose | 20 | **2,10** |
| **10.031** | mit Mikroverzahnung | 3 St/SB | 5 | **16,30** |



## Pappreißmesser

aus feinstem Messerstahl geschmiedet, beste Qualität, mit Holzschalen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2506.0** | breit, großer Haken | 200 | 1 | **20,90** |



1530.0



1550.0

## Universalmesser mit feststehender Klinge

aus Alu-Druckguß, handliche Form, mit 3 Trapezklingen 50 mm,
Klinge kann längs und quer gespannt werden (Schaber) **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1530.0** | schweres Modell | 140 | 10 | **7,30** |
| **1550.0** | leichtes Modell | 130 | 20 | **6,60** |



## Quick-Verlegemesser

Klinge verstellbar. Ziehen, drehen, Klinge wechseln, - einfach Quick.
Mit Bithalterung, somit auch als Bithalter verwendbar.
Im schlagfesten Kunststoffköcher mit Gürtelclip **12 St im Verkaufs-Display**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1820.0** | Aluminium Druckguß | 180 | 12 | **11,90** |



## Universalmesser Biko

mit feststehender Klinge. Klingen Schnellwechsel ohne Werkzeug.
Ergonomisches Design mit Kautschukeinlagen. Im schlagfesten
Kunststoffköcher mit Gürtelclip **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **8981.3** | mit 2 Klingen | 170 | 1 | **19,60** |



## Universalmesser mit verstellbarer Klinge

aus Alu-Druckguß, schweres Modell, handliche Form,
mit Trapezklinge 60 mm, kann längs und quer gespannt werden (Schaber)**auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1580.0** | mit 3 Klingen | 155 | 5 | **7,75** |




## Universalmesser mit verstellbarer Klinge

aus Alu-Druckguß, schweres Modell, leichter Klingenvorschub
mit Trapezklinge 60 mm, mit Klingen-Schnellwechselsystem **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **8741.3** | mit 1 Klinge | 170 | 10 | **8,35** |

Ledergürteltaschen siehe S. 75







## Universal-Klappmesser

mit Trapezklinge 60 mm, schneller und komfortabler Klingenwechsel,
mit Gürtelclip, metallic-farbenes Gehäuse **im Karton-Display = 12 Stück SB**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0208.0** | schwerer Metallkörper | 103/160 | 12 | **17,50** |






## Universalmesser

mit Trapezklinge 60 mm, Klinge einschiebbar,
schneller und komfortabler Klingenwechsel,
mit Gürtelclip, Klingenmagazin mit 5 Ersatzklingen **im Karton-Display = 12 Stück SB**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0303.0** | schwerer Metallkörper | 115 | 12 | **16,90** |



## Cuttermesser KDS rostfrei

für Labor, Büro, Schule, Industrie usw.
leicht, handlich, mit Power-Black-Klinge, Stop und Clip
**Klingenbreite: 9 mm** **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0101.0** | 2 zusätzliche Klingenstreifen | 140 | 10 | **6,95** |



## Cuttermesser KDS

leicht, handlich, mit verstellbarer Klinge, Stop und Clip
**Klingenbreite: 9 mm** **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0205.0** | 2 zusätzliche Klingenstreifen | 140 | 10 | **6,50** |



## Cuttermesser

handliches, preiswertes Qualitätsmesser
mit automatischem Stop und Clip
**Klingenbreite: 9 mm** **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0206.0** | 2 zusätzliche Klingenstreifen | 140 | 60 | **2,30** |



## Cuttermesser

leicht, handlich, Klinge verstellbar
**Klingenbreite: 9 mm** **SB-verpackt**


| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **30.000** | aus Kusto, mit Clip | 140 | 24 | **1,60** |



## Grafiker-Messer EasyGrip

rund, mit Spannhülse und 16 beidseitig schneidenden Klingen **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0012.0** | Schreibstiftform | 135 | 10 | **8,95** |
| **0048.0** | Ers.-Klingen 48 St/Köcher | | 10 | **6,90** |



## Cuttermesser-Satz 3-tlg.

2 schmale und 1 breites Universalmesser **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0600.3** | aus Kusto, mit Abbrechklingen | 160 | 12 | **2,90** |





## Cuttermesser KDS L-21

Automatik-Stop + Feststellrädchen mit 3 Power-Black-Klingen besonders stark (0,6 mm). Das Profimesser für exakten Schnitt
**Klingenbreite: 18 mm** auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0210.0** | Kusto, mit Metallführung | 165 | 10 | **10,20** |



## Cuttermesser KDS L-22

Automatik-Stop, Profimesser mit rutschfestem 2-Komponenten-Gehäuse, mit 3 Power-Black-Klingen
**Klingenbreite: 18 mm** auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0022.0** | Kusto, mit Metallführung | 155 | 10 | **8,95** |



## Cuttermesser KDS G-11

schweres Modell, mit verstellbarer Klinge und Stop
**Klingenbreite: 18 mm** auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0401.0** | Kusto, mit Metallführung | 160 | 10 | **8,95** |



## Cuttermesser Cutter 2000

Verschlußkappe seitlich abziehbar
**Klingenbreite: 18 mm** **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **24.000** | Kusto, rostfreie Metallführung | 160 | 12 | **6,30** |



## Cuttermesser

mit automatischer Klingenzufuhr, 6 Klingen im Magazin,
Klinge arretierbar, sowie zusätzliches Feststellrädchen
**Klingenbreite: 18 mm** auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1800.0** | 2-K-Griff, mit Metallführung | 165 | 12 | **12,50** |



## Cuttermesser Tajima

automatische Klingenrückführung, als auch mit Feststellung. Mit Schraubendreher-Funktion und Finne am Griffende zum Öffnen von Dosen und Kartonagen.
**Klingenbreite: 18 mm** **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1569.0** | 2-K-Griff, mit Metallführung | 175 | 10 | **15,20** |



## Cuttermesser Tajima LC-500

mit 3 Klingen, automatische Arretierung
**Klingenbreite: 18 mm** **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0500.0** | Kusto, mit Metallführung | 160 | 10 | **10,90** |



## Cuttermesser Tajima LC-520

ergonomisches Messer mit 2 Klingen im Griffmagazin
**Klingenbreite: 18 mm** **farblich sortiert im Folienbeutel**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1520.4** | Kusto, mit Metallführung | 160 | 40 | **10,50** |



## Cuttermesser

Leichtes preisgünstiges Modell, mit verstellbarer Klinge,
Verschlußkappe seitlich abziehbar
**Klingenbreite: 18 mm**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0900.0** | Kusto/ABS, schmale Ausführung | 145 | 24 | **1,95** |



## Cuttermesser

Leichtes preisgünstiges Modell, mit verstellbarer Klinge
**Klingenbreite: 18 mm** **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0600.0** | Kusto/ABS | 155 | 24 | **2,30** |



## Cuttermesser

Leichtes preisgünstiges Modell, mit verstellbarer Klinge
**Klingenbreite: 18 mm** **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **3064.9** | aus Kusto/ABS mit Metallführung | 160 | 24 | **3,30** |



## Cuttermesser

schweres Modell, mit verstellbarer Klinge und automatischem Stop,
Verschlußkappe seitlich abziehbar
**Klingenbreite: 18 mm** **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **20.000** | Kusto mit Metallführung | 160 | 6 | **3,60** |

CUTTERMESSER



## Cuttermesser HaWe

schweres Modell, Zinkdruckgußgehäuse, mit rutschfester Gummierung
**Klingenbreite: 18 mm** auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1898.0** | mit Metallführung | 160 | 12 | **8,90** |






## Cuttermesser KDS L-18

Automatik-Stop, mit 2-Power-Black-Klingen.
Das “elegante“ Cuttermesser für den Profi. Metallic-farbenes Gehäuse
**Klingenbreite: 18 mm** **im Kartondisplay = 10 Stück SB**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **000.18** | Kusto, mit Metallführung | 155 | 10 | **11,70** |






## Cuttermesser HaWe

mit 3 Klingen im Magazin, Klinge arretierbar, mit automatischer Klingenzufuhr
**Klingenbreite: 18 mm** **im Karton-Display = 24 Stück**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0.1400** | mit Metallführung | 170 | 24 | **6,50** |



## Universalmesser

schweres Modell, mit Feststellrädchen und 2 zusätzlichen Klingen
**Klingenbreite: 18 mm** auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0017.0** | Kusto, mit Metallführung | 160 | 12 | **5,10** |

## CUTTERMESSER



### Universalmesser
**schwere** Metallausführung
**Klingenbreite: 18 mm**

auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0780.0** | 2-schalig, Klinge feststellbar | 165 | 12 | **9,80** |



### Cuttermesser Stanley Interlock
**schwere** Metallausführung, einfacher Klingenwechsel ohne Werkzeug
**Klingenbreite: 18 mm**

auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **10.018** | Klinge feststellbar | 165 | 12 | **16,50** |





### Cuttermesser
mit Metallführung und 2-K-Heft, automatische Klingenzufuhr und zusätzliches Feststellrädchen
**Klingenbreite: 25 mm**

**im Karton-Display = 12 Stück**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2900.0** | mit 3 Klingen im Magazin | 200 | 12 | **14,90** |



### Cuttermesser KDS H-13
schweres Modell, mit Feststellrädchen und Power-Black-Klinge.
**Klingenbreite: 25 mm**

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1325.0** | Kusto, mit Metallführung | 185 | 10 | **13,20** |



### Rollmesser
mit runder, extrem scharfer Klinge, mit Schutzvorrichtung.
Für sauberes Schneiden von Papier, Stoffen, Folien, Gewebe usw.

**auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **765.45** | Kusto-Körper | 45 | 10 | **8,90** |
| **765.46** | Ers.-Klingen, 3 St./Pack | 45 | 5 | **11,50** |

## SICHERHEITSMESSER



### Universalmesser Sicherheitsmesser
mit automatischer Klingen-Rückführung. Aus Alu-Druckguß, schweres Modell mit Klingen-Schnellwechselsystem

**auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1560.0** | mit 1 Klinge, Klingenbreite 60 mm | 170 | 10 | **9,45** |



### Cuttermesser Tajima
automatische Klingenrückführung, als auch mit Feststellung. Mit Schraubendreher-Funktion und Finne am Griffende zum Öffnen von Dosen und Kartonagen.
**Klingenbreite: 18 mm**

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1569.0** | 2-K-Griff, mit Metallführung | 175 | 10 | **15,20** |



### Sicherheitsmesser ErgoCut
sehr handliches Format. Sicher, leicht, klein und günstig. Die kurze Klinge schützt die Ware in der Verpackung. Schnitttiefe 13 mm. Automatischer Klingenrückzug. Mit Rechteckklinge, die vierseitig verwendbar und austauschbar ist.

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1560.1** | für Rechts- und Linkshänder | 115 | 1 | **4,70** |
| **1560.2** | 10 Stk. Ersatzklingen, vierseitig verwendbar | | 1 | **6,90** |



### Sicherheitsmesser MultiCut MAX
Allzweck-Cutter für große Hände, mit verstellbarem Klingenaustritt. Schnitttiefe 16 mm oder 23 mm einstellbar. Die Klinge kann entweder von oben oder seitlich bedient werden. Für Rechts- und Linkshänder. Automatischer Klingenrückzug. 2-fach verwendbare und auswechselbare Klinge.

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1560.3** | für Rechts- und Linkshänder | 142 | 1 | **8,90** |
| **1590.0** | 5 St. Trapezklingen HaWe | 50 | 10 | **2,50** |



### Sicherheitsmesser VarioCut
das sehr sichere, variabel und nachhaltige Sicherheitsmesser ist der perfekte Begleiter für Lagerarbeiter! Verdeckt liegende Klinge. Die Klinge ist fest in den Klingenkopf eingespritzt. Schnitttiefe 22 mm. Beidseitig nutzbare und austauschbare Klinge.

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1560.4** | für Rechts- und Linkshänder | 149 | 1 | **6,50** |
| **1560.5** | 1 St. Ersatzklinge | | 1 | **1,90** |



**Ersatz-Klinge für Cuttermesser schmal**
**Breite 9 mm,** Länge 80 mm
im praktischen Sicherheits-Kusto-Spender
13 Segmente = 1 Klingenstreifen, 10 Klingenstreifen = 1 Pac **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0205.1** | HaWe | Pac | 20 | **3,40** |
| **0205.2** | Japan KDS | Pac | 20 | **4,70** |
| **0205.5** | Standard | Pac | 60 | **2,10** |
| **0101.1** | HaWe, rostfrei | Pac | 20 | **6,30** |
| **0101.2** | KDS Power-Black-Blades | Pac | 20 | **5,90** |



**Ersatz-Klinge für Cuttermesser schmal**
**Breite 9 mm,** Länge 80 mm
13 Segmente = 1 Klingenstreifen, 10 Klingenstreifen = Pac **10 Stück im Pac**

| Bestell-Nr. | Ausführung | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0205.7** | HaWe **ohne Abbrechsegmente** | Pac | 20 | **3,80** |
| **0205.8** | HaWe | Pac | 10 | **2,95** |



**Ersatz-Klinge für Cuttermesser breit**
**Breite 18 mm,** Länge 100 mm
8 Segmente = 1 Klingenstreifen, 10 Klingenstreifen = 1 Pac **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0401.1** | HaWe | Pac | 20 | **4,40** |
| **0401.2** | KDS Power-Black-Blades 0,6 mm | Pac | 20 | **6,95** |
| **0401.4** | Tajima LCB-50 | Pac | 10 | **8,50** |
| **0401.9** | HaWe **ohne Abbrechsegmente** | Pac | 1 | **5,90** |



0401.5



0401.7
0401.8

**Ersatz-Klinge für Cuttermesser breit**
**Breite 18 mm,** Länge 100 mm
8 Segmente = 1 Klingenstreifen, 10 Klingenstreifen = 1 Pac **10 Stück im Pac**


| Bestell-Nr. | Ausführung | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0401.5** | Standard | Pac | 60 | **2,70** |
| **0401.8** | HaWe | Pac | 10 | **3,95** |
| **0401.7** | Klingen **ohne Abbrechsegmente** | Pac | 10 | **5,40** |



**Ersatz-Klinge für Cuttermesser**
**Breite 18 mm,** Länge 100 mm,
8 Segmente = 1 Klingenstreifen

| Bestell-Nr. | Ausführung | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0401.3** | HaWe 100 Stück Pac | Pac | 1 | **28,95** |
| **0451.2** | KDS Power-Black-Blades 0,6 mm 50 Stück Pac | Pac | 10 | **28,90** |

ERSATZ-KLINGEN



**Ersatz-Klinge für Cuttermesser**
**Breite 25 mm,** Länge 125 mm
7 Segmente = 1 Klingenstreifen = 10 Klingenstreifen = 1 Pac **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0290.1** | Standard | Pac | 10 | **8,90** |
| **1325.1** | KDS Power-Black-Blades, 0,7 mm | Pac | 10 | **11,60** |



## Ersatz-Hakenklinge für Cuttermesser

**Breite 18 mm,** Länge 110 mm
4 Segmente = 1 Klingenstreifen, 5 Klingenstreifen = 1 Pac **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0401.6** | Hakenklinge HaWe | Pac | 20 | **6,30** |



1593.0



1594.0



0402.1

## Ersatz-Klinge TITAN-beschichtet

optimale Schärfe, erhöhte Standzeiten,
exakte Schnittführung, hohe Wirtschaftlichkeit, Made in Solingen **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1593.0** | **Haken-Klingen, 50 mm,** 5 St. im Pac | Pac | 20 | **3,95** |
| **1594.0** | **Trapez-Klingen, 50 mm,** 5 St. im Pac | Pac | 20 | **4,30** |
| **0402.1** | **Abbrechklingen 18 mm,** 10 St. im Pac | Pac | 20 | **5,95** |



1590.0



1595.0



1595.2

## Trapezklinge

eisgehärtet, passend für Universalmesser 5 Stück im Pac **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1590.0** | 5 St. Trapezklingen HaWe | 50 | Pac | 10 | **2,50** |
| **1595.0** | Trapezklinge HaWe | 60 | Pac | 10 | **2,40** |
| **1595.2** | Trapezklinge „Power-Black-Blades“ | 60 | Pac | 10 | **4,95** |



## Hakenklinge

eisgehärtet, passend für Universalmesser 5 Stück im Pac **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1592.0** | Hakenklinge HaWe | 50 | Pac | 10 | **3,70** |

ERSATZ-KLINGEN



## Trapezklinge

eisgehärtet, passend für Universalmesser **10 Stück** im **Pac**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1570.0** | Trapezklinge HaWe | 50 | Pac | 10 | **3,40** |



1572.0



1579.0

## Hakenklinge

eisgehärtet, passend für Universalmesser **10 Stück** im **Pac**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1572.0** | Hakenklinge HaWe | 50 | Pac | 10 | **5,80** |
| **1579.0** | großer, starker Bodenlegerhaken | 50 | Pac | 10 | **6,90** |



0503.0



0603.0

## Trapezklinge

eisgehärtet, mit großem Mittelloch, passend für Universalmesser **100 Stück-Packung**


| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **0503.0** | Trapezklinge HaWe | 50 | Pac | 1 | **26,90** |
| **0603.0** | Trapezklinge HaWe | 60 | Pac | 1 | **32,95** |



## Hakenklinge

eisgehärtet, mit großem Mittelloch, passend für Universalmesser **100 Stück-Packung**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **0103.0** | Hakenklinge HaWe | 50 | Pac | 1 | **49,95** |



## Industrieklinge

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **188.03** | 0,3 mm stark | 43 | St | 100 | **1,50** |



## Universalwerkzeug

aus besonders hochwertigem, rostfreien Stahl. Kombizange, Drahtschneider, 2 Flachkopf-Schraubendreher, Philips-Schraubendreher, Taschenmesserklinge, Wellenschliffklinge, Dosen-/Flaschenöffner, Feile **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **202.65** | mit Gürteltasche | 100 | 12 | **19,90** |



3074.1

3074.2

## Taschenmesser

Edelholzschalen, mit Kette **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **3074.1** | Klinge rostfrei und arretierbar | 65 | 10 | **8,90** |
| **3074.2** | | 110 | 10 | **11,90** |





## Buchbindermesser

mit weißem Heft

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **185.60** | Klinge 60 mm | 180 | 10 | **17,90** |
| **185.10** | Klinge 120 mm | 240 | 10 | **19,50** |



## Kunststoff-Entgratmesser

mit scharfer, spitzer Klinge, auswechselbar.
Das neue, einzigartige an diesem Entgratmesser ist die Schwitzfestigkeit durch Luftzirkulation im leichten Kunststoffgriff, stabile Ausführung

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **281152** | mit Schutzkappe | 160 | 10 | **12,20** |
| **281150** | Ersatz-Klingen, 50 St/Pac | 50 | 1 | **28,50** |



## Klappmesser

für Gipskartonplatten und universellen Einsatz, mit starker Klinge und Holzschalen **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0890.2** | Klinge rostfrei | 185 | 12 | **9,95** |



## Kabel-Klappmesser

mit starker Klinge und Abisolierer, Kusto-Schalen **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0951.2** | Klinge rostfrei | 195 | 12 | **8,50** |



## Kabelmesser feststehend (Bleimesser)

Klinge fein poliert mit Abisolierer

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0953.1** | mit Holzschalen | 190 | 12 | **5,90** |



## Hobby-Tacker HaWe System 53

Spitzenfabrikat, heftet mühelos auf allen Holzarten, Spanplatten, Sperrholz und Hartfaserplatten, arbeitet mit enormer Durchschlagskraft, Einhandbedienung, Ausführung Stahl lackiert/verchromt

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **901.00** | für Klammern 4–8 mm | 150 | 12 | **16,90** |



## Profi-Tacker HaWe System 53

Spitzenfabrikat, heftet mühelos auf allen Holzarten, Spanplatten, Sperrholz und Hartfaserplatten, arbeitet mit enormer Durchschlagskraft, Einhandbedienung, mit stufenloser Schlagkraftregulierung, Ausführung Stahl lackiert/verchromt. Mit Amboß zum Heften

**SB–verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **903.00** | für Klammern 4–14 mm | 155 | 3 | **26,90** |



## Tacker Rapid System 53

**Rapid 153,** heftet mühelos auf allen Holzarten, Spanplatten, Sperrholz und Hartfaserplatten, arbeitet mit enormer Durchschlagskraft völlig rückschlagfrei, Einhandbedienung

im **SB–Schaukarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0153.0** | für Klammern 4–8 mm | 175 | 1 | **58,90** |



## Tacker Rapid System 53

**Rapid 353,** mit 3-Stufen-Schlagkraftregulierung, heftet mühelos auf allen Holzarten, Spanplatten, Sperrholz und Hartfaserplatten, arbeitet mit enormer Durchschlagskraft völlig rückschlagfrei, Einhandbedienung

im **SB–Schaukarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0353.0** | für Klammern 6–14 mm | 180 | 1 | **91,95** |





## Tacker Rapid 953 System 53

**Mit patentierter 3-Stufen-Schlagkraftregulierung für bis zu 65% weniger Kraftaufwand.** Sehr leicht auszulösender Handtacker mit Softgriff und Gehäuse aus Aluminium

**SB-verpackt**


| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0953.0** | für Klammern 6-14 mm und Nägel 15 mm | 180 | 1 | **86,95** |



## Hammertacker HaWe System 53

Spitzenfabrikat, heftet mühelos auf allen Holzarten, Spanplatten, Sperrholz- und Hartfaserplatten, Einhandbedienung

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0853.0** | für Klammern 6-10 mm | 295 | 6 | **34,50** |





| | | |
|---|---|---|
| A | (mm) | 11,4 |
| B | (mm) | 10,2 |
| C | (mm) | 0,5 |
| D | (mm) | 0,75 |
| E | (mm) | 4-14 |




## Klammern HaWe System 53

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **950.04** | Stahl | 4 | 1000 | 5 | **4,60** |
| **950.06** | | 6 | 1000 | 5 | **4,70** |
| **950.08** | | 8 | 1000 | 5 | **4,60** |
| **950.10** | | 10 | 1000 | 5 | **4,90** |
| **950.12** | | 12 | 1000 | 5 | **5,30** |
| **950.14** | | 14 | 1000 | 5 | **5,60** |




| | | |
|---|---|---|
| A | (mm) | 11,4 |
| B | (mm) | 10,2 |
| C | (mm) | 0,5 |
| D | (mm) | 0,75 |
| E | (mm) | 6-14 |




## Klammern HaWe System 53

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **950.16** | Stahl | 6 | 5000 | 5 | **10,90** |
| **950.18** | | 8 | 5000 | 5 | **11,20** |
| **950.20** | | 10 | 5000 | 6 | **13,70** |
| **950.24** | | 14 | 5000 | 6 | **17,20** |

## TACKER SYSTEM 37/13

ⓘ

**ACHTUNG:**

Defekte Tacker, bei denen falsche Klammern verwendet wurden, können wir nicht ersetzen.



### Tacker Rapid 23 System 37/13

heftet mühelos auf allen Holzarten, Spanplatten, Sperrholz- und Hartfaserplatten, arbeitet mit enormer Durchschlagskraft völlig rückschlagfrei, Einhandbedienung

im **SB-Schaukarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0023.0** | für Klammern 4-8 mm | 175 | 6 | **49,95** |



### Tacker Rapid 33 System 37/13

**Mit patentierter 3-Stufen-Schlagkraftregelung für 40% weniger Kraftaufwand.**
Heftet mühelos auf allen Holzarten, Spanplatten, Sperrholz- und Hartfaserplatten, arbeitet mit enormer Durchschlagskraft völlig rückschlagfrei, Einhandbedienung

im **SB-Schaukarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0033.0** | für Klammern 6-14 mm | 180 | 6 | **91,95** |



### Tacker Rapid 13 System 37/13

Ergonomic, leicht zu bedienen, aus schlagfestem ABS-Kusto, rückschlagfrei

im **SB-Schaukarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0013.0** | für Klammern 4-10 mm | 175 | 6 | **37,90** |




### Hammertacker Rapid 19 Ergonomic System 37/13

heftet mühelos auf allen Holzarten, Spanplatten, Sperrholz- und Hartfaserplatten, Einhandbedienung

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0019.0** | für Klammern **037./4-6 mm** | 260 | 1 | **45,90** |
| **0019.2** | Klammerkanal | | 1 | **39,95** AV |
| **0019.3** | Ersatzmesser/-Treiber | | 1 | **3,70** |

## TACKERKLAMMERN SYSTEM 37/13




| | | |
|---|---|---|
| A | (mm) | 10,6 |
| B | (mm) | 9,5 |
| C | (mm) | 0,4 |
| D | (mm) | 0,7 |
| E | (mm) | 4-14 |




### Klammern HaWe System 37/13

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **037.04** | Stahl | 4 | 5000 | 10 | **10,95** |
| **037.06** | | 6 | 5000 | 10 | **9,95** |
| **037.08** | | 8 | 5000 | 10 | **10,30** |
| **037.10** | | 10 | 5000 | 10 | **11,95** |
| **037.14** | | 14 | 5000 | 10 | **15,90** |

## TACKER SYSTEM 11/140



### Tacker Rapid 34 System 11/140

**Mit patentierter 3-Stufen-Schlagkraftregelung für 40% weniger Kraftaufwand.**
Heftet mühelos auf allen Holzarten, Spanplatten, Sperrholz- und Hartfaserplatten, arbeitet mit enormer Durchschlagskraft völlig rückschlagfrei, Einhandbedienung

im **SB-Schaukarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0034.0** | für Klammern 6-14 mm | 180 | 1 | **91,95** |



### Hammertacker Rapid 11 Ergonomic System 11/140

heftet mühelos auf allen Holzarten, Spanplatten, Sperrholz- und Hartfaserplatten, Einhandbedienung

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0011.0** | für Klammern **111./6-10 mm** | 285 | 5 | **87,90** |
| **0011.1** | Klammernschieber | | 1 | **15,95** |
| **0011.2** | Klammernkanal | | 1 | **49,95** |
| **0011.3** | Ersatzmesser/-Treiber | | 1 | **9,20** |



### Hammertacker Rapid R 311 System 11/140

mit leicht wechselbarem Doppel-Treiber. Mit Prallplatte zur Vermeidung von Beschädigungen am Material. Einfaches laden der Klammern von hinten. Keine losen Teile, die verlorengehen können, wenn Sie in Eile sind. Leicht und handlich, trotzdem robust.

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0211.0** | für Klammern 111./6-12 mm | 325 | 4 | **122,00** |

## TACKER SYSTEM 11/140



### Hammertacker HaWe System 11
Spitzenfabrikat, heftet mühelos auf allen Holzarten, Spanplatten, Sperrholz-, und Hartfaserplatten, Einhandbedienung

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0811.0** | für Klammnern 6-10mm | 295 | 6 | **34,50** |




### Hammertacker-Set HaWe System 11
1 Stück Hammertacker HaWe 0811.0
6 Stück Tackerklammern-Packungen HaWe 111.09

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **0871.0** | im Alu-Koffer | 1 | **99,90** |



### Tacker-Taschen für Hammertacker
Leder, schwarz, mit Gürtelschlaufe und Klammern-Magazin

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **49.016** | für Hammertacker Rapid 19 | 5 | **15,50** |
| **49.017** | für Hammertacker Rapid 11 | 5 | **17,50** |




| | | |
|---|---|---|
| A | (mm) | 10,6 |
| B | (mm) | 9,5 |
| C | (mm) | 0,5 |
| D | (mm) | 1,25 |
| E | (mm) | 6-14 |




### Klammern HaWe System 11/140

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **111.06** | Stahl | 6 | 5000 | 5 | **14,90** |
| **111.09** | | 9 | 5000 | 5 | **16,50** |
| **111.12** | | 12 | 5000 | 5 | **20,50** |
| **111.14** | | 14 | 5000 | 5 | **20,95** |

## ELEKTROTACKER SYSTEM 53/300




### Elektro-Tacker Rapid 553 System 53/300
230V/10 Amp., Kabellänge 3,5 m, Gewicht: 1,6 kg.
Hochleistungs-Elektroantrieb sorgt für höchstmögliche Treibergeschwindigkeit = rückschlagarm, trotz höchster Schlagkraft.
Handlich kompakte Form für ermüdungsfreie, flexible Einhandbedienung.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **0553.0** | für Klammern 8-20 mm Nägel Rapid 300/16-20 mm | 1 | **319,00** |



### Elektro-Tacker Rapid 100 System 53/300
Das ideale Werkzeug für Dekorationen, Reparaturen, Teppichbefestigung, etc.
in Blisterverpackung mit 2 Stäben Klammern **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **2227.0** | für Klammern 6-14 mm | 1 | **76,50** |




| | | |
|---|---|---|
| A | (mm) | 11,4 |
| B | (mm) | 10,2 |
| C | (mm) | 0,5 |
| D | (mm) | 0,75 |
| E | (mm) | 6-20 |

### Klammern Rapid
**System 53/300**


| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | St/Pac | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **952.06** | Klammern | 6 | 2500 | Pac | 10 | **13,50** |
| **952.08** | | 8 | 2500 | Pac | 10 | **13,50** |
| **952.10** | | 10 | 2500 | Pac | 10 | **15,70** |
| **952.14** | | 14 | 2500 | Pac | 10 | **16,90** |
| **952.20** | | 20 | 540 | Pac | 10 | **9,80** |

### Klammern Rapid
**System 606/300,** geharzt, schmale Ausführung

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | St/Pac | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **906.15** | Klammern | 15 | 1000 | Pac | 10 | **3,90** AV |
| **906.23** | | 23 | 1000 | Pac | 10 | **4,30** AV |

Klammern 606 auch für Elektro-Tacker
Fabrikate AEG, Bosch, B+D, KWB, Metabo, NOVUS verwendbar.

**Klammern-Übersicht Seite 420**



## Schraubzwinge und Schraubknecht

nach DIN 5117 Temperguß, Stahlschiene und Spindel verzinkt,
schwere Qualität, **deutsches Markenfabrikat**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Spannw. mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **401.01** | Ausladung 50 mm, Schiene 15x5 mm | 100 | 10 | **17,60** |
| **401.16** | Ausladung 80 mm, Schiene 25x6 mm | 160 | 10 | **24,70** |
| **401.20** | Ausladung 100 mm, Schiene 27x7 mm | 200 | 10 | **33,80** |
| **401.25** | Ausladung 120 mm, Schiene 29x9 mm | 250 | 10 | **38,80** |
| **401.32** | Ausladung 120 mm, Schiene 29x9 mm | 300 | 10 | **39,90** |
| **401.30** | Ausladung 140 mm, Schiene 32x10 mm | 300 | 10 | **51,80** |
| **401.42** | Ausladung 120 mm, Schiene 29x9 mm | 400 | 10 | **44,90** |
| **401.40** | Ausladung 175 mm, Schiene 32x10 mm | 400 | 10 | **59,20** |
| **401.50** | Ausladung 120 mm, Schiene 29x9 mm | 500 | 10 | **50,20** |
| **401.60** | Ausladung 120 mm, Schiene 29x9 mm | 600 | 10 | **53,50** |
| **401.80** | Ausladung 120 mm, Schiene 29x9 mm | 800 | 5 | **59,60** |
| **401.10** | Ausladung 120 mm, Schiene 29x9 mm | 1000 | 5 | **66,60** |
| **401.12** | Ausladung 120 mm, Schiene 35x11 mm | 1250 | 5 | **90,20** |
| **401.15** | Ausladung 120 mm, Schiene 35x11 mm | 1500 | 5 | **103,00** |
| **401.02** | Ausladung 120 mm, Schiene 35x11 mm | 2000 | 2 | **123,00** |
| **401.22** | Ausladung 120 mm, Schiene 35x11 mm | 2500 | 2 | **147,00** |



## Schraubzwinge und Schraubknecht HaWe

Temperguß, Stahlschiene und Spindel verzinkt,
stabil und preiswert

| Bestell-Nr. | Ausführung | Spannw. mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **409.16** | Ausladung 80 mm, Schiene 22x6 mm | 150 | 10 | **14,50** |
| **409.20** | Ausladung 100 mm, Schiene 27x7 mm | 200 | 10 | **20,90** |
| **409.25** | Ausladung 120 mm, Schiene 30x8 mm | 250 | 10 | **26,90** |
| **409.32** | Ausladung 120 mm, Schiene 30x8 mm | 300 | 10 | **29,90** |
| **409.42** | Ausladung 120 mm, Schiene 30x8 mm | 400 | 10 | **32,90** |
| **409.50** | Ausladung 120 mm, Schiene 30x8 mm | 500 | 10 | **34,95** |
| **409.60** | Ausladung 120 mm, Schiene 30x8 mm | 600 | 10 | **37,50** |
| **409.80** | Ausladung 120 mm, Schiene 30x8 mm | 800 | 5 | **43,50** |
| **409.10** | Ausladung 120 mm, Schiene 30x8 mm | 1000 | 5 | **42,90** |



## Bastler-Schraubzwinge

aus Zinkdruckguß, verzinkt

| Bestell-Nr. | Ausführung | Spannw. mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **402.10** | Ausladung 50 mm, Schiene 15x5 mm | 100 | 3 | **14,10** |
| **402.15** | Ausladung 50 mm, Schiene 15x5 mm | 150 | 3 | **14,10** |
| **402.20** | Ausladung 50 mm, Schiene 15x5 mm | 200 | 3 | **15,00** |
| **402.28** | Ausladung 80 mm, Schiene 20x5 mm | 200 | 3 | **20,70** |
| **402.22** | Ausladung 50 mm, Schiene 15x5 mm | 250 | 3 | **14,80** |
| **402.30** | Ausladung 100 mm, Schiene 25x6 mm | 300 | 3 | **36,80** |



## Hobby-Schraubzwinge HaWe

stabil und preiswert, Ausladung 50 mm, Schiene 14,5 x 4,5 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | Spannw. mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **419.15** | verzinkt | 150 | 1 | **6,90** |
| **419.20** | | 200 | 1 | **7,95** |
| **419.30** | | 300 | 1 | **8,90** |
| **419.40** | | 400 | 1 | **9,90** |

SCHRAUBZWINGEN



## Tiefspann-Schraubzwinge

nach DIN 5117 Temperguß, Stahlschiene blank, Spindel verzinkt
schwere Qualität, **deutsches Markenfabrikat**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Spannw. mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **404.57** | Ausladung 175 mm, Schiene 32x10 mm | 500 | 2 | **62,70** |
| **404.67** | Ausladung 175 mm, Schiene 32x10 mm | 600 | 2 | **65,10** |
| **404.87** | Ausladung 175 mm, Schiene 32x10 mm | 800 | 2 | **73,80** |
| **404.17** | Ausladung 175 mm, Schiene 32x10 mm | 1000 | 2 | **83,20** |
| **404.60** | Ausladung 200 mm, Schiene 35x11 mm | 600 | 2 | **87,70** |
| **404.80** | Ausladung 200 mm, Schiene 35x11 mm | 800 | 2 | **95,80** |
| **404.65** | Ausladung 250 mm, Schiene 40x11 mm | 600 | 2 | **105,00** |
| **404.85** | Ausladung 250 mm, Schiene 40x11 mm | 800 | 2 | **114,00** |
| **404.63** | Ausladung 300 mm, Schiene 45x12 mm | 600 | 2 | **126,00** |
| **404.83** | Ausladung 300 mm, Schiene 45x12 mm | 800 | 2 | **135,00** |
| **404.13** | Ausladung 300 mm, Schiene 45x12 mm | 1000 | 2 | **151,00** |



## Ganzstahl-Schraubzwinge

Fest- und Gleitbügel aus Spezialstahl geschmiedet,
vergütet und glanzverzinkt, mit Holzgriff

| Bestell-Nr. | Ausführung | Spannw. mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **303.10** | Ausladung 50 mm, Schiene 11,5x5,7 mm | 100 | 10 | **25,30** |
| **303.12** | Ausladung 60 mm, Schiene 13,5x6,5 mm | 120 | 10 | **31,10** |
| **303.16** | Ausladung 80 mm, Schiene 16,0x7,5 mm | 160 | 10 | **36,70** |
| **303.20** | Ausladung 100 mm, Schiene 19,5x9,5 mm | 200 | 10 | **49,10** |
| **303.25** | Ausladung 120 mm, Schiene 22,0x10,5 mm | 250 | 10 | **60,00** |
| **303.30** | Ausladung 140 mm, Schiene 25,0x12,0 mm | 300 | 10 | **75,00** |
| **303.40** | Ausladung 120 mm, Schiene 25,0x12,0 mm | 400 | 10 | **86,50** |
| **303.60** | Ausladung 120 mm, Schiene 25,0x12,0 mm | 600 | 5 | **97,70** |



## Schraubzwinge KliKlamp

stabile Fest- und Gleitbügel aus Magnesium dadurch superleicht.
Spannkraft bis zu 1200 N. Vielstufiger und vibrationssicherer
VIBRAFIX-Rastmechanismus. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Spannw. mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **429.16** | Ausladung 80 mm, Schiene 20x5 mm | 160 | 6 | **36,30** |
| **429.20** | Ausladung 80 mm, Schiene 20x5 mm | 200 | 6 | **37,20** |



## Getriebezwinge Gearklamp

2-Komponenten-Griff, glasfaserverstärkte Ober- und Unterteile.
Neuartige, patentierte Positionierung des Griffs ermöglicht das Spannen bei engsten Platzverhältnissen und an schwer zugänglichen Stellen.
Mit Schnellverschiebetaste und Kreuzprisma am Oberteil.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Spannw. mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **407.15** | Ausladung 60 mm | 150 | 6 | **44,70** |
| **407.30** | | 300 | 6 | **48,70** |
| **407.45** | | 450 | 6 | **52,40** |
| **407.60** | | 600 | 6 | **58,70** |



## Hilfszwinge

aus Temperguß, Spindel verzinkt, handgerechter Holzgriff,
verwendbar für jede Schienenstärke

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **407.01** | mit 1 Spindel | 350 | 5 | **22,90** |



## Klemmsia-Zwinge

aus Weißbuchenholz, mit Exzenterspannung,
Stahlschiene 20x5 mm verzinkt, Druckflächen mit Korkauflage

| Bestell-Nr. | Ausführung | Spannw. mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **406.20** | Ausladung 110 mm | 200 | 10 | **14,70** |
| **406.30** | Ausladung 110 mm | 300 | 10 | **16,20** |
| **406.40** | Ausladung 110 mm | 400 | 10 | **17,20** |
| **406.60** | Ausladung 110 mm | 600 | 10 | **23,95** |
| **406.80** | Ausladung 110 mm | 800 | 10 | **27,90** |



## Ersatzteil Klemmsia

für alle Größen passend, bewegliches Unterteil

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **406.02** | auch als Hilfszwinge verwendbar | 1 | **8,70** |

ZWINGEN UND SPANNER



## Einhandzwinge Profi

Einhändig Spannen und Spreizen. Mit Schnellverstellung.
Hochwertige Schiene aus Stahl. Enorme Spannkraft.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **417.15** | Ausladung 85 mm | 150 | 1 | **33,90** |
| **417.30** | | 300 | 1 | **37,90** |
| **417.45** | | 450 | 1 | **39,90** |



## Einhandzwinge HaWe

2-Komponenten-Griff, glasfaserverstärkt, zum Spannen und Spreizen.
Bruchsicher, stabil, materialschonende Backen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Spannw. mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **424.15** | Ausladung 60 mm | 150 | 12 | **13,95** |
| **424.30** | | 300 | 6 | **17,50** |
| **424.45** | | 450 | 6 | **19,50** |
| **424.60** | | 600 | 6 | **21,50** |



## Leimzwinge

aus Stahlblech gepreßt, chromatisiert, mit starker Feder

| Bestell-Nr. | Ausführung | Spannw. mm | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **71.100** | ohne Klemmschutz | 30 | 100 | 17 | 20 | **2,65** |
| **71.150** | | 60 | 150 | 25 | 10 | **3,90** |



## Leimzwinge

aus Stahlblech gepreßt, chromatisiert, mit starker Feder

| Bestell-Nr. | Ausführung | Spannw. mm | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7101.0** | mit Klemmschutz | 30 | 100 | 17 | 20 | **2,85** |
| **7151.0** | | 60 | 150 | 25 | 10 | **4,25** |



427.10



427.15

## Spannzwinge

mit beweglichen Spannbacken für perfekte Oberflächenanpassung und mit kreuzförmiger V-Nut zum optimalen Spannen von Rundmaterialien. Mit starker Feder.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Spannw. mm | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **427.10** | aus hochfestem Kusto | 40 | 120 | 27 | 40 | **3,30** |
| **427.15** | | 60 | 160 | 31 | 20 | **4,30** |




## Spannzwingen-Set

aus hochfestem Kunststoff mit starker Feder, bewegliche Spannbacken für perfekte Oberflächenanpassung. **4 Stück SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Spannw. mm | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **427.75** | kreuzförmige V-Nut | 35 | 85 | 14 | 10 | **8,90** |



## Türfutter-Spanner TMS

Türfutter- und Fenstermontagewerkzeug. Maßgenaues Arbeiten.
Fixiert und stützt Türfutter beim Ausschäumen der Mauerfuge schonend und exakt.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **402.11** | sehr leicht | 56-101 | 680 | 6 | **55,90** |



## Türfutter-Spanner TU

Türfutter- und Fenstermontagewerkzeug. Maßgenaues Arbeiten.
Fixiert und stützt Türfutter beim Ausschäumen der Mauerfuge schonend und exakt.
Aluminium 4-kt.-Rohr mit mm-Skala

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **402.55** | Druckflächen mit Filzschutz | 56,5-101 | 1310 | 2 | **113,00** |





## Türfutter-Spanner

vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, stufenlos verstellbar,
Schrägstellung 25°, Belastbarkeit: 45 kg

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **65.110** | Alu-Rundprofil | 65-110 | 950 | 1 | **50,90** |



## Druckplatte

für Türfutter-Spanner

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **272.00** | Ersatz-Druckplatte | 1 | **7,95** |



## Türfutter-Richtzwinge

Körper aus faserverstärktem Polyamid, Spindeln glanzvernickelt

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **402.35** | Verschiebeweg 35 mm, Ausladung 70 mm | 1 | **51,00** |



## Gehrungszwinge

für Bilderrahmen, Leisten usw. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **220.75** | Spritzguß, lackiert, Spannweite 75 mm | 230 | 10 | **9,90** |



## Rahmenspanner mit Gurt

Gurt: 3700 x 23 mm, einfache,
schnelle Handhabung mit und ohne Eckstücke verwendbar **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **220.01** | Kusto mit Feststellklemmen | 300 | 1 | **17,90** |

## Für die Verlegung von Parkett und Laminat, auch für Click-Systeme



### Parkett-Zugeisen

aus starkem lackiertem Flachstahl, mit Schlagamboss 30x30x40 und starker Filzunterlage und Kusto-Schlagdämpfer **mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **18.523** | Handwerkerausführung | 420 | 1,7 | 6 | **30,50** |



### Schlagklotz

auch für Clicksystem **mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **00.195** | Buche | 175 | 60 | 25 | 20 | **7,95** |




### Verlegekeile

für Dehnfugen 10-20 mm **im Karton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **00.113** | 26 St Kusto-Keile PP, 58x38x4/10 mm | 40 | **5,90** |



### Verlegeset für Click-Laminat

1 Montageeisen, 1 Schlagklotz, 24 Verlegekeile

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **00.036** | Schlagklotz: Buche, Keile: Kusto | 20 | **20,90** |





### Spannsystem ca. 5 m Zurrgurt

Langer Bandhalter verhindert das Aufkippen des ersten Paneel.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **00.201** | Stahlblech beschichtet, Filzunterlage | 2 | **33,90** AV |



### Wandabstandhalter AV2

verstellbar von 5-20 mm. Breite Anlagefläche, keine Druckstellen. Leicht und kompakt. Leicht zu entfernen. Zum Verlegen aller Laminat- und Fertigparkettböden.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **139.20** | Polyamid/Preis 4-St-Pack | 5 | **16,70** |



### Abstandhalter PVA

| Bestell-Nr. | Ausführung | Spannw. mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **139.67** | Spannbreite 130 mm | 30 | 6 | **46,10** |



### Hebelschneidgerät STRATICUT

speziell zum Schneiden von Laminat und MDF bis Materialstärke 10 mm. Sauberer und gratloser Schnitt der Melaminharzschicht. Ohne Lärm, ohne Staubentwicklung, mit sicherer Klinge keine Verletzungsgefahr. Trägergestell mit 4 Filzstoppern. Inkl. Auflagewinkel

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4760.0** | Schnittlänge 210 mm | 680 | 235 | 6,5 | 1 | **254,00** |



## Zimmermannsbeil Ochsenkopf

mit Hickorystiel und feinpolierter Schneide und angeschmiedeter Nagelklaue

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1102.0** | zweiballig | 1100 | 1 | **146,00** |

### Ersatzstiel für Zimmermannsbeile Ochsenkopf

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1102.1** | zweiballig | 390 | 1 | **21,95** |



512.01



514.01

## Zimmermannsbeil Stubai

handgeschmiedet, Schneide poliert, mit Nagelzug am Haus

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **512.01** | einballig rechts | 900 | 6 | **88,90** |
| **514.01** | Breitbeil einballig rechts | 900 | 1 | **84,50** |
| **514.02** | Breitbeil einballig links | 900 | 1 | **86,50** |

### Ersatzstiele für Zimmermannsbeile Stubai

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **511.40** | zweiballig | 430 | 5 | **12,50** |
| **512.11** | einballig rechts | 380 | 5 | **14,50** |
| **512.12** | einballig links | 380 | 5 | **14,50** |



## Stichaxt Ochsenkopf

aus Chrom-Vanadium geschmiedet, mit Seitenfasen,
Schneide poliert, gebrauchsfertig scharf

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **3450.0** | mit Seitenfasen | 450 | 45 | 1 | **112,00** |

BEILE/ÄXTE



## Zimmermanns-Dexel Ochsenkopf

blau lackiert, Schneide poliert, ohne Stiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **350.85** | flach | 85 | 1000 | 1 | **99,90** |
| **350.80** | Eschenstiel 800 mm | | | 1 | **15,90** |



## Küchenbeil HaWe DIN 5131

Schneide poliert, mit Eschen-Kuhfußstiel

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **80.050** | mit rutschfestem Griffende | 500 | 6 | **24,50** |
| **80.060** | und Schneidenschutz | 600 | 6 | **24,90** |
| **80.080** | | 800 | 6 | **26,90** |
| **80.100** | | 1000 | 6 | **28,90** |

Axt- und Beilstiele finden Sie auf Seite 116



## Beil DIN 5131 B

dauerhafter Unterstützer bei Garten- und Waldarbeiten. Komplett geschmiedet, gehärtet und angelassen. Kopf fein poliert, Schneide ballig scharf geschliffen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **190.60** | mit Hickorystiel und Schneidenschutz | 600 | 6 | **24,90** |
| **190.80** | | 800 | 6 | **29,50** |
| **190.10** | | 1000 | 6 | **30,90** |



## Baubeil

mit extra starkem Haus und Nagelzug am Haus, Schneide poliert

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **79.001** | rot lackiert, mit Eschen-Kuhfußstiel | 800 | 6 | **39,95** |
| **79.002** | Ersatzstiel, Esche, 460 mm | | 10 | **9,90** |

## ERKLÄRUNG GÜTEZEICHEN

Dreipilz: garantiert höchste Stahlqualität

kwf-Gebrauchswert: für die Forstwirtschaft besonders geeignet



### Holzaxt HaWe Rheinische Form DIN 7294

mit poliertem Eschen-Kuhfußstiel, polierte Schneide und Schneidenschutz

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **88.125** | mit rutschfestem Griffende | 1250 | 6 | **34,90** |
| **88.140** | | 1400 | 6 | **34,90** |
| **88.160** | | 1600 | 6 | **37,90** |

Axt- und Beilstiele finden Sie auf Seite 116



### Holzaxt DIN 7294 B

dauerhafter Unterstützer beim Fällen und Entasten. Komplett geschmiedet, gehärtet und angelassen. Kopf fein poliert, Schneide ballig scharf geschliffen. Mit Schutzlack.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **191.25** | mit Hickorystiel und Schneidenschutz | 1250 | 6 | **49,90** |
| **191.40** | | 1400 | 6 | **54,90** |




### Forstaxt Ochsenkopf

Rhein. Form Extra-Qualität mit Gütez. Dreipilz und Eichel,
Schneide waldfertig geschliffen + poliert, mit Eschenstiel und Schneidenschutz

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1416.5** | Euro-Universal | 1250 | 6 | **139,00** |

Axt- und Beilstiele finden Sie auf Seite 116



### Astaxt Ochsenkopf-Iltis

Modell Europa, Blatt federnd und bis zum Auge gehärtet, hochgradig kälteunempfindlich, Schneide waldfertig geschliffen, mit Schneidenschutz

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1207.0** | mit Hickorystiel | 1100 | 1 | **147,00** |
| **1207.1** | Ersatzstiel, Hickory, 700 mm | | 1 | **25,50** |





### Holzspalthammer

aus vergütetem Chromstahl, mit Wendenase

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1408.0** | mit Hickorystiel 900 mm | 3000 | 1 | **54,90** |
| **1408.1** | Ersatzstiel Hickory | | 1 | **24,95** |



### Profi-Holzspalthammer Ochsenkopf BIG OX

Rotband-Plus, mit Stielschutzhülse, patentierte Stielbefestigung, starke Keilform mit großer Schlagfläche

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1408.2** | mit Hickorystiel 900 mm mit Hülse | 3000 | 1 | **196,00** |



### Profi-Spaltaxt Ochsenkopf

mit starker Schlagkappe und Wendenase

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1409.0** | mit Eschenstiel 900 mm | 2750 | 1 | **196,00** |
| **1409.1** | Ersatzstiel, Esche, 850 mm | | 1 | **18,95** |




### Spaltfix-Axt Ochsenkopf

hoher Spalteffekt durch extrem keilförmiges Blatt

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1802.0** | mit Eschenstiel 800 mm | 2400 | 1 | **145,00** |
| **1802.1** | Ersatzstiel, Esche, 800 mm | | 1 | **14,50** |



## Spaltfix-Axt Rotband-Plus Ochsenkopf

mit Stielschutzhülse, patentierte Stielbefestigung,
optimales Spaltergebnis durch extrem keilförmiges Blatt

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **648.25** | mit Hickorystiel 800 mm mit Hülse | 2500 | 1 | **179,00** |



## Spaltfix-Beil Ochsenkopf

kurze gedrungene Form, Schneide poliert

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **17.900** | mit Eschenstiel 500 mm | 1250 | 1 | **99,00** |
| **17.901** | Ersatzstiel, Esche, 500 mm | | 1 | **11,50** |



6719.2



6719.1

## Spaltaxt

**Axt und Keil in einem Werkzeug.**
Die angeschmiedeten Spreizkeile vervielfachen die Spaltkraft.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **6719.1** | Schneide poliert, mit Eschenstiel | 430 | 1250 | 1 | **39,95** |
| **6719.2** | | 800 | 2000 | 1 | **53,90** |
| **6719.3** | Ersatz-Stiel Esche lackiert | 430 | | 1 | **12,10** |
| **6719.4** | | 800 | | 1 | **13,40** |



## Spaltkeil

aus Stahl geschmiedet

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **141.03** | lackiert | 2000 | 1 | **17,90** |
| **141.04** | | 2500 | 1 | **19,95** |



## Sicherheits-Leicht-Keil

aus hochfester ALU-Legierung geschmiedet,
zum Fällen und Spalten - optimaler Unfallschutz

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.850** | groß | 260 | 1000 | 1 | **41,90** |
| **42.500** | klein | 220 | 550 | 1 | **25,90** |





## Kunststoff-Fällkeil

aus hochschlagfestem Polyamid, Waldarbeiterausführung,
optimale Keilwirkung auch in gefrorenem Holz

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31.300** | Längsrillen und Widerhaken | 250 | 80 | 400 | 1 | **18,95** |



## Scheitkeil hohl

aus Stahl geschmiedet

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **142.01** | mit Ring und Holzeinsatz | 1500 | 1 | **83,50** |
| **142.02** | Stahl-Ring lose | | 1 | **12,50** |
| **140.03** | Holzeinsatz lose | | 1 | **7,95** |



## Alu-Scheitkeil

aus gehärtetem Duraluminium geschmiedet


| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **140.01** | mit Ring und Holzeinsatz | 630 | 1 | **67,50** |
| **140.02** | Dural-Ring lose | | 1 | **10,95** |
| **140.03** | Holzeinsatz lose | | 1 | **7,95** |



## Dreh-Spaltkeil Krumpholz

gedrehte Form, große Spreizwirkung. Eingeschmiedete Schuppen verhindern
ein Zurückspringen aus dem Holzscheit.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **3315.0** | Qualitäts-Stahl geschmiedet | 230 | 2500 | 1 | **38,50** |



## Alu-Dreh-Spaltkeil

hohe Spaltwirkung durch 45° gedrehte Form. Spitzwinklig gravierte Nuten verhindern
ein Zurückspringen des Keiles: auch in gefrorenem Holz. Extrem leicht und sehr stabil.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **4800.0** | hochwertiges Aluminium | 210 | 800 | 1 | **39,95** |



145.00



146.00

## Reismesser (Holzhepen)

aus Spezialstahl handgeschmiedet, Schneide poliert, mit lackiertem Holzheft

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **145.00** | Nase abwärts | 230 | 600 | 1 | **35,90** |
| **146.00** | Nase aufwärts | 230 | 600 | 1 | **35,90** |
| **147.00** | Ersatzheft | 150 | | 10 | **7,95** |



## Schweizer Gertel (Reismesser)

aus Spezialstahl handgeschmiedet, mit Lederheft

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **144.00** | Nase abwärts | 420 | 600 | 1 | **35,90** |



## Kultursichel

mit ovaler Dülle, Schneide poliert

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **70.901** | mit geradem Eschenstiel 900 mm | 900 | 1 | **110,00** |
| **70.902** | Ersatzstiel Esche, 900 mm | | 1 | **16,90** |



## Wendehaken

mit Ring, Schwarzwälder Form, CV-Stahl geschmiedet

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **70.907** | Haken 235 x 95 x 30 x 14 mm, Ring 160 x 18 mm | 365 | 1 | **82,90** |



## Handsappie

Stahl geschmiedet

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **70.908** | mit Hickorystiel | 400 | 550 | 1 | **54,90** |
| **937.02** | Esche | 380 | | 10 | **7,30** |



## Sappie Krumpholz

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **182.95** | mit **Hickorystiel** | 900 | 950 | 1 | **73,90** |
| **738.90** | Hickorystiel | 900 | | 10 | **29,90** |







## Rindenschäler

aus einem Stück geschmiedet. Schneide im Winkel geschliffen und scharf abgezogen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1342.5** | gerade | 140 | 1000 | 1 | **33,40** |



## Rindenschäler

handgeschmiedet, mit verkröpfter Dülle

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1342.0** | mit Schulter und hohler Schneide | 140 | 550 | 1 | **62,90** |



## Rindenschäler

handgeschmiedet, mit verkröpfter Dülle

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1347.0** | Schwarzwälder Form | 135 | 650 | 1 | **63,50** |



1342.1



1342.2

## Stiel für Rindenschäler

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **1342.1** | Eschenstiel mit Konus 1250x35x26 mm | 10 | **12,90** |
| **1342.2** | Gummi-Kappe dazu | 1 | **9,50** |



## Wagner-Ziehmesser

mit austauschbaren Griffen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **336.24** | geschmiedet | 240 | 28 | 4 | **58,90** |
| **336.00** | Ersatzgriff mit Gewinde und Mutter | | | 5 | **6,10** |

# Stannol für höchste Ansprüche

ⓘ

## BLEIHALTIGE PRODUKTE

Bleihaltige Lötdrähte oberhalb einer Konzentrationsgrenze von 0,3 %
dürfen **NICHT** an die breite Öffentlichkeit (private Verbraucher) verkauft werden.

SN = Zinn - Cu = Kupfer - Pb = Blei




930037 930047

### Stannol-Lötdraht bleifrei

**Radiolot** HS 10, mit halogenhaltigem Flussmittel.
Für Elektrotechnik und Elektronik. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **930037** | 99,3% SN, 0,7% Cu Wickel 1 m | 1,5 | 10 | **17,90** |
| **930047** | 99,3% SN, 0,7% Cu Spule 100 gr. | 2,0 | 10 | **24,95** |





508590 535768 535775

### Stannol-Lötdraht bleifrei

**Radiolot** HS 10, mit halogenhaltigem Flussmittel.
Für Elektrotechnik und Elektronik. **lose**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **508590** | 99,3% SN, 0,7% Cu Wickel 1 m | 1,5 | 50 | **9,95** |
| **535768** | 99,3% SN, 0,7% Cu Spule 250 gr. | 1,0 | 10 | **43,90** |
| **535775** | 99,3% SN, 0,7% Cu Spule 250 gr. | 1,5 | 10 | **42,90** |






508454 520488 535270 535638

### Stannol-Lötdraht bleihaltig

**Radiolot** HS 10, mit halogenfreiem Flussmittel.
Für Elektrotechnik und Elektronik. **lose**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **508454** | 40% SN, 60% Pb Spule 500 gr. | 2,0 | 20 | **39,90** |
| **508480** | 40% SN, 60% Pb Spule 250 gr. | 2,0 | 10 | **21,50** |
| **508521** | 40% SN, 60% Pb Spule 100 gr. | 2,0 | 20 | **10,70** |
| **520488** | 60% SN, 40% Pb Spule 250 gr. | 1,0 | 10 | **29,90** |
| **520529** | 60% SN, 40% Pb Spule 100 gr. | 1,0 | 20 | **14,50** |
| **535252** | 60% SN, 39% Pb, 1% Cu Spule 500 gr. | 1,0 | 20 | **54,90** |
| **535248** | 60% SN, 39% Pb, 1% Cu Spule 250 gr. | 1,0 | 10 | **29,90** |
| **535270** | 60% SN, 39% Pb, 1% Cu Spule 100 gr. | 1,0 | 20 | **14,50** |
| **535639** | 60% SN, 39% Pb, 1% Cu Spule 250 gr. | 1,5 | 10 | **28,90** |
| **535638** | 60% SN, 39% Pb, 1% Cu Spule 100 gr. | 1,5 | 20 | **14,20** |






930013 930023

### Stannol-Lötdraht bleifrei

**Bastlerlot** Type 321 mit organischem Flussmittel.
Für Lötungen im mechanischen Bereich, Bleche, Metallkonstruktionen,
verzinnte Oberflächen, Messing, Eisen, ausgenommen Edelstahl und Aluminium.
Nicht geeignet für Elektronik. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **930013** | 99,3% SN, 0,7% Cu Wickel 1 m | 1,5 | 10 | **17,90** |
| **930023** | 99,3% SN, 0,7% Cu Spule 100 gr. | 2,0 | 10 | **24,95** |




478893 478934

### Stannol-Lötdraht bleihaltig

**Bastlerlot** Type 321 mit organischem Flussmittel.
Für Lötungen im mechanischen Bereich, Bleche, Metallkonstruktionen,
verzinnte Oberflächen, Messing, Eisen, ausgenommen Edelstahl und Aluminium.
Nicht geeignet für Elektronik. **lose**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **478893** | 40% SN, 60% Pb Spule 250 gr. | 2,0 | 10 | **21,50** |
| **478934** | 40% SN, 60% Pb Spule 100 gr. | 2,5 | 20 | **10,30** |




930140 930346

### Stannol-Lötdraht bleifrei

**Elektroniklot** HF 32 mit halogenfreiem Flussmittel.
Speziell für elektronische Anwendungen, für hohe elektrische Sicherheit. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **930140** | 99,3% SN, 0,7% Cu Wickel 1 m | 1,0 | 10 | **16,90** |
| **930346** | 99,3% SN, 0,7% Cu Spule 100 gr. | 2,0 | 10 | **25,95** |





637592 637451 637463

### Stannol-Lötdraht bleihaltig

**Elektroniklot** HF 32 mit halogenfreiem Flussmittel.
Speziell für elektronische Anwendungen, für hohe elektrische Sicherheit. **lose**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **637592** | 60% SN, 39% PB, 1% Cu Wickel 1 m | 1,0 | 50 | **9,95** |
| **637451** | 60% SN, 39% PB, 1% Cu Spule 250 gr. | 1,0 | 10 | **30,90** |
| **637463** | 60% SN, 39% PB, 1% Cu Spule 100 gr. | 1,0 | 20 | **14,50** |

# Stannol für höchste Ansprüche

ⓘ

## BLEIHALTIGE PRODUKTE

Bleihaltige Lötdrähte oberhalb einer Konzentrationsgrenze von 0,3 %
dürfen **NICHT** an die breite Öffentlichkeit (private Verbraucher) verkauft werden.
SN = Zinn - Cu = Kupfer - Pb = Blei




930472

### Stannol-Lötdraht bleifrei

**Fittingslot,** ohne Flussmittel, nur in Verbindung mit einem Flussmittel (Lötfett).
Für Warm- und Kaltwasserinstallation. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **930472** | 97% SN, 3% Cu Spule 100 gr. | 3,0 | 10 | **24,50** |



428190

### Lötdraht bleifrei

**Fittingslot,** ohne Flussmittel, nur in Verbindung mit einem Flussmittel (Lötfett).
Für Warm- und Kaltwasserinstallation. **lose**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **428190** | 97% SN, 3% Cu Spule 250 gr. | 3,0 | 10 | **28,90** |



418582

### Stannol-Lötdraht bleihaltig

**Fittingslot,** ohne Flussmittel, nur in Verbindung mit einer Fittingslotpaste.
Für Warm- und Kaltwasserinstallation. **lose**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **418582** | 50% SN, 50% Pb Spule 250 gr. | 3,0 | 10 | **21,50** |




930358

### Kontakt-Lötpaste

Pastöse Emulsion von aktiviertem Kolophoniumharz in Mineralfetten.
Dient als Flussmittel für allgemeine Lötarbeiten.
Geeignet für Anwendungen in der Elektrotechnik. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **930358** | Dose 20 gr. | 10 | **9,90** |

LÖTEN

# Stannol für höchste Ansprüche

ⓘ

## FLUSSMITTEL

Ein Flussmittel dient zur Reinigung der zu lötenden Bauteile, von Oxiden und
Verunreinigungen. Erst dadurch wird eine zuverlässige Lötverbindung möglich.
In vielen Lötdrähten ist bereits ein Flussmittel enthalten.




930061



114033




114018

### Lötwasser 1V

Flussmittel zum Weichlöten von Eisen, Stahl, Kupfer, Messing,
sowie allgemeine Lötarbeiten.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VA | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **930061** | Flasche 30 ml | SB | 10 | **13,95** |
| **114033** | Flasche mit Pinsel 50 ml | lose | 20 | **7,60** |
| **114018** | Flasche 500 ml | lose | 1 | **19,50** |




930059




174071




174057

### Lötfett

Lötfett dient ebenfalls als Flussmittel. Es besteht aus Lötkonzentraten
in Mineralfetten und ist geeignet für allgemeine Lötarbeiten
und zum Löten von Weißblech, verbleitem Blech sowie Kupfer und
Kupferlegierungen, bei der Warm- und Kaltwasserinstallation.
**Nicht geeignet für Elektronik und Elektrotechnik.**

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VA | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **930059** | Dose | 20 | SB | 10 | **10,90** |
| **174071** | Dose | 50 | lose | 20 | **5,70** |
| **174057** | Dose | 100 | lose | 10 | **7,30** |




930097




907026




907076

### Salmiakstein

Aus weißem Ammoniakchlorid. Zum Reinigen der Lötspitzen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VA | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **930097** | 65 x 45 x 20 mm | SB | 10 | **7,50** |
| **907026** | 65 x 45 x 40 mm | lose | 1 | **5,90** |
| **907076** | 100 x 45 x 20 mm in Dose | lose | 1 | **8,90** |



## Lötzinn in Dreikantstangen
nach DIN 1707 extrudiert, Standardabmessung 11 x 440 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **310883** | 25% Sn/75% Pb, Stange ca. 270 g | 10 | **13,10** |
| **310522** | 30% Sn/70% Pb, Stange ca. 270 g | 10 | **10,50** |
| **310560** | 40% Sn/60% Pb, Stange ca. 270 g | 10 | **17,50** |
| **310455** | 60% Sn/40% Pb, Stange ca. 270 g | 10 | **18,90** |



## Reinigungs-Vlies
für die Löttechnik, problemloses Schleifen und Reinigen
von Lötstellen an Kupferrohren

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **10.485** | 10 Vlies-Streifen 140 x 50 x 5 mm | 5 | **9,10** |



## Lötwasserpinsel

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **906022** | flach in Weißblechgriff, Naturborsten | 130 | 25 | **2,20** |



441101



441102

## Lötwasserflasche/Salzsäureflasche
mit Dichtlippen-Verschraubung und Halteband, aus unzerbrechlichem,
säure- und chemikalienbeständigem Polyäthylen, **Nenninhalt: 150 ml**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **441101** | gelb „Lötwasser“ | 10 | **8,90** |
| **441102** | blau „Salzsäure“ | 10 | **8,90** |

LÖTEN



## STANNOL Elektro-Lötkolben
mit 1,5 m Anschlußkabel und Schukostecker — im **SB-Schaukarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **750100** | 15 W, Lötspitze gerade | 1 | **33,90** |
| **750300** | 30 W, Lötspitze gerade | 1 | **29,90** |
| **750600** | 60 W, Lötspitze gebogen | 1 | **42,50** |
| **750800** | 80 W, Lötspitze gebogen | 1 | **41,90** |
| **751000** | 100 W, Lötspitze gebogen | 1 | **41,90** |
| **751500** | 150 W, Lötspitze gebogen | 1 | **70,90** |
| **752000** | 200 W, Lötspitze gebogen | 1 | **77,90** |



930460



930114
930138



930231

## Kupferspitze vernickelt — SB-Karte

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **930460** | **Kupferspitzensortiment 15 W**<br>mit jeweils 1 Kupferspitze<br>abgeschrägt bleistiftförmig meißelförmig | 10 | **22,90** |
| **930114** | **Kupferspitzensortiment 30 W,** Ø 4 mm<br>mit 1 geraden und 1 gebogenen Kupferspitze | 10 | **13,50** |
| **930138** | **Kupferspitzensortiment 60/80/100 W,** Ø 7 mm<br>mit 1 geraden und 1 gebogenen Kupferspitze | 10 | **14,90** |
| **930231** | **Kupferspitze 150/200 W,** Ø 10 mm, gebogen | 10 | **13,50** |



## Elektro-Lötkolben 230 V
preiswerter Heimwerker-Lötkolben.
Mit gerader und gebogener Lötspitze und Ablageständer — **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **160.30** | 30 W, schlagfester Handgriff | 10 | **15,90** |
| **160.60** | 60 W, schlagfester Handgriff | 10 | **18,90** |



## Lötkolbenständer

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **261412** | mit Metallfuß und Schwamm, im Karton | 1 | **15,90** |




206430



930363

## Lötpistole STANNOL

schutzisoliert, in 5 Sekunden lötbereit,
mit Lötstellenbeleuchtung, 230 V

in **Klarsicht-Blister-Verpackung**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Watt | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **206430** | Lötpistole inkl. 2 Lötspitzen | 75 | 1 | **40,95** |
| **930363** | Ersatz-Lötspitze, 2 St/Pac | | 10 | **8,50** |





## Lötpistolen-Set

mit Lötstellenbeleuchtung, in 10 Sekunden betriebsbereit.
Mit Zubehör: 2 x Lötspitzen, Lötpaste,
Lötzinn und Montagewerkzeug

**im Kusto-Transportkoffer**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Watt | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1740.0** | 3 Leistungsstufen | 200 | 1 | **83,90** |
| **1740.1** | Ersatz-Lötspitze | | 1 | **8,90** |




## Lötpistole Weller

mit Lötstellenbeleuchtung, in 6 Sekunden betriebsbereit.
Zwei Leistungsstufen (100 W / 140 W)

**in Karton-Verpackung**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Watt | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **9400.0** | mit 2-K-Softgriff | 140 | 1 | **91,00** |




## Lötpistole Weller

Hochleistungs-Profilötpistole mit eisenbeschichteter Longlife-Lötspitze.
Mit eingebauter Lötstellenbeleuchtung

**in Kartonverpackung**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Watt | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **7205.0** | Robust, ohne Zubehör | 250 | 1 | **189,00** |





7135.0



7250.0

## Ersatz-Lötspitzen

für Weller Lötpistolen

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **7135.0** | Ersatz-Lötspitze, 2 St/SB-Pac, 100 W | 5 | **9,20** |
| **7250.0** | Ersatz-Lötspitze, 1 St/SB-Pac, 250 W | 5 | **22,90** |




## Brandmal und Hobbykit 15-tlg.

3 Brennstempel, heißes Messer mit Spannzange, 6 Spitzen für Brandmalerei,
Spitze für Schablonenübertragung, Projektbuch, Kolbenablage.
Für Brandmalerei in Holz, Wachs, Glas, Leder,
Pappmaché, Stoff usw.

**in Kusto-Aufbewahrungsbox**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **562022** | Brandmalkolben 25 W | 6 | **49,90** |



## Digital-Lötstation

inkl. 3 Spitzen, Lötkolbenhalterung und Reinigungsschwamm. 230V,
Temperaturbereich zwischen 200°C-450°C stufenlos einstellbar.
Mit Digital-Anzeige und 2 Rollen Elektroniklot (1x Ø 1,0 mm und 1x Ø 1,5 mm).

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **760050** | mit Lötkolben 60 W | 1 | **97,90** |



## Lötlampe Profi

die Lötlampen sind durch ein neues Vorheizsystem,
in jeder Arbeitshaltung, auch in Überkopfstellung einsetzbar,
ohne Gaskartusche, Flamme 1900°C **im Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **1040.0** | mit Piezozündung | 1 | **48,50** |



4200.0 ohne Piezo
4219.0 mit Piezo

## Lötlampe Tornado

mit patentiertem Kartuschen-Sicherheitshalter,
ohne Gaskartusche, Flamme 1800°C **im Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **4200.0** | ohne Piezozündung | 1 | **28,50** |
| **4219.0** | mit Piezozündung | 1 | **31,50** |



## Gaskartusche Universal

International passend zu allen gängigen Stechkartuschen-Systemen.
**NEU: mit Gas-Stop-System**

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1120.0** | Butan-Gas | 190 | 360 | 6 | **3,25** |



## Stannol Gas-Lötkolben-Set

zum Weich- und Hartlöten, schrumpfen von Plastik, temperaturgeregeltes Löten überall. Die Aufheizzeit beträgt nur wenige Sekunden, leicht und handlich wie ein Füllfederhalter. In Sekundenschnelle nachfüllbar (Butangas). Aluminium-Gehäuse mit hitzefester Schutzkappe, mit Piezozündung, je 1 Lötspitze konisch und meißelförmig, Schmelzmesser, Deflektor, Schwamm,
Lötdraht bleifrei und Schlüssel **in Kusto-Kassette**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **516085** | ohne Gas | 6 | **92,90** |

Gas-Nachfüllflasche Bestell-Nr. 516160





249001



249002

## Lötset

das vielseitige Gaslötgerät für Profis und Heimwerker, zum Weich- und Hartlöten. Geeignet für Kupferrohrinstallation und Fittings, zum Abbrennen von Farbe und Emaillierarbeiten, Anzünden von Holzkohle und Auftauen von Rohren etc. mit Spezialmischgas, auch bei Temperaturen unter 0 °C einsatzbereit.
Mit 600 ml Propan/Butan-Mischung **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **249001** | ohne Piezozündung | 1 | **36,50** |
| **249002** | mit Piezozündung | 6 | **50,90** |



## Druckgasdose

600 ml mit Universalgewinde. Auch bei Temperaturen unter 0°C einsetzbar

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **249003** | Propan/Butan-Mischung | 336 | 600 | 12 | **7,80** |



## Ablötpumpe-STANNOL

ideales Gerät für Entlötarbeiten in der Elektronik,
starke Saugleistung **SB-Verpackung**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **907170** | mit Teflonspitze und eingebauter Spitzenreinigung | 200 | 1 | **22,90** |



## Stabfeuerzeug

nachfüllbar, regulierbare Flamme, mit Gasstand-Sichtfenster, mit Verriegelung,
VE = Displaykarton

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1564.2** | Kusto-Körper | 160 | 15 | **2,95** |





## Stabfeuerzeug brabantia

Nachfüllbar, regulierbare Flamme, mit Ein-/Ausschalter.
Ideal zum Anzünden von Kerzen und offenen Feuern

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **3662.4** | Edelstahl matt | 230 | 6 | **18,50** |





## Stabfeuerzeug Kemper

flexibler Schaft, nachfüllbar, Sicherheitsverriegelung,
regulierbare windresistente Jetflamme

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1885.6** | flexibel, windfest | 300 | 16 | **6,90** |





12 Stück im Display

## Gas-Nachfüllflasche

für alle Feuerzeuge

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **516160** | Butan-Gas | 300 | 12 | **2,90** |







## Feuerbällchen

Ökologische Anzünder aus reinen Naturstoffen (Wachs und Holz).
Für Kachelöfen, Kamine, Herde und zum Grillen. Extrem sparsam im Verbrauch,
sehr lange Brenndauer (bis zu 15 Minuten). Hinterlässt keine schädlichen Rückstände.
Unbeschränkt haltbar und unempfindlich gegen Nässe.
Bei Abnahme von 54 - 1,0 kg - Säcken werden die Feuerbällchen im Display geliefert.
Bei Abnahme von 40 - 2,5 kg - Säcken werden die Feuerbällchen im Display geliefert.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **314.10** | 1,0 kg Sack | 1 | **11,50** |
| **314.25** | 2,5 kg Sack | 1 | **22,50** |



## Kamin- und Ofenreiniger Kamofix

wiederverwendbarer Pump-Sprüher mit 360° Sprühfunktion.
Für Kamine, Öfen, Töpfe, Backbleche und Ceranfelder.
Für Scheiben, Flächen und Rost. Schäumt auf - kein Tropfen. Sehr ergibig.
Keine Wartezeit, wirkt sofort. Reinigt gründlich ohne Scheuern. Biologisch
abbaubar. PTFE- und silikonfrei. Ideal auch für beständige Kunststoffe zur Entfernung
von Regenschlieren und Algenrückständen z.B. bei Zelten, Markisen oder Booten.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2540.7** | Pump-Sprüher | 750 | 1 | **24,40** |



## Heißluftgebläse R1800

230 V/1800 Watt, 2 Heizstufen, ohne Zubehör.
Ideal bei Renovierungsarbeiten und Farbentfernung.
Luftmenge 250-450 l/min.

**verpackt im Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **128.05** | Temperatur 250-400°C, Überhitzungsschutz | 1 | **75,90** |



128.06 128.07

## Düsen für Heißluftgebläse

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **128.06** | Breitstrahldüse 45 mm | 1 | **19,90** |
| **128.07** | Abstrahldüse 45 mm | 1 | **19,90** |




### Alleskleber UHU

ist der bewährte, flüssige Kunstharzklebstoff für schnelle und glasklare Klebungen. Die Klebebindung bleibt kurzfristig nachregulierbar. Keine Papierwellung.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **450156** | Tube | 35 | 10 | **5,50** |




### Alleskleber UHU extra

ist der einzigartige, gelartige Kunstharzklebstoff für schnelle und glasklare Klebungen. Die gelartige Konsistenz ermöglicht **tropffreies** und **sauberes** Kleben. Der Klebstoff fließt nicht weg. Ideal für senkrechte Flächen. Keine Papierwellung.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **460155** | Tube | 31 | 10 | **5,90** |




### Alleskleber UHU Flinke Flasche

ist der bewährte, flüssige Alleskleber in der weichen, handlichen Flasche mit dem einzigartigen Klebekopf für Punkt-, Strich- und Flächenkleben. Die einzigartige Flasche macht das Kleben besonders einfach und ist leicht nachfüllbar. Keine Papierwellung, bei 60°C auswaschbar.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **463156** | Flinke Flasche | 90 | 12 | **7,10** |




### Vielzweckkleber UHU Flinke Flasche

ohne Lösungsmittel, ist ein glasklarer Vielzweckkleber in der weichen, handlichen Flasche mit dem einzigartigen Klebekopf für Punkt-, Strich- und Flächenkleben. Die einzigartige Flasche macht das Kleben besonders einfach und ist leicht nachfüllbar. Leicht auswaschbar.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **463705** | Flinke Flasche | 100 | 12 | **7,10** |




### Klebestift UHU Stic

Klebestift ohne Lösungsmittel aus 98% natürlichen Inhaltsstoffen. Der bequeme und saubere Klebestift ohne Lösungsmittel ist durch die einzigartige Schraubkappe vor Austrocknung geschützt. Klebt schnell, fest und dauerhaft.
• gute Soforthaftung • sparsam • leicht verstreichbar • kalt auswaschbar

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **267654** | Stift | 21 | 12 | **4,60** |






### Alleskleber UHU Kraft

transparent, ist besonders geeignet für sichtbare Klebefugen und transparente Materialien. Der Klebefilm bleibt elastisch und gleicht so Materialspannungen aus. Lässt sich auch unter Wasser verarbeiten. Für harte und flexible Materialien geeignet, besonders für die Kontaktklebung von Weich-PVC.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **450408** | Tube | 42 | 10 | **6,90** |




460803




460858




460957

### Kraftkleber UHU Kontakt Flüssig

Flüssiger, universell einsetzbarer Kontaktkleber, der leicht verstreichbar ist und schnellanziehende Kontaktklebungen ermöglicht. Materialien können nach der Klebung sofort weiterverarbeitet werden. Stark und sauber, für extreme Belastungen. Permanent elastisch: gleicht Materialspannungen aus, daher ideal für flexible Materialien.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **460803** | flüssig, Tube kartonverpackt | 42 | 10 | **7,95** |
| **460858** | flüssig, Tube kartonverpackt | 120 | 5 | **12,90** |
| **460957** | flüssig, Dose | 645 | 6 | **28,90** |



464801




453058




464856




460551

### Kraftkleber UHU Kontakt Gelförmig

tropffreier, universeller Kontaktklebstoff, der aufgrund der gelartigen Konsistenz ein gleichmäßiges, sauberes und sparsames Auftragen ermöglicht. Sehr gut geeignet für das Arbeiten an senkrechten Flächen und für Über-Kopf-Arbeiten. Materialien können nach der Klebung sofort weiterverarbeitet werden. Stark und sauber, für extreme Belastungen. Permanent elastisch: gleicht Materialspannungen aus, daher ideal für flexible Materialien.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **464801** | gelförmig, Tube kartonverpackt | 42 | 10 | **7,95** |
| **453058** | gelförmig, Tube SB-verpackt | 42 | 6 | **7,95** |
| **464856** | gelförmig, Tube kartonverpackt | 120 | 5 | **12,70** |
| **460551** | gelförmig, Dose | 640 | 6 | **28,90** |



### Sekundenkleber UHU Präzision

flüssiger Sekundenkleber für nahezu alle Materialien. Der Klebstoff ist superleicht und präzise zu dosieren durch das sogenannte “easy grip system“. Die Präzisionsdüse erlaubt einen punktgenauen Klebstoffauftrag. Durch den selbstöffnenden Verschluss lässt sich das Produkt einfach, sauber und schnell öffnen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **343403** | Tube | 3 | 6 | **8,70** |



### Sekundenkleber UHU Blitzschnell

der flüssige UHU Sekundenkleber blitzschnell in der einzigartigen Pipette mit den vier Vorteilen: klebt punktgenau, ein Tropfen genügt, mehr Sicherheit gegen Austrocknen, integrierte Öffnungshilfe, Sicherheitsverschluß. Besonders geeignet für harte Materialien mit glatter Oberfläche. Fließt in kleinste Ecken und Spalten.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **455700** | Pipette | 3 | 10 | **7,95** |



### Sekundenkleber UHU Blitzschnell Supergel

der tropffreie UHU sekundenkleber blitzschnell supergel ist besonders geeignet für Klebungen mit leichten Materialunebenheiten an senkrechten Flächen und für Über-Kopf-Arbeiten. Kurzfristig korrigierbar. Ideal für poröse Materialien.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **487909** | Gel, Tube | 3 | 10 | **7,95** |



### Sekundenkleber UHU Superflex Gel

der geruchsfreie, tropffreie, universelle sekundenkleber superflex gel ohne stechende Dämpfe. Klebt fast alle festen und flexiblen Materialien (auch für Styropor geeignet). Besonders geeignet für Klebungen von Werkstoffen mit leichten Materialunebenheiten, an senkrechten Flächen und für Über-Kopf-Arbeiten. Kurzfristig korrigierbar. Ideal für poröse Materialien.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **455656** | Gel, Tube | 3 | 10 | **7,95** |



### Blitzschnell UHU Minis 3 x 1g

flüssiger Sekundenkleber in der praktischen 1g-Tube für nahezu alle festen und flexiblen Materialien. Optimal portioniert für eine Anwendung. Einfach, sauber und schnell zu öffnen. Tube wiederverschließbar. 3 Tuben à 1g in einer praktischen Aufbewahrungsbox. Dadurch jederzeit und überall zur Hand.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **454154** | Mini-Tuben | 3x1 | 10 | **7,95** |





### Powerkitt UHU Repair All

universelle, schnell härtende 2-Komponenten-Klebstoffknetmasse auf Epoxidharz-basis. Universell zum Kleben, Montieren, Dichten und Füllen der meisten Materialien. Auch auf feuchten Untergründen und unter Wasser einsetzbar. Die Verarbeitungszeit beträgt 4 Minuten, bei Raumtemperatur nach 10 Minuten fest. Nach Aushärtung ist die Klebstoffmasse extrem fest und schleif-, bohr-, säg-, sandstrahl- und überstreichbar.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **490404** | UHU Repair All Powerkitt | 60 | 6 | **17,30** |



### 2-Komponenten-Epoxidharzkleber UHU Plus Sofortfest

lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharzbasis für besonders schnelle Klebungen auf kleinen Flächen. Die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 2 Minuten, Handfestigkeit wird nach 5 Minuten erreicht. Endfestigkeit liegt bei ca. 800 N/cm². Härtet transparent aus, ist schlagfest und beständig gegen Alterung und Feuchtigkeitseinwirkung.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **457056** | Tube | 35 | 6 | **19,90** |



456554



457001

### 2-Komponenten-Epoxidharzkleber UHU Plus Schnellfest

lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharz-basis für schnelle, belastbare Klebungen. Die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 5 Minuten, Handfestigkeit wird nach 20 Minuten erreicht. Endfestigkeit liegt bei ca. 1300 N/cm². Härtet transparent aus, ist schlagfest und beständig gegen Alterung und Feuchtigkeitseinwirkung.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **456554** | Doppelkammer inkl. Mischer | 15,5 | 6 | **17,10** |
| **457001** | Tuben | 35 | 6 | **19,95** |



456509



456400



456301

### 2-Komponenten-Epoxidharzkleber UHU Plus Endfest

lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharzbasis für schnelle, belastbare Klebungen. Die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 120 Minuten, Härtezeit und die sehr hohe Endfestigkeit sind temperaturabhängig. Bei Raumtemperatur nach ca. 12 Stunden fest. Hochfest, schlagfest und beständig gegen Alterung und Feuchtigkeitseinwirkung.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **456509** | inkl. Mischer, Doppelkammer | 15 | 6 | **17,10** |
| **456400** | Tube | 33 | 6 | **19,95** |
| **456301** | Tube | 163 | 1 | **69,50** |




457407




457353

## 2-Komponenten-Epoxidharz-Klebstoffe UHU im Doppelkammer-System

für reproduzierbare Klebeergebnisse. Automatische Mischung und Ausbringung der 2 Komponenten im korrekten Mischungsverhältnis.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **457407** | Doppelkammer | 57 | 6 | **35,90** |
| **457353** | Doppelkammer | 53 | 6 | **35,90** |




469257

## Multifest UHU Plus

ist ein Methylmethacrylat-Klebstoff für Hochleistungsverklebungen (z.B. im Automobilbereich, Metallbau, Modellbau), der widerstandsfähig, stoß- und schälfest ist und eine hervorragende Benzin- und Ölbeständigkeit hat. Klebt Edelstahl, Chrom, Vinyl- und Acrylprodukte, ABS, PVC, PU, Fiberglas, Polyester u.a. Verarbeitungszeit ca. 5 min.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **469257** | Doppelkammer | 48 | 6 | **37,10** |



467703



467604



467758

## Austraggerät und Mischerdüse

Das Austraggerät bietet eine einfache Aufnahme der Kartuschen, eine günstige Hebelwirkung, ergonomische Hebelmechanik mit feindosierbarem Vorschub für exakten Auftrag. Kein Nachlaufen des Klebstoffes.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **467703** | Austraggerät | 1 | **102,00** |
| **467604** | Mischerdüse gebogen, 70 mm | 10 | **2,40** |
| **467758** | Mischerdüse kurz, 77 mm | 10 | **1,95** |






## Kunststoff Universalkleber UHU Allplast

transparenter, kraftvoller Universalkleber für Kunststoffe zur vielseitigen Anwendung im Haushalt, beim Basteln, Reparieren und im Modellbau.
Der harte Klebefilm bleibt transparent und ist kälte- und wärmestabil.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **484106** | Tube | 30 | 10 | **6,50** |




## Hartschaum/Styropor-Kleber UHU Por

schnellanziehender Kontaktklebstoff zum Kleben von Polystyrol-Hartschaum (z.B. Styropor), auch in Verbindung mit anderen Materialien. Der elastische Klebefilm ist hervorragend alterungsbeständig, nahezu farblos und wasserfest.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **459005** | Tube | 40 | 10 | **9,90** |




## Spezialkleber für Modellbau UHU Hart

glasklarer, schnellhärtender und hochfester Spezialkleber für Kleinteilverklebungen im Modellbau, beim Basteln und im Haushalt. Der Klebefilm trocknet hart aus und eignet sich deshalb auch gut zum Verstärken gefährdeter Klebestellen sowie zum Versteifen und Versiegeln vieler Materialoberflächen. Besonders geeignet für Balsaholz und Holzwerkstoffe. Mit Feindosierspitze.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **455106** | Tube | 35 | 10 | **7,20** |




471304




470901




471359 · 470857

## Luftentfeuchter UHU Airmax

sind Produkte zur Regulierung der Raumluft in feuchten oder wenig gelüfteten Räumen, wie z.B. Kellern, Abstellräumen, innenliegenden Bädern, Altbauten, Wochenend-, oder Gartenhäusern, Wohnwagen, Booten. Sie entziehen der Raumluft mittels eines hochwirksamen Granulats die überschüssige Feuchtigkeit und schützen Ihr Eigentum, da Korrosion, Schimmel, Stockflecken und muffige Gerüche vermieden werden. • Arbeiten ohne Energieverbrauch • selbstregulierend • ganzjährig einsetzbar Ihr patentierter Spritzschutz macht sie zusammen mit der integrierten Füllstandsanzeige und der Ausgusslasche zum einfachen Entleeren besonders sauber und sicher.
450g UHU Luftentfeuchter für Räume bis 35m³
1000g UHU Luftentfeuchter für Räume bis 80m³

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **471304** | UHU Luftentfeuchter-Set bis 35m³ | 450 | 1 | **13,30** |
| **470901** | UHU Luftentfeuchter-Set bis 80m³ | 1000 | 1 | **27,90** |
| **471359** | UHU Nachfüllbeutel | 450 | 1 | **6,40** |
| **470857** | UHU Nachfüllbeutel | 1000 | 1 | **11,90** |




### Spezialsekundenkleber UHU Kunststoff

klebt in Sekunden zahlreiche Kunststoffe wie z.B. ABS, Plexiglas, Acrylglas etc. untereinander und in Kombination mit anderen Materialien. Ideal für kleine Flächen bzw. kleinere Reparaturen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **477054** | Tube | 3 | 6 | **8,95** |




### Reparaturkleber UHU Hart-Kunststoff transparent

glasklarer Spezialkleber zum Kleben von allen gebräuchlichen Hartkunststoffen wie ABS, Acrylglas, Plexiglas und Hart-PVC, auch in Kombination mit Holz, Papier, Metall, Glas und Keramik. Wasserbeständig.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **466508** | Tube | 30 | 6 | **7,60** |




### Reparaturkleber UHU Weich-PVC transparent

transparenter, schnellanziehender Spezialklebstoff für Weich-PVC. Zum Kleben und Reparieren von Schlauchbooten, Planen, Luftmatratzen, Regenmänteln etc. Komplett-Set mit Reparaturfolie für die Klebung von Rissen und Einschnitten.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **466553** | Tube | 30 | 6 | **10,30** |




### Reparaturkleber UHU Schuh & Leder

schnellanziehender und flexibler Spezialklebstoff für die Klebung von Leder, Gummi, Metall, Textilien und vielen Kunststoffen. Der zähelastische Klebefilm gleicht Materialspannungen aus und ist wasser- und temperaturbeständig.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **466805** | Tube | 30 | 6 | **7,30** |




### Reparaturkleber UHU Glas

glasklarer, unter Tageslicht schnell aushärtender Spezialkleber für die Klebung von Glas und Kristallglas untereinander und auf Metall. Nach Aushärtung wasser- und spülmaschinenfest, UV-resistent und temperaturbeständig.
Durch die Spritze ist ein exaktes Auftragen des Klebstoffes möglich.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **466850** | Tube | 3 | 6 | **12,50** |

UHU




### Kontaktkleber UHU Metall stark und flexibel

schnellanziehender und tropffreier Kontaktkleber mit besonders guter Haftung für die Klebung von Metall mit Metall und vielen anderen Materialien. Besonders geeignet für Klebungen an senkrechten Flächen oder Über-Kopf-Arbeiten und für Klebungen, die starken Hitzeqellen ausgesetzt sind, da hochwärmefest.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **466706** | Tube | 30 | 6 | **7,30** |




### Reparaturkleber UHU Porzellan

weißer, zähflüssiger Reparaturkleber aus der Tube zum Kleben, Abdichten und Ausbessern von Porzellan, Marmor, Steingut und Keramik etc.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **468007** | Tube | 30 | 6 | **10,60** |




### Reparaturmittel UHU Emaille

weißes, zähflüssiges Reparaturmittel in der Pinselflasche zum Ausbessern von z.B. Kratzern, Absplitterungen und Schäden an Badewannen, Waschbecken, Ausgüssen etc.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **468250** | Flasche | 23 | 6 | **10,90** |




### UHU Schraubensicher

Fixierung für metallische Schraubverbindungen, universell einsetzbar. Zum Sichern metallischer Schraubverbindungen gegen Lösen durch Vibration und Schlag. Spaltfüllend, verhindert Festrosten, mit Werkzeug wieder lösbar.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **455908** | Flasche | 11 | 6 | **17,90** |




### Sprühkleber HaWe

moderner, universell einsetzbarer und hochwertiger Kontaktklebstoff für schnelle und großflächige Verklebungen vieler Materialien, wie z.B.: Schaumstoff, Kunststoff, Gummi, Leder, Textilien, Metall, Glas, lackiertes Blech, Holz, Glaswolle, Fotos uvm.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1172.1** | verstellbare Spezialdüse (Höhe-Breite) | 400 | 12 | **11,95** |




124903 124842

## Montagekleber UHU Universal Acrylat-Dispersion

universeller Montagekleber für den Außen- und Innenbereich mit superschneller Soforthaftung und sehr hoher Endfestigkeit. Ohne Lösungsmittel, geruchsneutral. Dauerhaft elastisch, fugenfüllend und überstreichbar. Klebt und montiert Elemente aus Holz, Stein, Porenbeton, Keramik, Gips, Kork, PVC, ABS, Styropor, PU-Hartschaum usw. auf unterschiedlichen Materialien und Untergründen wie z. B. Beton, Holz, Gips, Kork, Ziegeln, tragfähigem Putz und Anstrich. Ideal zur Montage von Hausnummern, Türschildern, Lattenkonstruktionen, Paneelen, Profil- und Sockelleisten, Dämm- und Trockenausbauplatten, Holzkassetten /Wandverkleidungen, Garderobenhaken, Vorhangstangen, Fliesen, Kacheln u.Ä.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **124903** | Standtube | weiß | 200 | 1 | **8,95** |
| **124842** | Kartusche | weiß | 470 | 1 | **11,90** |




478204 478457 478556

## UHU Poly Max MS-POLYMER

Zum Kleben, Montieren und Dichten für den Außen- und Innenbereich.
Mit superstarker Soforthaftung auf glatten und rauen Oberflächen, die kurzzeitig korrigierbar, 100% (see-) wasserfest, UV- und witterungsbeständig sind und die eine gute Resistenz gegen Öle und Benzin zeigen. Hohe Endfestigkeit, permanent elastisch, überstreichbar, keine Schrumpfung. Klebt und montiert Elemente aus Metall, Holz, Stein, Porenbeton, Spiegel, Glas, Keramik, Gips, Kork, PVC, ABS, Styropor, PU-Hartschaum usw. Ideal zur Montage von Treppenstufen, Glas- und Spiegelscheiben, Metallplatten und -leisten, Lattenkonstruktionen, Paneelen, Dämm- und Trockenausbauplatten im Innenausbau, Fassaden- und Deckenbau, Carport-Bau.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **478204** | Kartusche | weiß | 425 | 1 | **17,50** |
| **478457** | Tube | glasklar | 115 | 1 | **12,90** |
| **478556** | Kartusche | glasklar | 300 | 1 | **19,50** |




## Kamin + Ofen Dichtmasse UHU - bis 1250°C hitzebeständig

feuerfeste, bis 1250°C temperaturbeständige Dichtmasse zum Ausbessern von Rissen und zum Abdichten von Fugen in offenen Kaminen, Kachelöfen und Schornsteinen. Besonders geeignet zum Kleben von Glasscheiben und keramischen Abdichtbändern bei Öfen und Kaminen. Auch zur kurzzeitigen Reparatur von Abgasanlagen an Kraftfahrzeugen und Motorrädern geeignet. Haftet auf Metall, Stein und Beton. Ergibt steinharte, schwarze Fugen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **468953** | Kartusche | 530 | 1 | **25,90** |





## Heißklebepistole

zum Kleben, Fixieren, Heften von fast allen Materialien. Für Weichholz, Hartholz, Papier, Karton, Plexiglas, PVC, Mineralstoffe usw. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **553.00** | inkl. Klebesticks, 80 Watt | 4 | **18,90** |




## Heißklebepistole Rapid

Kabel abnehmbar, für bis zu 7 Minuten Bewegungsfreiheit ohne Kabel zum Kleben, Fixieren, Heften von fast allen Materialien. Für Weichholz, Hartholz, Papier, Karton, Plexiglas, PVC, Mineralstoffe usw. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **250.00** | CG270, 25/250 Watt | 1 | **48,90** |



## Klebestick klar

250 x 11 mm, zum Kleben, Fixieren, Heften von fast allen Materialien. Für Weichholz, Hartholz, Papier, Karton, Plexiglas, PVC, Mineralstoffe usw. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **553.06** | 200 gr.-Pac | 11 | 250 | 10 | **7,90** |
| **553.07** | 500 gr-Pac | 11 | 250 | 10 | **13,90** |
| **553.08** | 1 kg = 40 Sticks | 11 | 250 | 12 | **25,70** |



## Klebestick PRO+ klar

durch die hohe Flexibilität der PRO+ Klebesticks ist eine universelle Anwendung bei **Metall, Kunststoff, Glas, Holz und behandelte Oberflächen** möglich. Bei der richtigen Lagerung nahezu unendlich haltbar. Durch die hohe Offenzeit von 30 Sekunden ist ein Verschieben der zu klebenden Materialien nach dem Auftragen und „Anziehen“ des Klebers noch möglich und durch den Schmelzpunktbereich von 80-96° ist eine Verarbeitung bei unterschiedlichsten Gegebenheiten möglich.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **553.10** | PRO+ universal 1 kg im Folienbeutel | 11 | 250 | 10 | **33,95** |




485608 485707 485752

## Holzleim UHU Original ohne Lösungsmittel EN 204 (D2)

Universeller Weißleim mit höchster Bindefestigkeit für alle Holzarten und Holzwerkstoffe. Trocknet transparent. Offene Zeit ca. 10 Minuten, Presszeit zwischen 15 und 60 Minuten. Frischer Leim mit Wasser entfernbar.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **485608** | D2, Flasche | 75 | 12 | **6,10** |
| **485707** | D2, Flasche | 250 | 12 | **10,60** |
| **485752** | D2, Flasche | 750 | 6 | **15,90** |




485806 485851 486001

## Holzleim UHU Express ohne Lösungsmittel EN 204 (D2)

Besonders schnell abbindender, universeller Weißleim mit höchster Bindefestigkeit für alle Holzarten und Holzwerkstoffe. Trocknet transparent. Offene Zeit ca. 10 Minuten, Presszeit zwischen 4 und 15 Minuten. Frischer Leim mit Wasser entfernbar.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **485806** | D2, Flasche | 75 | 12 | **6,60** |
| **485851** | D2, Flasche | 250 | 12 | **11,60** |
| **486001** | D2, Flasche | 750 | 6 | **20,90** |




485103 485158 485202 458596

## Holzleim UHU wasserfest D3 ohne Lösungsmittel

Universeller und wasserfester Weißleim nach EN 204 (D3) mit höchster Bindefestigkeit für alle üblichen Holzarten, Holzwerkstoffe und Schichtstoff- / Holzverlegeplatten. Trocknet transparent. Offene Zeit ca. 10 Minuten, Presszeit zwischen 15 und 60 Minuten. Frischer Leim mit Wasser entfernbar.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **485103** | wasserfest D3, Flasche | 75 | 12 | **6,95** |
| **485158** | wasserfest D3, Flasche | 250 | 12 | **13,60** |
| **485202** | wasserfest D3, Flasche | 750 | 6 | **21,50** |
| **458596** | wasserfest D3, Eimer | 5000 | 1 | **86,50** |






513059 483307

## Holzmax UHU wasserfest D4 EN 204-205 (D4)

Für die Verklebung aller Arten von Weich- und Hartholz miteinander und mit nahezu allen sonstigen Materialien wie z.B. Metall, Stein, Beton. Besonders geeignet für anspruchsvolle Holzkonstruktionen und Verklebungen (Fensterrahmen, Türen, Boote). Nicht geeignet für PE, PP, PTFE. Spaltüberbrückend (bis max. 4 mm), UV-beständig, überstreichbar (vorab testen), beständig von -40°C bis +120°C.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **513059** | Tube | beige | 100 | 12 | **9,10** |
| **483307** | Kartusche | beige | 300 | 12 | **24,30** |



## Sparbehälter TS-Boy (DBPa)

für flüssige Leime, Farben usw., stabil durch schlagfesten Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **400.04** | ca. 127x 90x 86 mm | 450 | 1 | **24,50** |
| **400.09** | ca. 180x125x100 mm | 950 | 1 | **34,50** |
| **400.15** | ca. 210x125x110 mm | 1550 | 1 | **37,50** |
| **400.06** | Ersatz-Pinsel Gr 6 für 450 ml | | 12 | **7,20** |
| **400.12** | Ersatz-Pinsel Gr 12 für 950/1550 ml | | 12 | **10,40** |



## Leimflasche Express

aus Kunststoff, in Schachtelpackung

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **400.26** | mit Spitzdüse | 250 | 10 | **8,70** |
| **400.51** | | 500 | 10 | **10,70** |



400.01 400.02

## Ersatzdüse

für Leimflaschen, Kusto

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **400.01** | Ersatz-Breitdüse | 10 | **5,60** |
| **400.02** | Ersatz-Spitzdüse | 10 | **3,50** |

## KLEBEBANDAUSWAHL

Die Klebebandauswahl ist abhängig vom Untergrund, Einsatzdauer, Bearbeitungsort und von Umweltfaktoren. Der Untergrund sollte trocken, staub- sowie fettfrei sein. Unbedingt Testverklebung und Probeverklebung (mind. 24 Std.) vornehmen. Technische Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr.






### Abdeckband Feinkrepp Masking-Tec®

leicht gekrepptes Band mit guter Klebkraft und Imprägnierung für einfache, kurzfristige Abklebearbeiten auf glatten Untergründen im Innenbereich.

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **5018.1** | Maler-Standardqualität | 18 | 50 | 48 | **2,80** |
| **5018.3** | | 30 | 50 | 32 | **4,80** |
| **5018.5** | | 48 | 50 | 20 | **6,95** |






### Spezialband Standard Washi-Tec®

dünnes Abdeckband aus Spezialpapier für nahezu alle Abdeckarbeiten. Besonders geeignet für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | B mm | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3508.3** | UV-beständig | gelb | 30 | 50 | 32 | **7,95** |






### Spezialband Goldkrepp Washi-Tec®

Sehr anschmiegsames Abdeckband aus verstärktem Spezialpapier (Washi). Besonders geeignet für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen. Kein Unterlaufen von Farbe (auch bei Lasuren).

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | B mm | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **8081.0** | UV-beständig | gelb | 18 | 50 | 12 | **8,50** |
| **8083.0** | | gelb | 30 | 50 | 32 | **12,50** |
| **8085.0** | | gelb | 48 | 50 | 20 | **21,50** |






### Gewebeband Fine Line

besonders geeignet für scharfe Kanten, wenn ein stabiler Träger gefordert ist, wie z.B. bei Putz- und Gipsarbeiten.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | B mm | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3803.0** | UV-beständig | blau | 30 | 50 | 12 | **18,95** |








### Folienband

Folie mit PVC-Klebeband

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **813.05** | bedingt UV-beständig | 550 | 20 | 60 | **7,50** |
| **813.11** | | 1100 | 20 | 30 | **8,70** |
| **813.15** | | 1500 | 20 | 40 | **9,60** |
| **813.26** | | 2600 | 17 | 40 | **10,40** |







### Abdeckband / Duoband Weich-PVC

beidseitig klebendes Band zum Anbringen von Abdeckmaterialien und zum Abkleben von Bauteilen z.B. Fenster oder Türen. Für den Innen- und Außenbereich.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | B mm | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5081.2** | Premiumqualität | grün-weiß | 25 | 25 | 48 | **9,50** |
| **5081.3** | | | 35 | 25 | 48 | **12,50** |







### Teppich-Klebeband

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **5082.2** | Gewebe, beidseitig klebend | 50 | 10 | 10 | **6,20** |
| **5082.3** | | 50 | 25 | 10 | **14,95** |







3381.9 5207.7

### Spiegelband

haftet auf Metall, Glas, Holz, Keramik, Stein usw.

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **3381.9** | Montageband, beidseitig klebend | 19 | 5 | 10 | **8,80** |
| **5207.7** | | 19 | 66 | 1 | **79,90** |



5024.5 5026.5

## Abdeckband PVC

PVC-Schutzband, quergerillt für leichtes und gerades Abtrennen.
Beständig gegen Wasser, Säuren, Laugen, Alkohol, Öle, Benzin, Salzwasser, temperaturstabil. Zum Schutz von glatten Untergründen, für den Innen- und Außenbereich. Universelles Maler- und Putzerband.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | B mm | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5024.3** | Premiumqualität | weiß | 30 | 33 | 30 | **5,90** |
| **5024.5** | | weiß | 50 | 33 | 36 | **8,70** |
| **5026.5** | Premiumqualität | gelb | 50 | 33 | 36 | **8,90** |







5023.5 5023.9

## Abdeckband PVC

PVC-Schutzband, glattes, stabiles PVC-Band.
Beständig gegen Wasser, Säuren, Laugen, Alkohol, Öle, Benzin, Salzwasser, temperaturstabil. Zum Schutz von glatten Untergründen, für den Innen- und Außenbereich. Universelles Maler- und Putzerband.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | B mm | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5023.5** | Premiumqualität | orange | 50 | 33 | 36 | **8,90** |
| **5023.9** | Premiumqualität | weiß | 50 | 33 | 36 | **8,90** |

KLEBEBÄNDER








5022.5 5025.5

## Abdeckband

Gewebeband PE-beschichtet, UV-beständig und reißfest. Für Abdeck- und Abklebearbeiten im Innen- und Außenbereich.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | B mm | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5022.3** | Premiumqualität | blau | 38 | 25 | 48 | **9,70** |
| **5022.5** | | blau | 50 | 25 | 30 | **12,95** |
| **5025.5** | Premiumqualität | rot | 50 | 25 | 30 | **12,80** |



5021.5 5027.5

## Abdeckband

Gewebeband/Steinband PE-beschichtet. Beständig gegen Wasser, Öl, mechanische Beschädigung. Universalband ideal für Abdeckarbeiten auf Putz und Stein im Innen- und Außenbereich.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | B mm | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5021.3** | Standardqualität | silber | 38 | 50 | 6 | **10,90** |
| **5021.5** | | silber | 50 | 50 | 6 | **14,20** |
| **5027.5** | Standardqualität | schwarz | 50 | 50 | 6 | **14,20** |



## Fugenband

selbstklebend, Armierungsband für Fugen und Risse bei Gipskarton-Platten oder als Gitterband bei Wandreparaturen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **8430.0** | Gitter-Glasfaser-Gewebeband | 48 | 90 | 24 | **12,40** |






## Anti-Rutschband

Reduziert die Rutschgefahr auf Treppen, Leitern, Rampen und anderen rutschigen Oberflächen im Innen- und Außenbereich.
Sehr gute Klebkraft, einfach zu fixieren, von Hand abreißbar.

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **2470.0** | schwarz | 50 | 15 | 8 | **67,90** |



## PVC-Isolierband selbstklebend

10 m x 15 mm x 0,15 mm, VDE-Norm 0340, für Elektroisolation, Kennzeichnung usw.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **6022.1** | schwer entflammbar | blau | 10 | **2,40** |
| **6022.2** | | gelb | 10 | **2,40** |
| **6022.3** | | gelb-grün | 10 | **2,40** |
| **6022.4** | | rot | 10 | **2,40** |
| **6022.5** | | schwarz | 10 | **2,40** |
| **6022.6** | | weiß | 10 | **2,40** |
| **6022.7** | | grau | 10 | **2,40** |
| **6022.8** | | grün | 10 | **2,40** |



## Klebebandrollen-Satz

6 verschiedene Farben, Universalband zum Abkleben und Kennzeichnen

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **392.00** | 6 Rollen 3 m x 19 mm | 10 | **3,95** |



## Allzweckband (Reparaturband)

**selbstverschweißend,** für Isolierungen jeder Art, Sanitär- und Elektro-Installation usw.

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **5041.0** | Polyisobutylen, schwarz | 19 | 10 | 48 | **14,95** |






## PVC-Warnband

einseitig klebend, extrem stark, leichtes Abrollen

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **3395.7** | gelb-schwarz | 50 | 33 | 36 | **16,80** |



## Gewindedichtband PTFE

DVGW und BAM-Zulassung, DVGW-geprüft nach DIN EN 751-3 FRp

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L m | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5012.0** | Feingewinde weiß | 12 | 12 | 0,1 | 10 | **2,85** |

DVGW = Deutscher Verband für Gas und Wasser
BAM = Bundesanstalt für Materialforschung






## Handabroller für Packband

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **11.000** | Kusto/Metall | 1 | **14,90** |




## Pack-Klebeband

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **5081.5** | braun, PP | 50 | 66 | 36 | **5,10** |
| **5081.7** | rot, Aufdruck Vorsicht Glas | 50 | 66 | 1 | **5,10** |
| **5081.9** | transparent | 50 | 66 | 36 | **6,10** |



885.00 885.15 885.30

## Hand-Stretchfolie

Stretchfolie zum Verpacken, Fixieren und Befestigen in Bau oder Haushalt. Besonders hohe Flexibilität, Festigkeit und Spannkraft durch die speziell vorgedehnte Folie. Keine Kleberückstände wie zum Beispiel bei Klebebändern. Für Links- und Rechtshänder gleichermaßen mit geringem Kraftaufwand zu verarbeiten.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **885.00** | Hand-Stretchfolie 150 m mit Abroller | 150 | 18 | **7,40** |
| **885.15** | Nachfüllrolle 150 m | 150 | 36 | **4,00** |
| **885.30** | Nachfüllrolle 300 m | 300 | 24 | **6,50** |

## FARBLEITSYSTEM MALERWERKZEUGE

- für lösemittelhaltige, deckende Lacke und Farben
- für wasserbasierte, nicht lösemittelhaltige Lacke und Farben
- für Lasuren (nicht deckende Anstrichmittel)
- für Wände, Decken, Fassaden mit Farben aller Art



### Ringpinsel

preiswerter Pinsel, 60% Tops, Kusto-Vorband, Holzstiel **mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr. | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **021.02** | 100% helle Chinaborste | 2 | 20 | 12 | **1,75** |
| **021.04** | | 4 | 25 | 12 | **1,95** |
| **021.06** | | 6 | 30 | 12 | **2,35** |
| **021.08** | | 8 | 35 | 12 | **2,50** |
| **021.10** | | 10 | 40 | 12 | **2,90** |
| **021.12** | | 12 | 45 | 6 | **3,90** |



### Ringpinsel

Malerqualität, 70% Tops, doppelter Fadenvorband, Holzstiel **mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr. | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **022.02** | 100% helle 2-fach gekochte | 2 | 20 | 12 | **3,65** |
| **022.04** | Hankow-China-Borste | 4 | 25 | 12 | **4,60** |
| **022.06** | | 6 | 30 | 12 | **8,70** |
| **022.08** | | 8 | 35 | 12 | **8,90** |
| **022.10** | | 10 | 40 | 12 | **9,40** |
| **022.12** | | 12 | 45 | 12 | **11,90** |



### Ringpinsel HaWe TRITOP

Spitzenqualität mit neuartigen Tritop-Synthetik-Borsten, doppelter Fadenvorband, Hartholzstiel. Sehr hohe Farbaufnahme und -abgabe. Perfektes Finish. Für alle Farben und Lacke auf Wasserbasis sowie auf Lösemittelbasis einsetzbar. **mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr. | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **448002** | Tritop-Synthetik-Borsten | 2 | 20 | 12 | **3,70** |
| **448004** | | 4 | 25 | 12 | **3,90** |
| **448006** | | 6 | 30 | 12 | **5,90** |
| **448008** | | 8 | 35 | 12 | **6,60** |
| **448010** | | 10 | 40 | 12 | **8,30** |
| **448012** | | 12 | 45 | 12 | **11,80** |



### Flachpinsel 6. Stärke

preiswerter Pinsel, lackierter Holzstiel **mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **528.20** | 100% schwarze Chinaborsten | 20 | 12 | **1,20** |
| **528.25** | | 25 | 12 | **1,40** |
| **528.35** | | 35 | 12 | **1,60** |
| **528.50** | | 50 | 12 | **1,95** |
| **528.60** | | 60 | 12 | **2,35** |

PINSEL



### Flachpinsel 9. Stärke

Malerqualität, 70% Tops, Holzstiel **mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **526.25** | hochwertiger Borstenmix | 30 | 12 | **2,85** |
| **526.35** | | 40 | 12 | **3,70** |
| **526.50** | | 50 | 12 | **5,60** |
| **526.60** | | 60 | 12 | **7,60** |
| **526.70** | | 75 | 12 | **8,75** |
| **526.80** | | 100 | 6 | **14,40** |



### Flachpinsel Premium 12. Stärke

Malerqualität, 90% Tops, unlackierter Hartholzstiel **mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **251020** | 100% 2-fach gekochte | 20 | 12 | **2,55** |
| **251030** | Chongqing-China-Borste | 30 | 12 | **3,65** |
| **251040** | | 40 | 12 | **5,40** |
| **251050** | | 50 | 12 | **7,95** |
| **251060** | | 60 | 12 | **9,75** |
| **251070** | | 70 | 12 | **12,45** |
| **251080** | | 80 | 6 | **15,20** |
| **251099** | | 100 | 6 | **21,50** |



### Lackier- und Lasurpinsel 9. Stärke

speziell für dünnflüssige Lacke und Lasuren, Hartholzstiel **mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **527.25** | hochwertige Poly-Mix-Borste | 30 | 12 | **2,80** |
| **527.35** | | 40 | 12 | **3,70** |
| **527.50** | | 50 | 12 | **4,80** |
| **527.60** | | 60 | 12 | **6,30** |
| **527.70** | | 70 | 12 | **7,50** |



### Flachpinsel UNICO 9. Stärke

Spitzenqualität mit neuartigen Synthetik-Borsten, Edelstahlzwinge mit Hartholzstiel. Sehr hohe Farbaufnahme und -abgabe. Perfektes Finish. Für alle Farben und Lacke auf Wasserbasis sowie auf Lösemittelbasis einsetzbar. **mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **267030** | Edelstahlzwinge | 30 | 12 | **2,95** |
| **267040** | | 40 | 12 | **3,80** |
| **267050** | | 50 | 12 | **4,80** |
| **267060** | | 60 | 12 | **5,60** |
| **267070** | | 70 | 12 | **6,40** |



### Flachpinsel HaWe TRITOP 12. Stärke

Spitzenqualität mit neuartigen Tritop-Synthetik-Borsten, Edelstahlzwinge mit Hartholzstiel. Sehr hohe Farbaufnahme und -abgabe. Perfektes Finish. Für alle Farben und Lacke auf Wasserbasis sowie auf Lösemittelbasis einsetzbar. **mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **461030** | Edelstahlzwinge | 30 | 12 | **3,60** |
| **461040** | | 40 | 12 | **4,90** |
| **461050** | | 50 | 12 | **6,40** |
| **461060** | | 60 | 12 | **7,50** |
| **461080** | | 80 | 12 | **10,70** |




## Heizkörperpinsel

60% Tops, langer Holzstiel

**mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **566.25** | hochwertiger Borstenmix | 25 | 12 | **2,15** |
| **566.35** | | 35 | 12 | **2,55** |
| **566.50** | | 50 | 12 | **2,95** |
| **566.60** | | 60 | 12 | **3,75** |
| **566.70** | | 75 | 12 | **4,55** |




## Heizkörperpinsel Profi

Malerqualität, 70% Tops langer Holzstiel

**mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **568.25** | 100% 2-fach gekochte | 25 | 12 | **3,50** |
| **568.35** | helle Hankow-China-Borste | 35 | 12 | **3,85** |
| **568.50** | | 50 | 12 | **5,20** |
| **568.60** | | 60 | 12 | **5,80** |
| **568.70** | | 70 | 12 | **7,45** |



## Heizkörperpinsel HaWe TRITOP

mit neuartigen Tritop-Synthetik-Borsten, Edelstahlzwinge mit Hartholzstiel. Sehr hohe Farbaufnahme und -abgabe. Perfektes Finish. Für alle Farben und Lacke auf Wasserbasis sowie auf Lösemittelbasis einsetzbar.

**mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **358025** | **Edelstahlzwinge** | 25 | 12 | **4,70** |
| **358035** | Tritop-Synthetik-Borsten | 35 | 12 | **4,90** |
| **358050** | | 50 | 12 | **6,30** |
| **358060** | | 60 | 12 | **7,55** |
| **358075** | | 70 | 12 | **8,20** |



## Heizkörperpinsel Kunststoff

Kunststoffzwinge und Kunststoffstiel. Metallfreie Ausführung, daher auch für empfindliche Oberflächen geeignet. Ideal für Farben, Lacke und lösemittelhaltige Materialien

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **140035** | helle Chinaborste | 35 | 12 | **4,95** |






## Fassadenpinsel Premium

Malerqualität, 70% Tops, langer Hartholzstiel

**mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **385160** | hochwertiger heller Borstenmix | 60 | 6 | **12,20** |
| **385175** | | 75 | 6 | **12,65** |



## Fassadenpinsel „Der schnelle Hans“ braucht keine Leiter

Fassadenpinsel mit besonders langem Stiel,
Zwinge vernickelt

**mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **566.75** | Chinaborste schwarz | 75 | 75 | 10 | **13,50** |



## Schrägstrichzieher

Malerqualität, mit Hartholzstiel

**mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **428025** | 100% schwarze,<br>2-fach gekochte Hankow-China-Borste | 25 | 12 | **2,55** |




gerade

## Plattpinsel Master

Malerqualität, Hartholzstiel

**mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **577.15** | **gerade** | 15 | 12 | **2,20** |
| **577.20** | schwarze, 2-fach gekochte | 20 | 12 | **2,55** |
| **577.25** | Hankow-China-Borste | 25 | 12 | **2,95** |




gekröpft

## Plattpinsel Master

Malerqualität, Hartholzstiel

**mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **419015** | **gekröpft** | 15 | 12 | **2,65** |
| **419020** | schwarze, 2-fach gekochte | 20 | 12 | **2,85** |
| **419025** | Hankow-China-Borste | 25 | 12 | **3,40** |



## Emaillelackpinsel

Handwerkerqualität. Für Ausbesserungsarbeiten und zum Anlegen von Proben. Flache Blechzwinge, unlackierter, geschliffener, kurzer Holzstiel.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **465000** | reine Chinaborsten, mehrfach | 0 | 12 | 12 | **2,50** |
| **465001** | gekocht, fächerförmig | 1 | 14 | 12 | **2,90** |
| **465002** | gesteckt | 2 | 16 | 12 | **3,10** |
| **465003** | | 3 | 18 | 12 | **3,50** |
| **465004** | | 4 | 22 | 12 | **3,60** |




## Beizpinsel

Polyamidzwinge, unlackierter,
geschliffener Holzstiel für Beizarbeiten **mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **279050** | graue Borste | 50 | 12 | **13,90** |
| **279075** | | 75 | 12 | **18,50** |
| **279100** | | 100 | 12 | **26,95** |



## Vertreiber-Pinsel

für Mal- und Imitationstechniken, für marmorieren, genauso wie für Holz- und
Steinimitation. Geeignet für Lacke, Öle, Beize und Lasuren **mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **153020** | falbe Borste, sehr weich, | 20 | 12 | **3,10** |
| **153025** | aber trotzdem sehr elastisch | 25 | 12 | **3,40** |
| **153035** | und widerstandsfähig | 35 | 12 | **4,30** |
| **153050** | | 50 | 12 | **5,70** |
| **153060** | | 60 | 12 | **8,30** |



## Pinsel-Satz 5-teilig

besonders geeignet für Öl- und Wasserfarben **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **108.05** | langlebige Kusto-Faser, 25, 40, 50, 60, 75 mm | 5 | **8,95** |



## Flachpinsel-Set Premium 3-teilig

Malerqualität 12. Stärke, 90% Tops, Hartholzstiel **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **108.03** | hochwertige Borstenmischung, 30, 40, 50 mm | 12 | **11,70** |

PINSEL



## Holzschutzstreicher-Set 3-teilig

Kusto-Stiel, lösemittelbeständig für dünnflüssige Farben und Lasuren **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **108.04** | hochwertige Borstenmischung, 70, 100, 120 mm | 6 | **8,95** |




## Hobby-Pinsel-Sortiment 6-tlg.

100% Chinaborste, der universelle Helfer für Haushalt und Hobby
je 1 Strichzieher Gr. 2, 8, 10 und je 1 Schulmalpinsel Gr. 2, 4, 6 **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **108.06** | 100% Chinaborste | 10 | **3,25** |




## Ausbesserungspinsel-Set 3-tlg.

100% dunkle Chinaborste,
für kleine Ausbesserungsarbeiten mit Farbe und Lack **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **108.08** | je 1x Gr. 4, 6, 8 | 10 | **2,45** |




## Strichzieher/Gussowpinsel-Set 6-tlg.

100% helle Chinaborste, hervorragende Eignung als Mal- und Schriftenpinsel,
in der Lack-, Öl- und Wasserfarbentechnik **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **108.09** | je 1x Gr. 2, 4, 6, 8, 10, 12 | 10 | **2,95** |



## Ölmalpinsel Schulmalpinsel

flache, weiße Borsten mit Aluminiumzwingen, kurze rohe Holzstiele.
Hervorragend geeignet für Öl- und Wasserfarbentechnik

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **981004** | mit Aluminiumzwinge | 4 | 12 | **1,60** |
| **981006** | | 6 | 12 | **1,40** |
| **981008** | | 8 | 12 | **1,50** |
| **981010** | | 10 | 12 | **1,60** |
| **981012** | | 12 | 12 | **1,80** |
| **981014** | | 14 | 12 | **2,30** |
| **981016** | | 16 | 12 | **2,60** |
| **981018** | | 18 | 12 | **2,90** |
| **981020** | | 20 | 12 | **3,60** |

Verkaufsaufsteller für Ölmalpinsel finden Sie auf Seite 416





## Flächenstreicher BASIC

100% helle Hankow-Borste, 60% Tops, Kusto-Körper **mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **652.07** | Kusto-Griff mit Eimerhaken | 70 | 30 | 12 | **4,50** |
| **652.10** | | 100 | 30 | 12 | **4,90** |
| **652.12** | | 120 | 30 | 12 | **5,60** |



## Flächenstreicher TRITOP Universal

neuartige Tritop-Synthetik-Borsten, Edelstahlzwinge mit Hartholzstiel.
Sehr hohe Farbaufnahme und -abgabe. Perfektes Finish. Für alle Farben und Lacke auf Wasserbasis sowie auf Lösemittelbasis einsetzbar **mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **651.10** | Holzgriff mit Eimerhaken | 100 | 30 | 6 | **10,40** |
| **651.12** | | 120 | 30 | 6 | **11,50** |



## Flächenstreicher HOLZSCHUTZ

hochwertiger Kusto-Borsten-Mix,
speziell für dünnflüssige Lacke und Lasuren geeignet **mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **653.10** | Kusto-Griff mit Eimerhaken | 100 | 30 | 12 | **8,50** |
| **653.12** | | 120 | 40 | 12 | **11,50** |



## Rundquaste / Annetzquaste

Naturfibre-Besatz, hitzebeständig, große Flüssigkeitsaufnahme,
mit Eimerhaken **mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **3310.0** | rund | 80 | 12 | **7,90** |



6022.0



6023.0

## Deckenbürste

roher Holzkörper, mit Eimerhaken **mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **6022.0** | Standard, PP-Besatz | 170 | 70 | 12 | **4,10** |
| **6023.0** | Teerbürste, Naturfibre, hitzebeständig | 170 | 70 | 12 | **6,30** |



## Deckenbürste DUHALON

Kunststoffkörper, spezielle, hochwertige PVC Mischborsten vorgeschlitzt, große Flüssigkeitsaufnahme **mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **6024.0** | oval, mit Eimerhaken | 180 | 80 | 6 | **8,20** |



## Tiefengrundbürste

Kunststoffkörper mit Eimerhaken, hochwertige Silverprenbesteckung PP, lösungsmittelbeständig, in Papphülle **mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **7100.0** | eckige Form | 170 | 75 | 12 | **5,40** |



## Heizkörper-Walze Velour

**Florhöhe 4 mm.** Hochwertiger Bezug aus Schurwolle, gute Farbaufnahme, gleichmäßige Farbabgabe. Gut geeignet für hochviskose und stark lösungsmittelhaltige Medien, eckenausrollend. **2 St im SB-Beutel**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | B mm | VE | BE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6111.2** | 2 St im SB-Btl. | 25 | 100 | 10 | Btl | **3,85** |





## Heizkörper-Walze HaWe-Filt

**Florhöhe 5 mm.** Neuartiger, hochverdichteter Filtbezug mit hervorragenden Eigenschaften für wasser- und lösemittelverdünnbare Lacke. Ausgezeichnet für wässrige Lacke, Kunstharzlacke, Rostschutzfarben und Polyester geeignet, eckenausrollend.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | B mm | VE | BE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **506401** | 2 St im SB-Btl. | 27 | 100 | 20 | Btl | **3,90** |
| **4111.8** | 10 St in Kusto-Box | 27 | 100 | 5 | Box | **17,55** |



## Heizkörper-Walze Microstar

**Florhöhe 9 mm.** Hochwertiger Mikrofaserbezug mit extrem hoher Aufnahmefähigkeit. Perfekte Farbhaltung, für streifenfreie Oberflächen. Hervorragend für Tiefgründe, Imprägnierungen, Lasuren und wässrige Lacke geeignet, eckenausrollend.


| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | B mm | VE | BE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **500961** | 2 St im SB-Btl. | 35 | 100 | 20 | Btl | **3,40** |
| **4111.6** | 10 St in Kusto-Box | 35 | 100 | 5 | Box | **11,50** |



## Heizkörper-Walze Polyester-Schaum

**lösemittelfrei geschäumt, gerade Form.**
Feinste Poren, hohe Stauchhärte. Für wässrige und schwach lösemittelhaltige Kunstharzlacke geeignet, eckenausrollend.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | B mm | VE | BE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6111.7** | 2 St im SB-Btl. | 35 | 110 | 5 | Btl | **2,95** |
| **6111.5** | 10 St in Kusto-Box | 35 | 110 | 1 | Box | **14,35** |
| **6111.9** | 2 St im SB-Btl. | 35 | 55 | 5 | Btl | **2,45** |
| **502604** | 20 St in Kusto-Box | 35 | 55 | 5 | Box | **19,55** |




## Heizkörper-Walze konkave Rundung

Polyester-Schaum lösemittelfrei geschäumt. Feinste Poren, hohe Stauchhärte. Durch die beidseitige Abrundung nach innen (konkave Rundung) gehören Ansätze und Rollerspuren der Vergangenheit an. Daher hervorragend für hochwertige, streifenfreie Endlackierungen geeignet. Für wässrige und schwach lösemittelhaltige Kunstharzlacke geeignet, eckenausollend.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **502681** | 2 St im SB-Btl., konkave Form | 35 | 110 | 20 | **4,20** |
| **4111.7** | 10 St in Kusto-Box, konkave Form | 35 | 110 | 5 | **14,50** |



## Heizkörper-Walze Greenline

**Florhöhe 13 mm.** Bester Polyamid-Bezug, sehr hochwertige Webware mit optimaler Farbaufnahme und gesteuerter Farbabgabe für den professionellen Einsatz. Hohe Effizienz mit perfekten Oberflächenergebnissen. Hervorragend für Dispersionen, Latexfarben und Rostschutz geeignet, eckenausrollend. **2 St im SB-Folienbeutel**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **500901** | Greenline | 43 | 100 | 20 | **4,20** |
| **4111.1** | 10 St in Kusto-Box | 43 | 100 | 5 | **16,90** |

## Heizkörper-Walze Gelbfaden

**Florhöhe 12 mm. Polyacryl-Bezug für gute**
Oberflächenergebnisse. Geeignet für Anstricharbeiten mit Fassaden- und Wandfarben auf glatten bis leicht strukturierten Untergründen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **6111.4** | 2 St im SB-Btl. | 35 | 100 | 10 | **2,75** |
| **4111.4** | 10 St in Kusto-Box | 35 | 100 | 5 | **9,75** |



## Heizkörper-Walze TripleRed

**Florhöhe 12 mm. Sehr guter, kurzfloriger, gewebter**
Polyamid-Bezug mit hoher Farbaufnahme und gesteuerter Farbabgabe und perfekte, gleichmäßige Oberflächenergebnisse ohne Streifen. Sehr gute Eignung für Dispersions- und Latexfarben auf glatten bis leicht strukturierten Untergründen, eckenausrollend.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **506681** | 2 St im SB-Btl. | 30 | 100 | 20 | **3,60** |
| **4111.5** | 10 St in Kusto-Box | 30 | 100 | 5 | **12,90** |



560.03



560.04

## Ersatz-Bügel

**mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **560.03** | für Heizkörperroller | 420 | 90 | 6 | 5 | **2,45** |
| **560.04** | für Mini-Heizkörperroller | 190 | 55 | 6 | 5 | **1,90** |



6011.2



6011.4



6011.7



5272.0

## Heizkörperroller

komplett mit Steckbügel Ø 6 mm

**mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6011.2** | Velour 4 mm | 420 | 100 | 25 | 10 | **3,45** |
| **6011.4** | Gelbfaden 12 mm | 420 | 100 | 35 | 10 | **3,85** |
| **6011.7** | Polyester superfein | 420 | 110 | 35 | 10 | **4,15** |
| **5272.0** | Polyester fein | 200 | 55 | 35 | 10 | **3,55** |





## Maler-Walze Nylon

**Florhöhe 7 mm.** Erstklassiger Nylonbezug mit hervorragender Farbaufnahme und sehr guter Farbabgabe. Perfekte Oberflächen bei Arbeiten mit hochviskosen und stark lösemittelhaltigen Epoxid- und 2K-Lacken, Rostschutzfarben, Kunstharzlacken und Polyester. Ideal zur Bodenversiegelung einsetzbar.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **130765** | Nylon | 60 | 180 | 10 | **6,90** |
| **130767** | | 60 | 250 | 10 | **8,25** |



## Maler-Walze HaWe-Filt

**Florhöhe 5 mm.** Neuartiger, hochverdichteter Filtbezug mit hervorragenden Eigenschaften für wasser- und lösemittelverdünnbare Lacke. Ausgezeichnet für wässrige Lacke, Kunstharzlacke, Rostschutzfarben und Polyester geeignet.


| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **136405** | HaWe-Filt, harter Kern | 58 | 180 | 10 | **5,90** |



## Maler-Walze Microstar

**Florhöhe 9 mm.** Hochwertiger Mikrofaserbezug mit extrem hoher Aufnahmefähigkeit. Perfekte Farbhaltung, für streifenfreie Oberflächen. Hervorragend für Tiefgründe, Imprägnierungen, Lasuren und wässrige Lacke geeignet.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **130965** | Microstar, harter Kern | 66 | 180 | 10 | **6,20** |
| **130967** | | 66 | 250 | 10 | **7,70** |



## Maler-Walze Classic

**Florhöhe 18 mm.** Stabilisierter Polyacryl-Bezug mit guter Farbaufnahme und konstanter Farbabgabe für gute und gleichmäßige Oberflächenergebnisse. Geeignet für Fassaden-, Dispersions- und Latexfarben.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **2618.4** | Polyacryl, harter Kern | 80 | 180 | 10 | **7,10** |
| **2625.4** | | 80 | 250 | 10 | **8,50** |
| **2627.4** | Polyacryl, Polsterung 4 mm eckenausrollend | 88 | 270 | 10 | **10,95** |



## Maler-Walze TripleRed

Sehr guter, langfloriger, gewebter Polyamid-Bezug mit hoher Farbaufnahme und gesteuerter Farbabgabe für den professionellen Dauereinsatz. Sehr hohe Effizienz mit hervorragenden Oberflächenergebnissen. Sehr gute Eignung für Dispersions- und Latexfarben auf glatten bis leicht strukturierten Untergründen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **136685** | harter Kern, Florhöhe 12 mm | 72 | 180 | 10 | **6,30** |
| **136687** | | 72 | 250 | 10 | **7,95** |
| **176697** | harter Kern, Florhöhe 18 mm | 85 | 250 | 10 | **9,30** |



## Mammut-Walze Greenline

**Florhöhe 21 mm.** Bester Polyamid-Bezug, sehr hochwertige Webware mit optimaler Farbaufnahme und gesteuerter Farbabgabe für den professionellen Einsatz. Höchste Effizienz mit perfekten Oberflächenergebnissen. Hervorragend für Fassadenfarben und Dispersionen geeignet.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **170917** | Greenline, harter Kern | 96 | 250 | 10 | **10,90** |



## Fassaden-Walze Greenline

**Florhöhe 21 mm.** Bester Polyamid-Bezug, sehr hochwertige Webware mit optimaler Farbaufnahme und gesteuerter Farbabgabe für den professionellen Einsatz. Höchste Effizienz mit perfekten Oberflächenergebnissen. Hervorragend für Fassadenfarben und Dispersionen geeignet.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **400915** | Greenline, Polsterung 8 mm, | 102 | 200 | 10 | **11,10** |
| **400917** | eckenausrollend | 102 | 270 | 10 | **13,90** |



## Ersatz-Bügel

**mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **560.01** | für Farbroller | 280 | 180 | 8 | 10 | **3,15** |
| **560.02** | | 290 | 250 | 8 | 10 | **3,75** |



2618.2
2625.2



2627.2

## Farbroller


Florhöhe 18 mm, komplett mit Steckbügel Ø 8 mm,
Classic-Roller, Polyacryl

**mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **2618.2** | Standard | 80 | 180 | 10 | **10,20** |
| **2625.2** | | 80 | 250 | 10 | **12,90** |
| **2627.2** | gepolstert, eckenausrollend | 88 | 270 | 10 | **14,50** |








## Farbroller

komplett mit Steckbügel Ø 6 mm, (Einwegroller)
Vestanbesatz für einfache Beschichtungsarbeiten, Bitumen

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1224.6** | Economic | 80 | 240 | 10 | **4,90** |



1018.1
1225.1




1225.5

## Heimwerkerroller-Garnitur

Vestanbesatz Florhöhe 20 mm, komplett mit Steckbügel Ø 8 mm und Abstreifgitter, für einfache Beschichtungsarbeiten

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1018.1** | Set klein | 80 | 180 | 5 | **8,50** |
| **1225.1** | Set groß | 80 | 250 | 5 | **10,50** |
| **1225.5** | Ersatz-Farbroller | 80 | 250 | 10 | **8,50** |



7201.6



7223.0

## Abstreifgitter

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **7201.5** | Kunststoff, lösungsmittelfest | 250 | 220 | 10 | **1,95** |
| **7201.6** | bruchsicher | 290 | 270 | 10 | **2,55** |
| **7223.0** | verzinkter Welldraht, sehr stabil | 300 | 260 | 10 | **4,90** |





6011.8 6011.9

## Lackier-Set

mit Polyesterschaum-Lackierroller und Kusto-Wanne mit **SB-Öse**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **6011.8** | mit Wanne 165 x 310 | 35 | 110 | 10 | **4,65** |
| **6011.9** | mit Wanne 130 x 230 | 35 | 55 | 10 | **4,35** |





570.18 570.20
570.25

## Farbwanne

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **570.18** | Kusto | 310 | 165 | 10 | **2,10** |
| **570.20** | | 360 | 280 | 10 | **3,35** |
| **570.25** | | 380 | 340 | 10 | **4,90** |



## Universal-Eimer für Farbroller

formstabiler Kusto, mit Literskala

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | ltr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **170.12** | oval | 330 | 245 | 250 | 12 | 1 | **6,90** |



## Rührstab

aus bruchsicherem, lösemittelbeständigem Kunststoff. Mit Lochung für schnelles und sauberes Umrühren von Lasuren, Lacken und Farben.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **70.800** | mit Einhängehaken | 275 | 10 | **1,20** |

MALERWERKZEUGE



## Teleskopstange Alu

stabiles, profiliertes und damit verwindungssteifes Rundrohr aus Aluminium mit Überwurfmutter zum schnellen Verstellen und Verriegeln. Konus passend für alle handelsüblichen Griffe.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **80.135** | 80 - 135 cm ausziehbar mit M8 Gewindebuchse | 10 | **12,50** |
| **80.200** | 115 - 200 cm ausziehbar mit M8 Gewindebuchse | 10 | **15,95** |



## Teleskopverlängerung

Metallrohr mit Kunststoffmantel


| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **2627.6** | 115 - 200 cm ausziehbar | 1 | **7,35** |



## Malerabstauber

zum Reinigen empfindlicher Oberflächen vor der Beschichtung.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **70.221** | PP, mit Holzgriff | 170 | 25 | 12 | **3,90** |



## Staubschutztüre HaWe

für alle Türmaße bis 2,20 x 1,10 m geeignet. Aus staubdichtem Polypropylen-Vlies. Reißverschluß ist beidseitig zu öffnen. Befestigung mittels geeignetem Klebeband. Wiederverwendbar. Die günstige Lösung um den staubigen Arbeitsraum vom sauberen Wohnbereich zu trennen **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **758.50** | mit Reißverschluß | 2,20 | 1,10 | 20 | **8,90** |



## Teppichkralle – Reissklaue

zum einfachen Herausreißen von verklebten Bodenbelägen, Teppichresten, Teerpappen und weiteren Materialien. Auch ideal geeignet zum Verlegen von Dachbahnen. Mit gezahnter Greiffläche.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **70.120** | Aluminium | 1 | **49,90** |



## Tapetenstachelwalze
Kunststoffwalze mit Stahlnägeln. Zum Perforieren
von Wandbelägen für besseres und schnelleres Einweichen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **70.850** | mit Teleskopstiel 52-93 cm | 150 | 10 | **21,90** |



## Tapetenwischer
mit harten, hellen PVC-Borsten **mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **70.143** | zum Andrücken und Glattstreichen | 300 | 6 | **7,50** |



## Andrückroller
PU-Schaum 45 x 150 mm **mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **70.203** | inkl. Bügel | 10 | **5,90** |



## Nahtroller
Hartkunststoff, konische Form Ø 35 mm **mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **70.210** | inkl. Bügel | 10 | **3,90** |



## Andrückspachtel
mit stabilem Kunststoff-Blatt. Zum Andrücken und Glätten von Tapetennähten oder als Schneidkante nutzbar.

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **70.700** | mit Holzgriff | 145 | 297 | 12 | **19,90** |



## Tapetenspachtel
harte Ausführung mit abgerundeten Ecken.
Geeignet zum Beschneiden und Andrücken von hochwertigen Wandbelägen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **70.240** | Kunststoff | 120 | 239 | 12 | **3,90** |





## Tapezierschere **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **70.427** | rostfrei | 275 | 12 | **10,50** |




## Schutz-Overall HaWe weiß, mit Kapuze
55 gr/m², atmungsaktiv, kräftige Ausführung, Gummizug in Arm, Bein und Hüfte.
Verwendbar bei Schmutz- und Reparaturarbeiten,
sowie als Besucheroverall einsetzbar **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **251.40** | **PP**, Polypropylen-Overall | XL | 5 | **7,90** |
| **251.63** | | XXL | 5 | **7,90** |
| **251.82** | | XXXL | 5 | **7,90** |




EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Typ 5

EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6

CE 0302 EN ISO 13688

## Schutz-Overall HaWe weiß, mit Kapuze
60 gr/m², atmungsaktiv, kräftige Ausführung, Gummizug in Arm, Bein und Hüfte.
Ideal für Maler- und Lackierarbeiten, chemische und chemikalische Arbeiten
Schutzklasse Kat. III **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **251.56** | **SMS** 3-schichtiges Material | XL | 5 | **9,90** |
| **251.74** | | XXL | 5 | **9,90** |
| **251.98** | | XXXL | 5 | **9,90** |






## Überziehschuhe HaWe weiß
passend für alle Schuhgrößen, leicht überziehbar **20 Stück in Spenderbox**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **251.94** | Polyethylen mit Gummizug | 5 | **11,90** |




## Abdeckplane

Leichtplane aus recyclefähigem PE. Zum Abdecken im Innenbereich.
Schützt vor Staub, Farbe, Schmutz und Nässe **gefaltet im Polybeutel**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B m | my | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6060.2** | transparent | 4 | 5 | 9 | 5 | **2,30** |
| **6060.5** | | 4 | 12,5 | 9 | 5 | **4,70** |




## Abdeckplane

Profiplane, begehbar aus recyclefähigem PE,
für Handwerk, Hobby und Garten **gefaltet im Polybeutel**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B m | my | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6061.2** | transparent | 4 | 5 | 15 | 5 | **3,00** |
| **6061.5** | | 4 | 12,5 | 15 | 5 | **6,95** |




## Bauplane

aus recyclefähigem PE, hohe Reißfestigkeit,
auch für den Außenbereich **gefaltet im Polybeutel**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B m | my | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6062.2** | transparent | 4 | 5 | 50 | 5 | **6,95** |
| **6062.5** | | 4 | 12,5 | 50 | 5 | **16,95** |



## Malerfolie

aus recyclefähigem PE. Dünne Ausführung zum Abdecken von Möbeln
und wenig beanspruchten Fußböden **auf Rolle im Polybeutel**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B m | my | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6063.1** | transparent | 2 | 50 | 9 | 5 | **7,50** |

1 my = 0,001 mm





## Gewebeplane

**grün/blau, ca. 75 gr./qm**
randverstärkt mit Ösen im Abstand von 1 m, reissfest, wasserdicht, umweltfreundlich

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **604.23** | Schnittmaß 2 x 3 m | 20 | **5,30** |
| **604.34** | Schnittmaß 3 x 4 m | 10 | **10,50** |
| **604.46** | Schnittmaß 4 x 6 m | 5 | **20,90** |
| **604.68** | Schnittmaß 6 x 8 m | 3 | **41,90** |
| **604.81** | Schnittmaß 8 x 10 m | 2 | **59,90** |

## Holzabdeckplane

**grün/blau ca. 75 gr./qm**
speziell zum Abdecken von Holzstössen

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **604.21** | Schnittmaß 2 x 10 m | 4 | **15,90** |

**Vom Schnittmaß sind ca. 15 cm für Randverstärkung abzuziehen!**






## Gewebeplane

**Extra-Stark, blau/silber, ca. 200 gr./qm**
UV-stabilisiert, randverstärkt mit Ösen im Abstand von 1 m,
verstärkte Eckösen, reissfest, wasserdicht, umweltfreundlich

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **624.34** | Schnittmaß 3 x 4 m | 5 | **25,90** |
| **624.46** | Schnittmaß 4 x 6 m | 2 | **59,90** |
| **624.68** | Schnittmaß 6 x 8 m | 2 | **96,90** |
| **624.81** | Schnittmaß 8 x 10 m | 2 | **161,00** |
| **624.12** | Schnittmaß 10 x 12 m | 1 | **241,00** |

## Holzabdeckplane

**Extra-Stark, blau/silber, ca. 200 gr./qm**
speziell zum Abdecken von Holzstössen

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **624.21** | Schnittmaß 2 x 10 m | 2 | **40,90** |

**Vom Schnittmaß sind ca. 15 cm für Randverstärkung abzuziehen!**




hergestellt in Deutschland

## Packdecke

Die Universal-Schutzdecke zum Abdecken und Transportieren. Bei Handwerksarbeiten,
bei Maler- und Tapezierarbeiten, als Schutz Ihrer Autositze, oder als universelle
Freizeitdecke. Beidseitig vollflächig versteppt. im **PE-Beutel**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **615.20** | Baumwoll-Mischvlies, ca. 320 gr/m² | 2,1 | 1,4 | 20 | **10,50** |



hergestellt in Deutschland

## Abdeckvlies HaWe Professional

ca. 250 gr/qm. Zum Abdecken von Oberflächen, glatten Böden, Kunststoffböden, Parkettböden, Teppichböden und Werkstattböden. Das Baumwollvlies saugt wie ein Schwamm: Farben, Öl, Wasser, Gips uvm. Die Unterseite ist beschichtet mit einer Antirutsch-Folie. Nichts kann durchdringen, nichts kann weglaufen oder verschmieren. Gibt Beinen, Geräten, Leitern festen Halt, auch im Treppenbereich.
Bleibt auch in zugigen Räumen ohne zusätzliche Fixierung liegen **auf Rollen**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **606.10** | thermofixierte Vliesstoffe | 10 | 1 | 50 | **19,90** |
| **606.25** | | 25 | 1 | 24 | **41,90** |
| **606.50** | | 50 | 1 | 12 | **84,90** |



hergestellt in Deutschland

## Abdeckvlies HaWe Professional

ca. 250 gr/qm. Zum Abdecken von Oberflächen, glatten Böden, Kunststoffböden, Parkettböden, Teppichböden und Werkstattböden. Das Baumwollvlies saugt wie ein Schwamm: Farben, Öl, Wasser, Gips uvm. Die Unterseite ist beschichtet mit einer Antirutsch-Folie. Nichts kann durchdringen, nichts kann weglaufen oder verschmieren. Gibt Beinen, Geräten, Leitern festen Halt, auch im Treppenbereich.
Bleibt auch in zugigen Räumen ohne zusätzliche Fixierung liegen **gefaltet im PE-Beutel**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **606.41** | thermofixierte Vliesstoffe | 4 | 1 | 5 | **10,90** |



## Baufolie

aus Polyäthylen, transluzent, Folie auf 1 m Breite gefaltet **auf Rollen**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B m | my | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.5050** | Typ 100 | 50 | 2 | 50 | 1 | **25,90** |
| **2.5100** | Typ 200 | 50 | 2 | 100 | 1 | **57,90** |
| **4.5200** | Typ 400 | 50 | 4 | 200 | 1 | **205,00** |




## Abdeckpapier

ca. 100 gr/m², saugfähig.
Zum Abdecken bei allen Streich-, Staub-, Tapezier- und Schmutzarbeiten **auf Rollen**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **60.120** | 100% Recyclingpapier | 20 | 1 | 5 | **9,95** |

ABDECKEN



## Schutzfolie

selbstklebend, vollflächige Standardfolie für diverse kurzfristige Abdeckarbeiten im Innen- und Außenbereich. Zum Schutz bei Maler-, Gipser- und Fassadenreinigungsarbeiten. Auf Glas- und Steinflächen, Teppichböden, Treppen.
**Hinweis:** Vorsicht bei porösen Untergründen, wie Marmor und Kalkstein (Terrakotta) und verwitterten PVC-Untergründen. Vor Verwendung an nicht sichtbaren Stellen eine Test- und Probeverklebung (mind. 24 Std.) vornehmen.
Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B cm | my | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3813.2** | blau | 100 | 50 | 50 | 1 | **43,90** |
| **3813.3** | transparent | 100 | 50 | 50 | 1 | **43,90** |



## Müllsäcke HaWe
**ca. 35 ltr. mit Zugband**
auf Rolle mit Banderole
545 x 620 + 50 mm

**20 St/Rolle**

| Bestell-Nr. | Ausführung | my | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **603.35** | Zuziehsack | 28 | 24 | **4,40** |



## Müllsäcke HaWe
**ca. 60 ltr. mit Zugband**
auf Rolle mit Banderole
640 x 710 + 50 mm

**15 St/Rolle**

| Bestell-Nr. | Ausführung | my | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **603.60** | Zuziehsack | 30 | 24 | **4,90** |



## Müllsäcke HaWe
**ca. 120 ltr.**
auf Rolle mit Banderole,
1100 x 700 mm

**10 St/Rolle**

| Bestell-Nr. | Ausführung | my | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **603.64** | Zuziehsack | 35 | 20 | **5,95** |



## Schwergutsäcke HaWe
**ca. 90 ltr.**
**Extra stark** für schwere Abfälle
1000 x 400 + 200 mm

**5 St/Pac**

| Bestell-Nr. | Ausführung | my | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **109.90** | gefaltet | 100 | 24 | **5,50** |





## Müllsäcke HaWe
**ca. 120 ltr.**
auf Rolle mit Banderole,
1100 x 700 mm

**25 St/Rolle**

| Bestell-Nr. | Ausführung | my | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **109.17** | Typ 60 | 40 | 10 | **9,95** |
| **109.47** | Typ 100 | 70 | 16 | **17,95** |



109.54



109.24

## Müllsäcke HaWe
**ca. 240 ltr.**
Seitenfaltensack

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | my | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **109.54** | 1250 x 600 + 400 mm, 10 St/Rolle | schwarz | 60 | 10 | **8,90** |
| **109.24** | 1350 x 650 + 550 mm, 5 St/Rolle | blau | 70 | 10 | **9,50** |



## Papiersäcke
**ca. 120 ltr.**
zum Entsorgen von Grüngutabfällen. Aus 100% Recyclingpapier - der Umwelt zuliebe, besonders reißfest und haben eine gute Nassfestigkeit.
700 x 950 + 220 mm

**5 St/Pac**

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **109.77** | Kraftpapier | 70/qm | 20 | **14,95** |



## Müllsack HaWe
**Extra groß ca. 2.100 ltr.**
Zum Entsorgen von Dämmmaterial wie z.B. Glaswolle, Styropor usw.
Seitenfaltensack 2100 x 1200 + 800 mm

**6 St/Pac**

| Bestell-Nr. | Ausführung | my | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **109.99** | transparent | 38 | 5 | **19,50** |

Das Müllsack-Display finden Sie auf Seite 417



EN388
1121X

## Arbeitshandschuhe

Innenhand gefüttert, mit Stulpe, feuchtigkeitsabweisend. **mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **542113** | Kunstleder | 11 | 12 | **4,90** |



EN388
2131X

## Arbeitshandschuhe

Innenhand gefüttert, mit Stulpe, handflächenverstärkt. **mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **574124** | Möbelleder | 10,5 | 12 | **5,90** |



EN388
3143X

## Arbeitshandschuhe HaWe Bison

schwere Qualität, mit Stulpe. **mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **574010** | Rindkernspaltleder | 10 | 12 | **6,90** |



EN388
2122X

## Arbeitshandschuhe HaWe Granat

Innenhand gefüttert, gummierte Stulpe, sehr strapazierfähig. **mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **007509** | Rindvollleder | 9 | 12 | **9,75** |
| **007510** | | 10 | 12 | **9,75** |
| **007511** | | 11 | 12 | **9,75** |

ARBEITSHANDSCHUHE



EN388
2121X

## Arbeitshandschuhe HaWe Driver

eingenähter Gummizug im Handrücken. Doppelnaht. **mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **006608** | Rinds-Vollleder | 8 | 12 | **7,35** |
| **006609** | | 9 | 12 | **7,35** |
| **006610** | | 10 | 12 | **7,35** |
| **006611** | | 11 | 12 | **7,35** |



## Arbeitshandschuhe Zirkon

Gummizug, kurze Stulpe. **mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **220010** | Ziegenleder, Spandex-Handrücken | 10 | 12 | **13,65** |
| **220011** | | 11 | 12 | **13,65** |



EN388
2121

## Arbeitshandschuhe HaWe Multi-Max

elastischer Bund mit Klettverschluß. **mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **879.08** | Ziegen-Vollleder, | gelb | 8 | 12 | **6,50** |
| **879.09** | Stretch-Spandex-Handrücken | rot | 9 | 12 | **6,50** |
| **879.10** | | blau | 10 | 12 | **6,50** |
| **879.11** | | schwarz | 11 | 12 | **6,50** |



## Arbeitshandschuhe HX 50

gepolsterte Handinnenfläche und Knöchelschutz, zusätzliche Verstärkung an den beanspruchten Stellen **mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **168.08** | Spandex und weiches Synthetikleder | 8 | 12 | **7,95** AV |



EN388
CAT2
2110X

## Arbeitshandschuhe Shock-Control

gepolsterte und verstärkte Handinnenfläche, vibrationsgedämpft. **mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **179.09** | PU-Leder, Elaston, Vinyl | 9 | 12 | **16,60** |
| **179.10** | | 10 | 12 | **16,60** |
| **179.11** | | 11 | 6 | **16,60** |



OEKO TEX® STANDARD 100 71252 OETI

EN388
4131X

## Arbeitshandschuhe HaWe HEXAFLEX ULTRA

nahtloser Feinstrickhandschuh mit Nitrilnoppen. Atmungsaktiv und wasserabweisend.
Beschichtung: Nitril-PU-Mikroschaum mit Nitrilnoppen **mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **355.08** | Polyamid (Nylon), Spandex | 8 | 12 | **4,50** |
| **355.09** | | 9 | 12 | **4,50** |
| **355.10** | | 10 | 12 | **4,50** |
| **355.11** | | 11 | 12 | **4,50** |



OEKO TEX® STANDARD 100 SHGO 110325 TESTEX

EN388
4131X

## Arbeitshandschuhe HaWe HEXAFLEX

nahtloser Feinstrickhandschuh. Atmungsaktiv und wasserabweisend.
Beschichtung: Nitril-PU-Mikroschaum **mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **244.07** | Polyamid (Nylon), Spandex | 7 | 12 | **3,95** |
| **244.08** | | 8 | 12 | **3,95** |
| **244.09** | | 9 | 12 | **3,95** |
| **244.10** | | 10 | 12 | **3,95** |
| **244.11** | | 11 | 12 | **3,95** |
| **244.12** | | 12 | 12 | **3,95** |



OEKO TEX® STANDARD 100 SHGO 110325 TESTEX

EN388
4131X

## Arbeitshandschuhe HaWe HEXAFLEX 12-Paar-Pack

nahtloser Feinstrickhandschuh. Atmungsaktiv und wasserabweisend.
Beschichtung: Nitril-PU-Mikroschaum

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **844.08** | Polyamid (Nylon), Spandex, 12-Paar-Pack | 8 | 12 | **42,50** |
| **844.09** | | 9 | 12 | **42,50** |
| **844.10** | | 10 | 12 | **42,50** |
| **844.11** | | 11 | 12 | **42,50** |

ARBEITSHANDSCHUHE



EN388
4121

## Arbeitshandschuhe HaWe Neon

nahtloser Handschuh mit Strickbund. Sicherer Griff bei rutschigen Gegenständen.
Beschichtung: gesandete Nitrilbeschichtung **mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **275.08** | Polyester | 8 | 12 | **3,90** |
| **275.09** | | 9 | 12 | **3,90** |
| **275.10** | | 10 | 12 | **3,90** |
| **275.11** | | 11 | 12 | **3,90** |
| **275.12** | | 12 | 12 | **3,90** |



EN388
4131X

## Handschuhe HaWe Aqua 100

höchste Abriebfestigkeit durch Doppelbeschichtung. Öl- und wasserabweisend.
Beschichtung: 3/4 Nitril-Beschichtung,
sowie zusätzlich gesandete Nitril-Beschichtung **mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **263.08** | Polyamid (Nylon) | 8 | 12 | **4,90** |
| **263.09** | | 9 | 12 | **4,90** |
| **263.10** | | 10 | 12 | **4,90** |
| **263.11** | | 11 | 12 | **4,90** |



OEKO-TEX® STANDARD 100

EN388
3121X

## Arbeitshandschuhe HaWe Aircon

nahtloser Feinstrick-Handschuh mit Klimafunktion/temperaturausgleichend.
Sehr Atmungsaktiv.
Beschichtung: Nitrilschaum **mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **467.08** | Viskose aus Bambusfaser, Elastan | 8 | 12 | **4,85** |
| **467.09** | | 9 | 12 | **4,85** |
| **467.10** | | 10 | 12 | **4,85** |
| **467.11** | | 11 | 12 | **4,85** |



Touchscreenfähig

EN388
2111X

## Montagehandschuhe HaWe Special Lite

extrem dünner Feinstrickhandschuh, touchscreenfähig.
Beschichtung: Polyurethan (PU) **mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **050.08** | Polyamid (Nylon) | 8 | 12 | **3,85** |
| **050.10** | | 10 | 12 | **3,85** |



EN388
3131X

## Arbeitshandschuhe NYLOTEX

Feinstrick mit Strickbund. Extreme Griffigkeit. Rutschfreies und sicheres Arbeiten.
Beschichtung: Latex schrumpfgeraut

**mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **330.08** | Nylon | 8 | 12 | **2,90** |
| **330.09** | | 9 | 12 | **2,90** |
| **330.10** | | 10 | 12 | **2,90** |
| **330.11** | | 11 | 12 | **2,90** |




EN388
3131X

## Arbeitshandschuhe NYLOTEX 12-Paar-Pack

Feinstrick mit Strickbund. Extreme Griffigkeit. Rutschfreies und sicheres Arbeiten.
Beschichtung: Latex schrumpfgeraut

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **812.08** | Nylon, 12-Paar-Pack | 8 | 1 | **28,90** |
| **812.09** | | 9 | 1 | **28,90** |
| **812.10** | | 10 | 1 | **28,90** |
| **812.11** | | 11 | 1 | **28,90** |



EN388
3121

## Nylon-Strickhandschuhe HaWe Stukky

optimales Tastempfinden und höchste Fingerfertigkeit.
Beschichtung: Polyurethan (PU)

**mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **413.08** | Polyamid (Nylon) | 8 | 12 | **1,95** |
| **413.09** | | 9 | 12 | **1,95** |
| **413.10** | | 10 | 12 | **1,95** |
| **413.11** | | 11 | 12 | **1,95** |



EN388
4131X

## Nylon-Strickhandschuhe HaWe Stukky

optimales Tastempfinden und höchste Fingerfertigkeit.
Beschichtung: Polyurethan (PU)

**mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **426.07** | Polyamid (Nylon) | 7 | 12 | **1,95** |
| **426.08** | | 8 | 12 | **1,95** |
| **426.09** | | 9 | 12 | **1,95** |
| **426.10** | | 10 | 12 | **1,95** |
| **426.11** | | 11 | 12 | **1,95** |





EN388
4X43D

## Schnittschutz-Handschuhe HaWe Stufe D

mit Strickbund. Extrem schneidfestes Material, reißfest, hohe Beständigkeit gegen Abrieb und Feuchtigkeit.
Beschichtung: Polyurethan (PU)

**mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **280.08** | Spezialgarn | 8 | 12 | **7,75** |
| **280.09** | | 9 | 12 | **7,75** |
| **280.10** | | 10 | 12 | **7,75** |
| **280.11** | | 11 | 12 | **7,75** |



EN388
1140

## Noppenhandschuhe

Strickhandschuhe, beidseitig tragbar.
Beschichtung: PVC-Punktbenoppung

**mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **130.08** | Nylon/Baumwolle | 8 | 12 | **2,60** |
| **130.09** | | 9 | 12 | **2,60** |
| **130.10** | | 10 | 12 | **2,60** |
| **130.11** | | 11 | 12 | **2,60** |



EN388
1140

## Noppenhandschuhe

Strickhandschuhe, beidseitig tragbar, wärmeisolierend.
Beschichtung: PVC-Punktbenoppung

**mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **400.81** | Nylon/Baumwolle | 10 | 12 | **3,85** |



## Trikothandschuhe HaWe

Baumwoll-Trikot. Weiß gebleicht, mit Schichtel, hautfreundlich, gutes Tastgefühl hoher Tragekomfort. Hand- und Produktschutz vor Schmutz, Fingerabdrücken, Unterziehhandschuh.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **400.10** | reine Baumwolle 12 Paar/Pack | 10 | 1 | **14,35** |
| **400.22** | reine Baumwolle 2-Paar-SB | 10 | 6 | **2,95** |



EN388
4111X

## Nitril-Handschuhe HaWe

öl- und fettabweisend, widerstandsfähig gegen Abrieb.
Beschichtung: Nitril

**mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **858.08** | Baumwolle | 8 | 12 | **2,90** |
| **858.09** | | 9 | 12 | **2,90** |
| **858.10** | | 10 | 12 | **2,90** |
| **858.11** | | 11 | 12 | **2,90** |



EN388
4111X

## Nitril-Handschuhe HaWe 12-Paar-Pack

öl- und fettabweisend, widerstandsfähig gegen Abrieb.
Beschichtung: Nitril

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **862.08** | Baumwolle, 12-Paar-Pack | 8 | 1 | **28,90** |
| **862.09** | | 9 | 1 | **28,90** |
| **862.10** | | 10 | 1 | **28,90** |
| **862.11** | | 11 | 1 | **28,90** |



EN388
4111

## Nitril-Handschuhe HaWe TÜV-geprüft

flüssigkeits- und ölabweisend. Segeltuchstulpe. Sehr widerstandsfähig gegen Abrieb.
Beschichtung: Nitril

**mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **750.10** | Baumwolle-Jersey | 10 | 12 | **4,90** |



EN388
2121

## Latex-Handschuhe HaWe

widerstandsfähig gegen viele Öle, Fette, usw.
Beschichtung: Latex schrumpfgeraut

**mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **650351** | Baumwolle | 10 | 12 | **4,90** |

ARBEITSHANDSCHUHE





ISO 374-1:2016/Typ B
KPT
CAT III
0321

## Nitril-Einweghandschuhe

**Profiqualität, schwere Ausführung, schwarz. Texturierte Fingerspitzen für exzellenten Griff. Hohe Elastizität, sehr reißfest, öl- und fettbeständig.**
Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch.
Für Lebensmittelkontakt geeignet.

**80 Stück in Kartonbox**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **602.00** | Nitril, latexfrei, ungepudert | M | 10 | **16,90** |
| **603.00** | | L | 10 | **16,90** |
| **604.00** | | XL | 10 | **16,90** |






EN455

## Latex - Einmalhandschuhe

100 % Latex, nahtlos, beidseitig tragbar, flüssigkeitsdicht.
Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch.
Für Lebensmittelkontakt geeignet.

**100 Stück in Kartonbox**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **801.00** | gepudert | L | 10 | **12,90** |
| **709.00** | ungepudert | L | 10 | **13,90** |

ARBEITSHANDSCHUHE




## Haushaltshandschuhe Latex

flexibel, gute Grifffestigkeit, Länge ca. 300 mm. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **649.07** | Naturlatex mit Baumwollvelourisierung | 7/S | 12 | **3,70** |
| **649.08** | | 8/M | 12 | **3,70** |
| **649.09** | | 9/L | 12 | **3,70** |
| **649.10** | | 10/XL | 12 | **3,70** |






## Chemikalien-Schutzhandschuhe

sehr weich und angenehm zu tragen. Länge ca. 300 mm.
Beschichtung: Latex geraut

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **622.01** | Baumwollgewebe | 10 | 12 | **12,90** |
| **622.11** | | 11 | 12 | **12,90** |






## Chemikalien-Schutzhandschuhe

velourisiertes Handflächenprofil. Länge ca. 320 mm. Ideal für trockene oder nasse Arbeitsbereiche mit erforderlichem Chemikalienschutz **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **345.08** | Nitrilkautschuk | 8 | 12 | **4,35** |
| **345.09** | | 9 | 12 | **4,35** |
| **345.10** | | 10 | 12 | **4,35** |
| **345.11** | | 11 | 12 | **4,35** |



EN388
3121X

## Arbeitshandschuhe BETONMAX

extrem strapazierfähig. Ideal für Pflastersteine, Bordsteine und andere Bauarbeiten.
Beschichtung: Naturlatex profiliert **mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **259.10** | Baumwoll-Polyester | 10 | 12 | **3,60** |



EN388
2142X

## Arbeitshandschuhe HaWe PowerGrip

hervorragender Naß- und Trockengrip. Geeignet für Stuckateure, Gerüstbauer, Holz-/ Tief- und Hochbau.
Beschichtung: Latex schrumpfgeraut **mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **666.08** | Polyester | 8 | 12 | **3,90** |
| **666.09** | | 9 | 12 | **3,90** |
| **666.10** | | 10 | 12 | **3,90** |
| **666.11** | | 11 | 12 | **3,90** |



EN388
2122

EN511
X1X

## Winterhandschuhe HaWe KX4

robuster Handschuh aus ca. 1,3 mm starkem Rindsvollleder für starke Beanspruchung. Doppelt genäht für lange Haltbarkeit, gummierte Stulpe und Handrücken aus Baumwolle.
Mit Thermo-Futter für optimalen Kälteschutz. **mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **579.10** | Premium Lederqualität | 10 | 12 | **8,90** |





EN388
2131X

EN511
X2X

## Winterhandschuhe HaWe GRIZZLY NR. 1

nahtlos gestrickt. Feuchtigkeitsabweisend. Sehr guter Kälteschutz, kälteisolierend.
Beschichtung: Latexschaum aufgeraut **mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **268.09** | Acryl | 9 | 12 | **6,90** |
| **268.10** | | 10 | 12 | **6,90** |
| **268.11** | | 11 | 12 | **6,90** |



EN388
2241X

EN511
02X

## Winterhandschuhe HaWe Winter Blocker

nahtlos gestrickt. Feuchtigkeitsabweisend. Sehr guter Kälteschutz, guter Grip.
Beschichtung: Latex schrumpfgeraut **mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **188.08** | Baumwoll-Schlingengewebe | 8 | 12 | **5,90** |
| **188.09** | | 9 | 12 | **5,90** |
| **188.10** | | 10 | 12 | **5,90** |
| **188.11** | | 11 | 12 | **5,90** |



EN388
3242X

EN511
X2X

## Winterhandschuhe HaWe KX5

Nylonhandschuhe mit Terry-Schlingengewebe innen. Mit Strickbund, höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit.
Beschichtung: gesandete Nitril-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen. **mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **390.08** | Nylon | 8 | 12 | **8,35** |
| **390.09** | | 9 | 12 | **8,35** |
| **390.10** | | 10 | 12 | **8,35** |
| **390.11** | | 11 | 12 | **8,35** |



EN388
2142X

EN511
X2X

## Winterhandschuhe HaWe KX7

mit Strickbund, extrem weich und anschmiegsam, perfekte Flexibilität, höchste Fingerfertigkeit.
Beschichtung zweifach: Nylonträger mit Latex-Vollbeschichtung, gesandete Latex-Teilbeschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen. **mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **756.09** | Nylon | 9 | 12 | **8,90** |
| **756.10** | | 10 | 12 | **8,90** |
| **756.11** | | 11 | 12 | **8,90** |



192.05



195.05




196.00

## Kinder-Handschuh

Nahtloser Feinstrick-Kinderhandschuh, für alle kleinen Hobbygärtner.
Sehr gute Passform, hoher Tragekomfort. Dieser Handschuh
hat eine Latex-Schaum-Beschichtung in Trägerfarbe und
bietet einen sehr guten Grip. Elastisches Bündchen.

EN 420 CE Kat 1
**mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **192.05** | blau | 5-8 Jahre | 6 | **3,90** |
| **195.05** | pink | 5-8 Jahre | 6 | **3,90** |
| **196.00** | Display gefüllt 18x blau/18x pink | | 1 | **117,00** |



## Kinder-Handschuh HaWe

weiches Ziegenleder,
Displayaufsteller leer siehe S. 280

EN 420 CE
mit **SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **106.04** | farbig sortiert | 4- 6 Jahre | 12 | **8,25** |
| **106.05** | | 6- 8 Jahre | 12 | **8,25** |
| **106.06** | | 8-10 Jahre | 12 | **8,25** |




## Display Kinderhandschuhe leer

praktisches Karton-Display 35 x 24 x 13/18 cm für den besseren Verkauf.
Bei Abnahme von 36 Paar Handschuhen sortiert,
erhalten Sie den Display-Aufsteller kostenlos.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **106.07** | Display-Aufsteller leer | 1 | **7,90** |





700.00 700.01 700.02 700.03

## Wintermütze HaWe

100 % Polyacryl-Strickhaube mit sehr angenehm zu tragenden 3M-Thinsulate-Futter
Universalgröße

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **700.00** | mit Reflektionsstreifen | leuchtorange | 12 | **7,45** |
| **700.01** | mit Reflektionsstreifen | schwarz | 12 | **7,45** |
| **700.02** | mit Reflektionsstreifen | weiß | 12 | **7,45** |
| **700.03** | mit Reflektionsstreifen | leuchtgelb | 12 | **7,45** |



## LED – Wintermütze

mit herausnehmbarer LED-Leuchte. 4 Leuchtstärken. Leuchtdauer ca. 60 Minuten.
Akku über USB-Anschluss aufladbar. 100 % Polyacryl-Strickhaube.
Waschbar bei 30° (ohne LED). Universalgröße

**mit SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **799.01** | mit Reflexionsstreifen | schwarz | 12 | **9,90** |
| **799.03** | | leuchtgelb | 12 | **9,90** |





EN20471

7110.0 7111.0

## Warnweste HaWe

mit zwei Reflexstreifen und Klettverschluss, EN 20471:2013 Klasse 2 CE **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | Farbe | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **7110.0** | 100% Polyester | XL | neonorange | 5 | **5,90** |
| **7111.0** | 100% Polyester | XL | neongelb | 5 | **5,90** |









## PU-Stretch Regenjacke

EN 343 Klasse 3/1 · EN ISO 13688
- PU auf Polyester-Trägermaterial Wassersäule 8000 mm
- extrem leichtes, geschmeidiges Material
- Nähte doppelt verschweißt
- verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen
- im Kragen integrierte Kapuze mit Kordelzug
- elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichen Klettverschlüssen
- Rückenventilation
- Saum-Schnürzug
- 2 Taschen

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **731.09** | wind- und wasserdicht, atmungsaktiv | M | 10 | **38,90** |
| **731.10** | | L | 10 | **38,90** |
| **731.11** | | XL | 10 | **38,90** |
| **731.12** | | XXL | 10 | **38,90** |
| **731.13** | | XXXL | 10 | **38,90** |









## PU-Stretch Regenbundhose

EN 343 Klasse 3/1 · EN ISO 13688
- PU auf Polyester-Trägermaterial, Wassersäule 8000 mm
- extrem leichtes, geschmeidiges Material
- Nähte doppelt verschweißt
- Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Kletttasche
- Reißverschluss in der äußeren Beinnaht für besseren Ein- und Ausstieg
- elastischer Taillenbund mit zusätzlichem Schnürzug

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **757.09** | wind- und wasserdicht, atmungsaktiv | M | 20 | **27,90** |
| **757.10** | | L | 20 | **27,90** |
| **757.11** | | XL | 20 | **27,90** |
| **757.12** | | XXL | 20 | **27,90** |

ARBEITSKLEIDUNG









## PU-Stretch Regenlatzhose

EN 343 Klasse 3/1 · EN ISO 13688
- PU auf Polyester-Trägermaterial, Wassersäule 8000 mm
- extrem leichtes, geschmeidiges Material
- Nähte doppelt verschweißt
- Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Kletttasche
- Reißverschluss in der äußeren Beinnaht für besseren Ein- und Ausstieg
- elastischer Träger mit verstellbaren Schnellverschluss-Schnallen auf Front und Rücken
- Weitenverstellung in der Taille mittels Druckknopf

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **742.09** | wind- und wasserdicht, atmungsaktiv | M | 20 | **31,90** |
| **742.10** | | L | 20 | **31,90** |
| **742.11** | | XL | 20 | **31,90** |
| **742.12** | | XXL | 20 | **31,90** |



## Softshelljacke

Polyester/Elasthan, doppellagiger Windstopper hinter dem Reißverschluss innen, Klettverschluß und Gummizug an den Ärmelabschlüssen, Reflexbiesen auf Brust und Rückseite der Ärmel, Innentasche, Brusttasche, Seitentaschen, verlängerter Rücken, wasser- und windabweisendes Material, sportlicher Schnitt, abnehmbare Kapuze separat erhältlich, Kordelzug im Saum.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | Gr | VE | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **433.07** | Polyester/Elasthan | schwarz/grau | XXXL | 1 | **52,90** | **AV** |



472.03



473.07

## Softshellweste

Polyester/Elasthan, doppellagiger Windstopper hinter dem Reißverschluss innen, Reflexbiesen auf Brust und Rücken, Innentasche, Brusttasche, Seitentaschen, wasser- und windabweisendes Material, sportlicher Schnitt, abnehmbare Kapuze separat erhältlich, Kordelzug im Saum.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | Gr | VE | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **472.03** | Polyester/Elasthan | blau | M | 1 | **39,90** | **AV** |
| **473.07** | Polyester/Elasthan | schwarz/grau | XXXL | 1 | **39,90** | **AV** |

ARBEITSKLEIDUNG



432.00



433.00

## Kapuze

passend zu Softshelljacken und Softshellwesten. Mit Klettverschluss am Hals, mit Schirm, Fixierung mit Reißverschluss, Kordelzug an der Seite.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | VE | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **432.00** | Polyester/Elastan | blau | 1 | **9,90** | **AV** |
| **433.00** | | schwarz/grau | 1 | **9,90** | **AV** |



## Pilotenjacke

Baumwolle/Polyester, wasserabweisende HIT-Beschichtung, abnehmbare Ärmel, hochwertiges, herausnehmbares Polar-Fleece, einrollbare Kapuze, je zwei Brust- und Seitentaschen, Smartphone-Tasche, Ärmeltasche, Innentaschen, Reflexbiesen auf Vorderseite, 2-Wege-Reißverschluß.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | Gr | VE | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **417.03** | Baumwolle/Polyester | schwarz | M | 1 | **47,60** | **AV** |



## Sicherheitshalbschuhe S3

mit Überkappe aus Stahl, Oberfläche aus strapazierfähigem Volllleder, widerstandsfähige PU / TPU-Sohle, ergonomisch geformte Einlegesohle, durchtrittsichere Stahlzwischensohle, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, Zehenkappenweite 11.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **821.41** | Volllleder, schwarz | 41 | 1 | **45,90** |
| **821.42** | | 42 | 1 | **45,90** |
| **821.43** | | 43 | 1 | **45,90** |
| **821.44** | | 44 | 1 | **45,90** |
| **821.45** | | 45 | 1 | **45,90** |
| **821.46** | | 46 | 1 | **45,90** |



## Sicherheitsschnürstiefel S3

mit Überkappe aus Stahl, Oberfläche aus strapazierfähigem Volllleder, widerstandsfähige PU / TPU-Sohle, ergonomisch geformte Einlegesohle, durchtrittsichere Stahlzwischensohle, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, Zehenkappenweite 11. Gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **833.41** | Volllleder, schwarz | 41 | 1 | **45,90** |
| **833.42** | | 42 | 1 | **45,90** |
| **833.43** | | 43 | 1 | **45,90** |
| **833.44** | | 44 | 1 | **45,90** |
| **833.45** | | 45 | 1 | **45,90** |
| **833.46** | | 46 | 1 | **45,90** |





S5



## Bau-Sicherheitsstiefel S5 gelb

EN ISO 20345 S5 SRA,
Material: Schaft: PVC, Sohle: PVC/Nitril, Gewicht: 2,1 kg/Paar, Schafthöhe ca. 38 cm. Hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen. Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle. Antistatische, bedingt öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **866.39** | mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle | 39 | 6 | **38,90** |
| **866.40** | | 40 | 6 | **38,90** |
| **866.41** | | 41 | 6 | **38,90** |
| **866.42** | | 42 | 6 | **38,90** |
| **866.43** | | 43 | 6 | **38,90** |
| **866.44** | | 44 | 6 | **38,90** |
| **866.45** | | 45 | 6 | **38,90** |
| **866.46** | | 46 | 6 | **38,90** |
| **866.47** | | 47 | 6 | **38,90** |
| **866.48** | | 48 | 6 | **38,90** |





## PVC-Stiefel schwarz

EN ISO 20347 O4 SRA, Material: Schaft: PVC, Sohle: PVC, Schafthöhe: ca. 38 cm

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **850.39** | mit Textilfutter | 39 | 8 | **18,90** |
| **850.40** | | 40 | 8 | **18,90** |
| **850.41** | | 41 | 8 | **18,90** |
| **850.42** | | 42 | 8 | **18,90** |
| **850.43** | | 43 | 8 | **18,90** |
| **850.44** | | 44 | 8 | **18,90** |
| **850.45** | | 45 | 8 | **18,90** |
| **850.46** | | 46 | 8 | **18,90** |
| **850.47** | | 47 | 8 | **18,90** |
| **850.48** | | 48 | 8 | **18,90** |

## ZERTIFIZIERT NACH DIN EN 14404:2004 + A1:2010

**Durchstichfestigkeit:**
Stufe 0: kein Durchstichschutz, nur für glatte und ebene Flächen
Stufe 1: Durchstichfest bis 100 N
Stufe 2: Durchstichfest bis 250 N



### Knieschoner

aus Polyurethan FCKW-frei geschäumt,
hinterläßt keine Streifen auf Fliesen, Parkett usw. **DIN EN 14404 Stufe 0**

| Bestell-Nr. | Ausführung | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **386.00** | Schalenform, Bandbreite 40 mm | Pa | 20 | **18,30** |



386.01



386.02

### Knieschoner

aus Polyurethan, FCKW-frei geschäumt,
hinterläßt keine Streifen auf Fliesen, Parkett usw. **DIN EN 14404 Stufe 2**

| Bestell-Nr. | Ausführung | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **386.01** | Schalenform, Bandbreite 50 mm | Pa | 20 | **24,60** |
| **386.02** | Kastenform, Ergo-Fix, Bandbreite 40 mm | Pa | 20 | **29,50** |



### Knieschoner Ergo

ergonomische Formgebung, optimaler Schutz, Entlastung der Knieschеibe,
bessere Belüftung, hoher Tragekomfort auch beim Gehen. Aus Polyurethan FCKW-frei geschäumt. Hinterläßt keine Streifen auf Fliesen, Parkett usw. **DIN EN 14404 Stufe 2**

| Bestell-Nr. | Ausführung | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **386.03** | Kastenform, Ergo-Fix, Bandbreite 40 mm | Pa | 20 | **33,50** |



### Einschubknieschoner für Arbeitshosen

superleicht und weich. Das Material bleibt lange dauerelastisch.
**DIN EN 14404 Stufe 0-1**

| Bestell-Nr. | Ausführung | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **387.00** | Wabenpolster | Pa | 1 | **13,95** |





386.11



386.22



386.33

### Knieschoner-Ersatzteile

| Bestell-Nr. | Ausführung | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **386.11** | Ersatzriemen-Set für Kniesch. 386.00 + .01 | Pac | 1 | **9,40** |
| **386.22** | Ersatzriemen 31 cm lang, 4 cm breit | St | 1 | **2,60** |
| **386.33** | **Ergo-Fix** | St | 1 | **5,20** |



### Knieschoner Allround

hochwertiger Knieschoner mit hohem Tragekomfort. Flexibel und wasserbeständig. Optimale Passform und hohe Druckentlastung. Ergonomisch geformtes Innenkissen mit abriebfester Außenhülle **DIN EN 14404 Stufe 0**

| Bestell-Nr. | Ausführung | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **565.65** | Neoprenhülle | Pa | 1 | **59,90** |



### Knieschoner mit Gel-Einlage

reißfestes Nylongewebe, weiche Polsterung durch Silikon-Einlagen, breiter Klettverschluß-Riemen **DIN EN 14404 Stufe 1**

| Bestell-Nr. | Ausführung | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **565.08** | unverwüstlich mit rutschfester PVC-Kappe | Pa | 12 | **27,90** |



### Knieschoner mit Gelenk

abriebfest, nicht durchstechbar,
optimale Druckverteilung, hoher Tragekomfort **DIN EN 14404 Stufe 2**

| Bestell-Nr. | Ausführung | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **565.07** | Hartschale mit Weichschaum-Polster | Pa | 10 | **42,50** |
| **565.17** | Ersatz-Riemen 34 cm lang, 3 cm breit | St | 2 | **4,90** |
| **565.27** | Ersatz-Knöpfe | St | 2 | **2,40** |

## KNIESCHONER



### Knie-Sitzkissen ERGO

für Beruf und Hobby, für Innen- und
Außenbereich, ideal bei feuchtem Untergrund. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **367.00** | aus hochwertigem PUR | 340 | 175 | 35 | 10 | **25,90** |



### Mehrzweckkissen

Ideal für Werkstatt, Haus, Garten, Garage, Friedhof
oder für sonstige Tätigkeiten wo man sich hinknien oder sitzen muss.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **368.00** | mit Tragegriff, aus EVA | 450 | 220 | 30 | 10 | **10,90** |


## KNIEROLLER



### Knieroller Blitzfux® Hybrid

Traglast bis 125 kg. Für alle Arbeiten am Boden, schonend für Knie und Rücken.
Ermöglicht bewegliches, flexibles Arbeiten nah am Boden durch 4 hochwertige
Lenkrollen. Breiter Kantenschutz aus glasfaserverstärktem Kunststoff
mit Griffen auf beiden Seiten **Kartonverpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **390.00** | mit Polsterauflage | 2,99 | 1 | **190,00** |






### Knieroller Blitzfux® Maxilite

Traglast bis zu 200 kg. Mit eingebauter Cable-Pullbox auch als Transportwagen
zu verwenden. Ermöglicht bewegliches, flexibles Arbeiten nah am Boden durch 4
Doppelrollen, Durchmesser 50 mm (2 Rollen mit Bremse). Mit herausnehmbarem PUR
Schaumstoffpolster. Polsterbreite bzw. Kniebreite 42 x 32,7 cm **Kartonverpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **390.01** | aus Aluminium | 4,6 | 1 | **439,00** |






### Knieroller Multiscooter

Traglast bis zu 220 kg. Mit eingebauter Cable-Pullbox auch als Transportwagen zu
verwenden für z.B. Farbeimer oder Anrühreimer. Ermöglicht bewegliches,
flexibles Arbeiten nah am Boden durch 4 Doppelrollen, Durchmesser 75 mm
(2 Rollen mit Bremse, sowie eine Rolle mit Fixierung zum Ziehen des Multiscooters).
Mit herausnehmbarem PUR Schaumstoffpolster.
Polsterbreite bzw. Kniebreite 54 x 33 cm. **Kartonverpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **390.02** | aus Aluminium | 5,8 | 1 | **499,00** |



## Gehörschutzstöpsel HaWe Basic

Glatte, konisch geformte Oberfläche. Hoher Tragekomfort. **5-Paar-SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **5812.5** | PU-Schaum, SNR = 34dB | 10 | **3,95** |



## Gehörschutzstöpsel

**5 Paar Kartonverpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **5811.5** | EAR classic, Polymerschaum, SNR = 31 dB | 1 | **2,90** |



## Gehörschutzstöpsel HaWe Silikon

sehr gute Passform. Wiederverwendbar und waschbar.
Lange Lebensdauer. **2-Paar-SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **5812.2** | inkl. Aufbewahrungsbox SNR = 31 dB | 5 | **5,90** |



## Gehörschutzstöpsel

Komfortabler Gehörschutzstöpsel mit Sicherheitstrageband **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **556.00** | wiederverwendbar | M | 10 | **5,50** |



## Bügelgehörschutz

flexibles Bügelkonzept für einfache Handhabung. Kann sowohl als Kopf- und Kinnbügel, als auch als Nackenbügel getragen werden.
Stöpsel dringen nicht ins Ohr ein. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **556.20** | inkl. 2 Ersatzstöpsel | 10 | **7,90** |

GEHÖR-SCHÜTZER



## Gehörschutzspender HaWe Profi

gute Passform. Glatte, konisch geformte Oberfläche **im 100-Paar-Spender**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **5812.0** | jedes Paar einzeln verpackt SNR = 34 dB | 1 | **29,90** |



## Gehörschutzstöpsel Contours

SNR 35 = dB, aus dämmstarkem Schaumstoff, tiefgeschäumt und nicht gestanzt. Erfüllt die Kriterien der DGUV für den Straßenverkehr und Gleisoberbau. **im 200-Paar-Spender**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **5811.3** | Contours, jedes Paar einzeln verpackt | S | 1 | **79,90** |



## Gehörschutzspender EAR Soft

SNR = 34 dB **im 250-Paar-Spender**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **5811.2** | jedes Paar einzeln verpackt | 1 | **83,90** |



## Gehörschutzstöpsel PuraFit

SNR 36 = dB, aus dämmstarkem Schaumstoff, tiefgeschäumt und nicht gestanzt. Erfüllt die Kriterien der DGUV für den Straßenverkehr und Gleisoberbau. **50 Paar lose in Dose**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **5811.7** | PuraFit, SNR 36 dB | L | 1 | **22,90** |



1013.9



1013.5

## Gehörschutzspender Contours

befüllt, ohne Wandhalterung, SNR = 35 dB

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1013.9** | Contours, 500 Paar | S | 1 | **165,00** |
| **1013.5** | Nachfüllbeutel Contours, 500 Paar | S | 1 | **152,00** |



1013.8



1013.4

## Gehörschutzspender PuraFit

befüllt, ohne Wandhalterung, SNR = 36 dB.
Erfüllt die Kriterien der DGUV für den Straßenverkehr und Gleisoberbau.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1013.8** | PuraFit, 500 Paar | L | 1 | **157,00** |
| **1013.4** | Nachfüllbeutel PuraFit, 500 Paar | L | 1 | **144,00** |




## Wandhalterung

für Gehörschutzspender

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **1013.1** | Wandhalter aus Kunststoff, für Spender | 1 | **11,50** |



311.00



311.60

## Kinder-Gehörschutz

SNR = 26 dB, EN 352-1:2002 **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **311.00** | Boys | blau | 1 | **14,50** |
| **311.60** | Girls | pink | 1 | **13,00** AV |

GEHÖR-SCHÜTZER



## Gehör-Schützer

leicht und komfortabel für alle Lärmsituationen ohne große Pegelspitzen.
Bügel und Kapsel aus Kusto **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **308.00** | SNR = 23 dB | 170 | 4 | **15,50** |



## Gehör-Schützer Profi

sehr leicht und komfortabel, extra breiter und gepolsterter Bügel.
Zweipunkt-Aufhängung mit längenverstellbaren Bügeldrähten.
Sehr weiche Ohrpolster, SNR = 32 dB **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **320.00** | für starken Lärm | 384 | 5 | **24,90** |



## Gehör-Schützer mit Radio 3M Peltor

**Radio hören und das Gehör schützen - gleichzeitig!**
Hoher Tragekomfort, gleichmäßige Druckverteilung,
Kopfbügel verstellbar. Mit 3,5 mm Audioeingang auch
als Kopfhörer für MP3-Player geeignet, SNR = 32 dB **Schachtelpackung**

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **309.00** | Work Tunes Pro FM, für starken Lärm | 340 | 1 | **229,00** |

passende Batterien 2x Mignon AA, siehe S. 348



## Gehör-Schützer Pro Tac III Slim

mit aktiver, pegelabhängiger Dämmtechnologie zum Wahrnehmen von
Umgebungsgeräuschen, dies macht es Ihnen möglich sich bei lautem Lärm
auf die Arbeit zu konzentrieren und mit Ihrem Umfeld zu kommunizieren,
ohne den Gehörschutz abnehmen zu müssen. 5 Lautstärkestufen.
Anschließen von Zweiwege-Funkgerät oder Handy über 3,5 mm Buchse
möglich (auf 82 dB begrenzt). SNR = 26 dB **Schachtelpackung**

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **312.00** | pegelabhängiger Gehörschutz | 303 | 1 | **229,00** |



306.00



306.01

### Gehör-Schützer 3M Peltor

hoher Tragekomfort, gleichmäßige Druckverteilung, Kopfbügel verstellbar.
Ideal für Hobby, Werkstatt, Industrie und Bau, Rasenmähen.
Für geringen Lärm, SNR 27 dB **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **306.00** | Optime I, Allrounder | 135 | 20 | **37,50** |
| **306.01** | Optime I, mit Steckbefestigung für Helm | | 1 | **44,90** |



### Gehör-Schützer 3M Peltor

hoher Tragekomfort, gleichmäßige Druckverteilung, Kopfbügel verstellbar.
Für Flughäfen, Stahlindustrie, Bergbau u.a. für starken Lärm, SNR 31 dB **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **307.00** | Optime II, für starken Lärm | 210 | 20 | **47,50** |



### Gehör-Schützer 3M Peltor

hoher Tragekomfort, gleichmäßige Druckverteilung, Kopfbügel verstellbar.
Doppelschalige Kapseln, Dichtungsringe mit Schaumstoff, SNR 34 dB **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **310.10** | Optime III, für extremen Lärm | 265 | 20 | **55,90** |



### Hygiene-Set für Gehörschützer

Polster und Innenauskleidung **paarweise SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **306.02** | HYX1, für Modell Optime I + X1A | 1 | **19,70** |
| **307.02** | HYX2, für Modell Optime II + X2A | 1 | **20,90** |
| **310.12** | HY 54, für Modell Optime III | 1 | **23,90** |
| **370.33** | HYX3, für Modell X3A | 1 | **19,90** |

GEHÖRSCHÜTZER

ⓘ

## KAPSELGEHÖRSCHUTZ IN EINER NEUEN DIMENSION! - 3M™ PELTOR™ X-SERIE -

- modernes Design
- leichte doppelschalige Kapseln, die viel Platz bieten und somit Wärme und Feuchtigkeit minimieren
- verstellbarer Kopfbügel mit isolierten Drähten, keine frei stehenden Metalle
- einfache Anpassung des Kopfbügels - dadurch sehr hoher Tragekomfort
- robust



### Gehör-Schützer 3M Peltor

zum Schutz vor **schwachem Lärm** in der Industrie,
beim Rasenmähen, Bohren usw., SNR 27 dB

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **370.01** | X1A grün | 186 | 20 | **48,00** |



### Gehör-Schützer 3M Peltor

zum Schutz vor **mäßigen bis hohen Schallpegeln** in der Industrie,
bei Straßenarbeiten, Bauarbeiten usw., SNR 31 dB

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **370.02** | X2A gelb | 222 | 20 | **61,90** |



### Gehör-Schützer 3M Peltor

mit neu entwickeltem Zwischenring der die Dämmwirkung verbessert und ein Doppelschalendesign überflüssig macht. Zum Schutz vor **extremem Lärm** in der Forstindustrie, Stahlindustrie, auf Flughäfen usw., SNR 33 dB

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **370.03** | X3A rot | 248 | 20 | **63,90** |

## ATEMSCHUTZ

Weitere Informationen siehe Seite 421



### Hygienemaske

3-lagige hypoallergene Hygienemaske aus Vlies.
**Bakterien-Filter-Effizienz (99%)**. Mit speziellem Micro-Keimfilter für freies Atmen.
Geruchsneutral und strapazierfähig. Für den einmaligen Gebrauch, ohne Schutzstufe.
Verstellbarer integrierter Nasenbügel, mit elastischen Gummibändern.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **8550.5** | 3-lagig, 5-Stück-Pack | 1 | **0,95** |
| **8550.0** | 3-lagig, 50-Stück-Pack | 1 | **7,90** |



### Mundschutz aus Vliesstoff

gegen belästigende Grobstäube, schützt nicht gegen
gesundheitsschädliche und giftige Stoffe, keine PSA-Artikel, mit Nasenbügel

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **8500.1** | 50 St-Karton | 1 | **13,90** |
| **8500.2** | SB-verpackt/5 Stück | 6 | **2,95** |



**FFP2**

### Faltmaske P2 ohne Ventil

ergonomische Passform mit einstellbarem Nasenbügel und Ohrschlaufen.
Jede Schutzmaske mit Clip-Maskenhalter, um die Ohren zu entlasten.
Die FFP 2 Maske bietet sowohl Eigenschutz als auch Fremdschutz nach PSA-Verordnung 2016/425 Kategorie III und zugehöriger Norm EN 149:2001+A1:2009

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **6-6000** | 6 St-Karton | 1 | **3,90** AV |





**FFP2**

### Feinstaub-Filtermaske P2

nach EN 149, schützt gegen Feinstäube bis zum 10-fachen des AGW. Schutz vor festen und flüssigen gesundheitsschädlichen Stäuben, Rauch und Aerosolen2. Diese Partikel können fibrogen1 sein, was bedeutet, dass sie kurzfristig zur Reizung der Atemwege und langfristig zur Abnahme der Elastizität des Lungengewebes führen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **2208.1** | 20 St-Karton | 1 | **29,90** |
| **2208.2** | SB-verpackt/2 Stück | 6 | **3,90** |



**FFP2**

### Feinstaub-Filtermaske P2 mit Ausatemventil erleichtert die Atmung

nach EN 149, schützt gegen Feinstäube bis zum 10-fachen des AGW. Schutz vor festen und flüssigen gesundheitsschädlichen Stäuben, Rauch und Aerosolen2. Diese Partikel können fibrogen1 sein, was bedeutet, dass sie kurzfristig zur Reizung der Atemwege und langfristig zur Abnahme der Elastizität des Lungengewebes führen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **4000.1** | 10 St-Karton | 6 | **16,90** |
| **5005.1** | SB-verpackt/2 Stück | 6 | **4,90** |



**FFP3**

### Feinstaub-Filtermaske P3 mit Ausatemventil erleichtert die Atmung

nach EN 149, gegen Feinstäube bis zum 30-fachen des AGW
Schutz vor giftigen und gesundheitsschädlichen Stäuben, Rauch und Aerosolen (z.B. krebserregende Partikel, Pilzsporen, Pflanzenschutzmittel).

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **2293.0** | 5 St-Karton | 5 | **19,90** |
| **2293.2** | SB-verpackt/1 Stück | 6 | **5,50** |



## Farbspritzmaske - Halbmaske

Einwegmaske nach EN 405:2001 + A1:2009 mit **Ausatemventil**.
Gegen organische Gase und Dämpfe > 65° Siedepunkt. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **6601.0** | mit Kopfband, Gummiband und Aufbewahrungsbeutel | 1 | **39,90** |



6320.0



6320.1



6320.2

## Farbspritzmaske - Halbmaske

aus thermoplastischem Gummi TPE. Kein Kontakt mit Silikon oder Latex.
Ergonomische Form, die kompatibel ist mit dem Tragen von Augenschutz.
Mit zwei Schraubgewinde für Filter (nicht im Lieferumfang enthalten).
Breites verstellbares elastisches Textilband mit Kunststoffbügel.
A1-Filter schützt gegen Lösungsmittel und Sprühstäube
A2-Filter schützt gegen organische Gase und Dämpfe
P2-Filter schützt gegen Schleifstäube
P3-Filter schützt gegen feste und flüssige Aerosole **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **6320.0** | ohne Filter, mit Ausatemventil | 1 | **26,90** |
| **6320.1** | Kombifilter A1/P2, paarweise | 1 | **29,40** |
| **6320.2** | Kombifilter A2/P3, paarweise | 1 | **39,90** |



## Farbspritzmasken-Set 3M

mit 4-Punkt-Kopfspinne, mit auswechselbaren Filtern und Dichtlippe.
Bestehend aus: 1 Halbmaske Silikon, 2 Gasfilter A2, 4 Partikelfilter P3,
2 Gehäusedeckel. A2-Filter schützt gegen organische Gase und Dämpfe
P3-Filter schützt gegen feste und flüssige Aerosole **Set SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **6223.0** | Farbspritzmasken-Set | St | 1 | **128,00** |
| **6223.1** | Gasfilter A2 (2-Stück-Pack) | Pac | 1 | **32,90** |
| **6223.2** | Partikelfilter P3 (2-Stück-Pack) | Pac | 1 | **20,90** |
| **6223.3** | Gehäusedeckel (2-Stück-Pack) | Pac | 1 | **10,50** |




## Schutzausrüstung 3-tlg.

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **3705.0** | Gehörschutz, Brille, Staubmaske | 12 | **14,95** |





1622.0



1622.1

## Panoramabrille

Augenschutz für Arbeit und Freizeit. Zwei-Komponenten-Brille
für sehr hohen Tragekomfort. Mit herausnehmbaren, weichen Kunststoffeinsatz
für optimalen Rundumschutz **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **1622.0** | Sichtscheibe farblos, kratzfest | 8 | **9,95** |
| **1622.1** | Sichtscheibe getönt, antifog, EN 172 / UV-Schutz | 8 | **9,95** |



6206.0



6222.0



6206.5

## Schutzbrille „Future“

weiche Zwei-Komponenten-Brille, außen hart, innen weich.
Bügel in der Länge und Neigung verstellbar. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **6206.0** | Sichtscheibe farblos, kratzfest und antifog | 4 | **9,50** |
| **6222.0** | Sichtscheibe getönt mit UV-Schutz (UV400) EN 172 | 4 | **8,95** |
| **6206.5** | Schweißerbrille grün A5 EN 169 | 4 | **16,90** |



## Schutzbrille HaWe Safety Comfort

besonders leichte Brille. Bügel in der Länge und Neigung verstellbar.
Gummierter Nasensteg und hoher Tragekomfort EN 166 CE **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **4312.0** | kratzfestes Sichtglas | 6 | **6,50** |



## Multifunktions-Schutzbrille

Die Brille kann als normale Bügelbrille mit und ohne Korbeinsätze getragen werden,
oder mit Kopfband in eine Vollsichtbrille umgewandelt werden. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **5802.0** | Sichtscheibe farblos, kratzfest und antifog | 8 | **12,50** |



## Schutzbrille

modisches Design **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **4308.0** | Bügel längenverstellbar, Scheibe antiscratch/antifog | 4 | **6,95** |



## Schutzbrille

preisgünstige und bewährte Standardbrille für universellen Einsatz **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **900.00** | Nylon, mit Bügel und Seitenschutz | 8 | **4,95** |



900.01



900.03

## Nylonbrille

mit Bügel und Seitenschutz. Fassung mit Mittelschraube,
Gläser leicht auswechselbar **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **900.01** | Gläser DIN **grün 5,** zum Schweißen | 8 | **7,95** |
| **900.03** | Gläser **splitterfrei,** farblos | 8 | **8,50** |



## Korbbrille

verstellbares Kopfband, direkte Belüftung, hoher Tragekomfort.
Auch für Brillenträger geeignet. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **360.01** | farblos, weites Sichtfeld | 6 | **4,95** |

## Ersatz-Gläser

passend für 900.01, 900.03, 360.01 **Verkauf nur paarweise**

| Bestell-Nr. | Ausführung | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **900.22** | DIN Grün 5 | Pa | 10 | **4,95** |
| **900.33** | splitterfrei, farblos | Pa | 10 | **4,50** |

SCHUTZBRILLEN



## Vollsichtbrille

aus farblosem Weich-Plastik, mit indirekter Ventilation.
Großes Sichtfeld für Brillenträger, mit Gummiband **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **450.00** | Sichtscheibe farblos, antifog | 5 | **11,95** |



## Vollsichtbrillen

aus farblosem Weich-Plastik, ausgezeichnete Entlüftung,
großes Blickfeld, für Brillenträger, mit Gummiband

| Bestell-Nr. | Ausführung | VA | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **405.00** | Sichtscheibe Polycarbonat 1 mm, farblos | SB | 5 | **3,95** |
| **405.01** | Sichtscheibe Polycarbonat 1 mm, farblos | lose | 10 | **3,20** |



## Vollsichtbrille

mit indirekter, geschützter Ventilation, zugelassen für die
Verwendungsbereiche: 3 = Grobstaub, 4 = Flüssigkeiten **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **405.06** | antifog Acetat-Scheibe | 5 | **5,50** |



## Panoramabrille

Bügel in der Länge und Neigung verstellbar.
Auch für Brillenträger geeignet. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **651.03** | Sichtscheibe farblos, Polycarbonat 1,5 mm | 6 | **7,95** |



## Besucherbrille

großzügige Gestaltung, dadurch auch für Brillenträger geeignet **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **652.00** | Sichtscheibe farblos, Polycarbonat 2 mm | 8 | **4,70** |



## Schraubringbrille

Bandstahl verzinnt, Fassung silber, Kopfband, Polsterung und Ledernase schwarz,
Gläser rund 50 mm Ø, DIN grün A5 **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **310.05** | mit Gummiwulst | 6 | **8,20** |



## Schweißerbrille

für Brillenträger, stabiler Weichrahmen, bestens belüftet, UG-DIN,
druckfreier Sitz, Gläser hochklappbar, mit Gummiband.
Außen DIN grün A5, innen farblos, splitterfrei **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **350.00** | Gläser rund 50 mm Ø | 4 | **14,50** |

## Ersatz-Gläser

passend für 310.05, 350.00 **Verkauf nur paarweise**

| Bestell-Nr. | Ausführung | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **310.11** | antiscratch, farblos | Pa | 1 | **3,95** |
| **310.22** | grün A5 | Pa | 1 | **3,70** |



## Kinder-Schutzbrille

sportliche Schutzbrille die sich auch
für Kinder und kleine Kopfgrößen sehr gut eignet.
Rahmenloses Design, bietet ein optimales Sichtfeld. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **1680.0** | Sichtscheibe farblos, kratzfest und antifog | 10 | **6,30** |








657.99

## Schutz- und Lesebrille farblos

Schutzbrille mit integrierter Lesehilfe in der unteren Hälfte.
Erspart den Wechsel zwischen Schutzbrille und Lesebrille.
Sportlicher Look mit hohem Tragekomfort. Anti-Beschlag-Beschichtung.
UV-Filter gegen UV-A und UV-B Strahlung, kratzfest und antifog. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **657.15** | Dioptrie +1,5 | 1 | **12,60** |
| **657.20** | Dioptrie +2,0 | 1 | **12,60** |
| **657.25** | Dioptrie +2,5 | 1 | **12,60** |
| **657.30** | Dioptrie +3,0 | 1 | **12,60** |
| **657.99** | Display-Aufsteller leer | 1 | **34,90** |






659.99

## Schutz- und Lesebrille getönt

Schutzbrille mit integrierter Lesehilfe in der unteren Hälfte. Erspart den Wechsel zwischen Schutzbrille und Lesebrille. Sportlicher Look mit hohem Tragekomfort. Anti-Beschlag-Beschichtung. UV-Filter gegen UV-A und UV-B Strahlung, kratzfest und antifog. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € | |
|---|---|---|---|---|
| **659.15** | Dioptrie +1,5 | 1 | **6,50** | **AV** |
| **659.20** | Dioptrie +2,0 | 1 | **6,50** | **AV** |
| **659.30** | Dioptrie +3,0 | 1 | **6,50** | **AV** |
| **659.99** | Display-Aufsteller leer | 1 | **34,90** | |

## SYSTEME DER ABSTURZSICHERUNG, RETTUNG UND EVAKUIERUNG

Bei Arbeiten ohne Geländer ab 1 m Höhe Vorschrift!
Zugelassen für Anwender bis 140 kg



**Sicherheits-Set EN 361 bestehend aus:**
- Auffanggurt MB 30
- Auffanggerät mit 15 m Kernmantelseil
- Anschlag- und Verbindungsmittel 2 m
- Geräterucksack schwarz

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **080.01** | Set komplett im Rucksack | 1 | **411,00** |



**Sicherheits-Set für Gerüstbauer mit BG-Zulassung Set besteht aus:**
- Auffanggurt MB 10 mit festangenähtem Verbindungsmittel 0,5 m
- Verbindungsmittel mit Rohrkarabiner 2 m
- PVC-Beutel

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **080.20** | Set komplett im PVC-Beutel | 1 | **346,00** |



**Sicherheits-Set für Hubarbeitsbühnen nach DIN 19427:2017-04** bestehend aus:
- Auffanggurt MB 30
- einstellbares Verbindungsmittel 1,8 m mit Alu-Einhand-Karabiner und Bandfalldämper, doppelkantengeprüft
- PVC-Beutel

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **080.30** | Set komplett im PVC-Beutel | 1 | **388,00** |





080.02



080.03


**Auffanggurt nach EN361**
individuell einstellbar, zugelassen für Anwender bis 140 kg

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **080.02** | MB 10, 1 Halteöse am Rücken | 1 | **97,90** |
| **080.03** | MB 30, je 1 Halteöse vorne und hinten | 1 | **161,00** |



**Höhensicherungsgerät EN 360**
Durch integrierte Falldämpfung erfolgt ein weiches Auffangen der Person.
Die Geräte sind sehr anwenderfreundlich, da sie sehr handlich mit kleinen Abmessungen und geringem Gewicht sind. Polymer-Gehäuse mit Sichtfenster für vereinfachte Revision. Wirbel-Karabinerhaken, Absturzanzeiger am Karabiner.
Zugelassen für Anwender bis 140 kg.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **080.08** | mit 10 m Stahlseil | 1 | **624,00** |



**Auffanggerät** mitlaufend mit Einhandkarabiner
für Service- und Montagearbeiten z.B. an Dach und Fassade.
Verbindungsmittel 0,5 m mit integrierter Falldämpferfunktion.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **080.04** | Kernmantelseil | 12 | 15 | 1 | **207,00** |



**Verbindungsmittel** mit integriertem Bandfalldämpfer für Arbeiten mit kurzen Distanzen zum Anschlagpunkt z.B. Stahlhochbau, Fensterreinigung

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **080.05** | robustes Polyestergurtband | 2 | 27 | 1 | **158,00** |



## Arbeits-Schutzhelm für Bau + Industrie

durch moderne Technologie (Gitterstruktur) besserer Schutz bei leichterem Gewicht, mit Nackenschutz, Ventilationsöffnungen, Regenrinne, 30 mm Stecktaschen, entsprechend der neuen DIN 4840 + Zusatzanforderung nach EN 397

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | Farbe | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **200.00** | aus Polyethylen (PE), | 300 | gelb | 30 | **14,90** |
| **200.10** | 4-Punkt Textilband, | 300 | rot | 30 | **14,90** |
| **200.20** | Schweißband | 300 | weiß | 30 | **14,90** |
| **200.30** | | 300 | blau | 30 | **14,90** |
| **200.40** | | 300 | grün | 30 | **14,90** |



## Kinnriemen

für Arbeits-Schutzhelme

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **200.12** | mit Polyester-Textil-Band | 1 | **17,90** |



## Schweißband

Ersatz-Schweißband für Schutzhelme

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **200.11** | Lederimitat | natur | 1 | **4,90** |





## Gesichtsschirm

mit zusätzlichem Stirnschutz, stufenlos klappbar.
Individuell verstellbar für jede Kopfgröße.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **190.20** | komplett | 350 | 205 | 1 | **19,50** |
| **190.21** | Ersatzscheibe | 350 | 205 | 1 | **9,50** |



## Gesichtsschutz

Halterung für Gesichtsschutz ohne Scheibe.
Zur Befestigung an Helmen mit 30 mm Stecksystem.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **4300.0** | klapp- und arretierbar | 1 | **22,90** |



## Schutzscheibe

für Halterung 4300.0

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **4201.1** | klar 470 x 210 x 1,0 mm | 1 | **21,90** |



02.672



02.673



02.366

## Trichter

Kusto, gerader Auslauf mit Entlüftungsrippen.
Öl-, säure- und kraftstoffbeständig.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | ltr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.672** | mit Grifflasche, ohne Sieb | 150 | 0,7 | 10 | **3,60** |
| **02.673** | hoher Überlaufrand, mit Sieb | 160 | 1,2 | 10 | **7,80** |
| **02.366** | hoher Überlaufrand, mit Sieb | 200 | 2,9 | 1 | **7,80** |



## Trichter

Weißblech, Sicherheitsauslauf mit Luftnuten.
Öl- und dieselbeständig.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | ltr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.342** | hoher Überlaufrand, mit Sieb | 160 | 1,3 | 6 | **20,60** |



## Trichter-Satz

Kusto, Ø 50-75-100-120 mm.
Öl-, säure- und kraftstoffbeständig.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **02.360** | mit Grifflasche | 10 | **5,00** |



## Kombi-Trichter

Kusto mit 3-Stufen-Auslauf.
Öl-, säure- und kraftstoffbeständig.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | ltr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.562** | hoher Überlaufrand, mit Sieb | 160 | 1,2 | 10 | **22,10** |





02.674



02.675

## Trichter

Kusto mit Flexrohr.
Öl-, säure- und kraftstoffbeständig.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | ltr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.674** | Kusto-Flexrohr 2-stufig | 160 | 1,2 | 12 | **9,60** |
| **02.675** | Metall-Flexrohr mit Sieb | 160 | 1,2 | 10 | **18,80** |



## Messbecher

Kusto, transparent mit Skala.
Bruchsicher und standfest.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ltr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **07.360** | lebensmittelecht | 0,5 | 6 | **8,60** |
| **07.361** | | 1,0 | 6 | **9,90** |
| **07.363** | | 2,0 | 6 | **15,60** |
| **07.364** | | 3,0 | 6 | **18,95** |



## Messbecher mit Ausguß

Kusto, weiß mit Skala.
Bruchsicher und standfest.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ltr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **07.362** | mit deutscher, englischer, | 1,0 | 10 | **9,60** |
| **07.502** | amerikanischer Skala | 2,0 | 5 | **11,40** |



## Messbecher

Weißblech, Oberfläche konserviert.
Sicherheitsauslauf, nur für Mineralöl.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ltr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **07.342** | ergonomischer Handgriff, standsicher | 1,0 | 10 | **19,10** |



## Öler

Kusto transparent mit Skala, standfest. Spritzrohr Messing, mit Drehverschluss.
Öl-, säure- und kraftstoffbeständig.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ltr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **06.865** | ausziehbar 36-145 mm | 0,25 | 20 | **8,20** |
| **06.866** | ausziehbar 36-180 mm | 0,50 | 10 | **8,50** |



## Spezial-Pumpöler „Der Klassiker“

Weißblech, Alu-Spritzrohr 165 mm.
Füllstutzen mit Verschraubung. Da die Ölpumpe beim Füllen im Behälter bleibt, wird diese nicht verschmutzt. Ölen in jeder Lage, dosierte Tropfenabgabe möglich.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ltr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **01.112** | Pumpwerk mit 2 Kugelventilen | 0,25 | 6 | **24,50** |



## Industrieöler

Zinkdruckguß, Alu-Spritzrohr 135 mm.
Ergonomische Bauform, schlagfest und robust. Pumpwerk mit 2 Kugelventilen, dosierte Tropfenabgabe, nahezu vollständige Behälterentleerung.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ltr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **03.211** | mit Doppelpumpe | 0,20 | 6 | **40,00** |
| **03.212** | | 0,30 | 6 | **40,50** |



## Werkstattöler

Kusto, Alu-Spritzrohr 135 mm.
Ergonomische Bauform, schlagfest und robust. Pumpwerk mit 2 Kugelventilen, dosierte Tropfenabgabe, nahezu vollständige Behälterentleerung.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ltr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **04.211** | mit Einfachpumpe | 0,20 | 6 | **20,90** |
| **04.212** | | 0,30 | 6 | **22,80** |
| **04.713** | | 0,50 | 6 | **28,30** |







## Spritzflasche

Kusto transparent, standfest.
Abgewinkeltes Spritzrohr ausziehbar 115-260 mm.
Mit feiner Spenderdüse auch zum Befüllen von Autobatterien.
Öl-, säure- und kraftstoffbeständig.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ltr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **06.766** | mit Skala | 0,5 | 6 | **7,60** |



7600.0 06.267 00.258

## Zerstäuberflasche

Kusto, Zerstäuberkopf verstellbar und schließbar.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ltr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **7600.0** | einfache Ausführung, mit Skala | 0,75 | 5 | **5,50** |
| **06.267** | Industriezerstäuber mit Sichtstreifen | 0,75 | 6 | **13,10** |
| **00.258** | Zerstäuberkopf für 06.267 | | 1 | **9,50** |



## Drucksprüher

mit Viton-Dichtungen, Sicherheits-/Überdruckventil.
Für die Fahrzeug- und Gebäudereinigung, Korossionsschutz, Schmieren, Imprägnieren, Zerstäuben sowie zur Desinfektion usw.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ltr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **06.178** | Kusto-Behälter mit Füllskala | 1,5 | 10 | **26,50** |

## KRAFTSTOFFKANISTER

Alle Kraftstoffkanister sind vom Endverbraucher
nach GHS/CLP-Verordnung zu kennzeichnen.



### Reserve-Kraftstoff-Kanister Kunststoff

mit unverlierbarem, kindersicherem Verschluß, mit UN-Zulassung.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ltr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **8119.0** | für Otto- und Dieselkraftstoffe | 5 | 5 | **9,90** |



### EURO-Kraftstoff-Kanister Kunststoff

mit unverlierbarem, kindersicherem Verschluß, mit UN-Zulassung.
Schwere Industriequalität

| Bestell-Nr. | Ausführung | ltr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **8128.0** | für Otto- und Dieselkraftstoffe | 10 | 5 | **19,70** |



### Kraftstoff-Kanister aus Polyethylen (HDPE)

mit unverlierbarem, kindersicherem Verschluß, mit UN-Zulassung.
Flexibles Auslaufrohr wird am Kanister untergebracht.
Kanister passt in alle üblichen Kanisterhalterungen für Metallkraftstoffkanister.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ltr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2113.0** | für Otto- und Dieselkraftstoffe | 20 | 1 | **27,40** |





### Doppel-Kraftstoff-Kanister

für den Betrieb von Kleinmotoren in Motorsägen, Rasenmähern usw.
Mit separatem Ölbehälter für Schmieröl (z.B. Kettenöl)

| Bestell-Nr. | Ausführung | ltr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **8249.0** | transparent, mit UN-Zulassung nach GGVS | 5,5+3 | 4 | **26,10** |



### Sicherheitseinfüllsystem für Kraftstoff

mit automatischem Füllstop. Gefahrloses Betanken, kein überfüllen oder verschütten mehr von Kraftstoff. Für alle Kanister mit einer Öffnung von 29 mm. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **4268.0** | aus Polyethylen (HDPE) | 130 | 10 | **25,20** |



### Wasser-Kanister 12 Liter

aus Polyethylen (HDPE). Mit fest montiertem Ablasshahn. Verschlußkappe
gegen Verlust gesichert. Robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ltr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **6395.0** | lebensmittelecht | 12 | 1 | **20,10** |



### Mehrzweckwanne

mit Ausgießer und rutschsicherem Höcker zum Auflegen von verschmutzten Teilen.
Der Ölfilter kann abtropfen. Bruchsicher, mit Skala und 3 Tragegriffen
für den Ölwechsel oder Reinigung von Teilen

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | H mm | ltr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **24.110** | Polyethylen | 400 | 120 | 6 | 5 | **10,60** |



4060.1



4060.2

## Hochdruck-Stoßpresse

für die Anwendung von Fett geeignet.
Mit Universal + Spitzmundstück, ausziehbares Rohr

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **4060.1** | schwarz, 40 ccm, Anschluß R 1/8“ | 180 | 1 | **18,60** |
| **4060.2** | verzinkt, 150 ccm, Anschluß M10x1 | 210 | 1 | **32,50** |



## Stoßpresse mit 50 g Fett

Presse mit Spitzmundstück, Hohl-/Universalmundstück und hochwertigem Markenschmierfett, für Haus, Hobby, Werkstatt, Motorräder, Scharniere, Werkzeug- und Druckmaschinen etc.,
für die Anwendung von Fett geeignet. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **11.230** | Kusto, 65 ccm, Anschluß M10x1 | 210 | 10 | **22,60** |



## Schmiernippel-Sortiment

verchromt, gerade / 45° / 90°, M 6 x 1,0, M 8 x 1,0, M 10 x 1,0

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **01.110** | 110 Stück im Klarsichtkasten | 1 | **25,90** |



4322.0



4342.0



4382.0



4352.0



4362.0

## Zubehör zu Mato Fettpresse

Anschlußgewinde bei allen M10x1

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **4322.0** | Spitz-Mundstück | 16 | 10 | **3,10** |
| **4342.0** | Universal-Mundstück geschlossener Rand | 7 | 10 | **3,95** |
| **4382.0** | Hydraulik-Mundstück | 35 | 10 | **7,90** |
| **4352.0** | Schiebekupplung 16 mm für Flachschmiernippel | 25 | 5 | **14,35** |
| **4362.0** | Entlüftungs-Nippel | 21 | 5 | **4,10** |
| **12.640** | Hydraulik-Mundstück, SB-verpackt | 35 | 8 | **9,50** |

SCHMIEREN/ÖLEN



## Handhebel-Fettpresse Mato nach DIN 1283 DLG - geprüft

hochwertiges Präz.-Stahlpumpwerk, Prüfdruck 800 bar, Inhalt ca. 500 $cm^3$, füllen durch Füllgerät oder Fettkartusche. Anschlußgewinde M10x1

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **4500.0** | im Karton, ohne Zubehör | 400 | 1 | **32,50** |
| **4500.5** | im Karton, mit Schlauch 4044.0 | 400 | 1 | **43,95** |



## Handhebel-Fettpresse Mato Lube Shuttle

hochwertiger verzinkter Fettbehälter, keine Scheinschmierung, Prüfdruck 800 bar, einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Fettkartusche ohne Öffnen der Presse. Anschlußgewinde M10x1. Öffnen der Kartusche ohne Werkzeug, Kontrolle des Füllstands von außen, optimale Restentleerung.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **4700.5** | im Karton, mit Schlauch 4044.0 | 400 | 1 | **61,90** |







4500.1 4700.1

## Mehrzweckfett-Kartusche

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **4500.1** | Kartusche | 400 | 240x53 | 12 | **11,50** |
| **4700.1** | Schraubkartusche Lube | 400 | 240x53 | 24 | **11,70** |

**Abgabe nur als VE im Originalkarton**



4024.0



4044.0



4045.0

## Zubehör zu Mato Fettpresse

Anschlußgewinde bei allen M10x1

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **4024.0** | Düsenrohr gebogen mit Hydraulik-Mundstück | 160 | 1 | **9,25** |
| **4044.0** | Panzerschlauch Kusto 9 mm Ø | 300 | 1 | **14,60** |
| **4144.0** | mit Hydraulik-Mundstück Berstdruck 1000 bar | 500 | 1 | **17,10** |
| **4045.0** | Panzerschlauch Gummi 13 mm Ø | 300 | 1 | **20,95** |
| **4145.0** | mit Hydraulik-Mundstück Berstdruck 1650 bar | 500 | 1 | **22,95** |


09.240


12.342


10.589

## Schmierstoff
für den Heimwerker

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **09.240** | **Alles-Kann-Öl** | 100 | 10 | **6,00** |
| **12.342** | **Allzweck-Fett,** harz- u. säurefrei, tropft nicht | 80 | 10 | **6,30** |
| **10.589** | **Graphit,** fein vermahlen | 50 | 10 | **4,60** |




## Schmieröl
Technisches Weißöl, dient zur Schmierung von Präzisionsmechanismen, wie Uhren, Textilmaschinen, Feuerwaffen, Fahrräder, Rollschuhe etc. Auch als Weichmacher findet es Verwendung. Ideal zum Nachfüllen von Ölspritzkannen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **09.500** | harz- und säurefrei | 500 | 1 | **9,40** |




## WD-40 Aufsteller
leer, Bestückung frei wählbar

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **490.71** | Metall | 1 | **29,90** |



ⓘ

## WD-40 VIELZWECKSPRAY 5 in 1

**Schmiermittel, Rostlöser, Reiniger, Korrosionsschutz, Kriechöl.**
WD-40 ist silikon-, teflon- und harzfrei. Es unterwandert Rostschichten und löst schnell verrostete Schrauben und Muttern, sorgt für optimalen Lauf von beweglichen Teilen, verdrängt Feuchtigkeit und verhindert Kriechströme. Es löst hartnäckige Öl-, Fett- und Kleberückstände, hinterläßt einen dünnen Schutzfilm, der die Bildung von Feuchtigkeit und somit Rost an Metallteilen verhindert.



490.01



492.40

## WD-40 Vielzweckspray

**VE = Display**

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **490.01** | Spraydose Classic | 100 | 24 | **5,90** |
| **492.40** | Spraydose Classic | 400 | 12 | **11,70** |






494.31 494.40







## WD-40 Vielzweckspray
mit dem integrierten Sprühkopf kann zwischen großflächigem und präzisem Sprühen gewechselt werden.

**VE = Display = Mindestabnahme**

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **494.31** | Spraydose Smart Straw | 300 | 30 | **12,70** |
| **494.40** | Spraydose Smart Straw | 400 | 24 | **14,70** |



441.00



445.00



425.00

## WD-40 Vielzweckspray

| Bestell-Nr. | Ausführung | ltr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **441.00** | WD-40 Zerstäuber leer | 0,6 | 4 | **14,60** |
| **445.00** | WD-40 Kanister | 5 | 4 | **95,90** |
| **425.00** | WD-40 Kanister | 25 | 1 | **384,00** |




2145.0 2172.7

## Universalöl Ballistol hochwertig

zur Pflege von Metall, Holz, Leder, Gummi, Kunststoff, Fell, Haut, im Handwerk, in Industrie, Landwirtschaft, Haushalt, Garten, für Kraftfahrzeugpflege, Angel-, Jagd- und Schießsport.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2145.0** | Spraydose | 50 | 20 | **5,50** |
| **2170.0** | Spraydose | 200 | 12 | **9,70** |
| **2172.7** | VarioFlex Spray | 350 | 12 | **17,20** |
| **2181.0** | Spraydose | 400 | 6 | **16,20** |



## Thekendisplay Ballistol

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **2184.0** | Inhalt: 9 x 50 ml, 9 x 200 ml-Spray | 1 | **131,00** |





2100.0 2115.0 2135.0

## Universalöl Ballistol hochwertig

zur Pflege von Metall, Holz, Leder, Gummi, Kunststoff, Fell, Haut, im Handwerk, in Industrie, Landwirtschaft, Haushalt, Garten, für Kraftfahrzeugpflege, Angel-, Jagd- und Schießsport.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2100.0** | Glasfläschchen | 50 | 20 | **4,85** |
| **2115.0** | Dose | 500 | 20 | **18,50** |
| **2135.0** | Leerdose und Sprühkopf | 650 | 1 | **9,30** |

BALLISTOL



## Neo-Ballistol Hausmittel

regeneriert und entspannt beanspruchte Haut, zur Pflege von Haut, Händen, Füßen und Nägeln, juckreizstillend und desinfizierend, fördert die Durchblutung und Regeneration der Haut, beugt Wundliegen und Blasenbildung vor, zur Hornhaut- und Wundnachbehandlung, für empfindliche Haut geeignet, empfehlenswert auch bei Neurodermitis, klinisch und dermatologisch mit „Sehr Gut“ getestet, aus pflanzlichen Wirkstoffen und medizinisch reinem Weißöl, frei von synthetischen Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2620.0** | Glasflasche | 100 | 20 | **10,00** |



## H1-Lebensmittelöl

Lebensmittelöl mit NSF H1-Zulassung (Nr. 143097). Es wird vor allem in lebensmittelverarbeitenden Betrieben, z.B. Getränkeindustrie, Fleischereifachgeschäften etc. eingesetzt. Es ist farb-, geruchs- und geschmacksneutral, bietet einen hochwertigen Rostschutz für alle Arten von Maschinen und Geräten. Zur Reinigung ist es ebenso gut geeignet, wie als Kriech- und Schmieröl. H1-Spray ist silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei bzw. verharzt nicht.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2531.0** | Spraydose | 200 | 12 | **12,00** |



## Kamin- und Ofenreiniger Kamofix

wiederverwendbarer Pump-Sprüher mit 360° Sprühfunktion.
Für Kamine, Öfen, Töpfe, Backbleche und Ceranfelder.
Für Scheiben, Flächen und Rost. Schäumt auf - kein Tropfen. Sehr ergibig.
Keine Wartezeit, wirkt sofort. Reinigt gründlich ohne Scheuern. Biologisch abbaubar. PTFE- und silikonfrei. Ideal auch für beständige Kunststoffe zur Entfernung von Regenschlieren und Algenrückständen z.B. bei Zelten, Markisen oder Booten.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2540.7** | Pump-Sprüher | 750 | 1 | **24,40** |








## Mückenschutz Ballistol Stichfrei

schützt zuverlässig vor Mücken, Zecken, Moskitos etc.
Angenehmer Duft und kühlende Wirkung.
Dermatologisch und allergologisch mit „sehr gut“ getestet.
Stichfrei vorsichtig verwenden! Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

**VE = Display**

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2680.0** | Pumpspray | 100 | 20 | **9,70** |






Thekendisplay 12 Dosen

## Pfefferspray

natürliches, hochaggressives Pfefferkonzentrat. Zum Schutz gegen Angriffe.
Gegen alle Arten von Tieren geeignet. Frei verkäuflich ohne Altersnachweis.
**Pfeffer-KO ist ein Tierabwehrspray. Es wirkt ebenso gegen Menschen, ist aber in Deutschland nicht dafür zugelassen. Bei versehentlichem Kontakt, Augen und Gesicht mit Wasser spülen und kühlen.**

**VE = Display**

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VA | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **2441.6** | mit Gürtelclip + Panikverschluß | 40 | SB | 12 | **9,00** |

Bei Abnahme einer VE = 12 Stück, wird ein komplettes Verkaufsdisplay geliefert.

## FARBLEITSYSTEM TECHNISCHE SPRAYS

- SCHMIEREN UND ÖLEN
- OBERFLÄCHENSCHUTZ
- REINIGEN UND ENTFERNEN
- MONTAGEHELFER




1171.5 1171.6

### Multiöl HaWe

Universelle Verwendbarkeit, wirkt gleichzeitig als Schmiermittel, Rostlöser, Pflegemittel, zur Kontaktverbesserung und als Reinigungsmittel. Schmiert fleckenfrei und nahezu unsichtbar.
**Anwendungsgebiete:**
Für alle Gelenke und Scharniere. Löst festgerostete Schraubverbindungen. Verbessert elektrische Kontakte und pflegt sogleich alle Metalloberflächen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1171.5** | mit Standard-Sprühdüse | 100 | 12 | **5,20** |
| **1171.6** | mit Klappröhrchen | 400 | 12 | **7,95** |




### Bohr- und Schneidölspray HaWe

Hochleistungsfähiges Gleit- und Kühlmittel ohne aggressive Zusätze. Erhöht die Standzeiten der Schneidwerkzeuge. Spezielle Zusätze reduzieren die gesundheitliche Belastung am Arbeitsplatz.
**Anwendungsgebiete:**
Zum Bohren, Gewindeschneiden und Fräsen aller Metalle

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1170.3** | mit 20 mm Röhrchen wechselbar | 400 | 12 | **7,95** |




### Silikonspray HaWe

Fettfreies Schutz-, Gleit-, Trenn- und Pflegemittel. Verhindert Reibungswiderstände und das Anhaften von u.a. Leim, Klebstoff und Farbe auf Gegenständen. Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche.
**Anwendungsgebiete:**
Für Kunststoffe und Gummis im Innen- und Außenbereich, für Scharniere, Schienen und Förderbänder. Schützt vor Feuchtigkeit bei elektronischen Systemen, Verteileranlagen uvm.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1170.4** | mit 10 mm Röhrchen nicht wechselbar | 400 | 12 | **6,70** |

TECHNISCHE SPRAYS




### PTFE-Spray HaWe

Ergibt einen sauberen, trockenen, nicht schmutzenden Film, der sich durch eine hohe Gleitfähigkeit auszeichnet. Hervorragende Ablösungs- und Antihafteigenschaften. Hinterläßt nach dem Ablüften der Lösemittel eine leicht weißliche Fläche.
**Anwendungsgebiete:**
Als Gleitmittel für Kunststoffe, Glas, Leder, Kartonagen, Metalle, Kettenantrieben uvm. Als Trennmittel in der kunststoffverarbeitenden Industrie.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1170.5** | Standard-Sprühkopf | 400 | 12 | **10,20** |




### Schließzylinderspray HaWe mit PTFE

mit PTFE versetztes Schmiermittel. Extreme Kriechfähigkeit. Bewegliche Teile bleiben dauerhaft leichtgängig.
**Anwendungsgebiete:**
Beseitigt Schwergängigkeit von Schlössern, pflegt und schmiert Schließzylinder und Zündschlösser. Taut auch vereiste Türschlösser auf.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1171.0** | mit 50 mm Röhrchen wechselbar | 50 | 20 | **5,95** |




### Beschlag- und Scharnierspray HaWe (Haftsynthese)

Synthetisches, transparentes und mit PTFE versetztes Schmiermittel für hochbeanspruchte Teile. Sehr gute Haftfähigkeit. Kein Abtropfen und Verschmieren. Extreme Kriechfähigkeit, wasserabweisend und sparsam im Verbrauch.
**Anwendungsgebiete:**
Zur dauerhaften Schmierung von Beschlägen und Scharnieren, Zahnrad- und Schneckengetrieben, Lagern, Drahtseilen uvm.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1171.1** | mit 20 mm Röhrchen wechselbar | 400 | 12 | **9,90** |




### Kettenspray HaWe

Auch bei höchster Belastung widersteht es allen Witterungseinflüssen und sichert durch seine extreme Kriechfähigkeit eine Langzeitschmierung, auch in engsten Zwischenräumen. Wasserabweisend dadurch guter Korrosionsschutz. Sehr gute Haftfähigkeit, wird auch von schnelldrehenden Ketten nicht abgeschleudert.
**Anwendungsgebiete:**
Zur dauerhaften Schmierung von Lagern, Gelenken, Kupplungen und Ketten aller Art.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1171.2** | mit 20 mm Röhrchen wechselbar | 400 | 12 | **7,40** |




## Haftschmierspray HaWe

Synthetisches, transparentes und harzfreies Schmiermittel für hochbeanspruchte Teile. Hervorragendes Kriech- und Durchdringungsvermögen. Guter Korrosionsschutz.
**Anwendungsbereich:**
Sehr gut haftendes Schmiermittel für Teile die hohem Druck und Stößen etc. ausgesetzt sind.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1171.3** | mit 20 mm Röhrchen wechselbar | 400 | 12 | **7,20** |




## Weißes Sprühfett HaWe

Haftstarkes Langzeitfett - selbst in engen Zwischenräumen. Reibung und Verschleiß werden langanhaltend reduziert. Mechanisch und thermisch hochbelastbar. Wasserbeständig und korrosionsschützend. Ideale Sichtkontrolle durch weiße Färbung.
**Anwendungsgebiete:**
Besonders geeignet für hochbelastete Gelenk-, Gleit- und Wälzlager, Spindeln und Führungen an Maschinen in Industrie, Haushalt und Hobby.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1171.4** | mit 20 mm Röhrchen wechselbar | 400 | 12 | **7,90** |




## Zinkspray dunkel HaWe

Matter Langzeitkorrosionsschutz gegen extreme Witterungseinflüsse. Hohe Abriebfestigkeit durch großen Zinkanteil, schnell trocknend, überlackierbar. Haftet auf fast allen Metallen. Enthält über 99% Reinstzink.
**Anwendungsgebiete:**
In allen Bereichen der Industrie, Handwerks und Karosseriebau.
Zum Schutz an Bohr-, Schneid- und Schnittstellen sowie als Grundierung.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1170.0** | Zinkspray dunkel | 400 | 12 | **10,50** |




## Zinkausbesserungsspray hell HaWe

Schützt feuerverzinkte Oberflächen nach Bohr-, Schmiede- oder Schweißarbeiten. Für die optische Aufbereitung bei Reparaturarbeiten an beschädigten Stellen. Haftet auf Buntmetall, Eisen und auf vielen anderen Metallen.
**Anwendungsgebiete:**
In Industrie und Handwerk bei denen verzinkte Metalle bearbeitet oder beschädigt werden. Vor allem in der Klima- und Lüftungstechnik, an Heizanlagen, im Rohrleitungsbau und an Maschinengehäusen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1170.1** | Zinkspray hell | 400 | 12 | **9,40** |

TECHNISCHE SPRAYS




## Schweißschutzspray HaWe

Verhindert das Festbrennen von Schweißperlen und das Anhaften von Schweißspritzern an Gasdüsen und Werkstückoberflächen. Einsetzbar auf allen Metallen. Silikonfrei.
**Anwendungsgebiete:**
alle Schweißverfahren und alle Metalle

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1170.2** | Standard-Sprühkopf | 400 | 12 | **6,40** |




## Montage-/PU-Pistolen-Reiniger HaWe

Hochaktiver Reiniger speziell zur Innen- und Außenreinigung von PU-Montagepistolen, sowie zum Entfernen von frischen PU-Schaum-Verschmutzungen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1170.6** | mit Aufschraubgewinde und Sprühkopf | 500 | 12 | **9,10** |




## Bremsen-/Industriereiniger HaWe

Spezielles Gemisch auf Basis von Spezialbenzinen und Aceton. Dadurch sehr guter Reinigungseffekt. Hohe Verdunstungsgeschwindigkeit. Frei von LHKW und ohne ätzende Substanzen hergestellt.
**Anwendungsgebiete:**
Entfernen von Teerspritzern, diversen Wachsen, sowie Fett- und Ölflecken an Karosserie, Maschinen- und Motorteilen. Zur Reinigung von Kupplungs- und Motorteilen, zum Entfetten von Alu- und Metallteilen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1170.7** | mit 10 mm Röhrchen nicht wechselbar | 500 | 12 | **5,90** |




## Multischaumreiniger HaWe

Universell einsetzbarer Schaumreiniger. Beseitigt Öl, Fett, Ruß, Nikotin, Tinte und anderen Schmutz von allen wasserfesten Oberflächen. Reinigt rückstandsfrei alle Glas-, Chrom- und Kunststoffteile, frischt matte und verwitterte Kunststoffteile wieder auf.
**Anwendungsgebiete:**
fett- und schmutzbelastete Oberflächen, Kunststofftüren, Schränke im Büro oder Werkstatt, usw.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1170.8** | Standard-Sprühkopf | 400 | 12 | **5,90** |




## Edelstahl-Pflegereiniger HaWe

Speziell zur Reinigung, Pflege und Schutz von matten und polierten Edelstahlflächen im Innen- und Außenbereich. Mit antistatischer Wirkung, entfernt und verhindert Fingerabdrücke. Entfernt Schmierfilme und reinigt streifenfrei auch größere Flächen.
**Anwendungsgebiete:**
Für Edelstahlteile wie Arbeitsflächen, Aufzüge, Dunstabzugshauben, Schränke, Rohre, Koch-, Back-, Gar- und Bratgeräten uvm.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1170.9** | Standard-Sprühkopf | 400 | 12 | **8,20** |




## Druckluftspray brennbar

Zur Reinigung schwer zugängliche Stellen von Staub in Fugen, Ritzen, Nähten uvm. Ein Zerkratzen der Oberfläche wird durch den berührungsfreien Reinigungsprozess unter Druck vermieden. Deshalb auch für empfindliche Oberflächen sehr gut geeignet.
**Anwendungsgebiete:**
Multimedia-/ EDV-Anlagen, elektronische Bauteile, Computertastaturen, Modellbau & Uhrwerke, Geräte für Medizin- und Messtechnik, Kameras, Objektive, Linsen oder Schaltschränke.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1172.2** | mit 20 mm Röhrchen wechselbar | 400 | 12 | **6,50** |




## Rostlöser HaWe mit MOS2

Löst durch seine rost- und harzlösenden Eigenschaften problemlos und schnell Probleme bei Wartung, Reparatur, Instandhaltung und Produktion. Guter Korrosionsschutz mit hoher Kapillarwirkung.
**Anwendungsgebiete:**
Löst stärkste Rostverbindungen. Verdrängt Wasser von Zündkontakten und elektrischen Leitungen. Pflegt und reinigt alle Arten von Gelenken und Kupplungen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1171.7** | mit Röhrchen 10 mm nicht wechselbar | 400 | 12 | **6,90** |




## Kontaktspray HaWe

Unterwandert und verdrängt Wasser. Schützt nachhaltig vor eindringender Feuchtigkeit und verhindert Kriechströme.
**Anwendungsgebiete:**
Löst oxidierte Kontaktstellen, hält Kontakte, Sicherungen, Kabelanschlüsse etc. frei von Oxidation und Sulfidschichten.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1171.8** | mit Röhrchen 20 mm wechselbar | 400 | 12 | **7,40** |

TECHNISCHE SPRAYS




## Lecksuchspray HaWe

Ermöglicht das mühelose Auffinden von undichten Stellen von unter Innendruck stehenden Verschraubungen, Flanschverbindungen, Rohrleitungen und Schweißnähten. Nicht brennbar, antikorrosiv, hautverträglich und DVGW-geprüft.
**Anwendungsgebiete:**
In allen Gas- und Installationsbetrieben und Prüfeinrichtungen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **153039** | mit Röhrchen 10 mm nicht wechselbar | 400 | 12 | **6,50** |




## Starthilfe-Spray HaWe

Erleichtert das Anlassen von Benzin- und Dieselmotoren und schont den Motor und die Batterie bei längerem Nichtgebrauch oder bei ungünstigen Witterungsverhältnissen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1172.0** | mit 20 mm Röhrchen wechselbar | 300 | 12 | **7,90** |




## Sprühkleber HaWe

moderner, universell einsetzbarer und hochwertiger Kontaktklebstoff für schnelle und großflächige Verklebungen vieler Materialien, wie z.B.: Schaumstoff, Kunststoff, Gummi, Leder, Textilien, Metall, Glas, lackiertes Blech, Holz, Glaswolle, Fotos uvm.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1172.1** | verstellbare Spezialdüse (Höhe-Breite) | 400 | 12 | **11,95** |



## Schneidpaste

mit hervorragender Trenn- und Kühlwirkung. Erhöht die Werkzeugstandzeit auch bei harten und spröden Werkstoffen. Hohe Wärmebeständigkeit sorgt auch bei hohen Temperaturen für eine gute Schmierung und Kühlung.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1010.3** | Schneidpaste | 20 | 1 | **8,95** |







Bodendisplay 32 Dosen

## Wisch- und Reinigungstuch BIG WIPES

Einzigartig und unvergleichlich
- sehr hohe Aufnahmefähigkeit
- 4 Leistungsreiniger
- 4 Hautpflegemittel
- zweiseitig beschichtet weich/rauh
- dermatologisch getestet, antibakterieller Schutz
- frei von Konservierungsstoffen, biologisch abbaubar
- antiviral (EN 14476) und antibakteriell (EN 1276)

Bei Abnahme von 32 Dosen, erhalten Sie die Tücher in einem verkaufsfördernden Bodendisplay.

**in Dosierbox**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **3608.0** | 80 Reinigungstücher Heavy-Duty | 16 | **29,90** |




## Wisch- und Reinigungstuch BIG WIPES

Einzigartig und unvergleichlich
- sehr hohe Aufnahmefähigkeit
- 4 Leistungsreiniger
- 4 Hautpflegemittel
- zweiseitig beschichtet weich/rauh
- dermatologisch getestet, antibakterieller Schutz
- frei von Konservierungsstoffen, biologisch abbaubar
- antiviral (EN 14476) und antibakteriell (EN 1276)

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **2427.0** | 240 Reinigungstücher Heavy-Duty / Eimer | 4 | **54,90** |




## Wisch- und Reinigungstuch BIG WIPES

**Multi Surface**
- sehr hohe Aufnahmefähigkeit
- 4 Leistungsreiniger
- 4 Hautpflegemittel
- antistatisch
- sehr weiches Tuch aus Viskose
- antiviral (EN 14476) und antibakteriell (EN 1276)

**in Dosierbox**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **2440.0** | 80 Reinigungstücher Multi Surface | 8 | **29,90** |

HAUTREINIGUNG-PFLEGE MIT BIG WIPES




## Reinigungs-Spray BIG WIPES

Schnellwirkendes Mehrzweck Reinigungs-Spray, für alle Hand- und Heimwerker.
- 4 Leistungsreiniger
- 4 Hautpflegemittel
- dermatologisch getestet, antibakterieller Schutz
- frei von Konservierungsstoffen, biologisch abbaubar
- antiviral (EN 14476) und antibakteriell (EN 1276)

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2448.0** | Power Spray | 1000 | 8 | **27,90** |




## Wandhalter

für BIG WIPES-Dosierboxen

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **2021.0** | verstellbar | 8 | **4,90** |



## Microfasertuch

kein Fusseln, sensationelle Saugkraft, reinigt ohne Streifen, lange Nutzdauer

**2 Stück SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | B cm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **4040.0** | 2 Stück | 38 | 38 | 5 | **4,90** |





1001.0 1004.5

## Handwaschpaste Ultra reizfrei gemäß Hauttest

Eine mild reinigende, hautschonende und pflegende Handwaschpaste mit hautschonenden Naturreibekörpern, pH-neutral, leicht parfümiert, seifenfrei, mit speziellen Rückfettern, biologisch besonders leicht abbaubar.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ltr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1001.0** | Konzentrierte Handwaschpaste | 0,5 | 24 | **5,20** |
| **1004.5** | | 10 | 1 | **53,90** |



1052.0 1951.5 1960.0

## Handwaschpaste Reinfix flüssig Mikroplastikfrei

Mild reinigendes, hautschonendes und pflegendes Handwaschmittel mit umweltneutralem Spezialreibemittel, lösemittel-, seifen- und silikonfrei. Mild und doch stark in der Reinigung. Anwendungsgebiet: bei mittleren bis starken Verschmutzungen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ltr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1052.0** | Spender-Flasche 2,5 Liter gefüllt | 2,5 | 6 | **24,50** |
| **1951.5** | Pumpe für Spenderflasche | | 1 | **13,90** |
| **1960.0** | Wandbefestigungs-Box für Spenderflasche | | 1 | **27,95** |



## Handwaschpaste Reinfix flüssig Mikroplastikfrei

Mild reinigendes, hautschonendes und pflegendes Handwaschmittel mit umweltneutralem Spezialreibemittel, lösemittel-, seifen- und silikonfrei. Mild und doch stark in der Reinigung. Anwendungsgebiet: bei mittleren bis starken Verschmutzungen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1051.6** | Flasche mit Kippdeckel | 250 | 20 | **7,50** |






## Hautcreme Hautlotion

Schützt und pflegt die Haut vor und nach der Arbeit.
Feuchtigkeitsspendend, nicht fettend und silikonfrei.

| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1800.2** | schnell einziehend | 100 | 12 | **5,90** |




## Hände-Desinfektion

hochwirksames, gebrauchsfertiges, alkoholisches Antiseptikum, zur hygienischen Händedesinfektion. Anwendbar in allen Bereichen der menschlichen Hygiene.
Sehr gute Hautverträglichkeit bei häufiger Anwendung

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € | |
|---|---|---|---|---|
| **515.08** | 150 ml Taschenflasche | 24 | **4,90** | **AV** |



## Augenspülflasche

sterile Augenspülflasche mit Natriumchloridlösung, entspricht DIN 15154-4,
zum Ausspülen von Fremdkörpern, z.B. Staub, Schmutz, Holz- und Metallsplitter, Späne. Für den mobilen Einsatz oder zum Nachbefüllen von Stationen oder Koffern.
Mit ergonomischem Spülkopf und Staubkappe **im Farbkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **299.50** | 500 ml - Spülflasche | 6 | **19,50** |

ERSTE HILFE

## QUALITÄTSPFLASTER ELASTIC

Maximaler Tragekomfort auch an viel bewegten Stellen.
Elastische, hypoallergene, hautfreundliche und luftdurchlässige Pflaster.
Alle Actiomedic-Pflaster sind hochwertige Medizinprodukte und werden strengen Qualitätskontrollen unterzogen.
Farbe: Hautfarben · Material: Textilgewebe




### Pflasterset Actiomedic® 50-teilig

auch als Nachfüllset für die Pflasterbox HaWe-Nr. 290.50 geeignet.
Inhalt: 10 Pflasterstrips 19x72 mm, 10 Pflasterstrips 25x72 mm,
10 Fingerverbände 120x20 mm, 10 Fingerkuppenverbände ca. 43x68 mm,
10 Fingergelenkverbände ca. 38x75 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **290.51** | elastisch | 5 | **12,90** |




### Pflasterstrips Actiomedic® 100 Stück

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **290.52** | 19x72 mm, elastisch | 100 | 5 | **8,90** |




### Fingerverband Actiomedic® 100 Stück

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **290.53** | 120x20 mm, elastisch | 100 | 5 | **12,95** |




### Wundverband Actiomedic®

individuell zuschneidbarer Wundverband — **im Spenderkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **290.56** | 60x5000 mm | 5 | **14,50** |



### Pflasterspender Salvequick®

beim Herausziehen des Pflasters ist eine Pflasterhälfte klebefertig zur Verwendung.
Pflastersets sind mit einem Spezialschlüssel austauschbar. Für die Wandmontage geeignet. Abdeckung rastet, für die einhändige Entnahme der Pflaster, ein.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **6039.0** | mit Pflasterstrips, wasserabweisend und elastisch | 1 | **35,90** AV |




### Display Erste-Hilfe leer

praktisches Karton-Display 35 x 24 x 13/18 cm,
mit Aufkleber 30 x 17 cm für den besseren Verkauf.
Bestückungsvorschlag:
7 Pack 290.51 Pflasterset 50-teilig
7 Pack 290.52 Pflasterstrips 19x72 mm
7 Pack 290.53 Fingerverband 120x20 mm
4 Pack 290.56 Wundverband 60x5000 mm
Bei Abnahme des Bestückungsvorschlages ist das Display und der Aufkleber gratis.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **106.07** | Display-Aufsteller leer | 1 | **7,90** |
| **106.09** | Aufkleber für Erste-Hilfe-Pflaster | 1 | **3,75** |






## Wund-Schnellverband 2-tlg.,

Medizinprodukt, latexfrei, CE-geprüft. Einzigartiger, elastischer und selbsthaftender Schutzverband. Kann sofort nach der ersten Wundversorgung angewendet werden. Speziell auch für Finger und Fingerkuppenverletzungen. Flexibel, atmungsaktiv, wirkt blutstillend und schützt vor Wasser, Öl, Fett und Schmutz.
Klebt nur auf sich selbst, aber nicht auf Haut, Haaren oder Wunden **in Kusto-Dose**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **290.02** | je 1 Rolle 25 mm x 4,5 m + 50 mm x 4,5 m | 1 | **13,95** |
| **290.03** | Rolle lose 25 mm x 4,5 m | 1 | **3,90** |




## Display Wund-Schnellverband leer

praktisches Karton-Display 35 x 24 x 13/18 cm
mit Aufkleber 30 x 17 cm für den besseren Verkauf.
Bei Abnahme von 18 Dosen erhalten Sie das Display und den Aufkleber kostenlos.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **106.07** | Display-Aufsteller leer | 1 | **7,90** |
| **106.08** | Aufkleber für Wund-Schnellverband | 1 | **3,75** |




## Verbandtasche Monteur

kompakte Verbandtasche aus robustem Nylon. Inhalt speziell für den mobilen Einsatz in der Montage. Inklusive Actiomedic® Schnellverband, für die Versorgung kleiner Verletzungen in Sekundenschnelle.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **420.11** | Nylon | 200 | 55 | 150 | 1 | **18,95** |









## Erste-Hilfe-Koffer

Koffer aus ABS, orange mit Aufdruck.
Hochwertige Verbandsstoffe, inkl. Wandhalterung mit 90° Arretierung.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.138** | klein 72-tlg. DIN 13157 | 310 | 210 | 130 | 1 | **145,00** |
| **01.155** | groß 141-tlg. DIN 13169 | 400 | 300 | 150 | 1 | **243,00** |


01.157


01.169

## Nachfüllpackung

für Verbandskasten, hochwertige Verbandsstoffe

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **01.157** | Nachfüllpack klein für 01.138 | 1 | **43,30** |
| **01.169** | Nachfüllpack groß für 01.155 | 1 | **83,30** |

### ⓘ Benötigte Verbandskasten laut UVV

**Kleiner Verbandkasten DIN 13157 (Nr. 01.138)**

a) in Verwaltungs- und Handelsbetrieben
ab 1 bis 50 Beschäftigten

b) in Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben
ab 1 bis 20 Beschäftigten

c) auf Baustellen
ab 1 bis 10 Beschäftigten

**Großer Verbandkasten DIN 13169 (Nr. 01.155)**

a) in Verwaltungs- und Handelsbetrieben
ab 51 bis 300 Beschäftigten — 1 Koffer
je 300 weitere Beschäftigte — zusätzlich 1 Koffer

b) in Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben
ab 21 bis 100 Beschäftigten — 1 Koffer
je 100 weitere Beschäftigte — zusätzlich 1 Koffer

c) auf Baustellen
ab 11 bis 50 Beschäftigten — 1 Koffer
je 50 weitere Beschäftigte — zusätzlich 1 Koffer

Ein großer Verbandkasten DIN 13169 kann auch durch zwei kleine Verbandkasten DIN 13157 ersetzt werden.



290.57



290.58

## Pflastersets zur Normerfüllung DIN 13157 und DIN 13169

Set zur Ergänzung von Erste Hilfe Koffer zur Erfüllung der neuen Norm DIN 13169:2021-11. Spätestens zum 30.04.2022 müssen alle bestehenden Erste Hilfe Koffer nachgerüstet werden.
**Inhalt 290.57** (DIN 13157): 2 x Fingerkuppenverband
2 x Fingerverband 12 x 2 mm, 2 x Pflasterstrips 1,9 x 7,2 mm,
4 x Pflasterstrips 2,5 x 7,2 mm, 4 x Wundschnellverband E10 x 6 mm,
2 x Masken nach DIN 14683, 4 x Feuchttuch, 1 x Inhaltsverzeichnis für DIN Komplett
**Inhalt 290.58** (DIN 13169): 4 x Fingerkuppenverband,
4 x Fingerverband 12 x 2 mm, 4 x Pflasterstrips 1,9 x 7,2 mm,
8 x Pflasterstrips 2,5 x 7,2 mm, 8 x Wundschnellverband E10 x 6 mm,
4 x Masken nach DIN 14683, 8 x Feuchttuch, 1 x Inhaltsverzeichnis für DIN Komplett

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € | |
|---|---|---|---|---|
| **290.57** | Nachrüstset zu Erste Hilfe Koffer DIN 13157 | 1 | **4,90** | **AV** |
| **290.58** | Nachrüstset zu Erste Hilfe Koffer DIN 13169 | 1 | **8,50** | **AV** |






## Magnetschale HaWe

Die praktische Montagehilfe. Hält alle metallischen Kleinteile fest.
Starker Magnetfuß mit weichem Gummimantel. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **8700.1** | rostfrei | 150 | 6 | **11,90** |



## Werkzeugkasten Universal

Preiswerte Qualität

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **25.105** | 31-tlg. im Blechkasten | 1 | **172,00** |





## Werkzeug-Box Universal

Top-Qualität

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **25.133** | mit 32 Werkzeugen, im Kusto-Kasten | 1 | **234,00** |





103.00



205.00

## Werkzeug-Montagekasten HaWe

Stahlblech einbrennlackiert,
in Karton-Verpackung, schwere, stabile Ausführung mit schrägem Deckel

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **103.00** | 3-tlg. | 430 | 200 | 150 | 3,3 | 1 | **57,90** |
| **105.00** | 5-tlg. | 430 | 200 | 200 | 4,4 | 1 | **68,90** |
| **205.00** | 5-tlg. | 530 | 200 | 200 | 5,0 | 1 | **79,50** |
| **305.00** | 5-tlg. extra lang | 600 | 200 | 200 | 5,7 | 1 | **93,90** |

## Werkzeug-Montagekasten Impex

Stahlblech einbrennlackiert, hellblau,
in Karton-Verpackung, mit normalem Deckel

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **105.02** | 5-tlg. | 430 | 200 | 200 | 4,1 | 1 | **59,95** |
| **205.02** | | 530 | 200 | 200 | 5,0 | 1 | **71,90** |





## Stahlblech-Montagekoffer

stabil und wetterfest, mit Hartfaser-isolierter Innenverkleidung,
herausnehmbarem Einsatz für Kleinteile und Innenfach im Deckel.
Breite Tragegriffe und mit Vorhängeschloß abschließbar, blau lackiert RAL 5001

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1005.1** | einbrennlackiert | 690 | 360 | 310 | 15 | 1 | **238,00** |
| **1005.2** | | 830 | 440 | 340 | 20 | 1 | **301,00** |
| **1005.3** | | 910 | 530 | 430 | 25 | 1 | **381,00** |



420.73

## Aluminium-Box Premium

- mit Stapelecken
- staub- und spritzwassergeschützt, temperatur-, witterungs- und korrosionsbeständig
- stabiles Gehäuse mit Federfallgriffen und Spannbügelverschlüssen
- Verschlüsse mit Bohrungen für Zylinder-, Vorhängeschlösser oder für Plombenverschluss
- umlaufende Gummidichtungen und Fangbänder am Deckel

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | Stä mm | ltr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **420.42** | Aluminium | 595 | 397 | 265 | 0,6 | 47 | 1 | **188,00** |
| **420.73** | Aluminium | 595 | 397 | 382 | 0,6 | 70 | 1 | **219,00** |
| **420.81** | Aluminium | 778 | 387 | 380 | 0,6 | 90 | 1 | **257,00** |
| **421.34** | Aluminium | 900 | 495 | 383 | 0,6 | 140 | 1 | **303,00** |



## Transportroller

**Traglast 125 kg, klappbar**

Kleiner und leichter Aluminium-Transportroller. Schnell einsatzbereit, Räder und Schaufel schwenken gleichzeitig aus. Griff teleskopierbar. Spurlose Polymerbereifung. Passt zusammengeklappt in jede Nische - auch im Auto.
Schaufelbreite 488 mm x 320 mm. Raddurchmesser 175 mm.
Maße offen: Breite 488 x Tiefe 500 x Höhe 1090 mm.
Maße geklappt: Breite 488 x Tiefe 64 x Höhe 760 mm.

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1250.0** | Gestell und Schaufel aus Alu | 5,2 | 4 | **159,00** |



## Transportroller

**Blitzfux® Pullboard**

Traglast bis zu 320 kg. Der Transportwagen auch zum Ziehen.
Mit eingebauter Cable-Pullbox. Hoher Fahrkomfort durch laufleise und hochwertige Lenkrollen Durchmesser 100 mm (1 Rolle verriegelbar).
Wasserfeste Platte mit 2 ergonomischen Grifföffnungen. **Kartonverpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **390.03** | 59 x 35 x 15 cm | 4,8 | 1 | **129,90** |





## Schalenkoffer

aus hochschlagzähem ABS-Material, extrem robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz.
Zwei abschließbare Kippschlösser. Mit variabler Bodenschale, Dokumentenfach im A4-Format sowie herausnehmbare Werkzeugtafel.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | ltr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **3202.0** | Innenmaße 460x315x169 mm | 4500 | 24,5 | 1 | **159,00** |



## Trolli-Werkzeugkoffer

mit innenliegendem Teleskopgriff sowie 2 kugelgelagerte Rollen. Bequem im Handling, extrem im Fassungsvermögen. Aus hochschlagzähem ABS-Material, extrem robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz. Zwei abschließbare Kippschlösser. Herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel, herausnehmbare Abdeckplatte für Bodenschale, Dokumentenfach im A4-Format und variabler Bodenschale.

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | ltr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **3244.0** | Innenmaße 477x362x204 mm | 6300 | 35,2 | 1 | **319,00** |





## Werkzeugtasche

90° aufklappbare Vordertasche, hochwertige Reißverschlüsse, spritzwassergeschützter Boden, seitlich je eine aufgesetzte Tasche mit Klettverschluß, verstellbarer Tragegurt.
Innenausstattung:
- gefütterte Innentasche für Laptop und DIN A4 Dokumente,
- mit 8 Pockets und 1 kleinen Tasche auf der Außenseite
- 2 kleine und 5 große Pockets auf der Innenseite
- Schlüsselringhalter
- herausnehmbare Werkzeugtafel mit 8 Pockets auf der Vorderseite

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3216.0** | Nylon | 440 | 180 | 320 | 2700 | 1 | **97,00** |



## Montagetasche

mit 2 Vortaschen die Klappe ist durch Schienenstreifen verstärkt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3250.0** | Kunstleder | 420 | 130 | 290 | 1 | **156,00** |





## Montagetasche

Vorderwand aufklappbar und mit 2 seitlichen Steckschlössern.
Taschenkörper durch Alu-Winkel verstärkt, verzinkte Blechwanne,
Werkzeughalterungen auf Vorder- und Rückwand, Robusta (Kunstleder)

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3285.0** | Kunstleder | 430 | 160 | 260 | 1 | **134,00** |



## Werkzeug-Rolltasche

aus Kunstleder auf Gewebe, mit Schnallriemen

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **610.01** | Kunstleder 12 Fächer | 1 | 500 | 320 | 10 | **16,50** |
| **610.02** | Kunstleder 20 Fächer | 2 | 790 | 320 | 10 | **24,50** |






## Lagersichtboxen-Set 15-tlg.

9 Boxen rot Gr. 1 / 102 x 100 x 60 mm außen
6 Boxen blau Gr. 2 / 102 x 160 x 75 mm außen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **45.712** | mit Wandhalter | 340 | 180 | 540 | 8 | **21,90** |




## Kleinteile-Magazin Vario-Plus Basic

- Ablagefach im Deckel
- Individuelle Einteilung der Schubladen durch Trennstege
- Für Wandaufhängung vorbereitet
- Inkl. Trennstege

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **46.150** | stabiles Kunststoffgehäuse | 305 | 135 | 435 | 2 | **31,90** |



## Sortimentskasten

Stahlblech lackiert, mit auswechselbaren Kusto-Boxen, mit Sicherheitsverschluß

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **440.23** | komplett mit 23 Boxen | 440 | 330 | 66 | 1 | **97,40** |



## Kusto-Boxen für Sortimentskoffer

Ordnungsboxen für Kleinteile

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | Farbe | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **440.01** | Typ B 1 | 54 | 54 | 63 | rot | 96 | **1,40** |
| **440.02** | Typ B 2 | 54 | 108 | 63 | gelb | 10 | **2,55** |
| **440.03** | Typ B 3 | 108 | 108 | 63 | blau | 10 | **2,80** |
| **440.04** | Typ B 4 | 108 | 162 | 63 | grün | 10 | **3,85** |
| **440.05** | Typ B 5 | 108 | 216 | 63 | grau | 10 | **3,10** |



## Sortimentskasten Organizer
**mit variabler Einteilung,** max. 20 Fächer

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **173.75** | Kusto | 378 | 290 | 61 | 1 | **14,90** |
| **173.80** | | 460 | 350 | 81 | 1 | **20,90** |



173.29



173.36

## Sortimentskasten
Kusto, mit fester Einteilung

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **173.29** | 9 Fächer | 290 | 185 | 46 | 10 | **6,10** |
| **173.36** | 25 Fächer | 360 | 290 | 53 | 10 | **12,50** |



ohne Inhalt

## Sortimentskasten Duo
mit großem Aluminiumgriff, Metallverschlüssen und Sortimentsfächer zum Herausnehmen. 15 Boxen 95x56x52 mm, 12 Boxen 119x82x90 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **171.27** | 27-tlg. | 570 | 310 | 170 | 3 | **61,90** |



## Mehrzweckträger
mit Softgriff

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **173.42** | Kusto | 380 | 265 | 140 | 5 | **9,80** |





173.31



173.61

## Werkzeug-Box
Kunststoff, mit herausnehmbarem Innen-Einsatz und Kleinteilemagazin im Deckel.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **173.31** | mit Kusto-Verschluss | 296 | 177 | 155 | 1 | **10,90** |
| **173.41** | | 360 | 193 | 186 | 1 | **13,90** |
| **173.51** | mit Aluminium-Verschlüssen | 476 | 260 | 256 | 1 | **31,90** |
| **173.61** | | 548 | 274 | 286 | 1 | **34,95** |



## Werkzeug-Box Craft
mit großem Stahlrohrgriff, Metallverschlüssen, gummierten Ecken und herausnehmbarem Sortimentskasten im Deckel (Einteilung verstellbar). Herausnehmbarer Innen-Einsatz.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **171.55** | aus Kusto | 550 | 280 | 275 | 1 | **74,50** |
| **171.65** | | 650 | 300 | 295 | 1 | **81,90** |



## Zahlenschloss

3-stelliger Zahlencode individuell einstellbar **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **366.20** | Stahlbügel Höhe 18,5 mm x Weite 8,8 mm | 22 | 10 | **8,50** |
| **366.30** | Stahlbügel Höhe 20,4 mm x Weite 14 mm | 31 | 10 | **9,90** |



## Vorhangschloss HaWe

runde Form plus schmale Bügelöffnung, Messingzylinder, gehärteter Bügel, erschwert Zugang mit Aufbruchwerkzeugen **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **365.70** | rostfreier Stahl, Bügeldurchmesser 9,5 mm | 70 | 12 | **20,90** |




## Messing-Zylinder-Vorhangschloss HaWe

3 verchromte Messingschlüssel, schwere Qualität, sehr viele Schliessmöglichkeiten, Vollmessingkörper, mit Sicherheits-Zylinder, Doppel-Verriegelung **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **355.25** | schwere Qualität | 25 | 6 | **8,30** |
| **355.30** | | 30 | 6 | **9,90** |
| **355.40** | | 40 | 6 | **12,90** |
| **355.50** | | 50 | 6 | **19,90** |




## Messing-Zylinder-Vorhangschlösser-Satz HaWe

mit Stahlbügel und Schlüssel **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **14.034** | 4-tlg., 4 Stück, 40 mm, gleichschließend | 12 | **28,90** |










## Antirutschmatte

**„BLACK-CAT“**

Die hochreißfeste Antirutschmatte.
Alles hält unverrückbar fest - selbst auf Schrägen bis 60° !




Für Industrie, Handwerk, Camping, Büro und Haushalt.
- lebensmittelrechtlich unbedenklich
- frei von Giftstoffen, gefertigt nach allen EU-Normen
- Temperaturbeständigkeit ca. -40°C bis +100°C
- gute Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen
- sehr gute biologische Beständigkeit
- beständig gegen Öl, Benzin und Diesel
- waschbar bis 60°C
- FLog und Fraunhofer IML geprüft und zertifiziert
- hohe Gleitreibwerte von μ 0,70 bis 1,11
- 3,3 mm stark

Ideal für Werkstatt, Küche und Freizeit, zum Hobeln und Sägen, als Einlage in Kästen, Kleinteile-Behältern und Tablaren, in Schränken, Schubladen und auf Regalen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | B m | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.2025** | Schaumstoff-Gittermatte Handy | 0,20 | 0,24 | 1 | **4,50** |
| **9.4560** | Schaumstoff-Gittermatte Uni-Car | 0,45 | 0,60 | 1 | **9,80** |
| **9.6012** | Schaumstoff-Gittermatte Work | 0,60 | 1,20 | 1 | **19,50** |
| **9.9012** | Schaumstoff-Gittermatte Car | 0,80 | 1,20 | 1 | **26,95** |
| **9.3018** | Schaumstoff-Gittermatte Mini | 0,30 | 1,80 | 1 | **16,50** |
| **9.3010** | Schaumstoff-Gittermatte | 0,30 | 10,00 | 1 | **91,90** |
| **9.5010** | Schaumstoff-Gittermatte | 0,50 | 10,00 | 1 | **153,00** |
| **9.6010** | Schaumstoff-Gittermatte | 0,60 | 10,00 | 1 | **186,00** |
| **9.1010** | Schaumstoff-Gittermatte | 1,00 | 10,00 | 1 | **306,00** |








## Antirutschmatte

**„BLACK-CAT“-Panther**

Die hochreißfeste Sicherheits-Antirutschmatte für **Ladungssicherung**, universell einsetzbar für Transporter, LKW-, Bahn-, Luft- und Seefracht.

- erfüllt 100%ig die gesetzliche Ladungssicherung (§ 22 StVO / VDI 2700 ff.)
- FLog, Fraunhofer IML und Dekra geprüft und zertifiziert
- unverwüstlich als Kofferraum-Matte/Bodenbelagsmatte
- die sicherste Palettenauflage
- extrem langlebig (100-fach ohne sichtbaren Verschleiß getestet)
- geeignet selbst für Schwerlast-Transporte!

Noch mehr Vorteile im Überblick:
- beidseitig verwendbar - extrem stabil, sehr flexibel (mit Stapler überfahrbar)
- nur 4,5 mm Materialstärke (extrem verstärktes Gewebe mit Spezialbeschichtung)
- leicht zu reinigen - Einsatz bei Kälte bis -40°C / Wärme bis +120°C
- geschlossene Oberfläche (keine Feuchtigkeitsaufnahme/Frostbildung)
- sehr hohe Gleitreibbeiwerte von μ 0,94 bis 1,49 je nach Reibungspartner/ Flächenpressung laut Prüfzertifikat von Prüfinstitut Flog bis 10 t/m²
- geprüfter Schwerlast-Einsatz bis 82,5t bestätigt laut Prüfbericht von Prüfinstitut FLog - Black-Cat-Panther-Einlegebodenmatte für LKW und Klein-Transporter für Ladungssicherung bestens geeignet!

| Bestell-Nr. | Ausführung | B m | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.1212** | Schaumstoffmatte | 0,12 | 1,25 | 1 | **12,50** |
| **1.8012** | geschlossene Oberfläche | 0,80 | 1,20 | 1 | **63,90** |
| **1.0124** | | 0,12 | 4,00 | 1 | **28,95** |
| **1.8040** | | 0,80 | 4,00 | 1 | **211,00** |
| **1.1240** | | 1,20 | 4,00 | 1 | **312,00** |



920.05



920.06



920.07



920.08

## CEE-Steckverbindung 400V / 16A 5-polig / IP44

dichten und Zugentlasten durch Drehverschluß

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **920.05** | CEE-Stecker | 150 | 10 | **11,50** |
| **920.06** | CEE-Kupplung | 280 | 10 | **11,95** |
| **920.07** | CEE-Phasenwender | 160 | 10 | **24,90** |
| **920.08** | CEE-Wandsteckdose mit Schutzkontakt-Steckdose | 420 | 10 | **37,90** |



920.01



920.02

## Schutzkontakt-Steckverbindung

Gummi-Stecker und -Kupplung, IP44, robuste Ausführung für Handwerk und Industrie zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 1,5 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **920.01** | Gummi-Stecker | 62 | 10 | **5,30** |
| **920.02** | Gummi-Kupplung | 108 | 10 | **7,50** |



## CEE-Verlängerungskabel 400V I 16A 5-polig / IP44

mit hochwertigem CEE-Stecker **mit Phasenwender,** CEE-Kupplung.
Schwere Gummischlauchleitung, zugelassen auf Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **916.10** | Neoprenkabel H07 RN-F 5G 2,5 | 10 | 1 | **99,90** |





## Verlängerungskabel Gummi

mit Stecker und Kupplung, 230V, IP44

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **926.10** | Gummikabel H05 RR-F 3G 1,5 | 10 | 1 | **29,90** |
| **926.26** | | 25 | 1 | **66,90** |



## Verlängerungskabel Gummi

mit Stecker und 3-fach Verteilerdose mit selbstschließenden Sicherheitsklappdeckeln, 230V, staub- und spritzwassergeschützt, IP54

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **926.33** | Neoprenkabel H07 RN-F 3G 1,5 | 5 | 1 | **61,90** |



## Verlängerungskabel

zur Verwendung im Innenbereich

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **926.43** | mit Stecker und Kupplung, 230V | 3 | 10 | **10,90** |



926.03



926.05

## Steckdosenleiste

mit Kinderschutz, Kabellänge 1,5 m **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **926.03** | 3-fach | weiß | 1 | **7,90** |
| **926.05** | 5-fach mit Schalter | weiß | 1 | **11,90** |



## Kabelbox

Gehäuse aus hochbruchfestem Kusto. Stabiler Handgriff mit Eurolochung.
Thermoschutz-Schalter, 4 Steckdosen 230V 16A, für Innenbereich IP20

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **925.00** | Kusto-Kabel H05 V V-F 3G 1,5 | 5 | 1 | **29,90** |






## Kabeltrommel

aus hochbruchfestem Kunststoff, Ø 230 mm, verzinktes Fußgestell und Feststellbremse, ergonomisch geformter Haltegriff, mit Kabelführung, 4 Steckdosen, 230V 16A, Thermoschutz-Schalter, für Innenbereich IP20,
geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0281-5

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **925.01** | Kusto-Kabel H05 V V-F 3G 1,5 | 25 | 1 | **116,00** |









## Kabeltrommel

aus hochbruchfestem Kunststoff, Ø 260 mm, verzinktes Fußgestell und Feststellbremse, ergonomisch geformter Haltegriff, mit Kabelführung, 3 Steckdosen mit Klappdeckel, 230V 16A, Thermoschutz-Schalter, für Gewerbe, Baustelle und Außenbereich IP44, geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0281-5

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **925.02** | Neoprenkabel H07 RN-F 3G 1,5 | 40 | 1 | **149,00** |











## Kabeltrommel Iron Coat

Robust und sicher. Verzinkte Stahlblechausführung, Ø 285 mm, verzinktes Fußgestell mit Feststellbremse, ergonomisch geformter Haltegriff, mit Kabelführung, 3 Steckdosen mit Klappdeckel, 230V 16A, Thermoschutz-Schalter, für Gewerbe, Baustelle und Außenbereich IP44, geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0281-5

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **925.03** | Neoprenkabel H07 RN-F 3G 1,5 | 40 | 1 | **175,00** |






## Kabeltrommel Iron Coat

Robust und sicher. Verzinkte Stahlblechausführung, Ø 285 mm, verzinktes Fußgestell mit Feststellbremse, ergonomisch geformter Haltegriff, mit Kabelführung, 3 Steckdosen mit Klappdeckel, 230V 16A, Thermoschutz-Schalter, für den Außenbereich geeignet IP44, geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0281-5

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **925.05** | Panzerleitung K35 AT-N07 V3V3-F3G 1,5 | 40 | 1 | **165,00** |












## Profi - Kabeltrommel „IronCoat“ Xperts

Trommelkörper Ø 285 mm aus feuerverzinktem Stahlblech mit Isolierschicht, mit stabilem, stoßdämpfendem X-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse und ergonomischen 2-Komponentengriff, mit Kabelführung, 3 Steckdosen mit Klappdeckel, 230V 16A, Thermoschutz-Schalter, für Gewerbe, Baustelle und Außenbereich IP44, geprüft nach DGUV-I 203-006 (BGI608) / K2 (BGI600)

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **925.06** | Neoprenkabel H07 RN-F 3G 1,5 | 40 | 1 | **204,00** |



DGUV-I 203-006 EHEMALS BGI 608

Gewerbe, Baustelle Construction site

## Kabeltrommel Drehstromausführung

aus hochbruchfestem Kunststoff, Ø 285 mm, mit Doppelrohrgestell und Sterngriffbremse, ergonomisch geformter Haltegriff, mit Kabelführung.
Eingangsstecker: CEE 5 x 400V 16A
Ausgänge: 1 x CEE-Steckdose 5 x 400V 16A, mit Federklappdeckel
2 x Schutzkontaktsteckdose 230V 16A, mit Federklappdeckel
für Gewerbe, Baustelle und Außenbereich IP44,
geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, IEC 60309, DIN VDE 0282-4

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **925.07** | Neoprenkabel H07 RN-F 5G 1,5 | 25 | 1 | **241,00** |



## Stromverteiler

mit 2 Meter Kabel H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A,
spritzwassergeschützt, IP44 mit Kabelaufwickler und Tragegriff.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **60.504** | CEE-Steckdosen: 2 x 400 V 16 A<br>Schutzkontaktsteckdosen: 4 x 230 V | 1 | **123,00** |



## Bakenleuchte LED BakoLight

BASt-geprüft, nach TL-Warnleuchten und TL-Leitbaken. Betrieb mit einer Blockbatterie. Dämmerungsautomatik und Betriebsbereitschaftsanzeige.
Blink-/Dauerlicht umschaltbar. Leuchtenkopf Ø 200 mm. Schnelle Montage auf Bakensystemen, alternativ ist auch eine Befestigung an Absperrschrankengitter und Rohrmasten mit Masthalter möglich.
Lieferumfang: ohne Schlüssel, ohne Batterie, ohne Masthalter.
Diese Leuchte ist nur in Verbindung mit TL-Leitbakensystemen oder an Absperrschranken zugelassen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **127.51** | zweiseitig, gelb, für 1 Blockbatterie | 1 | **52,90** |
| **700.99** | Ersatz-Halter für Rohrbefestigung | 1 | **7,95** |





## Warnleuchte LED

Standard, mit nur einer Blockbatterie betrieben. Dämmerungsautomatik, Umschaltung Blink-/Dauerlicht. Dauerlicht nur bei Dämmerung/Dunkelheit möglich. Mit Halter für senkrechte Rohrbefestigung bis Ø 52 mm. Leuchtenkopf Ø 180 mm, UV-stabilisiertes Kunststoff-Gehäuse, cadmiumfrei, recycelbar. Langlebige Hochleistungs-Leuchtdioden. Lieferumfang ohne Schlüssel, ohne Batterie.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **602.51** | zweiseitig gelb, für 1 Blockbatterie | 1 | **25,90** |
| **700.99** | Ersatz-Halter für Rohrbefestigung | 1 | **7,95** |







128.51 128.53

## Warnleuchte LED

BASt-geprüft, nach TL-Warnleuchten. Betrieb mit zwei Blockbatterien. Dämmerungsautomatik, Umschaltung Blink-/Dauerlicht. Dauerlicht nur bei Dämmerung/Dunkelheit möglich. Mit Halter für senkrechte Rohrbefestigung bis Ø 52 mm. Mit zusätzlichem Halter für Absperrschranken, Leuchtenkopf Ø 200 mm. UV-stabilisiertes Kunststoff-Gehäuse, cadmiumfrei, recycelbar. Langlebige Hochleistungs-Leuchtdioden. Lieferumfang ohne Schlüssel, ohne Batterie.
Absperrungen von Arbeitsstellen müssen durch Warnleuchten ergänzt werden.
Obige Warnleuchte entspricht in vollem Umfang den erforderlichen Richtlinien:
**RSA** = Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen
**TL** = Technische Lieferbedingungen für Warnleuchten
**ZTV-SA** = Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen
**BASt-geprüft** = Prüfzertifikat der Bundesanstalt für Straßenwesen

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **128.51** | zweiseitig gelb, für 2 Blockbatterien | 8 | **31,90** |
| **128.53** | zweiseitig rot, für 2 Blockbatterien | 1 | **31,90** |
| **700.99** | Ersatz-Halter für Rohrbefestigung | 1 | **7,95** |



700.90



700.91

## Niko-Schlüssel

zum Öffnen und Montieren, sowie Ein-/Ausschaltung von Blink- und Dauerlichtschaltung

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **700.90** | für Warnleuchten 602.51, 127.51, 128.51, 128.53 | 1 | **4,90** |
| **700.91** | mit langem Innensechskant für 127.51 | 1 | **5,90** |



## LED-Handscheinwerfer

robustes Kusto-Gehäuse mit rutschfestem Griff für 6V-Blockbatterie (4R25) oder 4 Mono-Batterien (4D). Die LED-Diode hat eine mittlere Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden, 32 Lumen, Leuchtweite 150 m **in Schachtelpackung**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **8833.0** | inkl. Batterieadapter, ohne Batterien | 182 | 1 | **17,90** |




## Blockbatterie 6V/9,5Ah

Zink-Kohle-Batterie Special, ohne Quecksilber und Cadmium, passend für Baustellenleuchten, Handscheinwerfer usw.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **100.08** | 6 Volt Batterie | 20 | **5,30** |





## Halogenstrahler mit Fußgestell Ø 19 mm

inkl. Leuchtmittel. Leuchtet jedes Objekt oder Motiv fast taghell aus. Ideal für Baustellen, im Garten und zum Fotografieren. Witterungsbeständig. Energie- und Kosteneinsparung von ca. 20 % gegenüber den bisherigen Halogenstäben. 1,5 m Kabel H05 RN-F 3 G 1,0. Farbtemperatur 2700 K. **EN 60357/EN60969 verpackt im Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Watt | VE | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **580.12** | 8600 Lumen | 400 | 8 | **29,90** | **AV** |
| **580.03** | Ersatz-Sicherheits-Glas 140x176 mm | | 5 | **4,90** | **AV** |



## Halogenstrahler mit Fußgestell Ø 19 mm

inkl. Leuchtmittel, hochwertiger Profistrahler, Neoprenkabel 2 m H05 RN-F 3 G 1,0 gehärtetes Sicherheitsfrontglas, für den Außenbereich, IP 54
Farbtemperatur 2800 K **verpackt im Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Watt | VE | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **580.10** | 18000 Lumen | 1000 | 1 | **54,80** | **AV** |





## Halogen-Ersatz-Lampen 230 V

Energie- und Kosteneinsparung von ca. 20 % gegenüber den bisherigen Halogenstäben. Konstanter Lichtstrom über die Lebensdauer **EN60357/EN60969**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Watt | L mm | VE | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **580.04** | Philips Plus-Line | 240 | 117 | 10 | **9,95** | **AV** |
| **580.13** | HaWe | 230 | 117 | 10 | **6,95** | **AV** |



## LED-Strahler

leistungsstarke Arbeitsleuchte für den mobilen Einsatz. Kompakte, schmale Form mit schwenkbarem, stabilem und standfestem Aluminiumdruckgusstragegestell und ergonomischem Griff. Die LED hat eine mittlere Lebensdauer von bis zu 25.000 Stunden. IP 65 spritzwassergeschützt,
Farbtemperatur: 4000 K. 3 m Anschlußleitung, H05 RN-F 7 3 G 1,0 **im Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Watt | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **580.35** | 2550 Lumen | 30 | 1 | **41,90** |



## LED-Strahler klappbar

leistungsstarke Arbeitsleuchte für den mobilen Einsatz. Kompakte, schmale Form mit schwenkbarem, stabilem und standfestem Aluminiumdruckgusstragegestell und ergonomischem Griff. Die LED hat eine mittlere Lebensdauer von bis zu 25.000 Stunden. IP 65 spritzwassergeschützt,
Farbtemperatur: 4000 K. 3 m Anschlußleitung, H07 RN-F 7 3 G 1,5 **im Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Watt | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **580.55** | 4250 Lumen | 50 | 1 | **61,90** |







Steckdose

## LED-Arbeitsleuchte Area-Lite-Co

360°-Hochleistungs-Arbeitsleuchte. Die unentbehrliche Universalarbeitsleuchte für jeden Arbeitsplatz. Kräftige, diffuse und blendfreie Ausleuchtung.
Robustes Gehäuse aus besonders schlagfestem Kunststoff.
Mit Steckdose (max. 13A/max. 3000W) für andere Werkzeuge oder mehrere Leuchten in Reihe. Verschiedene Aufhängemöglichkeiten und auch passend für die Stative HaWe-Nr.: 540.90, 540.92 und 540.99. Schutzklasse IP 54, IK 07 Stoßfestigkeit, Kabellänge 5 m, H07 RN-F 3 G 1,5. Farbtemperatur: 6000 K.
**im Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Watt | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **530.65** | 3000 Lux/0,5 m, 6000 Lumen | 65 | 1 | **204,00** |




## LED-Strahler VEGA Lite

robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse. Die 123 LED's entwickeln keine Wärme. Mit integriertem Handgriff, Stellfuß und 2 Schuko-Steckdosen auf der Rückseite. Schutzklasse IP 54, IK 07 Stoßfestigkeit, mit integriertem Handgriff und Stellfuß. Kabellänge 5 m H07 RN-F 3G 1,5, Farbtemperatur 6000 K. **im Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Watt | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **590.40** | 8500 Lux/0,5m, 6000 Lumen | 48 | 1 | **190,00** |



## LED-Arbeitsleuchte

durch ihre extreme Robustheit wird die Arbeitsleuchte Nova den höchsten Ansprüchen gerecht. 5 Leuchtstufen (100 % / 75 % / 50 % / 25 % / 10 %).
Schutzklasse IP 67, IK 07 Stoßfestigkeit, Kabellänge 5 m H05 RN-F 3 G 1,0.
Die LED-Diode ist eine High CRI COB LED, Farbtemperatur: 6000 K. **im Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Watt | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **540.30** | Nova 4K, 5000 Lux/0,5 m, max. 4000 Lumen | 26 | 1 | **162,00** |



## LED-Arbeitsleuchte Nova 6K

durch ihre extreme Robustheit wird die Arbeitsleuchte Nova den höchsten Ansprüchen gerecht. 5 Leuchtstufen (100 % / 75 % / 50 % / 25 % / 10 %).
Schutzklasse IP 67, IK 07 Stoßfestigkeit, Kabellänge 5 m H05 RN-F 3 G 1,0.
Die LED-Diode ist eine High CRI COB LED, Farbtemperatur: 6000 K. **im Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Watt | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **540.50** | 9000 Lux/0,5 m, max. 6000 Lumen | 42 | 1 | **188,00** |



## LED-Arbeitsleuchte Nova 12K


durch ihre extreme Robustheit wird die Arbeitsleuchte Nova den höchsten Ansprüchen gerecht. 5 Leuchtstufen (100 % / 75 % / 50 % / 25 % / 10 %).
Lichtsteuerung über Smartphone-App (iOS / Android) möglich.
Schutzklasse IP 67, IK 07 Stoßfestigkeit, Kabellänge 5 m H05 RN-F 3 G 1,0.
Die LED-Diode ist eine High CRI COB LED, Farbtemperatur: 6000 K. **im Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Watt | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **540.10** | 16000 Lux/0,5 m, max. 12000 Lumen | 86 | 1 | **336,00** |

LED-ARBEITSLEUCHTEN



543.30



543.60

## LED-Baustellenstrahler Site Light

Kompakte Großflächenleuchte mit extrem hoher Lichtleistung für superhelle Ausleuchtung großer Arbeitsflächen nach EN12464-2 Norm. Mit vier Leuchtstufen und aktiver Kühlung. Lichtsteuerung über Smartphone-App möglich.
Schutzklasse IP 65, IK 08 Stoßfestigkeit, Kabellänge 10 m H07 RN-F 3 G 1,5.
Farbtemperatur: 6500 K **im stabilem Transportkoffer**

| Bestell-Nr. | Ausführung | kg | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **543.30** | 10000-40000 Lumen | 4,95 | 1 | **967,00** |
| **543.60** | 20000-80000 Lumen | 6,70 | 1 | **1.552,00** |






Magnetfüße

### AKKU-LED-Strahler mit Magnetfüße

leistungsstarke Akku-Arbeitsleuchte mit Magnetfüßen und Sicherheitsglas.
Die LED hat eine mittlere Lebensdauer von bis zu 25.000 Stunden. IP 44,
Farbtemperatur 6500 K, mit Lithium Akku. **im Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Watt | VE | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **510.20** | 1400 Lumen | 20 | 6 | **84,90** | **AV** |







### Akku Arbeitsstrahler HaWe

für den professionellen Einsatz inkl. Powerbank-Funktion. Mit 180° drehbarem Gelenk inkl. Magnet, ausklappbarem Aufhängehaken (360° drehbar) und gummierter Umrandung. Der wiederaufladbare Arbeitsstrahler hat eine effektive Leuchtdauer von bis zu 13 Stunden. Im Lieferumfang ist ein Typ-C USB-Ladekabel enthalten.
Technische Daten: 2800 Lumen, Ladebuchse USB Typ-C mit abgedichteter Abdeckung, IP 64, IK 08, Gewicht: 685 g, Akku: Li-Ion 3,7 V, 6600 mAh mit Sicherheitselektronik, Ladezeit ca. 8 Std. **im SB-Karton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Watt | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **580.28** | 2800 Lumen | 30 | 1 | **71,90** |

AKKU-LED-ARBEITSLEUCHTEN









### Akku-LED-Arbeitsleuchte Nova Mini

Mit dem einmaligen und extrem kompakten Design liefert diese Arbeitsleuchte das unentbehrliche, tragbare Flutlicht für den professionellen Handwerker.
Mit Smart Grip 4in1 System hat die Leuchte unterschiedliche Anwendungs-möglichkeiten (Fingerring, Stütze, Magnet oder Gürtelclip). Stufenlos dimmbar.
Schutzklasse IP 65, IK 07 Stoßfestigkeit, mit Batterieanzeige, bis zu 15 Std. Betriebsdauer, 5 Std. Ladezeit, Farbtemperatur: 6000 K **im SB-Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Watt | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **540.01** | 150-1500 Lux/0,5m, 100-1000 Lumen | 10 | 1 | **99,00** |





Rückseite

### AKKU-LED-Arbeitsleuchte Nova R

bemerkenswert schlanke, handliche und kompakte Leuchte mit extrem starker Lichtausbeute und gleichmäßiger Ausleuchtung. Gehäuse aus Aluminium.
Eingebaute Powerbank mit USB-Buchse zum Aufladen von mobilen Einheiten.
5 Leuchtstufen (100/75/50/25/10 %). Schutzklasse IP 67, IK 07 Stoßfestigkeit.
Eine intelligente Batterieanzeige auf der Rückseite gibt an, wie viel Strom und Restlaufzeit noch übrig ist. 4 Std. Ladezeit.
Die LED-Diode ist eine High CRI COB LED, Farbtemperatur: 6500 K. **im Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Watt | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **540.00** | 2000 Lux/0,5 m, 2000 Lumen | | 1 | **140,00** |



### AKKU-LED-Arbeitsleuchte Nova 4K C+R

wiederaufladbar, sowie auch mit Kabel verwendbar. Gehäuse aus Aluminium.
5 Leuchtstufen (100 % / 75 % / 50 % / 25 % / 10 %). Schutzklasse IP 67,
IK 07 Stoßfestigkeit. Eine intelligente Batterieanzeige auf der Rückseite gibt an, wie viel Strom und Restlaufzeit noch übrig ist. 2 Std. Ladezeit, Kabellänge 5 m.
Die LED-Diode ist eine High CRI COB LED, Farbtemperatur: 6000 K **im Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Watt | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **540.40** | 5000 Lux/0,5 m, max. 4000 Lumen | 20 | 1 | **252,00** |



### AKKU-LED-Arbeitsleuchte Nova 6K C+R

wiederaufladbar, sowie auch mit Kabel verwendbar. Gehäuse aus Aluminium.
5 Leuchtstufen (100 % / 75 % / 50 % / 25 % / 10 %). Schutzklasse IP 67,
IK 07 Stoßfestigkeit. Eine intelligente Batterieanzeige auf der Rückseite gibt an, wie viel Strom und Restlaufzeit noch übrig ist. 2 Std. Ladezeit, Kabellänge 5 m.
Die LED-Diode ist eine High CRI COB LED, Farbtemperatur: 6000 K **im Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Watt | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **540.55** | 8000 Lux/0,5 m, max. 6000 Lumen | 42 | 1 | **303,00** |



## Teleskopstativ

stufenlos verstellbar. Für Halogen- und LED-Strahler **verpackt im Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **580.30** | bewegliche Fußplatten | 100-250 | 1 | **149,90** |



540.90



540.99

## Teleskopstativ

stufenlos verstellbar. Für Scangrip Vega-, Nova- und Area-Leuchten.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **540.90** | fahrbar | 90-190 | 1 | **201,00** |
| **540.99** | pulverbeschichtet | 135-300 | 1 | **142,00** |





zusammengeklappt

## Teleskopstativ

sehr leichtes, handliches und strapazierfähiges Stativ. Kompaktes Design und Quick Release Funktion für bequemen Transport.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **540.92** | für Vega und Nova-Leuchten, pulverbeschichtet | 90-200 | 1 | **99,90** |





353.40



353.41

## Zubehör für alle VEGA- und NOVA-Arbeitsleuchten

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **353.40** | Universal - Magnethalter | 1 | **66,95** |
| **353.41** | Gerüsthalterung | 1 | **39,40** |



3.5307



3.5335



3.5336



3.5305

## Ersatzladekabel/Netzstecker

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **3.5307** | USB-Kabel f. 454.00/460.00/470.00 | 1 | **2,95** |
| **3.5335** | Ladekabel f. 540.40 | 1 | **70,40** |
| **3.5336** | Ladekabel f. 540.55 | 1 | **77,40** |
| **3.5305** | USB-Netzstecker für alle handelsüblichen USB-Kabel | 1 | **14,95** |



## USB-Auto-Adapter

perfekt um USB-Geräte unterwegs einfach am Zigarettenanzünder zu laden **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **920.00** | 12-24V | 1 | **12,55** |




### LED-Stirnleuchte 19 LED's

justierbares Kopfband, deutlich weniger Energieverbrauch als bei herkömmlichen Lampen. Lebensdauer der LED's bis zu 100.000 Std.
4 Einstellungen möglich: 3/7/19 LED's + Blinkfunktion **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **307.19** | inkl. Batterien 3 x AAA | 5 | **10,50** |




### LED-Stirnleuchte HEAD LITE S

Kompakte Stirnleuchte, leicht zu bedienen. 2,0 Watt COB LED, Mit stufenloser Dimmfunktion und leicht kippbar. Mit gewebtem 25 mm breitem Kopfband.
IP54 spritzwasserfest. Stromversorgung über 2 Stück AAA-Batterien
(Nicht im Lieferumfang enthalten). Farbtemperatur 6000 K **im SB-Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **307.41** | 200 Lux/0,5 m, 14-140 Lumen | 55 | 1 | **18,95** |




### Akku-LED-Stirnleuchte HEAD LITE

Mit zwei Beleuchtungsfunktionen für optimale Ausleuchtung.
Die Weitwinkelleuchte erhellt den gesamten Arbeitsplatz, der Lichtkegel liefert das Licht für Kontrollarbeiten und lässt auch Objekte in größeren Entfernungen gut sichtbar werden. 2,0 Watt COB LED, zuschaltbare Sensorfunktion für Ein-/Ausschalten und stufenloser Dimmfunktion. Mit gewebtem 25 mm breitem Kopfband.
IP54 spritzwasserfest, IK07 Stoßfestigkeit. Akku: 3,7 V/800 mAh Li-Ion,
mit 1m USB-Ladekabel. Bis zu 15 Std. Betriebsdauer, 3 Std. Ladezeit.
Farbtemperatur 6000 K-6500 K **im SB-Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **307.43** | 25-3000 Lux/0,5 m, 15-150 Lumen | 74 | 1 | **42,95** |





Standard I-VIEW

### AKKU-LED-Stirnleuchte I-VIEW

**beleuchtet den gesamten Arbeitsbereich, ein Drehen des Kopfes um die richtige Stelle zu beleuchten ist nicht mehr nötig.**
2 Watt COB LED, zuschaltbare Sensorfunktion für Ein-/Ausschalten. Stufenlose Dimmfunktion. Mit gewebtem Kopfband 30 mm. IP65 staub- und wasserdicht.
IK07 Stoßfestigkeit. Akku: 3,8 V/1600 mAh Li-Ion, mit 1 m USB-Ladekabel.
Bis zu 15 Std. Betriebsdauer, 3,5 Std. Ladezeit.
Farbtemperatur: 6000 K **im SB-Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **307.70** | 100/1000 Lux/0,5 m, 40/400 Lumen | 100 | 1 | **91,40** |



## Leuchtstoff-Handleuchte

schlag- und bruchfestes Schutzrohr, elektronisches Vorschaltgerät. 230V,
5 m Kabel H05 RN-F und Euro-Stecker, IP20, Geprüft nach DIN EN 61547

| Bestell-Nr. | Ausführung | Watt | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **50.101** | drehbarer Metallhaken | 8 | 1 | **21,90** |



## AKKU-LED-Handleuchte

robuste Handleuchte mit integriertem Akku. Durch die 60 LED´s besonders
energiesparend, minimale Wärmebildung und eine lange Lebensdauer.
Netzadapter 230V und KFZ-Ladeadapter 12V, Leuchtdauer ca. 3,5 Std.
Geprüft nach DIN EN 61547 **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **73.579** | mit drehbarem Aufhängehaken | 1 | **32,90** |




## LED-Handleuchte Star Lite

Profi-Ausführung mit COB-LED. Superhelle Ausleuchtung, ergonomisches und
benutzerfreundliches Design. Mit ausziehbarem und drehbarem Aufhängehaken.
Extrem robust und schlagfest. Farbtemperatur 6500 K, IP40.
5 m Anschlußleitung, H05 RN-F 2 G 1,0 **in SB-Schachtelpackung**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Watt | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **35.011** | 550 Lux/0,5 m, 400 Lumen | 340 | 4,5 | 1 | **52,50** |




## AKKU-LED-Arbeitsleuchte Star

neue, multifunktionale Arbeitsleuchte. Kann als Arbeitsleuchte, Suchleuchte
und Baustrahler verwendet werden. Flexible Positionierung möglich.
Flexibler Handgriff mit Magneten dient auch als Aufhängehaken und als Fixierung
auf einem Scangrip-Stativ. Mit eingebauter Powerbank mit USB-Buchse
für das Aufladen von mobilen Einheiten.
Akku: 3,7V, 5200 mAh Li-Ion, mit USB-Ladekabel. 8,5 W COB-LED IP 65.
Farbtemperatur: 6000 K **in Schachtelpackung**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **480.00** | 550/1100 Lux/0,5 m, 500/1000 Lumen | 155 | 1 | **136,00** |







## AKKU-LED-Taschen-Arbeitsleuchte UNIPEN

mit oberem Spotlicht. Kleines, praktisches Gehäuse. Das COB-LED-Leuchtband sorgt
für kräftige und gleichmäßige Ausleuchtung. Durch den Magnet, den Gürtelclip und den
180° schwenkbaren Leuchtenkopf, ist fast jede Positionierung möglich. IP 65.
Akku: 3,7V/750 mAh Li-Ion, mit USB-Ladekabel. 1 W COB-LED IP 20.
Farbtemperatur: 6000 K **in SB-Schachtelpackung**


| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **454.00** | 250-900 Lux/0,5 m, 75/150 Lumen | 155 | 1 | **58,40** |




## AKKU-LED-Taschen-Arbeitsleuchte MINIFORM

ultraschlank, mit komfortablem und ergonomischem Griff. Das COB-LED-Leuchtband
sorgt für kräftige und gleichmäßige Ausleuchtung. Durch den drehbaren Haken,
den Magnet, den Gürtelclip und den 180° schwenkbaren Leuchtenkopf,
ist jede Positionierung möglich. 2 Leuchtstufen (50% + 100%). IP 65.
Akku: 3,7V/1000 mAh Li-Ion, mit USB-Ladekabel. 1 W COB-LED IP 20.
Farbtemperatur: 6000 K **in SB-Schachtelpackung**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **460.00** | 75/260 Lux/0,5 m, 100/200 Lumen | 120 | 1 | **67,90** |




## AKKU-LED-Taschen-Arbeitsleuchte UNIFORM

extrem robuste Arbeitsleuchte. Wasserfest für den Betrieb in feuchter und schmutziger
Werkstattumgebung. Die Ladestation hat unten einen Magnet zur Befestigung an der
Werkbank. Mit intelligenter Ladestandsanzeige und 2 Leuchtstufen (50% + 100%).
Mit kräftigem Spotlicht. Durch den drehbaren Haken, den Magnet, den Gürtelclip
und den 180° schwenkbaren Leuchtenkopf ist fast jede Positionierung möglich.
Akku: 3,8V/3000 mAh Li-Ion, mit Ladestation und USB-Ladekabel. 2,5 W COB LED, IP 65.
Farbtemperatur: 6000 K **in SB-Schachtelpackung**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **470.00** | Spot 2000 Lux/0,5 m, 150/300 Lumen | 190 | 1 | **121,00** |






## AKKU-LED-Arbeitsleuchte MAG PRO

Akkuleuchte speziell für den Werkstatteinsatz. Mit Hauptlicht und Spotlicht. Durch drei starke Magnete, zwei Aufhängehaken und einem um 180° schwenkbaren Leuchtenkopf, sind alle Beleuchtungswinkel möglich. 6,5 Watt COB LED, Hauptlicht stufenweise dimmbar. IP54 spritzwasserfest.
Akku: 3,7V/2600 mAh-Li-Ion, mit USB-Ladekabel.
Farbtemperatur 6000K **in SB-Schachtelpackung**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **444.00** | 90-2000 Lux/0,5 m, 60/600 Lumen | 261 | 330 | 1 | **84,95** |






## Akku-LED-Arbeitsleuchte MINI MAG PRO

Akkuleuchte im Taschenformat. Mit Hauptlicht und Spotlicht. Durch starken Magnet, einem Aufhängehaken und einem um 180° schwenkbaren Leuchtenkopf sind alle Beleuchtungswinkel möglich. 2,5 Watt COB LED, Hauptlicht stufenlos dimmbar, IP54 spritzwasserfest. Akku: 3,7V/1200 mAh Li-Ion, mit USB-Ladekabel
Farbtemperatur 6500K **in SB Schachtelverpackung**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **444.01** | 35-700Lux/0,5m, 20/200 Lumen | 200 | 157 | 1 | **50,90** |



## Akku-LED-Stift-Arbeitsleuchte MAG PEN 3

sehr kräftiges Licht sowohl vom Hauptlicht als auch vom Präzisionslicht oben. Mühelose Einhandbedienung. Durch 2 Magnete (unten+hinten) und dehnbaren Gürtelclip sind viele Anwendungen möglich. 2 Watt SMD-LED, Hauptlicht stufenlos dimmbar, IP20, Akku: 3,7V/750 mAh Li-Ion, mit 1,0 m USB-Ladekabel, Farbtemperatur 6000K **in SB Schachtelverpackung**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **444.02** | 200-2000 Lux/0,5m, 80/150 Lumen | 174 | 78 | 1 | **45,20** |





## AKKU-LED-Kompaktleuchte MINI Slim

Arbeitsleuchte, Inspektionsleuchte und Taschenlampe in einem. Schlankes und kompaktes Design. Zwei Leuchtstufen (50 oder 100%). Mit kräftigem Magnet und Haken für flexible Positionierung. Extrem kräftige Ausleuchtung. Schutzklasse IP 30, IK 07 Stoßfestigkeit. Akku: 3,7 V/1200 mAh Li-Ion, mit USB-Ladekabel.
Bis zu 5 Std. Betriebsdauer, 3 Std. Ladezeit.
Farbtemperatur 6000 K **im SB-Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **444.03** | 150-5200 Lux/0,5 m, 100-200 Lumen | 101 | 1 | **83,60** |




## Akku-LED-Leuchte mit Magnet

kompakte, wiederaufladbare und um 360° rotierbare LED-Arbeitsleuchte. Für alle Arbeiten and Fahrzeugen, in der Werkstatt, Freizeit oder rund ums Haus.
- 6W Hochleistungs-LED
- drei Leuchtstufen: HIGH (max. 680 lm), MID (max. 340 lm), LOW (max. 180 lm)
- Leuchtdauer: HIGH 2 Std., MID 5 Std., LOW 10 Std.
- Leuchtweite: bis zu 36 m
- starker Magnet im Lampenbügel um 360° rotierbar
- drehbarer Haken am Kopf der Lampe
- stabiler Metallclip an der Rückseite
- 3,7V Li-Poly-Akku: 2500 mAh (9,25 Wh)
- Batteriestandsanzeige
- Micro-USB-Ladeschnittstelle zum Laden mit jedem handelsüblichen Micro-USB-Ladegerät (Kabel inkl.)

| Bestell-Nr. | Ausführung | Watt | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **484.00** | 3 Leuchtstufen: 680 / 340 / 180 Lumen | 6 | 1 | **39,90** |



## Akku Stiftleuchte HaWe

mit Top-LED, Magnet an der Unterseite sowie einem Clip an der Seite der Leuchte für eine optimale Befestigung. Mit Boost-Funktion. Die wiederaufladbare Stiftleuchte mit Ladestandanzeige hat eine effektive Leuchtdauer von bis zu 11 Stunden.
Im Lieferumfang ist ein Typ-C USB-Ladekabel enthalten.
Technische Daten: 500 Lumen (800 Lumen-Boost), Ladebuchse USB Typ-C, IP X5, IK 07, 6 Schaltfunktionen, Gewicht: 84 g, Leuchtweite bis zu 42 m, Akku: Li-Ion 3,7 V, 1200 mAh mit Sicherheitselektronik, Ladezeit ca. 4 Std. **im SB-Karton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Watt | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **580.21** | 500/800 Lumen | 10 | 1 | **34,90** |




## LED-Teleskop-Magnet-Lampe

3 LED-Leuchten, Gürteclip, robustes Alugehäuse inkl. 1 Fußmagnet und 1 Pick-up-Magnet (Tragkraft 1,3 kg). Mit dem ausziehbaren und flexiblen Hals von 17-55 cm ist diese Magnet-Lampe besonders praktisch an schwer zugänglichen und schlecht beleuchteten Stellen.
Vor Inbetriebnahme Batterieschutzfolie entfernen. **12 Stück im Karton-Display**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **237.50** | inkl. Batterien 4 x LR44 | 175 | 24 | 12 | **12,90** |




## LED-Microleuchte

als Anhänger mit Schlüsselring.
Ultrahell und sparsam, stoß- und schlagfest **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **916.00** | inkl. 2 Knopfzellen CR2016 | 10 | **2,65** |
| **225.52** | CR2016 3V 90 mAh | 12 | **1,90** |



## LED-Handscheinwerfer

robustes Kusto-Gehäuse mit rutschfestem Griff für 6V-Blockbatterie (4R25) oder 4 Mono-Batterien (4D). Die LED-Diode hat eine mittlere Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden, 32 Lumen, Leuchtweite 150 m **in Schachtelpackung**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **8833.0** | inkl. Batterieadapter, ohne Batterien | 182 | 1 | **17,90** |






## LED-Taschenlampen

superhelle, energiesparende LED-Lampe im praktischen Design. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **110.01** | inkl. Batterien 2 x D, 35 Lumen | 195 | 12 | **8,50** |
| **310.01** | inkl. Batterien 2 x AA, 35 Lumen | 155 | 6 | **5,50** |



## LED-Taschenlampe

sehr helles, intensives Licht, robuste Taschenlampe aus **Gummi,** stoßfest und wasserdicht, mit Rollschutz **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **243.00** | inkl. Batterien 2 x AA, 35 Lumen | 145 | 8 | **8,75** |



## LED-Taschenlampe

9 LED's mit extra langer Leuchtdauer. Robuste Aluminiumausführung. Mit Handschlaufe. Ideal für Montage, Handwerk und Freizeit. **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **399.00** | inkl. Batterien 3 x AAA, 120 Lumen | 100 | 6 | **8,90** |



## LED-Taschenlampe

ideal für die Hosentasche. Schmales, kleines, handliches, tragbares Design. Inklusive Handschlaufe, ideal für Reisen, Camping, Kindergarten, usw. **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **128.00** | inkl. Batterien 3 x AAA, 40 Lumen | 105 | 6 | **8,90** |



## Glühbirnen

für Taschen- und Handlampen **2 Stück auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **888.03** | Xenon zu HaWe-Nr. 310.01/243.00 | 12 | **2,95** AV |




## LED-TASCHENLAMPE Flash Pencil

ultraschlanke Stiftlampe, Metallgehäuse, Hochleistungs-LED der neuesten Generation sorgt für ein natürlich helles Licht. Mit der Fokus-Funktion können Sie gezielt oder großflächiger ausleuchten. Die LED-Diode hat eine mittlere Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden, IP 54, Farbtemperatur: 6500K.
max. 1,6 Watt 75 Lumen, Leuchtweite 40 m **in Schachtelpackung**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **416.30** | Ø15 mm, inkl. Batterien 2 x AAAA | 131 | 1 | **25,95** |




## LED-Taschenlampe Flash Pen

Metallgehäuse, Hochleistungs-LED der neuesten Generation sorgt für ein natürlich helles Licht. Mit zuschaltbarer Boost-Funktion für doppelten Lichtstrom für 60 Sekunden. Mit der Fokus-Funktion können Sie gezielt oder großflächiger ausleuchten. Die LED-Diode hat eine mittlere Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden, IP54, Farbtemperatur 5000-8300 K. Max. 1,2 Watt, 100-200 Lumen, Leuchtweite 80 m **in Schachtelpackung**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **416.31** | Ø 20 mm, inkl. Batterien 2 x AAA | 153 | 1 | **37,40** |




## LED-Taschenlampe Pocket Lite A

Die kleine, kompakte Taschenlampe für den Fachmann.
Mit der Fokusfunktion lässt sich der Abstrahlwinkel von einem konzentrierten, gebündelten Lichtkegel zu einem breit gestreuten Licht justieren.
IP54, Farbtemperatur 5000-8300K, max. 1,5 Watt, 150 Lumen, 400-6000 Lux/0,5 m, Leuchtweite 70 m **im SB-Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **503.02** | inkl. Batterie 1 x AA | 1 | **27,95** |




## LED-Taschenlampe Flash 300

Metallgehäuse, Hochleistungs-LED der neuesten Generation sorgt für ein natürlich helles Licht. Mit zuschaltbarer Boost-Funktion für doppelten Lichtstrom für 60 Sekunden. Mit der Fokus-Funktion können Sie gezielt oder großflächiger ausleuchten. Die LED-Diode hat eine mittlere Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden, IP 54, mit Cliphalter. Farbtemperatur: 5000-8300 K. Max. 4,8 Watt, 150-300 Lumen, Leuchtweite 100 m **im Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **303.01** | inkl. Batterien 3 x AAA | 133 | 1 | **46,40** |






## LED-Taschenlampe Flash 600

Metallgehäuse, Hochleistungs-LED der neuesten Generation sorgt für ein natürlich helles Licht. Mit zuschaltbarer Boost-Funktion für doppelten Lichtstrom für 60 Sekunden. Mit der Fokus-Funktion können Sie gezielt oder großflächiger ausleuchten. Die LED-Diode hat eine mittlere Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden, IP54, mit Cliphalter. Farbtemperatur: 5000-8300 K. Max. 7 Watt, 300-600 Lumen, Leuchtweite 150 m **im Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **304.01** | inkl. Batterien 2 x C | 174 | 1 | **58,90** |




## LED-Akku-Taschenlampe Flash 600 R

Metallgehäuse, Hochleistungs-LED der neuesten Generation sorgt für ein natürlich helles Licht. Mit zuschaltbarer Boost-Funktion für doppelten Lichtstrom für 60 Sekunden. Mit der Fokus-Funktion können Sie gezielt oder großflächiger ausleuchten. 7 Std. Betriebsdauer, 4 Std. Ladezeit. Die LED-Diode hat eine mittlere Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden, IP 54, mit Cliphalter, Farbtemperatur: 5000 -8300K.
300-600 Lumen, Leuchtweite 150 m **im SB-Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **303.71** | mit USB-Ladekabel | 185 | 1 | **78,90** |




## LED-Akku-Taschenlampe Work Pen 200 R

Aluminiumgehäuse
Die perfekte Stiftleuchte für professionelle Inspektionsaufgaben. Bietet extrem leistungsstarke Ausleuchtung sowohl von dem Lampenkopf als auch von dem Spotlicht oben. Stufenlos dimmbar. Bis zu 10 Std. Betriebsdauer, 2,5 Std. Ladezeit, IP 30, IK 07 Stoßfestigkeit, mit Cliphalter und zwei Magneten, Farbtemperatur: 5500 -8300K, 400-3500 Lux/0,5 m, 20-200 Lumen, Leuchtweite 40 m **im SB-Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **303.69** | inkl. USB-Ladekabel | 173 | 15 | 1 | **39,40** |




## Batterie Plus Alkaline

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **100.07** | Mini AAAA 1,5V | 2 | 12 | **2,50** |




100.01 100.02 100.03 100.04 100.05

## Batterie Alkaline Power

**auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **100.01** | Mono D 1,5V | 2 | 12 | **6,40** |
| **100.02** | Baby C 1,5V | 2 | 12 | **3,95** |
| **100.03** | Mignon AA 1,5V | 4 | 12 | **3,30** |
| **100.04** | Micro AAA 1,5V | 4 | 12 | **3,30** |
| **100.05** | 9V-Block | 1 | 18 | **3,90** |




200.01 200.02 200.03 200.04 200.05

## Batterie Alkaline Pro Power

**auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **200.01** | Mono D 1,5V | 2 | 12 | **6,90** |
| **200.02** | Baby C 1,5V | 2 | 12 | **4,60** |
| **200.03** | Mignon AA 1,5V | 4 | 12 | **4,30** |
| **200.04** | Micro AAA 1,5V | 4 | 12 | **4,30** |
| **200.05** | 9V-Block | 1 | 18 | **4,90** |




350.03 350.04

## Batterie Alkaline EVOLTA

Liefert außergewöhnliche Leistung. Eingetragen im „Guiness world records“. Entwickelt, um die heutigen Energie-Anforderungen von elektrischen Geräten zu erfüllen. Ideal für Digital-Kamera, MP3-Player usw.

**auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **350.03** | Mignon AA 1,5V | 4 | 12 | **5,90** |
| **350.04** | Micro AAA 1,5V | 4 | 12 | **5,90** |




750.03 750.04 750.05

## Batterie Lithium

Die klaren Vorteile der Lithium-Batterien sind: hohe Energiedichte, niedrige Selbstentladung, auslaufsicher, umweltfreundlich, einsetzbar bei Temperaturen von -20°C bis 55°C, bis zu 5 mal höhere Leistung als eine Alkalinebatterie **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **750.03** | Mignon AA 1,5V 2900 mAh | 2 | 12 | **8,40** |
| **750.04** | Micro AAA 1,5V 1100 mAh | 2 | 12 | **8,40** |
| **750.05** | 9V-Block 500 mAh | 1 | 12 | **12,95** |

BATTERIEN







## Batterie Zink-Kohle

**auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **408.03** | Mignon AA 1,5V | 8 | 12 | **3,10** |
| **408.04** | Micro AAA 1,5V | 8 | 12 | **3,10** |




600.03 600.06 600.04

## Akku Pro+ Nickel-Metallhydrid

Schnellladefähig, mehr als 1000 Lade-/Entladezyklen, höhere Kapazität und dadurch längere Einsatzdauer.

**auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **600.03** | Mignon AA 1,2V 2450 mAh | 2 | 12 | **19,55** |
| **600.06** | Mignon AA 1,2V 1000 mAh DECT | 2 | 12 | **8,75** |
| **600.04** | Micro AAA 1,2V 900 mAh | 2 | 12 | **15,60** |

ⓘ Die Nr. 600.06 ist speziell für schnurlose Telefone geeignet.




## Blockbatterie 6V/9,5Ah

Zink-Kohle-Batterie Special, ohne Quecksilber und Cadmium, passend für Baustellenleuchten, Handscheinwerfer usw.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **100.08** | 6 Volt Batterie | 20 | **5,30** |




200.31 200.32 200.33 200.35 200.37

## Knopfzelle Alkali

**1 Stück auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **200.31** | LR44 1,5V 120 mAh | 11,6 | 5,4 | 12 | **2,65** |
| **200.32** | LR43/V12GA 1,5V 100 mAh | 11,6 | 4,2 | 12 | **1,90** |
| **200.33** | LRV08 12V 33 mAh | 10 | 28 | 10 | **2,00** |
| **200.35** | LR1 1,5V 907 mAh | 12 | 30,2 | 10 | **2,85** |
| **200.37** | LR41 1,5V 24 mAh | 7,9 | 3,1 | 12 | **1,90** |




222.46

## Knopfzelle Silberoxid

**1 Stück auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **222.46** | Knopfzelle SR44 1,55V 160 mAh | 11,6 | 5,4 | 12 | **3,85** |




225.51 225.52 225.53 225.54 225.55 225.56

## Knopfzelle Lithium

**1 Stück auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **225.51** | CR1620 3V 75 mAh | 16 | 2 | 12 | **3,50** |
| **225.52** | CR2016 3V 90 mAh | 20 | 1,6 | 12 | **1,90** |
| **225.53** | CR2025 3V 165 mAh | 20 | 2,5 | 12 | **1,90** |
| **225.54** | CR2032 3V 220 mAh | 20 | 3,2 | 12 | **1,90** |
| **225.55** | CR2430 3V 285 mAh | 24 | 3,0 | 12 | **3,50** |
| **225.56** | CR2450 3V 620 mAh | 24 | 5,0 | 12 | **4,50** |




225.60 225.61

## Photo-Batterie Lithium

**1 Stück auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **225.60** | CR123 3V 1400 mAh | 17,1 | 34,5 | 10 | **4,90** |
| **225.61** | CR2 3V 850 mAh | 15,0 | 27,0 | 10 | **4,90** |

Eine Umschlüsselungstabelle der verschiedenen Knopfzellenbezeichnungen, nach Herstellertypen, finden Sie auf Seite 419.






## Knopfzelle Alkali

z.B. Fernbedienung für Torantrieb

**1 Stück auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **200.36** | 11A 6V 38 mAh | 10 | 16 | 20 | **2,50** |




## Tisch-Ladegerät

mit Netzstecker, lädt 1-4 Mignon AA / Micro AAA Akkus,
Einzelkanalladung mit LED-Anzeige

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **395.00** | inkl. 4 Mignon AA Ni-MH Akkus 2700 mAh | 5 | **24,90** |




## Schnell-Ladegerät

4-Kanal Ladegerät für 1-4 AA/AAA Ni-NH-Akkus.
Leicht ablesbares LED-Display. (Ladevorgang, defekte Zellen, Entladungsfunktion).
Erhaltungsladung. Sicherheitsabschaltung, Polarisationsschutz, Überspannungs-/
Kurzschlußschutz, erkennt defekte/nicht aufladbare Zellen

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **829.00** | mit USB-Ladekabel | 1 | **35,90** |




## Batterietester

geeignet für folgende Akkus-/Batterietypen: AA/AAA/C/D oder 9V

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **501.00** | Kusto, LED-Anzeige | 6 | **9,35** AV |

## STAHLWOLLE




### RAKSO-Stahlwolle
Paketware

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **10.704** | extrem-fein, Sorte 0000 | 200 | 24 | **7,90** |
| **10.733** | super-fein, Sorte 000 | 200 | 24 | **7,20** |
| **10.700** | fein-fein, Sorte 00 | 200 | 24 | **6,50** |
| **10.710** | fein, Sorte 0 | 200 | 24 | **6,00** |
| **10.701** | mittel, Sorte 1 | 200 | 24 | **5,90** |
| **10.702** | mittel, Sorte 2 | 200 | 24 | **5,90** |
| **10.703** | grob, Sorte 3 | 200 | 24 | **5,90** |
| **10.744** | grob, Sorte 4 | 200 | 24 | **5,70** |
| **10.705** | sehr grob, Sorte 5 | 200 | 24 | **5,90** |




### RAKSO-Stahlwolle
8 handliche Pads in Folienpackung

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **10.880** | extrem-fein, Sorte 0000 | 200 | 12 | **7,70** |
| **10.780** | fein-fein, Sorte 00 | 200 | 12 | **6,50** |
| **10.180** | mittel, Sorte 1 | 200 | 12 | **5,95** |




### RAKSO-Edelstahlwolle
für Naß- und Außenbereich, für kritische Holz - Metall - und Steinoberflächen, im Lebensmittelbereich, für Edelstahl

| Bestell-Nr. | Ausführung | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **72.001** | Edelstahl, Sorte fein | 150 | 12 | **13,40** |
| **72.003** | Edelstahl, Sorte mittel | 150 | 12 | **12,95** |




### RAKSO Spänematte
Kompakt geflochtene Stahlwollematten zur perfekten Reinigung von Holz-, Stein,- Glas- und Metalloberflächen, ideal zur Anwendung im Trockenbau.

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **82.003** | Spänematte fein | 2 | 12 | **7,30** | **AV** |
| **82.203** | Spänematte grob | 2 | 12 | **7,95** | |

## DRAHTBÜRSTEN



### Drahtbürste HaWe
Holzkörper mit geschweiftem Griff, **deutsches Spitzenfabrikat** mit **Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **662.02** | Stahldraht glatt 0,35 mm, Besatz 2-rhg. | 6 | **3,20** |
| **662.03** | Stahldraht glatt 0,35 mm, Besatz 3-rhg. | 6 | **3,50** |
| **662.04** | Stahldraht glatt 0,35 mm, Besatz 4-rhg. | 6 | **3,70** |
| **662.05** | Stahldraht glatt 0,35 mm, Besatz 5-rhg. | 6 | **4,10** |
| **662.06** | Stahldraht glatt 0,35 mm, Besatz 6-rhg. | 6 | **4,50** |
| **662.12** | Stahldraht rostfrei, glatt 0,35 mm, Besatz 2-rhg. | 6 | **6,60** |
| **662.13** | Stahldraht rostfrei, glatt 0,35 mm, Besatz 3-rhg. | 6 | **7,60** |
| **662.14** | Stahldraht rostfrei, glatt 0,35 mm, Besatz 4-rhg. | 6 | **8,70** |
| **662.24** | Messingdraht gewellt 0,30 mm, Besatz 4-rhg. | 6 | **7,95** |



### Universal-Drahtbürste
**mit 50 mm breitem Schaber.** Unentbehrlich für Maler und Maurer zum Abbürsten und Abkratzen von starken Verunreinigungen.
Auch als Grillreinigungsbürste einsetzbar mit **Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **662.50** | Stahldraht glatt 0,35 mm, Besatz 4-rhg. | 12 | **8,20** |



### Universal-Handbürste
mit Stahlrücken und Kusto-Formgriff, mit Handschutz **24 St im Display**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **462.29** | Stahldraht **verzinkt,** 0,3 gewellt | 270 | 24 | **6,50** |
| **462.59** | Stahldraht **vermessingt,** 0,3 gewellt | 270 | 24 | **6,50** |




### Bremssattelbürsten
mit 2-Komponentengriff und Aufhängeloch

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **762.02** | Stahldraht glatt 0,35 mm, Besatz 2-rhg. | 1 | **11,50** |
| **762.12** | Stahldraht rostfrei, glatt 0,35 mm, Besatz 2-rhg. | 1 | **15,90** |
| **762.22** | Messingdraht gewellt 0,25 mm, Besatz 2-rhg. | 1 | **16,50** |



## Kehlnahtbürste

Holzkörper mit geschweiftem Griff — mit **Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **462.03** | **Stahldraht** glatt 0,35 mm, Besatz 3-rhg. | 12 | **8,50** |
| **462.13** | Stahldraht **rostfrei** glatt 0,35 mm, Besatz 3-rhg. | 12 | **15,50** |



## Feilenbürste

mit **Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **664.01** | Gr. 1, Besatz 115 x 40 mm | 12 | **6,95** |



## Zündkerzenbürste

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **663.00** | Messingdraht gewellt | 150 | 12 | **3,40** |



7732–6



7712–6

## Bürsten-Sortiments - Display

**für Winkelschleifer M14 x 2,**
Stahldraht gezopft, grob 0,50 mm — **im attraktiven Farbdisplay**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **7732-6** | 12 Kegelbürsten | 100 | 1 | **207,00** |
| **7712-6** | 12 Topfbürsten | 65 | 1 | **160,00** |



## Heimwerker-Bürsten-Sortiment

8 Topfbürsten, fein, gewellt, Ø 50 mm, 8 Topfbürsten, fein, gewellt, Ø 75 mm
8 Scheibenbürsten, fein, gewellt, Ø 50 mm, 8 Scheibenbürsten, fein, gewellt, Ø 75 mm
8 Pinselbürsten, grob, Ø 25 mm — **im attraktiven Farbdisplay**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **499-90** | mit 6 mm-Schaft | 1 | **196,00** |



ⓘ

## STAHLDRAHTBÜRSTEN

**Stahldraht:** Zur Bearbeitung von Metalloberflächen
**Stahldraht gezopft:** Besonders hart und aggressiv
**Stahldraht gewellt:** Weich und flexibel, je nach Drahtstärke unterschiedlich aggressiv
**V2A-Draht:** Zum Reinigen von rostfreien Oberflächen
**Messingdraht:** Zum Reinigen von empfindlichen oder Messingoberflächen
**Schleifnylon:** Zum Polieren, Schleifen und Strukturieren von feiner bis mittlerer Härte.



## Topfbürste gezopft Industrie-Qualität!

für Winkelschleifer M14 x 2 — **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | UpM | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **82.117** | Stahldraht fein, 0,35 | 65 | max. 12.500 | 1 | **17,70** |
| **82.217** | Stahldraht grob, 0,50 | 65 | max. 12.500 | 1 | **16,40** |
| **84.217** | Stahldraht grob, 0,50 | 80 | max. 9.000 | 1 | **35,50** |
| **86.217** | Stahldraht grob, 0,50 | 100 | max. 9.000 | 1 | **42,90** |
| **82.817** | **Edelstahl,** 0,50 | 65 | max. 12.500 | 1 | **35,60** |



## Topf-Stahldrahtbürste gewellt

für Winkelschleifer M14 x 2 — **lose**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | UpM | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **295.60** | Stahldraht 0,35 | 65 | max. 12.000 | 20 | **12,90** |

**SB-verpackt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **450-60** | Stahldraht 0,35 | 65 | max. 12.000 | 5 | **14,50** |
| **21.367** | **Edelstahl** 0,35 | 65 | max. 12.000 | 5 | **20,50** |



## Kegelbürste gezopft Industrie-Qualität!

für Winkelschleifer M14 x 2. Universell einsetzbar für Kanten, Nuten, Flächen, auch zum Reinigen von Betonflächen — **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | UpM | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **72.211** | Stahldraht grob, 0,50 | 100 | max. 15.000 | 1 | **20,95** |
| **72.857** | **Edelstahl,** 0,50 | 115 | max. 15.000 | 1 | **44,20** |



## Kegelbürste gewellt Industrie-Qualität!

für Winkelschleifer M14 x 2. Universell einsetzbar für Kanten, Nuten, Flächen und schwer zugängliche Stellen. — **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | UpM | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.217** | Stahldraht gewellt 0,35 | 100 | max. 15.000 | 1 | **21,50** |



## Zopf-Rundbürste gezopft Industrie-Qualität!

einreihig, Bohrung 22,2 mm — **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | UpM | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **72.247** | Stahldraht grob, 0,50 | 115 | max. 12.500 | 1 | **21,50** |
| **72.811** | **Edelstahl,** 0,50 | 115 | max. 12.500 | 1 | **47,90** |



294.50



296.50

## Topf-Stahldrahtbürste gewellt

mit 6-mm-Schaft, UpM max. 4.500 — **lose**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **294.50** | Stahldraht 0,35 | 50 | 20 | **7,90** |
| **294.75** | | 75 | 20 | **10,30** |
| **294.80** | | 80 | 10 | **16,95** |
| **296.50** | **Messing** fein 0,25 | 50 | 10 | **9,90** |

**SB-verpackt**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **400-20** | Stahldraht 0,35 | 50 | 5 | **9,90** |
| **400-54** | | 75 | 5 | **11,90** |
| **400-55** | | 80 | 5 | **16,90** |
| **0-2112** | **Messing** fein 0,25 | 50 | 5 | **11,90** |



394.50



395.50

## Topf-Drahtbürste Industrie Qualität!

mit 6-mm-Schaft — **lose**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | UpM | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **394.50** | Stahldraht gewellt 0,30 mm | 50 | max. 10.500 | 1 | **17,50** |
| **394.70** | | 70 | max. 6.000 | 1 | **24,50** |
| **395.50** | Edelstahl gewellt 0,30 mm | 50 | max. 10.500 | 1 | **30,90** |





292.75



296.75

## Scheiben-Stahldrahtbürste gewellt

mit 6-mm-Schaft, UpM max. 4.500 — **lose**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **292.75** | Stahldraht 0,35 | 75 | 8-10 | 20 | **4,50** |
| **292.10** | | 100 | 8-10 | 20 | **5,95** |
| **293.75** | | 75 | 14-16 | 20 | **8,90** |
| **293.10** | | 100 | 14-16 | 20 | **9,95** |
| **296.75** | **Messing** fein 0,25 | 75 | 8-10 | 10 | **9,30** |

**SB-verpackt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1900-3** | Stahldraht 0,35 | 75 | 8-10 | 5 | **7,20** |
| **1950-4** | | 100 | 8-10 | 5 | **8,70** |
| **1950-5** | | 75 | 14-16 | 5 | **11,20** |
| **1950-6** | | 100 | 14-16 | 5 | **12,90** |
| **0-2110** | **Messing** fein 0,25 | 75 | 8-10 | 5 | **11,50** |



397.05
397.07



397.15



397.27

## Scheiben-Stahldrahtbürste Industrie Qualität!

mit 6-mm-Schaft — **lose**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Stä mm | UpM | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **397.05** | Stahldraht gewellt 0,30 | 50 | 11 | max. 15.000 | 1 | **9,90** |
| **397.07** | | 70 | 13 | max. 15.000 | 1 | **14,90** |
| **397.15** | Edelstahl 0,30 | 50 | 11 | max. 15.000 | 1 | **14,90** |
| **397.27** | Messing fein 0,20 | 70 | 8 | max. 15.000 | 1 | **18,50** |



42.520



47.620



## Bürsten für Motorsensen

für die mühelose, nachhaltige und umweltschonende Entfernung von Unkraut uvm. bei Rasengittersteinen, Bordsteinen, gepflasterten Flächen oder anderen schwer zugänglichen Stellen. Bei sensiblen Bereichen wie z.B. in der Landwirtschaft und empfindlichen Oberflächen empfehlen wir die Kunstborste PBT.
**Es gelten höhere Sicherheitsregeln im Umgang mit Motorsensen.**
**Bitte Hinweisblätter beim Produkt und vom Hersteller beachten.** — **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Bohr. mm | UpM | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.520** | PBT-Polyesterborste 2,5 mm | 180 | 20 | 10000 | 1 | **89,90** |
| **42.525** | | 180 | 25,4 | 10000 | 1 | **89,90** |
| **47.620** | Stahldraht grob 0,50 mm | 180 | 20 | 8000 | 1 | **84,95** |
| **47.625** | | 180 | 25,4 | 8000 | 1 | **84,95** |



## Pinselbürste Industrie-Qualität!

mit Schaft 6 x 20 mm — **lose**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | UpM | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **295.22** | Stahldraht gewellt 0,30 | 23 | max. 18.000 | 10 | **7,50** |
| | | | | | **SB-verpackt** |
| **490-22** | Stahldraht gewellt 0,30 | 23 | max. 18.000 | 5 | **9,70** |



## Pinselbürste gezopft Industrie-Qualität!

mit Schaft 6 x 20 mm, universell einsetzbar für Kanten, Nuten und auch Flächen — **lose**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | UpM | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **295.19** | Stahldraht 0,35 | 19 | max. 20.000 | 10 | **22,90** |



295.13
0-2104



542.20

## Zylinder-Bürste

Stahldraht, nur für Rechtslauf. Zum Reinigen und Entgraten von Rohren und Bohrungen an schwer zugänglichen Stellen. Max. 800 UpM — **lose**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **295.13** | Schaft 8 mm, Besatzlänge 55 mm | 13 | 200 | 10 | **10,50** |
| **295.20** | | 20 | 200 | 10 | **10,50** |
| **295.26** | | 26 | 200 | 10 | **10,20** |
| **542.10** | Ringöse, Besatzlänge 100 mm | 10 | 300 | 10 | **7,90** |
| **542.15** | | 15 | 300 | 10 | **8,10** |
| **542.20** | | 20 | 300 | 10 | **8,30** |
| | | | | | **SB-verpackt** |
| **0-2104** | Schaft 8 mm, Besatzlänge 55 mm | 26 | 200 | 5 | **12,90** |



## Holz-Struktur-Bürste

mit 8-mm-Schaft, max. 4.000 UpM. Macht die Holzoberfläche rustikal. — **lose**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **295.80** | vermessingt, gewellt 0,25 | 80 | 35 | 10 | **26,90** |
| | | | | | **SB-verpackt** |
| **0-2265** | vermessingt, gewellt 0,25 | 80 | 35 | 5 | **28,90** |

BÜRSTEN

ⓘ

## NYLONBÜRSTEN

Vielfache Lebensdauer gegenüber Metallbürsten



## Nylon-Scheibenbürste

mit 6 mm-Schaft, max. 4.500 UpM — **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Korn | Ø mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-1500** | Schleifnylon SIC 1,2 | 80 | 75 | 10 | 5 | **14,20** |
| **0-1502** | | 80 | 100 | 10 | 5 | **17,10** |



## Nylon-Topfbürste

mit 6 mm-Schaft, max. 4.500 UpM — **SB-verpackt**


| Bestell-Nr. | Ausführung | Korn | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-1505** | Schleifnylon SIC 1,2 | 80 | 50 | 5 | **13,10** |
| **0-1506** | | 80 | 75 | 5 | **17,90** |



## Nylon-Topfbürste

für Winkelschleifer M14 x 2 — **SB-verpackt**


| Bestell-Nr. | Ausführung | Korn | Ø mm | UpM | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-1528** | Schleifnylon SIC 1,2 | 80 | 65 | max. 12.000 | 5 | **25,90** |



## Schleifpapier HaWe Super

Bogen 230 x 280 mm. Spitzen-Qualität zur Verfeinerung sämtlicher Oberflächen.
Hohe Standzeit, flexibel und widerstandsfähig.
Für Holz, Metalle, Lacke, Kunststoffe **50 Stück = Mindestabnahmemenge**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Korn | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **75-040** | Finishing | 40 | St | 50 | **0,80** |
| **75-060** | | 60 | St | 50 | **0,80** |
| **75-080** | | 80 | St | 50 | **0,80** |
| **75-100** | | 100 | St | 50 | **0,80** |
| **75-120** | | 120 | St | 50 | **0,80** |
| **75-150** | | 150 | St | 50 | **0,80** |
| **75-180** | | 180 | St | 50 | **0,80** |
| **75-240** | | 240 | St | 50 | **0,80** |
| **75-280** | | 280 | St | 50 | **0,80** |



## Schleifpapier HaWe naß/trocken

Bogen 230 x 280 mm. Das ideale Schleifpapier zum gefühlvollen Schleifen
von Karosserien. Absolut wasserfest und hochflexibel. Für riefenfreie
Metalle, Lacke, Kunststoffe **50 Stück = Mindestabnahmemenge**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Korn | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **85-120** | naß/trocken | 120 | St | 50 | **0,95** |
| **85-180** | | 180 | St | 50 | **0,95** |
| **85-240** | | 240 | St | 50 | **0,95** |
| **85-320** | | 320 | St | 50 | **0,95** |
| **85-400** | | 400 | St | 50 | **0,95** |
| **85-600** | | 600 | St | 50 | **0,95** |



## Schleif-Gewebe HaWe

Bogen 230 x 280 mm. Spitzen-Qualität für hohe Ansprüche.
Für Metalle, Lacke und Kunststoffe **50 Stück = Mindestabnahmemenge**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Korn | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **65-040** | Braunköper, kunstharzgebunden | 40 | St | 50 | **2,40** |
| **65-060** | | 60 | St | 50 | **2,40** |
| **65-080** | | 80 | St | 50 | **2,40** |
| **65-100** | | 100 | St | 50 | **2,40** |
| **65-120** | | 120 | St | 50 | **2,40** |
| **65-150** | | 150 | St | 50 | **2,40** |
| **65-180** | | 180 | St | 50 | **2,40** |
| **65-240** | | 240 | St | 50 | **2,40** |
| **65-320** | | 320 | St | 50 | **2,40** |

Schleifpapier-Center siehe Seite 416





965.00



966.00

## Schleifklotz HaWe

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **965.00** | Presskork | 120 | 60 | 35 | 10 | **4,10** |
| **966.00** | Kusto, 2-tlg. | 130 | 70 | 32 | 10 | **4,80** |



## Handschleifer HaWe

mit vernickelten Stahl-Federspannern, Schleifplatte mit Zellgummi-Auflage

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **4311.5** | aus Kusto | 212 | 105 | 5 | **9,30** |




## Schleifschwamm

für Naß- und Trockenschliff, Schleifpapier und Schleifblock in Einem in **SB–Banderole**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5064.1** | fein (K120) / mittel (K80) | 100 | 70 | 25 | 20 | **2,70** |
| **5064.2** | mittel (K80) / grob (K46) | 100 | 70 | 25 | 20 | **2,70** |




## Schleiffix-Handklotz

weichgebundenes Reinigungsmittel, mit Schleifkorn durchsetzt,
poliert und mattiert. Zusatz von Wasser, Seife, Petroleum oder
Pasten erhöht die Wirkung **Display = 18 Stück**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Korn | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1380.1** | grob/rot | 60 | St | 18 | **10,50** |
| **1380.2** | mittel/grün | 120 | St | 18 | **10,50** |
| **1380.3** | fein/gelb | 240 | St | 18 | **10,50** |

## SCHLEIFVLIES

Für die Oberflächenbearbeitung von Holz, Metall und Kunststoff.
Zum Reinigen, Anschleifen, Glätten, Strukturieren, Entrosten, Mattieren, usw.
Für Handschliff und maschinelle Bearbeitung (Schwingschleifer) geeignet.
Frei von metallischen Bestandteilen, für Nass- und Trockenschliff.
A + G = Aluminium Oxyd (Korund) / S - Silizium Carbid



10.471



10.472

### Vlies-Halter mit Klettbelag

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.471** | Neopren-Klotz | 120 | 70 | 37 | 10 | **6,30** |
| **10.472** | Kusto mit Griff | 135 | 85 | | 10 | **5,50** |



### Vlies-Pad

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | Korn | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.473** | grob | rot | A 120 | 140 | 100 | 10 | **2,95** |
| **10.474** | mittel | rot | A 180 | 140 | 100 | 10 | **2,95** |
| **10.475** | fein | grau | S 320 | 140 | 100 | 10 | **2,95** |
| **10.479** | sehr fein | grau | S 600 | 140 | 100 | 10 | **2,95** |



10.476
10.477



10.478

### Vlies-Pad mit Schwamm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.476** | grob / mittel | 140 | 100 | 10 | **7,10** |
| **10.477** | fein / sehr fein | 140 | 100 | 10 | **7,40** |
| **10.478** | Vlies A 280/Belag P100 | 120 | 90 | 10 | **5,20** |



48.120



53.400

### Vlies-Rolle

Rollen á 5 m, 11,5 cm breit, Schleifvlies auf Pappkern gewickelt, für Metall, Holz, Farbe

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | Korn | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **48.120** | grob | rot | A 120 | 1 | **39,95** |
| **48.180** | mittel | rot | A 180 | 1 | **32,95** |
| **48.280** | fein | rot | A 280 | 1 | **32,95** |
| **53.400** | superfein | grün | G 400 | 1 | **32,95** |









### Schleifstreifen

für Holz- und Metallbearbeitung **10 Stück SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Korn | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **40-040** | für Klemmeinrichtung | 40 | 230 | 93 | 1 | **3,20** |
| **40-060** | | 60 | 230 | 93 | 1 | **2,50** |
| **40-080** | | 80 | 230 | 93 | 1 | **2,40** |
| **40-120** | | 120 | 230 | 93 | 1 | **2,20** |
| **40-240** | | 240 | 230 | 93 | 1 | **2,20** |
| **40-001** | Sortiment | 40-80-240 | 230 | 93 | 1 | **2,70** |
| **50-040** | für Klemmeinrichtung | 40 | 280 | 115 | 1 | **3,90** |
| **50-060** | | 60 | 280 | 115 | 1 | **2,95** |
| **50-080** | | 80 | 280 | 115 | 1 | **2,80** |
| **50-120** | | 120 | 280 | 115 | 1 | **2,80** |
| **50-240** | | 240 | 280 | 115 | 1 | **2,80** |
| **50-001** | Sortiment | 40-80-240 | 280 | 115 | 1 | **3,20** |



90-040
20-040



95-040
25-040

### Schleifstreifen Korund

für Holz- und Metallbearbeitung **10 Stück SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Korn | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **90-040** | 8 Löcher (Bosch) | 40 | 230 | 93 | 1 | **4,40** |
| **90-060** | für Klemmeinrichtung | 60 | 230 | 93 | 1 | **3,95** |
| **90-080** | | 80 | 230 | 93 | 1 | **3,80** |
| **90-120** | | 120 | 230 | 93 | 1 | **3,80** |
| **90-240** | | 240 | 230 | 93 | 1 | **3,80** |
| **95-040** | 14 Löcher (Bosch) | 40 | 280 | 115 | 1 | **5,90** |
| **95-060** | für Klemmeinrichtung | 60 | 280 | 115 | 1 | **5,40** |
| **95-080** | | 80 | 280 | 115 | 1 | **4,90** |
| **95-120** | | 120 | 280 | 115 | 1 | **4,80** |
| **20-040** | 8 Löcher (Bosch) | 40 | 185 | 93 | 1 | **5,90** |
| **20-060** | für Kletthaftung | 60 | 185 | 93 | 1 | **5,70** |
| **20-080** | | 80 | 185 | 93 | 1 | **5,50** |
| **20-120** | | 120 | 185 | 93 | 1 | **5,40** |
| **20-240** | | 240 | 185 | 93 | 1 | **5,40** |
| **25-040** | 14 Löcher (Bosch) | 40 | 230 | 115 | 1 | **6,90** |
| **25-060** | für Kletthaftung | 60 | 230 | 115 | 1 | **6,80** |
| **25-080** | | 80 | 230 | 115 | 1 | **6,50** |
| **25-120** | | 120 | 230 | 115 | 1 | **6,20** |



### Schleifpapier Korund

für Holz, Farbe, Lacke, Spachtel usw.,
geeignet für Hand- und Maschinengebrauch auf **Rollen**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Korn | L m | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **174.04** | 5 m x 115 mm | 40 | 5 | 115 | 10 | **6,90** |
| **174.06** | | 60 | 5 | 115 | 10 | **5,90** |
| **174.08** | | 80 | 5 | 115 | 10 | **5,50** |
| **174.10** | | 100 | 5 | 115 | 10 | **5,50** |
| **174.88** | 50 m x 115 mm | 60 | 50 | 115 | 1 | **44,90** |
| **174.89** | | 80 | 50 | 115 | 1 | **37,90** |
| **174.90** | | 100 | 50 | 115 | 1 | **33,90** |
| **174.91** | | 120 | 50 | 115 | 1 | **33,90** |



## Endlos Schleifband (Gewebe)

Korundköper, Kunstharzbindung, dicht gestreut,
für Eisen, Edelstahl, NE-Metalle, Holz, Farben, Lacke.
Zum Flächenschleifen, Entgraten, spitzenlos Rundschleifen. **3 Stück SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Korn | VE | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **309.10** | 65 x 410 | 40 | 6 | **5,70** | |
| **309.11** | | 60 | 6 | **5,50** | |
| **309.12** | | 80 | 6 | **5,60** | |
| **309.14** | | 120 | 6 | **5,20** | |
| **309.50** | 75 x 480 | 40 | 6 | **6,20** | |
| **309.51** | | 60 | 6 | **5,80** | |
| **309.52** | | 80 | 6 | **5,60** | |
| **309.53** | | 100 | 6 | **5,45** | **AV** |
| **309.54** | | 120 | 6 | **5,50** | |
| **309.21** | 75 x 508 | 60 | 6 | **6,30** | |
| **309.22** | | 80 | 6 | **6,20** | |
| **309.30** | 75 x 533 | 40 | 6 | **6,20** | |
| **309.31** | | 60 | 6 | **5,80** | |
| **309.32** | | 80 | 6 | **5,60** | |
| **309.33** | | 100 | 6 | **5,50** | |
| **309.34** | | 120 | 6 | **5,50** | |
| **309.35** | | 180 | 6 | **5,50** | |
| **309.36** | | 240 | 6 | **5,50** | |
| **309.40** | 100 x 560 | 40 | 6 | **7,90** | |
| **309.41** | | 60 | 6 | **7,60** | |
| **309.42** | | 80 | 6 | **7,50** | |
| **309.43** | | 100 | 6 | **7,10** | **AV** |
| **309.44** | | 120 | 6 | **7,10** | |
| **309.45** | | 180 | 6 | **7,10** | |
| **309.60** | 105 x 620 | 40 | 6 | **8,10** | |
| **309.61** | | 60 | 6 | **7,80** | |
| **309.62** | | 80 | 6 | **7,60** | |
| **309.63** | | 100 | 6 | **7,30** | **AV** |
| **309.64** | | 120 | 6 | **7,30** | |

SCHLEIFEN



## Fächerschleifer

mit 6 mm-Schaft, für Holz und Metall **lose**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | H mm | Korn | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **297.60** | Edelkorund | 60 | 40 | 60 | 10 | **6,30** |
| **297.12** | | 60 | 40 | 120 | 10 | **6,30** |
| **298.60** | Edelkorund | 50 | 20 | 60 | 10 | **3,95** |
| **298.12** | | 50 | 20 | 120 | 10 | **3,95** |

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | H mm | Korn | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-2034** | Edelkorund | 60 | 40 | 60 | 5 | **8,20** |
| **0-2035** | | 60 | 40 | 120 | 5 | **8,20** |
| **0-2036** | Edelkorund | 50 | 20 | 60 | 5 | **6,40** |
| **0-2037** | | 50 | 20 | 120 | 5 | **6,40** |



## Schleifmopteller Klingspor

für Einhand-Winkelschleifer. Mit großem Stützring, Bohrung 22,23 mm. Zirkonkorundgewebelamellen. Zum Abschleifen von Schweißnähten, Entgraten, Flächenglätten und Entrosten. Für Stahl, Edelstahl, NE-Metalle, Natur- und Kunststein, Eisen, Kunststoffe, Lacke und Farben. Hohe Standzeit, schmiert nicht zu.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Korn | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **625.40** | Glasgewebeteller | 115 | 40 | 10 | **7,20** |
| **625.60** | | 115 | 60 | 10 | **7,20** |
| **625.80** | | 115 | 80 | 10 | **7,20** |
| **627.40** | Glasgewebeteller | 125 | 40 | 10 | **7,95** |
| **627.60** | | 125 | 60 | 10 | **7,95** |
| **627.80** | | 125 | 80 | 10 | **7,95** |



## Schleifmopteller Hobtec

für Einhand-Winkelschleifer. Mit großem Stützring, Bohrung 22,23 mm. Zirkonkorundgewebelamellen. Zum Abschleifen von Schweißnähten, Entgraten, Flächenglätten und Entrosten. Für Stahl, Edelstahl, NE-Metalle, Natur- und Kunststein, Eisen, Kunststoffe, Lacke und Farben.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Korn | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **628.40** | Glasgewebeteller | 115 | 40 | 10 | **5,60** |
| **628.60** | | 115 | 60 | 10 | **5,60** |
| **628.80** | | 115 | 80 | 10 | **5,60** |
| **628.12** | | 115 | 120 | 10 | **5,60** |
| **629.40** | Glasgewebeteller | 125 | 40 | 10 | **6,00** |
| **629.60** | | 125 | 60 | 10 | **6,00** |
| **629.80** | | 125 | 80 | 10 | **6,00** |
| **629.12** | | 125 | 120 | 10 | **6,00** |



## Fiberschleifscheibe

für Einhand-Winkelschleifer. Voll kunstharzgebunden, auf Vulkanfiberunterlage

**5-Stück-Pac**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Korn | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **561.24** | Metallbearbeitung | 115 | 24 | Pac | 10 | **8,90** |
| **561.40** | | 115 | 40 | Pac | 10 | **7,50** |
| **561.60** | | 115 | 60 | Pac | 10 | **6,60** |
| **561.80** | | 115 | 80 | Pac | 10 | **6,50** |
| **561.12** | | 115 | 120 | Pac | 10 | **6,50** |
| **564.24** | Metallbearbeitung | 125 | 24 | Pac | 10 | **9,95** |
| **564.40** | | 125 | 40 | Pac | 10 | **8,50** |
| **564.60** | | 125 | 60 | Pac | 10 | **7,50** |
| **564.80** | | 125 | 80 | Pac | 10 | **7,50** |
| **564.12** | | 125 | 120 | Pac | 10 | **7,50** |



## Spezialscheibe

für Einhand-Winkelschleifer. Voll kunstharzgebunden, auf Vulkanfiberunterlage

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Korn | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **562.16** | für Klauenpflege | 115 | 16/24 | St | 25 | **6,90** |



## Klett-Haft-Schleifscheibe

für Holz- und Metallbearbeitung, kunstharzgebunden, gewebeverstärkt

**10-Stück-SB-Pac**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Korn | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **35-040** | Edelkorund | 115 | 40 | 10 | **6,90** |
| **35-050** | | 115 | 50 | 10 | **5,40** |
| **35-080** | | 115 | 80 | 10 | **5,20** |
| **35-120** | | 115 | 120 | 10 | **5,20** |
| **35-001** | Sortiment | 115 | 50-80-120 | 10 | **5,40** |

**5-Stück-SB-Pac**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Korn | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **351.04** | Edelkorund | 125 | 40 | 5 | **3,50** |
| **351.06** | | 125 | 60 | 5 | **3,30** |
| **351.08** | | 125 | 80 | 5 | **3,20** |
| **351.12** | | 125 | 120 | 5 | **2,90** |
| **351.18** | | 125 | 180 | 5 | **2,90** |

SCHLEIFEN



## Klett-Haft-Schleifblatt Korund

gelocht, für **Exzenterschleifer.** Zum Schleifen von Holz, Farben, Lacke, Eisen, Edelstahl, NE-Metalle, Kunststoffe

**5-Stück-SB-Pac**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Korn | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **331.04** | 8 Löcher/Klett | 125 | 40 | 10 | **3,95** |
| **331.06** | | 125 | 60 | 10 | **3,80** |
| **331.08** | | 125 | 80 | 10 | **3,80** |
| **331.12** | | 125 | 120 | 10 | **3,40** |
| **331.18** | | 125 | 180 | 10 | **3,40** |
| **331.24** | | 125 | 240 | 10 | **3,40** |

**25-Stück-SB-Pac**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Korn | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **332.04** | 8 Löcher/Klett | 125 | 40 | 10 | **14,70** |
| **332.06** | | 125 | 60 | 10 | **13,40** |
| **332.08** | | 125 | 80 | 10 | **13,10** |
| **332.12** | | 125 | 120 | 10 | **11,60** |
| **332.18** | | 125 | 180 | 10 | **11,60** |



## Klett-Haft-Schleifblatt Korund

gelocht, für Exzenterschleifer. Zum Schleifen von Holz, Farben, Lacke, Eisen, Edelstahl, NE-Metalle, Kunststoffe

**5-Stück-SB-Pac**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Korn | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **335.04** | 6 Löcher/Klett | 150 | 40 | 10 | **5,80** |
| **335.06** | | 150 | 60 | 10 | **5,10** |
| **335.08** | | 150 | 80 | 10 | **4,90** |
| **335.12** | | 150 | 120 | 10 | **4,60** |
| **335.18** | | 150 | 180 | 10 | **4,60** |
| **335.24** | | 150 | 240 | 10 | **4,60** |



## Klett-Haft-Schleifblatt Korund

**gelocht**, für **Dreieckschleifer.** Schleiftellermaß über Eck 94 mm. Zum Schleifen von Holz, Kunststoffen, Metallen, Stein, Spachtel und Lack

**5-Stück-SB-Pac**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Korn | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **531.04** | 6 Löcher/Klett | 40 | 10 | **3,30** |
| **531.06** | | 60 | 10 | **3,40** |
| **531.08** | | 80 | 10 | **3,20** |
| **531.12** | | 120 | 10 | **3,20** |
| **531.18** | | 180 | 10 | **3,20** |
| **531.24** | | 240 | 10 | **3,20** |

**25-Stück-SB-Pac**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Korn | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **532.04** | 6 Löcher/Klett | 40 | 10 | **11,30** |
| **532.06** | | 60 | 10 | **11,00** |
| **532.08** | | 80 | 10 | **9,95** |
| **532.12** | | 120 | 10 | **9,10** |
| **532.18** | | 180 | 10 | **9,10** |

## KLETT-HAFT-SCHLEIFBLÄTTER FÜR LANGHALSSCHLEIFER

**passend für Tecmix (s. Seite 24), Festool und andere**



### Klett-Haft-Schleifblatt

**25-Stück-Pac**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Korn | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **376.08** | 8 Löcher/Klett | 225 | 80 | 1 | **30,00** |
| **376.10** | | 225 | 100 | 1 | **30,00** |
| **376.12** | | 225 | 120 | 1 | **30,00** |
| **376.18** | | 225 | 180 | 1 | **30,00** |
| **376.24** | | 225 | 240 | 1 | **30,00** |



### Klett-Haft-Schleifgitter

**10-Stück-Pac**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Korn | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **396.06** | 8 Löcher/Klett | 225 | 60 | 1 | **59,90** |
| **396.08** | | 225 | 80 | 1 | **59,90** |
| **396.10** | | 225 | 100 | 1 | **59,90** |
| **396.12** | | 225 | 120 | 1 | **59,90** |



### Klett-Adapter

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **356.22** | 8 Löcher/Klett | 225 | 1 | **15,50** |



## KLETT-HAFT-SCHLEIFBLÄTTER FÜR LANGHALSSCHLEIFER

**passend für Flex und andere**



### Klett-Haft-Schleifblatt

**25-Stück-Pac**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Korn | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **378.08** | 10 Löcher/Klett | 225 | 80 | 1 | **30,00** |
| **378.10** | | 225 | 100 | 1 | **30,00** |
| **378.12** | | 225 | 120 | 1 | **30,00** |
| **378.18** | | 225 | 180 | 1 | **30,00** |
| **378.24** | | 225 | 240 | 1 | **30,00** |



### Klett-Haft-Schleifgitter


**10-Stück-Pac**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Korn | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **398.06** | 10 Löcher/Klett | 225 | 60 | 1 | **59,90** |
| **398.08** | | 225 | 80 | 1 | **59,90** |
| **398.10** | | 225 | 100 | 1 | **59,90** |
| **398.12** | | 225 | 120 | 1 | **59,90** |



### Klett-Adapter

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **358.22** | 10 Löcher/Klett | 225 | 1 | **15,50** |



### Klett-Haft-Schleifblatt **mit Vlies**

zum Trockenschleifen von Wänden mit Wand- und Deckenschleifer.
Die Multilochung erleichtert das Schleifen und das Absaugen von Staub.
Das Vlies garantiert ein besseres und gleichmäßigeres Finish.

**25-Stück-Pac**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Korn | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **379.40** | Multiloch für alle Gerätetypen passend | 225 | 40 | 1 | **98,40** |
| **379.60** | | 225 | 60 | 1 | **88,10** |
| **379.80** | | 225 | 80 | 1 | **84,90** |
| **379.10** | | 225 | 100 | 1 | **84,90** |
| **379.12** | | 225 | 120 | 1 | **84,90** |
| **379.15** | | 225 | 150 | 1 | **84,90** |
| **379.18** | | 225 | 180 | 1 | **84,90** |
| **379.22** | | 225 | 220 | 1 | **84,90** |
| **379.00** | Sortiment<br>je 5 x K 40, K 80, K100, K120, K180 | | | 1 | **88,10** |



## Lammwoll-Polierhaube

Echt-Lammfell, max. 3.000 UpM **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **485.12** | mit Klettbelag | 125 | 5 | **9,90** |
| **485.15** | | 150 | 5 | **12,90** |



## Filzpolierscheibe

zum Herstellen perfekter Hochglanzoberflächen. Zur Bearbeitung von Stahl/Edelstahl, Buntmetalle, Edelmetalle, Aluminium, Chrom uvm. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Bohr. mm | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **5173-0** | Filz | 13 | 80 | 6 | **6,50** |



## Schleifteller

**mit 8 mm-Rundschaft** für Bohrmaschinen. Aus flexiblem Kusto, mit guter Rückstellkraft, öl- und alterungsbeständig **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **356.01** | mit Klettbelag | 115 | 5 | **5,90** |



## Schleifteller

mit M14-Gewinde für Winkelschleifer. Aus flexiblem Kusto, mit guter Rückstellkraft, öl- und alterungsbeständig **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **358.01** | mit Klettbelag | 115 | 5 | **9,50** |
| **358.02** | | 125 | 5 | **9,90** |
| **359.01** | mit Klemmscheibe | 115 | 5 | **6,20** |
| **359.02** | | 125 | 5 | **6,90** |



## Spanndorn


mit U-Scheiben und Muttern

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **0-2117** | Spannschaft 8 mm, für Bohrung 13 mm | 5 | **5,70** |

MASCHINEN-ZUBEHÖR



148.01



148.06



149.01



152.01

## Keramische Schleifkörper Edelkorund

zum Schleifen von Metall, Glas, Keramik, Plastik **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **148.01** | zylindrisch, Schaft 3 mm | 10 | 10 | 1 | **4,90** |
| **148.02** | zylindrisch, Schaft 6 mm | 10 | 20 | 1 | **4,90** |
| **148.03** | zylindrisch, Schaft 6 mm | 15 | 20 | 1 | **4,90** |
| **148.04** | zylindrisch, Schaft 6 mm | 20 | 20 | 1 | **4,90** |
| **148.05** | zylindrisch, Schaft 6 mm | 20 | 30 | 1 | **5,40** |
| **148.06** | zylindrisch, Schaft 6 mm | 25 | 30 | 1 | **5,90** |
| **148.07** | zylindrisch, Schaft 6 mm | 30 | 30 | 1 | **6,20** |
| **149.01** | konisch, Schaft 6 mm | 20 | 25 | 1 | **5,90** |
| **152.01** | spitz, Schaft 6 mm | 20 | 30 | 1 | **6,30** |



## Biegsame Welle

Bohrfutter 0-8 mm, Spannschaft 6 mm, schwere Ausführung mit **SB-Öse**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L cm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **560.00** | mit Kugellager, bis 8000 UpM | 130 | 1 | **75,90** |



## Mini-Pumpe 1500 l/h

selbstansaugend, Spannschaft 6 mm, Schlauchanschluß 1/2 Zoll, Schlauchlänge max. 10 m, Druckleistung 3 bar, Ansaughöhe ca. 3 m, Trockenlauf max. 10 sec.
Nicht geeignet für entflammbare Flüssigkeiten **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **5061-0** | Kusto-Gehäuse | 60 | 4 | **17,60** |



## Kombi-Pumpe 3000 l/h

selbstansaugend, Spannschaft 8 mm, Gewindeanschluß R 3/4 Zoll, Schlauchanschluß 1/2 Zoll u. 3/4 Zoll, Schlauchlänge max. 30 m, Druckleistung 4 bar, Ansaughöhe ca. 4 m, Trockenlauf max. 30 sec.
Nicht geeignet für entflammbare Flüssigkeiten **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **5060-0** | Kusto-Gehäuse | 80 | 2 | **32,80** |

ⓘ

## PREMIUM-DIAMANT-TRENNSCHEIBEN

Diamant-Segmente nach hochwertigem Verfahren aufgesintert.
Für Naß- und Trockenschnitt einsetzbar.
Weitere Ausführungen und Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.






### Diamanttrennscheibe Super-Cut

geschlossener Rand mit glattem Belag, gesintert,
saubere Schnittkante, speziell für dünne Materialien
und Fliesen (weich), Granitplatten (dünn), Keramik und Marmor **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Bohr. mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **83.115** | Belaghöhe 8 mm | 115 | 22,23 | 1 | **21,50** |
| **83.125** | Belaghöhe 8 mm | 125 | 22,23 | 1 | **23,50** |
| **83.230** | Belaghöhe 8 mm | 230 | 22,23 | 1 | **35,90** |






### Diamanttrennscheibe Finest-Cut

Qualitätsscheibe gesintert, mit sehr hoher Diamantkonzentration,
**Extra Dünn (ca. 1,2 mm) mit verstärktem Flansch,** saubere Schnittkante.
Für Fliesen, Granit, Feinsteinzeug und Keramik **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Bohr. mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **84.115** | Belaghöhe 8 mm | 115 | 22,23 | 1 | **29,50** |
| **84.125** | Belaghöhe 8 mm | 125 | 22,23 | 1 | **35,90** |
| **84.178** | Belaghöhe 8 mm | 180 | 22,23 | 1 | **61,00** |
| **84.230** | Belaghöhe 8 mm | 230 | 22,23 | 1 | **86,90** |







### Diamanttrennscheibe Fliese 1

geschlossener Rand mit Turbosegment gesintert.
**Für alle harten und extrem harten Materialien,**
**insbesondere Keramik-Terassenfliesen bis 2 cm** **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Bohr. mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **94.125** | Belaghöhe 10 mm | 125 | 22,23 | 1 | **59,90** |
| **94.230** | Belaghöhe 10 mm | 230 | 22,23 | 1 | **147,00** |

DIAMANTTRENNSCHEIBEN

ⓘ

## PREMIUM-DIAMANT-TRENNSCHEIBEN

Diamant-Segmente nach hochwertigem Verfahren aufgesintert.
Für Naß- und Trockenschnitt einsetzbar.
Weitere Ausführungen und Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.






### Diamanttrennscheibe Cut Gigant

X-Turbosegment gesintert, sehr schneller Schnitt, verstärktes Stammblatt.
**Extra dünn (ca. 1,7 mm)** für sehr sauberen Schnitt. Für Fliesen, Granitplatten,
Marmorplatten, Feinsteinzeug, Keramik, sowie zum Schneiden
von Übergangs- und Eckschienen. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Bohr. mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **85.115** | Belaghöhe 10 mm | 115 | 22,23 | 1 | **69,90** |
| **85.125** | Belaghöhe 10 mm | 125 | 22,23 | 1 | **75,90** |







### Diamanttrennscheibe Turbo-Cut

Turbo-Schneidrand gesintert, für saubere Schnitte.
Für Naturstein, Klinker, Beton, Baustellenmaterial.
Pflastersteine, Betonrohre, Tonrohre, Schiefer und Verblendsteine **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Bohr. mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **92.115** | Belaghöhe 10 mm | 115 | 22,23 | 1 | **22,50** |
| **92.125** | Belaghöhe 10 mm | 125 | 22,23 | 1 | **25,50** |
| **92.230** | Belaghöhe 10 mm | 230 | 22,23 | 1 | **61,90** |











### Diamanttrennscheibe Mega Maxx

gesintert, verstärktes, mehrfach gelochtes Stammblatt, äußerst schnittfreudig,
geschlossener Rand mit Turbosegment. Für Klinker, Beton, armierter Beton,
Granit, Natur- und Kunststein, Ziegel und Gipsplatten **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Bohr. mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **97.115** | Belaghöhe 12 mm | 115 | 22,23 | 1 | **48,90** |
| **97.125** | Belaghöhe 12 mm | 125 | 22,23 | 1 | **49,90** |
| **97.230** | Belaghöhe 12 mm | 230 | 22,23 | 1 | **94,90** |
| **97.325** | Belaghöhe 12 mm | 300 | 25,40 | 1 | **189,00** |
| **97.350** | Belaghöhe 12 mm | 350 | 20,00 | 1 | **219,00** |
| **97.355** | Belaghöhe 12 mm | 350 | 25,40 | 1 | **219,00** |

ⓘ

## PREMIUM-DIAMANT-TRENNSCHEIBEN

Diamant-Segmente nach hochwertigem Verfahren aufgesintert.
Für Naß- und Trockenschnitt einsetzbar.
Weitere Ausführungen und Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.





### Diamanttrennscheibe Multi Diamond

preisgünstige, segmentierte Trennscheibe.
Für allgemeine Baustellenmaterialien und weiche Klinker

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Bohr. mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **73.115** | Belaghöhe 7 mm | 115 | 22,23 | 1 | **12,30** |
| **73.125** | Belaghöhe 7 mm | 125 | 22,23 | 1 | **14,70** |
| **73.230** | Belaghöhe 7 mm | 230 | 22,23 | 1 | **22,50** |





### Diamanttrennscheibe Pro ECO

preisgünstige, segmentierte Trennscheibe.
Für Waschbetonplatten, Ziegel, armierter Beton und mittelharte Klinker

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Bohr. mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **87.230** | Belaghöhe 10 mm | 230 | 22,23 | 1 | **32,90** |





### Diamanttrennscheibe Multi-Cut

gesinterte, segmentierte Ausführung, mehrschichtiger Stahlkern,
sauberer und schneller Schnitt. Für Beton, Waschbeton,
weiche Klinker, Ziegel und Baustellenmaterialien

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Bohr. mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **81.115** | Belaghöhe 12 mm | 115 | 22,23 | 1 | **19,95** |
| **81.125** | Belaghöhe 12 mm | 125 | 22,23 | 1 | **21,90** |
| **81.178** | Belaghöhe 12 mm | 180 | 22,23 | 1 | **35,50** |
| **81.230** | Belaghöhe 12 mm | 230 | 22,23 | 1 | **43,90** |

DIAMANTTRENNSCHEIBEN

ⓘ

## PREMIUM-DIAMANT-TRENNSCHEIBEN

Diamant-Segmente nach hochwertigem Verfahren aufgesintert.
Für Naß- und Trockenschnitt einsetzbar.
Weitere Ausführungen und Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.








### Diamanttrennscheibe Laser Turbo

lasergeschweißte, segmentierte Qualitätsscheibe mit sehr hoher
Diamantkonzentration. Besonders stabile Ausführung, hohe Schnitttiefe.
Für hartes Material, Granit, Beton, armierter Beton, Natur- und Kunststein,
Klinker, Ziegel, Baustellenmaterial.

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Bohr. mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **86.115** | Belaghöhe 10 mm | 115 | 22,23 | 1 | **35,90** |
| **86.125** | Belaghöhe 10 mm | 125 | 22,23 | 1 | **42,50** |
| **86.180** | Belaghöhe 10 mm | 180 | 22,23 | 1 | **49,90** AV |
| **86.230** | Belaghöhe 10 mm | 230 | 22,23 | 1 | **71,90** |
| **86.320** | Belaghöhe 10 mm | 300 | 20,00 | 1 | **127,00** |
| **86.325** | Belaghöhe 10 mm | 300 | 25,40 | 1 | **127,00** |
| **86.350** | Belaghöhe 10 mm | 350 | 20,00 | 1 | **149,00** |
| **86.355** | Belaghöhe 10 mm | 350 | 25,40 | 1 | **149,00** |








### Diamanttrennscheibe Laser-Beton

lasergeschweißte, segmentierte Ausführung. Qualitätsscheibe mit sehr hoher
Diamantkonzentration, sehr stabile Ausführung mit hoher Schnitttiefe.
Für Baustellenmaterial, armierter Beton, Natur- und Kunststein,
Keramik und Klinker

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Bohr. mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **98.300** | Belaghöhe 10 mm | 300 | 20 | 1 | **141,00** |
| **98.350** | Belaghöhe 10 mm | 350 | 20 | 1 | **158,00** |





### Diamanttrennscheibe Abrasive-Cut

gesinterte, segmentierte Ausführung. Für Kalksandstein, Schamotte,
Estrich, Ziegel, Asphalt, Frischbeton, Ton-Dachziegel,
Bimsstein und Porenbeton

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Bohr. mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **93.115** | Belaghöhe 7 mm | 115 | 22,23 | 1 | **20,50** |
| **93.125** | Belaghöhe 7 mm | 125 | 22,23 | 1 | **20,90** |
| **93.230** | Belaghöhe 7 mm | 230 | 22,23 | 1 | **58,50** |

## PREMIUM-DIAMANT-TRENNSCHEIBEN




Diamant-Segmente nach hochwertigem Verfahren aufgesintert.
Für Naß- und Trockenschnitt einsetzbar.
Weitere Ausführungen und Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.





### Diamant-Frässcheibe

für die Sanierung von Fliesen-, Putz- und Mauerwerkfugen **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Bohr. mm | Stä mm | VE | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **77.145** | gerade | 115 | 22,23 | 4,5 | 1 | **99,90** | **AV** |
| **77.165** | | 115 | 22,23 | 6,5 | 1 | **119,00** | **AV** |





### Diamant-Topfschleifer Premium

für Winkelschleifer, 2-reihig, zum trockenen Abschleifen unebener Flächen, auf Beton, Naturstein usw. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Bohr. mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **91.115** | Belaghöhe 5 mm | 115 | 22,23 | 1 | **74,50** |
| **91.125** | Belaghöhe 5 mm | 125 | 22,23 | 1 | **79,95** |
| **91.180** | Belaghöhe 5 mm | 180 | 22,23 | 1 | **123,00** |




### Schnellspannmutter für Winkelschleifer

spannen und lösen von Trennscheiben bis Ø 230 mm ohne Werkzeug.
Bitte Bedienungsanleitung auf der Verpackung beachten **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **357.00** | Stahl | 1 | **35,20** |





### Trennscheibe für Metall

Bohrung 22,2 mm, max. 80 m/s, für freihändiges Trennen mit Winkelschleifern

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **2225.4** | gekröpft | 115 | 3 | 50 | **2,15** |
| **2225.5** | gekröpft | 125 | 3 | 50 | **2,25** |
| **2225.7** | gerade | 175 | 3 | 25 | **3,00** |
| **2225.9** | gerade | 230 | 3 | 25 | **3,60** |

### Trennscheibe für Metall

**Extra dünn,** Bohrung 22,2 mm, max. 80 m/s, für freihändiges Trennen mit Winkelschleifern. Für dünne Bleche, Edelstahl usw.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **2225.1** | gerade, extra dünn | 115 | 1 | 100 | **2,35** |
| **2225.2** | gerade, extra dünn | 125 | 1 | 100 | **2,35** |



### Trennscheibe für Stein

Bohrung 22,2 mm, max. 80 m/s, für freihändiges Trennen mit Winkelschleifern

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **2230.4** | gekröpft | 115 | 3 | 50 | **2,25** |
| **2230.5** | gekröpft | 125 | 3 | 50 | **2,25** |
| **2230.7** | gerade | 178 | 3 | 25 | **4,10** |
| **2230.9** | gerade | 230 | 3 | 25 | **4,00** |



### Schruppscheibe für Metall

Bohrung 22,2 mm, max. 80 m/s, für freihändiges Schleifen mit Winkelschleifern

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **2210.4** | gekröpft | 115 | 6 | 30 | **2,70** |
| **2210.5** | gekröpft | 125 | 6 | 30 | **3,10** |

## TRENNSCHEIBEN

Hochwertige Ausführung, OSA-zertifiziert, für präzises Trennen mit Winkelschleifern.
Sehr schnittfreudig bei hoher Standzeit.



### Trennscheibe für Metall

Bohrung 22,2 mm, max. 80 m/s, **extra dünn** für dünne Bleche, Edelstahl usw. **in 10-Stück-Blechdose**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1025.1** | gerade | 115 | 1 | 1 | **20,90** |
| **1025.2** | gerade | 125 | 1 | 1 | **21,50** |



### Trennscheibe für Metall

Bohrung 22,2 mm, max. 80 m/s, **extra dünn** für dünne Bleche, Edelstahl usw.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1125.4** | gerade | 115 | 1 | 50 | **2,10** |
| **1125.5** | gerade | 125 | 1 | 50 | **2,30** |
| **1125.7** | gerade | 180 | 1,6 | 25 | **3,40** |
| **1125.9** | gerade | 230 | 1,9 | 25 | **4,20** |



### Trennscheibe für Metall

Bohrung 22,2 mm, max. 80 m/s, für freihändiges Trennen mit Winkelschleifern

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1425.4** | gekröpft | 115 | 2,5 | 25 | **2,15** |
| **1425.5** | gekröpft | 125 | 2,5 | 25 | **2,40** |
| **1425.7** | gekröpft | 180 | 3,0 | 25 | **2,90** |
| **1425.9** | gekröpft | 230 | 3,0 | 25 | **3,70** |

TRENNSCHEIBEN

TRENNSCHEIBEN

Hochwertige Ausführung, OSA-zertifiziert, für präzises Trennen mit Winkelschleifern.
Sehr schnittfreudig bei hoher Standzeit.



### Trennscheibe für Stein

Bohrung 22,2 mm, max. 80 m/s, für freihändiges Trennen mit Winkelschleifern

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1430.4** | gekröpft | 115 | 3,0 | 25 | **2,50** |
| **1430.5** | gekröpft | 125 | 3,0 | 25 | **2,50** |
| **1430.9** | gekröpft | 230 | 3,0 | 25 | **3,90** |



### Schruppscheibe für Metall

Bohrung 22,2 mm, max. 80 m/s, für freihändiges Schleifen mit Winkelschleifern

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1410.4** | gekröpft | 115 | 6,0 | 10 | **2,90** |
| **1410.5** | gekröpft | 125 | 6,0 | 10 | **3,40** |



## HM-Steinbohrer

Standard Steinbohrer, robuste Ausführung. Zum Dreh- und Schlagbohren.
Zum Bohren in Natur- und Kunststein, Mauerwerk, Kalksandstein in **SB-Tasche**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **217.03** | rollgewalzt | 3,0 | 60 | 10 | **1,65** |
| **217.04** | | 4,0 | 75 | 10 | **1,65** |
| **217.05** | | 5,0 | 85 | 10 | **1,80** |
| **217.06** | | 6,0 | 100 | 10 | **1,95** |
| **217.08** | | 8,0 | 120 | 10 | **2,50** |
| **217.10** | | 10,0 | 120 | 10 | **3,10** |
| **217.12** | | 12,0 | 150 | 10 | **4,40** |
| **217.14** | | 14,0 | 150 | 5 | **4,95** |
| **218.05** | rollgewalzt | 5,0 | 200 | 10 | **2,95** |
| **218.06** | | 6,0 | 200 | 10 | **2,95** |
| **218.08** | | 8,0 | 200 | 10 | **4,10** |
| **218.10** | | 10,0 | 200 | 10 | **4,40** |



## HM-Mauerbohrer lang

Standard Steinbohrer, robuste Ausführung. Zum Dreh- und Schlabohren.
Zum Bohren in Natur- und Kunststein, Mauerwerk, Kalksandstein in **SB-Verpackung**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.408** | Schaft rund, 7 mm | 8,0 | 400 | 1 | **7,50** |
| **17.410** | Schaft rund, 9 mm | 10,0 | 400 | 1 | **8,40** |
| **17.412** | Schaft rund, 10 mm | 12,0 | 400 | 1 | **8,95** |
| **17.414** | Schaft rund, 9,5 mm | 14,0 | 400 | 1 | **11,95** |
| **17.416** | Schaft 6-kt., 11 mm | 16,0 | 400 | 1 | **14,90** |



## HM-Betonbohrer

Hartmetall-bestückt,
für Beton-Naturstein-Kunststein-Marmor, Kalksandstein in **SB-Tasche**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **333.04** | Schlagbohrer | 4,0 | 85 | 10 | **2,70** |
| **333.05** | | 5,0 | 85 | 10 | **2,90** |
| **333.06** | | 6,0 | 100 | 10 | **3,20** |
| **333.08** | | 8,0 | 120 | 10 | **4,60** |
| **333.10** | | 10,0 | 120 | 10 | **5,60** |
| **333.12** | | 12,0 | 150 | 5 | **7,60** |



## Fliesenbohrer Extreme

mit extrem scharfer, speziell angeschliffener HM-Platte.
Extrem hitzebeständig. Einfaches und sicheres Bohren in sehr harten Fliesen, Porzellan, Keramik, Kunststoff, Holz, Blech, Glas uvm. in **SB-Tasche**

| Bestell-Nr. | Ø mm | L mm | Nutz/L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **252.04** | 4,0 | 85 | 50 | 1 | **21,60** |
| **252.05** | 5,0 | 85 | 50 | 1 | **22,80** |
| **252.06** | 6,0 | 100 | 65 | 1 | **24,30** |
| **252.08** | 8,0 | 125 | 75 | 1 | **29,50** |
| **252.10** | 10,0 | 150 | 90 | 1 | **35,90** |

**Bitte beachten: Nur Drehbohren und ausreichend mit Wasser o.ä. kühlen!**





## Glas- und Fliesenbohrer

mit Spezialhartmetallplatte. Speziell geeignet zum Bohren von Glasscheiben, Spiegelglas, Flaschen, Porzellan, Fliesen etc. in **SB-Tasche**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **254.03** | mit Spezialhartmetallplatte | 3 | 58 | 5 | **5,60** |
| **254.04** | | 4 | 58 | 5 | **5,95** |
| **254.05** | | 5 | 58 | 5 | **5,95** |
| **254.06** | | 6 | 58 | 5 | **6,30** |
| **254.08** | | 8 | 78 | 5 | **7,60** |
| **254.10** | | 10 | 98 | 5 | **10,20** |
| **254.12** | | 12 | 98 | 5 | **15,70** |

**Bitte beachten: Niedrigste Tourenzahlen einstellen.**
**Ausreichend kühlen mit Wasser, Terpentin, Essig oder Petroleum.**



## HM-Betonbohrer

Hochleistungsbohrer Profi Beton zum Einsatz in Schlagbohrmaschinen und Bohrhämmern mit Bohrfutteraufnahme. Geeignet zum Schlagbohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein, zum Drehbohren in Marmor. in **SB-Tasche**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **222.03** | punktgenaues Anbohren | 3,0 | 60 | 10 | **5,50** | |
| **222.04** | | 4,0 | 75 | 10 | **5,40** | |
| **222.05** | | 5,0 | 85 | 10 | **5,50** | |
| **222.06** | | 6,0 | 100 | 10 | **5,50** | |
| **222.07** | | 7,0 | 100 | 10 | **6,10** | |
| **222.08** | | 8,0 | 120 | 10 | **6,10** | |
| **222.09** | | 9,0 | 100 | 10 | **4,95** | **AV** |
| **222.10** | | 10,0 | 120 | 10 | **7,70** | |
| **222.12** | | 12,0 | 150 | 5 | **9,20** | |
| **222.14** | | 14,0 | 150 | 5 | **15,40** | |
| **223.06** | punktgenaues Anbohren | 6,0 | 150 | 10 | **7,80** | |
| **223.08** | | 8,0 | 250 | 10 | **9,50** | |



## HM-Mehrzweckbohrer Multicut

universeller Spezialbohrer, hohe Flexibilität und präzise Bohrungen in unterschiedlichen Materialien. Zum Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk, Metall, Holz und Kunststoff. in **SB-Verpackung**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **221.03** | diamantgeschliffene Schneiden | 3,0 | 60 | 10 | **7,10** |
| **221.04** | | 4,0 | 75 | 10 | **7,80** |
| **221.05** | | 5,0 | 85 | 10 | **8,20** |
| **221.06** | | 6,0 | 100 | 10 | **8,20** |
| **221.08** | | 8,0 | 120 | 10 | **10,30** |
| **221.10** | | 10,0 | 120 | 10 | **11,50** |
| **221.12** | | 12,0 | 150 | 10 | **13,90** |
| **221.14** | | 14,0 | 250 | 10 | **17,40** |



## HM-Dachziegelbohrer

Spezialbohrer zum Drehbohren in Dachziegel, Dachstein, Eternit, Schiefer, Keramik, Fliesen, Marmor und Granit. in **SB-Verpackung**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **224.04** | mit ¼“ Sechskantschaft | 4 | 100 | 1 | **9,20** |
| **224.05** | | 5 | 100 | 1 | **9,40** |
| **224.06** | | 6 | 100 | 1 | **9,60** |



## HM-Steinbohrer

hohe Standzeit und schnelles Bohren selbst in hartem Beton und Gestein. Auch als **Schriftlochbohrer** verwendbar

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ø mm | L mm | Nutz/L mm | VE | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **212.05** | 5,0 | 85 | 50 | 1 | **2,30** | **AV** |





221.00



221.02

## Hartmetall-Steinbohrer-Satz

Standard Steinbohrer, robuste Ausführung. Zum Dreh- und Schlagbohren. Zum Bohren in Natur- und Kunststein, Mauerwerk, Kalksandstein

**in SB-Box**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **221.00** | 4-5-6-8-10 mm | 10 | **9,75** |
| **221.02** | 3-4-5-6-7-8-9-10 mm | 10 | **13,95** |




## HM-Betonbohrer-Satz

Hochleistungsbohrer Profi Beton zum Einsatz in Schlagbohrmaschinen und Bohrhämmern mit Bohrfutteraufnahme. Geeignet zum Schlagbohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein, zum Drehbohren in Marmor

**in SB-Box**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **06.451** | 4, 5, 6, 8, 10 mm | 1 | **25,70** |




## HM-Mehrzweckbohrer-Satz

universeller Spezialbohrer, hohe Flexibilität und präzise Bohrungen in unterschiedlichen Materialien. Zum Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk, Metall, Holz und Kunststoff

**in SB-Box**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **01.464** | 4, 5, 6, 8, 10 mm | 1 | **36,40** |



ROCK 2

## Hammerbohrer ROCK 2

**SDS PLUS** 2-Schneiden-Bohrkopf

- Made in Germany
- Das innovative Kopfdesign kombiniert die Vorteile des 2-Schneiders mit der Stabilität eines Mehrschneiders bei Armierungstreffern.
- Aktive Zentrierung und optimale Führung während des Bohrens durch die markante und aggressive Zentrierspitze.
- Signifikant schnellerer Bohrfortschritt durch kurze gerade Spiralanläufe.
- Vibrationsoptimierte Spiralform mit Kernverstärkung.
- Großvolumige robuste Wendel für hohen Bohrmehltransport.
- Hochwertiger Vergütungsstahl für härteste Anwendungen.

**SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ø mm | L mm | Nutz/L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.004** | 4,0 | 110 | 60 | 5 | **5,20** |
| **16.005** | 5,0 | 110 | 60 | 5 | **4,10** |
| **16.105** | 5,0 | 160 | 110 | 5 | **4,80** |
| **16.006** | 6,0 | 110 | 60 | 5 | **3,95** |
| **16.106** | 6,0 | 160 | 110 | 5 | **4,30** |
| **16.206** | 6,0 | 210 | 160 | 5 | **6,90** |
| **16.266** | 6,0 | 260 | 210 | 5 | **7,70** |
| **16.265** | 6,5 | 260 | 210 | 5 | **8,90** |
| **16.365** | 6,5 | 310 | 260 | 5 | **10,50** |
| **16.107** | 7,0 | 160 | 110 | 5 | **5,60** |
| **16.008** | 8,0 | 110 | 60 | 5 | **5,20** |
| **16.108** | 8,0 | 160 | 110 | 5 | **5,10** |
| **16.208** | 8,0 | 210 | 160 | 5 | **6,20** |
| **16.268** | 8,0 | 260 | 210 | 5 | **7,40** |
| **16.308** | 8,0 | 310 | 260 | 5 | **10,20** |
| **16.408** | 8,0 | 460 | 410 | 5 | **15,90** |
| **16.010** | 10,0 | 160 | 110 | 6 | **5,90** |
| **16.210** | 10,0 | 210 | 160 | 5 | **7,10** |
| **16.110** | 10,0 | 260 | 210 | 5 | **7,95** |
| **16.410** | 10,0 | 450 | 400 | 5 | **13,90** |
| **16.310** | 10,0 | 310 | 260 | 5 | **9,95** |
| **16.211** | 11,0 | 260 | 210 | 1 | **8,20** |
| **16.012** | 12,0 | 160 | 110 | 5 | **6,90** |
| **16.212** | 12,0 | 210 | 160 | 5 | **7,50** |
| **16.312** | 12,0 | 260 | 210 | 5 | **9,90** |
| **16.712** | 12,0 | 310 | 260 | 5 | **11,50** |
| **16.412** | 12,0 | 450 | 400 | 5 | **16,30** |
| **16.213** | 13,0 | 260 | 210 | 1 | **11,70** |
| **16.114** | 14,0 | 160 | 110 | 5 | **9,40** |
| **16.214** | 14,0 | 210 | 160 | 5 | **10,50** |
| **16.314** | 14,0 | 310 | 260 | 5 | **12,50** |
| **16.414** | 14,0 | 450 | 400 | 1 | **19,50** |
| **16.115** | 15,0 | 160 | 110 | 5 | **11,40** |
| **16.215** | 15,0 | 260 | 210 | 5 | **13,80** |
| **16.216** | 16,0 | 210 | 160 | 1 | **13,30** |
| **16.316** | 16,0 | 310 | 260 | 1 | **15,20** |
| **16.416** | 16,0 | 450 | 400 | 1 | **25,95** |
| **16.218** | 18,0 | 200 | 150 | 1 | **19,95** |
| **16.318** | 18,0 | 300 | 250 | 1 | **27,90** |
| **16.418** | 18,0 | 450 | 400 | 1 | **28,90** |
| **16.120** | 20,0 | 200 | 150 | 1 | **25,00** |
| **16.320** | 20,0 | 300 | 250 | 1 | **30,95** |
| **16.420** | 20,0 | 450 | 400 | 1 | **32,90** |
| **16.222** | 22,0 | 250 | 200 | 1 | **35,90** |
| **16.422** | 22,0 | 450 | 400 | 1 | **51,90** |
| **16.424** | 24,0 | 450 | 400 | 1 | **57,90** |
| **16.425** | 25,0 | 450 | 400 | 1 | **61,90** |
| **16.426** | 26,0 | 450 | 400 | 1 | **64,90** |



ROCK 2

## Hammerbohrer ROCK 2

**SDS PLUS** 2-Schneiden-Bohrkopf
**Überlängen SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ø mm | L mm | Nutz/L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.610** | 10,0 | 600 | 550 | 1 | **24,50** |
| **10.110** | 10,0 | 1000 | 950 | 1 | **51,90** |
| **10.612** | 12,0 | 600 | 550 | 1 | **24,95** |
| **10.112** | 12,0 | 1000 | 950 | 1 | **62,20** |
| **10.614** | 14,0 | 600 | 550 | 1 | **29,50** |
| **10.616** | 16,0 | 600 | 550 | 1 | **29,50** |
| **10.116** | 16,0 | 1000 | 950 | 1 | **69,90** |
| **10.618** | 18,0 | 600 | 550 | 1 | **39,50** |
| **10.620** | 20,0 | 600 | 550 | 1 | **44,50** |
| **10.120** | 20,0 | 1000 | 950 | 1 | **90,50** |





ROCK 2

## Hammerbohrer ROCK 2

**SDS Plus** 2-Schneiden-Bohrkopf
**im 10er-Pack**

**im 10-Stück-SB-Pack**

| Bestell-Nr. | Ø mm | L mm | Nutz/L mm | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **86.006** | 6,0 | 110 | 60 | Pac | 1 | **33,50** |
| **86.106** | 6,0 | 160 | 110 | Pac | 1 | **36,90** |
| **86.108** | 8,0 | 160 | 110 | Pac | 1 | **43,50** |
| **86.208** | 8,0 | 210 | 160 | Pac | 1 | **54,90** |



04.794



7512.5

## SDS-Hammerbohrer-Satz

**in SB-Box**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **04.794** | ROCK 2, 5-6-8x110 mm, 6-8-10-12x160 mm | 1 | **42,40** |
| **7512.5** | fox-tools, 5-6x110 mm, 6-8-10x160 mm | 1 | **12,50** |



ROCK 4



## Hammerbohrer ROCK 4

**SDS-Plus** 4-Schneiden-Bohrkopf
- Made in Germany
- 4 Vollhartmetallschneiden-Bohrkopf mit 4x90° Schneidengeometrie.
- Kein Einhaken bei Armierungseisen.
- 4-spiralige Bohrwendel, schnelle Bohrmehlabfuhr.
- Läuft außergewöhnlich vibrationsarm.
- Ausgeprägte Zentrierspitze.
- Einfaches, präzises Anbohren und präzise, runde Löcher.
- Sehr hohe Lebensdauer, auch bei höchster Beanspruchung.

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ø mm | L mm | Nutz/L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **66.005** | 5,0 | 110 | 50 | 5 | **6,90** |
| **66.006** | 6,0 | 110 | 50 | 5 | **6,90** |
| **66.106** | 6,0 | 160 | 100 | 5 | **7,30** |
| **66.206** | 6,0 | 210 | 150 | 5 | **9,40** |
| **66.266** | 6,0 | 260 | 200 | 5 | **10,95** |
| **66.265** | 6,5 | 260 | 200 | 5 | **16,50** |
| **66.108** | 8,0 | 160 | 100 | 5 | **8,20** |
| **66.208** | 8,0 | 210 | 150 | 5 | **9,50** |
| **66.268** | 8,0 | 260 | 200 | 5 | **11,50** |
| **66.308** | 8,0 | 310 | 250 | 5 | **14,50** |
| **66.408** | 8,0 | 460 | 400 | 1 | **23,90** |
| **66.010** | 10,0 | 160 | 100 | 5 | **8,95** |
| **66.210** | 10,0 | 210 | 150 | 5 | **10,50** |
| **66.110** | 10,0 | 260 | 200 | 5 | **11,95** |
| **66.310** | 10,0 | 310 | 250 | 5 | **14,20** |
| **66.410** | 10,0 | 450 | 400 | 1 | **24,90** |
| **66.012** | 12,0 | 160 | 100 | 5 | **10,20** |
| **66.212** | 12,0 | 210 | 150 | 5 | **12,30** |
| **66.312** | 12,0 | 310 | 250 | 5 | **18,90** |
| **66.412** | 12,0 | 450 | 400 | 1 | **26,90** |
| **66.114** | 14,0 | 160 | 100 | 5 | **14,10** |
| **66.214** | 14,0 | 210 | 150 | 5 | **17,50** |
| **66.314** | 14,0 | 310 | 250 | 5 | **22,90** |
| **66.414** | 14,0 | 450 | 400 | 1 | **27,90** |
| **66.216** | 16,0 | 210 | 150 | 1 | **24,90** |
| **66.316** | 16,0 | 310 | 250 | 1 | **29,50** |
| **66.416** | 16,0 | 450 | 400 | 1 | **36,95** |
| **66.318** | 18,0 | 300 | 250 | 1 | **33,90** |
| **66.418** | 18,0 | 450 | 400 | 1 | **38,50** |
| **66.320** | 20,0 | 300 | 250 | 1 | **36,90** |
| **66.420** | 20,0 | 450 | 400 | 1 | **43,10** |



ROCK 4



## Hammerbohrer-Satz Rock 4

**SDS** 4-Schneiden-Bohrkopf

**in SB-Box**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **66.050** | 5-tlg., je 1 Bohrer 6x160 mm, 8-10-12-14x210 mm | 1 | **54,90** |





ROCK 4



## Hammerbohrer ROCK 4

**SDS Plus** 4-Schneiden-Bohrkopf
im 10er-Pack

**im 10-Stück-SB-Pack**

| Bestell-Nr. | Ø mm | L mm | Nutz/L mm | St/Pac | BE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **67.005** | 5,0 | 110 | 50 | 10 | Pac | **61,90** |
| **67.105** | 5,0 | 160 | 100 | 10 | Pac | **66,50** |
| **67.006** | 6,0 | 110 | 50 | 10 | Pac | **62,90** |
| **67.106** | 6,0 | 160 | 100 | 10 | Pac | **67,50** |
| **67.206** | 6,0 | 210 | 150 | 10 | Pac | **86,90** |
| **67.266** | 6,0 | 260 | 200 | 10 | Pac | **107,00** |
| **67.306** | 6,0 | 310 | 250 | 10 | Pac | **148,00** |
| **67.165** | 6,5 | 160 | 100 | 10 | Pac | **86,90** |
| **67.865** | 6,5 | 210 | 150 | 10 | Pac | **118,00** |
| **67.265** | 6,5 | 260 | 200 | 10 | Pac | **155,00** |
| **67.365** | 6,5 | 310 | 250 | 10 | Pac | **184,00** |
| **67.108** | 8,0 | 160 | 100 | 10 | Pac | **77,50** |
| **67.208** | 8,0 | 210 | 150 | 10 | Pac | **87,90** |
| **67.268** | 8,0 | 260 | 200 | 10 | Pac | **108,00** |
| **67.308** | 8,0 | 310 | 250 | 10 | Pac | **142,00** |
| **67.368** | 8,0 | 360 | 300 | 10 | Pac | **198,00** |
| **67.408** | 8,0 | 460 | 400 | 10 | Pac | **232,00** |
| **67.010** | 10,0 | 160 | 100 | 10 | Pac | **84,50** |
| **67.210** | 10,0 | 210 | 150 | 10 | Pac | **96,90** |
| **67.110** | 10,0 | 260 | 200 | 10 | Pac | **114,00** |
| **67.310** | 10,0 | 310 | 250 | 10 | Pac | **139,00** |
| **67.410** | 10,0 | 450 | 390 | 10 | Pac | **244,00** |
| **67.012** | 12,0 | 160 | 110 | 10 | Pac | **94,90** |
| **67.212** | 12,0 | 210 | 160 | 10 | Pac | **116,00** |
| **67.612** | 12,0 | 260 | 210 | 10 | Pac | **133,00** |
| **67.312** | 12,0 | 310 | 260 | 10 | Pac | **183,00** |
| **67.412** | 12,0 | 450 | 400 | 10 | Pac | **262,00** |
| **67.214** | 14,0 | 210 | 160 | 10 | Pac | **169,00** |
| **67.614** | 14,0 | 260 | 210 | 10 | Pac | **206,00** |
| **67.314** | 14,0 | 310 | 260 | 10 | Pac | **221,00** |
| **67.414** | 14,0 | 450 | 400 | 10 | Pac | **274,00** |
| **67.116** | 16,0 | 160 | 110 | 10 | Pac | **211,00** |
| **67.216** | 16,0 | 210 | 160 | 10 | Pac | **238,00** |
| **67.616** | 16,0 | 260 | 110 | 10 | Pac | **268,00** |
| **67.316** | 16,0 | 310 | 260 | 10 | Pac | **285,00** |
| **67.416** | 16,0 | 450 | 400 | 10 | Pac | **356,00** |
| **67.618** | 18,0 | 250 | 200 | 10 | Pac | **285,00** |
| **67.418** | 18,0 | 450 | 400 | 5 | Pac | **179,00** |
| **67.620** | 20,0 | 250 | 200 | 5 | Pac | **173,00** |
| **67.420** | 20,0 | 450 | 400 | 5 | Pac | **216,00** |



ROCK 4



## Hammerbohrer ROCK 4

**SDS-Max** 4-Schneiden-Bohrkopf
Wichtiger Hinweis: Bei Bohrern mit Überlänge, mit Bohrern gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren!

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ø mm | L mm | Nutz/L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **26.012** | *12,0 | 540 | 400 | 1 | **69,90** |
| **26.316** | 16,0 | 340 | 200 | 1 | **61,00** |
| **26.016** | 16,0 | 540 | 400 | 1 | **75,90** |
| **26.318** | 18,0 | 340 | 200 | 1 | **65,90** |
| **26.018** | 18,0 | 540 | 400 | 1 | **82,90** |
| **26.320** | 20,0 | 320 | 200 | 1 | **69,90** |
| **26.520** | 20,0 | 520 | 400 | 1 | **82,90** |
| **26.322** | 22,0 | 320 | 200 | 1 | **77,90** |
| **26.022** | 22,0 | 520 | 400 | 1 | **89,90** |
| **26.324** | 24,0 | 320 | 200 | 1 | **85,50** |
| **26.524** | 24,0 | 520 | 400 | 1 | **99,90** |
| **26.325** | 25,0 | 320 | 200 | 1 | **78,90** |
| **26.525** | 25,0 | 520 | 400 | 1 | **91,50** |
| **26.925** | 25,0 | 920 | 800 | 1 | **145,00** |
| **26.028** | 28,0 | 570 | 450 | 1 | **113,00** |
| **26.030** | 30,0 | 570 | 450 | 1 | **124,00** |
| **26.932** | 32,0 | 920 | 800 | 1 | **192,00** |
| **26.035** | 35,0 | 570 | 450 | 1 | **155,00** |
| **26.940** | 40,0 | 920 | 800 | 1 | **280,00** |
| **26.945** | 45,0 | 920 | 800 | 1 | **362,00** |



137051



137052



137053



137054



137055

## Meißel

mit **SDS-Plus**-Aufnahmeschaft, aus Sonder-Stahl, gehärtet und vergütet
Made in Germany

**SB-Aufhänger**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **137051** | Spitzmeißel | 250 | - | 1 | **12,95** |
| **137052** | Flachmeißel | 250 | 20 | 1 | **12,95** |
| **137053** | Spatmeißel | 250 | 40 | 1 | **19,90** |
| **137054** | Hohlmeißel | 250 | 22 | 1 | **26,20** |
| **137055** | Fliesenmeißel, selbstschärfend | 250 | 40 | 1 | **22,90** |





139729+139730



139732



139734+139735



139740+139741

## Meißel

mit **SDS-max**-Aufnahmeschaft, aus Sonder-Stahl, gehärtet, vergütet.
Made in Germany

**SB-Aufhänger**


| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **139729** | Spitzmeißel | 400 | - | 1 | **29,50** |
| **139730** | | 600 | - | 1 | **40,90** |
| **139732** | Flachmeißel | 400 | 25 | 1 | **29,50** |
| **139734** | Spatmeißel | 300 | 80 | 1 | **59,90** |
| **139735** | | 350 | 50 | 1 | **43,90** |
| **139740** | Fliesenmeißel | 300 | 50 | 1 | **79,00** |
| **139741** | | 300 | 80 | 1 | **79,00** |



## Meißel-Satz 3-teilig

für schwer zugängliche Stellen und besserer Kraftübertragung auf den Meißel.
Der Satz besteht aus je 1 x Flachmeißel 20mm, Breitflachmeißel 30 mm und Spitzmeißel mit SDS-Plus-Aufnahmeschaft. Made in Germany

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **137140** | kurze Ausführung | 140 | 1 | **33,90** |



## Meißel-Satz 3-tlg.

mit **SDS-Plus**-Aufnahmeschaft, Made in Germany

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **137003** | Spitz-/Flach-/Spatenmeißel | 250 | 1 | **35,95** |



## Spiralbohrer DIN 338 **HSS-G** mit zyl. Schaft

**Spitzenqualität, aus dem Vollen präzisionsgeschliffen,**
aus europäischen Originalstählen der Spitzenklasse — lose in **Kusto-Box**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **38.003** | DIN 338 **HSS-G** | 0,3 | 19 | 10 | **1,80** |
| **38.004** | | 0,4 | 20 | 10 | **1,80** |
| **38.005** | | 0,5 | 22 | 10 | **1,80** |
| **38.006** | | 0,6 | 24 | 10 | **1,80** |
| **38.007** | | 0,7 | 28 | 10 | **1,80** |
| **38.008** | | 0,8 | 30 | 10 | **1,80** |
| **38.009** | | 0,9 | 32 | 10 | **1,80** |
| **38.010** | | 1,0 | 34 | 10 | **1,65** |
| **38.011** | | 1,1 | 36 | 10 | **1,65** |
| **38.012** | | 1,2 | 38 | 10 | **1,65** |
| **38.013** | | 1,3 | 38 | 10 | **1,65** |
| **38.014** | | 1,4 | 40 | 10 | **1,65** |
| **38.015** | | 1,5 | 40 | 10 | **1,65** |
| **38.016** | | 1,6 | 43 | 10 | **1,65** |
| **38.017** | | 1,7 | 43 | 10 | **1,65** |
| **38.018** | | 1,8 | 46 | 10 | **1,65** |
| **38.019** | | 1,9 | 46 | 10 | **1,65** |
| **38.020** | | 2,0 | 49 | 10 | **1,65** |
| **38.021** | | 2,1 | 49 | 10 | **1,65** |
| **38.022** | | 2,2 | 49 | 10 | **1,65** |
| **38.023** | | 2,3 | 53 | 10 | **1,65** |
| **38.024** | | 2,4 | 57 | 10 | **1,65** |
| **38.025** | | 2,5 | 57 | 10 | **1,65** |
| **38.026** | | 2,6 | 57 | 10 | **1,80** |
| **38.027** | | 2,7 | 61 | 10 | **1,80** |
| **38.028** | | 2,8 | 61 | 10 | **1,80** |
| **38.029** | | 2,9 | 61 | 10 | **1,80** |
| **38.030** | | 3,0 | 61 | 10 | **1,75** |
| **38.031** | | 3,1 | 65 | 10 | **1,80** |
| **38.032** | | 3,2 | 65 | 10 | **1,80** |
| **38.033** | | 3,3 | 65 | 10 | **1,80** |
| **38.034** | | 3,4 | 70 | 10 | **1,80** |
| **38.035** | | 3,5 | 70 | 10 | **1,70** |
| **38.036** | | 3,6 | 70 | 10 | **2,05** |
| **38.037** | | 3,7 | 70 | 10 | **2,05** |
| **38.038** | | 3,8 | 75 | 10 | **2,05** |
| **38.039** | | 3,9 | 75 | 10 | **2,05** |
| **38.040** | | 4,0 | 75 | 10 | **2,00** |
| **38.041** | | 4,1 | 75 | 10 | **2,10** |
| **38.042** | | 4,2 | 75 | 10 | **2,10** |
| **38.043** | | 4,3 | 80 | 10 | **2,35** |
| **38.044** | | 4,4 | 80 | 10 | **2,35** |
| **38.045** | | 4,5 | 80 | 10 | **2,10** |
| **38.046** | | 4,6 | 80 | 10 | **2,55** |
| **38.047** | | 4,7 | 80 | 10 | **2,55** |
| **38.048** | | 4,8 | 86 | 10 | **2,55** |
| **38.049** | | 4,9 | 86 | 10 | **2,55** |
| **38.050** | | 5,0 | 86 | 10 | **2,40** |
| **38.051** | | 5,1 | 86 | 10 | **2,80** |
| **38.052** | | 5,2 | 86 | 10 | **2,80** |
| **38.053** | | 5,3 | 86 | 10 | **2,80** |
| **38.054** | | 5,4 | 93 | 10 | **2,80** |
| **38.055** | | 5,5 | 93 | 10 | **2,55** |
| **38.056** | | 5,6 | 93 | 10 | **3,05** |
| **38.057** | | 5,7 | 93 | 10 | **3,05** |
| **38.058** | | 5,8 | 93 | 10 | **3,05** |
| **38.059** | | 5,9 | 93 | 10 | **3,05** |
| **38.060** | | 6,0 | 93 | 10 | **2,80** |
| **38.061** | | 6,1 | 101 | 10 | **3,55** |
| **38.062** | | 6,2 | 101 | 10 | **3,55** |
| **38.063** | | 6,3 | 101 | 10 | **3,55** |
| **38.064** | | 6,4 | 101 | 10 | **3,55** |
| **38.065** | | 6,5 | 101 | 10 | **3,25** |
| **38.066** | | 6,6 | 101 | 10 | **4,55** |
| **38.067** | | 6,7 | 101 | 10 | **4,55** |
| **38.068** | | 6,8 | 109 | 10 | **3,75** |
| **38.070** | | 7,0 | 109 | 10 | **3,75** |
| **38.071** | | 7,1 | 109 | 10 | **5,30** |
| **38.072** | | 7,2 | 109 | 10 | **5,30** |
| **38.073** | | 7,3 | 109 | 10 | **5,30** |
| **38.074** | | 7,4 | 109 | 10 | **5,30** |
| **38.075** | | 7,5 | 109 | 10 | **4,65** |
| **38.076** | | 7,6 | 117 | 10 | **5,70** |
| **38.077** | | 7,7 | 117 | 10 | **5,70** |
| **38.078** | | 7,8 | 117 | 10 | **5,70** |
| **38.079** | | 7,9 | 117 | 10 | **5,70** |
| **38.080** | | 8,0 | 117 | 10 | **5,10** |
| **38.081** | | 8,1 | 117 | 10 | **6,20** |
| **38.082** | | 8,2 | 117 | 10 | **6,20** |
| **38.083** | | 8,3 | 117 | 10 | **6,20** |
| **38.084** | | 8,4 | 117 | 10 | **6,20** |
| **38.085** | | 8,5 | 117 | 10 | **5,70** |
| **38.086** | | 8,6 | 125 | 10 | **7,00** |
| **38.087** | | 8,7 | 125 | 10 | **7,00** |

Mindestabnahme: 1,0 um 0,5 mm steigend bis 8,0 mm = 10 Stück (1 Tüte)

METALLBOHRER

## Spiralbohrer DIN 338 **HSS-G** mit zyl. Schaft

**Spitzenqualität, aus dem Vollen präzisionsgeschliffen,**
aus europäischen Originalstählen der Spitzenklasse — lose in **Kusto-Box**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **38.088** | | 8,8 | 125 | 10 | **7,00** |
| **38.089** | | 8,9 | 125 | 10 | **7,00** |
| **38.090** | | 9,0 | 125 | 10 | **6,20** |
| **38.095** | | 9,5 | 125 | 10 | **6,90** |
| **38.100** | | 10,0 | 133 | 10 | **7,65** |
| **38.102** | | 10,2 | 133 | 5 | **8,65** |
| **38.105** | | 10,5 | 133 | 5 | **8,65** |
| **38.110** | | 11,0 | 142 | 5 | **9,90** |
| **38.115** | | 11,5 | 142 | 5 | **10,50** |
| **38.118** | | 11,8 | 142 | 5 | **12,75** |
| **38.120** | | 12,0 | 151 | 5 | **11,60** |
| **38.122** | | 12,2 | 151 | 5 | **12,95** |
| **38.125** | | 12,5 | 151 | 5 | **11,80** |
| **38.130** | | 13,0 | 151 | 5 | **12,65** |
| **38.135** | | 13,5 | 160 | 5 | **18,55** |
| **38.140** | | 14,0 | 160 | 5 | **18,55** |
| **38.145** | | 14,5 | 169 | 5 | **22,05** |
| **38.150** | | 15,0 | 169 | 5 | **23,05** |
| **38.155** | | 15,5 | 178 | 5 | **25,30** |
| **38.160** | | 16,0 | 178 | 5 | **26,70** |




## Spiralbohrer DIN 338 **HSS-G**

**aus dem Vollen präzisionsgeschliffen** — in **SB-Tasche**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **44.010** | DIN 338 **HSS-G** | 1,0 | 10 | **1,35** |
| **44.015** | | 1,5 | 10 | **1,35** |
| **44.020** | | 2,0 | 10 | **1,35** |
| **44.025** | | 2,5 | 10 | **1,35** |
| **44.030** | | 3,0 | 10 | **1,45** |
| **44.032** | | 3,2 | 10 | **1,85** |
| **44.033** | | 3,3 | 10 | **1,85** |
| **44.035** | | 3,5 | 10 | **1,70** |
| **44.040** | | 4,0 | 10 | **1,90** |
| **44.042** | | 4,2 | 10 | **2,10** |
| **44.045** | | 4,5 | 10 | **2,10** |
| **44.050** | | 5,0 | 10 | **2,35** |
| **44.055** | | 5,5 | 10 | **2,85** |
| **44.060** | | 6,0 | 10 | **2,85** |
| **44.065** | | 6,5 | 10 | **3,15** |
| **44.068** | | 6,8 | 10 | **3,75** |
| **44.070** | | 7,0 | 10 | **3,55** |
| **44.080** | | 8,0 | 10 | **4,15** |
| **44.085** | | 8,5 | 10 | **4,90** |
| **44.090** | | 9,0 | 10 | **5,40** |
| **44.100** | | 10,0 | 10 | **6,30** |
| **44.105** | | 10,5 | 5 | **6,90** |
| **44.120** | | 12,0 | 5 | **8,75** |
| **44.130** | | 13,0 | 5 | **9,80** |



## Spiralbohrer DIN 338 HSS-G,
präzisionsgeschliffen, **preiswerte Qualität** lose in **Kusto-Box**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **28.010** | DIN 338 **HSS-G** | 1,0 | 10 | **0,95** | |
| **28.015** | | 1,5 | 10 | **0,95** | |
| **28.016** | | 1,6 | 10 | **0,95** | |
| **28.020** | | 2,0 | 10 | **0,95** | |
| **28.025** | | 2,5 | 10 | **1,10** | |
| **28.030** | | 3,0 | 10 | **1,35** | |
| **28.031** | | 3,1 | 10 | **1,45** | |
| **28.032** | | 3,2 | 10 | **1,45** | |
| **28.033** | | 3,3 | 10 | **1,45** | |
| **28.034** | | 3,4 | 10 | **1,45** | |
| **28.035** | | 3,5 | 10 | **1,45** | |
| **28.038** | | 3,8 | 10 | **1,45** | |
| **28.040** | | 4,0 | 10 | **1,45** | |
| **28.041** | | 4,1 | 10 | **1,65** | |
| **28.042** | | 4,2 | 10 | **1,65** | |
| **28.043** | | 4,3 | 10 | **1,65** | |
| **28.044** | | 4,4 | 10 | **1,65** | |
| **28.045** | | 4,5 | 10 | **1,65** | |
| **28.048** | | 4,8 | 10 | **1,80** | |
| **28.049** | | 4,9 | 10 | **1,80** | |
| **28.050** | | 5,0 | 10 | **1,80** | |
| **28.051** | | 5,1 | 10 | **1,85** | |
| **28.052** | | 5,2 | 10 | **1,85** | |
| **28.055** | | 5,5 | 10 | **1,85** | |
| **28.057** | | 5,7 | 10 | **0,95** | **AV** |
| **28.058** | | 5,8 | 10 | **2,10** | |
| **28.060** | | 6,0 | 10 | **2,10** | |
| **28.061** | | 6,1 | 10 | **2,20** | |
| **28.062** | | 6,2 | 10 | **2,20** | |
| **28.064** | | 6,4 | 10 | **2,20** | |
| **28.065** | | 6,5 | 10 | **2,20** | |
| **28.066** | | 6,6 | 10 | **2,55** | |
| **28.068** | | 6,8 | 10 | **2,55** | |
| **28.069** | | 6,9 | 10 | **2,55** | |
| **28.070** | | 7,0 | 10 | **2,55** | |
| **28.075** | | 7,5 | 10 | **2,85** | |
| **28.080** | | 8,0 | 10 | **3,25** | |
| **28.081** | | 8,1 | 10 | **3,65** | |
| **28.082** | | 8,2 | 10 | **3,65** | |
| **28.085** | | 8,5 | 10 | **3,65** | |
| **28.090** | | 9,0 | 10 | **3,95** | |
| **28.095** | | 9,5 | 10 | **4,35** | |
| **28.100** | | 10,0 | 10 | **4,85** | |
| **28.102** | | 10,2 | 5 | **5,30** | |
| **28.105** | | 10,5 | 5 | **5,30** | |
| **28.110** | | 11,0 | 5 | **6,20** | |
| **28.115** | | 11,5 | 5 | **6,90** | |
| **28.120** | | 12,0 | 5 | **7,35** | |
| **28.125** | | 12,5 | 5 | **8,05** | |
| **28.130** | | 13,0 | 5 | **8,65** | |

Mindestabnahme: 1,0 um 0,5 mm steigend bis 8,0 mm = 10 Stück (1 Tüte)



## Stufen - Spiralbohrer HSS-Co TIN kopfbeschichtet
aus dem Vollen präzisionsgeschliffen, mit Kreuzanschliff, ab Ø 4,0 mm
mit 3-kant-Schaft. Spezielle, innovative Schneidengeometrie (ab Ø 2,5 mm mit Stufenspitze) für präzises Anbohren ohne Verlaufen, einen schnellen Bohrfortschritt, kreisrunde Bohrungen und für eine erhöhte Standzeit. **lose in Kusto-Box**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **24.010** | DIN 338 HSS-Co | 1,0 | 10 | **0,60** |
| **24.015** | | 1,5 | 10 | **0,65** |
| **24.020** | | 2,0 | 10 | **0,90** |
| **24.025** | | 2,5 | 10 | **4,50** |
| **24.030** | | 3,0 | 10 | **4,90** |
| **24.035** | | 3,5 | 10 | **5,50** |
| **24.040** | | 4,0 | 10 | **5,90** |
| **24.045** | | 4,5 | 10 | **6,50** |
| **24.050** | | 5,0 | 10 | **6,90** |
| **24.055** | | 5,5 | 10 | **7,90** |
| **24.060** | | 6,0 | 10 | **8,10** |
| **24.065** | | 6,5 | 10 | **8,90** |
| **24.070** | | 7,0 | 10 | **9,50** |
| **24.075** | | 7,5 | 10 | **9,90** |
| **24.080** | | 8,0 | 10 | **11,50** |
| **24.085** | | 8,5 | 10 | **12,90** |
| **24.090** | | 9,0 | 10 | **14,50** |
| **24.095** | | 9,5 | 10 | **15,50** |
| **24.100** | | 10,0 | 10 | **15,90** |
| **24.105** | | 10,5 | 10 | **17,90** |
| **24.111** | | 11,0 | 5 | **19,90** |
| **24.115** | | 11,5 | 5 | **20,90** |
| **24.120** | | 12,0 | 5 | **23,50** |
| **24.125** | | 12,5 | 5 | **24,90** |
| **24.130** | | 13,0 | 5 | **26,90** |

METALLBOHRER



## Spiralbohrer DIN 338 HSS-Co / 5% Cobalt-legiert,
**aus dem Vollen präzisionsgeschliffen, mit Kreuzanschliff,** Spitzenw. 130°
für normale Stähle, harte und hitzebeständige Stähle, Nirosta, VA lose in **Kusto-Box**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.010** | DIN 338 **HSS-Co** | 1,0 | 34 | 10 | **1,00** |
| **42.015** | | 1,5 | 40 | 10 | **1,00** |
| **42.020** | | 2,0 | 49 | 10 | **1,20** |
| **42.024** | | 2,4 | 57 | 10 | **1,30** |
| **42.025** | | 2,5 | 57 | 10 | **1,30** |
| **42.026** | | 2,6 | 57 | 10 | **1,40** |
| **42.027** | | 2,7 | 61 | 10 | **1,40** |
| **42.028** | | 2,8 | 61 | 10 | **1,40** |
| **42.030** | | 3,0 | 61 | 10 | **1,50** |
| **42.031** | | 3,1 | 65 | 10 | **1,80** |
| **42.032** | | 3,2 | 65 | 10 | **1,80** |
| **42.033** | | 3,3 | 65 | 10 | **1,80** |
| **42.034** | | 3,4 | 70 | 10 | **1,80** |
| **42.035** | | 3,5 | 70 | 10 | **1,80** |
| **42.037** | | 3,7 | 70 | 10 | **2,50** |
| **42.038** | | 3,8 | 75 | 10 | **2,50** |
| **42.039** | | 3,9 | 75 | 10 | **2,50** |
| **42.040** | | 4,0 | 75 | 10 | **2,50** |
| **42.041** | | 4,1 | 75 | 10 | **2,45** |
| **42.042** | | 4,2 | 75 | 10 | **2,45** |
| **42.043** | | 4,3 | 80 | 10 | **2,50** |
| **42.045** | | 4,5 | 80 | 10 | **2,50** |
| **42.048** | | 4,8 | 86 | 10 | **2,80** |
| **42.049** | | 4,9 | 86 | 10 | **2,95** |
| **42.050** | | 5,0 | 86 | 10 | **2,95** |
| **42.051** | | 5,1 | 93 | 10 | **3,25** |
| **42.052** | | 5,2 | 86 | 10 | **3,25** |
| **42.055** | | 5,5 | 93 | 10 | **3,25** |
| **42.060** | | 6,0 | 93 | 10 | **3,65** |
| **42.065** | | 6,5 | 101 | 10 | **4,35** |
| **42.068** | | 6,8 | 109 | 10 | **5,30** |
| **42.070** | | 7,0 | 109 | 10 | **5,30** |
| **42.075** | | 7,5 | 109 | 10 | **5,90** |
| **42.080** | | 8,0 | 117 | 10 | **6,40** |
| **42.085** | | 8,5 | 117 | 10 | **6,70** |
| **42.090** | | 9,0 | 125 | 10 | **7,75** |
| **42.095** | | 9,5 | 125 | 10 | **9,15** |
| **42.100** | | 10,0 | 133 | 10 | **10,40** |
| **42.102** | | 10,2 | 133 | 10 | **10,60** |
| **42.105** | | 10,5 | 133 | 10 | **10,60** |
| **42.110** | | 11,0 | 142 | 5 | **11,80** |
| **42.115** | | 11,5 | 142 | 5 | **13,55** |
| **42.120** | | 12,0 | 151 | 5 | **15,50** |
| **42.125** | | 12,5 | 151 | 5 | **16,40** |
| **42.130** | | 13,0 | 151 | 5 | **17,65** |

Mindestabnahme: 1,0 um 0,5 mm steigend bis 8,0 mm = 10 Stück (1 Tüte)




## Spiralbohrer DIN 338 HSS-Co / 5% Cobalt-legiert,
**aus dem Vollen präzisionsgeschliffen, mit Kreuzanschliff,** Spitzenw. 130°
für normale Stähle, harte und hitzebeständige Stähle, Nirosta, VA in **SB-Tasche**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **47.010** | DIN 338 **HSS-Co** | 1,0 | 10 | **1,55** |
| **47.015** | | 1,5 | 10 | **1,55** |
| **47.020** | | 2,0 | 10 | **1,80** |
| **47.025** | | 2,5 | 10 | **2,20** |
| **47.030** | | 3,0 | 10 | **2,45** |
| **47.031** | | 3,1 | 10 | **2,75** |
| **47.033** | | 3,3 | 10 | **2,65** |
| **47.035** | | 3,5 | 10 | **2,65** |
| **47.040** | | 4,0 | 10 | **3,15** |
| **47.041** | | 4,1 | 10 | **3,75** |
| **47.042** | | 4,2 | 10 | **3,75** |
| **47.045** | | 4,5 | 10 | **3,85** |
| **47.050** | | 5,0 | 10 | **4,15** |
| **47.051** | | 5,1 | 10 | **4,85** |
| **47.055** | | 5,5 | 10 | **4,85** |
| **47.060** | | 6,0 | 10 | **5,20** |
| **47.065** | | 6,5 | 10 | **6,20** |
| **47.068** | | 6,8 | 10 | **6,90** |
| **47.070** | | 7,0 | 10 | **6,90** |
| **47.080** | | 8,0 | 10 | **8,25** |
| **47.085** | | 8,5 | 10 | **9,65** |
| **47.090** | | 9,0 | 10 | **10,70** |
| **47.100** | | 10,0 | 10 | **13,25** |



## Spiralbohrer DIN 338 HSS

**rollgewalzt** lose in **Kusto-Box**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **43.010** | DIN 338 **HSS** | 1,0 | 10 | **0,80** |
| **43.015** | | 1,5 | 10 | **0,80** |
| **43.020** | | 2,0 | 10 | **0,85** |
| **43.025** | | 2,5 | 10 | **0,95** |
| **43.030** | | 3,0 | 10 | **0,95** |
| **43.032** | | 3,2 | 10 | **0,95** |
| **43.033** | | 3,3 | 10 | **1,10** |
| **43.035** | | 3,5 | 10 | **1,25** |
| **43.040** | | 4,0 | 10 | **0,90** |
| **43.041** | | 4,1 | 10 | **1,00** |
| **43.042** | | 4,2 | 10 | **1,00** |
| **43.045** | | 4,5 | 10 | **1,00** |
| **43.050** | | 5,0 | 10 | **1,00** |
| **43.051** | | 5,1 | 10 | **1,25** |
| **43.052** | | 5,2 | 10 | **1,25** |
| **43.055** | | 5,5 | 10 | **1,25** |
| **43.060** | | 6,0 | 10 | **1,35** |
| **43.065** | | 6,5 | 10 | **1,55** |
| **43.070** | | 7,0 | 10 | **1,90** |
| **43.075** | | 7,5 | 10 | **2,00** |
| **43.080** | | 8,0 | 10 | **2,15** |
| **43.085** | | 8,5 | 10 | **2,35** |
| **43.090** | | 9,0 | 10 | **2,75** |
| **43.095** | | 9,5 | 10 | **3,05** |
| **43.100** | | 10,0 | 10 | **3,15** |
| **43.105** | | 10,5 | 5 | **3,15** |
| **43.110** | | 11,0 | 5 | **3,90** |
| **43.115** | | 11,5 | 5 | **4,30** |
| **43.120** | | 12,0 | 5 | **4,70** |
| **43.125** | | 12,5 | 5 | **4,90** |
| **43.130** | | 13,0 | 5 | **5,00** |

Mindestabnahme: 1,0 um 0,5 mm steigend bis 10 mm = 10 Stück (1 Tüte)




## Spiralbohrer DIN 338 HSS

**rollgewalzt** in **SB-Tasche**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **41.010** | DIN 338 **HSS** | 1,0 | 10 | **1,00** |
| **41.015** | | 1,5 | 10 | **1,00** |
| **41.020** | | 2,0 | 10 | **1,00** |
| **41.025** | | 2,5 | 10 | **1,00** |
| **41.030** | | 3,0 | 10 | **1,00** |
| **41.031** | | 3,1 | 10 | **1,10** |
| **41.032** | | 3,2 | 10 | **1,10** |
| **41.035** | | 3,5 | 10 | **1,10** |
| **41.040** | | 4,0 | 10 | **1,10** |
| **41.041** | | 4,1 | 10 | **1,35** |
| **41.042** | | 4,2 | 10 | **1,35** |
| **41.045** | | 4,5 | 10 | **1,35** |
| **41.050** | | 5,0 | 10 | **1,30** |
| **41.055** | | 5,5 | 10 | **1,75** |
| **41.060** | | 6,0 | 10 | **1,95** |
| **41.065** | | 6,5 | 10 | **1,90** |
| **41.070** | | 7,0 | 10 | **2,00** |
| **41.080** | | 8,0 | 10 | **2,35** |
| **41.085** | | 8,5 | 10 | **2,75** |
| **41.090** | | 9,0 | 10 | **3,05** |
| **41.100** | | 10,0 | 10 | **3,85** |
| **41.105** | | 10,5 | 5 | **4,15** |
| **41.110** | | 11,0 | 5 | **4,15** |
| **41.120** | | 12,0 | 5 | **5,10** |
| **41.125** | | 12,5 | 5 | **5,40** |
| **41.130** | | 13,0 | 5 | **5,60** |

METALLBOHRER



## Spiralbohrer DIN338 HSS

**rollgewalzt** mit abgesetztem Schaft **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **34.115** | Schaft-Ø 10 mm | 11,5 | 151 | 1 | **2,75** AV |
| **34.120** | | 12,0 | 151 | 1 | **5,20** |
| **34.125** | | 12,5 | 151 | 1 | **5,60** |
| **34.130** | | 13,0 | 151 | 1 | **6,00** |
| **34.135** | | 13,5 | 160 | 1 | **6,00** |
| **34.140** | | 14,0 | 160 | 1 | **6,40** |
| **34.145** | | 14,5 | 169 | 1 | **7,60** |
| **34.150** | | 15,0 | 169 | 1 | **7,90** |
| **34.160** | | 16,0 | 178 | 1 | **8,90** |
| **34.165** | Schaft-Ø 13 mm | 16,5 | 184 | 1 | **9,70** |
| **34.170** | | 17,0 | 184 | 1 | **9,90** |
| **34.180** | | 18,0 | 191 | 1 | **11,60** |
| **34.190** | | 19,0 | 198 | 1 | **12,90** |
| **34.200** | | 20,0 | 205 | 1 | **13,90** |
| **34.220** | | 22,0 | 205 | 1 | **15,90** |
| **34.240** | | 24,0 | 205 | 1 | **30,90** |



## Spiralbohrer DIN 340 HSS

**rollgewalzt extra lang** lose in **Kusto-Box**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **40.020** | DIN 340 **HSS** | 2,0 | 85 | 10 | **1,00** |
| **40.025** | | 2,5 | 95 | 10 | **1,10** |
| **40.030** | | 3,0 | 106 | 10 | **1,20** |
| **40.032** | | 3,2 | 112 | 10 | **1,60** |
| **40.035** | | 3,5 | 112 | 10 | **1,50** |
| **40.040** | | 4,0 | 119 | 10 | **1,70** |
| **40.042** | | 4,2 | 119 | 10 | **2,35** |
| **40.045** | | 4,5 | 126 | 10 | **2,35** |
| **40.050** | | 5,0 | 132 | 10 | **2,65** |
| **40.055** | | 5,5 | 139 | 10 | **2,90** |
| **40.060** | | 6,0 | 148 | 10 | **2,90** |
| **40.065** | | 6,5 | 148 | 10 | **3,25** |
| **40.070** | | 7,0 | 156 | 10 | **3,35** |
| **40.075** | | 7,5 | 156 | 10 | **3,75** |
| **40.080** | | 8,0 | 165 | 10 | **4,00** |
| **40.085** | | 8,5 | 165 | 10 | **4,45** |
| **40.090** | | 9,0 | 175 | 10 | **5,00** |
| **40.095** | | 9,5 | 175 | 10 | **5,10** |
| **40.100** | | 10,0 | 175 | 10 | **6,10** |
| **40.105** | | 10,5 | 184 | 10 | **6,50** |
| **40.110** | | 11,0 | 195 | 10 | **7,55** |
| **40.120** | | 12,0 | 205 | 10 | **10,10** |
| **40.130** | | 13,0 | 205 | 10 | **10,50** |

Mindestabnahme: 1,0 um 0,5 mm steigend bis 10 mm = 10 Stück (1 Tüte)



## Spiralbohrer HSS

für Akku-Schrauber **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **3380.3** | mit Bit-Schaft 1/4“ | 3 | 82 | 10 | **2,70** |
| **3380.4** | | 4 | 96 | 10 | **2,90** |
| **3380.5** | | 5 | 107 | 10 | **3,30** |
| **3380.6** | | 6 | 114 | 10 | **3,50** |



## Hartmetall-Spiralbohrer DIN 8037 zyl. Schaft

für harte Stähle, Guß, Bronze, Messing usw.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **37.030** | DIN 8037 | 3,0 | 50 | 1 | **9,35** |
| **37.040** | | 4,0 | 56 | 1 | **14,25** |
| **37.050** | | 5,0 | 63 | 1 | **15,40** |
| **37.060** | | 6,0 | 71 | 1 | **17,85** |
| **37.080** | | 8,0 | 80 | 1 | **22,05** |
| **37.100** | | 10,0 | 100 | 1 | **30,40** |
| **37.130** | | 13,0 | 112 | 1 | **44,90** |

Weitere Größen auf Anfrage. Nur auf stationären Maschinen verwenden!




## Spiralbohrer DIN 1897 **HSS-G extra kurz**

(Automatenbohrer) **aus dem Vollen präzisionsgeschliffen**
mit **Kreuzanschliff** lose in **Kusto-Box**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **36.032** | DIN 1897 **HSS-G** | 3,2 | 49 | 10 | **2,20** |
| **36.042** | | 4,2 | 55 | 10 | **2,35** |
| **36.052** | | 5,2 | 62 | 10 | **3,15** |

Mindestabnahme: 10 Stück (1 Tüte)



## Karosseriebohrer (Zweispitzbohrer)

doppelseitig, mit **Kreuzanschliff** lose in **Kusto-Box**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **35.031** | HSS-G, aus dem Vollen geschliffen | 3,1 | 49 | 10 | **2,00** |
| **35.032** | | 3,2 | 49 | 10 | **2,10** |
| **35.033** | | 3,3 | 49 | 10 | **2,10** |
| **35.041** | | 4,1 | 55 | 10 | **2,70** |
| **35.042** | | 4,2 | 55 | 10 | **2,70** |
| **35.052** | | 5,2 | 62 | 10 | **3,70** |
| **39.031** | HSS profilgeschliffen | 3,1 | 46 | 10 | **1,55** |
| **39.032** | | 3,2 | 49 | 10 | **1,55** |
| **39.033** | | 3,3 | 49 | 10 | **1,55** |
| **39.041** | | 4,1 | 55 | 10 | **1,95** |
| **39.042** | | 4,2 | 55 | 10 | **1,95** |
| **39.052** | | 5,2 | 62 | 10 | **2,75** |

Mindestabnahme: 10 Stück (1 Tüte)



## Schweißpunktbohrer HSS-Co

**aus dem Vollen präzisionsgeschliffen,** Zentrumsspitze Form E,
leichtes Zentrieren, Anbohren und absolut runde Bohrungen **in Kusto-Tüte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1113.6** | **HSS-Co** | 6 | 66 | 10 | **6,90** |
| **1113.8** | | 8 | 79 | 10 | **9,10** |

METALLBOHRER



## Spiralbohrer DIN 345 HSS mit **Morsekegel**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **45.120** | MK 1 | 12,0 | 182 | 1 | **10,20** |
| **45.140** | MK 1 | 14,0 | 189 | 1 | **10,70** |
| **45.145** | MK 2 | 14,5 | 212 | 1 | **12,45** |
| **45.150** | MK 2 | 15,0 | 212 | 1 | **12,45** |
| **45.155** | MK 2 | 15,5 | 218 | 1 | **13,95** |
| **45.160** | MK 2 | 16,0 | 218 | 1 | **13,85** |
| **45.165** | MK 2 | 16,5 | 223 | 1 | **14,65** |
| **45.170** | MK 2 | 17,0 | 223 | 1 | **14,65** |
| **45.175** | MK 2 | 17,5 | 228 | 1 | **14,90** |
| **45.180** | MK 2 | 18,0 | 228 | 1 | **15,40** |
| **45.185** | MK 2 | 18,5 | 233 | 1 | **16,60** |
| **45.190** | MK 2 | 19,0 | 233 | 1 | **16,90** |
| **45.200** | MK 2 | 20,0 | 238 | 1 | **18,35** |
| **45.205** | MK 2 | 20,5 | 243 | 1 | **22,25** |
| **45.210** | MK 2 | 21,0 | 243 | 1 | **22,35** |
| **45.220** | MK 2 | 22,0 | 248 | 1 | **23,85** |
| **45.225** | MK 2 | 22,5 | 253 | 1 | **24,50** |
| **45.230** | MK 2 | 23,0 | 253 | 1 | **24,70** |
| **45.240** | MK 3 | 24,0 | 281 | 1 | **26,60** |
| **45.250** | MK 3 | 25,0 | 281 | 1 | **29,80** |
| **45.260** | MK 3 | 26,0 | 286 | 1 | **32,20** |
| **45.270** | MK 3 | 27,0 | 291 | 1 | **34,10** |
| **45.280** | MK 3 | 28,0 | 291 | 1 | **35,60** |
| **45.300** | MK 3 | 30,0 | 296 | 1 | **42,50** |
| **45.310** | MK 3 | 31,0 | 301 | 1 | **47,90** |
| **45.320** | MK 4 | 32,0 | 334 | 1 | **53,40** |




6122.6



0.2512

## Fräsbohrer HSS

aus dem Vollen präzisionsgeschliffen, robustes Hochleistungswerkzeug **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **6122.6** | HSS | 6 | 98 | 1 | **6,95** |
| **0.2512** | HSS-TIN | 6 | 98 | 1 | **8,10** |



## Zentrierbohrer DIN 333 **HSS** aus dem Vollen präzisionsgeschliffen,

Form A, Senkwinkel 60°, Spankammer poliert

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **33.010** | Schaft-Ø 3,15 mm | 1,0 | 31 | 10 | **4,35** |
| **33.016** | Schaft-Ø 4,0 mm | 1,6 | 35 | 10 | **4,65** |
| **33.020** | Schaft-Ø 5,0 mm | 2,0 | 40 | 10 | **4,75** |
| **33.025** | Schaft-Ø 6,3 mm | 2,5 | 45 | 10 | **5,30** |
| **33.315** | Schaft-Ø 8,0 mm | 3,15 | 50 | 10 | **5,90** |
| **33.040** | Schaft-Ø 10,0 mm | 4,0 | 55 | 10 | **10,20** |
| **33.050** | Schaft-Ø 12,5 mm | 5,0 | 63 | 10 | **12,75** |



## Schalungsbohrer HSS

**Spitzenqualität,** Zylinderschaft verjüngt max. 13 mm Ø,
Spiralnute am Ende offen gefräst, für freien Spanaustritt,
bewirkt eine gute Spanabfuhr und klemmt nicht in **SB-Tasche**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **39.408** | HSS | 8 | 400 | 5 | **6,70** |
| **39.410** | | 10 | 400 | 5 | **8,60** |
| **39.412** | | 12 | 400 | 5 | **10,30** |
| **39.414** | | 14 | 400 | 6 | **12,00** |
| **39.416** | | 16 | 400 | 5 | **15,90** |
| **39.418** | | 18 | 400 | 5 | **18,50** |
| **39.420** | | 20 | 400 | 5 | **20,10** |
| **39.422** | | 22 | 400 | 5 | **22,00** |
| **39.608** | HSS | 8 | 600 | 5 | **7,20** |
| **39.610** | | 10 | 600 | 5 | **8,80** |
| **39.612** | | 12 | 600 | 5 | **11,70** |
| **39.614** | | 14 | 600 | 5 | **12,70** |
| **39.616** | | 16 | 600 | 5 | **16,60** |
| **39.618** | | 18 | 600 | 5 | **18,60** |
| **39.620** | | 20 | 600 | 5 | **21,10** |
| **39.622** | | 22 | 600 | 5 | **25,40** |



## Schalungsbohrer **HSS mit SDS-Schaft**, gehärtet nach DIN,

**Spitzenqualität,** Zylinderschaft verjüngt, mit Schraubverbindung,
Spezialausführung, bewirkt eine gute Spanabfuhr und klemmt nicht in **SB-Tasche**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **36.412** | HSS mit SDS-Schaft | 12 | 400 | 1 | **15,50** |
| **36.416** | | 16 | 400 | 1 | **26,00** |
| **36.420** | | 20 | 400 | 1 | **37,20** |
| **36.422** | | 22 | 400 | 1 | **43,60** |



## Installations-Bohrer HSS

Spitzenqualität, mit 6-kt.-Spannschaft SW 12 mm in **SB-Tasche**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **37.425** | für 1/2“-Rohre | 25 | 400 | 1 | **33,30** |
| **37.429** | für 3/4“-Rohre | 30 | 400 | 1 | **38,80** |



## HSS-Spiralbohrer-Satz in Gesamtlänge 400 mm

die preiswerteste Alternative, wenn überlange Spiralbohrer zum Einsatz kommen
sollen. Schäfte können auf die gewünschten Längenmaße gekürzt werden.
Sicherheits-Schraubverbindung von Schaft und Bohrer in **SB-Tasche**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **39.403** | 3-tlg., 8-10-12 x 400 mm | 5 | **19,60** |



## Kombi-Bohrer-Satz

HM-Steinbohrer 5-6-8 mm
HSS-Spiralbohrer 5-6-8 mm
Holzspiralbohrer 5-6-8 mm

**in SB-Box**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **321.90** | 9-tlg. | 5 | **8,90** |



329.08



361.07

## Spiralbohrer-Satz HSS

**in SB-Box**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **329.08** | 6-tlg., 2-8 mm, 1 mm steigend | 5 | **4,95** |
| **361.07** | 13-tlg., 2-8 mm, 0,5 mm steigend | 5 | **8,50** |



## Spiralbohrer-Lagerkasten

aus stabilem Stahlblech, Ku-Einsatz mit 20 Fächern,
Facheinteilung mit Inhaltsangabe auf dem Deckel.
170 HSS-Spiralbohrer
1,0–8,0 mm je 10 Stück 0,5 mm steigend, 8,5–10,0 mm je 5 Stück 0,5 mm steigend

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **882.00** | komplett bestückt | 335 | 230 | 50 | 1 | **82,50** |
| **883.00** | Kasten leer, 1500 gr. | 335 | 230 | 50 | 1 | **22,50** |





361.19

## Spiralbohrer-Satz HSS-G

Topqualität, profilgeschliffen

**in Stahlblechkassette**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **361.19** | 19-tlg., 1-10 mm, 0,5 mm steigend | 1 | **14,90** |
| **361.25** | 25-tlg., 1-13 mm, 0,5 mm steigend | 1 | **29,50** |



361.02

## Spiralbohrer-Satz HSS

**in Stahlblechkassette**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **361.02** | 19-tlg., 1-10 mm, 0,5 mm steigend | 1 | **13,50** |
| **361.03** | 24-tlg., 1-10,5 mm, 0,5 mm steigend,<br>+ Kernlochbohrer 3,3/4,2/6,8/10,2 mm | 1 | **32,90** |
| **361.04** | 25-tlg., 1-13 mm, 0,5 mm steigend | 1 | **25,50** |



361.06

## Spiralbohrer-Satz HSS-G

Profiqualität, aus dem Vollen präzisionsgeschliffen, höchste Präzision

**in Stahlblechkassette**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **361.05** | 50-tlg., 1-5,9 mm, 0,1 mm steigend | 1 | **72,90** |
| **361.06** | 41-tlg., 6-10 mm, 0,1 mm steigend | 1 | **209,00** |



9439.0

## Spiralbohrer-Satz HSS-G, blank

aus dem Vollen Präzisionsgeschliffen

**in Kusto Rose Box**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **9439.0** | 19-tlg., 1-10 mm, 0,5 mm steigend | 1 | **25,50** |
| **9425.0** | 25-tlg., 1-13 mm, 0,5 mm steigend | 1 | **46,90** |



9539.0

## Spiralbohrer-Satz HSS-E Co

aus dem Vollen präzisionsgeschliffen, Cobalt legiert, gold-finish, Kreuzanschliff ab 3 mm

**in Kusto Rose Box**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **9539.0** | 19-tlg., 1-10 mm, 0,5 steigend | 1 | **49,00** |
| **9525.0** | 25-tlg., 1-13 mm, 0,5 steigend | 1 | **102,00** |

SPIRALBOHRER-SÄTZE IN SONDERQUALITÄT FÜR DEN PROFI



9619.0

## Spiralbohrer-Satz HSS-G TIN

aus dem Vollen präzisionsgeschliffen, TIN-beschichtet

**in Kusto Rose Box**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **9619.0** | 19-tlg., 1-10 mm, 0,5 mm steigend | 1 | **27,50** |
| **9625.0** | 25-tlg., 1-13 mm, 0,5 mm steigend | 1 | **47,00** |



## Stufen - Spiralbohrer-Satz HSS-G, blank

aus dem Vollen Präzisionsgeschliffen, mit Kreuzanschliff, ab Ø 3,0 mm mit 3-kant-Schaft. Spezielle, innovative Schneidengeometrie für präzises Anbohren ohne Verlaufen, einen schnellen Bohrfortschritt, kreisrunde Bohrungen und für eine erhöhte Standzeit.

**in Kusto Rose Box**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **9719.0** | 19-tlg., 1-10 mm, 0,5 mm steigend | 1 | **78,50** |
| **9725.0** | 25-tlg., 1-13 mm, 0,5 mm steigend | 1 | **150,00** |



361.20

## Spiralbohrer-Kassette leer

Stahlblech

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **361.20** | für 19 Bohrer, 1-10 mm, 0,5 mm steigend | 2 | 1 | **11,00** |
| **361.40** | für 25 Bohrer, 1-13 mm, 0,5 mm steigend | 4 | 1 | **15,00** |
| **361.50** | für 50 Bohrer, 1-5,9 mm, 0,1 mm steigend | 5 | 1 | **15,20** |
| **361.60** | für 41 Bohrer, 6-10 mm, 0,1 mm steigend | 6 | 1 | **31,90** |



## Kombi-Schlangenbohrer Form Lewis, Profi-Qualität,
Zentrierschnecke und Vorschneider **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **051.06** | mit 6-kt.-Schaft | 6 | 230 | 1 | **6,95** |
| **051.07** | | 7 | 230 | 1 | **7,30** |
| **051.08** | | 8 | 230 | 1 | **7,70** |
| **051.10** | | 10 | 230 | 1 | **8,30** |
| **051.12** | | 12 | 230 | 1 | **9,50** |
| **051.14** | | 14 | 230 | 1 | **10,70** |
| **051.16** | | 16 | 230 | 1 | **11,70** |
| **051.18** | | 18 | 230 | 1 | **12,60** |
| **051.20** | | 20 | 230 | 1 | **15,60** |
| **051.22** | | 22 | 230 | 1 | **18,10** |
| **051.24** | | 24 | 230 | 1 | **21,90** |
| **051.26** | | 26 | 230 | 1 | **25,90** |
| **051.30** | | 30 | 230 | 1 | **31,90** |
| **060.06** | mit 6-kt.-Schaft | 6 | 320 | 1 | **9,35** |
| **060.07** | | 7 | 320 | 1 | **9,50** |
| **060.08** | | 8 | 320 | 1 | **9,90** |
| **060.09** | | 9 | 320 | 1 | **10,20** |
| **060.10** | | 10 | 320 | 1 | **10,50** |
| **060.12** | | 12 | 320 | 1 | **11,90** |
| **060.14** | | 14 | 320 | 1 | **12,70** |
| **060.16** | | 16 | 320 | 1 | **14,90** |
| **060.18** | | 18 | 320 | 1 | **17,50** |
| **060.20** | | 20 | 320 | 1 | **19,20** |
| **060.22** | | 22 | 320 | 1 | **22,50** |
| **060.24** | | 24 | 320 | 1 | **28,50** |
| **060.30** | | 30 | 320 | 1 | **40,50** |
| **053.07** | mit 6-kt.-Schaft | 7 | 460 | 1 | **11,95** |
| **053.08** | | 8 | 460 | 1 | **12,40** |
| **053.10** | | 10 | 460 | 1 | **13,40** |
| **053.12** | | 12 | 460 | 1 | **15,50** |
| **053.14** | | 14 | 460 | 1 | **16,90** |
| **053.16** | | 16 | 460 | 1 | **18,80** |
| **053.18** | | 18 | 460 | 1 | **22,40** |
| **053.20** | | 20 | 460 | 1 | **25,10** |
| **053.22** | | 22 | 460 | 1 | **28,50** |
| **053.24** | | 24 | 460 | 1 | **37,10** |
| **053.26** | | 26 | 460 | 1 | **42,10** |
| **053.30** | | 30 | 460 | 1 | **52,50** |
| **068.12** | mit 6-kt.-Schaft | 12 | 600 | 1 | **26,50** |
| **068.14** | | 14 | 600 | 1 | **28,90** |
| **068.16** | | 16 | 600 | 1 | **30,90** |
| **068.18** | | 18 | 600 | 1 | **35,90** |
| **068.20** | | 20 | 600 | 1 | **39,90** |
| **068.22** | | 22 | 600 | 1 | **48,90** |



## HSS-Holzspiralbohrer
Präzisions-Sonderschliff, aus dem Vollen geschliffen. Zum Bohren von Weichholz, Spanplatten, Hartfaserplatten und beschichtete Hölzer bis zu den härtesten Hölzern wie z.B. Bangkirai etc. in **SB-Tasche**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **502.05** | HSS, blank | 5 | 86 | 5 | **4,55** |
| **502.06** | hitzebeständig | 6 | 93 | 5 | **5,70** |
| **502.08** | bis 600°C | 8 | 117 | 5 | **9,05** |
| **502.10** | | 10 | 133 | 5 | **13,85** |
| **502.12** | | 12 | 151 | 5 | **19,60** |



## Holzspiralbohrer **überlang,** DIN 7487 CV-Stahl
mit Zentrierspitze und Vorschneidern **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **625.06** | Schaft-Ø 6 mm | 6 | 250 | 5 | **6,90** |
| **625.08** | Schaft-Ø 8 mm | 8 | 250 | 5 | **7,90** |
| **625.10** | Schaft-Ø 10 mm | 10 | 250 | 5 | **8,95** |
| **625.12** | Schaft-Ø 10 mm | 12 | 250 | 5 | **10,00** |
| **625.14** | Schaft-Ø 10 mm | 14 | 250 | 5 | **13,90** |
| **625.16** | Schaft-Ø 10 mm | 16 | 250 | 5 | **18,95** |





## Holzspiralbohrer DIN 7487 CV-Stahl
mit Zentrierspitze und Vorschneidern,
Schaft zylindrisch ab 11 mm Ø abgesetzt **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **500.03** | DIN 7487 | 3 | 61 | 10 | **1,55** |
| **500.04** | | 4 | 75 | 10 | **1,60** |
| **500.05** | | 5 | 86 | 10 | **1,80** |
| **500.06** | | 6 | 97 | 10 | **1,95** |
| **500.07** | | 7 | 109 | 10 | **2,00** |
| **500.08** | | 8 | 117 | 10 | **2,05** |
| **500.09** | | 9 | 125 | 10 | **2,15** |
| **500.10** | | 10 | 133 | 10 | **2,70** |
| **500.11** | | 11 | 142 | 10 | **4,00** |
| **500.12** | | 12 | 151 | 10 | **4,35** |
| **500.13** | | 13 | 151 | 5 | **4,90** |
| **500.14** | | 14 | 151 | 5 | **5,20** |
| **500.15** | | 15 | 151 | 5 | **5,70** |
| **500.16** | | 16 | 151 | 5 | **6,70** |
| **500.18** | | 18 | 180 | 5 | **12,20** |
| **500.20** | | 20 | 200 | 5 | **14,90** |



500.00



500.01

## Holzspiralbohrer-Satz **in SB-Box**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **500.00** | 5-tlg., 4-5-6-8-10 mm | 5 | **10,30** |
| **500.01** | 8-tlg., 3-4-5-6-7-8-9-10 mm | 5 | **15,50** |



## Holzspiralbohrer
für Akku-Schrauber **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **5020.3** | mit Bitschaft 1/4“ | 3 | 79 | 10 | **3,60** |
| **5020.4** | | 4 | 93 | 10 | **3,80** |
| **5020.5** | | 5 | 103 | 10 | **3,95** |
| **5020.6** | | 6 | 111 | 10 | **4,20** |
| **5020.8** | | 8 | 135 | 1 | **4,90** |



## Bohrer-Verlängerung
für Schaft-Ø 8 oder 10 mm **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **3099.1** | 8x150 mm | 1 | **20,50** |
| **3099.2** | 8x250 mm | 1 | **22,50** |
| **3099.3** | 10x150 mm | 1 | **21,95** |
| **3099.4** | 10x250 mm | 1 | **24,60** |



## Maschinen-Universalbohrer Stubai-Profi-Qualität

mit Zentrierspitze, 2 Vorschneidern, und 2 Hauptschneiden, zyl. Schaft **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **061.10** | Schaft 6x30 mm | 10 | 90 | 6 | **19,30** |
| **061.12** | Schaft 6x30 mm | 12 | 90 | 6 | **20,90** |
| **061.15** | Schaft 6x30 mm | 15 | 90 | 6 | **22,95** |
| **061.16** | Schaft 6x30 mm | 16 | 90 | 6 | **23,50** |
| **061.18** | Schaft 8x30 mm | 18 | 90 | 6 | **24,95** |
| **061.20** | Schaft 8x30 mm | 20 | 90 | 6 | **26,50** |
| **061.22** | Schaft 10x30 mm | 22 | 90 | 6 | **28,50** |
| **061.24** | Schaft 10x30 mm | 24 | 90 | 6 | **29,50** |
| **061.25** | Schaft 10x30 mm | 25 | 90 | 6 | **29,50** |
| **061.26** | Schaft 10x30 mm | 26 | 90 | 6 | **31,50** |
| **061.28** | Schaft 10x30 mm | 28 | 90 | 6 | **33,50** |
| **061.30** | Schaft 10x30 mm | 30 | 90 | 6 | **34,50** |
| **061.32** | Schaft 10x30 mm | 32 | 95 | 6 | **37,50** |
| **061.35** | Schaft 10x30 mm | 35 | 95 | 6 | **42,90** |
| **061.40** | Schaft 10x30 mm | 40 | 95 | 6 | **48,50** |
| **061.45** | Schaft 10x30 mm | 45 | 100 | 6 | **55,90** |
| **061.50** | Schaft 10x30 mm | 50 | 100 | 6 | **65,90** |



## Forstnerbohrer

mit Zentrierspitze, 2 gezahnten Hauptschneiden und Umfangschneiden.
Schneller Bohrfortschritt, hohe Standzeit. Zum Bohren in Weichholz. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **067.10** | Schaft 8x30 mm | 10 | 90 | 5 | **5,95** |
| **067.15** | Schaft 8x30 mm | 15 | 90 | 5 | **7,20** |
| **067.18** | Schaft 8x30 mm | 18 | 90 | 5 | **8,60** |
| **067.20** | Schaft 8x30 mm | 20 | 90 | 5 | **9,20** |
| **067.22** | Schaft 8x30 mm | 22 | 90 | 5 | **9,70** |
| **067.25** | Schaft 8x30 mm | 25 | 90 | 5 | **10,50** |
| **067.26** | Schaft 8x30 mm | 26 | 90 | 5 | **10,90** |
| **067.28** | Schaft 8x30 mm | 28 | 90 | 5 | **11,95** |
| **067.30** | Schaft 8x30 mm | 30 | 90 | 5 | **12,60** |
| **067.35** | Schaft 10x30 mm | 35 | 90 | 5 | **14,50** |
| **067.40** | Schaft 10x30 mm | 40 | 90 | 5 | **17,95** |



## Hartmetall-Maschinenbohrer

für Holz, Spanplatten, Kunststoffe, mit zyl. Schaft 10 mm **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **064.15** | Schaft 8 mm | 15 | 90 | 1 | **29,50** |
| **064.25** | Schaft 8 mm | 25 | 90 | 1 | **48,50** |
| **064.30** | Schaft 8 mm | 30 | 90 | 1 | **56,90** |
| **064.35** | Schaft 10 mm | 35 | 90 | 1 | **65,90** |
| **064.40** | Schaft 10 mm | 40 | 90 | 1 | **74,90** |

HOLZBOHRER





## Maschinen-Universalbohrer-Satz 5-tlg. **im Holzkasten**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **061.05** | 15-20-25-30-35 mm | 1 | **22,50** |





## Forstnerbohrer-Satz 5-tlg. **im Holzkasten**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **067.09** | 15-20-25-30-35 mm | 1 | **23,90** |





## Hartmetall-Maschinen-Bohrer-Satz 5-tlg. **im Holzkasten**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **064.05** | 15-20-25-30-35 mm | 1 | **85,90** |



## Maschinen-Universalbohrer BORMAX

bohrt wesentlich schneller und leichter als andere Bohrer. Für Hartholz, Spanplatten, MDF-Platten und beschichtete Platten geeignet. Hat eine erheblich höhere Standzeit als andere Forstner- oder Kunstbohrer. Optimal bei stationärem Einsatz.
Ab Durchmesser 58 mm mit auswechselbarer Zentrierspitze **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **078.15** | mit Sechskantschaft | 15 | 90 | 1 | **29,90** |
| **078.20** | | 20 | 90 | 1 | **32,30** |
| **078.25** | | 25 | 90 | 1 | **37,30** |
| **078.30** | | 30 | 90 | 1 | **43,20** |
| **078.35** | | 35 | 90 | 1 | **52,50** |
| **078.40** | | 40 | 90 | 1 | **60,70** |
| **078.58** | für Leuchten | 58 | 155 | 1 | **167,00** |
| **078.68** | für Steckdosen | 68 | 160 | 1 | **208,00** |



## Maschinen-Universalbohrer-Satz Bormax 5-tlg. **im Holzkasten**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **078.05** | 15-20-25-30-35 mm | 1 | **175,00** |



## Zapfenfräser (Scheibenschneider) **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **066.10** | Schaft 10x30 mm | 10 | 100 | 1 | **89,90** |
| **066.15** | Schaft 10x30 mm | 15 | 110 | 1 | **95,90** |
| **066.20** | Schaft 13x30 mm | 20 | 120 | 1 | **105,00** |
| **066.25** | Schaft 13x30 mm | 25 | 120 | 1 | **123,00** |
| **066.30** | Schaft 13x30 mm | 30 | 132 | 1 | **130,00** |
| **066.35** | Schaft 13x30 mm | 35 | 132 | 1 | **147,00** |
| **066.40** | Schaft 16x30 mm | 40 | 138 | 1 | **169,00** |





0-2530



0-2531



0-2532

## Profil-Raspeln

für Holz, mit 6 mm-Schaft, aus Werkzeugstahl, grobe Zahnung **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-2530** | Zylinder-Form | 16 | 30 | 5 | **7,60** |
| **0-2531** | Rund-Form | 12-16 | 30 | 5 | **7,40** |
| **0-2532** | Kegel-Form | 7-15 | 35 | 5 | **7,60** |



## Nagelbohrer DIN 6445

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **055.02** | mit Knotenring | 2 | 110 | 25 | **3,10** |
| **055.03** | | 3 | 125 | 25 | **3,10** |
| **055.04** | | 4 | 140 | 25 | **3,70** |
| **055.05** | | 5 | 140 | 25 | **4,50** |
| **055.06** | | 6 | 160 | 25 | **6,40** |



## Holzdübel
aus bestem, trockenem Buchenholz — **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-2905** | geriffelt | 6 | 30 | 200 | 5 | **7,90** |
| **0-2906** | geriffelt | 6 | 30 | 50 | 5 | **4,30** |
| **0-2907** | geriffelt | 8 | 40 | 150 | 5 | **8,50** |
| **0-2908** | geriffelt | 8 | 40 | 40 | 5 | **4,40** |
| **0-2909** | geriffelt | 10 | 40 | 120 | 5 | **9,95** |
| **0-2910** | geriffelt | 10 | 40 | 30 | 5 | **4,60** |



## Dübel-Fix
zum markieren der Dübellöcher — **4 Stück auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0-2911** | mit Zentrierspitze | 6 | 5 | **4,50** |
| **0-2912** | | 8 | 5 | **4,90** |
| **0-2913** | | 10 | 5 | **5,50** |



## Tiefenstop-Satz
für Holz- und Metallspiralbohrer — **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **0-2751** | 3-tlg., 6 - 8 - 10 mm | 5 | **8,60** |



## Dübelprofi
für Eckverbindungen, Flächenverbindungen, 45°- oder stumpfe Verbindungen.
Mit Parallelanschlag, Abtaster und Winkelskala — **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **7580-0** | mit Bohrschablone für Bohrer-Ø 3-12 mm | 1 | **28,40** |



## Universalhandgriff
zur Aufnahme von Senkwerkzeugen, Aufnahme 8 mm, mit Feststellschraube

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **2148.0** | 2-K-Griff + Metall-Hülse | 120 | 1 | **15,95** |





## Holzspiralbohrer
mit 90° Aufstecksenker, Tiefenstellring und Stiftschlüssel.
Ideal für Terrassenplattenschrauben usw., UpM 500-1000 — **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **5131.4** | CV-Stahl | 4 | 75 | 1 | **9,95** |
| **5131.6** | | 6 | 97 | 1 | **10,95** |



## Holzspiralbohrer
komplett mit Aufsteckversenker und Stiftschlüssel, UpM 500-1000 — **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **0.2744** | WS-Stahl | 4 | 70 | 5 | **6,30** |
| **0.2746** | | 6 | 90 | 5 | **6,95** |
| **0.2748** | | 8 | 115 | 5 | **8,50** |



## Holzspiralbohrer-Satz
komplett mit Aufsteckversenker und Stiftschlüssel
UpM 500-1000 — **im Holzkasten**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0.2700** | Satz mit Stiftschlüssel | 3, 4, 5, 6 | 1 | **35,90** |



## Aufsteckversenker für Spiralbohrer
90°, 5-schneidig, aus HSS-Stahl, mit Druckschraube und Stiftschlüssel
UpM 500-1000 — **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **412.03** | für 3 mm Bohrer, Außen-Ø 16 mm | 1 | **7,20** |
| **412.04** | für 4 mm Bohrer, Außen-Ø 16 mm | 1 | **7,20** |
| **412.05** | für 5 mm Bohrer, Außen-Ø 16 mm | 1 | **7,20** |
| **412.06** | für 6 mm Bohrer, Außen-Ø 16 mm | 1 | **7,20** |
| **412.08** | für 8 mm Bohrer, Außen-Ø 20 mm | 1 | **9,70** |
| **412.10** | für 10 mm Bohrer, Außen-Ø 20 mm | 1 | **9,70** |



## Senker für Holzbearbeitung
90°, 5-schneidig, aus CV-Stahl, UpM 500-1000 — **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **057.08** | Schaft 6 mm | 8 | 37 | 1 | **5,95** |
| **057.12** | Schaft 8 mm | 12 | 40 | 1 | **6,20** |
| **057.16** | Schaft 8 mm | 16 | 43 | 1 | **6,90** |



## Handsenker 90°
mit Kusto-Heft und Loch, 5-schneidig, **für Holzbearbeitung**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **76.850** | aus bestem Werkzeugstahl | 12 | 150 | 10 | **10,00** |



## Handsenker 90° aus HSS
3-schneidig, mit Kusto-Heft, **für Metallbearbeitung**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **76.812** | HSS | 12 | 120 | 5 | **17,20** |
| **76.816** | | 16 | 130 | 5 | **22,50** |
| **76.820** | | 20 | 140 | 5 | **29,50** |





## Außen Entgrater mit 6-kt.-Schaft E 6.3
3 HM-Schneiden sorgen für ein schnelles und sauberes Außenentgraten bei Rohren uvm. Ideal auch zur Reparatur von beschädigten Gewindestangen, Schrauben, Radbolzen etc. Für den Einsatz mit dem Akkuschrauber und Bohrmaschine.
**Wichtig:** Mit niedriger Drehzahl arbeiten. Max. 400 U/min. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **883.02** | für Gewindestangen 3-19 mm | 1 | **53,90** |



## Flachsenker DIN 373 HSS
mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen,
rechtsschneidend, Gütegrad mittel für Durchgangsloch **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **202.03** | Zapfen-Ø 3,4 mm | 6 | 71 | 1 | **16,90** |
| **202.04** | Zapfen-Ø 4,5 mm | 8 | 71 | 1 | **16,95** |
| **202.05** | Zapfen-Ø 5,5 mm | 10 | 80 | 1 | **17,50** |
| **202.06** | Zapfen-Ø 6,6 mm | 11 | 80 | 1 | **19,90** |
| **202.08** | Zapfen-Ø 9,0 mm | 15 | 100 | 1 | **27,50** |
| **202.10** | Zapfen-Ø 11,0 mm | 18 | 100 | 1 | **33,50** |



## Flachsenker-Satz DIN 373 HSS
mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen,
rechtsschneidend, Gütegrad mittel für Durchgangsloch **in Kusto-Kassette**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **202.60** | je 1 St. 6, 8, 10, 11, 15, 18 mm | 1 | **122,00** |





## Querlochsenker HSS-E/CBN-geschliffen
1-schneidig 90° mit zylindrischem Schaft **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **167.01** | Kopf-Ø 10 mm, Schaft 6 mm | 2-5 | 45 | 1 | **13,95** |
| **167.02** | Kopf-Ø 14 mm, Schaft 8 mm | 5-10 | 48 | 1 | **17,95** |
| **167.03** | Kopf-Ø 21 mm, Schaft 10 mm | 10-15 | 65 | 1 | **29,95** |
| **167.04** | Kopf-Ø 28 mm, Schaft 12 mm | 15-20 | 85 | 1 | **51,90** |



## Querlochsenker-Satz HSS-E/CBN-geschliffen
1-schneidig 90° mit zylindrischem Schaft **in Kusto-Kassette**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **2310.0** | je 1 Stck. 2-5 / 5-10 / 10-15 / 15-20 | 1 | **119,00** |



## Kegelsenker HSS/CBN-geschliffen
DIN 335, 3-schneidig 90° mit zylindrischem Schaft,
axial und radial hinterschliffen, Form C, **Spitzenfabrikat** **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **035.06** | Schaft 5 mm | 6,3 | 45 | 1 | **9,95** |
| **035.08** | Schaft 6 mm | 8,3 | 50 | 1 | **10,95** |
| **035.10** | Schaft 6 mm | 10,0 | 50 | 1 | **11,95** |
| **035.09** | Schaft 6 mm | 10,4 | 50 | 1 | **11,95** |
| **035.11** | Schaft 8 mm | 11,5 | 50 | 1 | **12,90** |
| **035.12** | Schaft 8 mm | 12,4 | 56 | 1 | **12,95** |
| **035.15** | Schaft 10 mm | 15,0 | 56 | 1 | **16,50** |
| **035.16** | Schaft 10 mm | 16,5 | 60 | 1 | **16,95** |
| **035.19** | Schaft 10 mm | 19,0 | 60 | 1 | **19,90** |
| **035.20** | Schaft 10 mm | 20,5 | 63 | 1 | **22,50** |
| **035.23** | Schaft 10 mm | 23,0 | 66 | 1 | **26,50** |
| **035.25** | Schaft 10 mm | 25,0 | 67 | 1 | **27,95** |
| **035.30** | Schaft 12 mm | 31,0 | 71 | 1 | **34,50** |



## Kegelsenker-Satz HSS/CBN-geschliffen
DIN 335, 3-schneidig 90° mit zylindrischem Schaft,
axial und radial hinterschliffen, Form C, Spitzenfabrikat **in Kusto-Kassette**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **1021.5** | je 1 St. 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm | 1 | **95,50** |




## Kegelsenker HSS

DIN 335, 3-schneidig 90° mit zyl. Schaft,
preisgünstige Ausführung/Werksnorm

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **036.08** | Schaft 6 mm | 8 | 50 | 1 | **8,50** |
| **036.10** | Schaft 6 mm | 10 | 50 | 1 | **9,90** |
| **036.12** | Schaft 8 mm | 12 | 55 | 1 | **11,50** |
| **036.16** | Schaft 10 mm | 16 | 60 | 1 | **14,50** |
| **036.20** | Schaft 10 mm | 20 | 63 | 1 | **20,90** |
| **036.25** | Schaft 10 mm | 25 | 67 | 1 | **26,50** |




## Kegelsenker HSS-E Co5

DIN 335, 3-schneidig 90° mit zyl. Schaft,
CBN-geschliffen für VA-Stähle

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **038.63** | Schaft 5,0 mm | 6,3 | 45 | 1 | **13,95** |
| **038.83** | Schaft 6,0 mm | 8,3 | 50 | 1 | **16,50** |
| **038.10** | Schaft 6,0 mm | 10,4 | 50 | 1 | **17,95** |
| **038.12** | Schaft 8,0 mm | 12,4 | 56 | 1 | **21,90** |
| **038.16** | Schaft 8,0 mm | 16,5 | 60 | 1 | **21,90** |
| **038.20** | Schaft 10,0 mm | 20,5 | 63 | 1 | **29,95** |
| **038.25** | Schaft 10,0 mm | 25,0 | 67 | 1 | **39,50** |
| **038.30** | Schaft 12,0 mm | 31,0 | 71 | 1 | **53,90** |



1/4″

## Kegelsenker-Bit HSS

DIN 335, 3-schneidig 90° axial und radial hinterschliffen,
mit 1/4”-Bit-Schaft nach DIN 3126

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **825.08** | 1/4“-Bit-Schaft | 8,3 | 31 | 1 | **12,90** |
| **825.10** | | 10,4 | 34 | 1 | **13,95** |
| **825.12** | | 12,4 | 35 | 1 | **15,50** |
| **825.16** | | 16,5 | 40 | 1 | **19,90** |
| **825.20** | | 20,5 | 41 | 1 | **23,90** |



1/4″

## Kegelsenker-Bit-Satz

DIN 335, 3-schneidig 90° axial und radial hinterschliffen,
mit 1/4”-Bit-Schaft nach DIN 3126

**in Kusto-Box**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **825.07** | je 1 St. 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm | 1 | **86,50** |





0-2534 0-2535 0-2537

## Profilfräser

für Metall, mit 6 mm-Schaft, aus Werkzeugstahl, feine Zahnung

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-2534** | Zylinder-Form | 12 | 30 | 5 | **7,95** |
| **0-2535** | Kegel-Form | 7-17 | 35 | 5 | **7,95** |
| **0-2537** | Rund-Form | 12 | 35 | 5 | **7,95** |



## Lochfräser

zum Erweitern von Löchern 6-24 mm,
in weichen Metallen, mit 8 mm-Schaft

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **0-2523** | CV-Stahl | 6 | **22,20** |







## Frässtifte-Satz Hartmetall

je 1 Frässtift Ø 6 mm und Ø 12 mm in den Formen:
Zylinder mit Stirnverzahnung (ZYA), Walzenrund (WRC),
Spitzbogen (SPG), Rundbogen (RBF) und Kugel (KUD)

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **116.00** | mit Kreuzverzahnung | 1 | **196,00** |




## Hartmetall Frässtifte

mit Kreuzverzahnung. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen,
zur Schweißnaht- und Flächenbearbeitung.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **116.46** | Zylinder m. Stirnverzahnung | 6,0 | 50 | 1 | **12,90** |
| **116.40** | | 10,0 | 64 | 1 | **21,90** |
| **116.42** | | 12,0 | 70 | 1 | **27,90** |
| **116.56** | Walzenrund | 6,0 | 50 | 1 | **12,90** |
| **116.50** | | 10,0 | 64 | 1 | **21,90** |
| **116.52** | | 12,0 | 70 | 1 | **27,90** |
| **116.66** | Kugel | 6,0 | 50 | 1 | **12,90** |
| **116.60** | | 10,0 | 54 | 1 | **21,90** |
| **116.62** | | 12,0 | 56 | 1 | **27,90** |
| **116.76** | Rundbogen | 6,0 | 60 | 1 | **12,90** |
| **116.70** | | 10,0 | 64 | 1 | **21,90** |
| **116.72** | | 12,0 | 70 | 1 | **27,90** |
| **116.86** | Spitzbogen | 6,0 | 50 | 1 | **12,90** |
| **116.80** | | 10,0 | 64 | 1 | **21,90** |
| **116.82** | | 12,0 | 70 | 1 | **27,90** |

## STUFENBOHRER



### Stufenbohrer HSS-CBN-geschliffen

zum gratfreien Bohren für Material bis 5 mm Stärke
Schaft zyl. max. 10 mm, Spiralgenutet mit Kreuzanschliff **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **342.00** | 9 Stufen um 1 mm steigend | 0 | 4-12 | 1 | **34,50** |
| **342.01** | 9 Stufen um 2 mm steigend | 1 | 4-20 | 1 | **46,50** |
| **342.02** | 14 Stufen um 2 mm steigend | 2 | 4-30 | 1 | **73,50** |
| **342.03** | 12 Stufen Pg 7 - Pg 29 + 6-37 mm | 9 | 6-37 | 1 | **106,00** |
| **342.04** | 11 Stufen für Kabelverschraubungen | 17 | 6,5-40,5 | 1 | **107,00** |



### Stufenbohrer-Satz HSS-CBN-geschliffen

zum gratfreien Bohren für Material bis 5 mm Stärke
Schaft zyl. max. 10 mm, Spiralgenutet mit Kreuzanschliff **in Kusto-Kassette**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **1010.2** | Gr 0/1/2 Bohr-Ø 4-30 mm | 1 | **137,00** |



### Stufenbohrer HSS-E Co5

zum gratfreien Bohren für Material bis 5 mm Stärke
Schaft zyl. max. 10 mm, Spiralgenutet mit Kreuzanschliff,
ideal bei hochchromlegierten, rostfreien Stählen **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **345.01** | 9 Stufen um 2 mm steigend | 1 | 4-20 | 1 | **46,95** |
| **345.02** | 14 Stufen um 2 mm steigend | 2 | 4-30 | 1 | **83,50** |




### Stufenbohrer ULTIMATECUT Flowstep® RUnaTEC

mit spezieller Stufenbohrspitze zum leichteren, kräfteschonenden und schnelleren Anbohren in verschiedenste Materialien. Dadurch universell einsetzbar.
Deutlich längere Standzeit gegenüber anderen Stufenbohrern.
Mit 3-Flächenschaft für optimale Kraftübertragung.
Für Montagearbeiten in der Blechbearbeitung, bohren von Löchern in Schaltschränken und auch für Plexiglas oder Holzarbeiten geeignet.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **347.00** | 8 Stufen um 1 mm steigend | 0 | 5-12 | 1 | **55,90** |
| **347.01** | 8 Stufen um 2 mm steigend | 1 | 6-20 | 1 | **75,90** |
| **347.02** | 12 Stufen um 2 mm steigend | 2 | 8-30 | 1 | **129,00** |

## BLECHSCHÄLBOHRER



### Blechschälbohrer HSS

zum gratfreien Bohren und Aufreiben, mit Kreuzanschliff
Für Stahl, Guß, Bunt- und Leichtmetalle **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **343.01** | CBN-geschliffen | 1 | 3-14 | 1 | **15,50** |
| **343.02** | | 2 | 5-20 | 1 | **23,50** |
| **343.03** | | 3 | 16-30,5 | 1 | **41,90** |
| **343.04** | | 4 | 24-40 | 1 | **83,50** |
| **343.07** | | 7 | 5-25,4 | 1 | **41,90** |
| **343.08** | | 8 | 5-31 | 1 | **53,50** |



### Blechschälbohrer-Satz HSS

zum gratfreien Bohren und Aufreiben, mit Kreuzanschliff
Für Stahl, Guß, Bunt- und Leichtmetalle **in Kusto-Kassette**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **1009.0** | je 1 St. Gr. 1, 2, 3 und Schneidspray | 1 | **93,90** |



### Blechschälbohrer HSS-E Co5

zum gratfreien Bohren für Material bis 5 mm Stärke
Schaft zyl. max. 10 mm, Spiralgenutet mit Kreuzanschliff,
ideal bei hochchromlegierten, rostfreien Stählen **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **346.01** | cobaltlegiert | 1 | 3-14 | 1 | **19,50** |
| **346.02** | | 2 | 5-20 | 1 | **31,50** |



### Schneidpaste

mit hervorragender Trenn- und Kühlwirkung. Erhöht die Werkzeugstandzeit auch bei harten und spröden Werkstoffen. Hohe Wärmebeständigkeit sorgt auch bei hohen Temperaturen für eine gute Schmierung und Kühlung.


| Bestell-Nr. | Ausführung | ml | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1010.3** | Schneidpaste | 20 | 1 | **8,95** |

VÖLKEL THREADING SOLUTIONS

ⓘ

## GEWINDESCHNEIDWERKZEUGE FÜR INDUSTRIE UND HANDWERK

M = metrisches Gewinde
MF = metrisches Feingewinde
G = R = Rohr- oder Gasgewinde
Windeisen und Werkzeugknarren finden Sie auf Seite 389



M

### Präz.-Handgewindebohrer-Satz HSS-G DIN 352

metrisches Gewinde, geschliffen und Flanken hinterschliffen
3-tlg. (Vor-, Mittel- und Nachschneider) **im Kusto-Kästchen**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **602.02** | M 2 x 0,4 | 1 | **19,90** |
| **602.25** | M 2,5 x 0,45 | 1 | **19,90** |
| **602.03** | M 3 x 0,5 | 1 | **9,95** |
| **602.04** | M 4 x 0,7 | 1 | **9,95** |
| **602.05** | M 5 x 0,8 | 1 | **11,50** |
| **602.06** | M 6 x 1,0 | 1 | **11,50** |
| **602.07** | M 7 x 1,0 | 1 | **18,50** |
| **602.08** | M 8 x 1,25 | 1 | **16,50** |
| **602.10** | M 10 x 1,5 | 1 | **20,50** |
| **602.12** | M 12 x 1,75 | 1 | **27,50** |
| **602.14** | M 14 x 2,0 | 1 | **29,95** |
| **602.16** | M 16 x 2,0 | 1 | **38,90** |
| **602.18** | M 18 x 2,5 | 1 | **53,50** |
| **602.20** | M 20 x 2,5 | 1 | **59,90** |
| **602.24** | M 24 x 3,0 | 1 | **94,90** |



V = Vorschneider, 6 - 8 Gang Anschnitt
M = Mittelschneider, 4 - 5 Gang Anschnitt
N = Nachschneider, 2 - 3 Gang Anschnitt

M

### Handgewindebohrer HSS-G/lose

metrisches Gewinde

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **6203.2** | Mittelschneider | M 3 | 10 | **3,75** |
| **6203.3** | Nachschneider | M 3 | 10 | **3,75** |
| **6204.1** | Vorschneider | M 4 | 10 | **3,75** |
| **6204.2** | Mittelschneider | M 4 | 10 | **3,75** |
| **6204.3** | Nachschneider | M 4 | 10 | **3,75** |
| **6205.1** | Vorschneider | M 5 | 10 | **4,20** |
| **6205.2** | Mittelschneider | M 5 | 10 | **4,20** |
| **6205.3** | Nachschneider | M 5 | 10 | **4,20** |
| **6206.1** | Vorschneider | M 6 | 10 | **4,20** |
| **6206.2** | Mittelschneider | M 6 | 10 | **4,20** |
| **6206.3** | Nachschneider | M 6 | 10 | **4,20** |
| **6208.2** | Mittelschneider | M 8 | 10 | **5,90** |
| **6208.3** | Nachschneider | M 8 | 10 | **5,90** |
| **6210.3** | Nachschneider | M 10 | 5 | **7,60** |
| **6212.3** | Nachschneider | M 12 | 5 | **9,60** |
| **6216.3** | Nachschneider | M 16 | 2 | **13,50** |

HANDGEWINDEBOHRER




M

### Handgewindebohrer-Satz HSS-E DIN 352

metrisches Gewinde, geschliffen und Flanken hinterschliffen
3-tlg. (Vor-, Mittel- und Nachschneider) **im Kusto-Kästchen**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **576.03** | M 3 x 0,5 | 1 | **19,60** |
| **576.04** | M 4 x 0,7 | 1 | **19,90** |
| **576.05** | M 5 x 0,8 | 1 | **20,90** |
| **576.06** | M 6 x 1,0 | 1 | **20,90** |
| **576.08** | M 8 x 1,25 | 1 | **27,95** |



G

### Präz.-Handgewindebohrer-Satz HSS-G DIN 353

**Rohrgewinde,** geschliffen und hinterschliffen **im Kusto-Kästchen**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **54.018** | G 1/8" x 28 | 1 | **16,90** |
| **54.014** | G 1/4" x 19 | 1 | **18,90** |
| **54.038** | G 3/8" x 19 | 1 | **26,90** |
| **54.012** | G 1/2" x 14 | 1 | **40,50** |
| **54.034** | G 3/4" x 14 | 1 | **54,50** |
| **54.010** | G 1" x 11 | 1 | **90,90** |



N = Nachschneider, 2 - 3 Gang Anschnitt

G

### Handgewindebohrer HSS-G/lose

Rohrgewinde

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **5414.2** | Nachschneider, G 1/4" | 1 | **9,60** |
| **5438.2** | Nachschneider, G 3/8" | 1 | **13,90** |
| **5412.2** | Nachschneider, G 1/2" | 1 | **20,50** |



MF

### Präz.-Handgewindebohrer-Satz HSS-G DIN 2181

metrisches **Feingewinde,** geschliffen und Flanken hinterschliffen
2-tlg. (Vor- und Nachschneider) **im Kusto-Kästchen**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **2.0675** | M 6 x 0,75 | 1 | **17,90** |
| **2.0081** | M 8 x 1,0 | 1 | **17,90** |
| **2.0101** | M 10 x 1,0 | 1 | **17,90** |
| **2.1025** | M 10 x 1,25 | 1 | **19,95** |
| **2.1212** | M 12 x 1,25 | 1 | **25,90** |
| **2.1215** | M 12 x 1,5 | 1 | **23,90** |
| **2.1412** | M 14 x 1,25 | 1 | **29,90** |
| **2.1515** | M 14 x 1,5 | 1 | **25,90** |
| **2.1615** | M 16 x 1,5 | 1 | **31,50** |
| **2.1815** | M 18 x 1,5 | 1 | **36,50** |



M

### Einschnitt-Gewindebohrer HSS-E DIN 352
(kurze Maschinengewindebohrer)
geschliffenes Gewinde, Flanken hinterschliffen, mit Schälanschnitt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **604.03** | M 3 x 0,5 | 40 | 10 | **6,30** |
| **604.04** | M 4 x 0,7 | 45 | 10 | **6,30** |
| **604.05** | M 5 x 0,8 | 48 | 10 | **7,10** |
| **604.06** | M 6 x 1,0 | 50 | 10 | **7,10** |
| **604.08** | M 8 x 1,25 | 56 | 10 | **9,40** |
| **604.10** | M 10 x 1,5 | 70 | 10 | **12,60** |
| **604.12** | M 12 x 1,75 | 75 | 10 | **16,70** |



M

### Präz.-Maschinengewindebohrer HSS-E DIN 371
Form B, geschliffenes Gewinde, Flanken hinterschliffen,
verstärkter Schaft und Schälanschnitt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **375.02** | M 2 | 45 | 10 | **16,90** |
| **375.25** | M 2,5 | 45 | 10 | **16,90** |
| **375.03** | M 3 | 56 | 10 | **9,30** |
| **375.04** | M 4 | 63 | 10 | **9,40** |
| **375.05** | M 5 | 70 | 10 | **10,70** |
| **375.06** | M 6 | 80 | 10 | **10,90** |
| **375.08** | M 8 | 90 | 10 | **13,95** |
| **375.10** | M 10 | 100 | 10 | **18,50** |



M

### Präz.-Maschinengewindebohrer HSS-E DIN 371
Form B, geschliffenes Gewinde, Flanken hinterschliffen,
spiralgenutet 35° rechts für Sackloch

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **377.03** | M 3 | 56 | 10 | **10,95** |
| **377.04** | M 4 | 63 | 10 | **10,95** |
| **377.05** | M 5 | 70 | 10 | **12,10** |
| **377.06** | M 6 | 80 | 10 | **12,95** |
| **377.08** | M 8 | 90 | 10 | **16,50** |
| **377.10** | M 10 | 100 | 10 | **21,95** |



M

### Präz.-Maschinengewindebohrer HSS-E DIN 376
geschliffenes Gewinde, Flanken hinterschliffen,
Überlaufschaft und Schälanschnitt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **265.03** | M 3 | 56 | 10 | **9,90** |
| **265.04** | M 4 | 63 | 10 | **9,90** |
| **265.05** | M 5 | 70 | 10 | **10,70** |
| **265.06** | M 6 | 80 | 10 | **10,90** |
| **265.08** | M 8 | 90 | 10 | **13,90** |
| **265.10** | M 10 | 100 | 10 | **17,95** |
| **265.12** | M 12 | 110 | 10 | **21,90** |
| **265.14** | M 14 | 110 | 5 | **26,50** |
| **265.16** | M 16 | 110 | 5 | **29,50** |
| **265.18** | M 18 | 125 | 2 | **54,50** |
| **265.20** | M 20 | 140 | 2 | **85,50** |

MASCHINENGEWINDEBOHRER



MF

### Präz.-Maschinengewindebohrer HSS-E DIN 374
metrisches **Feingewinde,** geschliffenes Gewinde, Flanken hinterschliffen,
Überlaufschaft und Schälanschnitt

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **395.08** | M 8 x 1,0 | 10 | **18,60** |
| **395.10** | M 10 x 1,0 | 10 | **20,95** |
| **395.11** | M 10 x 1,25 | 10 | **20,95** |
| **395.12** | M 12 x 1,25 | 10 | **28,90** |
| **395.13** | M 12 x 1,5 | 10 | **28,90** |

VÖLKEL THREADING SOLUTIONS

ⓘ

## FARBRING-MASCHINENGEWINDEBOHRER HSS-E

Farbring-Maschinengewindebohrer sind Werkzeuge der Extraklasse, vergütet durch ein besonders aufwendiges und sorgfältiges Fertigungsverfahren.
Windeisen und Werkzeugknarren finden Sie auf Seite 389



M

### Grünring-Maschinengewindebohrer HSS-E DIN 371

**für universellen Einsatz**
Form B, geschliffenes Gewinde, Flanken hinterschliffen, verstärkter Schaft und Schälanschnitt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **215.03** | M 3 | 56 | 10 | **13,50** |
| **215.04** | M 4 | 63 | 10 | **13,50** |
| **215.05** | M 5 | 70 | 10 | **14,90** |
| **215.06** | M 6 | 80 | 10 | **14,90** |
| **215.08** | M 8 | 90 | 10 | **16,95** |
| **215.10** | M 10 | 100 | 10 | **26,50** |



M

### Grünring-Maschinengewindebohrer HSS-E DIN 376

**für universellen Einsatz**
Form B, geschliffenes Gewinde, Flanken hinterschliffen, Überlaufschaft und Schälanschnitt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **315.12** | M 12 | 110 | 10 | **33,90** |
| **315.16** | M 16 | 110 | 10 | **37,60** |



M

### Grünring-Maschinengewindebohrer HSS-E DIN 371

**für universellen Einsatz**
Form B, geschliffenes Gewinde, Flanken hinterschliffen, verstärkter Schaft, spiralgenutet 35° rechts für Sackloch

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **267.03** | M 3 | 56 | 10 | **16,40** |
| **267.04** | M 4 | 63 | 10 | **16,40** |
| **267.05** | M 5 | 70 | 10 | **17,50** |
| **267.06** | M 6 | 80 | 10 | **17,50** |
| **267.08** | M 8 | 90 | 10 | **19,95** |
| **267.10** | M10 | 100 | 10 | **29,90** |



M

### Grünring-Maschinengewindebohrer HSS-E DIN 376

**für universellen Einsatz**
Form B, geschliffenes Gewinde, Flanken hinterschliffen, Überlaufschaft, spiralgenutet 35° rechts für Sackloch

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **367.12** | M 12 | 110 | 10 | **36,90** |
| **367.16** | M 16 | 110 | 10 | **49,50** |







M

### Blauring-Maschinengewindebohrer HSS-E DIN 371

**für verschleißfeste Stähle**
Form B, geschliffenes Gewinde, Flanken hinterschliffen, verstärkter Schaft und Schälanschnitt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **354.03** | M 3 | 56 | 10 | **13,50** |
| **354.04** | M 4 | 63 | 10 | **13,50** |
| **354.05** | M 5 | 70 | 10 | **14,90** |
| **354.06** | M 6 | 80 | 10 | **14,90** |
| **354.08** | M 8 | 90 | 10 | **17,50** |



M

### Weissring-Maschinengewindebohrer HSS-E DIN 371

**für VA-Stähle**
Form B, geschliffenes Gewinde, Flanken hinterschliffen, verstärkter Schaft und Schälanschnitt

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **352.04** | M 4 | 63 | 10 | **14,90** |
| **352.05** | M 5 | 70 | 10 | **15,95** |
| **352.06** | M 6 | 80 | 10 | **15,95** |
| **352.08** | M 8 | 90 | 10 | **18,95** |
| **352.10** | M 10 | 100 | 10 | **26,50** |

VÖLKEL THREADING SOLUTIONS

## GEWINDESCHNEIDWERKZEUGE FÜR INDUSTRIE UND HANDWERK

- DIN 223
- Schneideisenhalter finden Sie auf Seite 389



M

### Präz.-Schneideisen HSS DIN 223

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **274.02** | M 2 x 0,4 | 16 | 5 | 1 | **14,95** |
| **274.25** | M 2,5 x 0,45 | 16 | 5 | 1 | **29,95** |
| **274.03** | M 3 x 0,5 | 20 | 5 | 1 | **7,50** |
| **274.04** | M 4 x 0,7 | 20 | 5 | 1 | **7,50** |
| **274.05** | M 5 x 0,8 | 20 | 7 | 1 | **7,90** |
| **274.06** | M 6 x 1,0 | 20 | 7 | 1 | **7,90** |
| **274.07** | M 7 x 1,0 | 25 | 9 | 1 | **11,95** |
| **274.08** | M 8 x 1,25 | 25 | 9 | 1 | **7,95** |
| **274.10** | M 10 x 1,5 | 30 | 11 | 1 | **12,50** |
| **274.12** | M 12 x 1,75 | 38 | 14 | 1 | **19,60** |
| **274.14** | M 14 x 2,0 | 38 | 14 | 1 | **19,70** |
| **274.16** | M 16 x 2,0 | 45 | 18 | 1 | **29,95** |
| **274.18** | M 18 x 2,5 | 45 | 18 | 1 | **29,95** |
| **274.20** | M 20 x 2,5 | 45 | 18 | 1 | **29,95** |



M

### Präz.-Schneideisen HSS-E DIN 223

**mit Schälanschnitt** auch für VA-Stähle geeignet

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **605.03** | M 3 x 0,5 | 20 | 5 | 1 | **13,90** |
| **605.04** | M 4 x 0,7 | 20 | 5 | 1 | **13,90** |
| **605.05** | M 5 x 0,8 | 20 | 7 | 1 | **14,50** |
| **605.06** | M 6 x 1,0 | 20 | 7 | 1 | **14,50** |
| **605.08** | M 8 x 1,25 | 25 | 9 | 1 | **20,50** |
| **605.10** | M 10 x 1,5 | 30 | 11 | 1 | **28,60** |
| **605.12** | M 12 x 1,75 | 38 | 14 | 1 | **44,90** |



MF

### Präz.-Schneideisen HSS DIN 223

metrisches **Feingewinde**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.0081** | M 8 x 1,0 | 25 | 9 | 1 | **14,95** |
| **5.0101** | M 10 x 1,0 | 30 | 11 | 1 | **17,50** |
| **5.1012** | M 10 x 1,25 | 30 | 11 | 1 | **17,50** |
| **5.0121** | M 12 x 1,0 | 38 | 10 | 1 | **21,95** |
| **5.1212** | M 12 x 1,25 | 38 | 10 | 1 | **21,95** |
| **5.1215** | M 12 x 1,5 | 38 | 10 | 1 | **21,50** |
| **5.1415** | M 14 x 1,5 | 38 | 10 | 1 | **24,50** |
| **5.1615** | M 16 x 1,5 | 45 | 14 | 1 | **30,90** |
| **5.2015** | M 20 x 1,5 | 45 | 14 | 1 | **30,90** |
| **5.2215** | M 22 x 1,5 | 55 | 16 | 1 | **59,50** |





G

### Präz.-Schneideisen DIN 223 HSS

**Rohrgewinde**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **55.014** | G 1/4“ x 19 | 38 | 10 | 1 | **23,90** |
| **55.038** | G 3/8“ x 19 | 45 | 14 | 1 | **30,90** |
| **55.012** | G 1/2“ x 14 | 45 | 14 | 1 | **30,95** |
| **55.034** | G 3/4“ x 14 | 55 | 16 | 1 | **56,90** |



### Gewinde-Schneidmuttern-Satz

zum Gewindeschneiden, mit Maul-/Ringschlüssel oder Umschaltknarre.
Speziell für Situationen ohne Platz für Schneideisenhalter.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **4952.0** | M 3-4-5-6-8-10-12 | 1 | **123,00** |

EXACT

## GEWINDESCHNEIDWERKZEUGE SB-VERPACKT

- Schneideisenhalter, Windeisen und Werkzeugknarren finden Sie auf Seite 389



### Präz.-Handgewindebohrer-Satz HSS DIN 352

geschliffenes Gewinde
3-tlg. (Vor-, Mittel- und Nachschneider) auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **614.03** | M 3 x 0,5 | 1 | **9,90** |
| **614.04** | M 4 x 0,7 | 1 | **9,90** |
| **614.05** | M 5 x 0,8 | 1 | **9,95** |
| **614.06** | M 6 x 1,0 | 1 | **10,50** |
| **614.08** | M 8 x 1,25 | 1 | **12,50** |
| **614.10** | M 10 x 1,5 | 1 | **14,90** |
| **614.12** | M 12 x 1,75 | 1 | **18,95** |



### Einschnitt-Gewindebohrer HSS DIN 352

Form B, (kurze Maschinengewindebohrer), geschliffenes Gewinde auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **615.03** | M 3 x 0,5 | 40 | 10 | **6,90** |
| **615.04** | M 4 x 0,7 | 45 | 10 | **6,90** |
| **615.05** | M 5 x 0,8 | 48 | 10 | **6,90** |
| **615.06** | M 6 x 1,0 | 50 | 10 | **7,10** |
| **615.08** | M 8 x 1,25 | 56 | 10 | **7,40** |
| **615.10** | M 10 x 1,5 | 70 | 10 | **7,70** |
| **615.12** | M 12 x 1,75 | 75 | 10 | **10,70** |



### Maschinen-Gewindebohrer HSS DIN 371

mit Schälanschnitt, geschliffenes Gewinde auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **617.04** | M 4 x 0,7 | 63 | 10 | **13,90** |
| **617.05** | M 5 x 0,8 | 70 | 10 | **14,90** |
| **617.06** | M 6 x 1,0 | 80 | 10 | **14,90** |
| **617.08** | M 8 x 1,25 | 90 | 10 | **15,20** |





### Gew.-Schneideisen HSS

für Kombi-Sätze, mit gleichem Außendurchmesser 25x9 mm auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **611.03** | M 3 x 0,5 | 25 | 9 | 1 | **7,20** |
| **611.04** | M 4 x 0,7 | 25 | 9 | 1 | **7,20** |
| **611.05** | M 5 x 0,8 | 25 | 9 | 1 | **7,20** |
| **611.06** | M 6 x 1,0 | 25 | 9 | 1 | **7,20** |
| **611.08** | M 8 x 1,25 | 25 | 9 | 1 | **7,20** |
| **611.10** | M 10 x 1,5 | 25 | 9 | 1 | **7,20** |
| **611.12** | M 12 x 1,75 | 25 | 9 | 1 | **7,20** |

VÖLKEL THREADING SOLUTIONS



1/4″

### Gewindebohrer-Bit HSS-G

mit ¼" Sechskant-Aufnahme, zum Einsatz in Akku-Bohrmaschinen und von Hand, (Einschnitt-Gewindebohrer), geschliffenes Gewinde

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **670.04** | M 4 x 0,7 | 35 | 10 | **5,50** |
| **670.05** | M 5 x 0,8 | 36 | 10 | **6,95** |
| **670.06** | M 6 x 1,0 | 39 | 10 | **6,95** |



1/4″

### Einschnitt-Gewindebohrer-Bit-Satz HSS-G

mit ¼" Sechskant-Aufnahme **in Kusto-Box**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **670.07** | 6-tlg., M 3-4-5-6-8-10 | 1 | **43,50** |



1/4″

### Kombi-Gewindebohrer-Bit HSS-G

mit ¼" Sechskant-Aufnahme, zum Bohren, Gewindeschneiden und Entgraten in einem Arbeitsgang

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **860.03** | M 3 x 0,5 | 36 | 10 | **9,60** |
| **860.04** | M 4 x 0,7 | 39 | 10 | **9,60** |
| **860.05** | M 5 x 0,8 | 41 | 10 | **9,60** |
| **860.06** | M 6 x 1,0 | 44 | 10 | **9,60** |
| **860.08** | M 8 x 1,25 | 50 | 10 | **13,50** |



1/4″

### Kombi-Gewindebohrer-Bit-Satz HSS-G

mit ¼" Sechskant-Aufnahme, zum Bohren, Gewindeschneiden und Entgraten in einem Arbeitsgang **in Kusto-Box**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **860.00** | M 3-4-5-6-8-10 + Bit-Halter | 1 | **74,50** |



1/4″

### Kernloch-Spiralbohrer-Bit HSS-G

mit ¼" Sechskant-Aufnahme

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **671.25** | Spirallänge 14 mm | 2,5 | 36 | 10 | **5,20** |
| **671.33** | Spirallänge 18 mm | 3,3 | 40 | 10 | **5,20** |
| **671.42** | Spirallänge 20 mm | 4,2 | 45 | 10 | **5,20** |
| **671.50** | Spirallänge 26 mm | 5,0 | 50 | 10 | **5,20** |





### Handgewindebohrer-Satz HSS-G DIN 352

M 3-4-5-6-8-10-12, inklusive Windeisen in **Kusto-Kassette**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **362.03** | HGB, Sätze 3-tlg. | M 3-12 | 1 | **117,00** |



### Maschinengewindebohrer-Satz HSS-E DIN 371

M 3-4-5-6-8-10-12 in **Kusto-Kassette**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **362.05** | mit Schälanschnitt | M 3-12 | 1 | **103,00** |



### Maschinengewindebohrer-Satz HSS-E DIN 371

M 3-4-5-6-8-10-12,
mit Kernlochspiralbohrer 2,5-3,3-4,2-5,0-6,8-8,5-10,2 **in Kusto-Kassette**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **362.35** | mit Schälanschnitt | M 3-12 | 1 | **99,50** |



### Gewindebohrer-Satz HexTap DS

Vor- und Fertigschneider in einem Werkzeug. Mit Innen- und Außensechskant zum Gewindeschneiden mit Stiftschlüssel, Umschaltknarre oder Maulschlüssel. Speziell für die Anwendung an schwer zugänglichen Stellen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **486.01** | M3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20 | 1 | **275,00** |



## Gewindeschneidzeug-Satz HSS-G in DIN-Größen

je 1 HGB-Satz M 3-12, je 1 Schneideisen M 3-12, 2 Windeisen, 5 Schneideisen-Halter, Gewinde-Schablone, Schraubendreher **im Stahlblechkasten**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **312.37** | 37-tlg. | 1 | **239,00** |



## Gewindeschneidzeug-Satz HSS-G in DIN-Größen

je 1 HGB-Satz M 3-12, je 1 Schneideisen M 3-12, 2 Windeisen, 5 Schneideisen-Halter, Gewinde-Schablone, Schraubendreher, 7 Kernloch-Spiralbohrer, 1 Werkzeugknarre **im Stahlblechkasten**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **312.45** | 45-tlg. | 1 | **366,00** |



## Gewindeschneidzeug-Satz HSS-G in DIN-Größen

je 1 HGB-Satz M 3-20, je 1 Schneideisen M 3-20, 2 Windeisen, 6 Schneideisen-Halter, Gewinde-Schablone, Schraubendreher, 2 Werkzeugknarren **im Stahlblechkasten**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **320.31** | 54-tlg. | 1 | **538,00** |

GEWINDESCHNEIDZEUG-SÄTZE



## Gewindeschneidzeug-Satz HSS-G

je 1 HGB-Satz M 3-M 12, je 1 Schneideisen M 3-12, Windeisen, Schneideisen-Halter 25 x 9, Werkzeug-Knarre, Gewinde-Schablone **im Stahlblechkasten**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **716.02** | 33-tlg. | 1 | **169,00** |



## Gewindeschneidzeug-Satz

je 1 EGB M 3-4-5-6-8-10-12, je 1 SE M 3-4-5-6-8-10-12, 1 Windeisen verstellbar Gr. 1 1/2, 1 Schneideisenhalter 25 x 9 **im Kusto-Kasten**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **716.01** | 16-tlg. | 1 | **47,90** |



## Schneidkluppen-Satz 9-tlg.

für Rohr-Außengewinde, 6 Schneidkluppen WS, G 1/4-3/8-1/2-3/4-1-1 1/4“, 1 Ratschenhalter, 1 Griff, 1 Verlängerung **im Kusto-Tragekoffer**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **430.09** | komplett 1/4“ - 1 1/4“ | 1 | **89,90** |
| **430.10** | Ersatz-Ratschenhalter | 1 | **26,50** |
| **430.14** | Ersatz-Schneidkluppe G 1/4“ | 1 | **15,90** |
| **430.38** | Ersatz-Schneidkluppe G 3/8“ | 1 | **15,90** |
| **430.12** | Ersatz-Schneidkluppe G 1/2“ | 1 | **16,50** |
| **430.34** | Ersatz-Schneidkluppe G 3/4“ | 1 | **16,50** |
| **430.25** | Ersatz-Schneidkluppe G 1“ | 1 | **18,50** |
| **430.31** | Ersatz-Schneidkluppe G 1 1/4“ | 1 | **19,50** |



## Windeisen DIN 1814
verstellbar, gehärtete Backen

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **620.00** | Zinkdruckguß M 1-8 | 0 | 130 | 5 | **7,50** |
| **620.01** | Zinkdruckguß M 1-10 | 1 | 190 | 5 | **8,50** |
| **620.15** | Zinkdruckguß M 1-12 | 1 1/2 | 215 | 5 | **8,60** |
| **620.02** | Zinkdruckguß M 4-12 | 2 | 280 | 5 | **13,95** |
| **620.03** | Zinkdruckguß M 5-20 | 3 | 380 | 5 | **27,90** |
| **620.04** | Zinkdruckguß M 11-27 | 4 | 500 | 1 | **47,90** |
| **620.05** | Zinkdruckguß M 13-32 | 5 | 700 | 1 | **67,50** |
| **618.01** | Stahl M 1-10 | 1 | 190 | 5 | **15,90** |
| **618.02** | Stahl M 4-12 | 2 | 280 | 5 | **27,50** |
| **618.03** | Stahl M 5-20 | 3 | 380 | 1 | **51,90** |



## Schneideisenhalter DIN 225
Körper aus Zinkdruckguß

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | H mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.0165** | M 1-2,6 | 16 | 5 | 175 | 5 | **5,90** |
| **6.0205** | M 3-4 | 20 | 5 | 200 | 5 | **6,30** |
| **6.0207** | M 4,5-6 | 20 | 7 | 200 | 5 | **6,30** |
| **6.0259** | M 7-9 | 25 | 9 | 220 | 5 | **8,90** |
| **6.3011** | M 10-11 | 30 | 11 | 270 | 5 | **12,90** |
| **6.3814** | M 12-14 | 38 | 14 | 325 | 5 | **17,90** |
| **6.4514** | MF 16-20 | 45 | 14 | 450 | 5 | **22,90** |
| **6.4518** | M 16-20 | 45 | 18 | 450 | 5 | **22,50** |
| **6.5522** | M 22-24 | 55 | 22 | 510 | 1 | **29,90** |
| **6.6525** | M 27-36 | 65 | 25 | 620 | 1 | **46,50** |



## Verlängerung DIN 377
für Gewindebohrer, Vierkante gehärtet und geschliffen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **45.034** | M 4-4,5, 4-kt. 3,4 mm | 95 | 5 | **5,95** |
| **45.049** | M 5-8, 4-kt. 4,9 mm | 110 | 5 | **7,50** |
| **45.055** | M 9-10, 4-kt. 5,5 mm | 115 | 5 | **7,60** |
| **45.062** | M 11, 4-kt. 6,2 mm | 120 | 5 | **8,30** |
| **45.070** | M 12, 4-kt. 7,0 mm | 125 | 5 | **8,95** |
| **45.090** | M 14-16, 4-kt. 9,0 mm | 135 | 5 | **12,70** |





EXACT

## Windeisen DIN 1814
verstellbar, Körper aus Zinkdruckguß, gehärtete Backen — auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **619.01** | M 1-10 | 1 | 190 | 5 | **7,40** |
| **619.15** | M 1-12 | 1 1/2 | 215 | 5 | **7,70** |



EXACT

## Schneideisenhalter DIN 225
Körper aus Zinkdruckguß — auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | H mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.0259** | M 7-9 | 25 | 9 | 220 | 5 | **6,20** |



EXACT

## Werkzeugknarre kurzes Modell
für Rechts- und Linksgang, Stahl verchromt — **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **594.01** | M 3-10 | 1 | 85 | 1 | **12,95** |
| **595.01** | M 5-12 | 2 | 100 | 1 | **16,95** |



VÖLKEL THREADING SOLUTIONS

## Werkzeugknarre kurzes Modell
für Rechts- und Linksgang, Stahl verchromt — **in Schachtelpackung**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **594.03** | M 3-10 | 1 | 85 | 1 | **24,50** |
| **595.03** | M 5-12 | 2 | 100 | 1 | **17,90** |



VÖLKEL THREADING SOLUTIONS

## Werkzeugknarre langes Modell
für Rechts- und Linkslauf, Stahl verchromt

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | L mm | VA | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **594.02** | M 3-8 | 1 | 250 | Pac | 1 | **23,90** |
| **595.02** | M 5-12 | 2 | 320 | Pac | 1 | **28,90** |



## Schrauben-Ausdreher

zum Lösen festsitzender Schrauben, CV-Stahl

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **3500.1** | M 3- 6 | 1 | 10 | **2,10** |
| **3500.2** | M 6- 8 | 2 | 10 | **2,20** |
| **3500.3** | M 8-11 | 3 | 10 | **2,50** |
| **3500.4** | M 11-14 | 4 | 10 | **2,60** |
| **3500.5** | M 14-18 | 5 | 5 | **3,40** |





## Schrauben-Ausdreher-Satz

zum Lösen festsitzender Schrauben, CV-Stahl — **im Kusto-Kästchen**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **351.00** | 5-tlg., M 3-18 | 1-5 | 1 | **9,95** |
| **352.00** | 6-tlg., M 3-24 | 1-6 | 1 | **12,70** |



## TX-Schrauben-Ausdreher-Satz

zum Lösen von defekten TX-Schrauben oder -Bolzen — **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **3700.0** | 7-teilig T10/15/20/25/27/30/40 | 1 | **12,50** |





## Gewinde-Reparatur-Satz

STI-Einschnittgewindebohrer HSS-G, Kernlochbohrer,
Handeinbau-Werkzeug, Gewindeeinsätze — in **Kusto-Kassette**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **04.005** | M 3 x 0,5, 20 St Gewindeeinsätze | 1 | **29,95** |
| **04.007** | M 4 x 0,7, 20 St Gewindeeinsätze | 1 | **29,95** |
| **04.009** | M 5 x 0,8, 20 St Gewindeeinsätze | 1 | **31,50** |
| **04.010** | M 6 x 1,0, 20 St Gewindeeinsätze | 1 | **33,90** |
| **04.012** | M 8 x 1,25, 20 St Gewindeeinsätze | 1 | **43,50** |
| **04.016** | M 10 x 1,5, 15 St Gewindeeinsätze | 1 | **45,90** |



## Gewinde-Reparatur-Sortiment

M 5 x 0,8, M 6 x 1,0, M 8 x 1,25, M 10 x 1,5, M 12 x 1,75
Gewindeeinsätze je 25 St M 5 - M 10, 10 St M 12 — **in Kusto-Kassette**

| Bestell-Nr. | Inhalt | VE | € |
|---|---|---|---|
| **04.081** | M 5-12 | 1 | **219,00** |

Für weitere Abmessungen und Einzelteile bitte Spezialkatalog anfordern.



## Gewinde-Einsatz **Standard**

Standardlänge = 1,5 D, frei durchlaufend, aus rostfreiem Stahl

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | St/Pac | BE | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **07.308** | M 5 x 0,8 | 7,5 | 100 | Pac | 1 | **19,90** |
| **07.309** | M 6 x 1,0 | 9,0 | 100 | Pac | 1 | **21,50** |
| **07.311** | M 8 x 1,25 | 12,0 | 100 | Pac | 1 | **27,90** |
| **07.315** | M 10 x 1,5 | 15,0 | 100 | Pac | 1 | **39,50** |




## Zahnkranz-Bohrfutter

Metallhülse, durchgebohrt für Rechts- Linkslauf, mit Schlüssel S2 **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **764.13** | Aufnahme 1/2"x20 G, | Spannbereich 1,5-13 mm | 1 | **14,50** |




## Schlüsselloses Bohrfutter

Kustohülse, durchgebohrt für Rechts- Linkslauf **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **765.13** | Aufnahme 1/2"x20 G, | Spannbereich 1,5-13 mm | 1 | **18,50** |



## Präz.-Zahnkranzbohrfutter

Metallhülse, mit Schlüssel S2, für Rechts- und Linkslauf, schlagbohrfest **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **760.13** | Aufnahme 1/2"x20 G, | Spannbereich 2,0-13 mm | 1 | **34,50** |
| **760.03** | Aufnahme B 16, | Spannbereich 1,0-13 mm | 1 | **34,90** |
| **760.04** | Aufnahme B 16, | Spannbereich 1,0-16 mm | 1 | **46,90** |





## Präz.-Schnellspannbohrfutter

Metallhülse, selbstspannend **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **761.03** | Aufnahme B 16, | Spannbereich 1,0-13 mm | 1 | **69,95** |
| **761.04** | Aufnahme B 16, | Spannbereich 1,0-16 mm | 1 | **84,50** |
| **761.05** | Aufnahme B 18, | Spannbereich 1,0-18 mm | 1 | **84,50** |



## Schlüssellose Präz.-Bohrfutter

Kustohülse, leichte Handhabung, geringes Gewicht,
für Rechts- und Linkslauf **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **862.05** | Aufnahme 3/8"x24 G, | Spannbereich 0,5-10 mm | 1 | **17,90** |
| **862.15** | Aufnahme 1/2"x20 G, | Spannbereich 2,0-13 mm | 1 | **19,90** |



## Schlüsselloses Präz.-Bohrfutter

Kustohülse, mit Spannkraftsicherung, für Rechts- und Linkslauf **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **862.16** | Aufnahme 1/2"x20 G, | Spannbereich 2,0-13 mm | 1 | **29,90** |



## Schlüsselloses Präz.-Bohrfutter

Metallhülse, mit Spannkraftsicherung, für Rechts- und Linkslauf **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **862.22** | Aufnahme 1/2"x20 G, | Spannbereich 1,5-13 mm | 1 | **47,90** |



## Bohrfutter mit 6-kt.-Bitschaft

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **10.165** | Aufnahme 6-kt. E6.3, | Spannbereich 1,0-6,5 mm | 1 | **14,30** |



## Bohrfutter-Schlüssel mit Zahnkranz

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VA | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **763.02** | für Bohrfutter 8-10-13 mm | S 2 | lose | 5 | **2,70** |
| **763.03** | für Bohrfutter 16 mm | S 3 | lose | 5 | **5,20** |
| **763.04** | für Bohrfutter 8-10-13 mm | S 2 | SB | 1 | **4,20** |
| **763.08** | für B+D/10+13 mm | S 8 | SB | 1 | **5,50** |
| **763.09** | für Akku-Schrauber | S 14 | SB | 1 | **5,50** |



## Kegeldorn DIN 238 für Bohrfutter

ganz gehärtet

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **63.116** | Maschinen-MK 1, Bohrfutter B 16 | 1 | **8,90** |
| **63.212** | Maschinen-MK 2, Bohrfutter B 12 | 1 | **8,90** |
| **63.216** | Maschinen-MK 2, Bohrfutter B 16 | 1 | **8,90** |
| **63.218** | Maschinen-MK 2, Bohrfutter B 18 | 1 | **8,90** |
| **63.316** | Maschinen-MK 3, Bohrfutter B 16 | 1 | **12,30** |
| **63.318** | Maschinen-MK 3, Bohrfutter B 18 | 1 | **12,30** |



764.21 764.23

## Reduzierhülse DIN 2185

Mitnehmerlappen gehärtet

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **764.21** | Außen-MK 2 - Innen-MK 1 | 1 | **10,90** |
| **764.32** | Außen-MK 3 - Innen-MK 2 | 1 | **13,30** |
| **764.31** | Außen-MK 3 - Innen-MK 1 | 1 | **12,70** |
| **764.43** | Außen-MK 4 - Innen-MK 3 | 1 | **16,60** |
| **764.42** | Außen-MK 4 - Innen-MK 2 | 1 | **15,90** |
| **764.54** | Außen-MK 5 - Innen-MK 4 | 1 | **26,50** |
| **764.23** | Außen-MK 2 - Innen-MK 3 | 1 | **36,50** |



## Austreiber DIN 317

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **282.14** | für Kegelschäfte MK 1+2 | 110 | 10 | **9,10** |
| **282.19** | für Kegelschäfte MK 3 | 190 | 5 | **11,90** |

BOHRFUTTER-ZUBEHÖR



## Bohrer-Adapter „Kombifix" DBGM

Reduziereinsatz konisch auf zylindrisch, hochvergüteter Stahl, Innenkonus präzise geschliffen, mit abgesetztem Sechskant-Schaft. Damit können Bohrer mit konischem Schaft auf normalen Handbohrmaschinen eingesetzt werden in **SB-Tasche**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **1489.2** | Innenkonus MK 2, Schaft 13 mm | 1 | **39,90** |



## Bohrfutter-Schaft

Adapter mit 4-Nut-**SDS**-Aufnahme **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1489.3** | SDS-plus, 1/2"x20 G | 62 | 1 | **9,95** |



## Bohrfutteradapter SDS max

für Bohrhammer mit SDS max Aufnahme. Durch den Adapter wird die Aufnahme von SDS-Plus Bohrern in einer SDS-max-Maschine ermöglicht. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1489.4** | SDS max auf SDS plus | 224 | 1 | **41,90** |



## Brustbohrmaschine
2-Gang, mit geschlossenem Stahlgehäuse

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **150.00** | Spannbereich 0-13 mm | 330 | 1000 | 1 | **50,90** |



## Ersatz-Bohrfutter

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **150.01** | Aufnahme M 13 | 1 | **9,80** |



508.02
508.01



608.02

## Hand-Drillbohrer
mit Kusto-Magazinheft **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **508.02** | mit 1 Ritzel, Spannbereich 0-6 mm | 1 | **17,55** |
| **508.01** | mit 1 Ritzel, Spannbereich 0-8 mm | 1 | **23,05** |
| **608.02** | mit 2 Ritzel, Spannbereich 0-8 mm | 1 | **30,30** |



## Ersatz-Bohrfutter
für alle Größen passend

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **708.00** | mit Innengewinde M 9 | 1 | **7,30** |





## Scheibenschneider
Stahl mit Holzgriff mit 2 gleichen Messern, zum Schneiden von Unterlagscheiben und Dichtungen aus Leder, Gummi, Kork, Karton und ähnlichen Materialien. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **736.30** | verstellbar von 30-300 mm | 1 | **98,90** |
| **736.33** | Ers.-Messer, Preis pro Stück | 1 | **20,50** |



## Kreisschneider für Bohrmaschinen
Stahlkörper mit HSS-Messern, mit 6-kt-Schaft 9 x 30 mm, HSS-Messern, Skala, Zentrierbohrer. Für Holz, Rigips, Plastik, Gummi, Alu-Bleche usw., **nicht für Stahl** **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **737.20** | inkl. Schlüssel, verstellbar von 40-120 mm | 1 | **72,90** |
| **737.21** | Ers.-Messer, Preis pro Stück | 1 | **26,90** |



## Kreisschneider
für Gipskarton-Platten mit Skalenschiene und Messer auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **730.00** | mit Handrad, Fingerknauf | 40-210 | 6 | **36,90** |
| **730.01** | Ersatz-Messer SB-Pack 10 Stk. | | 1 | **10,50** |



## Kreisschneider
für Gipskarton-Platten mit Skalenschiene und Messer auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **730.40** | mit Handknauf und HM-Rädchen | 40-400 | 1 | **20,90** |



## Universal-Lochsäge (Steckdosenschneider)

mit Sägeblättern aus Wolframstahl und Spezialzentrierbohrer,
für Holz- und Gipsplatten

auf **SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Gr | Ø mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **836.00** | 0 | 25-32-38-45-50-58-63 | 22 | 6 | **10,90** |
| **836.01** | 1 | 60-68-74 | 32 | 6 | **15,90** |
| **836.02** | 2 | 60-68-74-81-95 | 32 | 6 | **25,90** |



## Lochsäge 68 mm

Profi-Ausführung mit festem Blatt, speziell für Steckdosen,
Gipskarton, Holz usw.

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | H mm | VE | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **836.04** | Kompakt | 68 | 40 | 6 | **21,90** | |
| **836.68** | Ersatz-Sägeblatt | 68 | 40 | 1 | **10,00** | **AV** |
| **836.06** | Ersatz-Spanndorn mit Z-Bohrer | | | 1 | **15,05** | **AV** |



## Hartmetall-Kreisschneider

mit 2 HM-Messern, 8 mm CV-Zentrierbohrer und transparentem Schutzkorb,
6-kt.-Schaft, Schnitttiefen 28 mm einseitig und 56 mm beidseitig.
Einsetzbar für in Holzplatten, Sperrholz, Furnierplatten, Gips,
Gipskarton, Ytong, Kunststoffe, Plexiglas, etc.

**verpackt im Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **72.010** | stufenlos verstellbar von 35-105 mm | 12 | **85,30** |







## Hartmetall-Kreisschneider

inkl. Hartmetall- und Stahlmessersatz, millimetergenaues Einstellen des
Lochdurchmessers, max. Schnitttiefe: 30 mm einseitig / 60 mm beidseitig
Kugelgelagerter Antriebsbolzen. Einsetzbar für Holzplatten, Sperrholz,
Furnierplatten, Gips, Gipskarton, Putzmörtel, Ytong, Kunststoffe, Plexiglas etc.
Staubgeschütztes Arbeiten im Decken-, Wand- u. Bodenbereich.
Durchsichtige Schutzhaube sammelt Partikel in den Staubkörben.

**im praktischen Transportkoffer**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **72.105** | verstellbar von 40-125 mm | 1 | **139,00** |
| **72.205** | verstellbar von 40-205 mm | 1 | **156,00** |
| **72.305** | verstellbar von 48-305 mm | 1 | **192,00** |



## Ersatzmesser

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **72.120** | HM (2 St. Pack) | 1 | **45,90** |
| **72.121** | HSS (2 St. Pack) | 1 | **32,90** |



## Lochsäge HSS-Bi-Metall

mit Vario-Zahnung, Positiv-Zahnung für VA, für schnelle, präzise Löcher in allen sägbaren Materialien wie Stahl, Guß, Kupfer, Bronze, Alu, Messing, Holz, Kunststoffe, Gipskarton, Porenbeton, Edelstahl usw.
Preise für Lochsägen ohne Schaft und Bohrer **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **06.019** | Schnitt-Tiefe 40 mm max. | 19 | 1 | **6,95** |
| **06.020** | | 20 | 1 | **7,30** |
| **06.022** | | 22 | 1 | **7,20** |
| **06.025** | | 25 | 1 | **7,80** |
| **06.027** | | 27 | 1 | **7,95** |
| **06.029** | | 29 | 1 | **8,05** |
| **06.030** | | 30 | 1 | **8,50** |
| **06.032** | | 32 | 1 | **8,90** |
| **06.035** | | 35 | 1 | **9,40** |
| **06.038** | | 38 | 1 | **10,30** |
| **06.040** | | 40 | 1 | **10,40** |
| **06.041** | | 41 | 1 | **10,90** |
| **06.043** | | 43 | 1 | **10,90** |
| **06.044** | | 44 | 1 | **11,20** |
| **06.045** | | 45 | 1 | **11,30** |
| **06.050** | | 50 | 1 | **11,75** |
| **06.051** | | 51 | 1 | **11,95** |
| **06.054** | | 54 | 1 | **12,20** |
| **06.055** | | 55 | 1 | **12,30** |
| **06.057** | | 57 | 1 | **12,40** |
| **06.059** | | 59 | 1 | **12,90** |
| **06.060** | | 60 | 1 | **13,40** |
| **06.064** | | 64 | 1 | **13,50** |
| **06.068** | | 68 | 1 | **14,70** |
| **06.073** | | 73 | 1 | **15,10** |
| **06.076** | | 76 | 1 | **16,70** |
| **06.079** | | 79 | 1 | **17,95** |
| **06.083** | | 83 | 1 | **18,60** |
| **06.089** | | 89 | 1 | **19,60** |
| **06.092** | | 92 | 1 | **21,30** |
| **06.095** | | 95 | 1 | **21,90** |
| **06.102** | | 102 | 1 | **22,90** |
| **06.105** | | 105 | 1 | **24,15** |
| **06.111** | | 111 | 1 | **24,90** |
| **06.114** | | 114 | 1 | **25,30** |
| **06.121** | | 121 | 1 | **26,95** |
| **06.127** | | 127 | 1 | **28,50** |
| **06.140** | | 140 | 1 | **33,50** |
| **06.152** | | 152 | 1 | **37,50** |



## Aufnahmeschaft mit Zentrierbohrer

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **06.201** | 6-kt. 11 mm | 14-30 | 1 | **8,50** |
| **06.202** | 6-kt. 11 mm | 32-152 | 1 | **11,95** |
| **06.203** | 6-kt. 9,5 mm für Akku-Bohrmasch. | 14-30 | 1 | **8,50** |
| **06.204** | 6-kt. 9,5 mm | 32-152 | 1 | **14,90** |
| **06.205** | SDS | 32-152 | 1 | **16,60** |
| **06.207** | Zentrierbohrer 6,35 x 70 mm | | 1 | **3,90** |





## Lochsägensatz HSS-Bi-Metall

6 Lochsägen Ø 19-22-29-38-44-57 mm,
2 Aufnahmehalter mit Zentrierbohrer **im Kunststoffkasten**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **106.31** | für Sanitär und Heizungsbau | 1 | **66,90** |



## Lochsägensatz HSS-Bi-Metall

6 Lochsägen Ø 20-25-32-35-50-68 mm,
2 Aufnahmehalter und Zentrierbohrer **im Kunststoffkasten**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **106.32** | für Elektriker | 1 | **68,90** |



## Lochsägensatz HSS-Bi-Metall

6 Lochsägen Ø 22-29-35-44-57-68 mm,
2 Aufnahmehalter und Zentrierbohrer **im Kunststoffkasten**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **106.33** | für Elektro + Sanitär | 1 | **59,90** |



## HM-Löchsäge

**nur drehend einsetzen - Schlag abschalten!**
Mit 6-kt. oder SDS-plus-Schaft einsetzbar.
Universeller Einsatz, hohe Standzeit, schneller Sägefortschritt.
Für saubere, kreisrunde, präzise Löcher in Weich- und Hartholz, Massivholz, Tropenhölzer, Ziegel, Hohlziegel, Sandstein, Kunststoff und Gipskarton-Platten.
Preise für Lochsägen ohne Schaft und Bohrer **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **53.051** | Rohre mit Isolierummantelung | 51 | 1 | **18,30** |
| **53.057** | Einbauleuchten | 57 | 1 | **20,90** |
| **53.060** | Kabeldurchlaßdosen | 60 | 1 | **21,90** |
| **53.064** | Schalterdosen | 64 | 1 | **22,90** |
| **53.068** | Hohlwanddosen | 68 | 1 | **24,50** |
| **53.083** | Verteilerdosen/Kabeldurchlaßabdeckung | 83 | 1 | **29,90** |
| **53.105** | Abluftrohre | 105 | 1 | **36,50** |



53.744



53.745



53.248



53.768

## Aufnahmeschaft

**mit Zentrierbohrer** für Lochsägen Ø 32-210 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **53.744** | 6-kt.-Schaft | 1 | **20,90** |
| **53.745** | SDS-plus-Schaft | 1 | **21,90** |
| **53.248** | HM-Universal-Zentrierbohrer | 1 | **5,90** |
| **53.768** | HSS-Zentrierbohrer | 1 | **5,90** |

HM-LOCHSÄGEN




## HM-Fliesen-Lochbohrer-Satz

Bohrkronen HM-beschichtet, mit Aufnahmeteller und HM-Zentrierbohrer.
Zum Bohren von Installations-Löchern und Steckdosen in allen Fliesen, Ziegelsteinen und Gipsplatten. Drehzahl max. 1500 UpM **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **48.004** | Satz 6-tlg., 33-53-67-83 mm | 1 | **28,40** |



## Ersatz-HM-Bohrkrone

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **48.033** | HM-beschichtet | 33 | 1 | **5,30** |
| **48.043** | | 43 | 1 | **5,95** |
| **48.053** | | 53 | 1 | **7,30** |
| **48.067** | | 67 | 1 | **8,50** |
| **48.073** | | 73 | 1 | **9,50** |
| **48.083** | | 83 | 1 | **10,20** |
| **48.005** | Ersatz-Aufnahmeteller | 90 | 1 | **5,90** |
| **48.006** | Ersatz-HM-Zentrierbohrer | 8x140 | 1 | **5,10** |



## HM-Lochbohrer-Satz

mit starken, geschlossenen HM-Bohrkronen, Aufnahme-Schnellschaft.
Zum Bohren von Installations-Löchern und Steckdosen in allen Fliesen, Ziegelsteinen und Gipsplatten. Drehzahl max. 1500 UpM **im Alu-Koffer**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **48.008** | Satz 7-tlg., 33-53-67-73-83 mm | 33-83 | 1 | **58,90** |
| **48.133** | Ersatz-Bohrkrone | 33 | 1 | **4,70** |
| **48.153** | | 53 | 1 | **6,90** |
| **48.167** | | 67 | 1 | **9,10** |
| **48.173** | | 73 | 1 | **9,60** |
| **48.183** | | 83 | 1 | **10,90** |
| **48.198** | Aufnahmeschaft mit Zentrierbohrer | | 1 | **12,95** |

ⓘ

## DIAMANT-BOHRER

- Problemlöser für sehr harte Fliesen.
- Mit einem Spezial-Wachs gefüllt, daher ist das Bohren ohne zusätzliche Kühlung möglich.
- Präzise Bohrung ohne Beschädigung des Materials.
- Geringe Staubentwicklung, da das Bohrmehl durch das Wachs gebunden wird.
- Zum Bohren von Feinsteinzeug, Fliesen, Glas und Keramik



### Diamant-Bohrer

mit M 14-Aufnahme **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **411.06** | mit Spezial-Wachs gefüllt | 6 | 1 | **29,90** |
| **411.08** | | 8 | 1 | **31,50** |
| **411.10** | | 10 | 1 | **32,50** |
| **411.12** | | 12 | 1 | **31,90** |
| **411.14** | | 14 | 1 | **32,50** |
| **411.16** | | 16 | 1 | **32,90** |



### Diamant-Bohrer-Satz

mit M 14-Aufnahme. Für Winkelschleifer mit 10.000 - 13.000 UpM

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **411.04** | 4-tlg. Satz, 6-8-10-12 mm | 1 | **132,00** |

DIAMANT-BOHRER



### Diamant-Bohrer

mit 6-kt.-Aufnahme **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **49.060** | mit Spezial-Wachs gefüllt | 6 | 1 | **21,50** |
| **49.080** | | 8 | 1 | **22,70** |
| **49.100** | | 10 | 1 | **25,90** |
| **49.120** | | 12 | 1 | **27,90** |
| **49.140** | | 14 | 1 | **30,50** |



### Diamant-Bohrer-Satz

mit 6-kt.-Aufnahme **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **49.400** | 3-tlg. Set bestehend aus 6/8/10 mm | 1 | **79,50** |



### Zentrierhilfe

zur Zentrierung von Diamantbohrer + Diamant-Lochsägen. Selbsthaftende Zentrierhilfe ermöglicht eine schadlose Bearbeitung der Fliese. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **49.514** | für Bohrer + Lochsägen von Ø 6 - 83 mm | 1 | **48,90** |



## Diamant-Bohrkronen-Set

mit 6-kt.-Aufnahmeschaft, Zentrierbohrer und Austreibkeil.
LASER-geschweißt, zum Trockenbohren. Gewindeanschluß M 16,
max. Bohrtiefe 60 mm. Zum Bohren in Beton, leicht armierten Beton,
Fliesen, Klinker, Kalksandstein, Porenbeton, Mauerwerk, Schamottesteine.
Einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit mind. 1000 Watt und 2000 U/min.
Generell nur **drehend** arbeiten! **in SB-Karton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **51.368** | 3 Segmente, Belaghöhe 7 mm | 68 | 1 | **91,00** |



## Diamant-Bohrkrone

LASER-geschweißt, zum Trockenbohren. Gewindeanschluß M 16, max. Bohrtiefe 60 mm. Zum Bohren in Beton, leicht armierten Beton, Fliesen, Klinker, Kalksandstein, Porenbeton, Mauerwerk, Schamottesteine.
Einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit mind. 1000 Watt und 2000 U/min.
Generell nur **drehend** arbeiten! **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **51.068** | 3 Segmente, Belaghöhe 7 mm | 68 | 1 | **79,90** |
| **51.082** | 4 Segmente, Belaghöhe 7 mm | 82 | 1 | **101,00** |



## Aufnahmeschaft ohne Zentrierbohrer

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **51.007** | Aufnahmeschaft 6-kt SW 11 | 80 | 1 | **29,90** |
| **51.008** | Aufnahmeschaft 4-Nut SDS | 90 | 1 | **29,90** |



## HM-Zentrierbohrer

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **51.009** | mit Konus-Schaft | 6,5 | 115 | 1 | **16,90** |

DIAMANT-BOHRKRONEN

ⓘ

## TROCKENBOHREN

Bohren von sauberen Löchern in härteste Materialien mit
diamantbeschichteten Werkzeugen ohne Kühlwasserflasche und Zentrierhilfe.
– Schräg ansetzen und wippend bohren –



## Diamant-Bohrkronen-Satz

mit M 14-Aufnahme. Mit diamantbeschichteten Bohrkronen zum Trockenbohren von Löchern in Granit, Feinsteinzeug usw. Für Winkelschleifer mit 10.000 - 13.000 UpM

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **411.00** | 5-tlg. Satz, 25-35-40-50-68 mm | 1 | **299,00** |



## Ersatz-Diamant-Bohrkrone

M 14-Aufnahme

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **411.25** | ohne Wachs | 25 | 1 | **35,90** |
| **411.35** | | 35 | 1 | **49,90** |
| **411.40** | | 40 | 1 | **56,90** |
| **411.50** | | 50 | 1 | **69,90** |
| **411.68** | | 68 | 1 | **95,90** |



## Diamant-Bohrkronen-Satz

mit M 14-Aufnahme. Sehr hochwertige, diamantbeschichtete Bohrkronen zum Trockenbohren in Fliesen, Keramik, Marmor, Granit- und Steinplatten

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **439.00** | 7-tlg. Satz, 20-25-35-40-45-60-68 mm | 1 | **412,00** |


## CV-FÜR WEICHHOLZ / HARTHOLZ / SPERRHOLZ USW.

**passend für: AEG, Bosch, Elu, Festool, Flex, Hitachi, HolzHer, Mafell, Makita, Metabo**

Höchste Qualität und Präzision für Handwerk und Industrie

= Holz = Metall = Sonderanwendung





**Stichsägeblatt** CV geschliffen, konisch
Schnitt: sehr fein, splitterfrei **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **30.060** | Weich-, Hartholz, Holzfaserplatten, Laminat | 5 | 10 | **6,95** |





**Stichsägeblatt** CV gefräst, geschränkt
Schnitt: extra langes Blatt, gerade **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **30.064** | Weich-/Konstruktionsholz, Kunststoff | 5 | 1 | **15,90** |





**Stichsägeblatt** CV geschliffen, konisch
Schnitt: sehr sauber **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0.3101** | T 101 B, Weich-, Hart-, Sperrholz, | 2 | 10 | **3,35** |
| **30.030** | Holzfaserplatten, Kusto bis 30 mm | 5 | 10 | **6,90** |





**Stichsägeblatt** CV geschliffen, konisch
Schnitt: spezielles Kurvenblatt, rückenverzahnt, sehr sauber **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **30.021** | Holzfaserplatten, Kusto bis 30 mm | 5 | 10 | **8,20** |





**Stichsägeblatt** CV-Variozahn
Schnitt: extremer Kurvenschnitt, sauber, schnell **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **30.082** | alle Holzwerkstoffe | 5 | 10 | **13,95** |








**Stichsägeblatt** CV gefräst, konisch
Schnitt: sehr sauber, gerade **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **30.070** | WPC-Terrassendielen, Weich-/Konstruktionsholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF | 5 | 1 | **7,90** |












**Stichsägeblatt** CV geschliffen, konisch
Schnitt: dreifach geschliffene Zähne, sehr sauber und sehr schnell **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **30.080** | Weich-/Konstruktionsholz, Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, beschichtete Platten | 5 | 1 | **9,95** |





**Stichsägeblatt** CV geschliffen, konisch
Schnitt: Stoßzahn, sehr sauber **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0.3102** | T 101 BR, splitterfreies Sägen von beschichteten | 2 | 10 | **3,35** |
| **30.031** | Holzfaserplatten bis 60 mm + Laminat | 5 | 10 | **6,90** |





**Stichsägeblatt** CV geschliffen, konisch
Schnitt: sauber und schnell **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0.3103** | T 101 D, Weich-, Hart-, Sperrholz, | 2 | 10 | **3,35** |
| **30.032** | Holzfaserplatten, Kusto bis 60 mm | 5 | 10 | **6,90** |





**Stichsägeblatt** CV geschliffen, konisch
Schnitt: extra lang, sauber **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0.3123** | Weich-, Hart-, Sperrholz, | 2 | 10 | **4,25** |
| **30.036** | Holzfaserplatten, Kusto bis 95 mm | 5 | 10 | **7,95** |





**Stichsägeblatt** CV geschliffen, geschränkt
Schnitt: langes Blatt, gerade, schnell **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **30.004** | Weich-, Hartholz, Spanplatten, dicke Balken | 5 | 10 | **10,70** |




**Stichsägeblatt** CV geschliffen, geschränkt
Schnitt: sehr schnell **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0.3104** | T 144 D, Weich-, Hartholz bis 60 mm | 2 | 10 | **2,90** |
| **30.057** | | 5 | 10 | **5,50** |


## CV-FÜR WEICHHOLZ / HARTHOLZ / SPERRHOLZ USW.

**passend für: AEG, Bosch, Elu, Festool, Flex, Hitachi, HolzHer, Mafell, Makita, Metabo**

Höchste Qualität und Präzision für Handwerk und Industrie

= Holz = Metall = Sonderanwendung





**Stichsägeblatt** CV geschliffen, geschränkt
Schnitt: Kurvenschnitt, sehr schnell — **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0.3105** | T 244 D, Weich-, Hartholz bis 60 mm | 2 | 10 | **3,25** |
| **30.058** | | 5 | 10 | **5,90** |





**Stichsägeblatt** CV gefräst, geschränkt
Schnitt: rauh — **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0.2310** | T 111 C, Weich-, Hartholz, Kusto bis 60 mm | 2 | 10 | **1,95** |
| **30.033** | | 5 | 10 | **4,70** |





**Stichsägeblatt** CV gefräst, geschränkt
Schnitt: extra lang, rauh — **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **30.034** | Weich-, Hartholz, Kusto bis 95 mm | 5 | 10 | **5,95** |





**Stichsägeblatt** CV gefräst, gewellt — **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0.2311** | T 119 B, Sperrholz, Holzfaserplatten, Isolationsmaterial, Kusto bis 25 mm | 2 | 10 | **1,95** |




**Stichsägeblatt** CV gefräst, gewellt
Schnitt: Kurvenschnitt — **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0.2313** | T 119 BO, Holz und Kusto bis 20 mm | 2 | 10 | **2,40** |




## HSS FÜR ALU, BUNTMETALL, WEICHSTAHL, USW.

**passend für: AEG, Bosch, Elu, Festool, Flex, Hitachi, HolzHer, Mafell, Makita, Metabo**

Höchste Qualität und Präzision für Handwerk und Industrie

= Holz = Metall = Sonderanwendung





**Stichsägeblatt** HSS gefräst, gewellt — **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0.2317** | T 118 A, Weichstahl, Alu, Buntmetall 2-3 mm, | 2 | 10 | **3,35** |
| **31.013** | rostfreier Stahl | 5 | 10 | **6,90** |





**Stichsägeblatt** HSS gefräst, gewellt
Schnitt: Kurvenschnitt — **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **31.032** | T 218 A, Weichstahl, Alu, Buntmetall, Hartgewebe 1,5 - 3 mm | 5 | 10 | **7,95** |





**Stichsägeblatt** HSS gefräst, gewellt — **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0.2315** | T 118 B, Weichstahl, Alu, Buntmetall, | 2 | 10 | **3,35** |
| **31.014** | Hartgewebe 1,5 - 3 mm | 5 | 10 | **6,90** |





**Stichsägeblatt** HSS gefräst, gewellt — **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **31.018** | T 318 A, Sandwichmaterial bis 95 mm, Buntmetall bis 4 mm, Alu | 5 | 10 | **10,30** |





**Stichsägeblatt** HSS gefräst, gewellt — **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **31.033** | T 318 B, Sandwichmaterial bis 95 mm Weichstahl, Alu, Kusto, Buntmetall bis 10 mm | 5 | 10 | **10,30** |




**Stichsägeblatt** HSS gefräst, geschränkt — **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **31.017** | T 127 D, Buntmetall, Alu, Kusto, Faserzement | 5 | 10 | **7,95** |

## BI-METALL FÜR ALU, BUNTMETALL, WEICHSTAHL, USW.

**passend für: AEG, Bosch, Elu, Festool, Flex, Hitachi, HolzHer, Mafell, Makita, Metabo**

Höchste Qualität und Präzision für Handwerk und Industrie

= Holz = Metall = Sonderanwendung








**Stichsägeblatt** Bi-Metall, geschliffen, konisch
Schnitt: sehr sauber, hohe Standzeit — **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **31.011** | T 101 BF, Weich-, Hart-, Sperrholz, Holzfaserplatten, Kusto bis 30 mm | 2 | 10 | **5,95** |





**Stichsägeblatt** Bi-Metall, gefräst, gewellt
lange Lebensdauer — **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **31.015** | T 118 AF, rostfreier Stahl, Weichstahl, Alu, Buntmetall, Stahl 1 - 3 mm | 5 | 10 | **8,90** |





**Stichsägeblatt** Bi-Metall gefräst, geschränkt
Vario Zahn Universalblatt, Schnitt: langes Blatt, gerade, schnell — **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **31.076** | Sandwich-Material, Stahlbleche, Buntmetall/Alu, Stahlrohre, Faserverstärkte Kunststoffe, Epoxy | 5 | 1 | **12,30** |





**Stichsägeblatt** Bi-Metall, gefräst, geschränkt
Vario-Zahn-Universalblatt — **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0.3150** | Weich-, Hartholz, Holz mit Nägeln, Stahl, | 2 | 10 | **6,90** |
| **31.034** | rostfreier Stahl, Küchenplatten bis 95 mm | 5 | 10 | **14,90** |







**Stichsägeblatt** HM-beschichtet — **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **169.01** | T 150 RIFF, Fliesen, Klinker, Glasfaser, Glas, Schiefer | 1 | 10 | **3,90** |




**Stichsägeblatt** HM-Zähne — **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **31.025** | T 141 HM, Holzfaserplatten, Küchenplatten, glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK) | 2 | 10 | **27,50** |






**Stichsägeblatt** Wellenschliff — **in SB-Tasche**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **30.040** | Karton, Dämmstoffe, Faserplatten, Styropor, Gummi, Leder | 5 | 10 | **25,70** |




## STARKE STICHSÄGEBLÄTTER

Für die Anwendung auf professionellen Maschinen. Hochwertige Sägeblätter mit einem einwandfreien symmetrischen Schliff. Hergestellt aus einer Chrom-Vanadium-Legierung mit besonderen Eigenschaften und außerordentlichen Standzeit.
1,7 mm dick für garantiert rechtwinklige Schnitte.

= Holz = Metall = Sonderanwendung





**Stichsägeblatt** CV geschliffen, konisch
Schnitt: extra starkes Blatt, besonders für lange und gerade Schnitte, winkelgenau — **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **30.059** | T 101 DP, Hart-, Sperrholz, Kusto bis 60 mm | 5 | 10 | **7,90** |





**Stichsägeblatt** CV geschliffen, konisch
Schnitt: extra langes, starkes Blatt, gerade, sehr schnell, winkelgenau — **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **30.061** | Weich-/Konstruktionsholz, Multiplex/Tischerplatten, MDF | 5 | 1 | **21,50** |






**Stichsägeblatt** CV geschliffen, konisch
Schnitt: extra starkes Blatt, dreifach geschliffene Zähne, sehr sauber und sehr schnell, gerade, winkelgenau — **auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **30.062** | Weich-/Konstruktionsholz, Sperrholz, MDF, beschichtete Platten | 5 | 1 | **11,90** |



## Stichsägeblätter-Sortiment

für schnelle, feine Schnitte in Hart- und Weichholz, auch Kurvenschnitte,
passend für BOSCH, AEG, Metabo, usw.
2 Stück Holz / fein, 2 Stück Holz / grob
2 Stück Holz / Kurven mit Rückenverzahnung

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **31.001** | 6-tlg. / Profi-Super, blank geschliffen | 10 | **10,70** |



## Stichsägeblätter-Sortiment

für schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichholz, auch Kurvenschnitte, Metall, Alu,
passend für BOSCH, AEG, Metabo, usw.
3 Stück Holz / fein, 3 Stück Holz / grob
2 Stück Holz / Kurven mit Rückenverzahnung
2 Stück HSS/Metall

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **31.003** | 10-tlg. / Standard, lackiert | 10 | **11,70** |

STICHSÄGEBLÄTTER

ⓘ


## CV, HSS, BI-METALL

**passend für: Black + Decker, Kress, Skil, Ryobi, Stayer, Wolf**

Höchste Qualität und Präzision für Handwerk und Industrie

= Holz = Metall





### Stichsägeblatt CV geschliffen, konisch

Schnitt: sehr sauber

**auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0.3401** | Weich-, Hart-, Sperrholz, Holzfaserplatten Kusto bis 30 mm | 2 | 10 | **3,40** |





### Stichsägeblatt CV gefräst, geschränkt

Schnitt: rauh

**auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0.2300** | Weich-, Hartholz, Kusto bis 60 mm | 2 | 10 | **1,95** |








### Stichsägeblatt HSS gefräst, gewellt

**auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0.2307** | Weichstahl, Alu, rostfreier Stahl, Buntmetall 1 - 3 mm | 2 | 10 | **3,35** |




### Stichsägeblatt Bi-Metall gefräst, geschränkt

Vario-Zahn-Universalblatt

**auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | St/Pac | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **0.3450** | Weich-, Hartholz, Holz mit Nägeln, Stahl, rostfreier Stahl, Küchenplatten bis 95 mm | 2 | 10 | **6,90** |

ⓘ

## SÄBELSÄGEBLÄTTER

Für alle bekannten Säbelsägemaschinen wie Bosch, Makita, Black & Decker, Holz-Her, Hitachi, Rockwell, Milwaukee, Flex, Rems, Roller, Skil usw. Spitzenfabrikat aus Super-HSS-Stahl (HSS-Bi) und CV-Stahl – Höchste Qualität und Standzeit

= Holz = Metall = Sonderanwendung




**Säbelsägeblatt** CV geschliffen, geschränkt
Holz/Kusto, rauher, schneller Schnitt, auch für Kurvenschnitte **2 Stück auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **130014** | Zahnteilung 4,2 mm | 280 | 10 | **7,50** |
| **130038** | | 130 | 10 | **5,80** |



**Säbelsägeblatt** CV geschliffen, geschränkt
für besonders schnelles Trennen von Holz, Altbausanierung **2 Stück auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **130039** | Zahnteilung 8,5 mm | 210 | 10 | **6,90** |



**Säbelsägeblatt** CV geschliffen, geschränkt
Feuchtholz, Baumschnitte **2 Stück auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **130027** | Hobelzahn, Zahnteilung 5,0 mm | 210 | 10 | **8,75** |



**Säbelsägeblatt** Bi-Metall
Holz mit Nägeln, Hartholz, lange Lebensdauer, Kurvenschnitt **2 Stück auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **134016** | Zahnteilung 4,2 mm | 130 | 10 | **7,80** |
| **134015** | | 280 | 10 | **14,30** |



**Säbelsägeblatt** HSS Bi-Metall, gefräst, gewellt
Stahl, Stahlbleche, Profile, rostfreier Stahl, Buntmetall, Rohre **2 Stück auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **130011** | Zahnteilung 1,4 mm | 130 | 10 | **7,10** |
| **130012** | | 180 | 10 | **7,75** |





**Säbelsägeblatt** CV geschliffen, geschränkt
Weich-/Konstruktionsholz, Grünholz, Brennholz/Balken, Rauher Schnitt **2 Stück auf SB Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **134020** | Zahnteilung 8,5 mm | 280 | 1 | **7,80** |



**Säbelsägeblatt** CV geschliffen, geschränkt
Weich-/Konstruktionsholz, Altbausanierung/Fensterrahmen, Brennholz/Balken, Rauher Schnitt **5 Stück auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **134031** | Zahnteilung 6,3 mm | 130 | 1 | **10,30** |



**Porenbeton Säbelsägeblatt** HM bestückt
für Porenbeton und Mauerwerk **1 Stück auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **134096** | 12 HM-Zähne | 280 | 1 | **36,20** |
| **134097** | 20 HM-Zähne | 440 | 1 | **56,80** |




**Säbelsägeblatt** HSS Bi-Metall, gefräst, geschränkt
Stahl, Rohre, Buntmetall, Holz mit Nägeln, Palettenbau **2 Stück auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **130009** | Zahnteilung 2,5 mm | 130 | 10 | **7,10** |
| **130015** | | 180 | 10 | **7,75** |




**Säbelsägeblatt** HSS Bi-Metall, gefräst, geschränkt
**spezielles 1,5 mm starkes Blatt,**
für extremen Einsatz in Stahl Hartholz, Weichholz, MDF, Spanplatten, faserverstärkte Kunststoffe, CFK, GFK, Epoxy, Holz mit Nägeln, Abbruch **2 Stück auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **134444** | Zahnteilung 3,2 mm | 210 | 10 | **15,90** |




**Säbelsägeblatt** HSS Bi-Metall, gefräst, geschränkt
Stahl, Stahlbleche, Profile, rostfreier Stahl,
Buntmetall, Rohre, Gußeisen **2 Stück auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **130010** | Zahnteilung 1,8 mm | 130 | 10 | **7,10** |
| **130016** | | 180 | 10 | **7,80** |
| **130017** | | 280 | 10 | **10,40** |




**Säbelsägeblatt** Vario-Zahn, gefräst, geschränkt
universeller Einsatzbereich, Stahl, Rohre, Profile,
Buntmetall, rostfreier Stahl **2 Stück auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **134430** | Zahnteilung 1,8-2,5 mm | 130 | 10 | **7,10** |
| **134434** | | 210 | 10 | **8,15** |

SÄBELSÄGEBLÄTTER

ⓘ

## SÄBELSÄGEBLÄTTER ALLROUND MULTICUTTER

vielseitig einsetzbar. Aufgrund der Doppel-Aufnahme und der Rundumzahnung beidseitig verwendbar. Auch Tauchschnitte sind möglich.




**Säbelsägeblatt Allround Multicutter**
für rostfreien Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre,
offene und geschlossene Profile **2 Stück auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **134701** | Zahnteilung 1,8 mm | 130 | 1 | **12,70** |




**Säbelsägeblatt Allround Multicutter**
für Weich-/Konstruktionsholz, MDF, Holz mit Nägeln, Metall/Stahl,
faserverstärkte Kunststoffe, Epoxy **2 Stück auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **134703** | Zahnteilung 4,2 mm | 130 | 1 | **12,20** |




**Säbelsägeblatt Allround Multicutter**
für Holz mit Nägeln, MDF, Stahlbleche, Stahlrohre,
geschlossene Profile **2 Stück auf SB-Karte**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **134704** | Zahnteilung 2,5 mm | 180 | 1 | **17,60** |




**Multi-Werkzeug-Set**
für alle Reparatur-, Bastel- und Heimwerkerarbeiten. Neigbarer Werkzeuggriff mit Bit Magazin auch für schwer erreichbare Stellen geeignet.
Zwölf Schraubendreher-Bits (PH 1,2 PZ 1,2 Schlitz 5 mm, Innen-6 kt.
SW 3,0 + 4,0, T 10, 15, 20, 25, 30). Kraftvolle Schnitte ermöglichen die drei stabilen Sägeblätter für Metall, Holz und Gipskarton. Einfacher Werkzeugwechsel durch drehbaren Befestigungsring. **mit SB- Aufhängehaken**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **1701.0** | 17-teilig in Klappbox | 6 | **19,90** |

SÄGEBLÄTTER - OSZILLIERENDE WERKZEUGE

Ersatzsägeblätter für unzählige Einsatzgebiete in der Holz- und Metallverarbeitung, bei Renovierungen und Restaurierungen, Bodenbeläge und Polituren.
Mit Starlock-Aufnahme: Eine patentierte, dreidimensionale Aufnahme, welche auf die Geräte aller großen Hersteller anwendbar ist und die bestmögliche Kraftübertragung von Maschine auf das Sägeblatt bietet.



**Tauchsägeblatt** CV geschränkt
Geeignet für Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Rigips **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **39.011** | gekröpft | 50 | 35 | 1 | **14,70** |



**Tauchsägeblatt** CV geschränkt, radial
Radiale Zahnanordnung für einfaches Eintauchen und präzise Schnitte, speziell auf glatten Oberflächen. Geeignet für Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Rigips **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **39.021** | gerade | 65 | 55 | 1 | **16,20** |



**Tauchsägeblatt** Bi-Metall geschränkt
Geeignet für Holzwerkstoffe, Holz mit Nägeln, Kunststoffe, Rigips – sehr hohe Standzeit und Schnittleistung **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **39.030** | gekröpft | 30 | 10 | 1 | **11,20** |
| **39.040** | | 34 | 20 | 1 | **13,15** |
| **39.051** | | 50 | 35 | 1 | **18,60** |
| **39.061** | | 50 | 50 | 1 | **17,95** |



**Tauchsägeblatt** Bi-Metall dreifach geschliffene Zähne
Geeignet für Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Rigips – dreifach geschliffene Präzisionszähne, schneller und sauberer Schnitt **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **39.071** | gekröpft | 50 | 35 | 1 | **19,95** |




**Tauchsägeblatt** Bi-Metall gewellt
Geeignet für Bleche bis 2 mm, Alu und Buntmetalle, Holz, Gipskarton und Kunststoff – gewellte Ausführung. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **39.101** | gekröpft | 50 | 28 | 1 | **18,95** |
| **39.111** | | 50 | 44 | 1 | **21,50** |
| **39.121** | | 50 | 30 | 1 | **13,50** |



**Segmentsägeblatt** HSS segmentiert
Geeignet für Bleche bis 1 mm, Alu und Buntmetalle, Holz, Gipskarton, GFK und Kunststoff. Saubere, dünne Schnittlinie. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **39.131** | rund, segmentiert | 85 | 1 | **28,50** |



**Rundsägeblatt** Bi-Metall
Geeignet für Bleche bis 1 mm, Alu und Buntmetalle, Holz, Gipskarton, GFK und Kunststoff. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **39.141** | rund | 85 | 1 | **47,90** |



**Segmentsägeblatt** HM segmentiert
Geeignet für Fliesen, Fliesenfugen sowie Putz und Gasbeton. Sehr hohe Standzeit. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **39.241** | rund | 75 | 1 | **28,95** |



**Spachtelblatt** CV
Pilzförmiger Spatel für weiche Materialien wie Silikon auf Fliesen. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **39.251** | pilzförmig | 35 | 70 | 1 | **11,75** |




## Dreieckraspel HM

Zum Schleifen von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein, Holz und Putz.

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **39.261** | Dreieck | 80 | 1 | **31,30** |



## Schaberblatt CV geschliffen

Zum Lösen von Silikonfugen, Bodenbelägen, Tapeten- oder Kleberesten. **SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **39.271** | flexibel | 34 | 52 | 1 | **13,50** |



## Klett-Schleifplatte

Schleifplatte aus Kunststoff, geeignet für Absaugung.

**SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **39.201** | gelocht | 80 | 1 | **12,95** |



## Klett-Universalschleifblätter

Für fast alle Materialien, hohe Abtragleistung und Standzeit, geringes Zusetzen.

**5 Stück SB-verpackt**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Korn | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **39.215** | ungelocht | 60 | 1 | **5,70** |
| **39.225** | | 120 | 1 | **5,70** |
| **39.235** | | 180 | 1 | **5,70** |



## HM-Universal-Kreissägeblatt

das ideale Blatt für Werkstatt und Baustelle. Für problematische Werkstoffe im Baubereich, speziell Hölzer mit Einschlüssen, **festsitzenden Nägeln,** Klammern, Schalungsmaterial, Betonresten, Ytongstein, Heraklith, Holz und beschichtete Platten. **Für den Einsatz in Extremfällen.**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Stä mm | Bohr. mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **040.01** | Z-24 | 150 | 2,8 | 20/16* | 1 | **51,50** |
| **040.02** | Z-24 | 160 | 2,8 | 20/16* | 1 | **51,50** |
| **040.04** | Z-30 | 180 | 2,8 | 30/20* | 1 | **57,50** |
| **040.05** | Z-30 | 190 | 2,8 | 30 | 1 | **58,95** |
| **040.06** | Z-30 | 200 | 2,8 | 30 | 1 | **59,95** |
| **040.07** | Z-34 | 210 | 2,8 | 30 | 1 | **61,95** |
| **040.21** | Z-34 | 216 | 2,8 | 30 ELU | 1 | **73,90** |
| **040.08** | Z-34 | 230 | 2,8 | 30 | 1 | **65,95** |
| **040.11** | Z-42 | 250 | 3,0 | 30 | 1 | **85,50** |
| **040.12** | Z-48 | 300 | 3,2 | 30 | 1 | **97,50** |
| **040.13** | Z-48 | 315 | 3,2 | 30 | 1 | **99,50** |
| **040.14** | Z-54 | 350 | 3,2 | 30 | 1 | **125,00** |
| **040.15** | Z-60 | 400 | 3,5 | 30 | 1 | **138,00** |
| **040.16** | Z-66 | 450 | 3,5 | 30 | 1 | **169,00** |
| **040.17** | Z-72 | 500 | 4,0 | 30 | 1 | **223,00** |
| **040.18** | Z-78 | 600 | 4,0 | 30 | 1 | **265,00** |
| **040.19** | Z-84 | 700 | 4,2 | 30 | 1 | **349,00** |

* mit Reduzierring



## HM-Baustellen-Kreissägeblatt

echt nagelfest, rückschlagarm. Zahnform: Trapez-Zahn mit Fase für den harten Allround-Einsatz auf der Baustelle, schneidet Schalhölzer, Schaltafeln und Kanthölzer mit Beton- und Nagelresten, Heraklithplatten, Porenbetonsteine usw.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Stä mm | Bohr. mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **039.01** | Z-24 | 300 | 3,2 | 30 | 1 | **49,95** |
| **039.02** | Z-24 | 315 | 3,2 | 30 | 1 | **52,50** |
| **039.03** | Z-24 | 350 | 3,6 | 30 | 1 | **59,95** |
| **039.04** | Z-28 | 400 | 4,0 | 30 | 1 | **69,95** |
| **039.05** | Z-32 | 450 | 4,2 | 30 | 1 | **89,95** |

KREISSÄGEBLÄTTER



## HM-Kreissägeblatt Standard-Universal Wechselzahn

universeller Einsatz für Naturholz und Plattenwerkstoffe.
für Elektro-Handkreissägen und stationäre Maschinen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Stä mm | Bohr. mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **015.05** | Z-24 | 130 | 2,6 | 20 | 1 | **36,50** |
| **015.11** | Z-12 | 150 | 2,8 | 20 | 1 | **29,90** |
| **015.12** | Z-24 | 150 | 2,8 | 20 | 1 | **35,90** |
| **015.13** | Z-48 | 150 | 2,8 | 20 | 1 | **64,90** |
| **015.15** | Z-48 UG | 160 | 2,2 | 20 | 1 | **78,90** |
| **015.16** | Z-12 | 160 | 2,8 | 20 | 1 | **31,50** |
| **015.17** | Z-24 | 160 | 2,8 | 20 | 1 | **36,90** |
| **015.18** | Z-48 | 160 | 2,8 | 20 | 1 | **67,90** |
| **015.20** | Z-24 | 170 | 2,8 | 30 | 1 | **39,90** |
| **015.22** | Z-24 | 180 | 2,8 | 30 | 1 | **42,90** |
| **015.24** | Z-30 | 190 | 2,8 | 16 | 1 | **48,90** |
| **015.25** | Z-30 | 190 | 2,8 | 30 | 1 | **48,90** |
| **015.26** | Z-56 | 190 | 2,8 | 30 | 1 | **78,50** |
| **015.27** | Z-30 | 190 | 2,8 | 20 | 1 | **48,90** |
| **015.31** | Z-30 | 210 | 2,8 | 30 | 1 | **55,90** |
| **015.32** | Z-48 | 210 | 2,8 | 30 | 1 | **70,90** |
| **015.33** | Z-24 neg. | 216 | 2,8 | 30 | 1 | **55,90** |
| **015.34** | Z-48 neg. | 216 | 2,8 | 30 | 1 | **77,90** |
| **015.40** | Z-34 | 232,5 | 3,0 | 30/25* | 1 | **63,90** |

* mit Reduzierring



## HM-Kreissägeblatt

für stationäre Maschinen
Zuschnitt- und Besäumsägeblätter,
für die Bearbeitung von Holz und Holzwerkstoffen

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Stä mm | Bohr. mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **019.01** | Z-30/W/NL | 250 | 3,2 | 30 | 1 | **67,90** |
| **019.02** | Z-40/W/NL | 250 | 3,2 | 30 | 1 | **69,90** |
| **019.03** | Z-60/W/NL | 250 | 3,2 | 30 | 1 | **83,50** |
| **019.04** | Z-80/W/NL | 250 | 3,2 | 30 | 1 | **99,50** |
| **019.05** | Z-48/W/NL | 300 | 3,2 | 30 | 1 | **95,90** |
| **019.06** | Z-72/W/NL | 300 | 3,2 | 30 | 1 | **132,00** |
| **019.07** | Z-96/W/NL | 300 | 3,2 | 30 | 1 | **138,00** |

W=Wechselzahn / NL=Nebenlöcher



## HM-Zuschnitt-Kreissägeblatt Wechselzahn

**Brennholz-Kreissägeblatt,** mit wechselseitig schrägen Zähnen, für Lang- und Querschnitte in allen Naturhölzern. Für Trennschnitte in Holz-Plattenwerkstoffen, auch einseitig furniert oder einseitig mit Kunststoff belegt.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Stä mm | Bohr. mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **016.01** | Z-24/W/NL | 250 | 3,2 | 30 | 1 | **61,50** |
| **016.03** | Z-28/W/NL | 300 | 3,2 | 30 | 1 | **73,50** |
| **016.04** | Z-24/W/NL | 315 | 3,2 | 30 | 1 | **74,50** |
| **016.05** | Z-24/W/NL | 350 | 3,5 | 30 | 1 | **76,90** |
| **016.06** | Z-32/W/NL | 350 | 3,5 | 30 | 1 | **79,95** |
| **016.07** | Z-28/W/NL | 400 | 3,5 | 30 | 1 | **86,90** |
| **016.08** | Z-36/W/NL | 400 | 3,5 | 30 | 1 | **97,50** |
| **016.09** | Z-32/W | 450 | 4,0 | 30 | 1 | **114,00** |
| **016.10** | Z-36/W/NL | 500 | 4,0 | 30 | 1 | **137,00** |
| **016.11** | Z-40/W | 600 | 4,0 | 30 | 1 | **210,00** |
| **016.12** | Z-46/W | 700 | 4,4 | 30 | 1 | **299,00** |

W=Wechselzahn / NL=Nebenlöcher



## HM-Universal-Kreissägeblatt für den Metallbereich

exzellente und saubere Schnittqualität, hohe Lebensdauer, schneller als Trennscheiben, nachschärfbar daher wirtschaftlich, geräuscharm. Sägt Guß, Metall, Verbundstoffe, Blech, PVC, NE-Materialien, Kabel, Kabelkanäle, Profile, SML-Rohre, Holz. Ideal für Schlosser, Installateure, Innenausbau, Heizungsbauer, Fensterhersteller. Passend für alle gängigen Maschinentypen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Stä mm | Bohr. mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **030.01** | Z-42 | 160 | 2,0/1,8 | 20 | 1 | **69,50** |
| **030.02** | Z-48 | 190 | 2,2/1,8 | 30 | 1 | **86,50** |
| **030.03** | Z-54 | 250 | 2,2/1,8 | 30 | 1 | **124,00** |
| **030.04** | Z-80 | 300 | 2,2/1,8 | 30* | 1 | **176,00** |
| **030.05** | Z-90 | 355 | 2,4/2,0 | 30* | 1 | **203,00** |

* mit Reduzierring auf 25,4 mm

KREISSÄGEBLÄTTER





## Kreissägeblatt CV-Stahl

schnittfertig, geschärft und geschränkt, alle Größen = 56 Zähne

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | Bohr. mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **805.30** | Wolfszahn | 300 | 30 | 1 | **82,90** |
| **805.31** | | 315 | 30 | 1 | **89,90** |
| **805.35** | | 350 | 30 | 1 | **93,90** |
| **805.40** | | 400 | 30 | 1 | **118,00** |
| **805.45** | | 450 | 30 | 1 | **124,00** |
| **805.50** | | 500 | 30 | 1 | **138,00** |
| **805.63** | | 600 | 30 | 1 | **191,00** |
| **805.70** | | 700 | 30 | 1 | **279,00** |



## Reduzierring

für Kreissägeblätter

| Bestell-Nr. | Ausführung | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **806.01** | außen 20 mm / innen 16 mm | 1,4 | 1 | **9,90** |
| **806.03** | außen 30 mm / innen 20 mm | 1,6 | 1 | **9,90** |
| **806.04** | außen 30 mm / innen 25 mm | 2,0 | 1 | **9,90** |
| **806.05** | außen 30 mm / innen 28 mm | 2,5 | 1 | **9,90** |
| **015.90** | außen 20 mm / innen 16 mm | 1,6 | 1 | **4,90** |
| **015.91** | außen 30 mm / innen 20 mm | 1,8 | 1 | **4,90** |
| **015.92** | außen 30 mm / innen 25 mm | 1,8 | 1 | **4,90** |
| **015.93** | außen 30 mm / innen 25,4 mm | 1,8 | 1 | **6,20** |



## Maschinensägeblatt

HSS grau lackiert mit Aufdruck


| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **816.34** | 14 ZpZ | 300 | 25 | 1,25 | 10 | **12,95** |
| **816.32** | 22 ZpZ | 300 | 25 | 1,25 | 10 | **12,95** |
| **816.35** | 14 ZpZ | 350 | 25 | 1,55 | 10 | **16,90** |
| **816.44** | 14 ZpZ | 400 | 25 | 1,25 | 10 | **16,50** |
| **816.42** | 22 ZpZ | 400 | 25 | 1,25 | 10 | **16,50** |
| **816.48** | 8 ZpZ | 400 | 30 | 1,55 | 10 | **20,90** |




## Eiskratzer ICE-BREAKER

verstärkte Schabwirkung und höchste Effektivität durch die nebeneinander angeordneten, stufenförmigen Eisbrechkanten. Aufgerautes, abgeschabtes Eis wird durch die schrägen Eisbrechkanten abtransportiert.
Schnelle Entfernung der Eisschicht mit spezieller KONVEX-Schabklinge, die sich bei Druck der Scheibe anpasst. **24 Stück im Display-Aufsteller**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **743.41** | 2-Komponenten-Griff, farbig sortiert | 105 | 24 | **6,40** |




## Eiskratzer PREMIUM

Korpus aus stabilem Kunststoff, Griffeinlage aus weichem Material. 21 Stück im **Display-Aufsteller**

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **743.61** | 2-Komponenten-Griff, farbig sortiert | 95 | 21 | **3,70** |



## Eisschaber HaWe

kratzfest

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **504.00** | Kusto, grau-blau | 75 | 20 | **2,50** |





## Eiskratzer mit Schneebesen

sehr robuste Qualität

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **743.81** | Kusto, farbig sortiert | 520 | 95 | 24 | **13,50** |




## Eiskratzer mit Schneebesen extra lang

IDEAL für Busse, Kleintransporter und SUV's. Qualitativ hochwertiger Eiskratzer bis 1400 mm ausziehbar. Mit robustem, drehbarem Besen mit Thermogriff. Besen und Eiskratzer mittels Druckknopf abnehmbar.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **743.14** | mit Teleskopstiel | 1000-1400 | 6 | **29,50** |



## Kinder-Schneeschieber

mit Hartholzstiel
**ACHTUNG:** generelle Mindestabnahme = 1 VE = 10 Schneeschieber **mit Aufhängeloch**

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **7829.0** | Blatt 29x22 cm, farbig rot/blau sortiert | 880 | 10 | **8,50** |



**Streuwagen** Fassungsvermögen 27 Liter,
stufenlose Streuregulierung, Streuweite 2-3 Meter,
Streustop am Handgriff

**verpackt im Buntkarton**

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **727.00** | stabile Kunststoffwanne | 1 | **178,00** |



**Streuwagen** Fassungsvermögen 20 Liter,
Universalstreurad für Salz, Samen und Dünger. Dosiereinrichtung am Griff

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **727.25** | mit Schutzhaube und Spritzschutz | 1 | **131,00** |



## Streuschaufel
für das Streuen von Salz, Sand, Samen und Dünger

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **753.00** | Kusto | 1 | **5,90** |





## Eisstößer
mit Stiel 1200 x 35 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | Stä mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **766.01** | Spezialstahl | 180 | 140 | 4 | 5 | **22,90** |



## Schneeräumer Maxi
aus verzinktem Stahlblech. Mit eingerolltem Stabilisierungsrand und gerundeten Ecken, sowie einem verstärktem, kunststoffbeschichteten Stahlrohr-Schiebebügel.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **7915.0** | Blatt 800 x 620 mm | 1 | **137,00** |



## Schneeräumer
aus hochwertigem Kunststoff, mit 2 Rädern und Stahlbügel.
Klicksystem kann extrem schnell und werkzeuglos montiert werden.
**ACHTUNG:** generelle Mindestabnahme = 1 Verpackungseinheit = 2 Schaufeln pro Sorte

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **478001** | mit Alu-Kante, Blatt 800x440 mm | 2 | **73,90** |
| **999810** | Ersatzräder 2 Stk. | 1 | **21,10** |
| **999811** | Ersatz-Kante | 1 | **21,10** |
| **999812** | Ersatz-Wanne | 5 | **35,20** |



## Schneeschieber ICE EDGE One Polycarbonat

Top Polycarbonat Schneeschieber nahezu unzerstörbar, extrem winterhart.
Mit ovalem, doppelt gebogenem Alu-Stiel und Design-Schiebegriff.
Klicksystem - Stiel kann extrem schnell und werkzeuglos montiert werden.
**ACHTUNG:** generelle Mindestabnahme = 1 Verpackungseinheit = 8 Schaufeln pro Sorte

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **467104** | mit PU-Flüsterkante, Blatt 500x380 mm | 1500 | 8 | **73,90** |
| **999883** | Ersatz-Kante | | 1 | **12,70** |
| **999773** | Ersatzblatt | | 5 | **69,90** |



## Schneeschieber Spezial Kunststoff

hochwertiger Kunststoffschneeschieber, mit großem Fassungsvermögen.
Mit ovalem, doppelt gebogenem Alu-Stiel und Design-Schiebegriff.
Klicksystem - Stiel kann extrem schnell und werkzeuglos montiert werden.
**ACHTUNG:** generelle Mindestabnahme = 1 Verpackungseinheit = 8 Schaufeln pro Sorte

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **464104** | mit PU-Flüsterkante, Blatt 550x370 mm | 1470 | 8 | **53,90** |
| **999882** | Ersatz-Kante | | 1 | **12,70** |
| **999772** | Ersatzblatt | | 5 | **37,90** |



## Schneeschieber Light Kunststoff

hochwertiger Kunststoffschneeschieber mit rundem Alu-Stiel und D-Griff.
Klicksystem - Stiel und Griff können extrem schnell und werkzeuglos montiert werden.
ACHTUNG: generelle Mindestabnahme = 1 Verpackungseinheit = 8 Schaufeln pro Sorte

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **464105** | mit PU-Flüsterkante, Blatt 500x370 mm | 1430 | 8 | **42,90** |
| **999801** | Ersatz-Kante | | 1 | **12,50** |
| **999701** | Ersatzblatt | | 5 | **31,90** |



## Schneeschieber Kunststoff

Kunststoffschneeschieber mit rundem Holz-Stiel und D-Griff.
**ACHTUNG:** generelle Mindestabnahme = 1 Verpackungseinheit = 10 Schaufeln pro Sorte

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **472101** | mit verzinkter Stahlkante, Blatt 470 x 375 mm | 1400 | 10 | **19,90** |

SCHNEESCHIEBER



## Schneeschieber Holz

5-fach verleimt. Einfache und zuverlässige Verbindung durch Patent-Klemmbefestigung.
**ACHTUNG:** generelle Mindestabnahme = 1 Verpackungseinheit = 10 Schaufeln pro Sorte

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **471102** | mit Stahlkante, Blatt 500x350 mm | 1400 | 10 | **30,90** |
| **999804** | Ersatzkante | | 1 | **12,70** |



## Schneeschieber ALU-PRO Aluminium

Top Aluminium Schneeschieber mit hohem, starkem Seitenrand. Mit ovalem, doppelt gebogenem Alu-Stiel und D-Griff. Stiel (Stecksystem) und Griff (Klicksystem) können extrem schnell und werkzeuglos montiert werden.
Blatt Stielbefestigung sechsfach verschraubt.
**ACHTUNG:** generelle Mindestabnahme = 1 Verpackungseinheit = 8 Schaufeln pro Sorte

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **473101** | mit Alu-Kante, Blatt 550x340 mm | 1560 | 8 | **85,90** |
| **999805** | Ersatz-Kante | | 1 | **12,50** |
| **999705** | Ersatzblatt | | 5 | **72,90** |



## Schneeschieber ALU 2000 Aluminium

besonders leichter Aluminium Schneeschieber mit verstärkter Blatt-Stielbefestigung.
Mit ovalem, doppelt gebogenem Alu-Stiel und Design-Schiebegriff. Stiel (Stecksystem) kann extrem schnell und werkzeuglos montiert werden.
**ACHTUNG:** generelle Mindestabnahme = 1 Verpackungseinheit = 8 Schaufeln pro Sorte

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **468101** | mit PU-Flüsterkante, Blatt 500x390 mm | 1530 | 8 | **76,90** |
| **999806** | Ersatz-Kante | | 1 | **12,70** |
| **999706** | Ersatzblatt | | 5 | **61,90** |


1355.5
für Gipserspachteln


1355.6 für Kellen
1 x 1355.6 + 1 x 1355.2 je Kelle

## Kellenhalter verzinkt
Lochabstand 15 mm, mit seitlicher EAN-Fahne

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1355.5** | 2-fach | 235 | 25 | **11,50** |
| **1355.6** | 1-fach | 235 | 25 | **7,95** |



## Einfachhaken verzinkt
Lochabstand 15 mm, mit EAN-Fahne 28x28 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **2491.1** | Fahne 28x28 mm | 4,8 | 70 | 50 | **7,40** |
| **2491.0** | Fahne 28x28 mm | 4,8 | 100 | 50 | **8,00** |
| **2491.2** | Fahne 28x28 mm | 4,8 | 200 | 50 | **7,10** |
| **2491.3** | Fahne 28x52 mm | 4,8 | 200 | 50 | **7,00** |



## Pinselhaken
Lochabstand 15 mm, seitlich offen, mit EAN-Fahne 28x28 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **2493.7** | verzinkt | 4,8 | 300 | 50 | **7,00** |
| **2493.8** | | 3,0 | 300 | 50 | **6,90** |



## Doppelhaken
Lochabstand 15 mm, mit EAN-Fahne 28x28 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **2861.2** | verzinkt | 4,0 | 120 | 50 | **5,60** |
| **2876.7** | | 4,8 | 200 | 50 | **4,70** |
| **2875.7** | | 4,8 | 300 | 50 | **5,80** |
| **2874.7** | | 4,8 | 400 | 50 | **6,60** |



## Doppelhaken
Lochabstand 15 mm, mit EAN-Fahne 28x52 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **2876.5** | verzinkt | 4,8 | 200 | 50 | **4,60** |
| **2875.5** | | 4,8 | 300 | 50 | **5,60** |



## Etikettenfahne
zum Nachrüsten

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **2876.1** | Edelstahl, 28x28 mm | 100 | **1,30** |
| **2876.2** | Edelstahl, 28x52 mm | 100 | **1,70** |
| **2876.4** | Kusto, 28x28 mm | 50 | **1,30** |
| **2876.6** | Kusto, 28x52 mm | 50 | **1,50** |




2810.0
2812.5


2837.0
2847.0
2857.0

## Abteilschienen und Abteiler für Regalböden

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **2810.0** | Abteilschiene Kusto | 1000 | 75 | 10 | **9,90** |
| **2812.5** | | 1250 | 75 | 10 | **15,90** |
| **2837.0** | Abteiler Kusto | 370 | 75 | 10 | **4,90** |
| **2847.0** | | 470 | 75 | 10 | **7,50** |
| **2857.0** | | 570 | 75 | 10 | **8,90** |



## Maschinenhaken für COLLOMIX-Rührwerke
Lochabstand 90/45 mm


| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **45.453** | verzinkt | 80 | 1 | **13,50** |


2839.1


2839.6

## Scanner-Profil
für Etikettenhöhe 39 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **2839.1** | zum Klemmen / Tego | weiß | 1 | 10 | **5,50** |
| **2839.2** | zum Kleben, transparent | transp. | 1 | 10 | **4,95** |
| **2839.3** | zum Kleben | weiß | 1 | 10 | **5,90** |
| **2839.6** | zum Klemmen / Tego | weiß | 1,25 | 10 | **5,50** |
| **2839.7** | für Körbe | weiß | 1,25 | 10 | **6,90** |




999751


999752

## Drahtkorb
für die optimale Verkaufspräsentation und Entnahme von Maler-/Heizkörperwalzen.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **999751** | für Malerwalzen | 380 | 290 | 355 | 1 | **69,00** |
| **999752** | | 380 | 220 | 355 | 1 | **63,80** |
| **999754** | Halter (2 pro Korb erforderlich) | | | | 2 | **4,70** |




## Schrägblenden-Halter
Stahldraht pulverbeschichtet

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **2700.0** | A = 300 mm, B = 170 mm | 10 | **6,50** |



**Kellenhalter** verzinkt
Lochabstand 15 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1355.2** | 1-fach | 235 | 25 | **6,00** |



**Halter** für Schaufeln und Spaten
Lochabstand 75 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **1313.5** | verzinkt | 315 | 1 | **16,95** |



1893.1



1929.2



1924.2

**Einfachhaken** verzinkt
Lochabstand 15 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1893.1** | leicht | 3,5 | 120 | 50 | **1,60** |
| **1893.2** | | 3,5 | 160 | 50 | **1,70** |
| **1893.3** | | 3,5 | 200 | 50 | **1,95** |
| **1929.2** | schwer | 6 | 200 | 50 | **2,50** |
| **1924.2** | schwer mit Platte | 8,5 | 200 | 50 | **5,60** |



**Einfach-Klapphaken**
Lochabstand 15 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **4148.2** | verzinkt | 4,8 | 200 | 50 | **3,40** |



2880.2



2881.3

**Einfachhaken**
zum Schrauben, Loch-Ø 4 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **2870.1** | verzinkt | 4 | 120 | 50 | **2,50** |
| **2880.2** | | 7 | 200 | 50 | **2,90** |
| **2881.3** | mit Gummiüberzug | 7 | 300 | 25 | **6,70** |



**Blechschraube**

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **2875.0** | PH3 | 6,3 | 16 | 100 | **0,80** |






**Doppelhaken**
hinten offen, leicht ansteigend, Lochabstand 15 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1805.2** | verzinkt | 3,5 | 200 | 50 | **1,40** |



**Doppel-Klapphaken**
Lochabstand 15 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **4248.2** | verzinkt | 4,8 | 200 | 25 | **3,60** |



**Seitenbehanggitter** weiß lackiert
Maschenweite 50 x 50 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **4803.3** | klein | 400 | 1000 | 1 | **88,60** |
| **4804.4** | groß | 500 | 1800 | 1 | **132,00** |



**Doppelhaken** für Seitenbehanggitter

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **4801.1** | verzinkt | 4,8 | 120 | 20 | **3,70** |
| **4802.2** | | 4,8 | 200 | 20 | **5,10** |



**Einfachhaken** für Seitenbehanggitter

| Bestell-Nr. | Ausführung | Ø mm | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **4805.5** | verzinkt | 4,8 | 120 | 50 | **5,20** |





Regalaufbau komplett. Die nächste Achse wird in der vorigen Spulenaufnahme mit eingehängt. (Abb. ohne Schlauch und Seitenscheiben).



Schlauchhalter 999.38 wird auf die Scannerleiste aufgeschoben.



999.39 Traverse 1000 mm / 999.31 Traverse 1250 mm



999.34 Spulenaufnahme zweiteilig



999.35 Achse 280 mm / 999.36 Achse 430 mm



999.37 Rändelmutter



999.40 Scannerleiste 1000 mm / 999.32 Scannerleiste 1250 mm



999.33 Halter für Scannerleiste



999.38 Schlauchhalter



999.41 Seitenscheibe



2839.2 Scanningschiene

## Regalteile für Saugschläuche

für weitere Informationen wenden sie sich bitte an unsere Verkaufsberater.

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **999.39** | Traverse als Basis für die Rückwand, | 1000 | 1 | **26,00** |
| **999.31** | zum Einhängen in die Regalständer | 1250 | 1 | **30,10** |
| **999.34** | Spulenaufnahme zum Einhängen in die Traverse, besteht aus zwei Teilen, mit Nut für die Befestigung der Rändelmutter/Achse/Spule | 430 | 1 | **48,00** |
| **999.40** | Scannerleiste Metall für die Anbringung | 1000 | 1 | **16,40** |
| **999.32** | der Scanningschienen | 1250 | 1 | **19,15** |
| **999.38** | Schlauchhalter zum Einhängen des Schlauchanfangs | | 1 | **10,90** |
| **999.33** | Halter für Scannerleiste | | 1 | **9,55** |
| **999.37** | Rändelmutter pro Achse/Spule 1 Stück extra erforderlich | | 1 | **11,70** |
| **999.35** | Achse zum Einhängen in die Spulenaufnahme, | 280 | 1 | **13,65** |
| **999.36** | 1 Rändelschraube angeschweißt, 1 Rändelschraube wird extra benötigt | 430 | 1 | **16,40** |
| **999.41** | Seitenscheibe für die Spulen, pro Spule 2 Stück erforderlich | | 1 | **13,65** |
| **2839.2** | zum Kleben, transparent | 1000 | 10 | **4,95** |








## Cut Cases

Kartons ohne Beschriftung für Rehau und Geka Produkte


| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **991056** | Cut Cases | 250 | 85 | 150 | 1 | **3,10** |
| **991058** | Aufkleber-Satz mit allen Rehau und Geka Produkten | | | | 1 | **1,00** |



## Regal Trageschiene

mit Lochung oben (9 mm) und vorne (6 mm) Lochabstand 15 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **999.11** | Tiefe 11 cm | 1,00 | 1 | **117,00** |
| **999.12** | Tiefe 21 cm | 1,00 | 1 | **123,00** |
| **999.13** | Tiefe 31 cm | 1,00 | 1 | **129,00** |
| **999.21** | Tiefe 11 cm | 1,25 | 1 | **143,00** |
| **999.22** | Tiefe 21 cm | 1,25 | 1 | **146,00** |
| **999.23** | Tiefe 31 cm | 1,25 | 1 | **155,00** |



## Winkel-Scanner-Schiene

für Etikettenhöhe 39 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **2839.5** | zum Kleben | transp. | 1,25 | 1 | **17,50** |



2839.1



2839.6

## Scanner-Profil

für Etikettenhöhe 39 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | Farbe | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **2839.1** | zum Klemmen / Tego | weiß | 1 | 10 | **5,50** |
| **2839.2** | zum Kleben, transparent | transp. | 1 | 10 | **4,95** |
| **2839.3** | zum Kleben | weiß | 1 | 10 | **5,90** |
| **2839.6** | zum Klemmen / Tego | weiß | 1,25 | 10 | **5,50** |
| **2839.7** | für Körbe | weiß | 1,25 | 10 | **6,90** |

REGALTEILE MASCHINENZUBEHÖR

## Metallbohrer

### Beschriftungen

| Bestell-Nr. | Ausführung | L m | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **999.70** | Glas- und Fliesenbohrer | 1,25 | 1 | **1,90** |
| **999.71** | Metallbohrer | 1,25 | 1 | **1,90** |
| **999.72** | Steinbohrer | 1,25 | 1 | **1,90** |
| **999.73** | Holzbohrer | 1,25 | 1 | **1,90** |
| **999.74** | neutral, ohne Druck | 1,25 | 1 | **1,90** |
| **999.75** | Maschinenzubehör | 1,25 | 1 | **1,90** |
| **999.76** | Schleifen | 1,25 | 1 | **1,90** |
| **999.77** | Sägen | 1,25 | 1 | **1,90** |
| **999.78** | Mehrzweckbohrer | 1,25 | 1 | **1,90** |
| **999.79** | Hammerbohrer ROCK 2 SDS-Plus | 1,25 | 1 | **1,90** |
| **999.80** | Hammerbohrer ROCK 4 SDS-Plus | 1,25 | 1 | **1,90** |
| **999.81** | Meißel SDS-Plus | 1,25 | 1 | **1,90** |
| **999.82** | Hammerbohrer ROCK 4 SDS-Max | 1,25 | 1 | **1,90** |
| **999.83** | Meißel SDS-Max | 1,25 | 1 | **1,90** |
| **999.84** | Metallbohrer HSS-G | 1,25 | 1 | **1,90** |
| **999.85** | Metallbohrer HSS-Co | 1,25 | 1 | **1,90** |
| **999.86** | Metallbohrer HSS | 1,25 | 1 | **1,90** |
| **999.87** | Schlangenbohrer | 1,25 | 1 | **1,90** |
| **999.88** | Holzspiralbohrer HSS | 1,25 | 1 | **1,90** |
| **999.89** | Forstnerbohrer | 1,25 | 1 | **1,90** |
| **999.90** | Maschinen-Universalbohrer | 1,25 | 1 | **1,90** |
| **999.91** | Schalungsbohrer HSS | 1,25 | 1 | **1,90** |
| **999.92** | Kegelsenker | 1,25 | 1 | **1,90** |
| **999.93** | Bits | 1,25 | 1 | **1,90** |
| **999.94** | Stichsägeblätter | 1,25 | 1 | **1,90** |
| **999.95** | Säbelsägeblätter | 1,25 | 1 | **1,90** |
| **999.96** | Lochsägen | 1,25 | 1 | **1,90** |
| **999.97** | Oszillierende Werkzeuge | 1,25 | 1 | **1,90** |
| **999.98** | Bürsten | 1,25 | 1 | **1,90** |



## Bohrer-Center

mehrstufige Bohrer-Gestelle. Beschriftung mit Farbleit-System.
Bestückungsvorschläge können bei Bedarf angefordert werden.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **3300.0** | Grundgestell Bohrer-Center | 1 | **43,80 AV** |
| **3304.0** | Topschild | 1 | **13,50 AV** |
| **3312.0** | Topschild vorgezogen | 1 | **14,35 AV** |
| **3300.1** | Hakenleiste, 10-tlg. spitz | 1 | **10,05 AV** |
| **3300.8** | Hakenleiste, 8-tlg. spitz | 1 | **9,40 AV** |

Preis leer ohne Bestückung



## Pinsel-Display leer

B 17 x T 10 x H 21 cm, 12 Fächer

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **981.00** | aus Holz | 1 | **89,90** |

Preis leer ohne Bestückung



Beispielbestückung:

| | |
|---|---|
| Kombizangen | 460.16 |
| Kombizangen | 460.18 |
| Tel.-Zangen gerade | 463.16 |
| Tel.-Zangen gerade | 463.18 |
| Tel.-Zangen abgewinkelt | 464.20 |
| Seitenschneider | 468.16 |
| Kraft-Seitenschneider | 468.18 |

## Zangen-Korb aus Metall

für Zangen mit isolierten Schenkeln

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3008.0** | groß, 56 Fächer (7x8) | 515 | 280 | 70 | 1 | **92,10** |
| **3009.0** | klein, 28 Fächer (7x4) | 515 | 160 | 70 | 1 | **61,10** |

Preis leer ohne Bestückung

WARENTRÄGER



## Ständer für Schlagwerkzeuge

Meißel, Splinttreiber, Durchtreiber, Körner

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3014.0** | für 19 Sorten | 385 | 350 | 200 | 1 | **86,80** |

Preis leer ohne Bestückung




## Schleifpapier-Center

24 Fächer für Bogen 230 x 280 mm

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | H mm | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3016.0** | Metall, 3-tlg. | 810 | 300 | 500 | 1 | **259,00** |
| **3017.0** | Blende | | | | 1 | **33,60** |




9999.1



9999.2



2850.2

## Trennscheiben-Zubehör

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **9999.1** | Anwendungstafel Diamanttrennscheiben | 1 | **19,90** |
| **9999.2** | Lochplattenhaken zu Anwendungstafel | 1 | **21,95** |
| **2850.2** | Kunststoffschloß für Doppelhaken | 1 | **3,25** |




## Display Spraydosen leer

praktisches Kartondisplay 55 x 21 x 24 cm mit Scanningschiene.
Bei Abnahme von 24 Dosen (techn. Sprays, Lacksprays, Signier- oder Markiersprays) wird das Display kostenlos zur Verfügung gestellt.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **102.54** | Thekendisplay leer | 1 | **23,90** |




## Thekendisplay Fugenfux

Bei einer Abnahme von
20x Multitool (14.043) und
30x Fugenfux sortiert (14.040; 14.041; 14.042)
wird das Thekendisplay kostenlos zur Verfügung gestellt.

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **14.099** | 5 SB-Haken, ohne Bestückung | 1 | **9,90** **AV** |



## SB-Tasche leer

| Bestell-Nr. | Ausführung | Gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **251.02** | außen 190 x 55 mm, innen 130 x 50 mm | 2 | 1 | **1,95** |
| **251.03** | außen 235 x 55 mm, innen 175 x 50 mm | 3 | 1 | **1,85** |
| **251.04** | außen 280 x 55 mm, innen 220 x 50 mm | 4 | 1 | **2,05** |
| **251.05** | außen 240 x 45 mm, innen 180 x 40 mm | 5 | 1 | **1,80** |
| **251.06** | außen 160 x 75 mm, innen 100 x 70 mm | 6 | 1 | **1,80** |
| **251.11** | außen 275 x 90 mm, innen 215 x 85 mm | 11 | 1 | **2,40** |




HaWe-Nr. **222.22**
6 Haken ohne Bestückung
Höhe x Breite x Tiefe
H 66,5 x B 22 x T 20 cm
Modul 91





## Schaufel mit Buchenstiel AKTION

pulverbeschichtet, gepresste Dülle

| Bestell-Nr. | Ausführung | L mm | B mm | gr | VE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **236.42** | Holsteiner | 270 | 250 | 2 | 45 | **18,90** |
| **236.45** | Frankfurter | 290 | 270 | 5 | 45 | **18,90** |

**ACHTUNG: generelle Mindestabnahme = 1 Verpackungseinheit= 45 Schaufeln**
**Kein Paketdienstversand möglich, NUR per Spedition lieferbar!**




## Handschuh-Display ohne Inhalt

6 Fächer, Höhe 140 cm x Breite 55 cm x Tiefe 40 cm

| Bestell-Nr. | Ausführung | VE | € |
|---|---|---|---|
| **102.59** | Display leer | 1 | **59,90** |

MAßTABELLEN

## Schlüsselweiten und Gewinde-Durchmesser

| Gewinde-Durchmesser | | | | | Width Across Flats | | | | | Width Across Flats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  mm | Deutschland Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 | Frankreich NF E 27-311(69) NF E 27-411(69) | Schweden SMS 2164-1967 SMS 2175-1971 | Metrisch für HV-Verbindungen nach DIN 6914-6915 |  A.F. | inches | mm |  Whitw. | BS 916 1083 | inches | mm |
| 4 | 2 | | 2 u. 2,2 | | 5/32 | 0,1562 | 3,97 | 8 BA | | 0,152 | 3,86 |
| 4,5 | 2,3 | | | | | | | 7 BA | | 0,172 | 4,37 |
| 5 | 2,5 | | 2,5 | | 3/16 | 0,1875 | 4,76 | 6 BA | | 0,193 | 4,90 |
| 5,5 | 3 | 3 | 3 u. 3,5 | | 7/32 | 0,2187 | 5,56 | 5 BA | | 0,220 | 5,59 |
| 6 | 3,5 | 3,5 | | | 1/4 | 0,2500 | 6,35 | 4 BA | | 0,248 | 6,30 |
| | | | | | | | | 1/16 W | | 0,256 | 6,50 |
| 7 | 4 | 4 | 4 u. 4,5 | | 9/32 | 0,2812 | 7,14 | 3 BA | | 0,282 | 7,16 |
| | | | | | | | | 3/32 W | | 0,297 | 7,54 |
| 8 | 5 | 5 | 5 | | 5/16 | 0,3125 | 7,94 | 2 BA | | 0,324 | 8,23 |
| 9 | 5 Alt | | | | 11/32 | 0,3438 | 8,73 | 1/8 W | (3/16) | 0,340 | 8,64 |
| | | | | | 3/8 | 0,3750 | 9,52 | 1 BA | | 0,365 | 9,27 |
| 10 | 6 | 6 | 6 | | 13/32 | 0,4062 | 10,32 | 0 BA | (7/32) | 0,413 | 10,40 |
| 11 | 7 | 7 | 7 | | 7/16 | 0,4375 | 11,11 | 3/16 W | 1/4 | 0,445 | 11,30 |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 8 | 8 | 8 | | 1/2 | 0,5000 | 12,70 | 1/4 W | 5/16 | 0,525 | 13,34 |
| 14 | 8 Alt | | | | 9/16 | 0,5625 | 14,29 | | | | |
| 15 | 10 KFZ | | | | 19/32 | 0,5938 | 15,08 | 5/16 W | 3/8 | 0,600 | 15,24 |
| 16 | 10 neu | | | | 5/8 | 0,6250 | 15,88 | | | | |
| 17 | 10 | 10 | 10 | | 11/16 | 0,6875 | 17,46 | | | | |
| 18 | 12 neu | | | | | | | 3/8 W | 7/16 | 0,710 | 18,03 |
| 19 | 12 | 12 | 12 | | 3/4 | 0,7500 | 19,05 | | | | |
| 20 | | | | | 25/32 | 0,7812 | 19,84 | | | | |
| 21 | 14 neu + Zündkerze M 14 x 1,5 | | | | 13/16 | 0,8125 | 20,64 | 7/16 W | 1/2 | 0,820 | 20,83 |
| 22 | 14 alt | 14 | 14 | 12 | 7/8 | 0,8750 | 22,22 | | | | |
| 23 | | | | | | | | 1/2 W | 9/16 | 0,920 | 23,37 |
| 24 | 16 | 16 | 16 | | 15/16 | 0,9375 | 23,81 | | | | |
| 25 | | | | | 1 | 1,0000 | 25,40 | | | | |
| 26 | Zündkerze M 18 x 1,5 | | | | | | | 9/16 W | 5/8 | 1,010 | 25,65 |
| 27 | 18 | 18 | 18 | 16 | 1. 1/16 | 1,0625 | 26,99 | | | | |
| 28 | | | | | | | | 5/8 W | (11/16) | 1,100 | 27,94 |
| 29 | | | | | 1. 1/8 | 1,1250 | 28,58 | | | | |
| 30 | 20 | 20 | 20 | | 1. 3/16 | 1,1875 | 30,16 | 11/16 W | 3/4 | 1,200 | 30,48 |
| 32 | 22 | 22 | 22 | 20 | 1. 1/4 | 1,2500 | 31,75 | | | | |
| 33 | | | | | 1. 5/16 | 1,3125 | 33,34 | 3/4 W | 7/8 | 1,300 | 33,02 |
| 34 | 22 neu | | | | 1. 3/8 | 1,3750 | 34,92 | 13/16 W | (15/16) | 1,390 | 35,31 |
| 36 | 24 | 24 | 24 | 22 | 1. 7/16 | 1,4375 | 36,51 | | | | |
| 38 | | | | | 1. 1/2 | 1,5000 | 38,10 | 7/8 W | 1 | 1,480 | 37,59 |
| 41 | 27 | 27 | 27 | 24 | 1. 5/8 | 1,6250 | 41,28 | | | | |
| | | | | | 1.11/16 | 1,5875 | 42,86 | 1 W | 1.1/8 | 1,670 | 42,42 |
| | | | | | 1. 3/4 | 1,7500 | 44,45 | | | | |
| 46 | 30 | 30 | 30 | 27 | 1.13/16 | 1,8125 | 46,04 | | | | |
| | | | | | 1. 7/8 | 1,8750 | 47,62 | 1. 1/8 W | 1.1/4 | 1,860 | 47,24 |
| 50 | 33 | 33 | 33 | | 2 | 2,0000 | 50,80 | | | | |
| | | | | | 2. 1/16 | 2,0625 | 52,39 | 1. 1/4 W | 1.3/8 | 2,050 | 52,07 |
| 55 | 36 | 36 | 36 | | 2. 3/16 | 2,1875 | 55,56 | | | | |
| | | | | | 2. 1/4 | 2,2500 | 57,15 | 1. 3/8 W | 1.1/2 | 2,220 | 56,39 |
| 60 | 39 | 39 | 39 | | 2. 3/8 | 2,3750 | 60,32 | | | | |
| | | | | | 2. 7/16 | 2,4375 | 61,91 | 1. 1/2 W | 1.5/8 | 2,410 | 61,21 |
| 65 | 42 | 42 | 42 | | 2. 9/16 | 2,5625 | 65,09 | 1. 5/8 W | 1.3/4 | 2,580 | 65,53 |
| | | | | | 2. 5/8 | 2,6250 | 66,68 | | | | |
| 70 | 45 | 45 | 45 | | 2. 3/4 | 2,7500 | 69,85 | 1. 3/4 W | 2. | 2,760 | 70,10 |
| | | | | | 2.13/16 | 2,8125 | 71,44 | | | | |
| 75 | 48 | 48 | 48 | | 2.15/16 | 2,9375 | 74,61 | | | | |
| | | | | | 3 | 3,0000 | 76,20 | (1.7/8 W) | | | 76,70 |
| 80 | 52 | 52 | 52 | | 3. 1/8 | 3,1250 | 79,38 | 2 W | 2.1/4 | 3,150 | 80,01 |
| 85 | 56 | 56 | 56 | | 3. 3/8 | 3.3750 | 85,72 | | | | |
| 90 | 60 | 60 | 60 | | 3. 1/2 | 3.5000 | 88,90 | | 2.1/2 | 3,550 | 90,17 |
| 95 | 64 | 64 | 64 | | 3. 3/4 | 3,7500 | 95,25 | | | | |
| | | | | | 3. 7/8 | 3,8750 | 98,42 | | 2.3/4 | 3,890 | 98,81 |
| 100 | 68 | 68 | 68 | | | | | | | | |
| 105 | 72 | 72 | 72 | | 4. 1/8 | 4,1250 | 104,78 | 3 | 4,180 | 106,17 | |
| 110 | 76 | 76 | 76 | | 4. 1/4 | 4,2500 | 107,95 | | | | |
| 115 | 80 | 80 | 80 | | 4. 1/2 | 4,5000 | 114,30 | | 3.1/4 | 4,530 | 115,06 |
| 120 | 85 | 85 | 85 | | 4. 5/8 | 4,6250 | 117,48 | | | | |
| 125 | | | | | 4. 7/8 | 4,8750 | 123,82 | 3.1/2 | 4,850 | 123,19 | |
| | | | | | 5 | 5,0000 | 127,00 | | | | |
| 130 | 90 | 90 | 90 | | 5. 1/4 | 5,2500 | 133,35 | | 3.3/4 | 5,180 | 131,57 |
| 135 | 95 | 95 | 95 | | 5. 3/8 | 5,3750 | 136,52 | | | | |
| 140 | | | | | 5. 5/8 | 5,6250 | 142,88 | | 4 | 5,550 | 140,97 |
| 145 | 100 | 100 | 100 | | 5. 3/4 | 5,7500 | 146,05 | | | | |
| 150 | 105 | 105 | 105 | | 6 | 6,0000 | 152,40 | | | | |
| 155 | 110 | 110 | 110 | | 6. 1/8 | 6,1250 | 155,58 | | 4.1/2 | 6,380 | 152,05 |
| 160 | | | | | | | | | | | |
| 165 | 115 | 115 | 115 | | | | | | | | |
| 170 | 120 | 120 | 120 | | | | | | | | |
| 180 | 125 | | | | | | | | | | |
| 185 | 130 | | | | | | | | | | |
| 200 | 140 | | | | | | | | | | |
| 210 | 150 | | | | | | | | | | |

## Kernloch-Ø für metr. Gewinde

| Metrisch / ISO | | Metrisch fein / ISO | |
|---|---|---|---|
| Gewinde-Nenn-Ø | Bohrer-Ø | Gewinde-Nenn-Ø | Bohrer-Ø |
| M 1 | 0,75 | M 3 x 0,35 | 2,6 |
| M 1,1 | 0,85 | M 3,5 x 0,35 | 3,1 |
| M 1,2 | 0,95 | M 4 x 0,35 | 3,7 |
| M 1,4 | 1,1 | M 4 x 0,5 | 3,5 |
| M 1,6 | 1,2 | M 4,5 x 0,5 | 4 |
| M 1,7 | 1,3 | M 5 x 0,5 | 4,5 |
| M 1,8 | 1,4 | M 5,5 x 0,5 | 5 |
| M 2 | 1,6 | M 6 x 0,75 | 5,2 |
| M 2,2 | 1,7 | M 7 x 0,75 | 6,2 |
| M 2,3 | 1,9 | M 8 x 0,75 | 7,2 |
| M 2,5 | 2,0 | M 8 x 1 | 7 |
| M 2,6 | 2,1 | M 9 x 1 | 8 |
| M 3 | 2,5 | M 10 x 1 | 9 |
| M 3,5 | 2,9 | M 11 x 1 | 10 |
| M 4 | 3,3 | M 12 x 1,5 | 10,5 |
| M 4,5 | 3,8 | M 14 x 1,5 | 12,5 |
| M 5 | 4,2 | M 16 x 1,5 | 14,5 |
| M 5,5 | 4,6 | M 18 x 1,5 | 16,5 |
| M 6 | 5 | M 20 x 1,5 | 18,5 |
| M 7 | 6 | M 22 x 1,5 | 20,5 |
| M 8 | 6,8 | M 24 x 1,5 | 22,5 |
| M 9 | 7,8 | M 25 x 1,5 | 23,5 |
| M 10 | 8,5 | M 26 x 1,5 | 24,5 |
| M 11 | 9,5 | M 27 x 1,5 | 25,5 |
| M 12 | 10,2 | M 28 x 1,5 | 26,5 |
| M 14 | 12 | M 30 x 1,5 | 28,5 |
| M 16 | 14 | M 32 x 1,5 | 30,5 |
| M 18 | 15,5 | M 33 x 1,5 | 31,5 |
| M 20 | 17,5 | M 35 x 1,5 | 33,5 |
| M 22 | 19,5 | M 36 x 1,5 | 34,5 |
| M 24 | 21 | M 38 x 1,5 | 36,5 |
| M 27 | 24 | M 39 x 1,5 | 37,5 |
| M 30 | 26,5 | M 40 x 1,5 | 38,5 |
| M 33 | 29,5 | M 42 x 1,5 | 40,5 |
| M 36 | 32 | M 45 x 1,5 | 43,5 |

| ISO / DIN 13 metrisch | | ISO / DIN 13 metrisch fein. | |
|---|---|---|---|
| $d_1$ mm | Steigung mm | $d_1$ mm | Steigung mm |
| M 2,0 | 0,4 | M 6 | 0,75 |
| M 2,3 | 0,4 | M 8 | 1 |
| M 2,5 | 0,45 | M 10 | 1 |
| M 2,6 | 0,45 | M 10 | 1,25 |
| M 3,0 | 0,5 | M 12 | 1 |
| M 3,5 | 0,6 | M 12 | 1,25 |
| M 4,0 | 0,7 | M 12 | 1,5 |
| M 5,0 | 0,8 | M 14 | 1 |
| M 6,0 | 1,0 | M 14 | 1,25 |
| M 7,0 | 1,0 | M 14 | 1,5 |
| M 8,0 | 1,25 | M 15 | 1,5 |
| M 9,0 | 1,25 | M 16 | 1,5 |
| M 10,0 | 1,5 | M 18 | 1,5 |
| M 12,0 | 1,75 | M 20 | 1,5 |
| M 14,0 | 2,0 | M 22 | 1,5 |
| M 16,0 | 2,0 | M 24 | 1,5 |
| M 18,0 | 2,5 | M 27 | 1,5 |
| M 20,0 | 2,5 | M 30 | 1,5 |
| M 22,0 | 2,5 | | |
| M 24,0 | 3,0 | | |

Welcher Schraubenschlüssel für welche Schraube:

|  | DIN  | ISO |
|---|---|---|
| M 3 | 5,5 mm | 5,5 mm |
| M 4 | 7 mm | 7 mm |
| M 5 | 8 mm | 8 mm |
| M 6 | 10 mm | 10 mm |
| M 8 | 13 mm | 13 mm |
| M 10 | 17 mm | 16 mm |
| M 12 | 19 mm | 18 mm |
| M 14 | 22 mm | 21 mm |
| M 16 | 24 mm | 24 mm |
| M 18 | 27 mm | 27 mm |
| M 20 | 30 mm | 30 mm |
| M 22 | 32 mm | 34 mm |

## **Knopfzellen** Alkali

| PANASONIC | DURACELL | ENERGIZER | VARTA | PHILIPS | KODAK | MAXELL | RAYOVAC | RENATA | MEMOREX | SONY | SONSTIGE | IEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR43 | LR43 | 186 | V12GA | 186 | KA43 | | RW84 | | | | | LR43 |
| LR44 | LR44 | A76 | V13GA | A76 | KA76 | LR44 | RW82 | | | | | LR44 |
| 4LR44 | 4LR44 | A544 | V4034PX | PX4034 | K28A | 4LR44 | | | | 4LR44 | | 4LR44 |
| LR1120 | | 191 | V8GA | | | | | | | | | LR54 |
| LR1130 | LR54 | 189 | V10GA | | KA54 | | RW89 | | | | | |
| LRV08 | MN21 | E23A | V23GA | 8LR932 | K23A | | 23A-SP1 | | | | | 8LR932 |
| LR9 | D625 | EPX625G | V625U | 625A | KA625 | | RPX625A | | | | | LR9 |
| | L1016 | 11A | | A21 | | | | | | | | |

## **Knopfzellen** Silberoxid

| PANASONIC | DURACELL | ENERGIZER | VARTA | PHILIPS | KODAK | MAXELL | RAYOVAC | RENATA | MEMOREX | SONY | SONSTIGE | IEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR1120 | D391 | 391 | V391 | | | | 391 | 391 | | | | SR55 |
| SR1130 | D389 | 389 | V389 | 390 | KS389 | SR1130 | 389 | 389 | | SR1130 | | SR54 |
| SR43 | D386 | 386 | V386 | 386 | | | 386 | 386 | | | | SR43 |
| SR44 | D357 | EPX76 | V76PX | 357 | KS76 | SR44 | 357 | 357 | | SR44 | | SR44 |
| 4SR44 | PX28 | 544 | V28PX | 544 | KS28 | | RPX28 | | | | | 4SR44 |

## **Knopfzellen** Lithium

| PANASONIC | DURACELL | ENERGIZER | VARTA | PHILIPS | KODAK | MAXELL | RAYOVAC | RENATA | MEMOREX | SONY | SONSTIGE | IEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR1025 | DL1025 | CR1025 | | | | CR1025 | CR1025 | CR1025 | | | | CR1025 |
| CR1216 | DL1216 | CR1216 | CR1216 | | | CR1216 | CR1216 | CR1216 | | | | CR1216 |
| CR1220 | DL1220 | CR1220 | CR1220 | | | CR1220 | CR1220 | CR1220 | | CR1220 | | CR1220 |
| CR1616 | DL1616 | CR1616 | CR1616 | | | CR1616 | CR1616 | CR1616 | | CR1616 | | CR1616 |
| CR1620 | DL1620 | CR1620 | CR1620 | CR1620 | | CR1620 | CR1620 | CR1620 | | CR1620 | | CR1620 |
| CR2016 | DL2016 | CR2016 | CR2016 | CR2016 | KCR2016 | CR2016 | CR2016 | CR2016 | | CR2016 | LM2016 | CR2016 |
| CR2025 | DL2025 | CR2025 | CR2025 | CR2025 | KCR2025 | CR2025 | CR2025 | CR2025 | | CR2025 | LM2025 | CR2025 |
| CR2032 | DL2032 | CR2032 | CR2032 | CR2032 | KCR2032 | CR2032 | CR2032 | CR2032 | | CR2032 | LM2032 | CR2032 |
| CR2430 | DL2430 | CR2430 | CR2430 | CR2430 | KCR2430 | CR2430 | CR2430 | CR2430 | | CR2430 | LM2430 | CR2430 |
| CR2450 | DL2450 | CR2450 | CR2450 | CR2450 | KCR2450 | CR2450 | | CR2450-N | | CR2450 | | CR2450 |

## **Batterien für Hörgeräte** Zinc-Air

| PANASONIC | DURACELL | ENERGIZER | VARTA | PHILIPS | KODAK | MAXELL | RAYOVAC | RENATA | MEMOREX | SONY | SONSTIGE | IEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR675H | DA675 | 675AP | V675A | | | EP675E | 675AE | | | | | PR44 |
| PR13 | DA13 | 13AP | V13A | | | EP13E | 13AE | | | | | PR48 |
| PR312 | DA312 | 312AP | V312A | | | EP312E | 312AE | | | | | PR41 |
| PR230 | DA230 | 230AP | V230A | | | | 10AE | | | | | PR70 |
| PR5 | | | | | | | 5AE | | | | | |
| PR675P | | EP675E | | | | 675AP | | | | | | |

## **Uhrenbatterien** Silberoxid

| PANASONIC | DURACELL | ENERGIZER | VARTA | PHILIPS | KODAK | MAXELL | RAYOVAC | RENATA | MEMOREX | SONY | SONSTIGE | IEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR512SW | | 335 | V335 | | | SR512SW | | | | SR512SW | SR512SW | |
| SR516SW | D317 | 317 | V317 | | | SR516SW | 317 (RW326) | 317,53 | | SR516SW | SR516SW | |
| SR521SW | D379 | 379 | V379 | 379 | | SR521SW | 379 (RW327) | 379,50 | | SR521SW | SR521SW | SR63 |
| SR527SW | D319 | 319 | | | | SR527SW | 319 (RW328) | 319 | | SR527SW | SR527SW | |
| SR616SW | D321 | 321 | V321 | | | SR616SW | 321 (RW321) | 321,38 | | SR616SW | SR616SW | SR65 |
| SR621SW | D364 | 364 | V364 | 364 | | SR621SW | 364 (RW320) | 364,31 | | SR621SW | SR621SW | SR60 |
| SR626SW | D377 | 377 | V377 | 377 | | SR626SW | 377 (RW329) | 377,37 | | SR626SW | SR626SW | SR66 |
| SR712SW | | 346 | V346 | | | SR712SW | | 346 | | | SR712SW | |
| SR716SW | D315 | 315 | V315 | | | SR716SW | 315 (RW316) | 315,40 | | SR716SW | SR716SW | |
| SR721SW | D362 | 362 | V362 | 362 | | SR721SW | 362 (RW310) | 362,19 | | SR721SW | SR721SW | SR58 |
| SR726SW | D397 | 397 | V397 | | | SR726SW | 397 (RW311) | 397,26 | | SR726SW | SR726SW | SR59 |
| SR731SW | D329 | 329 | V329 | 329 | | SR731SW | 329 (RW300) | 329,24 | | | SR731SW | SR731SW |
| SR41SW | D384 | 384 | V384 | | | SR41SW | 384 (RW37) | 384,10 | | SR41SW | SR41SW | SR41 |
| SR916SW | D373 | 373 | V373 | | | SR916SW | 373 (RW317) | 373,41 | | SR916SW | SR916SW | |
| SR920SW | D371 | 371 | V371 | 371 | | SR920SW | 371 (RW315) | 371,30 | | SR920SW | SR920SW | SR69 |
| SR927SW | D395 | 395 | V395 | 395 | | SR927SW | 395 (RW313) | 395,25 | | SR927SW | SR927SW | SR57 |
| SR936SW | D394 | 394 | V394 | 394 | | SR936SW | 394 (RW33) | 394,27 | | SR936SW | SR936SW | SR45 |
| SR1120SW | D381 | 381 | V381 | | | SR1120SW | 381 (RW30) | 381,34 | | SR1120SW | SR1120SW | SR55 |
| SR1130SW | D390 | 390 | V390 | 390 | | SR1130SW | 390 (RW39) | 390,11 | | SR1130SW | SR1130SW | SR54 |
| SR43SW | D301 (WS11) | 301 | V301 | | | SR43SW | 301 (RW34) | 301,1 | | SR43SW | SR43SW | SR43 |
| SR626W | | 376 | | | | SR626W | | 43 | | SR626W | SR626W | |
| SR721W | D361 | 361 | V361 | | | SR721W | 361 (RW410) | 361,46 | | | SR721W | SR58 |
| SR726W | D396 | 396 | V396 | 396 | | SR726W | 396 (RW411) | 396,29 | | | SR726W | SR59 |
| SR41W | D392 (10L125) | 392 | V392 | 392 | | SR41W | 392 (RW47) | 392,2 | | | SR41W | SR41 |
| SR48W | 10L123 | 393 | V393 | | | SR754W | 393 (RW48) | 393,15 | | | SR48W | SR48 |
| SR916W | | 372 | | | | SR916W | | | | | SR916W | |
| SR920W | D370 | 370 | V370 | 370 | | SR920W | 370 (RW415) | 370,36 | | SR920W | SR920W | SR69hd |
| SR927W | D399 | 399 | V399 | 399 | | SR927W | 399 (RW413) | 399,35 | | SR927W | SR927W | SR57 |
| SR1120W | D391 (10L130) | 391 | V391 | | | SR1120W | 391 (RW40) | 391,23 | | SR1120W | SR1120W | SR55 |
| SR1130W | D389 (10L122) | 389 | V389 | 389 | | SR1130W | 389 (RW49) | 389,17 | | SR1130W | SR1130W | SR54 |
| SR43W | D386 (10L124) | 386 | V386 | 386 | | SR43W | 386 (RW44) | 386,6 | | SR43W | SR43W | SR43 |
| SR44W | D357 (10L14) | 357 | V357 | | | SR44W | 357 (RW42) | 357,7 | | SR44W | SR44W | SR44 |

**Übersicht Tackerklammern**

| | | Feindrahtklammer | | | Schmalrücken-Klammern | Flachdrahtklammer | | | | Nägel | | Kabelklammer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A ( mm ) | 11,4 | 11,2 | 10,5 | 13 | 6 | 11,2 | 10,6 | 12,3 | 12,9 | 2 | 3 | 6,3 | 7,7 |
| B ( mm ) | 4-20 | 6-18 | 4-20 | 4-14 | 12-30 | 6-14 | 6-14 | 6-14 | 6-14 | 14-30 | 14-30 | 8-10 | 10-14 |
| C ( mm ) | 0,75 | 0,75 | 0,7 | 0,75 | 1,1 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,65 | 1,3 | 1,3 |
| D ( mm ) | 10,2 | 10 | 9,5 | 11,8 | 4,5 | 10,2 | 9,5 | 11,2 | 11,9 | 1,1 | 1,5 | 5 | 6,5 |
| E ( mm ) | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 1,2 | 0,5 | 0,5 |
| Rapid Symbol | N°53 | BMN | N°13 | N°958 | N°606 | 53F | N°140 | N°970 | N°980 | N°8 | N°16 | N°28 | N°36 |
| **HaWe** | **950./953.** | | **037.** | | **906.** | | **111.** | | | **030.** | | | |
| Rapid | 53 | BMN | 13 | 958 | 606 | 53F | 140 | 970 | 980 | 300 | 400 | 28 | 36 |
| Esco | 530 | BMN | 19 | 958 (58) | 606 | - | 11 | 970 | 980 | 300 | 400 | - | - |
| Rocafix | - | 3 | 15 | 2 | 14 | - | 4 | 6 | 5 | 8 | 16 | 27 | 7 |
| Müllner | A | | H | B | C | D | G | R | F | E | | | |
| ATRO | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 88 | TI-PIN | TIP | - | - |
| Allstar | 53 | - | 37 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
| Arrow | JT-21 | | | T-30 | 4 | | T-50 | | | | | T-18 | T-25 |
| B & D | A5756-A5774 | - | - | - | - | - | - | A5906-A5954 | - | - | A5971-A5976 | - | - |
| Bostitch | 186 | - | - | SB 3020 | RO 4 | - | - | - | SB 5019 | BT13 | BT12 | - | - |
| Bosch | - | 53 (10) | 59 | 58 | 55 | - | 57 | 52 | 54 | 47 / 48 | 49 | - | - |
| BeA | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | SK300 | SK400 | - | - |
| Duofast | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | B44 | HB60 | - | - |
| Fasco | - | - | - | SR 3 | - | 10 P | - | - | SR 5 | GN | FN | - | - |
| Haubold | - | - | - | - | RO 4 | 6500 | 1100 | 9500 | - | SKN12 | SKN16 | - | - |
| HolzHer | - | - | - | - | - | - | - | 3405 | - | 3440 | - | - | - |
| KWB | 053 | | 059 | 058 | 055-5/ 055-6 | 056 | 057 | 052 | 054 | 055-7 | 049 | | - |
| Lux | 40-46 | 30-35/60-64 | 50-55 | 1-6 | 20-25 | 65-69 | 80-84 | 70-74 | 10-14 | 85-89 | 90-94 | - | - |
| Maxicraft | C | - | N | B | M | - | D | F | E | H | Q | - | - |
| Maestri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Metabo | - | 30570-30574 (10) | - | - | 30901-30905, 30909-30910 (4) | 30576 (10) | - | - | - | 30592-30593, 30907+30908 | - | - | - |
| Novus | - | 53 (A) | 37 (H) | NT (B) | 4 (C) | 53F (D) | 11 (G) | 50 (R) | NTF (F) | J (E) | N (T) | (S) | (L) |
| Paslode | - | - | - | PW 30 | - | - | 11 | - | PW 50 | F-18 | F-16 | - | - |
| Piranha | 1 | - | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 2 | 9 | 13 | 12 | - | - |
| Prebena | VX | - | VZ | NT (MS) | ES | AX (PB) | PF | (D) | AK (P) | J | N | - | - |
| Rapesco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rawlplug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| regur | 53 | - | 37 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
| Schneider | - | - | - | - | - | - | A11CNK | - | - | SK 30 | - | - | - |
| Senco | - | - | - | B | - | - | - | - | F | AY / AX | - | - | - |
| Stanley | - | A / 53 | H / 37 | B / NT | - | - | G / 11 | - | - | E / J | - | - | - |
| Swingline | - | - | - | 101 | SR | - | - | - | 800 | - | - | - | - |
| wolfcraft | 053 | - | 013 | 056 | 055 | - | 050 | 059 | 057 | 062 | 061 | - | - |

Angaben ohne Gewähr 11/2014

**Tabelle für Gerad- und Diagonalschnitte bei Fliesenschneidmaschinen**

| Fliesengröße in cm | Diagonalschnitt Länge mm | einsetzbare Maschinen: |
|---|---|---|
| 11,5 x 24 | 266 | alle |
| 20 x 25 | 320 | alle |
| 25 x 25 | 358 | alle |
| 25 x 33 | 414 | 108.48 + 529.00 + 213.00 + 214.53 + 310.00 + 54.530 |
| 25 x 50 | 559 | 108.63 + 108.66 + 533.00 + 216.60 + 214.63 + 54.610 + 310.00 |
| 30 x 30 | 429 | 108.48 + 529.00 + 213.00 + 214.53 + 310.00 + 54.530 |
| 30 x 45 | 541 | 108.63 + 108.66 + 533.00 + 213.60 + 214.63 + 54.610 + 310.00 |
| 30 x 60 | 671 | 108.67 + 108.72 + 558.00 + 214.80 + 54.860 |
| 34 x 34 | 486 | 108.63 + 108.66 + 533.00 + 213.00 + 214.53 + 310.00 + 54.530 |
| 45 x 45 | 655 | 108.67 + 108.72 + 558.00 + 214.80 + 54.860 |
| 45 x 90 | 1006 | 108.12 + 108.70 + 214.22 |
| 50 x 50 | 715 | 108.67 + 108.72 + 558.00 + 214.80 + 54.860 |
| 60 x 60 | 858 | 108.69 + 108.92 + 214.99 + 54.100 |

Diagonallänge: bei quadratischen Fliesen = Kantenlänge x 1,42

bei rechteckigen Fliesen = $\sqrt{\text{Kantenlänge } a^2 + \text{Kantenlänge } b^2}$

Fliesenschneidmaschinen im Katalog auf Seite 34-36

ⓘ

## ATEMSCHUTZ

Kann durch technische und organisatorische Maßnahmen die Atemluftqualität nicht ausreichend gewährleistet werden, muss geeigneter Atemschutz verwendet werden. Voraussetzung für eine effiziente Vermeidung der Gesundheitsrisiken durch Atemschutz ist die richtige Auswahl sowie konsequente Verwendung und Wartung des Atemschutzes.

**EN 149**
Atemschutzgeräte - filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikel - Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung:

Die **Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW)** geben an, bei welcher Konzentration eines Stoffes akute oder chronisch schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit im Allgemeinen nicht zu erwarten sind. Die Grenzwerte beruhen auf vorhandenen arbeitsmedizinischen und toxikologischen Erkenntnissen.

**FFP 1**
**Schützt gegen Feinstäube bis zum 4-fachen des AGW**
Schutz vor ungiftigen und nicht-fibrogenen[1] Stäuben. Ihre Einatmung führt nicht zur Entwicklung von Erkrankungen, kann aber die Atemwege reizen und eine Geruchsbelastung darstellen.

**FFP 2**
**Schützt gegen Feinstäube bis zum 10-fachen des AGW**
Schutz vor festen und flüssigen gesundheitsschädlichen Stäuben, Rauch und Aerosolen[2]. Diese Partikel können fibrogen[1] sein, was bedeutet, dass sie kurzfristig zur Reizung der Atemwege und langfristig zur Abnahme der Elastizität des Lungengewebes führen.

**FFP 3**
**Gegen Feinstäube bis zum 30-fachen des AGW**
Schutz vor giftigen und gesundheitsschädlichen Stäuben, Rauch und Aerosolen[2] (z.B. krebserregende Partikel, Pilzsporen, Pflanzenschutzmittel).

FFP = Filtering Face Piece
[1] Fibrogen = als fibrogene Stäube werden Aerosole[2] einschließlich Tröpfchen, die schwer lösliche Partikel enthalten, bezeichnet, die mit Bindegewebsbildung einhergehende Staublungenerkrankungen (z.B. Silikose) verursachen können.
[2] Aerosole = Gemisch (Dispersion) aus festen oder flüssigen Schwebeteilchen in einem Gas, z.B. Ruß, Hausstaub, Zigarettenrauch, aber auch Sprays aller Art (Lacke, Pflanzenschutzmittel, Deos etc.)

| | FFP 1 | FFP 2 | FFP 3 |
|---|---|---|---|
| **REINIGEN** | | | |
| mit geringem Staubaufkommen | X | | |
| mit großem Staubaufkommen | | X | |
| **SCHLEIFEN** | | | |
| Farben, Lacke | | X | |
| Lacke Anti-Fouling | | | X |
| Weichholz | | X | |
| Hartholz | | | X |
| Metalle | | X | |
| Rost | | X | |
| Rostschutzanstrich | | | X |
| Spachtelmasse | | X | |
| Zement, Beton | | X | |
| **ARBEITEN MIT ASBEST** | | | |
| in geringem Umfang | | | X |
| **LACKIEREN** | | | |
| lösemittelhaltige Lacke | | | |
| wasserbasierende Lacke | | X | |



## Nivelliersystem - Anzahl Einheiten pro m²

| Breite der Fliese in cm | Länge der Fliese in cm | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | 100 | | | | | | | | |
| **30** | 50 | 44 | | | | | | | |
| **40** | 37 | 33 | 25 | | | | | | |
| **45** | 33 | 30 | 22 | 20 | | | | | |
| **60** | 25 | 22 | 17 | 15 | 11 | | | | |
| **80** | 25 | 21 | 16 | 14 | 10 | 9 | | | |
| **90** | 22 | 19 | 14 | 12 | 9 | 8 | 7 | | |
| **100** | 25 | 20 | 15 | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 | |
| **120** | 21 | 17 | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| | **20** | **30** | **40** | **45** | **60** | **80** | **90** | **100** | **120** |

# ABKÜRZUNGEN

| | |
|---|---|
| **AV** | Ausverkaufsartikel |
| **B** | Breite |
| **BE** | Berechnungs-Einheit |
| **Btl** | Beutel |
| **Ø** | Durchmesser |
| **Dzd** | Dutzend |
| **Ges** | Gesamt |
| **Gew** | Gewicht |
| **Gr** | Größe |
| **gr** | Gramm |
| **H** | Höhe |
| **Kap** | Kapazität |
| **kg** | Kilogramm |
| **Kö** | Köcher |
| **L** | Länge |
| **ltr** | Liter |
| **ml** | Milliliter |
| **Pa** | Paar |
| **Pac** | Pack |
| **UpM** | Umdrehungen pro Minute |
| **SB** | mit Aufhängeloch |
| **St** | Stück |
| **Stä** | Stärke |
| **SW** | Schlüsselweite |
| **VA** | Verpackungsart |
| **VE** | Verpackungs-Einheit |

# STICHWORTVERZEICHNIS

## A


Abdeckbänder 279-281
Abdecknetze 70
Abdeckpapier 292
Abdeckplanen 291-292
Abdeckvlies 292
Abflammgerät 72-73
Abisolierwerkzeug 176-177+181-184
Ablötpumpe 271
Abmanteler 184
Abrichtstab 248
Abroller 281
Absperrband 92
Absperrkette 92
Absperrleinenhalter 92
Abstandhalter 262
Abstreifgitter 288
Absturzsicherung 313
Abzieher 41+48-49+169
Abziehlehren 91+221
Abziehschienen 91+221
Abziehsteine 247-248
Acryl-Lack-Spray 66
Adapter 53+144-145+163+392
Aderendhülsen 186
Äxte 263-265
Akku-Handrührwerk 53
Akku-Lampen 340-344
Akku-Saugheber 31
Akkus/Ladegeräte 347-348
Alleskleber 273
Allzweck-Bohrer 363-364
-Sägen 236
-Spray 319-324
Alphagerät 220
Alu-Boxen 330
-Glättescheiben 15
Alu-Hämmer 121
-Rabo 18
-Richtlatten 221
-Schaufeln 87-88
-Spaltkeil 265
-Winkel 218-221
Andrückroller 72+290
Anhängerabdecknetze 70
Annetzquaste 285
Anreibwalze 72
Anreiß-Lehre 91
-Schablone 191
-Winkel 27+220
Antirutschband 280
Antirutschmatten 333
Anwärmgerät 72-73
Arbeits-Böcke 239
-Handschuhe 294-300
-Kleidung 300-303
-Leuchten 337-340
-Schutz 290+294-314
-Tisch 35
Armaturen-Schlüssel 171+173
Arnheimer Kelle 7
ASSY-Bits 140
Astscheren 104-105
Auffanggurte 313
Aufschweißbrenner 72-73
Aufsteckversenker 378
Aufziehplatte 10
Augenspülflasche 326
Ausgussreiniger 171
Ausgleichsplättchen 33-34
Auspresspistole 47
Ausschalgerät 82
Austreiber 392
Autolichtprüfer 139
Äxte 263-265
Axtstiele 116


## B


Bakenleuchte 336
Balkensucher 24+229
Ballistol 320-321
Balsahobel 241
Bandeisenschere 198
Bandmaße 211-214
Bandschlüssel 168
Banksteine 247
Batterien 337+346-348
Batterie-Ladegeräte 348
Bau-Eimer 93
-Folien 291-292
-Keile 92
-Klammern 82
-Laser 225-228
-Planen 291-292
-Schlüssel 158
-Stahlschneider 190
-Stative 229
-Stiefel 303
-Strahler 337-340
-Winkel 221
Baumsägen und Blätter 234
Bayerische Kellen 7
Beile 118+263-265
Beilstiele 116+263-265
Beisszangen 188
Beitel 242-244
Beitelhefte 242-243
Belgische Brocken 247
Berliner Kellen 7
Berliner Stecherkellen 5
Berner Putzkellen 5
Besen 108+111-112
Betätigungswerkzeuge 159-163

# STICHWORTVERZEICHNIS


Beton-Bindedraht 80
-Kelle 7
-Schieber 81
-Schleifer 80
-Stampfer 81
-Stemmspachtel 20
Biege-Eisen 81
-Feder 173
-Zangen 71+191
Biegsame Welle 358
Bindedraht 80
Bit-Adapter 144-146
-Bohrer 363+370+375
-Boxen 140-149
-Halter 144-146
Bits 146-149
Bitumenrührer 54
Black-Cat 333
Blasebalg 113
Blech-Knabber 200
-Locher 171-172
-Schälbohrer 381
-Scheren 198-200+208
Bleiplomben 183
Bleistifte 38+60-64
Blindnietmutterzange 192
Blindnietzangen und Nieten 192-193
Blockhobel 26-27+240-241
Bodenleger-Glättekellen 10
Bohrer 363-398
Bohrer-Center 416
-Verlängerungen 375
Bohr-Futter + Schlüssel 391-393
-Futterschaft 392
-Kronen 392-398
-Maschinen 393
-Schraubstöcke 206
-Zubehör 391-393
-Öl/Schneidöl 322
-Sägen 28+235
Bolzenschneider 189-190
Bordsteintragezange 90
Bormax 377
Bossierhammer 121
Brandmalkolben 270
Brausen 98
Brecheisen 82
Brechzangen 42
Breitspachteln 21
Bremsenreiniger 323
Bremssattelbürsten 349
Brillen 229+310-312
Buchbindermesser 255
Bügelsägen und Blätter 233-234
Bürsten+Sortimente 89+112+349-352


## C


CEE-Stecker 334
Chemikalien-Schutzhandschuhe 298
Collomixrührer 53-55
Creme 326
Cutter-Messer 250-252


## D


Dachdecker-Werkzeuge 71-73
Dachkelle 7
Dachrinnen-Lötgeräte 73
Dachrinnen-Reinigung 71
Dachrinnen-Schlauch 71
Dachziegelbohrer 363
Dämmstoff-Messer 248
Decken-Bürsten 286
Decken-Säge 19
-Stützen 28
Dekupiersäge 239
Dengelwerkzeuge 84
Desinfektionsmittel 326
Detektor 24+229
Diamant-Bits 143
-Bohrer 397-398
-Bohrkronen 398
-Frässcheiben 361
-Schärfer 247
-Schleifpad 42+246
-Schleifteller 80
-Topfschleifer 361
-Trennscheiben 359-360
Dichtstoffe 277
Dichtungen 103+208
Dichtungsschere 172
Distanzmesser 226
Doppelblattspachteln 22
Doppelhacken 105-107
Dosen-Entmanteler 184
Draht-Besen 83+108+111
-Bürsten 349-352
-Maus 80
-Schneider 188-190
-Spinne 108
Drechslerbeitel 243
Drehmomentschlüssel 168
Drehstifte 149
Drill-Apparat 80
-Bohrer 238+393
-Kurbel 80
Druckluftspray 324
Druckregler 72-73
Drucksprühgeräte 77-78+316
Dübel-Fix 378
Dübel-Lehre 378
Düsenreiniger 28+235
Düsenrohr 318
Dunggabel 85
Durchgangsprüfer 138
Durchlaufscheren 200
Durchsteckknarre 160+173
Durchtreiber 128


## E


EAN-Haken 412-413
Ecken-Kellen 10
Eckrohrzangen 176
Edelputzkratzer 17
Edelstahl-Bits 142+147
Edelstahl-Pflegereiniger 324
Egaline 13
Eimer 33+50+93-94+289
Eimerkelle 5
Eimerspachtel 20
Einfüllsystem 317
Einhandzwingen 259-260
Einschlagnägel 194
Eiskratzer 409
Eisstößer 84+410
Elektrikermeißel 127
Elektronik-Schraubendreher 137
Elektronik-Wasserwaagen 224-225
Elektronik-Zangen 195-196
Elektrotacker 258
Entfernungsmesser 226
Entgrater 130+255+379
Entgratmesser 255
Entlüftungsroller 23
Entrostungsspachteln 19
Epoxid-Fugbrett 41+51
Epoxidharzkleber 274-275
Erdlochbohrer 89
Erdlochausheber 89
Erdstampfer 81
Erste-Hilfe-Koffer 328
Eternitreißer 27+72


## F


Fächer-Besen 83
Fächer-Schleifer 355
Fäustel 119
Faltmasken 309
Falzzangen 191
Farb-Kratzer 245
-Pulver f. Schlagschnurgeräte 57
-Roller 286-289
-Schaber 245-246
-Spray 66
-Wanne 289
Farbspritzmasken 310
Faserzement-Scheren 72
Federn 208
Federwaagen 219
Feierabendhammer 118
Feilen und Hefte 37+201-205
Feilenbürsten 350
Feilensätze 201-202
Feilkloben 206
Feinsägen 236
Fett 318-319+303
Fett-Kartuschen 318
Fett-Pressen 318
Feuchtigkeitsmessgerät 229
Feuerbällchen 272
Feuerwehrschlüssel 158
Feuerzeuge 272
Fiberschleifscheiben 356
Filzschreiber 61
Findling-Versetz-Zange 91
Firstkelle 6
Fixpin-Einschlagnägel 194
Flach-Meißel 127+367
-Senker 379
-Zangen 178-182
Flächenregner 100
Flächenspachteln 21-22
Flanschenwinkel 217
Flechterzangen 189
Fliesen-Anreißgerät 37
-Bohrer 37+363+396-398
-Feile 37
-Hämmer 38+122
-Hexen 39
-Keile 39
-Kellen 8
-Kreuze 39
-Lochbohrer 37+396-398
-Lochboy 37
-Lochschneider 37
-Lochzangen 42
-Magnete 38
-Meißel 38+367
-Nivelliersystem 40
-Schneid- u. Brechzangen 42
-Schneidemaschinen 34-36

# STICHWORTVERZEICHNIS


Fliesen-Schwämme 51
-Waschboy 50
-Waschbretter 51
-Wischer 41
Fliesenleger-Werkzeuge 30-55
Folienband 279
Folienplane 291-292
Forstnerbohrer 376-377
Forstwerkzeuge 263-266
Fräsbohrer 371
Fräser 171+371+377+380
Frässcheiben 361
Frässtifte 380
Fuchsschwänze 236
Fühlerlehren und Bänder 210
Fugblech 8
Fugbrett 15+41
Fugen-Abzieher 48-49
-Band 280
-Fux 49
-Gummi 41
-Kellen 8+11
-Kreuze 39
-Meißel 127
-Reiniger 47
-Schneider 47
-Spachteln 48-49
Fummelbrett 13-14
Furniersäge 237


# G


Gabelringschlüssel 156-157
Gabelschlüssel 154
Gärtnersägen 234
Garten-Besen 112
-Geräte 83-113
-Hacken 85+105-107
-Rechen 83+105-107
-Scheren 104-107
-Schläuche/-Zubehör 95-103
Gas 271-272
Gasbeton = Porenbeton
Gaslöter 73+271
Gehörschutz-/Spender 109+306-308
Gehrmaße 218
Gehrungs-Sägen 237
-Scheren 172
-Schneidladen 236
-Winkel 210+217-218
-Zwingen 261
Geka-Schlauchzubehör 101-102
Geologenhammer 118
Gerätehalter 113
Gerätestiele 114-115
Gertel 266
Gerüstbauwasserwaage 223
Gerüstratschen 157
Gerüststricke 59
Gesichtsschutz 314
Getriebezwingen 260
Gewebeband 279-281
Gewebeplanen 291
Gewinde-Bohrer 382-390
-Bohrer-Bits 387
-Bohrer-Verlängerungen 389
-Dichtband 103+281
-Einsätze 390
-Feilen 202
-Laschen 40
-Reparatur-Sätze 390
-Schablonen 210
Gewinde-Schneidzeug-Sätze 382-390
Gießstab 98
Gips-Becher 22
-Eisen 10
-Kartonhobel 26-27
Gipser-Beile 118
Gipser-Kellen 7
-Koffer 18
-Pfanne 22
-Spachteln 9+19-22
Gitter-Glasfaserband 280
Gitter-Rabo 18
Glättekellen 10-12
Glättescheiben 13-16
Glättfix 48
Glas-Bohrer 363
-Schaber 246
-Schneider 32
Glaser-Winkel 32+220
Gleitmittel 103
Gliedermaßstäbe 215
Goldschmiedescheren 197
Grabenschaufel 87
Grabgabel 86
Gradmesser 219
Grafiker-Messer 250
Grasschere 107
Greif- u. Festhaltezange 113
Gripzangen 195
Großwinkel 32+219-220
Grundschienen 221
Gürtel 74
Gürteltaschen 75-76
Gummi-Aufsätze 119+126
-Hämmer 122+126
-Schieber 41+81
-Schnur 39
-Spanner 59
-Stiefel 303
Gurte 67-69+313


# H


Haarwinkel 217
Hacken 85+105-107
Hämmer 38+71+117-126+191
Haft-Greifer 209
-Magnete 209
-Schleifscheiben 356-358
Ha-Kartätschen 222
Haken für Lochplatten 412-413
Hakenklingen 254
Halogenstrahler 337
Haltegurte 67-69
Hammer-Bohrer 365-367
-Halter 74
-Kantenzange 188
-Ketten 74
-Schlaufen 74
-Stiele 114-116+123-126
-Tacker 256-258
Hand-Creme 326
-Feger 110
-Gewindebohrer 382+388-389
-Leuchten 337-346
-Rührwerke 52-53
-Sägen 17+27-28+231-239
-Schleifer 24+42+246+353-354
-Schuhe 294-300
-Waschbürste 112
-Waschpaste 326
Handytasche 75
Hartmetall-Bohrer 364-365
-Frässtifte 380
-Reisser 27+72
-Kreissägeblätter 407-408
-Spalteisen 126
-Sprengeisen 126
Hartschaumsäge 235
Hauklinge 121
Hautcreme 326
Hebebänder 69
Hebel 29
Hebel-Eisen 82
-Fettpresse 318
Hebel-Schneidgerät 262
Hebel-Vornschneider 189
Heckenschere 105
Heftklammern 256-258
Heißklebepistolen 277
Heißluftgebläse 272
Heizkörperentlüfter 171
Heizkörperwalzen 286-287
Heizstrahler 73
Helme 314
Henkellocheisen 170
Herzgriffspachtel 22
Herzkellen 7
Hilfszwingen 260
Hobel 17+26-27+240-241
Hobeleisen 240
Hochdruck-Schlauch 73
-Sprühgeräte 77-78
-Stoßpressen 318
Höhensicherung 313
Hohlbeitel 242
Holz-Bohrer 375-378
-Dübel 378
-Feilen 202-204
-Hämmer 122
-Keile 39+92+116
-Leim 278
-Randsiebe 92
-Raspeln 202-203
-Schlegel 122
-Spalthämmer 264
-Spiralbohrer u. Sätze 375-378
Hosenträger 74
Hufeisenmagnete 209
Hufraspel 203
Hygienemaske 309
Hygrometer 230


# I


Impulsregner 100
Industriereiniger 323
Infrarot-Thermometer 230
Innensechskant-Schlüssel 150-153
Insektenschutz 321
Installations-Bohrer 372
-Schraubstöcke 207
Isolierband 281


# J


Jacken 301-302
Japanspachteln 20
Jokarimesser und Zangen 184

# STICHWORTVERZEICHNIS

## K


Kabel-Binder 185
-Führung 96
-Messer 184+255
-Scheren 185
-Schuhzangen 187
Kabel-Trommeln 335-336
Kabel-Verbinder 186-187
Kaminreiniger 320
Kanaldeckelheber 90
Kanister 317
Kanten-Entgrater 130+255
-Hobel 26
-Schutz 69
-Zangen 188
Kapuzen 302
Karabinerhaken 59
Karosseriebohrer 371
Karosseriefeilen/-Halter 202
Kartätschen 222
Kartuschen-Pressen 46-47
Katzenzungen 6
Kegelbürsten 350
Kegeldorne 392
Kegelsenker 380
Kehlnahtbürsten 350
Kehrbesen 110
Kehrschaufeln 110
Keile 34+39-40+92+116+262+265
Kellen 4-12+16
Kettensägenfeilen 203-205
Kettenspray 322
Kinder-Geräte 108-109
-Handschuhe 109+300
-Schneeschieber 109
-Schutzbrille 109+312
Kinnriemen 314
Kissen 107+305
Kistenöffner 82
Kittmesser 32
Klammern 82+256-258
Klappböcke 239
Klappmesser 183+249+255
Klappsäge 234
Klebebänder 279-281
Klebepistolen/-Sticks 277
Kleberkellen 12+17
Klebstoffe 273-278
Kleinfeger/-Rechen 106-107
Kleinteilemagazine 331
Klemmstange 28
Klemmzwingen 260-261
Klempnerhammer 191
Klempnerzangen 191
Klett-Schleifscheiben 356-357
Klingen 246+248+253-254
Klotzhebel 29
Klüpfel 122
Knabber 200
Knarren 159-163
Knarrenhalter 76
Kneifzange 72
Knieroller 305
Knieschoner 304-305
Kniesitzkissen 107+305
Knopfmaß 216
Knopfzellen 348
KO-Spray 321
Körner 128
Koffer 18+25+167+328-332
Kohlenschaufel 87
Kombi-Scheren 197
Kombi-Zangen 176-182
Kontaktfeilen 201
Kontaktspray 324
Koppel 74
Koppelschloß 74
Korrosionsschutz 319+323
Kotflügelbürste 112
Kraft-Monierzangen 188
Kraft-Seitenschneider 176-182
Kraft-Spaten 86
Kraftstoff-Kanister 317
Krallengreifer 209
Krallenstielkeile 116
Kratzer 17+245+409
Kreide 65
Kreidenhalter 65
Kreisregner 100
Kreissägeblätter 407-408
Kreisschneider 27+393-394
Kreuz-Hacken 85
-Hackenstiele 85+115
-Laser 228
-Meißel 128
-Schlüssel 168+173
-Wasserwaage 224
Kübel 93-94
Küchenbeile 263
Kugel-Expander 59
Kugelgelenkabzieher 169
Kugelkopf-Schraubendreher 132
Kultursichel 266
Kunststoff-Boxen 331-332
-Glättekellen 12
-Glätteschieben 13-16
-Hämmer 122
-Reibebretter 13
-Rohrscheren 172
Kupferhämmer 121
Kupferrohr-Biegefeder 173
Kurbelstative 229


## L


Lackierset 289
Lackspray 66
Ladungssicherung 67-70+333
Lagersichtboxen 331
Laminatschneider 262
Laminatverlegesysteme 262
Langhalsschleifer 24
Laser-Brille 229
-Geräte 226-228
-Meter 226
Lastensicherung 67-70+333
Lattenheber 71
Lattenstichmaße 71
Latthämmer 117
Laubsägebogen 238
Laubsägenblätter 238
Laubsägetischchen 238
Laupheimer Eimerkelle 5
Lebensmittelöl 320
Lecksuchspray 324
LED-Lampen 337-346
LED-Wintermützen 300
Lederkoffer 331
Lederscheren 197
Lehren 91+210
Leibungsglättescheiben 13
Leim 278
Leim-Flaschen 278
Leim-Spachteln 22
-Zwingen 260-261
Leitkegel 92
Lesebrillen 312
Leuchten 336-346
Lineale 215
Linienlaser 228
Lochbänder 194
Lochbohrer/-Sätze 37+396-398
Lochboy 37
Locheisen/-Sätze 170
Lochplattenhaken 412-413
Lochsägen/-Sätze 394-396
Lochschneider 37
Lochzangen 42+170
Löt-Kolben/-Zubehör 73+267-271
Löt-Lampen 271
Löt-Pistolen 270
Luftentfeuchter 275
Lupe 219


## M


Magnete 38+209
Magnet-Halter 145-146
-Heber 209
-Schale 329
-Schraubendreher 146
Malerspachteln 19
Markierstifte 60-64+91
Markierungsspray 66
Markierungsroller 66
Maschinen-Gewindebohrer 383-387
-Laubsägeblätter 239
-Sägeblätter 399-404
-Schraubstöcke 206
Maßbänder 211-214
Maßstäbe 211-215
Mattenschneider 190
Mauerbohrer 363
Mauerhexe 39
Maurer-Hämmer 118
-Kellen 4+7
-Meißel 127-128
-Pfanne 22
-Schnur 57-58
Mausefalle 108
Mehrzweckwanne 317
Meißel 38+127-129+367
Meißelständer 416
Mess-Becher 345
-Keil 224
-Räder 212
-Schieber 216
Messer 32+248-255
Messerscheiden 75
Messingspachteln 19
Metallbohrer 368-374
Metallsägeblätter 231-233
Metallsägebogen 231-233
Metallsuchgerät 24+229
Meterriss 224
Meterstäbe 215
Microfasertuch 325
Mikrometer 216
Mischdüsenschlüssel 171
Mistgabel 85
Mittelbett-Kleberkellen 12
Mörtel-Kübel 93
-Presse 42
-Pumpen 43
Mörtel-Rührer 52-55+80

# STICHWORTVERZEICHNIS


Mörtel-Rührspaten 80
Monierzangen 188
Montagekeile 34
Montagekoffer/-Taschen 329-332
Montagepistolen 44
Montiereisen 168
Mosaikzangen 42
Motorsensen-Bürsten 89+351
Mückenschutz 321
Müllsäcke 293
Mützen 300
Multimeter 138-139
Mundschutz 309
Mutternsprenger 169

## N

Nadelfeilen und Sätze 201
Nagel-Bohrer 377
-Eisen 71+82
-Sohlen 80
-Taschen 75
Nahtroller 72+290
Neigungs-Wasserwaage 224
Niet-Set 193
-Werkzeuge 129+192-193
-Zangen 192-193
-Zieher 129
Nivelliergerät 225
Nivelliersystem 40
Nylon-Bürsten 352

## O

Öl 318-322
Ölbankstein 247
Ölkannen 316
Ölmalpinsel 285
Ösendrähte 80
Ösen/-Zange 170
Ofenreiniger 320
Oszillierende Werkzeuge 405-406
O-Ringe 208
Overall 290

## P

Pack-Band 281
-Decke 291
-Pelz 291
-Roller 281
-Schnur 58
Padbrett 51
Panasonic 347-348
Panzerschlauch 318
Papierscheren 196
Pappreißmesser 248
Parallelanreißer 210
Parkett-Verlegesysteme 262
Parkett-Ziehklingen 245
-Zugeisen 262
Pfefferspray 321
Pflanzenkellen 107
Pflanzholz 106
Pflanzringsetzzange 90
Pflaster 327-328
Pflasterhämmer + Stiele 126
Pflaster-Marker 91
Pflaster-Ramme 91
-Schnur 58
-Stühlchen 126
Pflegereiniger 319-326
Pfostenwasserwaage 224
Pickel 85
Pickelstiele 115
Pilotenjacken 302
Pinsel 282-286
Pinselbürste 352
Pinseldisplay 416
Pinzetten 194
Pistolen-Reiniger 45+323
Planen 291-292
Plastikhämmer 122
Platten-Heber 89-91
-Hobel 26
-Kuli 89
-Lifter 29
-Träger 29+89-91
-Wagen 29
Plattenleger-Hämmer 126
Plattenleger-Ramme 91
Platthacke 85
Plombenzange/-Draht 183
Polierhämmer 121
Polierhaube 358
Polklemmenabzieher 169
Porenbeton-Werkzeug 17-18
Presszangen 186-187
Profil-Dichtungsschere 172
-Fräser 377-380
-Lehre 210
-Raspeln 377
-Verbundzangen 24
Profix-Winkel 221
PTFE-Spray 322
PU-Reiniger 45+323
PU-Schaumpistolen 44
Puksägen und Blätter 232
Pumpen 43+77-78+358
Putz-Haken 79
-Kamm 19
-Kellen 5
-Kratzer 17
-Strukturwischer 19
-Werfer 18

## Q

Querlochsenker 379

## R

Rabitz-Zangen 188
Rabo 18
Radabzieher 169
Radienschablonen 210
Radkreuzschlüssel 168
Radmutternschlüssel 168
Rahmenspanner 261
Ralihobel 241
Randsteinheber 90
Rasenrechen 83+108
Raspeln 202-205+377
Ratschenschlüssel 157
Rattenfalle 108
Rechen 81+83+106-108
Reduzierhülsen 392
Reduzierringe 408
Regenschutz 301+303
Regentonnen-Anschluß 102
Rehau-Schlauchzubehör 95-100
Reibebretter 13
Reifkloben 206
Reiniger 45+319-326
Reinigungstücher 325
Reismesser 266
Reissklaue 289
Reisstrohbesen 108+112
Reißnadeln 131
Reißschiene 27
Revolverlochzangen 170
Richt-Latten 221
Richt-Schnur 57-58
Richt-Zwinge 261
Rigipsmesser 255
Rindenschäler 266
Ring-Keile 116
-Schlüssel 155-156
Rinneisen-Biegezange 71
Rinnenheber 71
Rohr-Abschneider 174
-Aussenfräser 173
-Einziehzange 173
-Innenfräser 173
-Reinigungs-Wellen 171
-Scheren 172
-Schraubstöcke 206-207
-Spachtel 22
-Steckschlüssel 149-150+173
-Zangen 176
Rollbandmaße 211-214
Rollgabelschlüssel 155
Rollmesser 252
Rostlöser 319+324
Rotationslaser 227
Rübenhacke 105
Rührwerke/Rührer 52-55
Rund-Bürsten 350-352
-Schlingen 69
-Zangen 177-178+181-182+196
Rutschersteine 42+246

## S

Saalbesen 111
Säbelsägeblätter 403-404
Säge-Blätter 231-239+399-408
-Blatthalter 231
Sägen 17+27-28+231-239
Sägendraht 37
Salmiakstein 268
Salzsäureflasche 269
Sanitär 171-176
Sappie 266
Saugheber 30-31
Saugschläuche 95
SB-Taschen 417
SB-Aufhänger 160
Scannerschienen 414-415
SDS-Adapter 392
SDS-Bohrer 365-366+372
SDS-Meißel 367
Secural-Hammer 123
Seegerzangen 179
Seile 59
Seilrolle 59
Seitenschneider 176-182+195-196
Senker 378-380
Senklote 57
Sensen/-Baum 83

# STICHWORTVERZEICHNIS


Setzeisen 194
Setzlatten 221
Sichel 83+266
Sicherheitsmesser 252
Sicherheitsschuhe/-Stiefel 303
Sicherungsgurte 67-69+313
Siebe 92
Signalmarker 60-64
Signier-Kreide 65
-Schablonen 60
-Spray 66
Silhouettenschere 196
Silikonabzieher 48-49
Silikonspray 322
Simplexhämmer 124-125
Simshobel 240-241
SIT-Bits 140
Sitzkissen 305
Skelett-Pistolen 46-47
Softshelljacken 302
Sortimentskästen 331-332
Spachteln 9-10+19-22
Spänematte 349
Spaltäxte 264-265
Spalteisen 126
Spalthämmer 264
Spaltkeile 265
Spann-Dorn 358
Spann-Gurte 67-68
Spann-Zwingen 259-261
Spannungsprüfer 138-139
Spaten 86
Spatengabel 86
Spatenschaufel 86
Spatenstiele 114
Specksteinkreide 65
Spiegelband 279
Spiralbohrer und Sätze 368-375
Spiralbohrer-Schleiflehre 210
Spitzer 60
Spitzkellen 6
Splinttreiber 128-129
Splittschieber 81
Sprays 66+319-325
Sprengeisen 126
Spritzflaschen 316
Spritzpistole 98
Sprühfett 323
Sprühgeräte 77-78+316
Sprühkleber 276+324
Spülflasche 326
Supercrafthämmer 123
Surformhobel 26
Syphonzange 173


# SCH


Schaber 20+130+241+245-246+406
Schaberspachtel 20
Schabhobel 241
Schablonen 60+191+210
Schalenkoffer 330
Schalölspritzen 77-78
Schaltschrankschlüssel 158
Schalungsbohrer 372
Scharriereisen 126
Schaufeln 86-88+108
Schaufelstiele 114
Schaumpistolen 44
Schaumreiniger 323
Scheibenbürsten 350-352
Scheibenschneider 377+393
Scheitkeil 265
Scheren 72+105-105+107+ +172+185+196-200+208+290
Schichtstärkenkelle 12
Schieblehren 216
Schieferdeckerwerkzeuge 71-72
Schieferhaubrücke 71
Schieferschere 72
Schlagbohrer 363-367
Schlagbuchstaben und Zahlen 60
Schlagklotz 91+262
Schlagplatte 91
Schlagschnurgeräte 56
Schlagschrauber 163
Schlagschraubereinsätze 162
Schlagstempel 60
Schlangenbohrer 375
Schläuche/-Zubehör 95-103
Schlauchboxen 96
Schlauchklemmen 103
Schlauchwagen 97
Schlauchwasserwaagen 225
Schleif-Bänder 355
-Blätter 353-357
-Bretter 17
-Feilen 247
-Gitter 24
-Klötze 353
-Körper 358
-Kork 353
-Lehre 210
-Maschine 24
-Mopteller 355
-Pad 42+246
-Papier + Center 353-354+416
-Scheiben 248+355-357
-Scheibenabrichter 248
-Schwamm 51+353
-Steine 83+247-248
-Stifte 358
-Teller 80+355+358
-Wunder 18
Schließzylinder-Spray 322
Schlitzmeißel 128
Schlosserhämmer 120
Schlosserwinkel 217
Schlüsselfeilen und Sätze 201
Schmiedezangen 189
Schmiegen 218-219
Schmiermittel 318-324
Schmiernippel-Sortiment 318
Schmutzschleuse 289
Schneebesen 409
Schneeschieber/-Wanne 409-411
Schneid-Eisen 385-388
-Eisenhalter 389
-Gerät 25+262
-Hexen 36
-Kluppen-Satz 388
-Laden 236
-Öl 322
-Paste 324
Schnitzbeitel u. Messer 244
Schnüre 56-57
Schnureisen 38+92
Schnurhalter 91
Schnurspannerklötze 39
Schnur-Wasserwaage 224
Schonbacken 208
Schonhämmer 122-125
Schraub-Griffspachteln 20
-Kopf 145
-Stöcke/Schonbacken 206-208
Schraub-Zange 175
Schraub-Zwingen 259-260
Schrauben-Ausdreher 390
-Dreher 131-137+142+150
-Dreher-Einsätze 159-163
-Dreher-Sätze 135-137
-Schlüssel 154-157
Schreinerhämmer 120
Schreinerhobel 240
Schreinerwinkel 218
Schriftlochbohrer 364
Schrubber 112
Schruppscheiben 361-362
Schüttgutlehren 91+221
Schuhe 303
Schulmalpinsel 285
Schutz-Anzug 290
-Brillen 109+310-312
-Folien 291-292
-Handschuhe 294-300
-Helme 314
-Kontaktstecker 334
-Masken 309-310
-Verband 327-328
Schwabbelscheibe 358
Schwämme 51
Schweißerbrillen 312
Schweißerhammer 121
Schweißpunktbohrer 371
Schweißschutzspray 323
Schweizer Gertel 266
Schweizer Glättekellen 10


# ST


Stachelwalzen 23+290
Stahl-Bürsten 349-352
-Drahtbesen 83+111
-Maßstäbe 215
-Scheren 208
-Schiene 19
-Schneider 190
-Wolle 349
Standhahnmutterschlüssel 173
Stanzen 170-172
Starthilfespray 324
Staubschutztüre 289
Stative 229+341
Staubmasken 309-310
Stechbeitel und Sätze 242-244
Stechbeitelhefte 243
Stecherkelle 5
Steckdose 334
Steckdosenleiste 334
Steckdosenschneider 394-396+398
Stecker 334+341
Steckschlüssel 149-150
Steckschlüssel-Einsätze 136+159-163
Steckschlüssel-Sätze 163-165
Steinbohrer u. Sätze 363-367
Steingabel 85
Stellwinkel 219
Stempel 60
Stichaxt 263
Stichlinge 28+235
Stichsägeblätter 399-404
Stichsägen 28+235-236
Stiefel 303
Stiele 114-116+123-126+263-266+289
Stiel-Halter 21+114
-Keile 116
-Reiber 13
Stiel-Schleifer 24

# STICHWORTVERZEICHNIS


Stifte 38+60-64
Stiftlampe 344-346
Stiftsägebogen 239
Stiftschlüssel/-Sätze 150-153
Stirnleuchten 342
Stockschraubeneindreher 140
Stoßpressen 318
Stoßscharren 84
Strahler 337-340
Streichmaße 217
Streifenschneider 27
Streugabel 85
Streuschaufel 410
Streuwagen 410
Stricke 59
Strohbesen 108+112
Stromsuchgerät 24+229
Stromverteiler 336
Stuck-Putzkamm 19
Stuck-Säge 19
Stützen 28
Stufenbohrer 369+374+381
Stufenschlüssel 171
Styropor-Messer + Klingen 248
-Schneider 25
-Reibebrett 13


# T


Tacker/-Klammern 256-258
Tacksheber 131
Tapetenschaber 245
Tapezierwerkzeuge 197+290
Taschenfederwaage 219
Taschenlampen 343-346
Taschenmesser 255
Tauchsägeblätter 405-406
Tauchsieder 94
Technische Sprays 319-324
Teerrechen 81
Teerschrubber 112
Telefonzangen 176-182
Teleskop-Magnetheber 209
-Messstäbe 214
-Verlängerung 23-24+289
Teppich-Klebeband 279
Teppich-Kralle 289
Teppich-Messer 249
Thermometer 230
Thermoschneider 25
Tiefenstop 145+378
Tiefloch-Marker 61-64
Tiefspann-Zwingen 259
Tier-Abwehrspray 321
TIN-Bits 142-143+147
Tischlerbleistifte 60-64
Töpfer-Hammer 121
Töpfer-Hauklinge 121
Topf-Bürsten 350-352
Topf-Schleifer 361
TX-Bits 140-149
-Schlüssel 150-153
-Schraubendreher 132-137
-Steckschlüssel/-Eins. 159+163+165
Tragegriffe 29
Tragezangen 89-91
Transportroller 330
Transportsicherung 67-70
Trapez-Kartätschen 222
Trapez-Klingen 246+248+252-254
Trassenwarnband 92
Treibhämmer 121
T-Reißschiene 27
Trennscheiben 359-362
Treppenspinne 220
Trichter 315
Trockenbauhobel 26-27
Trockenbausäge 27+235
Trockenbohrer 398
Türfutterspanner 261
Türlifter 29


# U


Überwurfmutterschlüssel 154
Überziehschuhe 290
Uhr 230
Uhrmacherschraubendreher 137
UHU 273-278
Umschaltknarren 159-163
Umsteckschraubendreher 134
Universal-Besen 112
-Bohrer 356+363+369+376-377
-Eimer 93-94+289
-Kleber 273-278
-Messer/Ersatzklingen 249-255
-Reiniger 319-325
-Sägen 232-236
-Schlüssel 158
-Werkzeug 255
-Winkel 218
Unkrautstecher 106-107
Unterlegplättchen 33-34


# V


VDE-Schraubendreher 133+136
VDE-Zangen 181-182
Verbandskasten/-Tasche 328
Verbundsteinspreize 90
Verbundsteinzieher 90
Verglasungsklötze 33
Vergrößerungsglas 219
Verkaufsständer 416-417
Verkehrsleitkegel 92
Verlängerungskabel 334-336
Verlängerungsstiel 13+23+107+289
Verputzhaken 79
Verzurrgurte 67-69
Vielzweckspray 319-324
Vlies 269+292+354
Vorhängeschlösser 333
Vorschlaghämmer 115+119+123-124
Vornschneider 189+196
Vorstecher 130


# W


Waagen 219
Wachs-Markierstift 64-65
Wachs-Signierkreide 65
Wandhalterung 228+307
Wandschlauchhalter 96-97
Wannen 289+317
Warenträger 416-417
Warnbänder 92+281
Warnfahne 92
Warnleuchten 336
Warnwesten 300
Waschbretter 50-51
Waschpaste 326
Wasserhahn 102
Wasserhahnfräsapparate 171
Wasserkanister 317
Wasserpumpenzangen 175
Wasserschieber 41
Wasserschläuche 95-96
Wasserspritzen 98
Wasserwaagen 223-225
WD 40-Spray 319
Weichlöten 73+267-271
Wendehaken 266
Werkzeug-Haken 412-413+416
-Kästen 329-332
-Knarren 389
-Koffer 18+167+330
-Rolltaschen 331
-Sätze 129+166+329+404
-Tasche 75-76+331
Westen 300+302
Wetzsteine 83+247-248
Wickeldraht 108
Wiedehopfhaue 85
Windeisen 389
Winkel 32+217-220
Winkel-Magnet 209
Winkel-Schrauber-Vorsatz 144
-Schraubendreher 134
Wintermützen 300
Wischtücher 325
Wundverband 327-328


# Z


Zahlenschlösser 333
Zahlteller 149
Zahnbeil 118
Zahnspachteln 22
Zangen 24+40+42+71-72+90-91+170-196
Zangenkörbe 416
Zangenset 177
Zapfenfräser 377
Zentrier-Bohrer 371
Zentrier-Winkel 217
Zerstäuberflaschen 316+319
Ziegelkneifzange 72
Ziehklingen 19+245
Ziehklingen-Stahl 245
Ziehmesser 266
Zimmermanns-Beile 263
-Beitel 242
-Bleistifte 60
-Dexel 263
-Winkel 220
Zinkspray 323
Zirkel 211
Zündkerzen-Bürsten 350
-Schlüssel 168
Zugeisen 262
Zughaken 90
Zugsägen 237
Zungenkellen 6
Zurrgurte 67-68
Zwingen 259-262
Zylinder-Bürsten 352

## ARTIKEL - KATALOGSEITE - EAN-NUMMER

| Art-Nr | Seite | EAN-Nummer |
|---|---|---|
| 0.1300 | 52 | 4011333013007 |
| 0.1400 | 251 | 4011333014004 |
| 0.1950 | 52 | 4011333019504 |
| 0.2022 | 52 | 4011333020227 |
| 0.2300 | 402 | 4011333023006 |
| 0.2307 | 402 | 4011333023075 |
| 0.2310 | 400 | 4011333023105 |
| 0.2311 | 400 | 4011333023112 |
| 0.2313 | 400 | 4011333023136 |
| 0.2315 | 400 | 4011333023150 |
| 0.2317 | 400 | 4011333023174 |
| 0.2320 | 52 | 4011333023204 |
| 0.2512 | 371 | 4011333025147 |
| 0.2700 | 378 | 4011333027004 |
| 0.2744 | 378 | 4011333027455 |
| 0.2746 | 378 | 4011333027479 |
| 0.2748 | 378 | 4011333027493 |
| 0.3101 | 399 | 4011333031025 |
| 0.3102 | 399 | 4011333031049 |
| 0.3103 | 399 | 4011333031056 |
| 0.3104 | 399 | 4011333031063 |
| 0.3105 | 400 | 4011333031070 |
| 0.3123 | 399 | 4011333031230 |
| 0.3150 | 401 | 4011333031506 |
| 0.3401 | 402 | 4011333034019 |
| 0.3450 | 402 | 4011333034514 |
| 0.7440 | 229 | 4011333074404 |
| 0.7458 | 229 | 4011333074589 |
| 0.7470 | 229 | 4011333074701 |
| 00.023 | 246 | 4011333000236 |
| 00.025 | 42 | 4011333000250 |
| 00.026 | 42 | 4011333000267 |
| 00.028 | 246 | 4011333000281 |
| 00.036 | 262 | 4011333000366 |
| 00.108 | 247 | 4011333001080 |
| 00.109 | 247 | 4011333001097 |
| 00.113 | 262 | 4011333001134 |
| 00.173 | 247 | 4011333001738 |
| 00.174 | 247 | 4011333001745 |
| 00.180 | 247 | 4011333001806 |
| 00.181 | 247 | 4011333001813 |
| 00.190 | 247 | 4011333001905 |
| 00.195 | 262 | 4011333001950 |
| 00.201 | 262 | 4011333002032 |
| 00.202 | 247 | 4011333002025 |
| 00.213 | 247 | 4011333002131 |
| 00.220 | 217 | 4011333002209 |
| 00.223 | 219 | 4011333002230 |
| 00.225 | 219 | 4011333002292 |
| 00.226 | 219 | 4011333002261 |
| 00.227 | 218 | 4011333002278 |
| 00.232 | 247 | 4011333002322 |
| 00.258 | 316 | 4011333002582 |
| 00.450 | 71 | 4011333004500 |
| 000.18 | 251 | 4011333000403 |
| 000047 | 101 | 4015933000047 |
| 000092 | 101 | 4015933000092 |
| 0001.0 | 179 | 4011333000106 |
| 0001.1 | 179 | 4011333000113 |
| 0001.2 | 179 | 4011333000120 |
| 0001.3 | 179 | 4011333000137 |
| 0001.4 | 179 | 4011333000144 |
| 000139 | 101 | 4015933000139 |
| 000146 | 101 | 4015933000146 |
| 000191 | 102 | 4015933000191 |
| 0002.0 | 179 | 4011333000212 |
| 0002.1 | 179 | 4011333000229 |
| 0002.2 | 179 | 4011333000243 |
| 0002.3 | 179 | 4011333000274 |
| 0002.4 | 179 | 4011333000298 |
| 000221 | 102 | 4015933000221 |
| 000269 | 102 | 4015933000269 |
| 000535 | 102 | 4015933000535 |
| 000559 | 102 | 4015933000559 |
| 000689 | 102 | 4015933000689 |
| 000832 | 102 | 4015933000832 |
| 000849 | 102 | 4015933000849 |
| 000856 | 102 | 4015933000856 |
| 000917 | 103 | 4015933000917 |
| 000924 | 103 | 4015933000924 |
| 000931 | 103 | 4015933000931 |
| 001.01 | 179 | 4011333001011 |
| 001.11 | 179 | 4011333001110 |
| 001.21 | 179 | 4011333001219 |
| 001.31 | 179 | 4011333001318 |
| 001.41 | 179 | 4011333001417 |
| 0011.0 | 257 | 4011333001103 |
| 0011.1 | 257 | 4011333001127 |
| 0011.2 | 257 | 4011333001141 |
| 0011.3 | 257 | 4011333001158 |
| 0012.0 | 250 | 4011333001202 |
| 0013.0 | 257 | 4011333001301 |
| 0015.0 | 234 | 4011333001509 |
| 0015.1 | 234 | 4011333001516 |
| 0016.0 | 28 | 4011333001608 |
| 0016.1 | 28 | 4011333001615 |
| 0017.0 | 251 | 4011333001707 |
| 0018.0 | 234 | 4011333001820 |
| 0018.2 | 234 | 4011333001844 |
| 0019.0 | 257 | 4011333001912 |
| 0019.2 | 257 | 4011333001929 |
| 0019.3 | 257 | 4011333001936 |
| 002.01 | 179 | 4011333002018 |
| 002.11 | 179 | 4011333002117 |
| 002.16 | 4 | 4011333002162 |
| 002.18 | 4 | 4011333002186 |
| 002.21 | 179 | 4011333002223 |
| 002.31 | 179 | 4011333002315 |
| 002.41 | 179 | 4011333002414 |
| 0021.0 | 200 | 4011333002100 |
| 0022.0 | 250 | 4011333002285 |
| 0023.0 | 257 | 4011333002308 |
| 003.14 | 5 | 4011333003152 |
| 0033.0 | 257 | 4011333003305 |
| 0034.0 | 257 | 4011333003404 |
| 0048.0 | 250 | 4011333004807 |
| 0053.0 | 244 | 4011333005309 |
| 005349 | 101 | 4015933005349 |
| 005356 | 101 | 4015933005356 |
| 005363 | 101 | 4015933005363 |
| 005370 | 101 | 4015933005370 |
| 005387 | 101 | 4015933005387 |
| 005394 | 101 | 4015933005394 |
| 0054.0 | 244 | 4011333005408 |
| 005400 | 101 | 4015933005400 |
| 005417 | 101 | 4015933005417 |
| 005424 | 101 | 4015933005424 |
| 005431 | 101 | 4015933005431 |
| 005592 | 101 | 4015933005592 |
| 005608 | 101 | 4015933005608 |
| 005684 | 101 | 4015933005684 |
| 0057.0 | 44 | 4011333005705 |
| 005707 | 101 | 4015933005707 |
| 005714 | 101 | 4015933005714 |
| 005738 | 101 | 4015933005738 |
| 005745 | 102 | 4015933005745 |
| 005752 | 102 | 4015933005752 |
| 0058.0 | 244 | 4011333005804 |
| 006.16 | 10 | 4011333006160 |
| 006.20 | 10 | 4011333006207 |
| 006.60 | 9 | 4011333006658 |
| 006.80 | 9 | 4011333006801 |
| 0065.0 | 44 | 4011333006504 |
| 0065.2 | 45 | 4011333006528 |
| 0065.3 | 45 | 4011333006535 |
| 0065.4 | 45 | 4011333006542 |
| 0065.7 | 45 | 4011333006573 |
| 006575 | 102 | 4015933006575 |
| 006582 | 103 | 4015933006582 |
| 006608 | 294 | 4011333006603 |
| 006609 | 294 | 4011333006641 |
| 006610 | 294 | 4011333006610 |
| 006611 | 294 | 4011333006665 |
| 006858 | 101 | 4015933006858 |
| 007.06 | 8 | 4011333007068 |
| 007.08 | 8 | 4011333007082 |
| 007.10 | 8 | 4011333007105 |
| 007.12 | 8 | 4011333007129 |
| 007.14 | 8 | 4011333007143 |
| 007.18 | 8 | 4011333007181 |
| 0073.0 | 44 | 4011333007303 |
| 0073.1 | 45 | 4011333007310 |
| 007509 | 294 | 4011333007501 |
| 007510 | 294 | 4011333007518 |
| 007511 | 294 | 4011333007525 |
| 0076.0 | 44 | 4011333007648 |
| 0077.0 | 44 | 4011333007709 |
| 008.10 | 10 | 4011333008102 |
| 008.12 | 10 | 4011333008126 |
| 008.15 | 10 | 4011333008157 |
| 008.20 | 10 | 4011333008201 |
| 008.25 | 10 | 4011333008256 |
| 008.30 | 10 | 4011333008300 |
| 0088.0 | 44 | 4011333008805 |
| 009194 | 102 | 4015933009194 |
| 009200 | 102 | 4015933009200 |
| 0099.0 | 44 | 4011333009901 |
| 01.040 | 9 | 4011333010402 |
| 01.050 | 9 | 4011333010501 |
| 01.060 | 9 | 4011333010600 |
| 01.066 | 9 | 4011333010662 |
| 01.070 | 9 | 4011333010709 |
| 01.080 | 9 | 4011333010808 |
| 01.100 | 9 | 4011333011003 |
| 01.110 | 318 | 4011333011102 |
| 01.112 | 316 | 4011333011126 |
| 01.120 | 9 | 4011333000595 |
| 01.138 | 328 | 4011333011386 |
| 01.155 | 328 | 4011333011553 |
| 01.157 | 328 | 4011333011577 |
| 01.169 | 328 | 4011333011690 |
| 01.225 | 208 | 4011333012253 |
| 01.260 | 103 | 4011333012604 |
| 01.450 | 172 | 4011333014509 |
| 01.464 | 364 | 4011333014646 |
| 01.913 | 208 | 4011333019146 |
| 0101.0 | 250 | 4011333010112 |
| 0101.1 | 253 | 4011333010136 |
| 0101.2 | 253 | 4011333010129 |
| 0103.0 | 254 | 4011333010310 |
| 011.00 | 145 | 4011333011010 |
| 011.02 | 242 | 4011333011027 |
| 011.04 | 242 | 4011333011041 |
| 011.06 | 242 | 4011333011065 |
| 011.08 | 242 | 4011333011089 |
| 011.10 | 242 | 4011333011171 |
| 011.12 | 242 | 4011333011140 |
| 011.14 | 242 | 4011333011157 |
| 011.16 | 242 | 4011333011164 |
| 011.18 | 242 | 4011333011188 |
| 011.20 | 242 | 4011333011201 |
| 011.22 | 242 | 4011333011225 |
| 011.24 | 242 | 4011333011249 |
| 011.26 | 242 | 4011333011263 |
| 011.28 | 242 | 4011333011287 |
| 011.30 | 242 | 4011333011300 |
| 011.32 | 242 | 4011333011324 |
| 011.35 | 242 | 4011333011355 |
| 011.40 | 242 | 4011333011409 |
| 0110.1 | 158 | 4003773074670 |
| 012.24 | 242 | 4011333012246 |
| 012.26 | 242 | 4011333012260 |
| 012.28 | 242 | 4011333012284 |
| 012.30 | 242 | 4011333012307 |
| 012.32 | 242 | 4011333012321 |
| 012.35 | 242 | 4011333012352 |
| 012.40 | 242 | 4011333012406 |
| 012.50 | 242 | 4011333012505 |
| 0130.0 | 240 | 4011333013038 |
| 0135.0 | 132 | 4011333013502 |
| 0135.1 | 132 | 4011333013519 |
| 0135.2 | 132 | 4011333013526 |
| 0135.3 | 132 | 4011333013533 |
| 0137.0 | 132 | 4011333013700 |
| 0137.1 | 132 | 4011333013717 |
| 0137.2 | 132 | 4011333013724 |
| 0137.3 | 132 | 4011333013731 |
| 0139.0 | 239 | 4011333013908 |
| 014.06 | 242 | 4011333014066 |
| 014.08 | 242 | 4011333014080 |
| 014.10 | 242 | 4011333014103 |
| 014.12 | 242 | 4011333014127 |
| 014.14 | 242 | 4011333014141 |
| 014.16 | 242 | 4011333014165 |
| 014.20 | 242 | 4011333014202 |
| 014.24 | 242 | 4011333014240 |
| 014.26 | 242 | 4011333014264 |
| 015.05 | 407 | 4011333015100 |
| 015.11 | 407 | 4011333015179 |
| 015.12 | 407 | 4011333015186 |
| 015.13 | 407 | 4011333015193 |
| 015.15 | 407 | 4011333015155 |
| 015.16 | 407 | 4011333015261 |
| 015.17 | 407 | 4011333015278 |
| 015.18 | 407 | 4011333015292 |
| 015.20 | 407 | 4011333015322 |
| 015.22 | 407 | 4011333015346 |
| 015.24 | 407 | 4011333015360 |
| 015.25 | 407 | 4011333015377 |
| 015.26 | 407 | 4011333015384 |
| 015.27 | 407 | 4011333000083 |
| 015.31 | 407 | 4011333015445 |
| 015.32 | 407 | 4011333015452 |
| 015.33 | 407 | 4011333015469 |
| 015.34 | 407 | 4011333015476 |
| 015.40 | 407 | 4011333015568 |
| 015.90 | 408 | 4011333015902 |
| 015.91 | 408 | 4011333015919 |
| 015.92 | 408 | 4011333015926 |
| 015.93 | 408 | 4011333015933 |
| 0-1500 | 352 | 4011333015001 |
| 0-1502 | 352 | 4011333015025 |
| 0-1505 | 352 | 4011333015056 |
| 0-1506 | 352 | 4011333015063 |
| 0-1528 | 352 | 4011333015285 |
| 0153.0 | 256 | 4011333015308 |
| 016.01 | 408 | 4011333016015 |
| 016.03 | 408 | 4011333016039 |
| 016.04 | 408 | 4011333016046 |
| 016.05 | 408 | 4011333016053 |
| 016.06 | 408 | 4011333016060 |
| 016.07 | 408 | 4011333016077 |
| 016.08 | 408 | 4011333016084 |
| 016.09 | 408 | 4011333016091 |
| 016.10 | 408 | 4011333016107 |
| 016.11 | 408 | 4011333016114 |
| 016.12 | 408 | 4011333016121 |
| 017.08 | 8 | 4011333017081 |
| 017.10 | 8 | 4011333017104 |
| 017.12 | 8 | 4011333017128 |
| 017.20 | 57 | 4011333017203 |
| 017.30 | 57 | 4011333017302 |
| 017.50 | 57 | 4011333017500 |
| 0170.4 | 247 | 4011333017074 |
| 0170.5 | 247 | 4011333017098 |
| 0170.6 | 247 | 4011333017135 |
| 018.08 | 8 | 4011333018088 |
| 018.10 | 8 | 4011333018101 |
| 018.12 | 8 | 4011333018125 |
| 018578 | 103 | 4015933018578 |
| 018585 | 103 | 4015933018585 |
| 018592 | 103 | 4015933018592 |
| 018608 | 103 | 4015933018608 |
| 018615 | 103 | 4015933018615 |
| 018622 | 103 | 4015933018622 |
| 019.01 | 407 | 4011333019016 |
| 019.02 | 407 | 4011333019023 |
| 019.03 | 407 | 4011333019030 |
| 019.04 | 407 | 4011333019047 |
| 019.05 | 407 | 4011333019054 |
| 019.06 | 407 | 4011333019061 |
| 019.07 | 407 | 4011333019078 |
| 02.040 | 9 | 4011333020401 |
| 02.050 | 9 | 4011333020531 |
| 02.060 | 9 | 4011333020616 |
| 02.080 | 9 | 4011333020807 |
| 02.100 | 9 | 4011333000045 |
| 02.120 | 9 | 4011333021200 |
| 02.140 | 5 | 4011333021408 |
| 02.142 | 69 | 4011333021422 |
| 02.160 | 4 | 4011333021606 |
| 02.180 | 4 | 4011333021804 |
| 02.242 | 69 | 4011333022429 |
| 02.262 | 69 | 4011333022627 |
| 02.342 | 315 | 4011333023426 |
| 02.360 | 315 | 4011333023600 |
| 02.362 | 69 | 4011333023624 |
| 02.366 | 315 | 4011333023662 |
| 02.562 | 315 | 4011333025628 |
| 02.672 | 315 | 4011333026724 |
| 02.673 | 315 | 4011333026731 |
| 02.674 | 315 | 4011333026748 |
| 02.675 | 315 | 4011333026755 |
| 020.00 | 79 | 4011333020005 |
| 020.16 | 4 | 4011333020166 |
| 020.18 | 4 | 4011333020180 |
| 0-2034 | 355 | 4011333020340 |
| 0-2035 | 355 | 4011333020357 |
| 0-2036 | 355 | 4011333020364 |
| 0-2037 | 355 | 4011333020371 |
| 0205.0 | 250 | 4011333020500 |
| 0205.1 | 253 | 4011333020517 |
| 0205.2 | 253 | 4011333020524 |
| 0205.5 | 253 | 4011333020562 |
| 0205.7 | 253 | 4011333020579 |
| 0205.8 | 253 | 4011333020586 |
| 0206.0 | 250 | 4011333020609 |
| 0206.6 | 163 | 4011333020661 |
| 0208.0 | 249 | 4011333020821 |
| 021.00 | 79 | 4011333021002 |
| 021.02 | 282 | 4011333021026 |
| 021.04 | 282 | 4011333021057 |
| 021.06 | 282 | 4011333021064 |
| 021.08 | 282 | 4011333021088 |
| 021.10 | 282 | 4011333021996 |
| 021.12 | 282 | 4011333021989 |
| 021.16 | 4 | 4011333021187 |
| 021.18 | 4 | 4011333021194 |
| 0210.0 | 250 | 4011333021095 |
| 0-2104 | 352 | 4011333021040 |
| 0211.0 | 257 | 4011333021118 |
| 0-2110 | 351 | 4011333021101 |
| 0-2112 | 351 | 4011333021125 |
| 0-2117 | 358 | 4011333021170 |
| 022.02 | 282 | 4011333022047 |
| 022.04 | 282 | 4011333022054 |
| 022.06 | 282 | 4011333022061 |
| 022.08 | 282 | 4011333022085 |
| 022.10 | 282 | 4011333022108 |
| 022.12 | 282 | 4011333022122 |
| 022.18 | 4 | 4011333022184 |
| 0220.1 | 241 | 4011333022016 |
| 0220.2 | 241 | 4011333022023 |
| 0220.3 | 241 | 4011333022030 |
| 0220.4 | 241 | 4011333022078 |
| 0220.5 | 241 | 4011333022092 |
| 0220.7 | 241 | 4011333022139 |
| 0-2265 | 352 | 4011333022658 |
| 023.16 | 4 | 4011333023167 |
| 023.18 | 4 | 4011333023181 |
| 0232.4 | 236 | 4011333023242 |
| 0232.6 | 236 | 4011333023266 |
| 0232.7 | 236 | 4011333023273 |
| 0232.9 | 236 | 4011333023297 |
| 0239.0 | 240 | 4011333023907 |
| 024.16 | 4 | 4011333024164 |
| 024.18 | 4 | 4011333024188 |
| 024.20 | 4 | 4011333024201 |
| 024.25 | 121 | 4011333024256 |
| 024.50 | 121 | 4011333024522 |
| 0248.0 | 240 | 4011333024805 |
| 025.16 | 4 | 4011333025161 |
| 025.18 | 4 | 4011333025185 |
| 025.20 | 4 | 4011333025208 |
| 0-2523 | 380 | 4011333025239 |
| 0-2530 | 377 | 4011333025307 |
| 0-2531 | 377 | 4011333025314 |
| 0-2532 | 377 | 4011333025321 |
| 0-2534 | 380 | 4011333025345 |
| 0-2535 | 380 | 4011333025352 |
| 0-2537 | 380 | 4011333025376 |
| 026.12 | 236 | 4011333026120 |
| 026.16 | 4 | 4011333026168 |
| 026.18 | 4 | 4011333026182 |
| 027.16 | 4 | 4011333027165 |
| 027.18 | 4 | 4011333027189 |
| 027.20 | 4 | 4011333027202 |
| 0-2751 | 378 | 4011333027516 |
| 028.14 | 5 | 4011333028148 |
| 0290.1 | 253 | 4011333029022 |
| 0-2905 | 378 | 4011333029053 |
| 0-2906 | 378 | 4011333029060 |
| 0-2907 | 378 | 4011333029077 |
| 0-2908 | 378 | 4011333029084 |
| 0-2909 | 378 | 4011333029091 |
| 0-2910 | 378 | 4011333029107 |
| 0-2911 | 378 | 4011333029114 |
| 0-2912 | 378 | 4011333029121 |
| 0-2913 | 378 | 4011333029138 |
| 03.000 | 200 | 4011333030004 |
| 03.040 | 41 | 4011333030400 |
| 03.050 | 41 | 4011333030516 |
| 03.060 | 41 | 4011333030608 |
| 03.080 | 41 | 4011333030806 |
| 03.100 | 41 | 4011333031018 |
| 03.180 | 7 | 4011333031803 |
| 03.211 | 316 | 4011333032114 |
| 03.212 | 316 | 4011333032121 |
| 03.820 | 171 | 4011333038208 |
| 030.01 | 408 | 4011333000038 |
| 030.02 | 408 | 4011333030028 |
| 030.03 | 408 | 4011333030035 |
| 030.04 | 408 | 4011333030042 |
| 030.05 | 408 | 4011333030059 |
| 0300.0 | 232 | 4011333030011 |
| 0301.8 | 179 | 4003773013242 |
| 0303.0 | 249 | 4011333030318 |
| 0305.0 | 232 | 4011333030509 |
| 0305.6 | 180 | 4003773039518 |
| 0305.8 | 180 | 4003773034933 |
| 0306.1 | 182 | 4003773021926 |
| 031.00 | 200 | 4011333031001 |
| 0310.1 | 232 | 4011333031032 |
| 0312.0 | 232 | 4011333031209 |
| 0313.0 | 232 | 4011333031308 |
| 0320.0 | 232 | 4011333032022 |
| 033.00 | 200 | 4011333033036 |
| 034.25 | 121 | 4011333034255 |
| 034.37 | 121 | 4011333034378 |
| 0348.0 | 240 | 4011333034804 |
| 035.06 | 379 | 4011333035061 |
| 035.08 | 379 | 4011333035085 |
| 035.09 | 379 | 4011333035092 |
| 035.10 | 379 | 4011333035108 |
| 035.11 | 379 | 4011333035115 |
| 035.12 | 379 | 4011333035122 |
| 035.15 | 379 | 4011333035153 |
| 035.16 | 379 | 4011333035160 |
| 035.19 | 379 | 4011333035191 |
| 035.20 | 379 | 4011333035207 |
| 035.23 | 379 | 4011333035238 |
| 035.25 | 379 | 4011333035252 |
| 035.30 | 379 | 4011333035306 |
| 0353.0 | 256 | 4011333035313 |
| 036.08 | 380 | 4011333036082 |
| 036.10 | 380 | 4011333036105 |
| 036.12 | 380 | 4011333036129 |
| 036.16 | 380 | 4011333036167 |
| 036.20 | 380 | 4011333036204 |
| 036.25 | 380 | 4011333036259 |
| 037.04 | 257 | 4011333037041 |
| 037.06 | 257 | 4011333037065 |
| 037.08 | 257 | 4011333037089 |
| 037.10 | 257 | 4011333037102 |
| 037.14 | 257 | 4011333037140 |
| 038.10 | 380 | 4011333038116 |
| 038.12 | 380 | 4011333038123 |
| 038.16 | 380 | 4011333038161 |
| 038.20 | 380 | 4011333038215 |
| 038.25 | 380 | 4011333038253 |
| 038.30 | 380 | 4011333038307 |
| 038.63 | 380 | 4011333038635 |
| 038.83 | 380 | 4011333038833 |
| 039.01 | 407 | 4011333039014 |
| 039.02 | 407 | 4011333039021 |
| 039.03 | 407 | 4011333039038 |
| 039.04 | 407 | 4011333039045 |
| 039.05 | 407 | 4011333039052 |
| 0390.0 | 232 | 4011333039007 |
| 04.005 | 390 | 4011333040270 |
| 04.007 | 390 | 4011333040287 |
| 04.009 | 390 | 4011333040294 |
| 04.010 | 390 | 4011333040300 |
| 04.012 | 390 | 4011333040317 |
| 04.016 | 390 | 4011333040355 |
| 04.081 | 390 | 4011333040812 |
| 04.140 | 5 | 4011333041406 |
| 04.211 | 316 | 4011333042113 |
| 04.212 | 316 | 4011333042120 |
| 04.395 | 144 | 4011333043950 |
| 04.713 | 316 | 4011333047149 |
| 04.794 | 365 | 4011333047941 |
| 040.01 | 407 | 4011333040010 |
| 040.02 | 407 | 4011333040027 |
| 040.04 | 407 | 4011333040041 |
| 040.05 | 407 | 4011333040058 |
| 040.06 | 407 | 4011333040065 |
| 040.07 | 407 | 4011333040072 |
| 040.08 | 407 | 4011333040089 |
| 040.11 | 407 | 4011333040157 |
| 040.12 | 407 | 4011333040164 |
| 040.13 | 407 | 4011333040171 |
| 040.14 | 407 | 4011333040188 |
| 040.15 | 407 | 4011333040195 |
| 040.16 | 407 | 4011333040201 |
| 040.17 | 407 | 4011333040218 |
| 040.18 | 407 | 4011333040225 |
| 040.19 | 407 | 4011333040263 |
| 040.21 | 407 | 4011333040256 |
| 0401.0 | 250 | 4011333040102 |
| 0401.1 | 253 | 4011333040119 |
| 0401.2 | 253 | 4011333040126 |
| 0401.3 | 253 | 4011333040133 |
| 0401.4 | 253 | 4011333040324 |
| 0401.5 | 253 | 4011333040232 |
| 0401.6 | 254 | 4011333040249 |
| 0401.7 | 245 | 4011333040348 |
| 0401.8 | 253 | 4011333040379 |

## ARTIKEL - KATALOGSEITE - EAN-NUMMER

| Art-Nr | Seite | EAN-Nummer |
|---|---|---|
| 0401.9 | 253 | 4011333040386 |
| 0402.1 | 254 | 4011333040331 |
| 0405.1 | 116 | 4011333040515 |
| 0405.2 | 116 | 4011333040522 |
| 0405.4 | 116 | 4011333040546 |
| 0405.5 | 116 | 4011333040553 |
| 0405.6 | 116 | 4011333040560 |
| 0405.7 | 116 | 4011333040577 |
| 0405.8 | 116 | 4011333040584 |
| 0406.2 | 116 | 4011333040621 |
| 0406.6 | 116 | 4011333040669 |
| 0406.8 | 116 | 4011333040683 |
| 044.01 | 186 | 4011333044018 |
| 044.06 | 242 | 4011333044063 |
| 044.10 | 242 | 4011333044100 |
| 044.12 | 242 | 4011333044124 |
| 044.15 | 186 | 4011333044155 |
| 044.16 | 242 | 4011333044162 |
| 044.20 | 242 | 4011333044209 |
| 044.24 | 242 | 4011333044247 |
| 044.25 | 186 | 4011333044254 |
| 044.26 | 242 | 4011333044261 |
| 044.30 | 242 | 4011333044308 |
| 044.35 | 242 | 4011333044353 |
| 045.25 | 121 | 4011333045251 |
| 045.37 | 121 | 4011333045374 |
| 0451.2 | 253 | 4011333045121 |
| 046.12 | 221 | 4011333046128 |
| 046.20 | 221 | 4011333046203 |
| 046.25 | 221 | 4011333046258 |
| 047.12 | 221 | 4011333047125 |
| 047.20 | 221 | 4011333047200 |
| 047.25 | 221 | 4011333047255 |
| 048.00 | 241 | 4011333048009 |
| 048.03 | 241 | 4011333048030 |
| 05.200 | 7 | 4011333052006 |
| 05.220 | 7 | 4011333052204 |
| 05.240 | 7 | 4011333052402 |
| 050.00 | 79 | 4011333050002 |
| 050.01 | 79 | 4011333050019 |
| 050.05 | 79 | 4011333050095 |
| 050.08 | 295 | 4011333050088 |
| 050.10 | 295 | 4011333050101 |
| 0500.0 | 251 | 4011333050026 |
| 0503.0 | 254 | 4011333050309 |
| 051.00 | 79 | 4011333051009 |
| 051.06 | 375 | 4011333051061 |
| 051.07 | 375 | 4011333051078 |
| 051.08 | 375 | 4011333051085 |
| 051.10 | 375 | 4011333051108 |
| 051.12 | 375 | 4011333051122 |
| 051.14 | 375 | 4011333051146 |
| 051.16 | 375 | 4011333051160 |
| 051.18 | 375 | 4011333051184 |
| 051.20 | 375 | 4011333051207 |
| 051.22 | 375 | 4011333051221 |
| 051.24 | 375 | 4011333051245 |
| 051.26 | 375 | 4011333051269 |
| 051.30 | 375 | 4011333051306 |
| 053.07 | 375 | 4011333053072 |
| 053.08 | 375 | 4011333053089 |
| 053.10 | 375 | 4011333053102 |
| 053.12 | 375 | 4011333053126 |
| 053.14 | 375 | 4011333053140 |
| 053.16 | 375 | 4011333053164 |
| 053.18 | 375 | 4011333053188 |
| 053.20 | 375 | 4011333053201 |
| 053.22 | 375 | 4011333053225 |
| 053.24 | 375 | 4011333053249 |
| 053.26 | 375 | 4011333053263 |
| 053.30 | 375 | 4011333053300 |
| 054.00 | 79 | 4011333054048 |
| 0540.0 | 238 | 4011333054000 |
| 0540.1 | 238 | 4011333054017 |
| 0540.3 | 238 | 4011333054031 |
| 0540.6 | 238 | 4011333054062 |
| 055.02 | 377 | 4011333055021 |
| 055.03 | 377 | 4011333055038 |
| 055.04 | 377 | 4011333055045 |
| 055.05 | 377 | 4011333055052 |
| 055.06 | 377 | 4011333055069 |
| 0553.0 | 258 | 4011333055304 |
| 056430 | 143 | 4011333056431 |
| 056431 | 143 | 4011333056448 |
| 056432 | 143 | 4011333056455 |
| 056730 | 143 | 4011333056738 |
| 056731 | 143 | 4011333056745 |
| 056732 | 143 | 4011333056752 |
| 057.08 | 378 | 4011333057087 |
| 057.12 | 378 | 4011333057124 |
| 057.16 | 378 | 4011333057162 |
| 06.019 | 395 | 4011333060193 |
| 06.020 | 395 | 4011333060216 |
| 06.022 | 395 | 4011333060223 |
| 06.025 | 395 | 4011333060254 |
| 06.027 | 395 | 4011333060278 |
| 06.029 | 395 | 4011333060292 |
| 06.030 | 395 | 4011333060308 |
| 06.032 | 395 | 4011333060322 |
| 06.035 | 395 | 4011333060353 |
| 06.038 | 395 | 4011333060384 |
| 06.040 | 395 | 4011333060407 |
| 06.041 | 395 | 4011333060476 |
| 06.043 | 395 | 4011333060438 |
| 06.044 | 395 | 4011333060445 |
| 06.045 | 395 | 4011333060452 |
| 06.059 | 395 | 4011333060599 |
| 06.060 | 395 | 4011333060612 |
| 06.064 | 395 | 4011333060643 |
| 06.068 | 395 | 4011333060681 |
| 06.073 | 395 | 4011333060735 |
| 06.076 | 395 | 4011333060766 |
| 06.079 | 395 | 4011333060797 |
| 06.083 | 395 | 4011333060834 |
| 06.089 | 395 | 4011333060896 |
| 06.092 | 395 | 4011333060926 |
| 06.095 | 395 | 4011333060957 |
| 06.102 | 395 | 4011333061022 |
| 06.105 | 395 | 4011333061060 |
| 06.111 | 395 | 4011333061114 |
| 06.114 | 395 | 4011333061176 |
| 06.121 | 395 | 4011333061213 |
| 06.127 | 395 | 4011333061275 |
| 06.140 | 395 | 4011333061428 |
| 06.152 | 395 | 4011333061527 |
| 06.178 | 78 | 4011333061787 |
| 06.201 | 395 | 4011333062012 |
| 06.202 | 395 | 4011333062029 |
| 06.203 | 395 | 4011333062111 |
| 06.204 | 395 | 4011333062043 |
| 06.205 | 395 | 4011333062135 |
| 06.207 | 395 | 4011333062074 |
| 06.267 | 316 | 4011333062678 |
| 06.400 | 41 | 4011333064009 |
| 06.451 | 364 | 4011333064511 |
| 06.500 | 41 | 4011333065006 |
| 06.600 | 41 | 4011333066003 |
| 06.766 | 316 | 4011333067666 |
| 06.865 | 316 | 4011333068656 |
| 06.866 | 316 | 4011333068663 |
| 060.06 | 375 | 4011333060063 |
| 060.07 | 375 | 4011333060070 |
| 060.08 | 375 | 4011333060087 |
| 060.09 | 375 | 4011333060094 |
| 060.10 | 375 | 4011333060100 |
| 060.12 | 375 | 4011333060124 |
| 060.14 | 375 | 4011333060148 |
| 060.16 | 375 | 4011333060162 |
| 060.18 | 375 | 4011333060186 |
| 060.20 | 375 | 4011333060209 |
| 060.22 | 375 | 4011333060339 |
| 060.24 | 375 | 4011333060346 |
| 060.30 | 375 | 4011333060391 |
| 0600.0 | 251 | 4011333060018 |
| 0600.3 | 250 | 4011333060032 |
| 0603.0 | 254 | 4011333060315 |
| 061.05 | 376 | 4011333061053 |
| 061.10 | 376 | 4011333061107 |
| 061.12 | 376 | 4011333061121 |
| 061.15 | 376 | 4011333061152 |
| 061.16 | 376 | 4011333061169 |
| 061.18 | 376 | 4011333061183 |
| 061.20 | 376 | 4011333061206 |
| 061.22 | 376 | 4011333061220 |
| 061.24 | 376 | 4011333061244 |
| 061.25 | 376 | 4011333061251 |
| 061.26 | 376 | 4011333061268 |
| 061.28 | 376 | 4011333061282 |
| 061.30 | 376 | 4011333061305 |
| 061.32 | 376 | 4011333061329 |
| 061.35 | 376 | 4011333061350 |
| 061.40 | 376 | 4011333061404 |
| 061.45 | 376 | 4011333061459 |
| 061.50 | 376 | 4011333061503 |
| 0614.0 | 30 | 4011333061411 |
| 0621.0 | 30 | 4011333062128 |
| 064.05 | 376 | 4011333064054 |
| 064.15 | 376 | 4011333064153 |
| 064.25 | 376 | 4011333064252 |
| 064.30 | 376 | 4011333064306 |
| 064.35 | 376 | 4011333064351 |
| 064.40 | 376 | 4011333064405 |
| 065.20 | 120 | 4011333065204 |
| 065.22 | 120 | 4011333065228 |
| 065.25 | 120 | 4011333065259 |
| 065.28 | 120 | 4011333065280 |
| 066.10 | 377 | 4011333066102 |
| 066.15 | 377 | 4011333066157 |
| 066.20 | 377 | 4011333066201 |
| 066.25 | 377 | 4011333066256 |
| 066.30 | 377 | 4011333066300 |
| 066.35 | 377 | 4011333066355 |
| 066.40 | 377 | 4011333066409 |
| 066030 | 140 | 4011333066034 |
| 066031 | 140 | 4011333066041 |
| 066032 | 140 | 4011333066058 |
| 066033 | 140 | 4011333066065 |
| 066081 | 140 | 4011333066225 |
| 066082 | 140 | 4011333066089 |
| 066083 | 140 | 4011333066096 |
| 066084 | 140 | 4011333066188 |
| 066085 | 140 | 4011333066195 |
| 066100 | 143 | 4011333066119 |
| 066102 | 143 | 4011333066126 |
| 066104 | 143 | 4011333066133 |
| 066106 | 143 | 4011333066140 |
| 066108 | 143 | 4011333066164 |
| 066110 | 143 | 4011333066171 |
| 067.09 | 376 | 4011333067093 |
| 067.10 | 376 | 4011333067109 |
| 067.15 | 376 | 4011333067154 |
| 067.18 | 376 | 4011333067185 |
| 067.20 | 376 | 4011333067208 |
| 067.22 | 376 | 4011333067222 |
| 067.25 | 376 | 4011333067253 |
| 067.26 | 376 | 4011333067260 |
| 067.28 | 376 | 4011333067284 |
| 067.30 | 376 | 4011333067307 |
| 067.35 | 376 | 4011333067352 |
| 067.40 | 376 | 4011333067406 |
| 068.12 | 375 | 4011333068120 |
| 068.14 | 375 | 4011333068144 |
| 068.16 | 375 | 4011333068168 |
| 068.18 | 375 | 4011333068182 |
| 068.20 | 375 | 4011333068205 |
| 068.22 | 375 | 4011333068229 |
| 0682.0 | 240 | 4011333068212 |
| 0683.0 | 240 | 4011333068311 |
| 0688.0 | 240 | 4011333068809 |
| 0689.0 | 240 | 4011333068908 |
| 07.308 | 390 | 4011333073131 |
| 07.309 | 390 | 4011333073148 |
| 07.311 | 390 | 4011333073155 |
| 07.315 | 390 | 4011333073162 |
| 07.342 | 315 | 4011333073421 |
| 07.360 | 315 | 4011333073605 |
| 07.361 | 315 | 4011333073612 |
| 07.362 | 315 | 4011333073629 |
| 07.363 | 315 | 4011333073636 |
| 07.364 | 315 | 4011333073643 |
| 07.502 | 315 | 4011333075029 |
| 070.01 | 130 | 4011333070017 |
| 070.26 | 130 | 4011333070260 |
| 070.27 | 130 | 4011333070277 |
| 070.29 | 130 | 4011333070291 |
| 070.50 | 130 | 4011333070505 |
| 070.51 | 130 | 4011333070512 |
| 071.03 | 244 | 4011333071038 |
| 071.05 | 244 | 4011333071052 |
| 071.07 | 244 | 4011333071083 |
| 071011 | 142 | 4011333071014 |
| 071012 | 142 | 4011333071021 |
| 071021 | 142 | 4011333071045 |
| 071022 | 142 | 4011333071069 |
| 071032 | 142 | 4011333071113 |
| 071033 | 142 | 4011333071076 |
| 071034 | 142 | 4011333071090 |
| 071035 | 142 | 4011333071106 |
| 071037 | 142 | 4011333071120 |
| 071038 | 142 | 4011333071137 |
| 0712.3 | 111 | 4011333071236 |
| 0712.4 | 111 | 4011333071243 |
| 0712.6 | 111 | 4011333071267 |
| 072.10 | 244 | 4011333072103 |
| 073.02 | 244 | 4011333073025 |
| 073.04 | 244 | 4011333073049 |
| 073.06 | 244 | 4011333073070 |
| 073.10 | 244 | 4011333073100 |
| 073333 | 143 | 4011333073346 |
| 073337 | 143 | 4011333073377 |
| 073338 | 143 | 4011333073384 |
| 0750.0 | 238 | 4011333075005 |
| 0755.1 | 238 | 4011333075517 |
| 076.50 | 122 | 4011333076507 |
| 076.60 | 122 | 4011333076606 |
| 077.04 | 122 | 4011333077047 |
| 077.06 | 122 | 4011333077061 |
| 077.14 | 122 | 4011333077146 |
| 077.18 | 122 | 4011333077184 |
| 077.60 | 122 | 4011333077603 |
| 077.70 | 122 | 4011333077702 |
| 078.05 | 377 | 4011333078051 |
| 078.15 | 377 | 4011333078150 |
| 078.20 | 377 | 4011333078204 |
| 078.25 | 377 | 4011333078259 |
| 078.30 | 377 | 4011333078303 |
| 078.35 | 377 | 4011333078358 |
| 078.40 | 377 | 4011333078402 |
| 078.58 | 377 | 4011333078587 |
| 078.68 | 377 | 4011333078686 |
| 0780.0 | 252 | 4011333078006 |
| 08.000 | 199 | 4011333080016 |
| 08.002 | 199 | 4011333080030 |
| 08.101 | 29 | 4011333081020 |
| 08.200 | 29 | 4011333082003 |
| 08.450 | 29 | 4011333084502 |
| 080.01 | 313 | 4011333080115 |
| 080.02 | 313 | 4011333080122 |
| 080.03 | 313 | 4011333080139 |
| 080.04 | 313 | 4011333080146 |
| 080.05 | 313 | 4011333080153 |
| 080.08 | 313 | 4011333080184 |
| 080.20 | 313 | 4011333000564 |
| 080.30 | 313 | 4011333080313 |
| 0811.0 | 258 | 4011333081105 |
| 082.18 | 7 | 4011333082188 |
| 082.20 | 7 | 4011333082201 |
| 0826.1 | 182 | 4003773079361 |
| 083.16 | 6 | 4011333083161 |
| 083.18 | 7 | 4011333083185 |
| 085.12 | 5 | 4011333085127 |
| 085.14 | 5 | 4011333085141 |
| 085.16 | 5 | 4011333085165 |
| 0853.0 | 256 | 4011333085301 |
| 086.12 | 6 | 4011333086124 |
| 086.14 | 6 | 4011333086148 |
| 086.16 | 6 | 4011333086162 |
| 086.19 | 6 | 4011333086193 |
| 086300 | 101 | 4015933086300 |
| 086317 | 101 | 4015933086317 |
| 0871.0 | 258 | 4011333087107 |
| 0890.2 | 255 | 4011333089279 |
| 09.113 | 55 | 4011333091135 |
| 09.115 | 55 | 4011333091159 |
| 09.163 | 55 | 4011333091630 |
| 09.240 | 319 | 4011333092408 |
| 09.500 | 319 | 4011333095003 |
| 0900.0 | 251 | 4011333090008 |
| 0915.0 | 184 | 4011333091500 |
| 0916.0 | 184 | 4011333091609 |
| 0917.0 | 184 | 4011333091708 |
| 093.03 | 119 | 4011333093030 |
| 093.04 | 119 | 4011333093047 |
| 093.05 | 119 | 4011333093054 |
| 093.06 | 119 | 4011333093061 |
| 093.08 | 119 | 4011333093085 |
| 093.10 | 119 | 4011333093108 |
| 095.03 | 119 | 4011333095065 |
| 095.04 | 119 | 4011333095072 |
| 095.05 | 119 | 4011333095096 |
| 095.06 | 119 | 4011333095102 |
| 095.14 | 5 | 4011333095140 |
| 0951.2 | 255 | 4011333095126 |
| 0953.0 | 256 | 4011333095409 |
| 0953.1 | 255 | 4011333095317 |
| 0955.1 | 184 | 4011333095515 |
| 0955.5 | 184 | 4011333095553 |
| 0955.6 | 184 | 4011333095560 |
| 0955.7 | 184 | 4011333095577 |
| 0955.9 | 184 | 4011333095591 |
| 097.12 | 127 | 4011333097120 |
| 097.15 | 127 | 4011333097151 |
| 1.0008 | 154 | 4011333100080 |
| 1.0012 | 154 | 4011333100127 |
| 1.0045 | 154 | 4011333100455 |
| 1.0067 | 154 | 4011333100677 |
| 1.0089 | 154 | 4011333100899 |
| 1.0124 | 70 | 4011333101247 |
| 1.0557 | 154 | 4011333105573 |
| 1.0810 | 154 | 4011333108109 |
| 1.1008 | 154 | 4011333110089 |
| 1.1011 | 154 | 4011333110119 |
| 1.1013 | 154 | 4011333110133 |
| 1.1212 | 70 | 4011333112151 |
| 1.1213 | 154 | 4011333112137 |
| 1.1240 | 70 | 4011333112403 |
| 1.1314 | 154 | 4011333113141 |
| 1.1315 | 154 | 4011333113158 |
| 1.1317 | 154 | 4011333113172 |
| 1.1415 | 154 | 4011333114155 |
| 1.1617 | 154 | 4011333116173 |
| 1.1719 | 154 | 4011333117194 |
| 1.1819 | 154 | 4011333118191 |
| 1.1922 | 154 | 4011333119228 |
| 1.1924 | 154 | 4011333119242 |
| 1.2008 | 154 | 4011333120088 |
| 1.2012 | 154 | 4011333120125 |
| 1.2022 | 154 | 4011333120224 |
| 1.2123 | 154 | 4011333121238 |
| 1.2224 | 154 | 4011333122242 |
| 1.2426 | 154 | 4011333124260 |
| 1.2427 | 154 | 4011333124277 |
| 1.2430 | 154 | 4011333124307 |
| 1.2528 | 154 | 4011333125281 |
| 1.2730 | 154 | 4011333127308 |
| 1.3032 | 154 | 4011333130322 |
| 1.3236 | 154 | 4011333132364 |
| 1.3641 | 154 | 4011333136416 |
| 1.3842 | 154 | 4011333138427 |
| 1.4146 | 154 | 4011333141465 |
| 1.4650 | 154 | 4011333146507 |
| 1.4824 | 17 | 4011333148242 |
| 1.8012 | 70 | 4011333180136 |
| 1.8040 | 70 | 4011333180426 |
| 10.002 | 174 | 4011333100028 |
| 10.004 | 174 | 4011333100042 |
| 10.014 | 83 | 4011333100288 |
| 10.018 | 252 | 3253560100186 |
| 10.019 | 248 | 4011333100240 |
| 10.021 | 248 | 4011333100219 |
| 10.022 | 248 | 4011333100226 |
| 10.025 | 219 | 4011333100257 |
| 10.031 | 248 | 4011333100318 |
| 10.045 | 164 | 4011333100479 |
| 10.050 | 219 | 4011333100509 |
| 10.065 | 83 | 4011333100653 |
| 10.080 | 9 | 4011333100806 |
| 10.092 | 174 | 4011333100929 |
| 10.094 | 174 | 4011333100943 |
| 10.100 | 9 | 4011333101001 |
| 10.110 | 365 | 4011333101155 |
| 10.112 | 365 | 4011333101148 |
| 10.116 | 365 | 4011333101179 |
| 10.120 | 365 | 4011333101216 |
| 10.122 | 9 | 4011333101230 |
| 10.132 | 83 | 4011333101322 |
| 10.165 | 144 | 4011333101650 |
| 10.180 | 349 | 4011333101827 |
| 10.252 | 145 | 4011333102527 |
| 10.352 | 145 | 4011333103524 |
| 10.387 | 145 | 4011333103876 |
| 10.471 | 354 | 4011333104712 |
| 10.472 | 354 | 4011333104729 |
| 10.473 | 354 | 4011333104736 |
| 10.474 | 354 | 4011333104743 |
| 10.475 | 354 | 4011333104750 |
| 10.476 | 354 | 4011333104767 |
| 10.477 | 354 | 4011333104774 |
| 10.478 | 354 | 4011333104781 |
| 10.479 | 354 | 4011333104798 |
| 10.481 | 51 | 4011333104811 |
| 10.482 | 51 | 4011333104828 |
| 10.483 | 51 | 4011333104835 |
| 10.485 | 269 | 4011333104880 |
| 10.500 | 51 | 4011333105092 |
| 10.575 | 85 | 4011333105757 |
| 10.584 | 85 | 4011333105849 |
| 10.589 | 319 | 4011333105894 |
| 10.600 | 83 | 4011333106006 |
| 10.610 | 365 | 4011333106112 |
| 10.612 | 365 | 4011333106136 |
| 10.614 | 365 | 4011333106143 |
| 10.616 | 365 | 4011333106167 |
| 10.618 | 365 | 4011333106181 |
| 10.620 | 365 | 4011333106204 |
| 10.664 | 140 | 4011333106648 |
| 10.665 | 140 | 4011333106655 |
| 10.666 | 140 | 4011333106662 |
| 10.667 | 140 | 4011333106679 |
| 10.668 | 140 | 4011333106686 |
| 10.669 | 105 | 4011333106693 |
| 10.670 | 140 | 4011333106709 |
| 10.671 | 140 | 4011333106716 |
| 10.673 | 140 | 4011333106730 |
| 10.674 | 140 | 4011333106747 |
| 10.676 | 140 | 4011333106761 |
| 10.700 | 349 | 4011333107003 |
| 10.701 | 349 | 4011333107010 |
| 10.702 | 349 | 4011333107027 |
| 10.703 | 349 | 4011333107034 |
| 10.704 | 349 | 4011333107065 |
| 10.705 | 349 | 4011333107058 |
| 10.710 | 349 | 4011333107102 |
| 10.725 | 198 | 4011333107256 |
| 10.733 | 349 | 4011333107331 |
| 10.744 | 349 | 4011333107447 |
| 10.780 | 349 | 4011333107812 |
| 10.880 | 349 | 4011333108819 |
| 100.01 | 347 | 5410853039211 |
| 100.02 | 347 | 5410853039242 |
| 100.03 | 347 | 5410853039273 |
| 100.04 | 347 | 5410853039334 |
| 100.05 | 347 | 5410853039303 |
| 100.07 | 346 | 4011333100073 |
| 100.08 | 337 | 4011333100097 |
| 100.10 | 93 | 4011333100141 |
| 100.12 | 93 | 4011333100158 |
| 100.20 | 93 | 4011333100233 |
| 100.30 | 93 | 4011333100301 |
| 100.40 | 93 | 4011333100400 |
| 1001.0 | 326 | 4011333100264 |
| 1004.5 | 326 | 4011333100462 |
| 1005.1 | 166 | 4011333100516 |
| 1005.2 | 166 | 4011333100523 |
| 1005.3 | 166 | 4011333100530 |
| 1007.0 | 163 | 4011333100707 |
| 1008.0 | 163 | 4011333100813 |
| 1009.0 | 381 | 4011333100905 |
| 1010.2 | 381 | 4011333101032 |
| 1010.3 | 324 | 4011333101049 |
| 1013.1 | 307 | 4011333101315 |
| 1013.4 | 307 | 4011333101353 |
| 1013.5 | 307 | 4011333101407 |
| 1013.8 | 307 | 4011333101384 |
| 1013.9 | 307 | 4011333101391 |
| 1016.2 | 200 | 4011333101629 |
| 101600 | 68 | 4011333101612 |
| 1018.1 | 288 | 4011333101810 |
| 102.22 | 198 | 4011333102220 |
| 102.25 | 198 | 4011333102251 |
| 102.30 | 198 | 4011333102305 |
| 102.54 | 417 | 4011333102541 |
| 102.59 | 417 | 4011333102596 |
| 1020.0 | 225 | 4011333102046 |
| 1021.5 | 379 | 4011333102169 |
| 1025.1 | 362 | 4011333102510 |
| 1025.2 | 362 | 4011333102534 |
| 102620 | 67 | 4011333102626 |
| 102621 | 68 | 4011333102664 |
| 102622 | 68 | 4011333102671 |
| 102630 | 67 | 4011333102633 |
| 102631 | 68 | 4011333102688 |
| 102632 | 68 | 4011333102695 |
| 103.00 | 166 | 4011333103005 |
| 103.25 | 198 | 4011333103333 |
| 103.28 | 111 | 4011333103302 |
| 103.30 | 111 | 4011333103371 |
| 103.50 | 127 | 4011333103500 |
| 103.60 | 127 | 4011333103609 |
| 103.66 | 127 | 4011333103661 |
| 103.80 | 127 | 4011333103807 |
| 1030.0 | 210 | 4011333103029 |
| 103052 | 141 | 4011333103074 |

## ARTIKEL - KATALOGSEITE - EAN-NUMMER

| Art-Nr | Seite | EAN-Nummer |
|---|---|---|
| 103054 | 141 | 4011333103098 |
| 103055 | 141 | 4011333103111 |
| 103056 | 141 | 4011333103142 |
| 103057 | 141 | 4011333103159 |
| 103058 | 141 | 4011333103173 |
| 103059 | 141 | 4011333103197 |
| 103060 | 141 | 4011333103210 |
| 104.01 | 128 | 4011333104019 |
| 104.02 | 128 | 4011333104026 |
| 104.05 | 128 | 4011333104057 |
| 1040.0 | 271 | 4011333104002 |
| 1048.0 | 41 | 4011333104804 |
| 1048.5 | 41 | 4011333104859 |
| 1048.6 | 41 | 4011333104873 |
| 105.00 | 166 | 4011333105009 |
| 105.02 | 166 | 4011333105023 |
| 105.06 | 244 | 4011333105085 |
| 1050.1 | 200 | 4011333105016 |
| 1050.2 | 200 | 4011333105030 |
| 1051.6 | 326 | 4011333105160 |
| 1052.0 | 326 | 4011333105207 |
| 1058.3 | 82 | 4011333105832 |
| 1058.5 | 82 | 4011333105856 |
| 106.01 | 129 | 4011333106013 |
| 106.02 | 129 | 4011333106020 |
| 106.04 | 109 | 4011333000076 |
| 106.05 | 109 | 4011333000069 |
| 106.06 | 109 | 4011333000052 |
| 106.07 | 300 | 4011333106075 |
| 106.08 | 328 | 4011333106174 |
| 106.09 | 327 | 4011333106099 |
| 106.31 | 395 | 4011333106310 |
| 106.32 | 395 | 4011333106327 |
| 106.33 | 395 | 4011333106334 |
| 1060.5 | 199 | 4011333106051 |
| 1060.6 | 199 | 4011333106068 |
| 107.12 | 199 | 4011333107126 |
| 107.22 | 198 | 4011333107225 |
| 107.25 | 198 | 4011333107263 |
| 107.27 | 198 | 4011333107287 |
| 108.03 | 284 | 4011333108031 |
| 108.04 | 284 | 4011333108048 |
| 108.05 | 284 | 4011333108055 |
| 108.06 | 285 | 4011333108062 |
| 108.07 | 35 | 4011333108079 |
| 108.08 | 285 | 4011333108086 |
| 108.09 | 285 | 4011333108093 |
| 108.12 | 35 | 4011333108130 |
| 108.17 | 35 | 4011333108178 |
| 108.22 | 35 | 4011333108222 |
| 108.25 | 198 | 4011333108253 |
| 108.26 | 35 | 4011333108260 |
| 108.27 | 35 | 4011333108277 |
| 108.28 | 11 | 4011333108284 |
| 108.30 | 35 | 4011333108307 |
| 108.42 | 35 | 4011333108420 |
| 108.51 | 35 | 4011333108512 |
| 108.52 | 35 | 4011333108529 |
| 108.53 | 35 | 4011333108536 |
| 108.63 | 35 | 4011333108635 |
| 108.66 | 35 | 4011333108666 |
| 108.67 | 35 | 4011333108673 |
| 108.69 | 35 | 4011333108697 |
| 108.70 | 35 | 4011333108703 |
| 108.72 | 35 | 4011333108727 |
| 108.92 | 35 | 4011333108925 |
| 1084.0 | 173 | 4011333108406 |
| 109.17 | 293 | 4011333109175 |
| 109.20 | 127 | 4011333109205 |
| 109.24 | 293 | 4011333109243 |
| 109.25 | 127 | 4011333109250 |
| 109.30 | 127 | 4011333109304 |
| 109.35 | 127 | 4011333109359 |
| 109.40 | 127 | 4011333109403 |
| 109.47 | 293 | 4011333109472 |
| 109.54 | 293 | 4011333109540 |
| 109.77 | 293 | 4011333109779 |
| 109.90 | 293 | 4011333109915 |
| 109.99 | 293 | 4011333109991 |
| 11.000 | 281 | 4011333110010 |
| 11.003 | 113 | 4011333110034 |
| 11.004 | 113 | 4011333110041 |
| 11.005 | 113 | 4011333110058 |
| 11.007 | 113 | 4011333110096 |
| 11.022 | 83 | 4011333110225 |
| 11.050 | 9 | 4011333110508 |
| 11.060 | 9 | 4011333110607 |
| 11.075 | 20 | 4011333110751 |
| 11.080 | 9 | 4011333110805 |
| 11.102 | 38 | 4011333111024 |
| 11.111 | 9 | 4011333111130 |
| 11.120 | 20 | 4011333111222 |
| 11.150 | 20 | 4011333111536 |
| 11.170 | 21 | 4011333111710 |
| 11.220 | 21 | 4011333112212 |
| 11.230 | 318 | 4011333112311 |
| 11.280 | 21 | 4011333112809 |
| 11.315 | 20 | 4011333113189 |
| 11.515 | 20 | 4011333115152 |
| 11.626 | 198 | 4011333116265 |
| 11.628 | 198 | 4011333116289 |
| 11.716 | 20 | 4011333117163 |
| 11.808 | 140 | 4011333118108 |
| 11.810 | 140 | 4011333118115 |
| 110.00 | 139 | 4011333110072 |
| 110.01 | 345 | 4011333000335 |
| 110.12 | 33 | 4011333110164 |
| 110.20 | 127 | 4011333110201 |
| 110.22 | 33 | 4011333110263 |
| 110.25 | 127 | 4011333110256 |
| 110.30 | 127 | 4011333110300 |
| 110.35 | 127 | 4011333110355 |
| 110.40 | 127 | 4011333110416 |
| 110.65 | 93 | 4011333110652 |
| 1100.0 | 148 | 4011333110003 |
| 110098 | 102 | 4015933110098 |
| 1101.0 | 243 | 4011333110102 |
| 1101.2 | 243 | 4011333110140 |
| 1102.0 | 263 | 4011333110232 |
| 1102.1 | 263 | 4011333110249 |
| 1103.0 | 158 | 4011333000328 |
| 1104.0 | 104 | 4011333110423 |
| 1104.1 | 104 | 4011333110430 |
| 1104.2 | 104 | 4011333110447 |
| 1104.3 | 104 | 4011333110454 |
| 1104.5 | 104 | 4011333110461 |
| 1104.6 | 104 | 4011333110478 |
| 1105.0 | 168 | 4011333110522 |
| 1106.1 | 182 | 4003773021933 |
| 1108.0 | 104 | 4011333110812 |
| 111.06 | 258 | 4011333111062 |
| 111.09 | 258 | 4011333111093 |
| 111.12 | 258 | 4011333111123 |
| 111.14 | 258 | 4011333111147 |
| 111.25 | 127 | 4011333111253 |
| 111.30 | 127 | 4011333111307 |
| 111.35 | 127 | 4011333111352 |
| 111.40 | 127 | 4011333111406 |
| 1110.1 | 237 | 4011333111031 |
| 1110.2 | 237 | 4011333111048 |
| 1110.3 | 237 | 4011333111055 |
| 1110.4 | 237 | 4011333111079 |
| 1113.6 | 371 | 4011333111369 |
| 1113.8 | 371 | 4011333111383 |
| 1114.2 | 38 | 4011333111420 |
| 1114.4 | 38 | 4011333111444 |
| 1117.0 | 201 | 4011333111703 |
| 112.01 | 61 | 4084900650608 |
| 112.02 | 61 | 4084900650622 |
| 112.03 | 61 | 4084900650615 |
| 112.04 | 61 | 4084900650639 |
| 112.10 | 127 | 4011333112106 |
| 1120.0 | 271 | 4011333112007 |
| 1121.0 | 243 | 4011333112113 |
| 1123.2 | 238 | 4011333112335 |
| 1123.5 | 238 | 4011333112359 |
| 1125.4 | 362 | 4011333112540 |
| 1125.5 | 362 | 4011333112557 |
| 1125.7 | 362 | 4011333112571 |
| 1125.9 | 362 | 4011333112595 |
| 1127.0 | 201 | 4011333112700 |
| 113.01 | 129 | 4011333113011 |
| 113.10 | 127 | 4011333113103 |
| 113.12 | 127 | 4011333113127 |
| 113.50 | 38 | 4011333113509 |
| 1130.4 | 41 | 4011333113073 |
| 1130.7 | 41 | 4011333113097 |
| 1133.0 | 189 | 4011333113318 |
| 1137.0 | 201 | 4011333113707 |
| 114.01 | 17 | 4011333114018 |
| 114.04 | 17 | 4011333114063 |
| 114.28 | 128 | 4011333114285 |
| 1140.4 | 41 | 4011333114070 |
| 114018 | 268 | 4006062140186 |
| 114033 | 268 | 4006062140339 |
| 1144.7 | 41 | 4011333114476 |
| 1147.0 | 201 | 4011333114704 |
| 115.24 | 189 | 4011333115244 |
| 115.26 | 189 | 4011333115268 |
| 115.30 | 189 | 4011333115305 |
| 115.33 | 189 | 4011333115336 |
| 115.50 | 38 | 4011333115503 |
| 1150.2 | 169 | 4011333115022 |
| 1157.0 | 201 | 4011333115701 |
| 116.00 | 380 | 4011333116005 |
| 116.03 | 129 | 4011333116036 |
| 116.04 | 129 | 4011333116043 |
| 116.07 | 181 | 4011333116074 |
| 116.26 | 198 | 4011333116272 |
| 116.28 | 198 | 4011333116296 |
| 116.30 | 127 | 4011333116302 |
| 116.35 | 127 | 4011333116357 |
| 116.40 | 380 | 4011333116401 |
| 116.42 | 380 | 4011333116425 |
| 116.46 | 380 | 4011333116463 |
| 116.50 | 380 | 4011333116500 |
| 116.52 | 380 | 4011333116524 |
| 116.56 | 380 | 4011333116562 |
| 116.60 | 380 | 4011333116609 |
| 116.62 | 380 | 4011333116623 |
| 116.66 | 380 | 4011333116661 |
| 116.70 | 380 | 4011333116715 |
| 116.72 | 380 | 4011333116722 |
| 116.76 | 380 | 4011333116760 |
| 116.80 | 380 | 4011333116807 |
| 116.82 | 380 | 4011333116821 |
| 116.86 | 380 | 4011333116869 |
| 1160.1 | 66 | 4011333116166 |
| 1160.2 | 66 | 4011333116081 |
| 1160.3 | 66 | 4011333116098 |
| 1160.4 | 66 | 4011333116111 |
| 1160.5 | 66 | 4011333116050 |
| 1160.6 | 66 | 4011333116067 |
| 1160.7 | 66 | 4011333116128 |
| 1161.0 | 104 | 4011333116104 |
| 1161.1 | 104 | 4011333116142 |
| 1167.0 | 201 | 4011333116708 |
| 117.26 | 198 | 4011333117262 |
| 117.30 | 127 | 4011333117309 |
| 117.35 | 127 | 4011333117354 |
| 117.50 | 38 | 4011333117507 |
| 1170.0 | 323 | 4011333117002 |
| 1170.1 | 323 | 4011333117019 |
| 1170.2 | 323 | 4011333117026 |
| 1170.3 | 322 | 4011333117033 |
| 1170.4 | 322 | 4011333117040 |
| 1170.5 | 322 | 4011333117057 |
| 1170.6 | 45 | 4011333117064 |
| 1170.7 | 323 | 4011333117071 |
| 1170.8 | 323 | 4011333117088 |
| 1170.9 | 324 | 4011333117095 |
| 1171.0 | 322 | 4011333117101 |
| 1171.1 | 322 | 4011333117118 |
| 1171.2 | 322 | 4011333117125 |
| 1171.3 | 323 | 4011333117132 |
| 1171.4 | 323 | 4011333117149 |
| 1171.5 | 322 | 4011333117156 |
| 1171.6 | 322 | 4011333117187 |
| 1171.7 | 324 | 4011333117170 |
| 1171.8 | 324 | 4011333117200 |
| 1172.0 | 324 | 4011333117224 |
| 1172.1 | 276 | 4011333117231 |
| 1172.2 | 324 | 4011333117248 |
| 1174.0 | 38 | 4084900240021 |
| 118.00 | 129 | 4011333118009 |
| 118.01 | 127 | 4011333118016 |
| 118.07 | 181 | 4011333118078 |
| 118.09 | 128 | 4011333118092 |
| 118.14 | 128 | 4011333118146 |
| 118.18 | 128 | 4011333118184 |
| 118.24 | 128 | 4011333118245 |
| 118.28 | 128 | 4011333118283 |
| 118.30 | 198 | 4011333118306 |
| 118.35 | 198 | 4011333118351 |
| 118.50 | 38 | 4011333118504 |
| 119.02 | 128 | 4011333119020 |
| 119.03 | 128 | 4011333119037 |
| 119.04 | 128 | 4011333119044 |
| 119.05 | 128 | 4011333119051 |
| 119.06 | 128 | 4011333119068 |
| 119.07 | 128 | 4011333119075 |
| 119.08 | 128 | 4011333119082 |
| 119.10 | 128 | 4011333119105 |
| 119.12 | 128 | 4011333119129 |
| 119.14 | 128 | 4011333119143 |
| 119.20 | 61 | 4260056150074 |
| 119.21 | 61 | 4260056150012 |
| 119.22 | 61 | 4260056150036 |
| 119.23 | 61 | 4260056150029 |
| 119.25 | 128 | 4011333119259 |
| 119.35 | 128 | 4011333119358 |
| 119.45 | 128 | 4011333119464 |
| 119.50 | 38 | 4011333119501 |
| 12.003 | 11 | 4011333120033 |
| 12.004 | 11 | 4011333120040 |
| 12.005 | 11 | 4011333120057 |
| 12.006 | 12 | 4011333120064 |
| 12.007 | 12 | 4011333120163 |
| 12.015 | 11 | 4011333120392 |
| 12.017 | 12 | 4011333120170 |
| 12.023 | 12 | 4011333120248 |
| 12.030 | 9 | 4011333120309 |
| 12.032 | 174 | 4011333120323 |
| 12.034 | 11 | 4011333120347 |
| 12.035 | 11 | 4011333120354 |
| 12.040 | 9 | 4011333120408 |
| 12.047 | 12 | 4011333120477 |
| 12.050 | 9 | 4011333120507 |
| 12.051 | 11 | 4011333120514 |
| 12.060 | 9 | 4011333120606 |
| 12.063 | 12 | 4011333120637 |
| 12.067 | 12 | 4011333120675 |
| 12.070 | 9 | 4011333120705 |
| 12.080 | 9 | 4011333120804 |
| 12.087 | 12 | 4011333120873 |
| 12.102 | 38 | 4011333121023 |
| 12.120 | 204 | 4011333121207 |
| 12.125 | 204 | 4011333121252 |
| 12.302 | 174 | 4011333123027 |
| 12.314 | 201 | 4011333123140 |
| 12.342 | 319 | 4011333123423 |
| 12.520 | 205 | 4011333125205 |
| 12.525 | 205 | 4011333125250 |
| 12.560 | 21 | 4011333125618 |
| 12.640 | 318 | 4011333126400 |
| 120.10 | 128 | 4011333120187 |
| 120.12 | 128 | 4011333120262 |
| 120.16 | 128 | 4011333120286 |
| 120.40 | 19 | 4011333120422 |
| 120.60 | 19 | 4011333120620 |
| 120.80 | 19 | 4011333120828 |
| 1207.0 | 264 | 4011333120712 |
| 1207.1 | 264 | 4011333120729 |
| 121.15 | 204 | 4011333121153 |
| 121.20 | 204 | 4011333121214 |
| 121.25 | 204 | 4011333121269 |
| 121.30 | 204 | 4011333121320 |
| 121.35 | 204 | 4011333121351 |
| 121.38 | 82 | 4011333121382 |
| 121.40 | 204 | 4011333121405 |
| 121.50 | 82 | 4011333121504 |
| 121.77 | 82 | 4011333121771 |
| 121.80 | 72 | 4011333121801 |
| 121.95 | 72 | 4011333121955 |
| 1210.0 | 104 | 4011333121047 |
| 122.15 | 204 | 4011333122150 |
| 122.20 | 204 | 4011333122211 |
| 122.25 | 204 | 4011333122266 |
| 122.30 | 204 | 4011333122303 |
| 122.35 | 204 | 4011333122358 |
| 1220.0 | 81 | 4011333122020 |
| 1224.6 | 288 | 4011333122464 |
| 1225.1 | 288 | 4011333122518 |
| 1225.5 | 288 | 4011333122563 |
| 123.00 | 198 | 4011333123003 |
| 123.06 | 129 | 4011333123065 |
| 123.10 | 204 | 4011333123102 |
| 123.15 | 204 | 4011333123157 |
| 123.20 | 204 | 4011333123201 |
| 123.25 | 204 | 4011333123256 |
| 123.30 | 204 | 4011333123300 |
| 124.01 | 10 | 4011333124017 |
| 124.02 | 10 | 4011333124024 |
| 124.03 | 10 | 4011333124031 |
| 124.04 | 10 | 4011333124048 |
| 124.08 | 10 | 4011333124086 |
| 124.09 | 10 | 4011333124093 |
| 124.10 | 10 | 4011333124109 |
| 124.12 | 10 | 4011333124123 |
| 124.22 | 10 | 4011333124222 |
| 124842 | 277 | 4026700124842 |
| 124903 | 277 | 4026700124903 |
| 125.04 | 80 | 4011333125045 |
| 125.08 | 156 | 4011333125083 |
| 125.12 | 156 | 4011333125120 |
| 125.15 | 205 | 4011333125151 |
| 125.20 | 205 | 4011333125212 |
| 125.23 | 156 | 4011333125236 |
| 125.25 | 205 | 4011333125267 |
| 125.30 | 205 | 4011333125304 |
| 125.45 | 10 | 4011333125458 |
| 125.50 | 10 | 4011333125502 |
| 125.60 | 10 | 4011333125601 |
| 125.70 | 10 | 4011333125700 |
| 125.80 | 10 | 4011333125809 |
| 1250.0 | 330 | 4011333125014 |
| 125180 | 126 | 4011333125182 |
| 126.03 | 129 | 4011333126035 |
| 126.04 | 129 | 4011333126042 |
| 126.05 | 129 | 4011333126059 |
| 126.06 | 129 | 4011333126066 |
| 126.60 | 10 | 4011333126608 |
| 126.80 | 10 | 4011333126806 |
| 127.02 | 129 | 4011333127025 |
| 127.03 | 129 | 4011333127032 |
| 127.04 | 129 | 4011333127049 |
| 127.05 | 129 | 4011333127056 |
| 127.06 | 129 | 4011333127063 |
| 127.38 | 173 | 4011333127384 |
| 127.51 | 336 | 4011333127513 |
| 128.00 | 345 | 4011333128008 |
| 128.05 | 272 | 4011333128053 |
| 128.06 | 272 | 4011333128060 |
| 128.07 | 272 | 4011333128077 |
| 128.10 | 173 | 4011333128107 |
| 128.13 | 173 | 4011333128138 |
| 128.51 | 336 | 4011333128510 |
| 128.53 | 336 | 4011333128534 |
| 128.90 | 93 | 4011333128909 |
| 129.23 | 16 | 4011333129234 |
| 129.30 | 51 | 4011333129302 |
| 129.31 | 16 | 4011333129319 |
| 129.32 | 16 | 4011333129326 |
| 129.33 | 16 | 4011333129333 |
| 129.34 | 13 | 4011333129340 |
| 129.35 | 16 | 4011333129357 |
| 129.36 | 16 | 4011333129364 |
| 129.38 | 16 | 4011333129388 |
| 129.39 | 16 | 4011333129395 |
| 129.40 | 13 | 4011333129401 |
| 129.41 | 16 | 4011333129418 |
| 129.42 | 16 | 4011333129425 |
| 129.43 | 16 | 4011333129432 |
| 129.46 | 16 | 4011333129463 |
| 129.53 | 16 | 4011333129531 |
| 129.60 | 13 | 4011333129609 |
| 129.63 | 16 | 4011333129630 |
| 129.73 | 16 | 4011333129739 |
| 129.79 | 16 | 4011333129791 |
| 129.81 | 24 | 4011333129814 |
| 129.83 | 16 | 4011333129838 |
| 129.89 | 16 | 4011333129890 |
| 13.000 | 12 | 4011333130148 |
| 13.001 | 12 | 4011333130223 |
| 13.012 | 12 | 4011333130124 |
| 13.017 | 12 | 4011333130179 |
| 13.020 | 19 | 4011333130209 |
| 13.028 | 11 | 4011333130292 |
| 13.030 | 19 | 4011333130308 |
| 13.035 | 174 | 4011333130353 |
| 13.037 | 12 | 4011333130377 |
| 13.040 | 19 | 4011333130414 |
| 13.047 | 12 | 4011333130476 |
| 13.050 | 19 | 4011333130513 |
| 13.060 | 19 | 4011333130612 |
| 13.067 | 12 | 4011333130674 |
| 13.070 | 19 | 4011333130711 |
| 13.080 | 19 | 4011333130810 |
| 13.085 | 38 | 4011333130858 |
| 13.087 | 12 | 4011333130872 |
| 13.100 | 19 | 4011333131015 |
| 13.120 | 19 | 4011333131213 |
| 13.157 | 12 | 4011333131572 |
| 13.200 | 11 | 4011333132005 |
| 13.281 | 12 | 4011333132821 |
| 13.282 | 12 | 4011333132838 |
| 13.284 | 12 | 4011333132845 |
| 13.286 | 12 | 4011333132869 |
| 13.288 | 12 | 4011333132883 |
| 13.289 | 12 | 4011333132890 |
| 13.500 | 21 | 4011333135006 |
| 13.600 | 21 | 4011333136003 |
| 130.01 | 215 | 4011333130018 |
| 130.08 | 296 | 4011333130087 |
| 130.09 | 296 | 4011333130100 |
| 130.10 | 296 | 4011333130230 |
| 130.11 | 296 | 4011333130155 |
| 130.16 | 245 | 4011333130261 |
| 130.90 | 93 | 4011333130919 |
| 1300.0 | 90 | 4011333058008 |
| 1300.5 | 90 | 4011333038024 |
| 130-00 | 159 | 4011333130001 |
| 130009 | 404 | 4011333130391 |
| 130-01 | 159 | 4011333130926 |
| 130010 | 404 | 4011333130438 |
| 130011 | 403 | 4011333130445 |
| 130012 | 403 | 4011333130667 |
| 130014 | 403 | 4011333130469 |
| 130015 | 404 | 4011333130483 |
| 130016 | 404 | 4011333130490 |
| 130017 | 404 | 4011333130681 |
| 130-02 | 159 | 4011333130025 |
| 130027 | 403 | 4011333130544 |
| 130-03 | 159 | 4011333130032 |
| 130038 | 403 | 4011333130582 |
| 130039 | 403 | 4011333130599 |
| 130-05 | 159 | 4011333130070 |
| 130-06 | 159 | 4011333130094 |
| 130-11 | 159 | 4011333131336 |
| 13022. | 173 | 4011333130636 |
| 13-040 | 159 | 4011333130407 |
| 13-070 | 159 | 4011333130704 |
| 130765 | 287 | 4011333130766 |
| 130767 | 287 | 4011333130834 |
| 13-080 | 159 | 4011333130803 |
| 130965 | 287 | 4011333130964 |
| 130967 | 287 | 4011333130971 |
| 131.06 | 245 | 4011333131138 |
| 131.30 | 211 | 4011333131312 |
| 131.50 | 211 | 4011333131503 |
| 131.80 | 211 | 4011333131800 |
| 13-100 | 159 | 4011333131008 |
| 13-110 | 159 | 4011333131107 |
| 1313.5 | 413 | 4011333131350 |
| 13-130 | 159 | 4011333131305 |
| 132.10 | 130 | 4011333132104 |
| 132.15 | 130 | 4011333132159 |
| 132.17 | 130 | 4011333132173 |
| 132.20 | 130 | 4011333132210 |
| 1325.0 | 252 | 4011333132500 |
| 1325.1 | 253 | 4011333132517 |
| 1326.4 | 41 | 4011333132647 |
| 1326.5 | 41 | 4011333132654 |
| 1326.7 | 41 | 4011333132678 |
| 1327.0 | 51 | 4011333132708 |
| 1327.2 | 51 | 4011333132722 |
| 1327.6 | 51 | 4011333132760 |
| 1328.0 | 51 | 4011333132807 |
| 133.15 | 130 | 4011333133156 |
| 133.17 | 130 | 4011333133170 |
| 133.20 | 130 | 4011333133217 |
| 1330.0 | 110 | 4011333133019 |
| 1330.1 | 43 | 4011333133026 |
| 1330.3 | 43 | 4011333133040 |
| 1330.4 | 43 | 4011333133057 |
| 1330.5 | 43 | 4011333133064 |
| 1330.6 | 43 | 4011333133071 |
| 1330.7 | 43 | 4011333133088 |
| 1335.0 | 110 | 4011333133507 |
| 134.15 | 130 | 4011333134153 |
| 134.20 | 130 | 4011333134207 |
| 134.33 | 15 | 4011333134337 |
| 134.43 | 15 | 4011333134450 |
| 134.63 | 15 | 4011333134634 |
| 1340.0 | 43 | 4011333134009 |
| 1340.1 | 43 | 4011333134030 |
| 1340.2 | 43 | 4011333134047 |
| 1340.3 | 43 | 4011333134054 |
| 134015 | 403 | 4011333134023 |
| 134016 | 403 | 4011333134016 |
| 134020 | 403 | 4011333134061 |
| 134031 | 403 | 4011333134078 |
| 134096 | 403 | 4011333134092 |
| 134097 | 403 | 4011333134115 |
| 1342.0 | 266 | 4011333134214 |
| 1342.1 | 266 | 4011333134221 |
| 1342.2 | 266 | 4011333134238 |
| 1342.5 | 266 | 4011333134252 |

## ARTIKEL - KATALOGSEITE - EAN-NUMMER

| Art-Nr | Seite | EAN-Nummer |
|---|---|---|
| 134430 | 404 | 4011333134467 |
| 134434 | 404 | 4011333134436 |
| 134444 | 404 | 4011333134443 |
| 1347.0 | 266 | 4011333134702 |
| 134701 | 404 | 4011333134719 |
| 134703 | 404 | 4011333134726 |
| 134704 | 404 | 4011333134733 |
| 135.13 | 15 | 4011333135136 |
| 135.19 | 15 | 4011333135198 |
| 135.53 | 132 | 4011333135532 |
| 135.62 | 132 | 4011333135624 |
| 135.63 | 132 | 4011333135631 |
| 135.73 | 15 | 4011333135730 |
| 135.79 | 15 | 4011333135792 |
| 135.83 | 15 | 4011333135839 |
| 135.89 | 15 | 4011333135891 |
| 1355.2 | 413 | 4011333135563 |
| 1355.5 | 412 | 4011333135570 |
| 1355.6 | 412 | 4011333135587 |
| 1358.0 | 139 | 4011333135808 |
| 136.03 | 211 | 4011333136102 |
| 136.05 | 211 | 4011333136133 |
| 136.08 | 211 | 4011333136140 |
| 136.35 | 13 | 4011333136355 |
| 136021 | 142 | 4011333136027 |
| 136022 | 142 | 4011333136034 |
| 136030 | 142 | 4011333136058 |
| 136031 | 142 | 4011333136065 |
| 136032 | 142 | 4011333136072 |
| 136093 | 142 | 4011333136157 |
| 136094 | 142 | 4011333136164 |
| 136095 | 142 | 4011333136171 |
| 136096 | 142 | 4011333136188 |
| 136098 | 142 | 4011333136195 |
| 136099 | 142 | 4011333136201 |
| 136405 | 287 | 4011333136409 |
| 136685 | 287 | 4011333136683 |
| 136687 | 287 | 4011333136676 |
| 137.43 | 132 | 4011333137437 |
| 137.63 | 132 | 4011333137635 |
| 137003 | 367 | 4011333137000 |
| 137051 | 367 | 4011333137055 |
| 137052 | 367 | 4011333137062 |
| 137053 | 367 | 4011333137079 |
| 137054 | 367 | 4011333137086 |
| 137055 | 367 | 4011333137130 |
| 137140 | 367 | 4011333137147 |
| 138.11 | 16 | 4011333138175 |
| 138.13 | 16 | 4011333138137 |
| 138.21 | 14 | 4011333138212 |
| 138.23 | 14 | 4011333138236 |
| 138.31 | 14 | 4011333138311 |
| 138.32 | 14 | 4011333138328 |
| 138.33 | 14 | 4011333138335 |
| 138.35 | 14 | 4011333138359 |
| 138.36 | 14 | 4011333138366 |
| 138.37 | 13 | 4011333138373 |
| 138.38 | 14 | 4011333138380 |
| 138.39 | 14 | 4011333138397 |
| 138.40 | 82 | 4011333138403 |
| 138.41 | 14 | 4011333138410 |
| 138.42 | 14 | 4011333138434 |
| 138.43 | 14 | 4011333138441 |
| 138.46 | 14 | 4011333138465 |
| 138.53 | 14 | 4011333138533 |
| 138.63 | 14 | 4011333138632 |
| 138.68 | 14 | 4011333138687 |
| 138.96 | 14 | 4011333138960 |
| 1380.1 | 353 | 4011333138014 |
| 1380.2 | 353 | 4011333138182 |
| 1380.3 | 353 | 4011333138199 |
| 138021 | 142 | 4011333138021 |
| 138022 | 142 | 4011333138038 |
| 138023 | 142 | 4011333138045 |
| 138030 | 142 | 4011333138052 |
| 138031 | 142 | 4011333138069 |
| 139.20 | 262 | 4011333139202 |
| 139.67 | 262 | 4011333139677 |
| 1390.0 | 66 | 4011333139004 |
| 1390.1 | 66 | 4011333139110 |
| 1390.2 | 66 | 4011333139073 |
| 1390.3 | 66 | 4011333139080 |
| 1390.4 | 66 | 4011333139097 |
| 1390.5 | 66 | 4011333139141 |
| 1390.6 | 66 | 4011333139103 |
| 1390.7 | 66 | 4011333139158 |
| 139729 | 367 | 4011333139721 |
| 139730 | 367 | 4011333139752 |
| 139732 | 367 | 4011333139738 |
| 139734 | 367 | 4011333139776 |
| 139735 | 367 | 4011333139745 |
| 139740 | 367 | 4011333139783 |
| 139741 | 367 | 4011333139769 |
| 14.000 | 20 | 4011333140000 |
| 14.001 | 22 | 4011333140017 |
| 14.002 | 22 | 4011333140024 |
| 14.003 | 48 | 4011333140055 |
| 14.004 | 48 | 4011333140086 |
| 14.005 | 48 | 4011333140178 |
| 14.006 | 48 | 4011333140185 |
| 14.007 | 48 | 4011333140192 |
| 14.008 | 48 | 4011333140222 |
| 14.009 | 48 | 4011333140208 |
| 14.010 | 146 | 4011333140109 |
| 14.011 | 48 | 4011333140246 |
| 14.013 | 48 | 4011333140253 |
| 14.015 | 146 | 4011333140154 |
| 14.016 | 174 | 4011333140161 |
| 14.018 | 48 | 4011333140369 |
| 14.020 | 47 | 4011333140260 |
| 14.021 | 48 | 4011333140284 |
| 14.022 | 48 | 4011333140291 |
| 14.023 | 48 | 4011333140314 |
| 14.030 | 146 | 4011333140307 |
| 14.034 | 333 | 4011333140345 |
| 14.039 | 48 | 4011333140390 |
| 14.040 | 49 | 4011333140413 |
| 14.041 | 49 | 4011333140420 |
| 14.042 | 49 | 4011333140437 |
| 14.043 | 49 | 4011333140444 |
| 14.044 | 49 | 4011333140451 |
| 14.046 | 48 | 4011333140468 |
| 14.099 | 417 | 4011333140994 |
| 14.100 | 20 | 4011333141007 |
| 14.105 | 20 | 4011333141052 |
| 14.120 | 20 | 4011333141205 |
| 14.160 | 146 | 4011333141601 |
| 14.170 | 146 | 4011333141700 |
| 14.200 | 20 | 4011333142004 |
| 14.210 | 146 | 4011333142134 |
| 14.326 | 47 | 4011333143261 |
| 14.441 | 49 | 4011333144411 |
| 14.442 | 49 | 4011333144428 |
| 14.443 | 49 | 4011333144435 |
| 14.444 | 49 | 4011333144442 |
| 14.500 | 21 | 4011333145005 |
| 140.01 | 265 | 4011333140031 |
| 140.02 | 265 | 4011333140048 |
| 140.03 | 265 | 4011333140079 |
| 140.12 | 93 | 4011333140277 |
| 140.20 | 93 | 4011333140321 |
| 140.40 | 93 | 4011333140406 |
| 1400.0 | 91 | 4011333140239 |
| 1400.3 | 247 | 4011333140116 |
| 1400.4 | 247 | 4011333140123 |
| 1400.5 | 247 | 4011333140130 |
| 1400.6 | 247 | 4011333140147 |
| 1400.7 | 83 | 4011333140093 |
| 140035 | 283 | 4011333140215 |
| 1408.0 | 264 | 4011333140819 |
| 1408.1 | 264 | 4011333140826 |
| 1408.2 | 264 | 4011333140833 |
| 1409.0 | 264 | 4011333140901 |
| 1409.1 | 264 | 4011333140918 |
| 141.03 | 265 | 4011333141038 |
| 141.04 | 265 | 4011333141045 |
| 141.11 | 22 | 4011333141168 |
| 141.33 | 22 | 4011333141335 |
| 141.44 | 22 | 4011333141441 |
| 141.66 | 22 | 4011333141663 |
| 141.88 | 22 | 4011333141885 |
| 1410.4 | 362 | 4011333141076 |
| 1410.5 | 362 | 4011333141083 |
| 1416.5 | 264 | 4011333141656 |
| 142.01 | 265 | 4011333142011 |
| 142.02 | 265 | 4011333142028 |
| 142.07 | 159 | 4011333142073 |
| 142.08 | 159 | 4011333142080 |
| 142.10 | 159 | 4011333142103 |
| 142.11 | 159 | 4011333142110 |
| 142.13 | 159 | 4011333142189 |
| 1420.2 | 144 | 4011333142158 |
| 1420.3 | 144 | 4011333142226 |
| 1421.0 | 79 | 4011333142233 |
| 1425.4 | 362 | 4011333142547 |
| 1425.5 | 362 | 4011333142578 |
| 1425.7 | 362 | 4011333142585 |
| 1425.9 | 362 | 4011333142592 |
| 1428.0 | 51 | 4011333142806 |
| 143.02 | 140 | 4011333143025 |
| 143.03 | 140 | 4011333143032 |
| 143.04 | 140 | 4011333143049 |
| 143.05 | 140 | 4011333143056 |
| 143.06 | 140 | 4011333143063 |
| 143.07 | 140 | 4011333143070 |
| 143.08 | 140 | 4011333143087 |
| 143.20 | 22 | 4011333143209 |
| 143.25 | 140 | 4011333143254 |
| 143.62 | 186 | 4011333143629 |
| 143.63 | 186 | 4011333143636 |
| 143.64 | 186 | 4011333143643 |
| 143.65 | 186 | 4011333143650 |
| 1430.4 | 362 | 4011333143124 |
| 1430.5 | 362 | 4011333143131 |
| 1430.9 | 362 | 4011333143148 |
| 144.00 | 266 | 4011333144015 |
| 144.01 | 186 | 4011333144022 |
| 144.25 | 186 | 4011333144251 |
| 144.50 | 186 | 4011333144503 |
| 144.75 | 186 | 4011333144756 |
| 145.00 | 266 | 4011333145012 |
| 145.04 | 159 | 4011333145043 |
| 145.05 | 173 | 4011333145050 |
| 145.07 | 159 | 4011333145074 |
| 145.32 | 132 | 4011333145326 |
| 145.52 | 132 | 4011333145524 |
| 145.63 | 132 | 4011333145630 |
| 145.64 | 132 | 4011333145647 |
| 145150 | 126 | 4011333145159 |
| 146.00 | 266 | 4011333146019 |
| 146.01 | 159 | 4011333146026 |
| 146.06 | 159 | 4011333146064 |
| 146.08 | 159 | 4011333146088 |
| 146.10 | 22 | 4011333146101 |
| 146.12 | 159 | 4011333146125 |
| 146.13 | 159 | 4011333146132 |
| 146.20 | 22 | 4011333146200 |
| 146.21 | 22 | 4011333146231 |
| 146.22 | 22 | 4011333146224 |
| 146201 | 111 | 4011333146217 |
| 147.00 | 266 | 4011333147009 |
| 148.01 | 358 | 4011333148013 |
| 148.02 | 358 | 4011333148020 |
| 148.03 | 358 | 4011333148037 |
| 148.04 | 358 | 4011333148044 |
| 148.05 | 358 | 4011333148051 |
| 148.06 | 358 | 4011333148068 |
| 148.07 | 358 | 4011333148075 |
| 1489.2 | 392 | 4011333148921 |
| 1489.3 | 53 | 4011333148938 |
| 1489.4 | 392 | 4011333148945 |
| 149.01 | 358 | 4011333149010 |
| 149.07 | 159 | 4011333149072 |
| 149.08 | 159 | 4011333149089 |
| 149.10 | 159 | 4011333149102 |
| 149.13 | 159 | 4011333149133 |
| 15.001 | 32 | 4011333150016 |
| 15.002 | 32 | 4011333150023 |
| 15.007 | 145 | 4011333150078 |
| 15.009 | 145 | 4011333000014 |
| 15.011 | 195 | 4011333150115 |
| 15.020 | 21 | 4011333150207 |
| 15.025 | 21 | 4011333150269 |
| 15.040 | 19 | 4011333150405 |
| 15.060 | 19 | 4011333150603 |
| 15.080 | 19 | 4011333150801 |
| 15.090 | 38 | 4011333150900 |
| 15.100 | 19 | 4011333151006 |
| 15.104 | 151 | 4011333151136 |
| 15.111 | 21 | 4011333151129 |
| 15.120 | 19 | 4011333151204 |
| 15.150 | 145 | 4011333151501 |
| 15.170 | 21 | 4011333151709 |
| 15.200 | 203 | 4011333152003 |
| 15.220 | 21 | 4011333152201 |
| 15.250 | 203 | 4011333152508 |
| 15.300 | 21 | 4011333153024 |
| 15.301 | 145 | 4011333153178 |
| 15.308 | 151 | 4011333153109 |
| 15.316 | 151 | 4011333153161 |
| 15.332 | 151 | 4011333153321 |
| 15.380 | 21 | 4011333153802 |
| 15.400 | 21 | 4011333154007 |
| 15.480 | 21 | 4011333154809 |
| 15.482 | 21 | 4011333154823 |
| 15.483 | 21 | 4011333154830 |
| 15.500 | 21 | 4011333155028 |
| 15.520 | 205 | 4011333155202 |
| 15.525 | 205 | 4011333155257 |
| 15.570 | 21 | 4011333155707 |
| 15.600 | 21 | 4011333156001 |
| 15.780 | 21 | 4011333157800 |
| 15.800 | 21 | 4011333158036 |
| 15.902 | 151 | 4011333159026 |
| 15.903 | 151 | 4011333159033 |
| 15.904 | 151 | 4011333159040 |
| 15.905 | 151 | 4011333159057 |
| 15.906 | 151 | 4011333159064 |
| 15.915 | 151 | 4011333159156 |
| 15.925 | 151 | 4011333159255 |
| 15.980 | 21 | 4011333159804 |
| 150.00 | 393 | 4011333150009 |
| 150.01 | 393 | 4011333150092 |
| 150.12 | 128 | 4011333150139 |
| 150.16 | 128 | 4011333150184 |
| 1500.2 | 137 | 4011333150085 |
| 151.02 | 159 | 4011333151020 |
| 151.03 | 159 | 4011333151037 |
| 151.07 | 159 | 4011333151075 |
| 151.08 | 159 | 4011333151082 |
| 151.11 | 144 | 4011333151112 |
| 151.20 | 144 | 4011333000649 |
| 1511.0 | 51 | 4011333151143 |
| 1512.2 | 205 | 4011333151228 |
| 152.01 | 358 | 4011333152010 |
| 1520.4 | 251 | 4975364019080 |
| 1524.0 | 38 | 4011333152409 |
| 1529.0 | 110 | 4011333152904 |
| 153.00 | 131 | 4011333153017 |
| 153.03 | 140 | 4011333153031 |
| 153.04 | 140 | 4011333153048 |
| 153.05 | 140 | 4011333153055 |
| 153.07 | 140 | 4011333153079 |
| 153.08 | 140 | 4011333153086 |
| 1530.0 | 249 | 4011333153000 |
| 153020 | 284 | 4011333153116 |
| 153025 | 284 | 4011333153123 |
| 153035 | 284 | 4011333153130 |
| 153039 | 324 | 4011333153093 |
| 153050 | 284 | 4011333153147 |
| 153060 | 284 | 4011333153154 |
| 1540.0 | 131 | 4011333154076 |
| 155.02 | 150 | 4011333155073 |
| 155.03 | 150 | 4011333155035 |
| 155.04 | 150 | 4011333155042 |
| 155.05 | 150 | 4011333155059 |
| 155.06 | 150 | 4011333155066 |
| 155.08 | 150 | 4011333155080 |
| 155.13 | 150 | 4011333155134 |
| 155.14 | 150 | 4011333155141 |
| 155.15 | 150 | 4011333155158 |
| 155.16 | 150 | 4011333155165 |
| 155.18 | 150 | 4011333155189 |
| 155.21 | 150 | 4011333155219 |
| 155.25 | 150 | 4011333155264 |
| 1550.0 | 249 | 4011333155004 |
| 1558.2 | 205 | 4011333155820 |
| 156.00 | 131 | 4011333156018 |
| 156.02 | 131 | 4011333156025 |
| 156.03 | 131 | 4011333156032 |
| 156.07 | 131 | 4011333156070 |
| 156.08 | 131 | 4011333156087 |
| 156.90 | 131 | 4011333156919 |
| 1560.0 | 252 | 4011333156094 |
| 1560.1 | 252 | 4011333156117 |
| 1560.2 | 252 | 4011333156131 |
| 1560.3 | 252 | 4011333156049 |
| 1560.4 | 252 | 4011333156100 |
| 1560.5 | 252 | 4011333156148 |
| 1564.2 | 272 | 4011333156421 |
| 1569.0 | 250 | 4011333156902 |
| 157.01 | 152 | 4011333157015 |
| 157.02 | 152 | 4011333157022 |
| 157.04 | 152 | 4011333157046 |
| 157.05 | 152 | 4011333157053 |
| 157.06 | 152 | 4011333157060 |
| 157.08 | 152 | 4011333157084 |
| 157.09 | 152 | 4011333157091 |
| 157.10 | 153 | 4011333157107 |
| 157.12 | 153 | 4011333157121 |
| 157.14 | 153 | 4011333157145 |
| 157.20 | 152 | 4011333157206 |
| 157.24 | 153 | 4011333157244 |
| 157.29 | 153 | 4011333157299 |
| 157.30 | 153 | 4011333157305 |
| 157.34 | 153 | 4011333157343 |
| 1570.0 | 254 | 4011333157077 |
| 1572.0 | 254 | 4011333157213 |
| 1579.0 | 254 | 4011333157909 |
| 1580.0 | 249 | 4011333158005 |
| 159.01 | 151 | 4011333159019 |
| 159.02 | 151 | 4011333159071 |
| 159.03 | 151 | 4011333159088 |
| 159.04 | 151 | 4011333159095 |
| 159.05 | 151 | 4011333159101 |
| 159.06 | 151 | 4011333159118 |
| 159.07 | 151 | 4011333159125 |
| 159.08 | 151 | 4011333159132 |
| 159.09 | 151 | 4011333159149 |
| 159.10 | 151 | 4011333159163 |
| 159.11 | 151 | 4011333159170 |
| 159.12 | 151 | 4011333159187 |
| 159.13 | 151 | 4011333159316 |
| 159.14 | 151 | 4011333159194 |
| 159.15 | 151 | 4011333159200 |
| 159.16 | 151 | 4011333159293 |
| 159.17 | 151 | 4011333159217 |
| 159.19 | 151 | 4011333159224 |
| 159.22 | 151 | 4011333159231 |
| 159.24 | 151 | 4011333159248 |
| 159.25 | 151 | 4011333159262 |
| 159.35 | 151 | 4011333159361 |
| 159.45 | 151 | 4011333159453 |
| 159.55 | 151 | 4011333159552 |
| 1590.0 | 26 | 4011333159002 |
| 1590.2 | 26 | 4011333159330 |
| 1592.0 | 254 | 4011333159286 |
| 1593.0 | 254 | 4011333159323 |
| 1594.0 | 254 | 4011333159408 |
| 1595.0 | 26 | 4011333159507 |
| 1595.2 | 254 | 4011333159521 |
| 16.004 | 365 | 4011333160046 |
| 16.005 | 365 | 4011333160053 |
| 16.006 | 365 | 4011333160060 |
| 16.008 | 365 | 4011333160084 |
| 16.010 | 365 | 4011333160107 |
| 16.012 | 365 | 4011333160138 |
| 16.040 | 146 | 4011333160404 |
| 16.105 | 365 | 4011333161050 |
| 16.106 | 365 | 4011333161067 |
| 16.107 | 365 | 4011333161098 |
| 16.108 | 365 | 4011333161081 |
| 16.110 | 365 | 4011333161135 |
| 16.114 | 365 | 4011333161142 |
| 16.115 | 365 | 4011333161159 |
| 16.120 | 365 | 4011333161203 |
| 16.125 | 203 | 4011333161265 |
| 16.206 | 365 | 4011333162064 |
| 16.208 | 365 | 4011333162088 |
| 16.210 | 365 | 4011333162101 |
| 16.211 | 365 | 4011333162194 |
| 16.212 | 365 | 4011333162125 |
| 16.213 | 365 | 4011333162132 |
| 16.214 | 365 | 4011333162149 |
| 16.215 | 365 | 4011333162156 |
| 16.216 | 365 | 4011333162163 |
| 16.218 | 365 | 4011333162187 |
| 16.220 | 203 | 4011333162200 |
| 16.222 | 365 | 4011333162224 |
| 16.225 | 203 | 4011333162255 |
| 16.265 | 365 | 4011333162651 |
| 16.266 | 365 | 4011333162668 |
| 16.268 | 365 | 4011333162682 |
| 16.308 | 365 | 4011333163092 |
| 16.310 | 365 | 4011333163108 |
| 16.312 | 365 | 4011333163122 |
| 16.314 | 365 | 4011333163146 |
| 16.316 | 365 | 4011333163160 |
| 16.318 | 365 | 4011333163184 |
| 16.320 | 365 | 4011333163221 |
| 16.365 | 365 | 4011333163658 |
| 16.408 | 365 | 4011333164235 |
| 16.410 | 365 | 4011333164280 |
| 16.412 | 365 | 4011333164129 |
| 16.414 | 365 | 4011333164303 |
| 16.416 | 365 | 4011333164167 |
| 16.418 | 365 | 4011333164181 |
| 16.420 | 365 | 4011333164204 |
| 16.422 | 365 | 4011333164228 |
| 16.424 | 365 | 4011333164242 |
| 16.425 | 365 | 4011333164259 |
| 16.426 | 365 | 4011333164266 |
| 16.505 | 149 | 4011333165058 |
| 16.507 | 149 | 4011333165072 |
| 16.712 | 365 | 4011333167120 |
| 160.10 | 32 | 4011333160190 |
| 160.11 | 32 | 4011333160206 |
| 160.25 | 32 | 4011333160251 |
| 160.30 | 269 | 4011333160305 |
| 160.60 | 269 | 4011333160602 |
| 1600.0 | 148 | 4011333000571 |
| 1609.0 | 243 | 4011333160909 |
| 161.02 | 237 | 4011333161029 |
| 161.19 | 237 | 4011333161197 |
| 161.20 | 237 | 4011333161210 |
| 161.22 | 237 | 4011333161227 |
| 161.30 | 237 | 4011333161319 |
| 161.32 | 237 | 4011333161326 |
| 1615.0 | 110 | 4011333000168 |
| 1619.1 | 243 | 4011333161913 |
| 1619.2 | 243 | 4011333161920 |
| 162.00 | 32 | 4011333162019 |
| 1622.0 | 310 | 4011333162231 |
| 1622.1 | 310 | 4011333162248 |
| 1625.0 | 110 | 4011333000182 |
| 1629.6 | 243 | 4011333162965 |
| 163.00 | 32 | 4011333163016 |
| 163.10 | 151 | 4011333163115 |
| 163.15 | 151 | 4011333163153 |
| 163.20 | 151 | 4011333163207 |
| 163.25 | 151 | 4011333163252 |
| 163.30 | 151 | 4011333163306 |
| 163.40 | 151 | 4011333163405 |
| 163.45 | 151 | 4011333163450 |
| 163.50 | 151 | 4011333163504 |
| 1630.0 | 243 | 4011333163030 |
| 1631.0 | 243 | 4011333163139 |
| 1632.0 | 243 | 4011333163214 |
| 1635.0 | 110 | 4011333000151 |
| 164.02 | 37 | 4011333164020 |
| 164.04 | 37 | 4011333164051 |
| 164.06 | 47 | 4011333164082 |
| 164.07 | 47 | 4011333164105 |
| 164.08 | 47 | 4011333164099 |
| 164.09 | 47 | 4011333164297 |
| 1640.1 | 202 | 4011333164068 |
| 1641.3 | 202 | 4011333164143 |
| 1641.6 | 202 | 4011333164198 |
| 1641.7 | 202 | 4011333164211 |
| 1645.0 | 110 | 4011333164501 |
| 1649.2 | 243 | 4011333164921 |
| 165.15 | 28 | 4011333165157 |
| 165.30 | 168 | 4011333165300 |
| 165.40 | 168 | 4011333165409 |
| 165.50 | 168 | 4011333165508 |
| 165.60 | 168 | 4011333165607 |
| 165475 | 100 | 4007360165475 |
| 1655.0 | 110 | 4011333165515 |
| 166.01 | 215 | 4011333166017 |
| 166.02 | 215 | 4011333166024 |
| 166.03 | 215 | 4011333166031 |
| 166.06 | 215 | 4011333166062 |
| 166.07 | 215 | 4011333166079 |
| 166.08 | 215 | 4011333166086 |
| 166.09 | 215 | 4011333166093 |
| 1660.0 | 81 | 4011333166000 |
| 1665.0 | 110 | 4011333166505 |
| 167.01 | 379 | 4011333167014 |
| 167.02 | 379 | 4011333167021 |
| 167.03 | 379 | 4011333167038 |
| 167.04 | 379 | 4011333167045 |
| 167.15 | 28 | 4011333167151 |
| 1675.0 | 110 | 4011333167502 |
| 1675.1 | 110 | 4011333167519 |
| 168.01 | 37 | 4011333168011 |
| 168.08 | 294 | 4011333168080 |
| 1680.0 | 109 | 4011333168035 |
| 169.01 | 401 | 4011333169018 |
| 1694.0 | 243 | 4011333169407 |
| 1695.0 | 184 | 4003773079927 |
| 17.002 | 171 | 4011333170021 |
| 17.003 | 171 | 4011333170038 |
| 17.015 | 147 | 4011333170182 |
| 17.017 | 146 | 4011333170175 |

## ARTIKEL - KATALOGSEITE - EAN-NUMMER

| Art-Nr | Seite | EAN-Nummer |
|---|---|---|
| 17.019 | 147 | 4011333170199 |
| 17.020 | 148 | 4011333170205 |
| 17.021 | 145 | 4011333170212 |
| 17.025 | 147 | 4011333170250 |
| 17.026 | 145 | 4011333170267 |
| 17.032 | 147 | 4011333170328 |
| 17.048 | 145 | 4011333170489 |
| 17.050 | 145 | 4011333170502 |
| 17.052 | 146 | 4011333170526 |
| 17.055 | 171 | 4011333170557 |
| 17.065 | 145 | 4011333170670 |
| 17.071 | 147 | 4011333170717 |
| 17.100 | 21 | 4011333171004 |
| 17.101 | 143 | 4011333171011 |
| 17.102 | 143 | 4011333171028 |
| 17.103 | 143 | 4011333171035 |
| 17.110 | 143 | 4011333171103 |
| 17.111 | 143 | 4011333171110 |
| 17.112 | 143 | 4011333171127 |
| 17.150 | 57 | 4011333171509 |
| 17.170 | 145 | 4011333171707 |
| 17.200 | 57 | 4011333172001 |
| 17.250 | 57 | 4011333172506 |
| 17.300 | 57 | 4011333173008 |
| 17.393 | 143 | 4011333173930 |
| 17.394 | 143 | 4011333173947 |
| 17.395 | 143 | 4011333173954 |
| 17.396 | 143 | 4011333173961 |
| 17.398 | 143 | 4011333173985 |
| 17.399 | 143 | 4011333173992 |
| 17.400 | 57 | 4011333174005 |
| 17.408 | 363 | 4011333174081 |
| 17.410 | 363 | 4011333174104 |
| 17.412 | 363 | 4011333174128 |
| 17.414 | 363 | 4011333174142 |
| 17.416 | 363 | 4011333174166 |
| 17.500 | 57 | 4011333175002 |
| 17.800 | 21 | 4011333178003 |
| 17.803 | 143 | 4011333178034 |
| 17.804 | 143 | 4011333178041 |
| 17.805 | 143 | 4011333178058 |
| 17.806 | 143 | 4011333178065 |
| 17.855 | 143 | 4011333178553 |
| 17.900 | 265 | 4011333179000 |
| 17.901 | 265 | 4011333179017 |
| 17.955 | 143 | 4011333179550 |
| 170.12 | 289 | 4011333170120 |
| 170.14 | 178 | 4011333170144 |
| 170.15 | 73 | 4011333170151 |
| 170.16 | 178 | 4011333170168 |
| 170.30 | 94 | 4011333170335 |
| 170.31 | 94 | 4011333170342 |
| 170.45 | 93 | 4011333170458 |
| 170.65 | 93 | 4011333170656 |
| 170.90 | 93 | 4011333170908 |
| 1701.0 | 148 | 4011333170106 |
| 170917 | 288 | 4011333170915 |
| 171.27 | 332 | 4011333171295 |
| 171.55 | 332 | 4011333171554 |
| 171.65 | 332 | 4011333171660 |
| 1711.0 | 52 | 4011333171226 |
| 172.14 | 178 | 4011333172148 |
| 173.01 | 169 | 4011333173015 |
| 173.02 | 169 | 4011333173039 |
| 173.03 | 169 | 4011333173046 |
| 173.04 | 169 | 4011333173053 |
| 173.05 | 169 | 4011333173060 |
| 173.06 | 169 | 4011333173077 |
| 173.29 | 332 | 4011333173299 |
| 173.31 | 332 | 4011333173312 |
| 173.36 | 332 | 4011333173367 |
| 173.41 | 332 | 4011333173411 |
| 173.42 | 332 | 4011333173428 |
| 173.51 | 332 | 4011333173510 |
| 173.61 | 332 | 4011333173619 |
| 173.75 | 332 | 4011333173756 |
| 173.80 | 332 | 4011333173800 |
| 174.00 | 169 | 4011333174012 |
| 174.04 | 354 | 4011333174098 |
| 174.06 | 354 | 4011333174067 |
| 174.08 | 354 | 4011333174111 |
| 174.10 | 354 | 4011333174135 |
| 174.88 | 354 | 4011333174883 |
| 174.89 | 354 | 4011333174890 |
| 174.90 | 354 | 4011333174906 |
| 174.91 | 354 | 4011333174913 |
| 1740.0 | 270 | 4011333174043 |
| 1740.1 | 270 | 4011333174159 |
| 174057 | 268 | 4006062740577 |
| 174071 | 268 | 4006062740713 |
| 175.01 | 169 | 4011333175019 |
| 175.02 | 169 | 4011333175026 |
| 175.03 | 169 | 4011333175033 |
| 175.20 | 52 | 4011333175200 |
| 175.21 | 52 | 4011333175217 |
| 175.22 | 52 | 4011333175231 |
| 175040 | 121 | 4011333175040 |
| 1751.0 | 52 | 4011333175101 |
| 1752.0 | 81 | 4011333175224 |
| 176.01 | 169 | 4011333176023 |
| 176.02 | 169 | 4011333176030 |
| 176.16 | 177 | 4011333176177 |
| 176697 | 287 | 4011333176696 |
| 177.01 | 169 | 4011333177013 |
| 177.02 | 169 | 4011333177020 |
| 177.03 | 169 | 4011333177037 |
| 177215 | 121 | 4011333177211 |
| 178.16 | 177 | 4011333178164 |
| 179.09 | 295 | 4011333179093 |
| 179.10 | 295 | 4011333179109 |
| 179.11 | 295 | 4011333179116 |
| 18.000 | 221 | 4011333180006 |
| 18.001 | 58 | 4011333180013 |
| 18.002 | 58 | 4011333180020 |
| 18.003 | 58 | 4011333180037 |
| 18.004 | 58 | 4011333180044 |
| 18.005 | 58 | 4011333180051 |
| 18.006 | 58 | 4011333180068 |
| 18.009 | 58 | 4011333180099 |
| 18.010 | 58 | 4011333180105 |
| 18.011 | 58 | 4011333180112 |
| 18.012 | 58 | 4011333180129 |
| 18.015 | 58 | 4011333180150 |
| 18.016 | 58 | 4011333180167 |
| 18.017 | 58 | 4011333180174 |
| 18.018 | 58 | 4011333180181 |
| 18.019 | 58 | 4011333180198 |
| 18.020 | 58 | 4011333180242 |
| 18.022 | 58 | 4011333180273 |
| 18.023 | 58 | 4011333180280 |
| 18.024 | 58 | 4011333180365 |
| 18.025 | 57 | 4011333180297 |
| 18.026 | 58 | 4011333180372 |
| 18.027 | 58 | 4011333180396 |
| 18.030 | 58 | 4011333180327 |
| 18.040 | 19 | 4011333180419 |
| 18.050 | 19 | 4011333180518 |
| 18.060 | 19 | 4011333180617 |
| 18.080 | 19 | 4011333180815 |
| 18.103 | 215 | 4011333181034 |
| 18.106 | 215 | 4011333181065 |
| 18.110 | 215 | 4011333181102 |
| 18.120 | 215 | 4011333181218 |
| 18.150 | 221 | 4011333181508 |
| 18.180 | 221 | 4011333181805 |
| 18.200 | 221 | 4011333182000 |
| 18.250 | 221 | 4011333182505 |
| 18.300 | 221 | 4011333183007 |
| 18.350 | 221 | 4011333183502 |
| 18.400 | 221 | 4011333184004 |
| 18.500 | 221 | 4011333185001 |
| 18.523 | 262 | 4011333185247 |
| 18.600 | 221 | 4011333186008 |
| 180.10 | 223 | 4011333180204 |
| 180.12 | 223 | 4011333180259 |
| 180.15 | 223 | 4011333180334 |
| 180.18 | 223 | 4011333180341 |
| 180.20 | 223 | 4011333180358 |
| 180.30 | 223 | 4011333180303 |
| 180.40 | 223 | 4011333180402 |
| 180.60 | 223 | 4011333180600 |
| 180.80 | 223 | 4011333180808 |
| 1800.0 | 250 | 4011333180143 |
| 1800.2 | 326 | 4011333180389 |
| 1802.0 | 264 | 4011333180211 |
| 1802.1 | 264 | 4011333180228 |
| 1803.0 | 19 | 4011333180310 |
| 1805.2 | 413 | 4011333180525 |
| 181.06 | 224 | 4011333181089 |
| 181.10 | 223 | 4011333181119 |
| 181.12 | 223 | 4011333181126 |
| 181.15 | 223 | 4011333181157 |
| 181.18 | 223 | 4011333181188 |
| 181.20 | 223 | 4011333181201 |
| 181.40 | 223 | 4011333181409 |
| 181.60 | 223 | 4011333181607 |
| 181.80 | 223 | 4011333181812 |
| 1810.5 | 51 | 4011333181072 |
| 182.00 | 196 | 4011333182017 |
| 182.02 | 224 | 4011333182024 |
| 182.05 | 224 | 4011333182055 |
| 182.10 | 223 | 4011333182109 |
| 182.15 | 223 | 4011333182154 |
| 182.17 | 181 | 4011333182178 |
| 182.18 | 223 | 4011333182185 |
| 182.20 | 223 | 4011333182208 |
| 182.25 | 223 | 4011333182253 |
| 182.30 | 223 | 4011333182307 |
| 182.40 | 223 | 4011333182406 |
| 182.50 | 223 | 4011333182512 |
| 182.60 | 223 | 4011333182604 |
| 182.80 | 223 | 4011333182802 |
| 182.95 | 266 | 4011333182956 |
| 1820.0 | 249 | 4011333182031 |
| 183.00 | 169 | 4011333183014 |
| 183.05 | 224 | 4011333183052 |
| 183.08 | 224 | 4011333183083 |
| 183.16 | 177 | 4011333183168 |
| 183.20 | 177 | 4011333183205 |
| 183.25 | 223 | 4011333183250 |
| 183.40 | 223 | 4011333183403 |
| 183.60 | 223 | 4011333183601 |
| 1836.0 | 210 | 4011333183618 |
| 184.07 | 181 | 4011333184073 |
| 184.10 | 223 | 4011333184103 |
| 184.12 | 223 | 4011333184127 |
| 184.15 | 223 | 4011333184158 |
| 184.17 | 181 | 4011333184172 |
| 184.18 | 223 | 4011333184189 |
| 184.20 | 223 | 4011333184202 |
| 184.21 | 224 | 4011333184219 |
| 184.30 | 223 | 4011333184301 |
| 184.40 | 223 | 4011333184400 |
| 184.50 | 223 | 4011333184509 |
| 184.60 | 223 | 4011333184608 |
| 184.80 | 223 | 4011333184806 |
| 185.10 | 255 | 4011333185100 |
| 185.16 | 177 | 4011333185162 |
| 185.20 | 177 | 4011333185209 |
| 185.60 | 255 | 4011333185605 |
| 186.60 | 168 | 4011333186602 |
| 187.00 | 231 | 4011333187005 |
| 187.01 | 168 | 4011333187012 |
| 187.02 | 168 | 4011333187029 |
| 187.03 | 168 | 4011333187036 |
| 187.04 | 168 | 4011333187043 |
| 187.10 | 223 | 4011333187104 |
| 187.16 | 178 | 4011333187166 |
| 187.20 | 178 | 4011333187203 |
| 187.40 | 223 | 4011333187401 |
| 187.60 | 223 | 4011333187609 |
| 187.80 | 223 | 4011333187807 |
| 1870.0 | 211 | 4011333187197 |
| 1870.3 | 211 | 4011333187074 |
| 1870.4 | 211 | 4011333187081 |
| 1870.5 | 211 | 4011333187098 |
| 188.03 | 254 | 4011333188040 |
| 188.08 | 299 | 4011333188088 |
| 188.09 | 299 | 4011333188095 |
| 188.10 | 299 | 4011333188101 |
| 188.11 | 299 | 4011333188118 |
| 188.16 | 178 | 4011333188163 |
| 1885.6 | 272 | 4011333188569 |
| 189.00 | 231 | 4011333189009 |
| 189.01 | 231 | 4011333189016 |
| 189.02 | 231 | 4011333189023 |
| 189.03 | 231 | 4011333189030 |
| 189.15 | 231 | 4011333189153 |
| 1893.1 | 413 | 4011333189313 |
| 1893.2 | 413 | 4011333189320 |
| 1893.3 | 413 | 4011333189337 |
| 1898.0 | 251 | 4011333189801 |
| 19.001 | 222 | 4011333190012 |
| 19.002 | 59 | 4011333190029 |
| 19.004 | 59 | 4011333190043 |
| 19.010 | 58 | 4011333190159 |
| 19.011 | 58 | 4011333190135 |
| 19.018 | 164 | 4011333190180 |
| 19.033 | 58 | 4011333190333 |
| 19.050 | 57 | 4011333190500 |
| 19.060 | 20 | 4011333190609 |
| 19.070 | 20 | 4011333190708 |
| 19.080 | 20 | 4011333190807 |
| 19.100 | 222 | 4011333191019 |
| 19.120 | 222 | 4011333191200 |
| 19.150 | 222 | 4011333191514 |
| 19.180 | 222 | 4011333191804 |
| 19.200 | 222 | 4011333192009 |
| 19.250 | 222 | 4011333192504 |
| 190.00 | 231 | 4011333190074 |
| 190.01 | 231 | 4011333190081 |
| 190.06 | 231 | 4011333190128 |
| 190.10 | 263 | 4011333190104 |
| 190.20 | 314 | 4011333190210 |
| 190.21 | 314 | 4011333190227 |
| 190.60 | 263 | 4011333190616 |
| 190.80 | 263 | 4011333190814 |
| 1900-3 | 351 | 4011333190111 |
| 1902.0 | 168 | 4011333190203 |
| 191.25 | 264 | 4011333191262 |
| 191.40 | 264 | 4011333191408 |
| 19-100 | 119 | 4011333191002 |
| 19-125 | 119 | 4011333191255 |
| 19-150 | 119 | 4011333191507 |
| 192.05 | 109 | 4011333192054 |
| 192.08 | 210 | 4011333192092 |
| 192.13 | 210 | 4011333192146 |
| 192.20 | 210 | 4011333192214 |
| 192-13 | 210 | 4011333192139 |
| 192-20 | 210 | 4011333192207 |
| 1924.2 | 413 | 4011333192429 |
| 1925.0 | 95 | 4011333192511 |
| 1929.2 | 413 | 4011333192924 |
| 194.01 | 210 | 4011333194010 |
| 194.03 | 210 | 4011333194034 |
| 195.04 | 168 | 4011333195048 |
| 195.05 | 109 | 4011333195079 |
| 195.06 | 168 | 4011333195062 |
| 195.10 | 168 | 4011333195109 |
| 195.11 | 168 | 4011333195116 |
| 1950-4 | 351 | 4011333195055 |
| 1950-5 | 351 | 4011333195086 |
| 1950-6 | 351 | 4011333195093 |
| 1951.5 | 326 | 4011333195154 |
| 196.00 | 109 | 4011333196045 |
| 196.01 | 210 | 4011333196014 |
| 196.02 | 210 | 4011333196021 |
| 196.03 | 210 | 4011333196038 |
| 1960.0 | 326 | 4011333196007 |
| 197.02 | 210 | 4011333197028 |
| 197.05 | 210 | 4011333197059 |
| 197.10 | 210 | 4011333197103 |
| 197.20 | 210 | 4011333197202 |
| 197.30 | 210 | 4011333197301 |
| 197.50 | 210 | 4011333197509 |
| 198.00 | 117 | 4011333198049 |
| 1980.0 | 24 | 4011333198001 |
| 1980.1 | 24 | 4011333198018 |
| 1980.2 | 24 | 4011333198025 |
| 1980.3 | 24 | 4011333198032 |
| 199.00 | 210 | 4011333199008 |
| 199112 | 173 | 4011333199121 |
| 199116 | 173 | 4011333199114 |
| 2.0008 | 155 | 4011333200087 |
| 2.0012 | 155 | 4011333200124 |
| 2.0081 | 382 | 4011333200810 |
| 2.0101 | 382 | 4011333201015 |
| 2.0675 | 382 | 4011333206751 |
| 2.1001 | 192 | 4011333210017 |
| 2.1002 | 192 | 4011333210390 |
| 2.1011 | 155 | 4011333210482 |
| 2.1013 | 155 | 4011333210130 |
| 2.1025 | 382 | 4011333210253 |
| 2.1212 | 382 | 4011333212127 |
| 2.1213 | 155 | 4011333212134 |
| 2.1215 | 382 | 4011333212165 |
| 2.1317 | 155 | 4011333213179 |
| 2.1412 | 382 | 4011333214121 |
| 2.1415 | 155 | 4011333214152 |
| 2.1515 | 382 | 4011333215166 |
| 2.1615 | 382 | 4011333216156 |
| 2.1617 | 155 | 4011333216170 |
| 2.1719 | 155 | 4011333217191 |
| 2.1815 | 382 | 4011333218150 |
| 2.1819 | 155 | 4011333218198 |
| 2.1922 | 155 | 4011333219225 |
| 2.1924 | 155 | 4011333219249 |
| 2.2000 | 94 | 4011333220023 |
| 2.2123 | 155 | 4011333221235 |
| 2.2224 | 155 | 4011333222249 |
| 2.2427 | 155 | 4011333224274 |
| 2.2430 | 155 | 4011333224304 |
| 2.3032 | 155 | 4011333230329 |
| 2.3236 | 155 | 4011333232361 |
| 2.3641 | 155 | 4011333236413 |
| 2.4146 | 155 | 4011333241462 |
| 2.4824 | 17 | 4011333248249 |
| 2.5008 | 156 | 4011333250082 |
| 2.5050 | 292 | 4011333250525 |
| 2.5100 | 292 | 4011333251003 |
| 20.000 | 251 | 4011333200001 |
| 20.001 | 119 | 4011333200018 |
| 20.002 | 119 | 4011333200025 |
| 20.003 | 119 | 4011333200032 |
| 20.004 | 119 | 4011333200070 |
| 20.010 | 53 | 4011333200216 |
| 20.016 | 53 | 4011333200230 |
| 20.027 | 53 | 4011333200278 |
| 20.100 | 119 | 4011333201008 |
| 20.102 | 164 | 4011333201145 |
| 20.108 | 156 | 4011333201084 |
| 20.125 | 119 | 4011333201251 |
| 20.140 | 53 | 4011333201473 |
| 20.150 | 119 | 4011333201503 |
| 20.200 | 119 | 4011333202005 |
| 20.424 | 105 | 4011333204252 |
| 20.436 | 53 | 4011333204368 |
| 20.448 | 53 | 4011333204481 |
| 20.512 | 156 | 4011333205129 |
| 20.516 | 156 | 4011333205167 |
| 20.525 | 156 | 4011333205259 |
| 20.624 | 105 | 4011333206256 |
| 20.652 | 105 | 4011333206522 |
| 20.656 | 105 | 4011333206560 |
| 20.834 | 105 | 4011333208342 |
| 200.00 | 314 | 4011333200049 |
| 200.01 | 347 | 5410853038887 |
| 200.02 | 347 | 5410853038917 |
| 200.03 | 347 | 5410853038948 |
| 200.04 | 347 | 5410853039006 |
| 200.05 | 347 | 5410853038979 |
| 200.10 | 314 | 4011333200117 |
| 200.11 | 314 | 4011333200193 |
| 200.12 | 314 | 4011333200131 |
| 200.20 | 314 | 4011333200209 |
| 200.30 | 314 | 4011333200308 |
| 200.31 | 348 | 5019068083035 |
| 200.32 | 348 | 5019068083028 |
| 200.33 | 348 | 5410853057345 |
| 200.35 | 348 | 5019068592551 |
| 200.36 | 348 | 4011333200377 |
| 200.37 | 348 | 5410853061700 |
| 200.40 | 314 | 4011333200407 |
| 2001.2 | 240 | 4011333200155 |
| 2001.4 | 240 | 4011333200179 |
| 20-040 | 354 | 4011333200438 |
| 2005.3 | 212 | 4011333200537 |
| 2005.5 | 212 | 4011333200551 |
| 20-060 | 354 | 4011333200636 |
| 20-080 | 354 | 4011333200803 |
| 201.01 | 168 | 4011333201114 |
| 201.02 | 168 | 4011333201060 |
| 201.03 | 168 | 4011333201077 |
| 201.05 | 168 | 4011333201152 |
| 2010.0 | 184 | 4011333201138 |
| 201050 | 68 | 4011333201121 |
| 201100 | 68 | 4011333201107 |
| 20-120 | 354 | 4011333201206 |
| 201200 | 68 | 4011333201237 |
| 201300 | 68 | 4011333201305 |
| 201500 | 68 | 4011333201534 |
| 201800 | 68 | 4011333201800 |
| 202.03 | 379 | 4011333202036 |
| 202.04 | 379 | 4011333202043 |
| 202.05 | 379 | 4011333202050 |
| 202.06 | 379 | 4011333202067 |
| 202.08 | 379 | 4011333202081 |
| 202.10 | 379 | 4011333202104 |
| 202.11 | 216 | 4011333202111 |
| 202.22 | 216 | 4011333202227 |
| 202.40 | 216 | 4011333202418 |
| 202.60 | 379 | 4011333202616 |
| 202.65 | 183 | 4011333202654 |
| 2020.0 | 39 | 4011333202029 |
| 2021.0 | 325 | 5060065660606 |
| 202110 | 67 | 4011333202135 |
| 202112 | 68 | 4011333202159 |
| 2024.0 | 171 | 4011333202401 |
| 20-240 | 354 | 4011333202432 |
| 202510 | 67 | 4011333202517 |
| 202512 | 68 | 4011333202531 |
| 2028.1 | 70 | 4011333202920 |
| 202800 | 67 | 4011333202807 |
| 202810 | 67 | 4011333202814 |
| 202811 | 68 | 4011333202845 |
| 202820 | 67 | 4011333202821 |
| 202821 | 68 | 4011333202869 |
| 202822 | 68 | 4011333202876 |
| 202830 | 67 | 4011333202838 |
| 202831 | 68 | 4011333202883 |
| 202832 | 68 | 4011333202890 |
| 202880 | 67 | 4011333202937 |
| 203.06 | 156 | 4011333203125 |
| 203.07 | 156 | 4011333203132 |
| 203.08 | 156 | 4011333203149 |
| 203.09 | 156 | 4011333203156 |
| 203.10 | 156 | 4011333203163 |
| 203.11 | 156 | 4011333203170 |
| 203.12 | 156 | 4011333203187 |
| 203.13 | 156 | 4011333203194 |
| 203.14 | 156 | 4011333203200 |
| 203.15 | 156 | 4011333203217 |
| 203.16 | 156 | 4011333203224 |
| 203.17 | 156 | 4011333203231 |
| 203.18 | 156 | 4011333203248 |
| 203.19 | 156 | 4011333203255 |
| 203.21 | 156 | 4011333203262 |
| 203.22 | 156 | 4011333203279 |
| 203.24 | 156 | 4011333203286 |
| 203.27 | 156 | 4011333203293 |
| 203.30 | 156 | 4011333203309 |
| 203.32 | 156 | 4011333203323 |
| 2030.0 | 15 | 4011333203026 |
| 2030.3 | 15 | 4011333203033 |
| 2031.1 | 70 | 4011333203347 |
| 2033.0 | 87 | 4011333203361 |
| 2034.0 | 110 | 4011333203408 |
| 2035.0 | 110 | 4011333203507 |
| 2036.0 | 110 | 4011333203606 |
| 2037.0 | 110 | 4011333203705 |
| 2037.4 | 92 | 4011333203743 |
| 2037.6 | 92 | 4011333203767 |
| 2038.0 | 110 | 4011333203811 |
| 2039.0 | 110 | 4011333203910 |
| 204.00 | 27 | 4011333204009 |
| 204.04 | 157 | 4011333204047 |
| 204.05 | 157 | 4011333204054 |
| 2040.0 | 192 | 4011333204016 |
| 2043.0 | 110 | 4011333204313 |
| 205.00 | 166 | 4011333205006 |
| 205.02 | 166 | 4011333205020 |
| 205.05 | 156 | 4011333205051 |
| 205.06 | 156 | 4011333205068 |
| 205.07 | 156 | 4011333205075 |
| 205.08 | 156 | 4011333205082 |
| 205.09 | 156 | 4011333205099 |
| 205.10 | 156 | 4011333205105 |
| 205.11 | 156 | 4011333205112 |
| 205.12 | 156 | 4011333205136 |
| 205.13 | 156 | 4011333205143 |
| 205.14 | 156 | 4011333205150 |
| 205.15 | 156 | 4011333205174 |
| 205.16 | 156 | 4011333205181 |
| 205.17 | 156 | 4011333205198 |
| 205.18 | 156 | 4011333205204 |
| 205.19 | 156 | 4011333205211 |
| 205.20 | 156 | 4011333205228 |
| 205.21 | 156 | 4011333205235 |
| 205.22 | 156 | 4011333205242 |
| 205.24 | 156 | 4011333205273 |
| 205.26 | 156 | 4011333205297 |
| 205.27 | 156 | 4011333205303 |
| 205.30 | 156 | 4011333205334 |
| 205.32 | 156 | 4011333205341 |
| 205.34 | 156 | 4011333205365 |
| 205.36 | 156 | 4011333205372 |
| 205.38 | 156 | 4011333205389 |
| 205.41 | 156 | 4011333205419 |
| 205.46 | 156 | 4011333205464 |
| 205.50 | 156 | 4011333205501 |
| 205.55 | 156 | 4011333205556 |
| 205830 | 67 | 4011333205839 |
| 2060.0 | 121 | 4011333206003 |
| 2060.1 | 121 | 4011333206010 |
| 2064.0 | 121 | 4011333206409 |
| 206430 | 270 | 4006062064604 |
| 208.03 | 160 | 4011333208038 |
| 208.05 | 160 | 4011333208052 |

## ARTIKEL - KATALOGSEITE - EAN-NUMMER

| Art-Nr | Seite | EAN-Nummer |
|---|---|---|
| 208.08 | 160 | 4011333208083 |
| 208.21 | 160 | 4011333208212 |
| 2080.0 | 193 | 4011333208021 |
| 209.01 | 136 | 4011333209011 |
| 209.04 | 157 | 4011333209042 |
| 209.10 | 157 | 4011333209127 |
| 209.13 | 157 | 4011333209134 |
| 209.17 | 157 | 4011333209172 |
| 209.19 | 157 | 4011333209196 |
| 21.000 | 22 | 4011333210000 |
| 21.101 | 26 | 3253565212952 |
| 21.103 | 26 | 3253565211030 |
| 21.104 | 26 | 3253565211047 |
| 21.107 | 26 | 3253565212969 |
| 21.115 | 26 | 3253565211153 |
| 21.122 | 26 | 3253565211221 |
| 21.183 | 224 | 4011333211830 |
| 21.367 | 350 | 4011333213674 |
| 21.505 | 26 | 3253565212938 |
| 21.507 | 26 | 3253565212990 |
| 21.515 | 26 | 3253565215151 |
| 21.520 | 26 | 3253565213980 |
| 210.02 | 240 | 4011333210079 |
| 210.22 | 188 | 4011333210222 |
| 210.25 | 188 | 4011333210260 |
| 210.28 | 188 | 4011333210284 |
| 210.63 | 149 | 4011333210635 |
| 210.64 | 149 | 4011333210642 |
| 210.74 | 149 | 4011333210741 |
| 210.75 | 149 | 4011333210765 |
| 210.76 | 149 | 4011333210772 |
| 2100.0 | 320 | 4011333210048 |
| 2100.1 | 149 | 4011333210123 |
| 2100.2 | 149 | 4011333210154 |
| 2100.3 | 149 | 4011333210161 |
| 2100.4 | 144 | 4011333210178 |
| 2100.5 | 144 | 4011333210246 |
| 2105.0 | 167 | 4011333210505 |
| 211.07 | 131 | 4011333211083 |
| 211.09 | 131 | 4011333211090 |
| 211.10 | 131 | 4011333211106 |
| 211.12 | 131 | 4011333211120 |
| 211.13 | 131 | 4011333211168 |
| 211.35 | 131 | 4011333211359 |
| 211.45 | 131 | 4011333211458 |
| 211.55 | 131 | 4011333211557 |
| 211.56 | 21 | 4011333211564 |
| 2110.0 | 168 | 4011333211052 |
| 2110.1 | 168 | 4011333211069 |
| 2113.0 | 317 | 4011333211304 |
| 2115.0 | 320 | 4011333211519 |
| 2116.0 | 167 | 4011333211601 |
| 212.01 | 215 | 4011333212035 |
| 212.02 | 215 | 4011333212042 |
| 212.05 | 364 | 4011333212059 |
| 2122.0 | 112 | 4011333212202 |
| 2122.1 | 112 | 4011333212219 |
| 2122.3 | 112 | 4011333212233 |
| 213.00 | 36 | 4011333213001 |
| 213.01 | 131 | 4011333213018 |
| 213.02 | 131 | 4011333213025 |
| 213.03 | 131 | 4011333213032 |
| 213.06 | 34 | 4011333213063 |
| 213.07 | 34 | 4011333213070 |
| 213.08 | 36 | 4011333213087 |
| 213.60 | 36 | 4011333213605 |
| 2133.0 | 83 | 4011333213308 |
| 2135.0 | 320 | 4011333213506 |
| 214.00 | 34 | 4011333214008 |
| 214.01 | 139 | 4011333214022 |
| 214.02 | 139 | 4011333214039 |
| 214.07 | 138 | 4011333214084 |
| 214.08 | 138 | 4011333214091 |
| 214.10 | 36 | 4011333214107 |
| 214.11 | 36 | 4011333214114 |
| 214.12 | 36 | 4011333214138 |
| 214.22 | 36 | 4011333214220 |
| 214.33 | 138 | 4011333214336 |
| 214.36 | 138 | 4011333214367 |
| 214.63 | 36 | 4011333214633 |
| 214.80 | 36 | 4011333214817 |
| 214.99 | 36 | 4011333214992 |
| 2145.0 | 320 | 4011333214503 |
| 2148.0 | 378 | 4011333214800 |
| 215.01 | 138 | 4011333215012 |
| 215.03 | 384 | 4011333215036 |
| 215.04 | 384 | 4011333215043 |
| 215.05 | 384 | 4011333215067 |
| 215.06 | 384 | 4011333215081 |
| 215.08 | 384 | 4011333215098 |
| 215.10 | 384 | 4011333215104 |
| 215.16 | 188 | 4011333215180 |
| 215.18 | 188 | 4011333215197 |
| 215.20 | 188 | 4011333215210 |
| 216.05 | 150 | 4011333216057 |
| 216.06 | 150 | 4011333216064 |
| 216.07 | 150 | 4011333216071 |
| 216.08 | 150 | 4011333216088 |
| 216.09 | 150 | 4011333216095 |
| 216.10 | 150 | 4011333216101 |
| 216.11 | 150 | 4011333216118 |
| 216.13 | 150 | 4011333216132 |
| 216.17 | 150 | 4011333216187 |
| 216.55 | 150 | 4011333216552 |
| 217.03 | 363 | 4011333217030 |
| 217.04 | 363 | 4011333217047 |
| 217.05 | 363 | 4011333217054 |
| 217.06 | 363 | 4011333217061 |
| 217.08 | 363 | 4011333217085 |
| 217.10 | 363 | 4011333217108 |
| 217.12 | 363 | 4011333217122 |
| 217.14 | 363 | 4011333217146 |
| 2170.0 | 320 | 4011333217009 |
| 2172.7 | 320 | 4011333217276 |
| 218.02 | 139 | 4011333218020 |
| 218.05 | 363 | 4011333218051 |
| 218.06 | 363 | 4011333218068 |
| 218.08 | 363 | 4011333218082 |
| 218.10 | 363 | 4011333218105 |
| 218.22 | 139 | 4011333218228 |
| 2181.0 | 320 | 4011333218112 |
| 2184.0 | 320 | 4011333218402 |
| 219.20 | 213 | 4011333219201 |
| 219.25 | 213 | 4011333219256 |
| 219.30 | 213 | 4011333219300 |
| 219.50 | 213 | 4011333219508 |
| 22.000 | 22 | 4011333220009 |
| 22.021 | 118 | 4011333220238 |
| 22.045 | 59 | 4011333220450 |
| 22.060 | 59 | 4011333220610 |
| 22.080 | 59 | 4011333220832 |
| 22.100 | 59 | 4011333221136 |
| 22.150 | 59 | 4011333221501 |
| 22.625 | 59 | 4011333226261 |
| 22.800 | 105 | 4011333228005 |
| 220.01 | 261 | 4011333220016 |
| 220.30 | 213 | 4011333220313 |
| 220.50 | 213 | 4011333220504 |
| 220.75 | 261 | 4011333220757 |
| 220010 | 294 | 4011333220030 |
| 220011 | 294 | 4011333220047 |
| 2206.0 | 232 | 4011333220603 |
| 2208.1 | 309 | 4011333220818 |
| 2208.2 | 309 | 4011333220825 |
| 221.00 | 364 | 4011333221006 |
| 221.02 | 364 | 4011333221020 |
| 221.03 | 363 | 4011333221037 |
| 221.04 | 363 | 4011333221044 |
| 221.05 | 363 | 4011333221051 |
| 221.06 | 363 | 4011333221068 |
| 221.08 | 363 | 4011333221082 |
| 221.10 | 363 | 4011333221105 |
| 221.12 | 363 | 4011333221129 |
| 221.14 | 363 | 4011333221150 |
| 221.30 | 213 | 4011333221303 |
| 2210.4 | 361 | 4011333221075 |
| 2210.5 | 361 | 4011333221099 |
| 222.01 | 216 | 4011333222027 |
| 222.02 | 216 | 4011333222218 |
| 222.03 | 363 | 4011333222041 |
| 222.04 | 363 | 4011333222058 |
| 222.05 | 363 | 4011333222065 |
| 222.06 | 363 | 4011333222072 |
| 222.07 | 363 | 4011333222089 |
| 222.08 | 363 | 4011333222096 |
| 222.09 | 363 | 4011333222102 |
| 222.10 | 363 | 4011333222119 |
| 222.12 | 363 | 4011333222133 |
| 222.14 | 363 | 4011333222164 |
| 222.33 | 216 | 4011333222331 |
| 222.36 | 216 | 4011333222362 |
| 222.46 | 216 | 5410853013976 |
| 222.65 | 363 | 4011333222652 |
| 2225.1 | 361 | 4011333222515 |
| 2225.2 | 361 | 4011333222522 |
| 2225.4 | 361 | 4011333222546 |
| 2225.5 | 361 | 4011333222560 |
| 2225.7 | 361 | 4011333222577 |
| 2225.9 | 361 | 4011333222591 |
| 2227.0 | 258 | 4011333222706 |
| 223.06 | 363 | 4011333223062 |
| 223.08 | 363 | 4011333223086 |
| 223.22 | 122 | 4011333223239 |
| 223.27 | 122 | 4011333223277 |
| 223.30 | 214 | 4011333223307 |
| 223.32 | 122 | 4011333223321 |
| 223.35 | 122 | 4011333223352 |
| 223.40 | 122 | 4011333223406 |
| 223.50 | 214 | 4011333223505 |
| 223.55 | 122 | 4011333223550 |
| 2230.4 | 361 | 4011333223048 |
| 2230.5 | 361 | 4011333223079 |
| 2230.7 | 361 | 4011333223093 |
| 2230.9 | 361 | 4011333223116 |
| 224.04 | 363 | 4011333224045 |
| 224.05 | 363 | 4011333224052 |
| 224.06 | 363 | 4011333224069 |
| 224.22 | 122 | 4011333224229 |
| 224.27 | 122 | 4011333224281 |
| 224.32 | 122 | 4011333224328 |
| 224.35 | 122 | 4011333224359 |
| 224.40 | 122 | 4011333224403 |
| 224.50 | 122 | 4011333224502 |
| 225.25 | 218 | 4011333225264 |
| 225.35 | 218 | 4011333225356 |
| 225.51 | 348 | 5025232068258 |
| 225.52 | 345 | 5019068085114 |
| 225.53 | 348 | 5019068085121 |
| 225.54 | 348 | 5019068085138 |
| 225.55 | 348 | 5410853012313 |
| 225.56 | 348 | 5410853014355 |
| 225.60 | 348 | 5410853017097 |
| 225.61 | 348 | 5025232016082 |
| 2251.0 | 196 | 4011333225103 |
| 2251.3 | 195 | 4011333225134 |
| 2252.0 | 196 | 4011333225202 |
| 2253.0 | 196 | 4011333225301 |
| 2254.0 | 196 | 4011333225400 |
| 2255.0 | 196 | 4011333225509 |
| 226.25 | 123 | 4011333226254 |
| 226.30 | 123 | 4011333226308 |
| 226.35 | 123 | 4011333226353 |
| 226.40 | 123 | 4011333226407 |
| 226.45 | 123 | 4011333226452 |
| 226.50 | 123 | 4011333226506 |
| 226.60 | 123 | 4011333226605 |
| 226.80 | 123 | 4011333226803 |
| 227.01 | 122 | 4011333227015 |
| 227.02 | 122 | 4011333227022 |
| 227.10 | 123 | 4011333227107 |
| 227.25 | 123 | 4011333227251 |
| 227.30 | 123 | 4011333227312 |
| 227.35 | 123 | 4011333227350 |
| 227.40 | 123 | 4011333227404 |
| 227.45 | 123 | 4011333227459 |
| 227.50 | 123 | 4011333227503 |
| 227.60 | 123 | 4011333227602 |
| 227.80 | 123 | 4011333227800 |
| 228.08 | 123 | 4011333228081 |
| 228.10 | 123 | 4011333228104 |
| 228.30 | 123 | 4011333228302 |
| 228.40 | 123 | 4011333228401 |
| 228.60 | 123 | 4011333228609 |
| 229.01 | 122 | 4011333229019 |
| 229.02 | 122 | 4011333229026 |
| 229.03 | 122 | 4011333229033 |
| 229.04 | 122 | 4011333229040 |
| 229.10 | 123 | 4011333229101 |
| 229.30 | 123 | 4011333229309 |
| 229.35 | 123 | 4011333229354 |
| 229.40 | 123 | 4011333229408 |
| 229.50 | 123 | 4011333229507 |
| 229.80 | 123 | 4011333229804 |
| 2293.0 | 309 | 4011333229316 |
| 2293.2 | 309 | 4011333229323 |
| 23.001 | 22 | 4011333230015 |
| 23.002 | 22 | 4011333230022 |
| 23.020 | 141 | 4011333230206 |
| 23.021 | 141 | 4011333230213 |
| 23.022 | 141 | 4011333230220 |
| 23.023 | 141 | 4011333230237 |
| 23.030 | 141 | 4011333230312 |
| 23.031 | 141 | 4011333230336 |
| 23.032 | 141 | 4011333230343 |
| 23.042 | 141 | 4011333230428 |
| 23.043 | 141 | 4011333230534 |
| 23.044 | 141 | 4011333230541 |
| 23.045 | 141 | 4011333230459 |
| 23.046 | 141 | 4011333230466 |
| 23.100 | 119 | 4011333231005 |
| 23.125 | 119 | 4011333231258 |
| 230.00 | 122 | 4011333230008 |
| 230.01 | 122 | 4011333230107 |
| 230.02 | 122 | 4011333230114 |
| 230.03 | 122 | 4011333230121 |
| 230.04 | 122 | 4011333230138 |
| 230.05 | 126 | 4011333230275 |
| 230.11 | 126 | 4011333230282 |
| 230.12 | 126 | 4011333230152 |
| 230.14 | 126 | 4011333230169 |
| 230.15 | 126 | 4011333230176 |
| 230.22 | 126 | 4011333230244 |
| 230.35 | 126 | 4011333230374 |
| 230.40 | 126 | 4011333230404 |
| 230.80 | 126 | 4011333230817 |
| 2302.0 | 79 | 4011333230251 |
| 2310.0 | 379 | 4011333231050 |
| 2310.5 | 79 | 4011333231067 |
| 232.02 | 122 | 4011333232033 |
| 232.03 | 122 | 4011333232040 |
| 232.04 | 122 | 4011333232057 |
| 232.40 | 129 | 4011333232408 |
| 232.50 | 129 | 4011333232514 |
| 232.60 | 129 | 4011333232606 |
| 233.10 | 122 | 4011333233108 |
| 233.14 | 122 | 4011333233146 |
| 233.16 | 122 | 4011333233160 |
| 233.30 | 213 | 4011333233306 |
| 233.50 | 213 | 4011333233504 |
| 234.07 | 150 | 4011333234075 |
| 234.08 | 150 | 4011333234082 |
| 234.10 | 150 | 4011333234105 |
| 234.13 | 150 | 4011333234136 |
| 234.17 | 150 | 4011333234174 |
| 235.01 | 122 | 4011333235010 |
| 235.30 | 123 | 4011333235317 |
| 236.00 | 87 | 4011333236000 |
| 236.01 | 87 | 4011333236017 |
| 236.02 | 87 | 4011333236024 |
| 236.03 | 87 | 4011333236031 |
| 236.04 | 87 | 4011333236048 |
| 236.05 | 87 | 4011333236055 |
| 236.06 | 87 | 4011333236086 |
| 236.07 | 87 | 4011333236079 |
| 236.09 | 87 | 4011333236093 |
| 236.10 | 87 | 4011333236109 |
| 236.16 | 87 | 4011333236161 |
| 236.22 | 88 | 4011333236222 |
| 236.25 | 173 | 4011333236253 |
| 236.29 | 87 | 4011333236291 |
| 236.33 | 88 | 4011333236338 |
| 236.42 | 88 | 4011333236420 |
| 236.44 | 88 | 4011333236444 |
| 236.45 | 88 | 4011333236451 |
| 236.55 | 88 | 4011333236550 |
| 236.62 | 88 | 4011333236628 |
| 236.65 | 88 | 4011333236659 |
| 236.66 | 88 | 4011333236666 |
| 236.67 | 88 | 4011333236673 |
| 236.68 | 88 | 4011333236680 |
| 236.77 | 87 | 4011333236772 |
| 236.80 | 86 | 4011333236802 |
| 236.99 | 87 | 4011333236994 |
| 2360.0 | 70 | 4011333236062 |
| 2361.0 | 70 | 4011333236116 |
| 2362.0 | 70 | 4011333236208 |
| 2363.0 | 70 | 4011333236307 |
| 237.00 | 209 | 4011333237007 |
| 237.01 | 209 | 4011333237014 |
| 237.02 | 209 | 4011333237021 |
| 237.03 | 209 | 4011333237038 |
| 237.04 | 209 | 4011333237045 |
| 237.05 | 125 | 4011333237052 |
| 237.40 | 125 | 4011333237403 |
| 237.50 | 345 | 4011333237502 |
| 237.60 | 125 | 4011333237601 |
| 237.80 | 209 | 4011333237809 |
| 238.01 | 86 | 4011333238011 |
| 238.02 | 86 | 4011333238028 |
| 238.04 | 86 | 4011333238042 |
| 238.06 | 86 | 4011333238066 |
| 238.07 | 86 | 4011333238073 |
| 238.15 | 85 | 4011333238158 |
| 238.25 | 85 | 4011333238257 |
| 238.30 | 85 | 4011333238301 |
| 238.60 | 124 | 4011333238608 |
| 238.77 | 86 | 4011333238776 |
| 238.80 | 124 | 4011333238806 |
| 238.81 | 124 | 4011333238813 |
| 239.02 | 117 | 4011333239025 |
| 239.20 | 117 | 4011333239209 |
| 24.000 | 250 | 4011333240007 |
| 24.010 | 369 | 4011333240113 |
| 24.015 | 369 | 4011333240151 |
| 24.020 | 369 | 4011333240205 |
| 24.025 | 369 | 4011333240250 |
| 24.030 | 369 | 4011333240304 |
| 24.035 | 369 | 4011333240359 |
| 24.040 | 369 | 4011333240410 |
| 24.045 | 369 | 4011333240458 |
| 24.050 | 369 | 4011333240519 |
| 24.055 | 369 | 4011333240557 |
| 24.060 | 369 | 4011333240618 |
| 24.065 | 369 | 4011333240656 |
| 24.070 | 369 | 4011333240700 |
| 24.075 | 369 | 4011333240755 |
| 24.080 | 369 | 4011333240823 |
| 24.085 | 369 | 4011333240854 |
| 24.090 | 369 | 4011333240908 |
| 24.095 | 369 | 4011333240953 |
| 24.100 | 369 | 4011333241004 |
| 24.105 | 369 | 4011333241059 |
| 24.110 | 317 | 4011333241103 |
| 24.111 | 369 | 4011333241110 |
| 24.115 | 369 | 4011333241158 |
| 24.120 | 369 | 4011333241233 |
| 24.125 | 369 | 4011333241271 |
| 24.130 | 369 | 4011333241325 |
| 240.03 | 124 | 4011333240038 |
| 240.04 | 124 | 4011333240045 |
| 240.05 | 124 | 4011333240052 |
| 240.06 | 124 | 4011333240069 |
| 240.08 | 124 | 4011333240083 |
| 240.10 | 124 | 4011333240106 |
| 240.12 | 124 | 4011333240120 |
| 240.14 | 124 | 4011333240144 |
| 240.30 | 124 | 4011333240311 |
| 240.40 | 124 | 4011333240403 |
| 240.50 | 124 | 4011333240502 |
| 240.60 | 124 | 4011333240601 |
| 240.80 | 124 | 4011333240809 |
| 240.81 | 124 | 4011333240816 |
| 241.30 | 124 | 4011333241301 |
| 241.40 | 124 | 4011333241400 |
| 241.50 | 124 | 4011333241516 |
| 241.60 | 124 | 4011333241608 |
| 2412.0 | 225 | 4011333241202 |
| 2412.1 | 18 | 4011333241219 |
| 2412.2 | 18 | 4011333241226 |
| 2412.5 | 18 | 4011333241257 |
| 2412.6 | 18 | 4011333241264 |
| 2413.0 | 225 | 4011333241318 |
| 242.01 | 243 | 4011333242018 |
| 242.02 | 243 | 4011333242025 |
| 242.04 | 243 | 4011333242049 |
| 242.05 | 243 | 4011333242056 |
| 242.30 | 124 | 4011333242308 |
| 242.40 | 124 | 4011333242407 |
| 242.50 | 124 | 4011333242513 |
| 242.60 | 124 | 4011333242605 |
| 2427.0 | 325 | 5060065661672 |
| 243.00 | 345 | 5055175216836 |
| 243.30 | 125 | 4011333243305 |
| 243.40 | 125 | 4011333243404 |
| 243.50 | 125 | 4011333243503 |
| 243.60 | 125 | 4011333243602 |
| 243.80 | 125 | 4011333243800 |
| 244.07 | 295 | 4011333244074 |
| 244.08 | 295 | 4011333244081 |
| 244.09 | 295 | 4011333244098 |
| 244.10 | 295 | 4011333244104 |
| 244.11 | 295 | 4011333244111 |
| 244.12 | 295 | 4011333244128 |
| 244.30 | 125 | 4011333244302 |
| 244.40 | 125 | 4011333244401 |
| 244.50 | 125 | 4011333244500 |
| 244.60 | 125 | 4011333244609 |
| 244.80 | 202 | 4011333244807 |
| 2440.0 | 325 | 5060065661832 |
| 2441.6 | 321 | 4011333244166 |
| 2448.0 | 325 | 5060065661269 |
| 245.01 | 242 | 4011333245033 |
| 245.02 | 242 | 4011333245026 |
| 245.30 | 125 | 4011333245309 |
| 245.40 | 125 | 4011333245408 |
| 245.50 | 125 | 4011333245507 |
| 245.60 | 125 | 4011333245606 |
| 246.10 | 125 | 4011333246108 |
| 246.12 | 125 | 4011333246122 |
| 246.14 | 125 | 4011333246146 |
| 246.30 | 125 | 4011333246306 |
| 246.40 | 125 | 4011333246405 |
| 246.50 | 125 | 4011333246511 |
| 246.60 | 125 | 4011333246603 |
| 246.80 | 125 | 4011333246801 |
| 247.04 | 202 | 4011333247044 |
| 247.06 | 202 | 4011333247068 |
| 247.08 | 202 | 4011333247082 |
| 247.10 | 202 | 4011333247105 |
| 247.11 | 202 | 4011333247112 |
| 247.12 | 202 | 4011333247129 |
| 247.14 | 202 | 4011333247143 |
| 247.16 | 202 | 4011333247167 |
| 247.22 | 202 | 4011333247228 |
| 247.33 | 202 | 4011333247334 |
| 247.37 | 47 | 4011333247372 |
| 2470.0 | 280 | 4011333247051 |
| 248.03 | 125 | 4011333248034 |
| 248.04 | 125 | 4011333248041 |
| 248.05 | 125 | 4011333248058 |
| 248.06 | 125 | 4011333248065 |
| 248.07 | 124 | 4011333248072 |
| 248.08 | 125 | 4011333248089 |
| 248.10 | 124 | 4011333248102 |
| 248.15 | 211 | 4011333248157 |
| 248.17 | 211 | 4011333248171 |
| 248.20 | 211 | 4011333248201 |
| 248.21 | 211 | 4011333248218 |
| 248.25 | 211 | 4011333248256 |
| 249.15 | 211 | 4011333249154 |
| 249.17 | 211 | 4011333249178 |
| 249.20 | 211 | 4011333249208 |
| 249.25 | 211 | 4011333249253 |
| 249.30 | 211 | 4011333249307 |
| 249001 | 271 | 4011333249000 |
| 249002 | 271 | 4011333249024 |
| 249003 | 271 | 4011333249017 |
| 2491.0 | 412 | 4011333249109 |
| 2491.1 | 412 | 4011333249116 |
| 2491.2 | 412 | 4011333249123 |
| 2491.3 | 412 | 4011333249130 |
| 2493.7 | 412 | 4011333249376 |
| 2493.8 | 412 | 4011333249383 |
| 25.001 | 91 | 4011333250297 |
| 25.002 | 91 | 4011333250303 |
| 25.003 | 91 | 4011333250280 |
| 25.004 | 91 | 4011333250341 |
| 25.005 | 91 | 4011333250358 |
| 25.025 | 121 | 4011333250259 |
| 25.050 | 121 | 4011333250501 |
| 25.075 | 121 | 4011333250754 |
| 25.100 | 121 | 4011333251010 |
| 25.105 | 166 | 4011333251058 |
| 25.133 | 166 | 4011333251355 |
| 25.150 | 121 | 4011333251508 |
| 25.166 | 53 | 4011333251676 |
| 25.200 | 121 | 4011333252000 |
| 250.00 | 277 | 4011333250242 |
| 250.01 | 209 | 4011333250037 |
| 250.04 | 209 | 4011333250266 |
| 250.05 | 209 | 4011333250273 |
| 250.25 | 211 | 4011333250310 |
| 250.40 | 124 | 4011333250457 |
| 250.50 | 124 | 4011333250532 |
| 250.60 | 124 | 4011333250631 |
| 2500.0 | 163 | 4011333250006 |
| 2500.1 | 163 | 4011333250334 |
| 2500.6 | 144 | 4011333250389 |
| 250-01 | 160 | 4011333250013 |
| 250-02 | 160 | 4011333250020 |
| 250-03 | 160 | 4011333250433 |
| 250-04 | 160 | 4011333250044 |
| 25-020 | 160 | 4011333250211 |
| 25-021 | 160 | 4011333250228 |
| 25-040 | 354 | 4011333250402 |
| 2505.6 | 180 | 4003773022817 |
| 2506.0 | 248 | 4011333250617 |
| 2506.1 | 182 | 4003773033806 |

## ARTIKEL - KATALOGSEITE - EAN-NUMMER

| Art-Nr | Seite | EAN-Nummer |
|---|---|---|
| 25-060 | 354 | 4011333250600 |
| 25-080 | 354 | 4011333250815 |
| 251.02 | 417 | 4011333251041 |
| 251.03 | 417 | 4011333251065 |
| 251.04 | 417 | 4011333251072 |
| 251.05 | 417 | 4011333251089 |
| 251.06 | 417 | 4011333251096 |
| 251.11 | 417 | 4011333251119 |
| 251.40 | 290 | 4011333251416 |
| 251.56 | 290 | 4011333251560 |
| 251.63 | 290 | 4011333251638 |
| 251.74 | 290 | 4011333251768 |
| 251.82 | 290 | 4011333251836 |
| 251.94 | 290 | 4011333251942 |
| 251.98 | 290 | 4011333251980 |
| 2510.5 | 103 | 4011333251102 |
| 251020 | 282 | 4011333252109 |
| 251030 | 282 | 4011333253106 |
| 251040 | 282 | 4011333251423 |
| 251050 | 282 | 4011333251553 |
| 251060 | 282 | 4011333251669 |
| 251070 | 282 | 4011333251706 |
| 251080 | 282 | 4011333258002 |
| 251099 | 282 | 4011333251997 |
| 2512.0 | 76 | 4011333251201 |
| 25-120 | 354 | 4011333251218 |
| 2513.0 | 74 | 4011333251300 |
| 2513.1 | 74 | 4011333251317 |
| 2513.2 | 74 | 4011333251324 |
| 2513.3 | 74 | 4011333251331 |
| 2513.4 | 74 | 4011333251348 |
| 2514.0 | 74 | 4011333251409 |
| 2515.0 | 74 | 4011333251515 |
| 2516.0 | 74 | 4011333251607 |
| 2517.1 | 74 | 4011333251713 |
| 2517.2 | 74 | 4011333251720 |
| 2517.3 | 74 | 4011333251737 |
| 2517.4 | 74 | 4011333251744 |
| 2517.5 | 74 | 4011333251751 |
| 2518.0 | 75 | 4011333251805 |
| 2518.1 | 75 | 4011333251812 |
| 2518.2 | 76 | 4011333251829 |
| 2518.5 | 75 | 4011333251850 |
| 2519.0 | 74 | 4011333251904 |
| 252.04 | 363 | 4011333252048 |
| 252.05 | 363 | 4011333252055 |
| 252.06 | 363 | 4011333252062 |
| 252.08 | 363 | 4011333252086 |
| 252.10 | 363 | 4011333252116 |
| 252.20 | 211 | 4011333252208 |
| 252.40 | 124 | 4011333252413 |
| 2525.0 | 95 | 4011333252505 |
| 2526.0 | 71 | 4011333252604 |
| 253.00 | 216 | 4011333253014 |
| 253.20 | 91 | 4011333253205 |
| 253.65 | 210 | 4011333253656 |
| 2530.0 | 71 | 4011333253021 |
| 253-00 | 216 | 4011333253007 |
| 2531.0 | 320 | 4011333253113 |
| 254.00 | 246 | 4011333254004 |
| 254.01 | 246 | 4011333254011 |
| 254.02 | 246 | 4011333254028 |
| 254.03 | 363 | 4011333254035 |
| 254.04 | 363 | 4011333254042 |
| 254.05 | 363 | 4011333254059 |
| 254.06 | 363 | 4011333254066 |
| 254.08 | 363 | 4011333254080 |
| 254.10 | 363 | 4011333254103 |
| 254.12 | 363 | 4011333254127 |
| 2540.7 | 272 | 4011333254073 |
| 255.01 | 133 | 4011333255018 |
| 255.02 | 133 | 4011333255025 |
| 255.03 | 133 | 4011333255032 |
| 255.04 | 133 | 4011333255049 |
| 2557.0 | 72 | 4011333255704 |
| 256.01 | 133 | 4011333256015 |
| 256.02 | 133 | 4011333256022 |
| 256.03 | 133 | 4011333256039 |
| 2564.0 | 75 | 4011333256404 |
| 2565.0 | 75 | 4011333256503 |
| 2566.0 | 75 | 4011333256602 |
| 2568.2 | 72 | 4011333256824 |
| 2568.3 | 72 | 4011333256831 |
| 2568.4 | 72 | 4011333256848 |
| 2568.5 | 72 | 4011333256855 |
| 2569.0 | 71 | 4011333256909 |
| 2569.1 | 71 | 4011333256916 |
| 257.01 | 27 | 4011333257012 |
| 257.02 | 27 | 4011333257029 |
| 257.03 | 27 | 4011333257036 |
| 257.14 | 26-27 | 4011333257142 |
| 257.25 | 27 | 4011333257258 |
| 258.01 | 202 | 4011333258019 |
| 258.02 | 202 | 4011333258026 |
| 2587.0 | 71 | 4011333258705 |
| 259.10 | 299 | 4011333259108 |
| 259.15 | 211 | 4011333259153 |
| 259.20 | 211 | 4011333259207 |
| 259.30 | 211 | 4011333259306 |
| 26.012 | 367 | 4011333260135 |
| 26.016 | 367 | 4011333260166 |
| 26.018 | 367 | 4011333260180 |
| 26.022 | 367 | 4011333260234 |
| 26.028 | 367 | 4011333260289 |
| 26.030 | 367 | 4011333260302 |
| 26.035 | 367 | 4011333260371 |
| 26.100 | 222 | 4011333261002 |
| 26.120 | 222 | 4011333261200 |
| 26.150 | 222 | 4011333261507 |
| 26.180 | 222 | 4011333261804 |
| 26.200 | 222 | 4011333262009 |
| 26.250 | 222 | 4011333262504 |
| 26.316 | 367 | 4011333263167 |
| 26.318 | 367 | 4011333263181 |
| 26.320 | 367 | 4011333263204 |
| 26.322 | 367 | 4011333263228 |
| 26.324 | 367 | 4011333263242 |
| 26.325 | 367 | 4011333263259 |
| 26.500 | 53 | 4011333265000 |
| 26.520 | 367 | 4011333265215 |
| 26.524 | 367 | 4011333265246 |
| 26.525 | 367 | 4011333265253 |
| 26.911 | 143 | 4011333269138 |
| 26.921 | 143 | 4011333269237 |
| 26.925 | 367 | 4011333269251 |
| 26.932 | 367 | 4011333269329 |
| 26.940 | 367 | 4011333269404 |
| 26.945 | 367 | 4011333269459 |
| 26.956 | 143 | 4011333269565 |
| 26.957 | 143 | 4011333269572 |
| 260.00 | 28 | 4011333260012 |
| 260.02 | 215 | 4011333260029 |
| 260.05 | 215 | 4011333260050 |
| 260.12 | 222 | 4011333260128 |
| 261.09 | 222 | 4011333261095 |
| 261.12 | 222 | 4011333261125 |
| 261412 | 269 | 4006062614120 |
| 2615.2 | 180 | 4003773035022 |
| 2616.2 | 182 | 4003773022831 |
| 2618.2 | 288 | 4011333261828 |
| 2618.4 | 287 | 4011333261842 |
| 262.35 | 203 | 4011333262351 |
| 262.40 | 203 | 4011333262405 |
| 262.45 | 203 | 4011333262450 |
| 262.48 | 203 | 4011333262481 |
| 262.52 | 203 | 4011333262580 |
| 262.55 | 203 | 4011333262559 |
| 2620.0 | 320 | 4011333262016 |
| 2625.0 | 18 | 4011333262511 |
| 2625.1 | 18 | 4011333262528 |
| 2625.2 | 288 | 4011333262535 |
| 2625.3 | 180 | 4003773035039 |
| 2625.4 | 287 | 4011333262597 |
| 2626.0 | 18 | 4011333262603 |
| 2626.2 | 182 | 4003773022855 |
| 2627.2 | 288 | 4011333262726 |
| 2627.4 | 287 | 4011333262740 |
| 2627.6 | 23 | 4011333262764 |
| 263.08 | 295 | 4011333263082 |
| 263.09 | 295 | 4011333263099 |
| 263.10 | 295 | 4011333263105 |
| 263.11 | 295 | 4011333263112 |
| 2635.0 | 95 | 4011333263501 |
| 264.00 | 243 | 4011333264003 |
| 264.40 | 203 | 4011333264409 |
| 264.45 | 203 | 4011333264454 |
| 264.48 | 203 | 4011333264485 |
| 265.00 | 197 | 4011333265017 |
| 265.03 | 383 | 4011333265031 |
| 265.04 | 383 | 4011333265048 |
| 265.05 | 383 | 4011333265055 |
| 265.06 | 383 | 4011333265062 |
| 265.08 | 383 | 4011333265086 |
| 265.10 | 383 | 4011333265109 |
| 265.12 | 383 | 4011333265123 |
| 265.14 | 383 | 4011333265147 |
| 265.16 | 383 | 4011333265161 |
| 265.18 | 383 | 4011333265185 |
| 265.20 | 383 | 4011333265208 |
| 265.26 | 237 | 4011333265277 |
| 265.32 | 205 | 4011333265321 |
| 265.40 | 205 | 4011333265406 |
| 265.48 | 205 | 4011333265482 |
| 265.55 | 205 | 4011333265550 |
| 2650.0 | 95 | 4011333265024 |
| 266.01 | 243 | 4011333266014 |
| 266.06 | 242 | 4011333266069 |
| 266.10 | 242 | 4011333266106 |
| 266.16 | 242 | 4011333266168 |
| 266.20 | 242 | 4011333266205 |
| 266.24 | 242 | 4011333266243 |
| 266.30 | 242 | 4011333266311 |
| 267.00 | 146 | 4011333267004 |
| 267.03 | 384 | 4011333267035 |
| 267.04 | 384 | 4011333267042 |
| 267.05 | 384 | 4011333267059 |
| 267.06 | 384 | 4011333267066 |
| 267.08 | 384 | 4011333267080 |
| 267.10 | 384 | 4011333267103 |
| 267.11 | 237 | 4011333267134 |
| 267.12 | 237 | 4011333267141 |
| 267.26 | 237 | 4011333267264 |
| 267030 | 282 | 4011333267073 |
| 267040 | 282 | 4011333267400 |
| 267050 | 282 | 4011333267509 |
| 267060 | 282 | 4011333267608 |
| 267070 | 282 | 4011333267097 |
| 267654 | 273 | 0000040267654 |
| 268.00 | 237 | 4011333268001 |
| 268.01 | 237 | 4011333268032 |
| 268.02 | 145 | 4011333268025 |
| 268.09 | 299 | 4011333268094 |
| 268.10 | 299 | 4011333268100 |
| 268.11 | 299 | 4011333268117 |
| 2680.0 | 321 | 4011333268018 |
| 269.00 | 237 | 4011333269008 |
| 269.06 | 242 | 4011333269060 |
| 269.10 | 242 | 4011333269107 |
| 269.12 | 242 | 4011333269121 |
| 269.14 | 242 | 4011333269145 |
| 269.16 | 242 | 4011333269169 |
| 269.20 | 242 | 4011333269206 |
| 269.26 | 242 | 4011333269268 |
| 269.30 | 242 | 4011333269305 |
| 2697.1 | 224 | 4011333269718 |
| 2697.2 | 224 | 4011333269725 |
| 27.500 | 53 | 4011333275009 |
| 270.00 | 28 | 4011333270004 |
| 270.35 | 212 | 4011333270424 |
| 270.50 | 212 | 4011333270516 |
| 2700.0 | 412 | 4011333270202 |
| 270-01 | 162 | 4011333270011 |
| 270-02 | 162 | 4011333270301 |
| 270-03 | 162 | 4011333270035 |
| 270-05 | 162 | 4011333270059 |
| 2701.1 | 199 | 4011333270257 |
| 2701.2 | 199 | 4011333270264 |
| 2701.3 | 199 | 4011333270288 |
| 2701.6 | 199 | 4011333270356 |
| 2701.7 | 199 | 4011333270363 |
| 2701.8 | 199 | 4011333270370 |
| 2701.9 | 199 | 4011333270387 |
| 270-10 | 162 | 4011333270103 |
| 270-13 | 162 | 4011333270134 |
| 270-15 | 162 | 4011333270158 |
| 270-16 | 162 | 4011333270165 |
| 270-17 | 162 | 4011333270172 |
| 270-18 | 162 | 4011333270189 |
| 270-19 | 162 | 4011333270196 |
| 270-22 | 162 | 4011333270226 |
| 270-24 | 162 | 4011333270240 |
| 270-30 | 162 | 4011333270318 |
| 271.00 | 28 | 4011333271025 |
| 271.02 | 143 | 4011333271056 |
| 271.10 | 143 | 4011333271131 |
| 271.15 | 143 | 4011333271155 |
| 271.20 | 143 | 4011333271209 |
| 271.22 | 143 | 4011333271223 |
| 271.25 | 143 | 4011333271254 |
| 271.30 | 143 | 4011333271308 |
| 271.40 | 143 | 4011333271407 |
| 2713.0 | 17 | 4011333271315 |
| 2715.1 | 200 | 4011333271513 |
| 2715.2 | 200 | 4011333271520 |
| 272.00 | 28 | 4011333272022 |
| 272.04 | 242 | 4011333272046 |
| 272.06 | 242 | 4011333272060 |
| 272.08 | 242 | 4011333272084 |
| 272.10 | 242 | 4011333272107 |
| 272.12 | 242 | 4011333272121 |
| 272.14 | 242 | 4011333272145 |
| 272.16 | 242 | 4011333272169 |
| 272.18 | 242 | 4011333272183 |
| 272.20 | 242 | 4011333272206 |
| 272.22 | 242 | 4011333272220 |
| 272.24 | 242 | 4011333272244 |
| 272.26 | 242 | 4011333272268 |
| 272.28 | 242 | 4011333272282 |
| 272.30 | 242 | 4011333272305 |
| 272.32 | 242 | 4011333272329 |
| 2732.4 | 172 | 4011333273241 |
| 2739.1 | 199 | 4011333273913 |
| 2739.2 | 199 | 4011333273920 |
| 274.02 | 385 | 4011333274026 |
| 274.03 | 385 | 4011333274033 |
| 274.04 | 385 | 4011333274040 |
| 274.05 | 385 | 4011333274057 |
| 274.06 | 385 | 4011333274064 |
| 274.07 | 385 | 4011333274071 |
| 274.08 | 385 | 4011333274088 |
| 274.10 | 385 | 4011333274101 |
| 274.12 | 385 | 4011333274125 |
| 274.14 | 385 | 4011333274149 |
| 274.16 | 385 | 4011333274163 |
| 274.18 | 385 | 4011333274187 |
| 274.20 | 385 | 4011333274200 |
| 274.25 | 385 | 4011333274255 |
| 275.00 | 118 | 4011333275030 |
| 275.01 | 71 | 4011333275016 |
| 275.02 | 71 | 4011333275023 |
| 275.08 | 295 | 4011333275085 |
| 275.09 | 295 | 4011333275092 |
| 275.10 | 295 | 4011333275108 |
| 275.11 | 295 | 4011333275115 |
| 275.12 | 295 | 4011333275122 |
| 276.01 | 71 | 4011333276013 |
| 276.02 | 71 | 4011333276020 |
| 2760.0 | 70 | 4011333276006 |
| 2762.0 | 70 | 4011333276204 |
| 277.00 | 118 | 4011333277003 |
| 277.30 | 71 | 4011333277300 |
| 277.40 | 71 | 4011333277409 |
| 277.50 | 71 | 4011333277508 |
| 279035 | 98 | 4007360279035 |
| 279050 | 284 | 4011333279052 |
| 279075 | 284 | 4011333279076 |
| 279100 | 284 | 4011333279113 |
| 2797.2 | 245 | 4011333279724 |
| 2798.2 | 245 | 4011333279823 |
| 28.010 | 369 | 4011333280102 |
| 28.015 | 369 | 4011333280157 |
| 28.016 | 369 | 4011333280188 |
| 28.020 | 369 | 4011333280201 |
| 28.025 | 369 | 4011333280256 |
| 28.030 | 369 | 4011333280317 |
| 28.031 | 369 | 4011333280324 |
| 28.032 | 369 | 4011333280331 |
| 28.033 | 369 | 4011333280348 |
| 28.034 | 369 | 4011333280393 |
| 28.035 | 369 | 4011333280355 |
| 28.038 | 369 | 4011333280485 |
| 28.040 | 369 | 4011333280423 |
| 28.041 | 369 | 4011333280430 |
| 28.042 | 369 | 4011333280447 |
| 28.043 | 369 | 4011333280560 |
| 28.044 | 369 | 4011333280577 |
| 28.045 | 369 | 4011333280454 |
| 28.048 | 369 | 4011333280621 |
| 28.049 | 369 | 4011333280638 |
| 28.050 | 369 | 4011333280522 |
| 28.051 | 369 | 4011333280539 |
| 28.052 | 369 | 4011333280546 |
| 28.055 | 369 | 4011333280553 |
| 28.057 | 369 | 4011333280676 |
| 28.058 | 369 | 4011333280683 |
| 28.060 | 369 | 4011333280614 |
| 28.061 | 369 | 4011333280706 |
| 28.062 | 369 | 4011333280713 |
| 28.064 | 369 | 4011333280737 |
| 28.065 | 369 | 4011333280843 |
| 28.066 | 369 | 4011333280744 |
| 28.068 | 369 | 4011333280768 |
| 28.069 | 369 | 4011333280775 |
| 28.070 | 369 | 4011333280867 |
| 28.075 | 369 | 4011333280782 |
| 28.080 | 369 | 4011333280812 |
| 28.081 | 369 | 4011333280829 |
| 28.082 | 369 | 4011333280836 |
| 28.085 | 369 | 4011333280850 |
| 28.090 | 369 | 4011333280904 |
| 28.095 | 369 | 4011333280959 |
| 28.100 | 369 | 4011333281017 |
| 28.102 | 369 | 4011333281024 |
| 28.105 | 369 | 4011333281055 |
| 28.110 | 369 | 4011333281109 |
| 28.115 | 369 | 4011333281178 |
| 28.120 | 369 | 4011333281208 |
| 28.125 | 369 | 4011333281253 |
| 28.130 | 369 | 4011333281307 |
| 28.500 | 118 | 4011333285008 |
| 280.00 | 28 | 4011333280003 |
| 280.08 | 296 | 4011333280089 |
| 280.09 | 296 | 4011333280096 |
| 280.10 | 296 | 4011333280119 |
| 280.11 | 296 | 4011333280126 |
| 280.30 | 209 | 4011333280300 |
| 2810.0 | 412 | 4011333281000 |
| 281150 | 255 | 4011333281161 |
| 281152 | 255 | 4011333281154 |
| 2812.5 | 412 | 4011333281260 |
| 2814.1 | 18 | 4011333281413 |
| 282.14 | 392 | 4011333282144 |
| 282.19 | 392 | 4011333282199 |
| 283.10 | 209 | 4011333283103 |
| 283.13 | 209 | 4011333283134 |
| 283.16 | 209 | 4011333283165 |
| 283.20 | 209 | 4011333283202 |
| 283.25 | 209 | 4011333283257 |
| 283.32 | 209 | 4011333283325 |
| 283.36 | 209 | 4011333283363 |
| 283.40 | 209 | 4011333283400 |
| 2837.0 | 412 | 4011333283707 |
| 2839.1 | 412 | 4011333283912 |
| 2839.2 | 412 | 4011333283929 |
| 2839.3 | 412 | 4011333283936 |
| 2839.5 | 415 | 4011333283950 |
| 2839.6 | 412 | 4011333283967 |
| 2839.7 | 412 | 4011333283974 |
| 284.00 | 11 | 4011333284001 |
| 284.10 | 209 | 4011333284100 |
| 284.11 | 12 | 4011333284117 |
| 284.16 | 209 | 4011333284162 |
| 284.20 | 209 | 4011333284209 |
| 284.25 | 209 | 4011333284254 |
| 284.32 | 209 | 4011333284322 |
| 284.40 | 209 | 4011333284407 |
| 284.88 | 12 | 4011333284889 |
| 2847.0 | 412 | 4011333284704 |
| 285.10 | 209 | 4011333285107 |
| 285.13 | 209 | 4011333285138 |
| 285.16 | 209 | 4011333285169 |
| 285.20 | 209 | 4011333285206 |
| 285.30 | 209 | 4011333285305 |
| 2850.2 | 416 | 4011333285022 |
| 2857.0 | 412 | 4011333285701 |
| 286.30 | 5 | 4011333286302 |
| 286.35 | 5 | 4011333286357 |
| 286.40 | 5 | 4011333286401 |
| 2861.2 | 412 | 4011333286128 |
| 287.31 | 209 | 4011333287316 |
| 287.43 | 209 | 4011333287439 |
| 2870.1 | 413 | 4011333287019 |
| 2874.7 | 412 | 4011333287477 |
| 2875.0 | 413 | 4011333287514 |
| 2875.5 | 412 | 4011333287552 |
| 2875.7 | 412 | 4011333287576 |
| 2876.1 | 412 | 4011333287613 |
| 2876.2 | 412 | 4011333287620 |
| 2876.4 | 412 | 4011333287644 |
| 2876.5 | 412 | 4011333287651 |
| 2876.6 | 412 | 4011333287668 |
| 2876.7 | 412 | 4011333287675 |
| 288.02 | 211 | 4011333288030 |
| 288.03 | 211 | 4011333288047 |
| 288.05 | 211 | 4011333288054 |
| 288.18 | 209 | 4011333288184 |
| 288.22 | 209 | 4011333288221 |
| 2880.2 | 413 | 4011333288023 |
| 2881.3 | 413 | 4011333288139 |
| 29.001 | 118 | 4011333290019 |
| 29.020 | 19 | 4011333290200 |
| 29.040 | 19 | 4011333290408 |
| 29.060 | 19 | 4011333290606 |
| 29.080 | 19 | 4011333290804 |
| 29.100 | 19 | 4011333291009 |
| 29.120 | 19 | 4011333291207 |
| 29.135 | 171 | 4011333291351 |
| 29.300 | 118 | 4011333293003 |
| 29.500 | 118 | 4011333295007 |
| 290.02 | 328 | 4011333290033 |
| 290.03 | 328 | 4011333290040 |
| 290.16 | 188 | 4003773023111 |
| 290.18 | 188 | 4003773021940 |
| 290.21 | 188 | 4003773021957 |
| 290.22 | 188 | 4003773021964 |
| 290.25 | 188 | 4003773022930 |
| 290.51 | 327 | 4045444600320 |
| 290.52 | 327 | 4045444600795 |
| 290.53 | 327 | 4045444600757 |
| 290.56 | 327 | 4045444600764 |
| 290.57 | 328 | 4045444400098 |
| 290.58 | 328 | 4045444400104 |
| 2900.0 | 252 | 4011333290026 |
| 291.20 | 188 | 4003773039358 |
| 291.22 | 188 | 4003773022039 |
| 291.25 | 188 | 4003773022046 |
| 291.28 | 188 | 4003773022053 |
| 291.30 | 188 | 4003773034117 |
| 292.10 | 351 | 4011333292112 |
| 292.21 | 188 | 4003773023104 |
| 292.75 | 351 | 4011333292754 |
| 293.10 | 351 | 4011333293119 |
| 293.75 | 351 | 4011333293751 |
| 2930.0 | 61 | 4084900271322 |
| 294.50 | 351 | 4011333294505 |
| 294.75 | 351 | 4011333294758 |
| 294.80 | 351 | 4011333294802 |
| 295.13 | 352 | 4011333295137 |
| 295.19 | 352 | 4011333295199 |
| 295.20 | 352 | 4011333295212 |
| 295.22 | 352 | 4011333295229 |
| 295.26 | 352 | 4011333295267 |
| 295.60 | 350 | 4011333295601 |
| 295.80 | 352 | 4011333295809 |
| 295200 | 173 | 4011333295205 |
| 296.00 | 118 | 4011333296028 |
| 296.01 | 72 | 4011333296011 |
| 296.03 | 73 | 4011333296035 |
| 296.04 | 73 | 4011333296042 |
| 296.05 | 73 | 4011333296059 |
| 296.07 | 73 | 4011333296073 |
| 296.10 | 73 | 4011333296103 |
| 296.50 | 351 | 4011333296509 |
| 296.60 | 73 | 4011333296608 |
| 296.75 | 351 | 4011333296752 |
| 296.90 | 73 | 4011333296905 |
| 296.91 | 73 | 4011333296912 |
| 296.92 | 73 | 4011333296929 |
| 296.93 | 73 | 4011333296936 |
| 296.94 | 73 | 4011333296943 |
| 296.95 | 73 | 4011333296950 |
| 296.96 | 73 | 4011333296967 |
| 296.97 | 73 | 4011333296974 |
| 296.98 | 73 | 4011333296981 |
| 297.12 | 355 | 4011333297124 |
| 297.60 | 355 | 4011333297605 |
| 297000 | 239 | 4011333297001 |
| 298.00 | 117 | 4011333298008 |
| 298.01 | 117 | 4011333298015 |
| 298.12 | 355 | 4011333298121 |
| 298.60 | 355 | 4011333298602 |
| 299.50 | 326 | 4045444598689 |
| 2990.0 | 65 | 4011333299005 |
| 3.0008 | 155 | 4011333300084 |
| 3.0012 | 155 | 4011333300121 |
| 3.1011 | 155 | 4011333310113 |
| 3.1213 | 155 | 4011333312131 |
| 3.1719 | 155 | 4011333317198 |
| 3.5305 | 341 | 4011333353059 |
| 3.5307 | 341 | 4011333353073 |
| 3.5335 | 341 | 4011333353356 |
| 3.5336 | 341 | 4011333353363 |
| 30.000 | 250 | 4011333300015 |
| 30.004 | 399 | 4011333300473 |
| 30.010 | 82 | 4011333300107 |
| 30.012 | 82 | 4011333300138 |
| 30.015 | 82 | 4011333300152 |

## ARTIKEL - KATALOGSEITE - EAN-NUMMER

| Art-Nr | Seite | EAN-Nummer |
|---|---|---|
| 30.017 | 82 | 4011333300350 |
| 30.020 | 82 | 4011333300367 |
| 30.021 | 399 | 4011333300428 |
| 30.030 | 399 | 4011333300305 |
| 30.031 | 399 | 4011333300398 |
| 30.032 | 399 | 4011333300329 |
| 30.033 | 400 | 4011333300336 |
| 30.034 | 400 | 4011333300381 |
| 30.036 | 399 | 4011333300374 |
| 30.040 | 401 | 4011333300442 |
| 30.057 | 399 | 4011333300572 |
| 30.058 | 400 | 4011333300589 |
| 30.059 | 401 | 4011333300596 |
| 30.060 | 399 | 4011333300657 |
| 30.061 | 401 | 4011333300688 |
| 30.062 | 401 | 4011333300671 |
| 30.064 | 399 | 4011333300695 |
| 30.070 | 399 | 4011333300718 |
| 30.075 | 171 | 4011333300756 |
| 30.080 | 399 | 4011333300817 |
| 30.082 | 399 | 4011333300824 |
| 30.125 | 171 | 4011333301258 |
| 30.126 | 171 | 4011333301265 |
| 30.127 | 171 | 4011333301272 |
| 30.128 | 171 | 4011333301289 |
| 30.174 | 107 | 4011333301746 |
| 30.300 | 107 | 4011333303009 |
| 30.350 | 107 | 4011333303511 |
| 30.510 | 107 | 4011333305102 |
| 30.553 | 107 | 4011333305539 |
| 30.563 | 107 | 4011333305638 |
| 30.593 | 107 | 4011333305935 |
| 30.646 | 104 | 4011333306468 |
| 30.725 | 198 | 4011333307250 |
| 30.810 | 107 | 4011333308110 |
| 30.817 | 106 | 4011333308172 |
| 30.818 | 106 | 4011333308189 |
| 30.825 | 106 | 4011333308257 |
| 30.826 | 106 | 4011333308264 |
| 30.834 | 106 | 4011333308349 |
| 30.836 | 106 | 4011333308363 |
| 30.839 | 106 | 4011333308394 |
| 30.842 | 106 | 4011333308424 |
| 30.844 | 106 | 4011333308448 |
| 300.02 | 151 | 4011333300022 |
| 300.03 | 151 | 4011333300039 |
| 300.04 | 151 | 4011333300046 |
| 300.05 | 151 | 4011333300053 |
| 300.06 | 151 | 4011333300060 |
| 300.07 | 151 | 4011333300077 |
| 300.08 | 151 | 4011333300091 |
| 300.10 | 151 | 4011333300114 |
| 300.12 | 151 | 4011333300145 |
| 300.14 | 151 | 4011333300169 |
| 300.17 | 151 | 4011333300176 |
| 300.19 | 151 | 4011333300190 |
| 300.25 | 151 | 4011333300251 |
| 300.40 | 111 | 4011333300404 |
| 300.50 | 111 | 4011333300534 |
| 300.60 | 111 | 4011333300602 |
| 300.61 | 114 | 4011333300626 |
| 300.62 | 114 | 4011333300633 |
| 300.64 | 114 | 4011333300640 |
| 3005.0 | 89 | 4011333300503 |
| 3005.1 | 89 | 4011333300510 |
| 3005.3 | 90 | 4011333300558 |
| 3005.4 | 89 | 4011333300541 |
| 3005.5 | 89 | 4011333300619 |
| 3005.9 | 89 | 4011333300664 |
| 3008.0 | 416 | 4011333300800 |
| 3009.0 | 416 | 4011333300909 |
| 301.14 | 104 | 4011333301142 |
| 301.15 | 104 | 4011333301159 |
| 3010.1 | 142 | 4011333301029 |
| 3010.2 | 142 | 4011333301036 |
| 3010.3 | 142 | 4011333301043 |
| 301033 | 95 | 4007360301033 |
| 301040 | 95 | 4007360301040 |
| 301057 | 95 | 4007360301057 |
| 3011.1 | 142 | 4011333301111 |
| 3011.2 | 142 | 4011333301128 |
| 3011.3 | 142 | 4011333301135 |
| 3012.1 | 142 | 4011333301210 |
| 3012.2 | 142 | 4011333301227 |
| 3012.3 | 142 | 4011333301234 |
| 3012.4 | 142 | 4011333301241 |
| 3012.5 | 142 | 4011333301302 |
| 3012.6 | 142 | 4011333301319 |
| 3014.0 | 416 | 4011333301401 |
| 3015.6 | 180 | 4003773035046 |
| 3016.0 | 416 | 4011333301609 |
| 3016.1 | 182 | 4003773001904 |
| 3017.0 | 416 | 4011333301708 |
| 3020.1 | 140 | 4011333302071 |
| 3020.2 | 140 | 4011333302095 |
| 3020.5 | 140 | 4011333302149 |
| 3020.7 | 140 | 4011333302163 |
| 3021.1 | 140 | 4011333302170 |
| 3021.2 | 140 | 4011333302187 |
| 3021.4 | 140 | 4011333302200 |
| 3021.6 | 140 | 4011333302224 |
| 303.01 | 346 | 4011333303016 |
| 303.07 | 181 | 4011333303078 |
| 303.10 | 259 | 4011333303108 |
| 303.12 | 259 | 4011333303122 |
| 303.16 | 259 | 4011333303160 |
| 303.20 | 259 | 4011333303207 |
| 303.25 | 259 | 4011333303252 |
| 303.30 | 259 | 4011333303306 |
| 303.40 | 259 | 4011333303405 |
| 303.60 | 259 | 4011333303603 |
| 303.69 | 346 | 4011333303696 |
| 303.71 | 346 | 4011333303719 |
| 3036.1 | 182 | 4003773002123 |
| 304.01 | 346 | 4011333304037 |
| 304.16 | 177 | 4011333304167 |
| 304.18 | 177 | 4011333304181 |
| 304.20 | 177 | 4011333304204 |
| 304.80 | 219 | 4011333304808 |
| 3040.3 | 62 | 4260056157776 |
| 305.00 | 166 | 4011333305003 |
| 305.16 | 178 | 4011333305164 |
| 305.19 | 171 | 4011333305195 |
| 305.36 | 171 | 4011333305362 |
| 305.59 | 171 | 4011333305591 |
| 3050.0 | 141 | 4011333305232 |
| 3050.1 | 141 | 4011333305010 |
| 3050.2 | 141 | 4011333305027 |
| 3050.3 | 141 | 4011333305119 |
| 3050.4 | 141 | 4011333305126 |
| 3050.5 | 141 | 4011333305133 |
| 3050.6 | 141 | 4011333305157 |
| 3050.7 | 141 | 4011333305171 |
| 3050.8 | 141 | 4011333305218 |
| 3050.9 | 141 | 4011333305225 |
| 306.00 | 308 | 4011333306000 |
| 306.01 | 308 | 4011333306017 |
| 306.02 | 308 | 4011333306024 |
| 306.10 | 219 | 4011333306109 |
| 3060.3 | 141 | 4011333306031 |
| 3060.4 | 141 | 4011333306048 |
| 3060.5 | 141 | 4011333306062 |
| 3060.6 | 141 | 4011333306079 |
| 3064.9 | 251 | 4011333306499 |
| 307.00 | 308 | 4011333307007 |
| 307.02 | 308 | 4011333307021 |
| 307.19 | 342 | 4011333307199 |
| 307.25 | 198 | 4011333307267 |
| 307.41 | 342 | 4011333307465 |
| 307.43 | 342 | 4011333307458 |
| 307.70 | 342 | 4011333307717 |
| 3070.0 | 85 | 4011333307090 |
| 3070.1 | 141 | 4011333307014 |
| 3070.2 | 141 | 4011333307038 |
| 3070.3 | 141 | 4011333307045 |
| 3070.4 | 141 | 4011333307052 |
| 3070.5 | 141 | 4011333307069 |
| 3070.6 | 141 | 4011333307076 |
| 3070.7 | 141 | 4011333307083 |
| 3071.0 | 85 | 4011333307106 |
| 3071.2 | 85 | 4011333307120 |
| 3074.1 | 255 | 4011333307410 |
| 3074.2 | 255 | 4011333307427 |
| 308.00 | 307 | 4011333308004 |
| 3080.1 | 62 | 4260056159640 |
| 3080.2 | 115 | 4011333308035 |
| 309.00 | 307 | 4011333309018 |
| 309.10 | 355 | 4011333309100 |
| 309.11 | 355 | 4011333309117 |
| 309.12 | 355 | 4011333309124 |
| 309.13 | 355 | 4011333309131 |
| 309.14 | 355 | 4011333309148 |
| 309.21 | 355 | 4011333309216 |
| 309.22 | 355 | 4011333309223 |
| 309.30 | 355 | 4011333309308 |
| 309.31 | 355 | 4011333309315 |
| 309.32 | 355 | 4011333309322 |
| 309.33 | 355 | 4011333309339 |
| 309.34 | 355 | 4011333309346 |
| 309.35 | 355 | 4011333309353 |
| 309.36 | 355 | 4011333309360 |
| 309.40 | 355 | 4011333309407 |
| 309.41 | 355 | 4011333309414 |
| 309.42 | 355 | 4011333309421 |
| 309.43 | 355 | 4011333309438 |
| 309.44 | 355 | 4011333309445 |
| 309.45 | 355 | 4011333309452 |
| 309.50 | 355 | 4011333309506 |
| 309.51 | 355 | 4011333309513 |
| 309.52 | 355 | 4011333309520 |
| 309.53 | 355 | 4011333309537 |
| 309.54 | 355 | 4011333309544 |
| 309.60 | 355 | 4011333309605 |
| 309.61 | 355 | 4011333309612 |
| 309.62 | 355 | 4011333309629 |
| 309.63 | 355 | 4011333309636 |
| 309.64 | 355 | 4011333309643 |
| 3090.0 | 85 | 4011333309001 |
| 3090.2 | 85 | 4011333309025 |
| 3099.1 | 375 | 4011333309919 |
| 3099.2 | 375 | 4011333309926 |
| 3099.3 | 375 | 4011333309933 |
| 3099.4 | 375 | 4011333309940 |
| 31.001 | 402 | 4011333310250 |
| 31.003 | 402 | 4011333310373 |
| 31.011 | 401 | 4011333310243 |
| 31.013 | 400 | 4011333310137 |
| 31.014 | 400 | 4011333310144 |
| 31.015 | 401 | 4011333310151 |
| 31.017 | 400 | 4011333310182 |
| 31.018 | 400 | 4011333310236 |
| 31.025 | 401 | 4011333310267 |
| 31.032 | 400 | 4011333310328 |
| 31.033 | 400 | 4011333310335 |
| 31.034 | 401 | 4011333310342 |
| 31.076 | 401 | 4011333310762 |
| 31.120 | 55 | 4011333311318 |
| 31.150 | 203 | 4011333311509 |
| 31.175 | 203 | 4011333311752 |
| 31.215 | 203 | 4011333312155 |
| 31.300 | 265 | 4011333313008 |
| 31.626 | 198 | 4011333316269 |
| 31.628 | 198 | 4011333316283 |
| 310.00 | 36 | 4011333310007 |
| 310.01 | 345 | 4011333000342 |
| 310.02 | 34 | 4011333310021 |
| 310.05 | 312 | 4011333310052 |
| 310.10 | 308 | 4011333310274 |
| 310.11 | 312 | 4011333310120 |
| 310.12 | 308 | 4011333310366 |
| 310.22 | 312 | 4011333310229 |
| 3101.0 | 172 | 4011333310212 |
| 3101.1 | 172 | 4011333310311 |
| 3101.2 | 172 | 4011333310359 |
| 3104.0 | 172 | 4011333310403 |
| 310455 | 269 | 4011333310458 |
| 310522 | 269 | 4011333310526 |
| 310560 | 269 | 4011333310564 |
| 310883 | 269 | 4011333310885 |
| 311.00 | 109 | 4011333311004 |
| 311.60 | 109 | 4011333311615 |
| 312.00 | 307 | 4011333312025 |
| 312.04 | 133 | 4011333312049 |
| 312.07 | 133 | 4011333312070 |
| 312.09 | 133 | 4011333312094 |
| 312.10 | 133 | 4011333312100 |
| 312.12 | 133 | 4011333312124 |
| 312.13 | 133 | 4011333312148 |
| 312.37 | 388 | 4011333312377 |
| 312.45 | 388 | 4011333312452 |
| 312.55 | 133 | 4011333312551 |
| 313.01 | 131 | 4011333313015 |
| 313.02 | 131 | 4011333313022 |
| 313.03 | 131 | 4011333313039 |
| 313.50 | 111 | 4011333313503 |
| 313.60 | 111 | 4011333313602 |
| 313.80 | 111 | 4011333313800 |
| 3135.0 | 95 | 4011333313510 |
| 314.10 | 272 | 4011333314104 |
| 314.25 | 272 | 4011333314258 |
| 315.04 | 186 | 4011333315040 |
| 315.10 | 111 | 4011333315118 |
| 315.12 | 384 | 4011333315125 |
| 315.16 | 384 | 4011333315170 |
| 315.40 | 111 | 4011333315408 |
| 315.50 | 111 | 4011333315507 |
| 315.60 | 111 | 4011333315606 |
| 315.80 | 111 | 4011333315804 |
| 3150.3 | 140 | 4011333315064 |
| 3150.4 | 140 | 4011333315071 |
| 3150.5 | 140 | 4011333315088 |
| 316.26 | 198 | 4011333316276 |
| 316.28 | 198 | 4011333316290 |
| 316.40 | 111 | 4011333316405 |
| 317.10 | 194 | 4011333317105 |
| 317.33 | 72 | 4011333317334 |
| 317.40 | 72 | 4011333317402 |
| 318.30 | 198 | 4011333318300 |
| 319.10 | 194 | 4011333319109 |
| 32.003 | 119 | 4011333320037 |
| 32.004 | 119 | 4011333320044 |
| 32.005 | 119 | 4011333320051 |
| 32.015 | 82 | 4011333320259 |
| 32.100 | 119 | 4011333321119 |
| 32.125 | 119 | 4011333321263 |
| 32.150 | 119 | 4011333321508 |
| 32.215 | 203 | 4011333322154 |
| 32.310 | 203 | 4011333323106 |
| 32.314 | 201 | 4011333323144 |
| 32.315 | 203 | 4011333323151 |
| 32.512 | 205 | 4011333325124 |
| 32.515 | 205 | 4011333325155 |
| 320.00 | 307 | 4011333320006 |
| 320.18 | 218 | 4011333320181 |
| 320.31 | 388 | 4011333320341 |
| 3202.0 | 330 | 4011333320204 |
| 3207.0 | 77 | 4011333320709 |
| 321.00 | 161 | 4011333321003 |
| 321.01 | 161 | 4011333321010 |
| 321.02 | 161 | 4011333321027 |
| 321.03 | 161 | 4011333321034 |
| 321.04 | 161 | 4011333321041 |
| 321.05 | 161 | 4011333321058 |
| 321.06 | 161 | 4011333321065 |
| 321.08 | 161 | 4011333321089 |
| 321.09 | 161 | 4011333321096 |
| 321.11 | 161 | 4011333321195 |
| 321.13 | 161 | 4011333321249 |
| 321.15 | 204 | 4011333321256 |
| 321.20 | 204 | 4011333321270 |
| 321.22 | 161 | 4011333321287 |
| 321.23 | 161 | 4011333321294 |
| 321.25 | 204 | 4011333321300 |
| 321.33 | 161 | 4011333321331 |
| 321.90 | 373 | 4011333321904 |
| 3216.0 | 331 | 4011333321607 |
| 322.15 | 204 | 4011333322161 |
| 322.20 | 204 | 4011333322215 |
| 322.25 | 204 | 4011333322253 |
| 3225.0 | 95 | 4011333322505 |
| 323.15 | 204 | 4011333323199 |
| 323.20 | 204 | 4011333323205 |
| 323.25 | 204 | 4011333323250 |
| 3230.0 | 161 | 4011333323007 |
| 3230.2 | 161 | 4011333323021 |
| 3230.3 | 161 | 4011333323038 |
| 3230.4 | 161 | 4011333323045 |
| 3230.5 | 161 | 4011333323052 |
| 3230.6 | 161 | 4011333323069 |
| 3230.7 | 161 | 4011333323076 |
| 3230.8 | 161 | 4011333323083 |
| 3230.9 | 161 | 4011333323090 |
| 3235.0 | 78 | 4011333323502 |
| 3236.0 | 77 | 4011333323601 |
| 3240.0 | 161 | 4011333324004 |
| 3240.2 | 161 | 4011333324028 |
| 3240.4 | 161 | 4011333324042 |
| 3240.5 | 161 | 4011333324059 |
| 3240.6 | 161 | 4011333324066 |
| 3240.7 | 161 | 4011333324073 |
| 3240.8 | 161 | 4011333324080 |
| 3244.0 | 330 | 4011333324417 |
| 325.04 | 186 | 4011333325049 |
| 325.05 | 186 | 4011333325056 |
| 325.06 | 186 | 4011333325063 |
| 325.40 | 111 | 4011333325407 |
| 325.50 | 111 | 4011333325506 |
| 325.60 | 111 | 4011333325605 |
| 325.80 | 111 | 4011333325803 |
| 3250.0 | 331 | 4011333325001 |
| 326.10 | 161 | 4011333326114 |
| 326.12 | 161 | 4011333326138 |
| 326.14 | 161 | 4011333326145 |
| 326.18 | 161 | 4011333326183 |
| 3270.1 | 77 | 4011333327012 |
| 3275.0 | 78 | 4011333327500 |
| 3285.0 | 331 | 4011333328507 |
| 329.08 | 373 | 4011333329085 |
| 33.010 | 371 | 4011333330104 |
| 33.012 | 82 | 4011333330173 |
| 33.016 | 371 | 4011333330166 |
| 33.020 | 371 | 4011333330203 |
| 33.025 | 371 | 4011333330258 |
| 33.040 | 371 | 4011333330401 |
| 33.050 | 371 | 4011333330500 |
| 33.113 | 203 | 4011333331132 |
| 33.315 | 371 | 4011333333150 |
| 33.400 | 22 | 4011333334034 |
| 33.513 | 205 | 4011333335130 |
| 33.600 | 22 | 4011333336021 |
| 33.800 | 22 | 4011333338001 |
| 330.00 | 191 | 4011333330005 |
| 330.08 | 296 | 4011333330111 |
| 330.09 | 296 | 4011333330128 |
| 330.10 | 296 | 4011333330135 |
| 330.11 | 296 | 4011333330142 |
| 3300.0 | 416 | 4011333330012 |
| 3300.1 | 416 | 4011333330029 |
| 3300.3 | 144 | 4011333330050 |
| 3300.5 | 144 | 4011333330098 |
| 3300.8 | 416 | 4011333330081 |
| 3301.3 | 279 | 4011333330210 |
| 3304.0 | 416 | 4011333330418 |
| 331.00 | 191 | 4011333331002 |
| 331.04 | 356 | 4011333331040 |
| 331.06 | 356 | 4011333331064 |
| 331.08 | 356 | 4011333331088 |
| 331.12 | 356 | 4011333331125 |
| 331.18 | 356 | 4011333331187 |
| 331.24 | 356 | 4011333331248 |
| 3310.0 | 285 | 4011333331019 |
| 3312.0 | 416 | 4011333331200 |
| 3315.0 | 265 | 4011333331507 |
| 332.04 | 356 | 4011333332047 |
| 332.06 | 356 | 4011333332061 |
| 332.08 | 356 | 4011333332085 |
| 332.12 | 356 | 4011333332122 |
| 332.18 | 356 | 4011333332184 |
| 332.50 | 71 | 4011333332504 |
| 333.04 | 363 | 4011333333044 |
| 333.05 | 363 | 4011333333051 |
| 333.06 | 363 | 4011333333068 |
| 333.08 | 363 | 4011333333082 |
| 333.10 | 363 | 4011333333105 |
| 333.12 | 363 | 4011333333129 |
| 333.24 | 60 | 4084900210086 |
| 333.30 | 60 | 4084900210093 |
| 333.60 | 191 | 4011333333600 |
| 334.24 | 60 | 4084900210109 |
| 334.33 | 60 | 4084900210116 |
| 334.60 | 191 | 4011333334607 |
| 335.04 | 356 | 4011333335055 |
| 335.06 | 356 | 4011333335062 |
| 335.08 | 356 | 4011333335086 |
| 335.12 | 356 | 4011333335123 |
| 335.15 | 205 | 4011333335154 |
| 335.18 | 356 | 4011333335185 |
| 335.20 | 205 | 4011333335208 |
| 335.24 | 356 | 4011333335246 |
| 335.25 | 205 | 4011333335253 |
| 335.60 | 191 | 4011333335604 |
| 338.01 | 248 | 4011333338018 |
| 338.02 | 248 | 4011333338025 |
| 338.05 | 248 | 4011333338070 |
| 338.06 | 248 | 4011333338087 |
| 3380.3 | 370 | 4011333338032 |
| 3380.4 | 370 | 4011333338049 |
| 3380.5 | 370 | 4011333338056 |
| 3380.6 | 370 | 4011333338063 |
| 3381.9 | 279 | 4011333338193 |
| 339.01 | 248 | 4011333339015 |
| 339.02 | 248 | 4011333339022 |
| 339.03 | 248 | 4011333339039 |
| 339.04 | 248 | 4011333339046 |
| 339.05 | 248 | 4011333339053 |
| 3395.7 | 281 | 4011333339572 |
| 3399.0 | 91 | 4011333339909 |
| 34.030 | 82 | 4011333340301 |
| 34.050 | 82 | 4011333340516 |
| 34.115 | 370 | 4011333341155 |
| 34.120 | 370 | 4011333341209 |
| 34.125 | 370 | 4011333341254 |
| 34.130 | 370 | 4011333341308 |
| 34.135 | 370 | 4011333341353 |
| 34.140 | 370 | 4011333341407 |
| 34.145 | 370 | 4011333341452 |
| 34.150 | 370 | 4011333341506 |
| 34.160 | 370 | 4011333341605 |
| 34.165 | 370 | 4011333341650 |
| 34.170 | 370 | 4011333341704 |
| 34.180 | 370 | 4011333341803 |
| 34.190 | 370 | 4011333341902 |
| 34.200 | 370 | 4011333342008 |
| 34.220 | 370 | 4011333342206 |
| 34.240 | 370 | 4011333342404 |
| 340.01 | 248 | 4011333340011 |
| 340.02 | 248 | 4011333340028 |
| 340.03 | 248 | 4011333340035 |
| 340.04 | 248 | 4011333340042 |
| 340.05 | 248 | 4011333340059 |
| 340.40 | 111 | 4011333340417 |
| 340.50 | 111 | 4011333340509 |
| 340.60 | 111 | 4011333340608 |
| 340.80 | 111 | 4011333340806 |
| 3404.0 | 112 | 4011333340400 |
| 3406.0 | 244 | 4011333340615 |
| 341.01 | 248 | 4011333341018 |
| 341.02 | 248 | 4011333341025 |
| 341176 | 95 | 4007360341176 |
| 342.00 | 381 | 4011333342015 |
| 342.01 | 381 | 4011333342022 |
| 342.02 | 381 | 4011333342039 |
| 342.03 | 381 | 4011333342046 |
| 342.04 | 381 | 4011333342053 |
| 343.01 | 381 | 4011333343012 |
| 343.02 | 381 | 4011333343029 |
| 343.03 | 381 | 4011333343036 |
| 343.04 | 381 | 4011333343043 |
| 343.07 | 381 | 4011333343074 |
| 343.08 | 381 | 4011333343081 |
| 343403 | 274 | 4026700343403 |
| 344.00 | 194 | 4011333344002 |
| 344.08 | 194 | 4011333344088 |
| 344.18 | 194 | 4011333344187 |
| 344.22 | 194 | 4011333344224 |
| 345.01 | 381 | 4011333345030 |
| 345.02 | 381 | 4011333345047 |
| 345.08 | 298 | 4011333345085 |
| 345.09 | 298 | 4011333345092 |
| 345.10 | 298 | 4011333345108 |
| 345.11 | 298 | 4011333345115 |
| 3450.0 | 263 | 4011333345009 |
| 346.01 | 381 | 4011333346013 |
| 346.02 | 381 | 4011333346020 |
| 347.00 | 381 | 4011333347003 |
| 347.01 | 381 | 4011333347010 |
| 347.02 | 381 | 4011333347027 |
| 35.001 | 126 | 4011333350027 |
| 35.002 | 126 | 4011333350034 |
| 35.011 | 343 | 4011333350140 |
| 35.031 | 371 | 4011333350317 |
| 35.032 | 371 | 4011333350324 |
| 35.033 | 371 | 4011333350331 |
| 35.041 | 371 | 4011333350416 |
| 35.042 | 371 | 4011333350423 |
| 35.052 | 371 | 4011333350522 |
| 35.100 | 126 | 4011333351048 |
| 35.150 | 126 | 4011333351505 |
| 35.200 | 126 | 4011333352007 |
| 35.203 | 112 | 4011333352052 |
| 35.290 | 126 | 4011333352908 |
| 35.324 | 231 | 4011333353240 |
| 35.350 | 203 | 4011333353509 |
| 350.00 | 312 | 4011333350041 |
| 350.03 | 347 | 5410853044789 |
| 350.04 | 347 | 5410853044871 |
| 350.80 | 263 | 4011333350812 |
| 350.85 | 263 | 4011333350850 |
| 3500.1 | 390 | 4011333350188 |

## ARTIKEL - KATALOGSEITE - EAN-NUMMER

| Art-Nr | Seite | EAN-Nummer |
|---|---|---|
| 3500.2 | 390 | 4011333350195 |
| 3500.3 | 390 | 4011333350201 |
| 3500.4 | 390 | 4011333350218 |
| 3500.5 | 390 | 4011333350225 |
| 35-001 | 356 | 4011333350010 |
| 35-040 | 356 | 4011333350409 |
| 35-050 | 356 | 4011333350508 |
| 3508.3 | 279 | 4011333350836 |
| 35-080 | 356 | 4011333350805 |
| 351.00 | 390 | 4011333351000 |
| 351.04 | 356 | 4011333351062 |
| 351.06 | 356 | 4011333351086 |
| 351.08 | 356 | 4011333351109 |
| 351.12 | 356 | 4011333351123 |
| 351.18 | 356 | 4011333351185 |
| 35-120 | 356 | 4011333351208 |
| 352.00 | 390 | 4011333352014 |
| 352.04 | 384 | 4011333352045 |
| 352.05 | 384 | 4011333352069 |
| 352.06 | 384 | 4011333352076 |
| 352.08 | 384 | 4011333352083 |
| 352.10 | 384 | 4011333352106 |
| 353.40 | 341 | 4011333353400 |
| 353.41 | 341 | 4011333353417 |
| 354.03 | 384 | 4011333354032 |
| 354.04 | 384 | 4011333354049 |
| 354.05 | 384 | 4011333354056 |
| 354.06 | 384 | 4011333354063 |
| 354.08 | 384 | 4011333354087 |
| 355.08 | 295 | 4011333355084 |
| 355.09 | 295 | 4011333355091 |
| 355.10 | 295 | 4011333355107 |
| 355.11 | 295 | 4011333355114 |
| 355.25 | 333 | 4011333355251 |
| 355.30 | 333 | 4011333355305 |
| 355.40 | 333 | 4011333355404 |
| 355.50 | 333 | 4011333355510 |
| 356.01 | 358 | 4011333356012 |
| 356.22 | 357 | 4011333356227 |
| 3560.0 | 78 | 4011333356005 |
| 3565.0 | 77 | 4011333356500 |
| 357.00 | 361 | 4011333357002 |
| 358.01 | 358 | 4011333358016 |
| 358.02 | 358 | 4011333358023 |
| 358.22 | 357 | 4011333358221 |
| 358025 | 283 | 4011333358252 |
| 358035 | 283 | 4011333358351 |
| 358050 | 283 | 4011333358504 |
| 358060 | 283 | 4011333358603 |
| 358075 | 283 | 4011333358757 |
| 359.01 | 358 | 4011333359013 |
| 359.02 | 358 | 4011333359020 |
| 36.032 | 371 | 4011333360323 |
| 36.042 | 371 | 4011333360422 |
| 36.052 | 371 | 4011333360521 |
| 36.100 | 222 | 4011333361009 |
| 36.120 | 222 | 4011333361214 |
| 36.150 | 222 | 4011333361511 |
| 36.210 | 229 | 4011333362105 |
| 36.412 | 372 | 4011333364123 |
| 36.416 | 372 | 4011333364161 |
| 36.420 | 372 | 4011333364208 |
| 36.422 | 372 | 4011333364222 |
| 360.00 | 170 | 4011333360033 |
| 360.01 | 311 | 4011333360019 |
| 360.81 | 157 | 4011333360811 |
| 3608.0 | 325 | 4011333360804 |
| 361.02 | 373 | 4011333361023 |
| 361.03 | 373 | 4011333361030 |
| 361.04 | 373 | 4011333361047 |
| 361.05 | 374 | 4011333361054 |
| 361.06 | 374 | 4011333361061 |
| 361.07 | 373 | 4011333361078 |
| 361.19 | 373 | 4011333361191 |
| 361.20 | 374 | 4011333361207 |
| 361.25 | 373 | 4011333361252 |
| 361.40 | 374 | 4011333361405 |
| 361.50 | 374 | 4011333361504 |
| 361.60 | 374 | 4011333361603 |
| 362.03 | 387 | 4011333362037 |
| 362.05 | 387 | 4011333362051 |
| 362.35 | 387 | 4011333362358 |
| 3620.0 | 170 | 4011333362006 |
| 3625.0 | 170 | 4011333362501 |
| 3630.0 | 170 | 4011333363003 |
| 3640.0 | 170 | 4011333364000 |
| 3645.0 | 170 | 4011333364505 |
| 365.70 | 333 | 4011333365700 |
| 3650.0 | 170 | 4011333365007 |
| 3654.5 | 79 | 4011333365458 |
| 3658.0 | 79 | 4011333365809 |
| 366.20 | 333 | 4011333366202 |
| 366.30 | 333 | 4011333366301 |
| 3662.4 | 272 | 8710755366246 |
| 367.00 | 305 | 4011333367001 |
| 367.12 | 384 | 4011333367124 |
| 367.16 | 384 | 4011333367162 |
| 368.00 | 107 | 4011333368015 |
| 3680.0 | 79 | 4011333368008 |
| 37.030 | 371 | 4011333370308 |
| 37.040 | 371 | 4011333370407 |
| 37.050 | 371 | 4011333370506 |
| 37.060 | 371 | 4011333370605 |
| 37.080 | 371 | 4011333370803 |
| 37.100 | 371 | 4011333371008 |
| 37.130 | 371 | 4011333371305 |
| 37.425 | 372 | 4011333374252 |
| 37.429 | 372 | 4011333374290 |
| 370.01 | 308 | 4011333370018 |
| 370.02 | 308 | 4011333370025 |
| 370.03 | 308 | 4011333370032 |
| 370.33 | 308 | 4011333370339 |
| 3700.0 | 390 | 4011333370049 |
| 3701.0 | 170 | 4011333370100 |
| 3701.2 | 170 | 4011333370124 |
| 3701.3 | 170 | 4011333370131 |
| 3705.0 | 310 | 4011333370513 |
| 371.02 | 80 | 4011333371022 |
| 372.02 | 151 | 4011333372029 |
| 372.03 | 151 | 4011333372036 |
| 372.04 | 151 | 4011333372043 |
| 372.05 | 151 | 4011333372050 |
| 372.06 | 151 | 4011333372067 |
| 372.08 | 151 | 4011333372081 |
| 372.10 | 151 | 4011333372104 |
| 372.12 | 151 | 4011333372128 |
| 372.15 | 151 | 4011333372159 |
| 372.25 | 151 | 4011333372258 |
| 375.02 | 383 | 4011333375020 |
| 375.03 | 383 | 4011333375037 |
| 375.04 | 383 | 4011333375044 |
| 375.05 | 383 | 4011333375051 |
| 375.06 | 383 | 4011333375068 |
| 375.08 | 383 | 4011333375082 |
| 375.10 | 383 | 4011333375105 |
| 375.25 | 383 | 4011333375266 |
| 3755.0 | 68 | 4011333375501 |
| 3756.0 | 67 | 4011333375600 |
| 376.08 | 357 | 4011333376089 |
| 376.10 | 357 | 4011333376102 |
| 376.12 | 357 | 4011333376126 |
| 376.18 | 357 | 4011333376188 |
| 376.24 | 357 | 4011333376249 |
| 377.03 | 383 | 4011333377031 |
| 377.04 | 383 | 4011333377048 |
| 377.05 | 383 | 4011333377055 |
| 377.06 | 383 | 4011333377062 |
| 377.08 | 383 | 4011333377086 |
| 377.10 | 383 | 4011333377109 |
| 378.08 | 357 | 4011333378083 |
| 378.10 | 357 | 4011333378106 |
| 378.12 | 357 | 4011333378120 |
| 378.18 | 357 | 4011333378182 |
| 378.24 | 357 | 4011333378243 |
| 379.00 | 357 | 4011333379004 |
| 379.10 | 357 | 4011333379103 |
| 379.12 | 357 | 4011333379127 |
| 379.15 | 357 | 4011333379158 |
| 379.18 | 357 | 4011333379189 |
| 379.22 | 357 | 4011333379226 |
| 379.40 | 357 | 4011333379400 |
| 379.60 | 357 | 4011333379608 |
| 379.80 | 357 | 4011333379806 |
| 38.003 | 368 | 4011333380031 |
| 38.004 | 368 | 4011333380048 |
| 38.005 | 368 | 4011333380055 |
| 38.006 | 368 | 4011333380062 |
| 38.007 | 368 | 4011333380079 |
| 38.008 | 368 | 4011333380086 |
| 38.009 | 368 | 4011333380093 |
| 38.010 | 368 | 4011333380109 |
| 38.011 | 368 | 4011333380116 |
| 38.012 | 368 | 4011333380123 |
| 38.013 | 368 | 4011333380130 |
| 38.014 | 368 | 4011333380147 |
| 38.015 | 368 | 4011333380154 |
| 38.016 | 368 | 4011333380161 |
| 38.017 | 368 | 4011333380178 |
| 38.018 | 368 | 4011333380185 |
| 38.019 | 368 | 4011333380192 |
| 38.020 | 368 | 4011333380208 |
| 38.021 | 368 | 4011333380215 |
| 38.022 | 368 | 4011333380222 |
| 38.023 | 368 | 4011333380239 |
| 38.024 | 368 | 4011333380246 |
| 38.025 | 368 | 4011333380253 |
| 38.026 | 368 | 4011333380260 |
| 38.027 | 368 | 4011333380277 |
| 38.028 | 368 | 4011333380284 |
| 38.029 | 368 | 4011333380291 |
| 38.030 | 368 | 4011333380307 |
| 38.031 | 368 | 4011333380314 |
| 38.032 | 368 | 4011333380321 |
| 38.033 | 368 | 4011333380338 |
| 38.034 | 368 | 4011333380345 |
| 38.035 | 368 | 4011333380352 |
| 38.036 | 368 | 4011333380369 |
| 38.037 | 368 | 4011333380376 |
| 38.038 | 368 | 4011333380383 |
| 38.039 | 368 | 4011333380390 |
| 38.040 | 368 | 4011333380406 |
| 38.041 | 368 | 4011333380413 |
| 38.042 | 368 | 4011333380420 |
| 38.043 | 368 | 4011333380437 |
| 38.044 | 368 | 4011333380444 |
| 38.045 | 368 | 4011333380451 |
| 38.046 | 368 | 4011333380468 |
| 38.047 | 368 | 4011333380475 |
| 38.048 | 368 | 4011333380482 |
| 38.049 | 368 | 4011333380499 |
| 38.050 | 368 | 4011333380505 |
| 38.051 | 368 | 4011333380512 |
| 38.052 | 368 | 4011333380529 |
| 38.053 | 368 | 4011333380536 |
| 38.054 | 368 | 4011333380543 |
| 38.055 | 368 | 4011333380550 |
| 38.056 | 368 | 4011333380567 |
| 38.057 | 368 | 4011333380574 |
| 38.058 | 368 | 4011333380581 |
| 38.059 | 368 | 4011333380598 |
| 38.060 | 368 | 4011333380604 |
| 38.061 | 368 | 4011333380611 |
| 38.062 | 368 | 4011333380628 |
| 38.063 | 368 | 4011333380635 |
| 38.064 | 368 | 4011333380642 |
| 38.065 | 368 | 4011333380659 |
| 38.066 | 368 | 4011333380666 |
| 38.067 | 368 | 4011333380673 |
| 38.068 | 368 | 4011333380680 |
| 38.070 | 368 | 4011333380703 |
| 38.071 | 368 | 4011333380710 |
| 38.072 | 368 | 4011333380727 |
| 38.073 | 368 | 4011333380734 |
| 38.074 | 368 | 4011333380741 |
| 38.075 | 368 | 4011333380758 |
| 38.076 | 368 | 4011333380765 |
| 38.077 | 368 | 4011333380772 |
| 38.078 | 368 | 4011333380789 |
| 38.079 | 368 | 4011333380796 |
| 38.080 | 368 | 4011333380802 |
| 38.081 | 368 | 4011333380819 |
| 38.082 | 368 | 4011333380826 |
| 38.083 | 368 | 4011333380833 |
| 38.084 | 368 | 4011333380840 |
| 38.085 | 368 | 4011333380857 |
| 38.086 | 368 | 4011333380864 |
| 38.087 | 368 | 4011333380871 |
| 38.088 | 368 | 4011333380888 |
| 38.089 | 368 | 4011333380895 |
| 38.090 | 368 | 4011333380901 |
| 38.095 | 368 | 4011333380956 |
| 38.100 | 368 | 4011333381007 |
| 38.102 | 368 | 4011333381021 |
| 38.105 | 368 | 4011333381052 |
| 38.110 | 368 | 4011333381106 |
| 38.115 | 368 | 4011333381151 |
| 38.118 | 368 | 4011333381182 |
| 38.120 | 368 | 4011333381205 |
| 38.122 | 368 | 4011333381229 |
| 38.125 | 368 | 4011333381250 |
| 38.130 | 368 | 4011333381304 |
| 38.135 | 368 | 4011333381359 |
| 38.140 | 368 | 4011333381403 |
| 38.145 | 368 | 4011333381458 |
| 38.150 | 368 | 4011333381502 |
| 38.155 | 368 | 4011333381557 |
| 38.160 | 368 | 4011333381601 |
| 380112 | 214 | 4011333381014 |
| 3803.0 | 279 | 4011333381090 |
| 3807.0 | 233 | 4011333381076 |
| 3810.0 | 233 | 4011333381069 |
| 3813.2 | 292 | 4011333381335 |
| 3813.3 | 292 | 4011333381342 |
| 3816.0 | 17 | 4011333381618 |
| 382.10 | 216 | 4011333382103 |
| 3830.0 | 71 | 4011333383001 |
| 385160 | 283 | 4011333385166 |
| 385175 | 283 | 4011333385173 |
| 386.00 | 304 | 4011333386002 |
| 386.01 | 304 | 4011333386019 |
| 386.02 | 304 | 4011333386026 |
| 386.03 | 304 | 4011333386033 |
| 386.11 | 304 | 4011333386118 |
| 386.22 | 304 | 4011333386224 |
| 386.33 | 304 | 4011333386330 |
| 387.00 | 304 | 4011333387009 |
| 3884.1 | 194 | 4011333388419 |
| 3884.2 | 194 | 4011333388426 |
| 3884.3 | 194 | 4011333388433 |
| 3884.4 | 194 | 4011333388440 |
| 39.011 | 405 | 4011333390146 |
| 39.021 | 405 | 4011333390214 |
| 39.030 | 405 | 4011333390306 |
| 39.031 | 371 | 4011333390313 |
| 39.032 | 371 | 4011333390320 |
| 39.033 | 371 | 4011333390337 |
| 39.040 | 405 | 4011333390405 |
| 39.041 | 371 | 4011333390412 |
| 39.042 | 371 | 4011333390429 |
| 39.051 | 405 | 4011333390511 |
| 39.052 | 371 | 4011333390528 |
| 39.061 | 405 | 4011333390610 |
| 39.071 | 405 | 4011333390719 |
| 39.100 | 76 | 4011333391013 |
| 39.101 | 405 | 4011333391020 |
| 39.111 | 405 | 4011333391112 |
| 39.121 | 405 | 4011333391228 |
| 39.131 | 405 | 4011333391310 |
| 39.140 | 55 | 4011333391402 |
| 39.141 | 405 | 4011333391419 |
| 39.160 | 55 | 4011333391600 |
| 39.201 | 406 | 4011333392027 |
| 39.215 | 406 | 4011333392157 |
| 39.225 | 406 | 4011333392256 |
| 39.235 | 406 | 4011333392355 |
| 39.241 | 405 | 4011333392416 |
| 39.251 | 405 | 4011333392515 |
| 39.261 | 406 | 4011333392614 |
| 39.271 | 406 | 4011333392713 |
| 39.403 | 372 | 4011333394038 |
| 39.408 | 372 | 4011333394083 |
| 39.410 | 372 | 4011333394106 |
| 39.412 | 372 | 4011333394120 |
| 39.414 | 372 | 4011333394144 |
| 39.416 | 372 | 4011333394168 |
| 39.418 | 372 | 4011333394182 |
| 39.420 | 372 | 4011333394205 |
| 39.422 | 372 | 4011333394229 |
| 39.608 | 372 | 4011333396087 |
| 39.610 | 372 | 4011333396100 |
| 39.612 | 372 | 4011333396124 |
| 39.614 | 372 | 4011333396148 |
| 39.616 | 372 | 4011333396162 |
| 39.618 | 372 | 4011333396186 |
| 39.620 | 372 | 4011333396209 |
| 39.622 | 372 | 4011333396223 |
| 390.00 | 305 | 4011333390009 |
| 390.01 | 305 | 4011333390016 |
| 390.02 | 305 | 4011333390023 |
| 390.03 | 330 | 4011333390030 |
| 390.08 | 299 | 4011333390085 |
| 390.09 | 299 | 4011333390092 |
| 390.10 | 299 | 4011333390122 |
| 390.11 | 299 | 4011333390139 |
| 3901.0 | 92 | 4011333390108 |
| 3912.0 | 92 | 4011333391211 |
| 392.00 | 281 | 4011333392010 |
| 394.50 | 351 | 4011333394502 |
| 394.70 | 351 | 4011333394700 |
| 395.00 | 348 | 4011333395004 |
| 395.08 | 383 | 4011333395080 |
| 395.10 | 383 | 4011333395103 |
| 395.11 | 383 | 4011333395110 |
| 395.12 | 383 | 4011333395127 |
| 395.13 | 383 | 4011333395134 |
| 395.50 | 351 | 4011333395509 |
| 396.06 | 357 | 4011333396063 |
| 396.08 | 357 | 4011333396094 |
| 396.10 | 357 | 4011333396117 |
| 396.12 | 357 | 4011333396131 |
| 397.05 | 351 | 4011333397053 |
| 397.07 | 351 | 4011333397077 |
| 397.15 | 351 | 4011333397152 |
| 397.27 | 351 | 4011333397275 |
| 398.06 | 357 | 4011333398067 |
| 398.08 | 357 | 4011333398081 |
| 398.10 | 357 | 4011333398104 |
| 398.12 | 357 | 4011333398135 |
| 399.00 | 345 | 4011333399002 |
| 4.0001 | 42 | 4011333400227 |
| 4.0002 | 42 | 4011333400234 |
| 4.0003 | 42 | 4011333400241 |
| 4.0004 | 42 | 4011333400289 |
| 4.0005 | 42 | 4011333400135 |
| 4.1000 | 42 | 4011333410028 |
| 4.1011 | 154 | 4011333410110 |
| 4.1012 | 154 | 4011333410127 |
| 4.1113 | 154 | 4011333411131 |
| 4.1300 | 42 | 4011333413005 |
| 4.1719 | 154 | 4011333417195 |
| 4.3219 | 13 | 4011333432211 |
| 4.5200 | 292 | 4011333452028 |
| 40.020 | 370 | 4011333400203 |
| 40.025 | 370 | 4011333400258 |
| 40.030 | 370 | 4011333400302 |
| 40.032 | 370 | 4011333400326 |
| 40.035 | 370 | 4011333400357 |
| 40.040 | 370 | 4011333400418 |
| 40.042 | 370 | 4011333400463 |
| 40.045 | 370 | 4011333400456 |
| 40.050 | 370 | 4011333400500 |
| 40.055 | 370 | 4011333400555 |
| 40.060 | 370 | 4011333400623 |
| 40.065 | 370 | 4011333400654 |
| 40.070 | 370 | 4011333400708 |
| 40.075 | 370 | 4011333400753 |
| 40.080 | 370 | 4011333400814 |
| 40.085 | 370 | 4011333400852 |
| 40.090 | 370 | 4011333400906 |
| 40.095 | 370 | 4011333400951 |
| 40.100 | 370 | 4011333401002 |
| 40.105 | 370 | 4011333401057 |
| 40.109 | 55 | 4011333401095 |
| 40.110 | 370 | 4011333401101 |
| 40.112 | 55 | 4011333401132 |
| 40.113 | 55 | 4011333401149 |
| 40.120 | 370 | 4011333401217 |
| 40.130 | 370 | 4011333401309 |
| 40.501 | 83 | 4011333405017 |
| 40.538 | 107 | 4011333405383 |
| 40.600 | 54 | 4011333406007 |
| 40.620 | 54 | 4011333406205 |
| 40.640 | 54 | 4011333406403 |
| 40.660 | 54 | 4011333406601 |
| 40.983 | 55 | 4011333409831 |
| 400.01 | 278 | 4011333400029 |
| 400.02 | 278 | 4011333400050 |
| 400.04 | 278 | 4011333400043 |
| 400.06 | 278 | 4011333400067 |
| 400.09 | 278 | 4011333400098 |
| 400.10 | 296 | 4011333400197 |
| 400.12 | 278 | 4011333400128 |
| 400.15 | 278 | 4011333400159 |
| 400.22 | 296 | 4011333400296 |
| 400.25 | 236 | 4011333400272 |
| 400.26 | 278 | 4011333400265 |
| 400.51 | 278 | 4011333400517 |
| 400.81 | 296 | 4011333400821 |
| 4000.1 | 309 | 4011333400012 |
| 4000.3 | 50 | 4011333400142 |
| 4000.5 | 50 | 4011333400180 |
| 4000.9 | 187 | 4011333400104 |
| 40-001 | 354 | 4011333400036 |
| 400-20 | 351 | 4011333400210 |
| 4003.0 | 50 | 4011333400319 |
| 4003.1 | 51 | 4011333400333 |
| 4003.2 | 51 | 4011333400340 |
| 4003.3 | 51 | 4011333400364 |
| 4003.4 | 51 | 4011333400371 |
| 4003.6 | 51 | 4011333400425 |
| 4003.9 | 51 | 4011333038109 |
| 40-040 | 354 | 4011333400401 |
| 400-54 | 351 | 4011333400548 |
| 400-55 | 351 | 4011333400562 |
| 4006.0 | 50 | 4011333400616 |
| 40-060 | 354 | 4011333400609 |
| 40-080 | 354 | 4011333400807 |
| 4009.0 | 50 | 4011333400913 |
| 400915 | 288 | 4011333409152 |
| 400917 | 288 | 4011333409176 |
| 401.01 | 259 | 4011333401019 |
| 401.02 | 259 | 4011333401026 |
| 401.10 | 259 | 4011333401118 |
| 401.12 | 259 | 4011333401125 |
| 401.15 | 259 | 4011333401163 |
| 401.16 | 259 | 4011333401170 |
| 401.20 | 259 | 4011333401224 |
| 401.22 | 259 | 4011333401231 |
| 401.25 | 259 | 4011333401262 |
| 401.30 | 259 | 4011333401316 |
| 401.32 | 259 | 4011333401323 |
| 401.40 | 259 | 4011333401408 |
| 401.42 | 259 | 4011333401422 |
| 401.50 | 259 | 4011333401507 |
| 401.60 | 259 | 4011333401606 |
| 401.80 | 259 | 4011333401804 |
| 4010.0 | 50 | 4011333401033 |
| 40-120 | 354 | 4011333401200 |
| 402.10 | 259 | 4011333402108 |
| 402.11 | 261 | 4011333402115 |
| 402.15 | 259 | 4011333402153 |
| 402.20 | 259 | 4011333402207 |
| 402.22 | 259 | 4011333402221 |
| 402.28 | 259 | 4011333402283 |
| 402.30 | 259 | 4011333402306 |
| 402.35 | 261 | 4011333402351 |
| 402.55 | 261 | 4011333402559 |
| 4022.0 | 50 | 4011333402214 |
| 4024.0 | 318 | 4011333402412 |
| 40-240 | 354 | 4011333402405 |
| 404.13 | 259 | 4011333404133 |
| 404.17 | 259 | 4011333404171 |
| 404.57 | 259 | 4011333404577 |
| 404.60 | 259 | 4011333404607 |
| 404.63 | 259 | 4011333404638 |
| 404.65 | 259 | 4011333404652 |
| 404.67 | 259 | 4011333404676 |
| 404.80 | 259 | 4011333404805 |
| 404.83 | 259 | 4011333404836 |
| 404.85 | 259 | 4011333404850 |
| 404.87 | 259 | 4011333404874 |
| 4040.0 | 325 | 4011333404003 |
| 4044.0 | 318 | 4011333404409 |
| 4045.0 | 318 | 4011333404515 |
| 405.00 | 311 | 4011333405000 |
| 405.01 | 311 | 4011333405062 |
| 405.06 | 311 | 4011333405079 |
| 405100 | 219 | 4011333405109 |
| 405120 | 219 | 4011333405123 |
| 405316 | 219 | 4011333405321 |
| 406.02 | 260 | 4011333406045 |
| 406.20 | 260 | 4011333406212 |
| 406.30 | 260 | 4011333406304 |
| 406.40 | 260 | 4011333406410 |
| 406.60 | 260 | 4011333406618 |
| 406.80 | 260 | 4011333406809 |
| 4060.1 | 318 | 4011333406014 |
| 4060.2 | 318 | 4011333406021 |
| 407.01 | 260 | 4011333407011 |
| 407.15 | 260 | 4011333407158 |
| 407.30 | 260 | 4011333407301 |
| 407.45 | 260 | 4011333407455 |
| 407.60 | 260 | 4011333407608 |
| 408.03 | 347 | 4011333408032 |
| 408.04 | 347 | 4011333408049 |
| 4086.0 | 81 | 4011333408605 |
| 4086.2 | 81 | 4011333408629 |
| 409.10 | 259 | 4011333409107 |
| 409.16 | 259 | 4011333409169 |
| 409.20 | 259 | 4011333409206 |
| 409.25 | 259 | 4011333409251 |
| 409.32 | 259 | 4011333409329 |
| 409.42 | 259 | 4011333409428 |
| 409.50 | 259 | 4011333409503 |
| 409.60 | 259 | 4011333409602 |
| 409.80 | 259 | 4011333409800 |
| 4094.0 | 62 | 4260056150296 |
| 4094.1 | 62 | 4260056150371 |

## ARTIKEL - KATALOGSEITE - EAN-NUMMER

| Art-Nr | Seite | EAN-Nummer |
|---|---|---|
| 4094.2 | 62 | 4260056150272 |
| 4094.3 | 62 | 4260056150289 |
| 4094.4 | 62 | 4260056155901 |
| 4094.5 | 62 | 4011333409459 |
| 4094.6 | 62 | 4260056150562 |
| 4094.7 | 62 | 4260056150593 |
| 4094.8 | 62 | 4260056150586 |
| 4094.9 | 62 | 4260056150579 |
| 4095.1 | 62 | 4260056150302 |
| 4095.2 | 62 | 4260056157493 |
| 41.001 | 157 | 4011333410011 |
| 41.010 | 370 | 4011333410103 |
| 41.015 | 370 | 4011333410158 |
| 41.020 | 370 | 4011333410202 |
| 41.025 | 370 | 4011333410257 |
| 41.030 | 370 | 4011333410301 |
| 41.031 | 370 | 4011333410318 |
| 41.032 | 370 | 4011333410325 |
| 41.035 | 370 | 4011333410356 |
| 41.040 | 370 | 4011333410400 |
| 41.041 | 370 | 4011333410417 |
| 41.042 | 370 | 4011333410424 |
| 41.045 | 370 | 4011333410455 |
| 41.050 | 370 | 4011333410509 |
| 41.055 | 370 | 4011333410554 |
| 41.060 | 370 | 4011333410608 |
| 41.065 | 370 | 4011333410653 |
| 41.070 | 370 | 4011333410707 |
| 41.080 | 370 | 4011333410806 |
| 41.085 | 370 | 4011333410851 |
| 41.090 | 370 | 4011333410905 |
| 41.100 | 370 | 4011333411001 |
| 41.105 | 370 | 4011333411056 |
| 41.110 | 370 | 4011333411100 |
| 41.120 | 370 | 4011333411209 |
| 41.125 | 370 | 4011333411254 |
| 41.130 | 370 | 4011333411308 |
| 41.150 | 221 | 4011333411506 |
| 41.180 | 221 | 4011333411803 |
| 41.200 | 221 | 4011333412008 |
| 41.250 | 221 | 4011333412503 |
| 41.628 | 198 | 4011333416297 |
| 410.00 | 201 | 4011333410004 |
| 410.05 | 42 | 4011333410059 |
| 410.10 | 42 | 4011333410165 |
| 410.20 | 42 | 4011333410233 |
| 4101.0 | 89 | 4011333410134 |
| 4101.1 | 89 | 4011333410141 |
| 4102.0 | 89 | 4011333410219 |
| 4103.0 | 81 | 4011333410349 |
| 4104.0 | 172 | 4011333410431 |
| 411.00 | 398 | 4011333411018 |
| 411.04 | 397 | 4011333411049 |
| 411.06 | 397 | 4011333411063 |
| 411.08 | 397 | 4011333411087 |
| 411.10 | 397 | 4011333411117 |
| 411.12 | 397 | 4011333411124 |
| 411.14 | 397 | 4011333411193 |
| 411.16 | 397 | 4011333411216 |
| 411.25 | 398 | 4011333411261 |
| 411.35 | 398 | 4011333411353 |
| 411.40 | 398 | 4011333411407 |
| 411.50 | 398 | 4011333411520 |
| 411.68 | 398 | 4011333411681 |
| 4111.1 | 286 | 4011333411247 |
| 4111.4 | 287 | 4011333411148 |
| 4111.5 | 287 | 4011333411513 |
| 4111.6 | 286 | 4011333411162 |
| 4111.7 | 286 | 4011333411179 |
| 4111.8 | 286 | 4011333411186 |
| 4117.4 | 201 | 4011333411742 |
| 412.03 | 378 | 4011333412039 |
| 412.04 | 378 | 4011333412046 |
| 412.05 | 378 | 4011333412053 |
| 412.06 | 378 | 4011333412060 |
| 412.08 | 378 | 4011333412084 |
| 412.10 | 378 | 4011333412107 |
| 413.08 | 296 | 4011333413081 |
| 413.09 | 296 | 4011333413098 |
| 413.10 | 296 | 4011333413104 |
| 413.11 | 296 | 4011333413111 |
| 413.25 | 82 | 4011333413258 |
| 413.30 | 82 | 4011333413302 |
| 4137.4 | 201 | 4011333413746 |
| 414.05 | 214 | 4011333414057 |
| 4144.0 | 318 | 4011333414408 |
| 4145.0 | 318 | 4011333414507 |
| 4148.2 | 413 | 4011333414828 |
| 415.01 | 177 | 4011333415016 |
| 415.03 | 181 | 4011333415030 |
| 415.07 | 181 | 4011333415078 |
| 415.10 | 186 | 4011333415108 |
| 415.20 | 186 | 4011333415207 |
| 415.40 | 186 | 4011333415405 |
| 415.50 | 186 | 4011333415504 |
| 415.60 | 186 | 4011333415603 |
| 415.70 | 186 | 4011333415702 |
| 4157.4 | 201 | 4011333415740 |
| 416.28 | 198 | 4011333416280 |
| 416.30 | 346 | 4011333416303 |
| 416.31 | 346 | 4011333416310 |
| 4167.4 | 201 | 4011333416747 |
| 417.03 | 302 | 4260144430484 |
| 417.15 | 260 | 4011333417157 |
| 417.30 | 260 | 4011333417300 |
| 417.45 | 260 | 4011333417454 |
| 418.04 | 302 | 4260144430620 |
| 4181.0 | 80 | 4011333418109 |
| 418582 | 268 | 4006062185828 |
| 419.00 | 130 | 4011333419007 |
| 419.10 | 80 | 4011333419106 |
| 419.15 | 259 | 4011333419151 |
| 419.20 | 259 | 4011333419205 |
| 419.30 | 259 | 4011333419304 |
| 419.40 | 259 | 4011333419403 |
| 419015 | 283 | 4011333419014 |
| 419020 | 283 | 4011333419212 |
| 419025 | 283 | 4011333419250 |
| 42.010 | 369 | 4011333420102 |
| 42.015 | 369 | 4011333420157 |
| 42.020 | 369 | 4011333420201 |
| 42.024 | 369 | 4011333420249 |
| 42.025 | 369 | 4011333420256 |
| 42.026 | 369 | 4011333420263 |
| 42.027 | 369 | 4011333420270 |
| 42.028 | 369 | 4011333420287 |
| 42.030 | 369 | 4011333420300 |
| 42.031 | 369 | 4011333420317 |
| 42.032 | 369 | 4011333420324 |
| 42.033 | 369 | 4011333420331 |
| 42.034 | 369 | 4011333420348 |
| 42.035 | 369 | 4011333420355 |
| 42.037 | 369 | 4011333420379 |
| 42.038 | 369 | 4011333420386 |
| 42.039 | 369 | 4011333420393 |
| 42.040 | 369 | 4011333420409 |
| 42.041 | 369 | 4011333420416 |
| 42.042 | 369 | 4011333420423 |
| 42.043 | 369 | 4011333420430 |
| 42.045 | 369 | 4011333420454 |
| 42.048 | 369 | 4011333420485 |
| 42.049 | 369 | 4011333420492 |
| 42.050 | 369 | 4011333420508 |
| 42.051 | 369 | 4011333420515 |
| 42.052 | 369 | 4011333420522 |
| 42.055 | 369 | 4011333420553 |
| 42.060 | 369 | 4011333420607 |
| 42.065 | 369 | 4011333420652 |
| 42.068 | 369 | 4011333420683 |
| 42.070 | 369 | 4011333420706 |
| 42.075 | 369 | 4011333420751 |
| 42.080 | 369 | 4011333420805 |
| 42.085 | 369 | 4011333420850 |
| 42.090 | 369 | 4011333420904 |
| 42.095 | 369 | 4011333420959 |
| 42.100 | 369 | 4011333421000 |
| 42.102 | 369 | 4011333421024 |
| 42.105 | 369 | 4011333421055 |
| 42.110 | 369 | 4011333421109 |
| 42.115 | 369 | 4011333421154 |
| 42.120 | 369 | 4011333421208 |
| 42.125 | 369 | 4011333421253 |
| 42.130 | 369 | 4011333421307 |
| 42.180 | 221 | 4011333421802 |
| 42.200 | 221 | 4011333422014 |
| 42.217 | 350 | 4011333422175 |
| 42.250 | 221 | 4011333422502 |
| 42.300 | 221 | 4011333423011 |
| 42.314 | 201 | 4011333423141 |
| 42.333 | 158 | 4011333423332 |
| 42.400 | 221 | 4011333424001 |
| 42.500 | 265 | 4011333425008 |
| 42.520 | 89 | 4011333425213 |
| 42.525 | 89 | 4011333425268 |
| 42.666 | 158 | 4011333426661 |
| 42.850 | 265 | 4011333428504 |
| 42.903 | 158 | 4011333429037 |
| 42.943 | 158 | 4011333429433 |
| 420.00 | 130 | 4011333420003 |
| 420.11 | 328 | 4045444598986 |
| 420.42 | 330 | 4011333420539 |
| 420.73 | 330 | 4011333420737 |
| 420.81 | 330 | 4011333420829 |
| 421.00 | 130 | 4011333421017 |
| 421.15 | 204 | 4011333421178 |
| 421.20 | 204 | 4011333421215 |
| 421.25 | 204 | 4011333421260 |
| 421.30 | 204 | 4011333421314 |
| 421.34 | 330 | 4011333421345 |
| 4211.0 | 81 | 4011333421123 |
| 4212.0 | 81 | 4011333421239 |
| 4219.0 | 271 | 4011333421901 |
| 422.00 | 130 | 4011333422007 |
| 422.15 | 204 | 4011333422151 |
| 422.20 | 204 | 4011333422205 |
| 422.25 | 204 | 4011333422250 |
| 423.00 | 130 | 4011333423004 |
| 423.15 | 204 | 4011333423158 |
| 423.20 | 204 | 4011333423202 |
| 424.15 | 260 | 4011333424155 |
| 424.30 | 260 | 4011333424308 |
| 424.45 | 260 | 4011333424452 |
| 424.60 | 260 | 4011333424605 |
| 4248.2 | 413 | 4011333424827 |
| 425.00 | 319 | 4011333425015 |
| 425.10 | 186 | 4011333425107 |
| 425.15 | 205 | 4011333425152 |
| 425.20 | 205 | 4011333425206 |
| 425.25 | 205 | 4011333425251 |
| 425.40 | 186 | 4011333425404 |
| 425.50 | 186 | 4011333425503 |
| 425.60 | 186 | 4011333425602 |
| 425.70 | 186 | 4011333425701 |
| 426.07 | 296 | 4011333426074 |
| 426.08 | 296 | 4011333426081 |
| 426.09 | 296 | 4011333426098 |
| 426.10 | 296 | 4011333426104 |
| 426.11 | 296 | 4011333426111 |
| 426.20 | 186 | 4011333426203 |
| 4268.0 | 317 | 4011333426807 |
| 427.10 | 261 | 4011333427101 |
| 427.15 | 261 | 4011333427156 |
| 427.75 | 261 | 4011333427750 |
| 428.02 | 194 | 4011333428023 |
| 428025 | 283 | 4011333428252 |
| 428190 | 268 | 4011333428191 |
| 429.16 | 259 | 4011333429167 |
| 429.20 | 259 | 4011333429204 |
| 43.001 | 221 | 4011333430040 |
| 43.010 | 370 | 4011333430101 |
| 43.015 | 370 | 4011333430156 |
| 43.020 | 370 | 4011333430200 |
| 43.025 | 370 | 4011333430255 |
| 43.030 | 370 | 4011333430309 |
| 43.032 | 370 | 4011333430323 |
| 43.033 | 370 | 4011333430330 |
| 43.035 | 370 | 4011333430354 |
| 43.040 | 370 | 4011333430408 |
| 43.041 | 370 | 4011333430415 |
| 43.042 | 370 | 4011333430422 |
| 43.045 | 370 | 4011333430453 |
| 43.050 | 370 | 4011333430507 |
| 43.051 | 370 | 4011333430514 |
| 43.052 | 370 | 4011333430521 |
| 43.055 | 370 | 4011333430552 |
| 43.060 | 370 | 4011333430606 |
| 43.065 | 370 | 4011333430651 |
| 43.070 | 370 | 4011333430705 |
| 43.075 | 370 | 4011333430750 |
| 43.080 | 370 | 4011333430804 |
| 43.085 | 370 | 4011333430859 |
| 43.090 | 370 | 4011333430903 |
| 43.095 | 370 | 4011333430958 |
| 43.100 | 370 | 4011333431009 |
| 43.105 | 370 | 4011333431054 |
| 43.110 | 370 | 4011333431108 |
| 43.115 | 370 | 4011333431153 |
| 43.120 | 370 | 4011333431207 |
| 43.125 | 370 | 4011333431252 |
| 43.130 | 370 | 4011333431306 |
| 43.150 | 221 | 4011333431504 |
| 43.200 | 221 | 4011333432006 |
| 43.250 | 221 | 4011333432501 |
| 43.300 | 221 | 4011333433003 |
| 430.01 | 195 | 4011333430019 |
| 430.09 | 388 | 4011333430095 |
| 430.10 | 388 | 4011333430118 |
| 430.12 | 388 | 4011333430125 |
| 430.14 | 388 | 4011333430149 |
| 430.25 | 388 | 4011333430262 |
| 430.31 | 388 | 4011333430316 |
| 430.34 | 388 | 4011333430347 |
| 430.38 | 388 | 4011333430385 |
| 4300.0 | 314 | 4011333430002 |
| 4308.0 | 311 | 4011333430811 |
| 4311.5 | 353 | 4011333431160 |
| 4312.0 | 310 | 4011333431214 |
| 432.00 | 302 | 4260144440179 |
| 432.07 | 302 | 4260144439159 |
| 4322.0 | 318 | 4011333432204 |
| 433.00 | 302 | 4260144440193 |
| 433.07 | 302 | 4260144439319 |
| 434.05 | 134 | 4011333434055 |
| 434.06 | 134 | 4011333434062 |
| 434.07 | 134 | 4011333434079 |
| 434.08 | 134 | 4011333434086 |
| 434.60 | 136 | 4011333434604 |
| 4342.0 | 318 | 4011333434208 |
| 435.03 | 134 | 4011333435038 |
| 435.04 | 134 | 4011333435045 |
| 435.10 | 190 | 4011333435106 |
| 435.25 | 134 | 4011333435250 |
| 4352.0 | 318 | 4011333435205 |
| 4362.0 | 318 | 4011333436202 |
| 4382.0 | 318 | 4011333438206 |
| 439.00 | 398 | 4011333439005 |
| 44.010 | 368 | 4011333440100 |
| 44.015 | 368 | 4011333440155 |
| 44.020 | 368 | 4011333440209 |
| 44.025 | 368 | 4011333440254 |
| 44.030 | 368 | 4011333440308 |
| 44.032 | 368 | 4011333440322 |
| 44.033 | 368 | 4011333440339 |
| 44.035 | 368 | 4011333440353 |
| 44.040 | 368 | 4011333440407 |
| 44.042 | 368 | 4011333440421 |
| 44.045 | 368 | 4011333440452 |
| 44.050 | 368 | 4011333440506 |
| 44.055 | 368 | 4011333440551 |
| 44.060 | 368 | 4011333440605 |
| 44.065 | 368 | 4011333440650 |
| 44.068 | 368 | 4011333440681 |
| 44.070 | 368 | 4011333440704 |
| 44.080 | 368 | 4011333440803 |
| 44.085 | 368 | 4011333440858 |
| 44.090 | 368 | 4011333440902 |
| 44.100 | 368 | 4011333441008 |
| 44.105 | 368 | 4011333441053 |
| 44.120 | 368 | 4011333441206 |
| 44.130 | 368 | 4011333441305 |
| 44.300 | 221 | 4011333443002 |
| 440.00 | 185 | 4011333440001 |
| 440.01 | 331 | 4011333440018 |
| 440.02 | 331 | 4011333440025 |
| 440.03 | 331 | 4011333440032 |
| 440.04 | 331 | 4011333440049 |
| 440.05 | 331 | 4011333440056 |
| 440.23 | 331 | 4011333440230 |
| 440.50 | 185 | 4011333440537 |
| 440.82 | 139 | 4011333440827 |
| 440.84 | 138 | 4011333440841 |
| 440.86 | 139 | 4011333440865 |
| 4405.0 | 90 | 4011333440513 |
| 441.00 | 319 | 5012594440006 |
| 4410.0 | 91 | 4011333441015 |
| 4411.0 | 46 | 4011333441145 |
| 441101 | 269 | 4011333441114 |
| 441102 | 269 | 4011333441121 |
| 4412.0 | 92 | 4011333441213 |
| 4413.0 | 92 | 4011333441329 |
| 442.06 | 159 | 4011333442067 |
| 442.07 | 159 | 4011333442074 |
| 442.08 | 159 | 4011333442081 |
| 442.09 | 159 | 4011333442098 |
| 442.10 | 159 | 4011333442104 |
| 442.12 | 159 | 4011333442128 |
| 442.13 | 159 | 4011333442135 |
| 442.14 | 159 | 4011333442142 |
| 442.55 | 159 | 4011333442555 |
| 442842 | 95 | 4007360442842 |
| 442859 | 95 | 4007360442859 |
| 442866 | 95 | 4007360442866 |
| 444.00 | 344 | 4011333444009 |
| 444.01 | 344 | 4011333444016 |
| 444.02 | 344 | 4011333444023 |
| 444.03 | 344 | 4011333444030 |
| 444.06 | 60 | 4011333444061 |
| 444.25 | 60 | 4011333444252 |
| 444.38 | 159 | 4011333444382 |
| 445.00 | 319 | 5032227495005 |
| 4450.0 | 90 | 4011333445006 |
| 4450.1 | 90 | 4011333445020 |
| 4455.3 | 159 | 4011333445532 |
| 4455.4 | 159 | 4011333445549 |
| 4455.5 | 159 | 4011333445563 |
| 4455.6 | 159 | 4011333445570 |
| 4455.8 | 159 | 4011333445587 |
| 446.15 | 159 | 4011333446157 |
| 446.20 | 159 | 4011333446201 |
| 446.25 | 159 | 4011333446256 |
| 446.30 | 159 | 4011333446300 |
| 446.40 | 159 | 4011333446409 |
| 4460.0 | 90 | 4011333446003 |
| 4460.1 | 90 | 4011333446010 |
| 4475.0 | 90 | 4011333447505 |
| 4480.0 | 90 | 4011333448021 |
| 448002 | 282 | 4011333448007 |
| 448004 | 282 | 4011333448045 |
| 448006 | 282 | 4011333448069 |
| 448008 | 282 | 4011333448083 |
| 448010 | 282 | 4011333448106 |
| 448012 | 282 | 4011333448014 |
| 449650 | 100 | 4007360449650 |
| 45.001 | 157 | 4011333450062 |
| 45.002 | 157 | 4011333450079 |
| 45.034 | 389 | 4011333450345 |
| 45.049 | 389 | 4011333450499 |
| 45.055 | 389 | 4011333450550 |
| 45.062 | 389 | 4011333450628 |
| 45.070 | 389 | 4011333450703 |
| 45.090 | 389 | 4011333450901 |
| 45.120 | 371 | 4011333451212 |
| 45.140 | 371 | 4011333451403 |
| 45.145 | 371 | 4011333451458 |
| 45.150 | 371 | 4011333451502 |
| 45.155 | 371 | 4011333451557 |
| 45.160 | 371 | 4011333451601 |
| 45.165 | 371 | 4011333451656 |
| 45.170 | 371 | 4011333451700 |
| 45.175 | 371 | 4011333451755 |
| 45.180 | 371 | 4011333451809 |
| 45.185 | 371 | 4011333451854 |
| 45.190 | 371 | 4011333451908 |
| 45.200 | 371 | 4011333452004 |
| 45.205 | 371 | 4011333452059 |
| 45.210 | 371 | 4011333452103 |
| 45.220 | 371 | 4011333452202 |
| 45.225 | 371 | 4011333452257 |
| 45.230 | 371 | 4011333452301 |
| 45.240 | 371 | 4011333452400 |
| 45.250 | 371 | 4011333452509 |
| 45.260 | 371 | 4011333452608 |
| 45.270 | 371 | 4011333452707 |
| 45.280 | 371 | 4011333452806 |
| 45.300 | 371 | 4011333453001 |
| 45.310 | 371 | 4011333453100 |
| 45.320 | 371 | 4011333453209 |
| 45.453 | 412 | 4011333454534 |
| 45.712 | 331 | 4011333457122 |
| 450.00 | 311 | 4011333450017 |
| 4500.0 | 318 | 4011333450024 |
| 4500.1 | 318 | 4011333450031 |
| 4500.5 | 318 | 4011333450086 |
| 4501.3 | 221 | 4011333450352 |
| 450111 | 219 | 4011333450291 |
| 45-015 | 151 | 4011333450154 |
| 450156 | 273 | 4026700450156 |
| 45-020 | 151 | 4011333450208 |
| 45-025 | 151 | 4011333450253 |
| 45-030 | 151 | 4011333450307 |
| 45-040 | 151 | 4011333450406 |
| 450408 | 273 | 4026700450408 |
| 45-050 | 151 | 4011333450505 |
| 45-060 | 151 | 4011333450604 |
| 45-080 | 151 | 4011333450802 |
| 451.00 | 134 | 4011333451045 |
| 451.10 | 134 | 4011333451113 |
| 451.20 | 134 | 4011333451229 |
| 45-100 | 151 | 4011333451007 |
| 45-120 | 151 | 4011333451205 |
| 453058 | 273 | 4026700453058 |
| 454.00 | 343 | 4011333454015 |
| 454154 | 274 | 4026700454154 |
| 455.01 | 134 | 4011333455012 |
| 455.02 | 134 | 4011333455029 |
| 455106 | 275 | 4026700455106 |
| 455656 | 274 | 4026700455656 |
| 455700 | 274 | 4026700455700 |
| 455908 | 276 | 4026700455908 |
| 456301 | 274 | 4026700456301 |
| 456400 | 274 | 4026700456400 |
| 456509 | 274 | 4026700456509 |
| 456554 | 274 | 4026700456554 |
| 457001 | 274 | 4026700457001 |
| 457056 | 274 | 4026700457056 |
| 457353 | 275 | 4026700457353 |
| 457407 | 275 | 4026700457407 |
| 458596 | 278 | 4026700458596 |
| 459005 | 275 | 4026700459005 |
| 46.150 | 331 | 4011333461501 |
| 460.00 | 343 | 4011333460023 |
| 460.16 | 176 | 4011333460184 |
| 460.18 | 176 | 4011333460191 |
| 4600.0 | 46 | 4011333460009 |
| 4600.1 | 46 | 4011333460016 |
| 4600.2 | 47 | 4011333460160 |
| 4600.3 | 47 | 4011333460030 |
| 4600.5 | 46 | 4011333460054 |
| 4600.6 | 47 | 4011333460061 |
| 4600.7 | 46 | 4011333460092 |
| 4600.8 | 47 | 4011333460139 |
| 4600.9 | 47 | 4011333460115 |
| 4601.0 | 46 | 4011333460122 |
| 460155 | 273 | 4026700460155 |
| 4605.5 | 47 | 4011333460566 |
| 460551 | 273 | 4026700460551 |
| 4606.0 | 47 | 4011333460603 |
| 4606.3 | 47 | 4011333460641 |
| 4606.6 | 47 | 4011333460665 |
| 460803 | 273 | 4026700460803 |
| 460858 | 273 | 4026700460858 |
| 460957 | 273 | 4026700460957 |
| 4610.0 | 46 | 4975364066954 |
| 461030 | 282 | 4011333461037 |
| 461040 | 282 | 4011333461044 |
| 461050 | 282 | 4011333461556 |
| 461060 | 282 | 4011333461600 |
| 461080 | 282 | 4011333461082 |
| 462.03 | 350 | 4011333462034 |
| 462.13 | 350 | 4011333462133 |
| 462.29 | 349 | 4011333462294 |
| 462.59 | 349 | 4011333462591 |
| 463.00 | 177 | 4011333463000 |
| 463.16 | 176 | 4011333463161 |
| 463.20 | 176 | 4011333463208 |
| 463156 | 273 | 4026700463156 |
| 463705 | 273 | 4026700463705 |
| 464.20 | 176 | 4011333464205 |
| 464104 | 411 | 9002766464141 |
| 464105 | 411 | 9002766464158 |
| 464801 | 273 | 4026700464801 |
| 464856 | 273 | 4026700464856 |
| 465.01 | 176 | 4011333465011 |
| 465000 | 283 | 4011333465004 |
| 465001 | 283 | 4011333465103 |
| 465002 | 283 | 4011333465202 |
| 465003 | 283 | 4011333465301 |
| 465004 | 283 | 4011333465400 |
| 4655.0 | 46 | 4011333465509 |
| 466508 | 276 | 4026700466508 |
| 466553 | 276 | 4026700466553 |
| 466706 | 276 | 4026700466706 |
| 466805 | 276 | 4026700466805 |
| 466850 | 276 | 4026700466850 |
| 467.08 | 295 | 4011333467084 |
| 467.09 | 295 | 4011333467091 |
| 467.10 | 295 | 4011333467107 |
| 467.11 | 295 | 4011333467114 |
| 467104 | 411 | 9002766467142 |
| 467604 | 275 | 4026700467604 |
| 4677.0 | 46 | 4011333467718 |
| 467703 | 275 | 4026700467703 |
| 467758 | 275 | 4026700467758 |

## ARTIKEL - KATALOGSEITE - EAN-NUMMER

| Art-Nr | Seite | EAN-Nummer |
|---|---|---|
| 468.16 | 176 | 4011333468166 |
| 468.18 | 176 | 4011333468180 |
| 468007 | 276 | 4026700468007 |
| 468101 | 411 | 9002766468118 |
| 468250 | 276 | 4026700468250 |
| 468953 | 277 | 4026700468953 |
| 469257 | 275 | 4026700469257 |
| 47.000 | 197 | 4011333470008 |
| 47.010 | 369 | 4011333470121 |
| 47.015 | 369 | 4011333470152 |
| 47.020 | 369 | 4011333470206 |
| 47.025 | 369 | 4011333470251 |
| 47.030 | 369 | 4011333470343 |
| 47.031 | 369 | 4011333470312 |
| 47.033 | 369 | 4011333470336 |
| 47.035 | 369 | 4011333470367 |
| 47.040 | 369 | 4011333470411 |
| 47.041 | 369 | 4011333470428 |
| 47.042 | 369 | 4011333470435 |
| 47.045 | 369 | 4011333470466 |
| 47.050 | 369 | 4011333470510 |
| 47.051 | 369 | 4011333470527 |
| 47.055 | 369 | 4011333470565 |
| 47.060 | 369 | 4011333470619 |
| 47.065 | 369 | 4011333470664 |
| 47.068 | 369 | 4011333470688 |
| 47.070 | 369 | 4011333470701 |
| 47.080 | 369 | 4011333470817 |
| 47.085 | 369 | 4011333470862 |
| 47.090 | 369 | 4011333470909 |
| 47.100 | 369 | 4011333471012 |
| 47.620 | 89 | 4011333476208 |
| 47.625 | 89 | 4011333476253 |
| 470.00 | 343 | 4011333470015 |
| 4700.1 | 318 | 4011333470022 |
| 4700.5 | 318 | 4011333470060 |
| 470857 | 275 | 4026700470857 |
| 470901 | 275 | 4026700470901 |
| 471102 | 411 | 9002766471125 |
| 471304 | 275 | 4026700471304 |
| 471359 | 275 | 4026700471359 |
| 472.03 | 302 | 4260144439555 |
| 472101 | 411 | 9002766472085 |
| 473.07 | 302 | 4260144439791 |
| 473101 | 411 | 9002766473112 |
| 4760.0 | 262 | 4011333476000 |
| 477054 | 276 | 4026700477054 |
| 478.00 | 202 | 4011333478004 |
| 478001 | 410 | 9002766478018 |
| 478204 | 277 | 4026700478204 |
| 478457 | 277 | 4026700478457 |
| 478556 | 277 | 4026700478556 |
| 478893 | 267 | 4006062788937 |
| 478934 | 267 | 4006062789347 |
| 479.00 | 202 | 4011333479001 |
| 48.000 | 197 | 4011333480007 |
| 48.001 | 197 | 4011333480014 |
| 48.004 | 37 | 4011333480045 |
| 48.005 | 37 | 4011333480052 |
| 48.006 | 37 | 4011333480069 |
| 48.008 | 37 | 4011333480083 |
| 48.033 | 37 | 4011333480335 |
| 48.043 | 37 | 4011333480434 |
| 48.053 | 37 | 4011333480533 |
| 48.067 | 37 | 4011333480670 |
| 48.073 | 37 | 4011333480731 |
| 48.083 | 37 | 4011333480830 |
| 48.120 | 354 | 4011333481202 |
| 48.133 | 37 | 4011333481332 |
| 48.153 | 37 | 4011333481530 |
| 48.167 | 37 | 4011333481677 |
| 48.173 | 37 | 4011333481738 |
| 48.180 | 354 | 4011333481806 |
| 48.183 | 37 | 4011333481837 |
| 48.198 | 37 | 4011333481981 |
| 48.280 | 354 | 4011333482803 |
| 480.00 | 343 | 4011333480038 |
| 480.20 | 213 | 4011333480205 |
| 4800.0 | 265 | 4011333480021 |
| 4801.1 | 413 | 4011333480113 |
| 4802.2 | 413 | 4011333480229 |
| 4803.3 | 413 | 4011333480342 |
| 4804.4 | 413 | 4011333480441 |
| 4805.5 | 413 | 4011333480557 |
| 481.50 | 214 | 4011333481509 |
| 4822.0 | 83 | 4011333482209 |
| 483307 | 278 | 4026700483307 |
| 484.00 | 344 | 4011333484005 |
| 484106 | 275 | 4026700484106 |
| 485.12 | 358 | 4011333485125 |
| 485.15 | 358 | 4011333485163 |
| 485103 | 278 | 4026700485103 |
| 485158 | 278 | 4026700485158 |
| 485202 | 278 | 4026700485202 |
| 485608 | 278 | 4026700485608 |
| 485707 | 278 | 4026700485707 |
| 485752 | 278 | 4026700485752 |
| 485806 | 278 | 4026700485806 |
| 485851 | 278 | 4026700485851 |
| 486.01 | 387 | 4011333486016 |
| 486001 | 278 | 4026700486001 |
| 4862.0 | 83 | 4011333486207 |
| 487.01 | 152 | 4011333487013 |
| 487.03 | 152 | 4011333487037 |
| 487.11 | 153 | 4011333487112 |
| 487909 | 274 | 4026700487909 |
| 49.000 | 197 | 4011333490006 |
| 49.007 | 75 | 4011333490204 |
| 49.016 | 76 | 4011333490198 |
| 49.017 | 76 | 4011333490242 |
| 49.018 | 75 | 4011333490211 |
| 49.019 | 76 | 4011333490235 |
| 49.060 | 397 | 4011333490600 |
| 49.080 | 397 | 4011333490808 |
| 49.100 | 397 | 4011333491003 |
| 49.101 | 75 | 4011333491010 |
| 49.120 | 397 | 4011333491218 |
| 49.140 | 397 | 4011333491409 |
| 49.160 | 185 | 4011333491607 |
| 49.210 | 185 | 4011333492109 |
| 49.400 | 397 | 4011333494004 |
| 49.403 | 74 | 4011333494042 |
| 49.423 | 75 | 4011333494233 |
| 49.483 | 75 | 4011333494837 |
| 49.514 | 397 | 4011333495148 |
| 49.517 | 53 | 4011333495179 |
| 49.582 | 53 | 4011333495827 |
| 49.602 | 74 | 4011333496022 |
| 49.611 | 74 | 4011333496114 |
| 49.612 | 74 | 4011333496121 |
| 49.613 | 74 | 4011333496138 |
| 49.614 | 74 | 4011333496145 |
| 49.639 | 74 | 4011333496398 |
| 490.00 | 150 | 4011333490013 |
| 490.01 | 319 | 5032227490017 |
| 490.03 | 150 | 4011333490037 |
| 490.06 | 150 | 4011333490068 |
| 490.07 | 150 | 4011333490075 |
| 490.08 | 150 | 4011333490082 |
| 490.09 | 150 | 4011333490099 |
| 490.10 | 150 | 4011333490105 |
| 490.13 | 150 | 4011333490136 |
| 490.17 | 178 | 4011333490174 |
| 490.18 | 150 | 4011333490181 |
| 490.20 | 178 | 4011333490259 |
| 490.71 | 319 | 4011333490716 |
| 490-22 | 352 | 4011333490228 |
| 490404 | 274 | 4026700490404 |
| 491.14 | 177 | 4011333491140 |
| 491.17 | 177 | 4011333491171 |
| 491.20 | 177 | 4011333491201 |
| 492.40 | 319 | 5032227690042 |
| 494.31 | 319 | 5032227496620 |
| 494.40 | 319 | 5032227494251 |
| 495.10 | 132 | 4011333495100 |
| 495.15 | 132 | 4011333495155 |
| 495.20 | 132 | 4011333495209 |
| 495.25 | 132 | 4011333495254 |
| 4952.0 | 385 | 4011333495216 |
| 496.09 | 150 | 4011333496091 |
| 496.10 | 150 | 4011333496107 |
| 496.15 | 150 | 4011333496152 |
| 496.20 | 150 | 4011333496206 |
| 496.25 | 150 | 4011333496251 |
| 496.27 | 150 | 4011333496275 |
| 496.30 | 150 | 4011333496305 |
| 496.40 | 150 | 4011333496404 |
| 499-90 | 350 | 4011333499900 |
| 5.0081 | 385 | 4011333500811 |
| 5.0101 | 385 | 4011333501016 |
| 5.0121 | 385 | 4011333501214 |
| 5.0259 | 389 | 4011333502594 |
| 5.0300 | 120 | 4011333503003 |
| 5.0500 | 120 | 4011333505007 |
| 5.1000 | 120 | 4011333510001 |
| 5.1006 | 130 | 4011333510063 |
| 5.1012 | 385 | 4011333510124 |
| 5.1100 | 130 | 4011333511008 |
| 5.1106 | 130 | 4011333511060 |
| 5.1212 | 385 | 4011333512128 |
| 5.1215 | 385 | 4011333512159 |
| 5.1415 | 385 | 4011333514153 |
| 5.1615 | 385 | 4011333516157 |
| 5.2015 | 385 | 4011333520154 |
| 5.2215 | 385 | 4011333522158 |
| 50.002 | 197 | 4011333500347 |
| 50.005 | 195 | 4011333500057 |
| 50.007 | 195 | 4011333500071 |
| 50.010 | 195 | 4011333500101 |
| 50.035 | 246 | 4011333500354 |
| 50.050 | 209 | 4011333500507 |
| 50.062 | 246 | 4011333500620 |
| 50.101 | 343 | 4011333501023 |
| 50.150 | 22 | 4011333501511 |
| 50.316 | 86 | 4011333503164 |
| 50.540 | 105 | 4011333505410 |
| 50.541 | 105 | 4011333505427 |
| 50.600 | 89 | 4011333506004 |
| 50.610 | 89 | 4011333506134 |
| 500.00 | 375 | 4011333500002 |
| 500.01 | 375 | 4011333500033 |
| 500.03 | 375 | 4011333500064 |
| 500.04 | 375 | 4011333500088 |
| 500.05 | 375 | 4011333500095 |
| 500.06 | 375 | 4011333500118 |
| 500.07 | 375 | 4011333500125 |
| 500.08 | 375 | 4011333500132 |
| 500.09 | 375 | 4011333500149 |
| 500.10 | 375 | 4011333500163 |
| 500.11 | 375 | 4011333500170 |
| 500.12 | 375 | 4011333500187 |
| 500.13 | 375 | 4011333500194 |
| 500.14 | 375 | 4011333500217 |
| 500.15 | 375 | 4011333500224 |
| 500.16 | 375 | 4011333500231 |
| 500.18 | 375 | 4011333500255 |
| 500.20 | 375 | 4011333500262 |
| 50-001 | 354 | 4011333500019 |
| 500111 | 219 | 4011333500330 |
| 5002.3 | 22 | 4011333500323 |
| 50-040 | 354 | 4011333500408 |
| 5005.1 | 309 | 4011333500514 |
| 50-060 | 354 | 4011333500606 |
| 50-080 | 354 | 4011333500804 |
| 5009.0 | 15 | 4011333500903 |
| 500901 | 286 | 4011333500910 |
| 500961 | 286 | 4011333500965 |
| 501.00 | 348 | 4011333501009 |
| 5012.0 | 103 | 4011333000311 |
| 50-120 | 354 | 4011333501207 |
| 5015.0 | 24 | 4011333501504 |
| 5016.0 | 24 | 4011333501603 |
| 5016.1 | 24 | 4011333501610 |
| 5016.2 | 24 | 4011333501627 |
| 5016.3 | 24 | 4011333501634 |
| 5016.4 | 24 | 4011333501641 |
| 5016.5 | 24 | 4011333501658 |
| 5016.7 | 24 | 4011333501672 |
| 5016.8 | 26 | 4011333501689 |
| 5016.9 | 24 | 4011333501696 |
| 5017.0 | 26 | 4011333501702 |
| 5018.1 | 279 | 4011333501818 |
| 5018.3 | 279 | 4011333501832 |
| 5018.5 | 279 | 4011333501856 |
| 5019.0 | 26 | 4011333501900 |
| 502.02 | 225 | 4011333502198 |
| 502.05 | 375 | 4011333502068 |
| 502.06 | 375 | 4011333502082 |
| 502.08 | 375 | 4011333502105 |
| 502.10 | 375 | 4011333502129 |
| 502.12 | 375 | 4011333502181 |
| 502.20 | 225 | 4011333502228 |
| 5020.0 | 26 | 4011333502006 |
| 5020.3 | 375 | 4011333502136 |
| 5020.4 | 375 | 4011333502143 |
| 5020.5 | 375 | 4011333502150 |
| 5020.6 | 375 | 4011333502167 |
| 5020.8 | 375 | 4011333502099 |
| 5021.3 | 280 | 4011333502204 |
| 5021.5 | 280 | 4011333502211 |
| 5022.3 | 280 | 4011333502235 |
| 5022.5 | 280 | 4011333502259 |
| 5023.5 | 280 | 4011333502358 |
| 5023.9 | 280 | 4011333502396 |
| 5024.3 | 280 | 4011333502433 |
| 5024.5 | 280 | 4011333502457 |
| 50-240 | 354 | 4011333502402 |
| 5025.5 | 280 | 4011333502556 |
| 5026.1 | 172 | 4011333502617 |
| 5026.2 | 172 | 4011333502624 |
| 5026.5 | 280 | 4011333502655 |
| 502604 | 286 | 4011333502600 |
| 502681 | 286 | 4011333502686 |
| 5027.5 | 280 | 4011333502754 |
| 503.02 | 346 | 4011333503034 |
| 504.00 | 409 | 4011333504000 |
| 5041.0 | 281 | 8012066060944 |
| 5042.1 | 172 | 4011333504215 |
| 5042.2 | 172 | 4011333504222 |
| 505.02 | 39 | 4011333505038 |
| 5050.1 | 60 | 4260056152306 |
| 5060-0 | 358 | 4011333506011 |
| 5061-0 | 358 | 4011333506110 |
| 5064.1 | 353 | 4011333506417 |
| 5064.2 | 353 | 4011333506424 |
| 506401 | 286 | 4011333506400 |
| 506681 | 287 | 4011333506684 |
| 507.03 | 39 | 4011333507032 |
| 507.04 | 39 | 4011333507049 |
| 507.05 | 39 | 4011333507056 |
| 507.21 | 39 | 4011333507216 |
| 507.31 | 39 | 4011333507315 |
| 508.01 | 393 | 4011333508022 |
| 508.02 | 393 | 4011333508039 |
| 5081.2 | 279 | 4011333508121 |
| 5081.3 | 279 | 4011333508138 |
| 5081.5 | 281 | 4011333508152 |
| 5081.7 | 281 | 4011333508176 |
| 5081.9 | 281 | 4011333508190 |
| 5082.2 | 279 | 4011333508220 |
| 5082.3 | 279 | 4011333508237 |
| 508454 | 267 | 4006062084541 |
| 508480 | 267 | 4006062084800 |
| 508521 | 267 | 4006062085210 |
| 508590 | 267 | 4006062085906 |
| 509.00 | 39 | 4011333509005 |
| 51.007 | 398 | 4011333510070 |
| 51.008 | 398 | 4011333510100 |
| 51.009 | 398 | 4011333510131 |
| 51.068 | 398 | 4011333510681 |
| 51.082 | 398 | 4011333510827 |
| 51.120 | 55 | 4011333511206 |
| 51.140 | 55 | 4011333511411 |
| 51.368 | 398 | 4011333513682 |
| 510.20 | 340 | 4011333510216 |
| 5100.0 | 241 | 4011333510087 |
| 5100.1 | 241 | 4011333510094 |
| 510521 | 244 | 4011333510520 |
| 511.01 | 219 | 4011333511022 |
| 511.02 | 219 | 4011333511039 |
| 511.03 | 219 | 4011333511046 |
| 511.04 | 219 | 4011333511053 |
| 511.40 | 263 | 4011333511404 |
| 512.00 | 33 | 4011333512036 |
| 512.01 | 263 | 4011333512012 |
| 512.11 | 263 | 4011333512111 |
| 512.12 | 263 | 4011333512142 |
| 513.00 | 33 | 4011333513002 |
| 513.01 | 33 | 4011333513019 |
| 513.02 | 33 | 4011333513026 |
| 513.03 | 33 | 4011333513033 |
| 513.04 | 33 | 4011333513040 |
| 513.05 | 33 | 4011333513057 |
| 513.06 | 33 | 4011333513064 |
| 513.08 | 33 | 4011333513088 |
| 513.10 | 33 | 4011333513101 |
| 513.11 | 33 | 4011333513200 |
| 513.22 | 33 | 4011333513224 |
| 513.33 | 33 | 4011333513330 |
| 513.44 | 33 | 4011333513446 |
| 513.55 | 33 | 4011333513552 |
| 513.60 | 33 | 4011333513606 |
| 513.66 | 33 | 4011333513668 |
| 513.88 | 33 | 4011333513880 |
| 513059 | 278 | 4026700513059 |
| 5131.4 | 378 | 4011333513187 |
| 5131.6 | 378 | 4011333513194 |
| 514.01 | 263 | 4011333514016 |
| 514.02 | 263 | 4011333514023 |
| 515.08 | 326 | 4011333515082 |
| 516.00 | 29 | 4011333516003 |
| 516085 | 271 | 4006062494111 |
| 516160 | 272 | 4011333516164 |
| 5173-0 | 358 | 4011333517307 |
| 518.01 | 89 | 4011333518014 |
| 518.02 | 91 | 4011333518021 |
| 518.04 | 89 | 4011333518045 |
| 518.05 | 91 | 4011333518052 |
| 518.06 | 91 | 4011333518069 |
| 518.44 | 89 | 4011333518441 |
| 519.03 | 212 | 4011333519035 |
| 519.05 | 212 | 4011333519059 |
| 519.23 | 212 | 4011333519233 |
| 52.012 | 162 | 4011333520123 |
| 52.120 | 203 | 4011333521205 |
| 52.125 | 203 | 4011333521250 |
| 52.200 | 162 | 4011333522011 |
| 52.215 | 203 | 4011333522165 |
| 52.220 | 203 | 4011333522202 |
| 52.225 | 203 | 4011333522257 |
| 52.230 | 203 | 4011333522301 |
| 52.314 | 201 | 4011333523148 |
| 52.520 | 205 | 4011333525203 |
| 52.525 | 205 | 4011333525258 |
| 520.14 | 196 | 4011333520147 |
| 520.20 | 196 | 4011333520208 |
| 520.25 | 196 | 4011333520260 |
| 520488 | 267 | 4006062204888 |
| 520529 | 267 | 4006062205298 |
| 5207.7 | 279 | 4011333520772 |
| 521.00 | 137 | 4011333521007 |
| 521.15 | 204 | 4011333521175 |
| 521.20 | 204 | 4011333521212 |
| 521.25 | 204 | 4011333521267 |
| 521.30 | 204 | 4011333521311 |
| 5211.0 | 112 | 4011333521120 |
| 522.15 | 204 | 4011333522172 |
| 522.20 | 204 | 4011333522219 |
| 522.25 | 204 | 4011333522264 |
| 522.30 | 204 | 4011333522318 |
| 523.00 | 241 | 4011333523001 |
| 523.15 | 204 | 4011333523179 |
| 523.20 | 204 | 4011333523216 |
| 523.25 | 204 | 4011333523261 |
| 523.30 | 204 | 4011333523315 |
| 524.15 | 205 | 4011333524169 |
| 524.20 | 205 | 4011333524206 |
| 524.25 | 205 | 4011333524251 |
| 524.30 | 205 | 4011333524305 |
| 525.10 | 162 | 4011333525104 |
| 525.11 | 162 | 4011333525111 |
| 525.13 | 162 | 4011333525135 |
| 525.15 | 162 | 4011333525159 |
| 525.16 | 162 | 4011333525166 |
| 525.17 | 162 | 4011333525173 |
| 525.18 | 162 | 4011333525180 |
| 525.19 | 162 | 4011333525197 |
| 525.22 | 162 | 4011333525234 |
| 525.24 | 162 | 4011333525265 |
| 525.30 | 162 | 4011333525302 |
| 525.36 | 162 | 4011333525364 |
| 525.60 | 21 | 4011333525609 |
| 5250.2 | 162 | 4011333525029 |
| 5250.8 | 162 | 4011333525081 |
| 526.00 | 21 | 4011333526002 |
| 526.05 | 21 | 4011333526057 |
| 526.09 | 90 | 4011333526095 |
| 526.25 | 282 | 4011333526255 |
| 526.35 | 282 | 4011333526354 |
| 526.50 | 282 | 4011333526507 |
| 526.60 | 282 | 4011333526606 |
| 526.70 | 282 | 4011333526705 |
| 526.80 | 282 | 4011333526804 |
| 527.01 | 21 | 4011333527016 |
| 527.25 | 282 | 4011333527252 |
| 527.35 | 282 | 4011333527351 |
| 527.50 | 282 | 4011333527504 |
| 527.60 | 282 | 4011333527603 |
| 527.70 | 282 | 4011333527702 |
| 5272.0 | 287 | 4011333527214 |
| 528.20 | 282 | 4011333528204 |
| 528.25 | 282 | 4011333528259 |
| 528.35 | 282 | 4011333528358 |
| 528.50 | 282 | 4011333528501 |
| 528.60 | 282 | 4011333528600 |
| 529.10 | 162 | 4011333529102 |
| 529.13 | 162 | 4011333529133 |
| 529.15 | 162 | 4011333529157 |
| 529.17 | 162 | 4011333529171 |
| 529.19 | 162 | 4011333529195 |
| 529.22 | 162 | 4011333529225 |
| 529.55 | 131 | 4011333529553 |
| 529.65 | 131 | 4011333529652 |
| 53.000 | 195 | 4011333530009 |
| 53.051 | 396 | 4011333530511 |
| 53.057 | 396 | 4011333530573 |
| 53.060 | 396 | 4011333530603 |
| 53.064 | 396 | 4011333530641 |
| 53.068 | 396 | 4011333530689 |
| 53.083 | 396 | 4011333530832 |
| 53.105 | 396 | 4011333531051 |
| 53.248 | 396 | 4011333532485 |
| 53.400 | 354 | 4011333534014 |
| 53.520 | 205 | 4011333535202 |
| 53.525 | 205 | 4011333535257 |
| 53.744 | 396 | 4011333537442 |
| 53.745 | 396 | 4011333537459 |
| 53.768 | 396 | 4011333537688 |
| 530.65 | 338 | 4011333530658 |
| 531.04 | 356 | 4011333531044 |
| 531.06 | 356 | 4011333531068 |
| 531.08 | 356 | 4011333531082 |
| 531.12 | 356 | 4011333531129 |
| 531.18 | 356 | 4011333531181 |
| 531.24 | 356 | 4011333531242 |
| 532.04 | 356 | 4011333532041 |
| 532.06 | 356 | 4011333532065 |
| 532.08 | 356 | 4011333532089 |
| 532.12 | 356 | 4011333532126 |
| 532.18 | 356 | 4011333532188 |
| 533.00 | 34 | 4011333533000 |
| 534.00 | 34 | 4011333534007 |
| 534.01 | 33 | 4011333534021 |
| 534.02 | 33 | 4011333534038 |
| 534.03 | 33 | 4011333534045 |
| 534.04 | 33 | 4011333534052 |
| 534.05 | 33 | 4011333534069 |
| 534.06 | 33 | 4011333534076 |
| 534.10 | 33 | 4011333534106 |
| 535.00 | 134 | 4011333535004 |
| 535.12 | 33 | 4011333535127 |
| 535248 | 267 | 4006062352480 |
| 535252 | 267 | 4006062352527 |
| 535270 | 267 | 4006062352701 |
| 535638 | 267 | 4006062356389 |
| 535639 | 267 | 4006062356396 |
| 535768 | 267 | 4006062357683 |
| 535775 | 267 | 4006062357751 |
| 536.02 | 34 | 4011333536025 |
| 538.01 | 34 | 4011333538012 |
| 538.02 | 34 | 4011333538029 |
| 538.03 | 34 | 4011333538036 |
| 538.04 | 34 | 4011333538043 |
| 538.10 | 34 | 4011333538104 |
| 538.11 | 34 | 4011333538111 |
| 538.12 | 34 | 4011333538128 |
| 538.22 | 34 | 4011333538227 |
| 538.33 | 34 | 4011333538333 |
| 538.44 | 34 | 4011333538449 |
| 538.55 | 34 | 4011333538555 |
| 538.75 | 34 | 4011333538753 |
| 539.01 | 131 | 4011333539019 |
| 539.02 | 131 | 4011333539026 |
| 54.001 | 195 | 4011333540015 |
| 54.010 | 382 | 4011333540107 |
| 54.012 | 382 | 4011333540121 |
| 54.014 | 382 | 4011333540145 |
| 54.018 | 382 | 4011333540183 |
| 54.034 | 382 | 4011333540343 |
| 54.038 | 382 | 4011333540381 |
| 54.070 | 54 | 4011333540701 |
| 54.090 | 54 | 4011333540909 |
| 54.100 | 36 | 4011333541005 |
| 54.120 | 54 | 4011333541203 |
| 54.125 | 36 | 4011333541258 |
| 54.530 | 36 | 4011333545300 |
| 54.610 | 36 | 4011333546109 |
| 54.860 | 36 | 4011333548608 |
| 540.00 | 340 | 4011333540008 |
| 540.01 | 340 | 4011333540053 |
| 540.10 | 339 | 4011333540114 |
| 540.30 | 339 | 4011333540312 |
| 540.40 | 340 | 4011333540442 |
| 540.50 | 339 | 4011333540503 |
| 540.55 | 340 | 4011333540558 |
| 540.90 | 341 | 4011333540916 |
| 540.92 | 341 | 4011333540923 |
| 540.99 | 341 | 4011333540992 |

## ARTIKEL - KATALOGSEITE - EAN-NUMMER

| Art-Nr | Seite | EAN-Nummer |
|---|---|---|
| 5400.0 | 201 | 4011333540046 |
| 5412.2 | 382 | 4011333541227 |
| 5414.2 | 382 | 4011333541425 |
| 542.10 | 352 | 4011333542101 |
| 542.15 | 352 | 4011333542156 |
| 542.20 | 352 | 4011333542200 |
| 542113 | 294 | 4011333542118 |
| 543.30 | 339 | 4011333543306 |
| 543.60 | 339 | 4011333543603 |
| 5438.2 | 382 | 4011333543825 |
| 544.03 | 34 | 4011333544037 |
| 545.00 | 37 | 4011333545003 |
| 546.00 | 37 | 4011333546000 |
| 546.02 | 37 | 4011333546024 |
| 546.10 | 37 | 4011333546116 |
| 547.14 | 150 | 4011333547144 |
| 547.15 | 150 | 4011333547151 |
| 547.16 | 150 | 4011333547168 |
| 548.18 | 53 | 4011333548189 |
| 548.30 | 53 | 4011333548301 |
| 55.000 | 195 | 4011333550007 |
| 55.001 | 195 | 4011333550014 |
| 55.012 | 385 | 4011333550120 |
| 55.014 | 385 | 4011333550144 |
| 55.034 | 385 | 4011333550342 |
| 55.035 | 246 | 4011333550359 |
| 55.038 | 385 | 4011333550380 |
| 55.062 | 246 | 4011333550625 |
| 550.01 | 39 | 4011333550021 |
| 550.02 | 39 | 4011333550038 |
| 550.03 | 39 | 4011333550045 |
| 550.04 | 39 | 4011333550052 |
| 550.20 | 22 | 4011333550205 |
| 550.21 | 104 | 4011333550212 |
| 550.22 | 104 | 4011333550229 |
| 550.27 | 22 | 4011333550274 |
| 5501.0 | 64 | 4260056157196 |
| 5502.0 | 64 | 4260056157219 |
| 551.00 | 39 | 4011333551028 |
| 551.01 | 39 | 4011333551066 |
| 551.02 | 39 | 4011333551073 |
| 551.03 | 39 | 4011333551080 |
| 551.04 | 39 | 4011333551097 |
| 551.05 | 39 | 4011333551103 |
| 551.06 | 39 | 4011333551127 |
| 551.10 | 39 | 4011333551141 |
| 551.13 | 39 | 4011333551158 |
| 551.14 | 39 | 4011333551165 |
| 551.22 | 39 | 4011333551226 |
| 551.30 | 137 | 4011333551301 |
| 551.41 | 39 | 4011333551417 |
| 552.01 | 40 | 4011333552018 |
| 552.02 | 40 | 4011333552025 |
| 552.03 | 40 | 4011333552032 |
| 552.10 | 40 | 4011333552100 |
| 552.11 | 40 | 4011333552117 |
| 552.12 | 40 | 4011333552124 |
| 552.13 | 40 | 4011333552131 |
| 552.15 | 40 | 4011333552155 |
| 552.20 | 22 | 4011333552209 |
| 552.22 | 40 | 4011333552223 |
| 552.26 | 40 | 4011333552261 |
| 552.27 | 22 | 4011333552278 |
| 552.30 | 40 | 4011333552308 |
| 552.31 | 40 | 4011333552315 |
| 552.52 | 40 | 4011333552520 |
| 552.53 | 40 | 4011333552537 |
| 553.00 | 277 | 4011333553008 |
| 553.06 | 277 | 4011333553060 |
| 553.07 | 277 | 4011333553077 |
| 553.08 | 277 | 4011333553084 |
| 553.10 | 277 | 4011333553107 |
| 554.00 | 135 | 4011333554005 |
| 554.01 | 135 | 4011333554012 |
| 554.03 | 136 | 4011333554036 |
| 554.04 | 135 | 4011333554043 |
| 554.05 | 136 | 4011333554050 |
| 554.06 | 135 | 4011333554067 |
| 554.07 | 135 | 4011333554074 |
| 554.34 | 135 | 4011333554340 |
| 556.00 | 306 | 4011333556009 |
| 556.20 | 306 | 4011333556207 |
| 556.22 | 306 | 4011333556221 |
| 558.00 | 34 | 4011333558003 |
| 558.05 | 136 | 4011333558058 |
| 56.060 | 54 | 4011333560617 |
| 56.090 | 54 | 4011333560914 |
| 56.120 | 54 | 4011333561201 |
| 56.500 | 145 | 4011333565117 |
| 56.501 | 144 | 4011333565100 |
| 560.00 | 358 | 4011333560006 |
| 560.01 | 288 | 4011333560044 |
| 560.02 | 288 | 4011333560051 |
| 560.03 | 287 | 4011333560075 |
| 560.04 | 287 | 4011333560082 |
| 560.06 | 135 | 4011333560068 |
| 560.18 | 41 | 4011333560181 |
| 560.25 | 41 | 4011333560259 |
| 560.30 | 41 | 4011333560303 |
| 561.12 | 356 | 4011333561126 |
| 561.24 | 356 | 4011333561249 |
| 561.40 | 356 | 4011333561409 |
| 561.60 | 356 | 4011333561607 |
| 561.80 | 356 | 4011333561805 |
| 5614.0 | 128 | 4011333561416 |
| 5614.1 | 128 | 4011333561423 |
| 5614.2 | 128 | 4011333561430 |
| 5614.3 | 128 | 4011333561447 |
| 562.01 | 108 | 4011333562017 |
| 562.02 | 108 | 4011333562031 |
| 562.03 | 108 | 4011333562048 |
| 562.04 | 108 | 4011333562079 |
| 562.05 | 108 | 4011333562055 |
| 562.06 | 108 | 4011333562062 |
| 562.07 | 108 | 4011333562086 |
| 562.13 | 112 | 4011333562130 |
| 562.15 | 112 | 4011333562154 |
| 562.16 | 356 | 4011333562161 |
| 562.33 | 108 | 4011333562338 |
| 562022 | 270 | 4011333562024 |
| 564.12 | 356 | 4011333564127 |
| 564.24 | 356 | 4011333564240 |
| 564.40 | 356 | 4011333564400 |
| 564.60 | 356 | 4011333564608 |
| 564.80 | 356 | 4011333564806 |
| 565.07 | 304 | 4011333565087 |
| 565.08 | 304 | 4011333565094 |
| 565.17 | 304 | 4011333565179 |
| 565.27 | 304 | 4011333565278 |
| 565.65 | 304 | 4011333565650 |
| 566.02 | 216 | 4011333566022 |
| 566.03 | 216 | 4011333566039 |
| 566.04 | 216 | 4011333566046 |
| 566.25 | 283 | 4011333566251 |
| 566.35 | 283 | 4011333566350 |
| 566.50 | 283 | 4011333566503 |
| 566.60 | 283 | 4011333566602 |
| 566.70 | 283 | 4011333566701 |
| 566.75 | 283 | 4011333566756 |
| 568.25 | 283 | 4011333568255 |
| 568.35 | 283 | 4011333568354 |
| 568.50 | 283 | 4011333568507 |
| 568.60 | 283 | 4011333568606 |
| 568.70 | 283 | 4011333568705 |
| 57.085 | 54 | 4011333570852 |
| 57.120 | 54 | 4011333571200 |
| 570.00 | 238 | 4011333570005 |
| 570.01 | 238 | 4011333570036 |
| 570.02 | 238 | 4011333570043 |
| 570.03 | 238 | 4011333570050 |
| 570.04 | 238 | 4011333570074 |
| 570.05 | 238 | 4011333570081 |
| 570.06 | 238 | 4011333570098 |
| 570.07 | 238 | 4011333570104 |
| 570.09 | 238 | 4011333570111 |
| 570.11 | 238 | 4011333570135 |
| 570.18 | 289 | 4011333570180 |
| 570.20 | 289 | 4011333570203 |
| 570.25 | 289 | 4011333570258 |
| 570.50 | 239 | 4011333570500 |
| 5701.0 | 85 | 4011333570142 |
| 5711.0 | 47 | 4011333571101 |
| 5711.5 | 46 | 4011333571163 |
| 572.10 | 213 | 4011333572108 |
| 572.20 | 213 | 4011333572207 |
| 572.30 | 213 | 4011333572306 |
| 572.50 | 213 | 4011333572504 |
| 574.30 | 214 | 4011333574300 |
| 574.50 | 214 | 4011333574508 |
| 574010 | 294 | 4011333574010 |
| 574124 | 294 | 4011333574126 |
| 575.01 | 137 | 4011333575017 |
| 575.20 | 213 | 4011333575208 |
| 575.30 | 213 | 4011333575307 |
| 575.50 | 213 | 4011333575505 |
| 576.03 | 382 | 4011333576038 |
| 576.04 | 382 | 4011333576045 |
| 576.05 | 382 | 4011333576052 |
| 576.06 | 382 | 4011333576069 |
| 576.08 | 382 | 4011333576083 |
| 576.30 | 214 | 4011333576304 |
| 576.50 | 214 | 4011333576502 |
| 577.15 | 283 | 4011333577158 |
| 577.20 | 283 | 4011333577202 |
| 577.25 | 283 | 4011333577257 |
| 579.10 | 299 | 4011333579107 |
| 58.001 | 53 | 4011333580011 |
| 58.004 | 53 | 4011333580042 |
| 58.006 | 53 | 4011333580080 |
| 58.007 | 53 | 4011333580134 |
| 58.008 | 53 | 4011333580141 |
| 58.120 | 203 | 4011333581209 |
| 58.125 | 203 | 4011333581254 |
| 58.140 | 55 | 4011333581407 |
| 58.160 | 55 | 4011333581605 |
| 58.225 | 203 | 4011333582251 |
| 58.420 | 55 | 4011333584200 |
| 580.03 | 337 | 4011333580073 |
| 580.04 | 337 | 8727900853803 |
| 580.10 | 337 | 4011333580103 |
| 580.12 | 337 | 4011333580172 |
| 580.13 | 337 | 4011333580196 |
| 580.21 | 344 | 4011333580226 |
| 580.28 | 340 | 4011333580288 |
| 580.30 | 341 | 4011333580301 |
| 580.35 | 338 | 4011333580356 |
| 580.55 | 338 | 4011333580554 |
| 580111 | 214 | 4011333580110 |
| 5802.0 | 310 | 4011333580219 |
| 581.01 | 230 | 4011333581032 |
| 581.02 | 230 | 4011333581025 |
| 581.03 | 230 | 4011333581049 |
| 581.04 | 230 | 4011333581056 |
| 581.05 | 230 | 4011333581063 |
| 5811.2 | 306 | 4011333581124 |
| 5811.3 | 306 | 4011333581131 |
| 5811.5 | 306 | 4011333581155 |
| 5811.7 | 306 | 4011333581179 |
| 5812.0 | 306 | 4011333581216 |
| 5812.2 | 306 | 4011333581223 |
| 5812.5 | 306 | 4011333581261 |
| 582.01 | 229 | 4011333582015 |
| 582.02 | 229 | 4011333582022 |
| 583.01 | 230 | 4011333583012 |
| 583.02 | 230 | 4011333583029 |
| 5830.1 | 72 | 4003773042273 |
| 584.01 | 230 | 4011333584019 |
| 59.081 | 107 | 4011333590812 |
| 59.085 | 54 | 4011333590850 |
| 59.100 | 54 | 4011333591017 |
| 59.120 | 54 | 4011333591208 |
| 59.220 | 203 | 4011333592205 |
| 59.225 | 203 | 4011333592250 |
| 59.520 | 205 | 4011333595206 |
| 59.525 | 205 | 4011333595251 |
| 590.40 | 338 | 4011333590409 |
| 59-010 | 120 | 4011333590102 |
| 59-015 | 120 | 4011333590157 |
| 59-020 | 120 | 4011333590201 |
| 59-100 | 120 | 4011333591000 |
| 592.97 | 239 | 4011333592977 |
| 59-200 | 120 | 4011333592007 |
| 59-300 | 120 | 4011333593004 |
| 594.01 | 389 | 4011333594018 |
| 594.02 | 389 | 4011333594025 |
| 594.03 | 389 | 4011333594032 |
| 59-400 | 120 | 4011333594001 |
| 595.01 | 389 | 4011333595015 |
| 595.02 | 389 | 4011333595022 |
| 595.03 | 389 | 4011333595039 |
| 59-500 | 120 | 4011333595008 |
| 59-600 | 120 | 4011333596005 |
| 59-800 | 120 | 4011333598009 |
| 6.0165 | 389 | 4011333601655 |
| 6.0200 | 120 | 4011333602003 |
| 6.0205 | 389 | 4011333602058 |
| 6.0207 | 389 | 4011333602072 |
| 6.0259 | 389 | 4011333602591 |
| 6.0300 | 120 | 4011333603000 |
| 6.0400 | 120 | 4011333604007 |
| 6.0500 | 120 | 4011333605004 |
| 6.0600 | 120 | 4011333606001 |
| 6.0800 | 120 | 4011333608005 |
| 6.1000 | 120 | 4011333610008 |
| 6.1013 | 154 | 4011333610138 |
| 6.1500 | 120 | 4011333615003 |
| 6.2000 | 120 | 4011333620007 |
| 6.2412 | 13 | 4011333624128 |
| 6.2814 | 13 | 4011333628140 |
| 6.3011 | 389 | 4011333630112 |
| 6.3218 | 13 | 4011333632185 |
| 6.3236 | 154 | 4011333632369 |
| 6.3620 | 13 | 4011333636206 |
| 6.3814 | 389 | 4011333638149 |
| 6.4222 | 13 | 4011333642221 |
| 6.4514 | 389 | 4011333645147 |
| 6.4518 | 389 | 4011333645185 |
| 6.4824 | 13 | 4011333648247 |
| 6.5028 | 13 | 4011333650288 |
| 6.5522 | 389 | 4011333655221 |
| 6.6525 | 389 | 4011333665251 |
| 60.001 | 80 | 4011333600016 |
| 60.002 | 80 | 4011333600023 |
| 60.009 | 84 | 4011333600092 |
| 60.010 | 120 | 4011333600214 |
| 60.011 | 80 | 4011333600115 |
| 60.020 | 120 | 4011333600238 |
| 60.114 | 97 | 4011333601143 |
| 60.120 | 292 | 4011333601204 |
| 60.165 | 195 | 4011333601662 |
| 60.200 | 120 | 4011333602010 |
| 60.220 | 80 | 4011333602232 |
| 60.300 | 120 | 4011333603079 |
| 60.390 | 83 | 4011333603901 |
| 60.392 | 83 | 4011333603925 |
| 60.500 | 120 | 4011333605011 |
| 60.504 | 336 | 4011333605073 |
| 60.518 | 83 | 4011333605189 |
| 60.800 | 120 | 4011333608012 |
| 600.00 | 232 | 4011333600030 |
| 600.03 | 347 | 5410853050872 |
| 600.04 | 347 | 5410853050896 |
| 600.06 | 347 | 5410853046011 |
| 600027 | 185 | 4011333600207 |
| 6001.0 | 30 | 4011333600146 |
| 6002.0 | 79 | 4011333600245 |
| 6005.0 | 62 | 4011333600504 |
| 601.00 | 31 | 4011333601013 |
| 601.01 | 31 | 4011333601020 |
| 6011.2 | 287 | 4011333601280 |
| 6011.4 | 287 | 4011333601211 |
| 6011.7 | 287 | 4011333601235 |
| 6011.8 | 289 | 4011333601259 |
| 6011.9 | 289 | 4011333601297 |
| 6015.0 | 165 | 4011333601501 |
| 602.00 | 297 | 4011333602171 |
| 602.02 | 382 | 4011333602027 |
| 602.03 | 382 | 4011333602034 |
| 602.04 | 382 | 4011333602041 |
| 602.05 | 382 | 4011333602065 |
| 602.06 | 382 | 4011333602089 |
| 602.07 | 382 | 4011333602096 |
| 602.08 | 382 | 4011333602102 |
| 602.10 | 382 | 4011333602126 |
| 602.12 | 382 | 4011333602133 |
| 602.14 | 382 | 4011333602140 |
| 602.16 | 382 | 4011333602164 |
| 602.18 | 382 | 4011333602188 |
| 602.20 | 382 | 4011333602201 |
| 602.24 | 382 | 4011333602249 |
| 602.25 | 382 | 4011333602256 |
| 602.40 | 30 | 4011333602416 |
| 602.51 | 336 | 4011333602515 |
| 6021.0 | 30 | 4011333602157 |
| 6022.0 | 286 | 4011333602218 |
| 6022.1 | 281 | 3105720027959 |
| 6022.2 | 281 | 3105720027966 |
| 6022.3 | 281 | 3105720027973 |
| 6022.4 | 281 | 3105720027997 |
| 6022.5 | 281 | 3105720027942 |
| 6022.6 | 281 | 3105720027935 |
| 6022.7 | 281 | 3105720028017 |
| 6022.8 | 281 | 3105720027980 |
| 6023.0 | 286 | 4011333602362 |
| 6024.0 | 286 | 4011333602409 |
| 603.00 | 297 | 4011333603024 |
| 603.30 | 30 | 4011333603307 |
| 603.35 | 293 | 4011333603352 |
| 603.60 | 293 | 4011333603604 |
| 603.64 | 293 | 4011333603642 |
| 6030.0 | 30 | 4011333603017 |
| 6039.0 | 327 | 4045444603970 |
| 604.00 | 297 | 4011333604076 |
| 604.03 | 383 | 4011333604038 |
| 604.04 | 383 | 4011333604045 |
| 604.05 | 383 | 4011333604052 |
| 604.06 | 383 | 4011333604069 |
| 604.08 | 383 | 4011333604083 |
| 604.10 | 383 | 4011333604106 |
| 604.12 | 383 | 4011333604120 |
| 604.21 | 291 | 4011333604212 |
| 604.23 | 291 | 4011333604236 |
| 604.34 | 291 | 4011333604342 |
| 604.46 | 291 | 4011333604465 |
| 604.68 | 291 | 4011333604687 |
| 604.81 | 291 | 4011333604816 |
| 605.01 | 31 | 4011333605028 |
| 605.02 | 31 | 4011333605097 |
| 605.03 | 385 | 4011333605035 |
| 605.04 | 385 | 4011333605042 |
| 605.05 | 385 | 4011333605059 |
| 605.06 | 385 | 4011333605066 |
| 605.08 | 385 | 4011333605080 |
| 605.10 | 385 | 4011333605103 |
| 605.12 | 385 | 4011333605127 |
| 605.16 | 31 | 4011333605165 |
| 605.17 | 31 | 4011333605172 |
| 605.23 | 31 | 4011333605233 |
| 605.26 | 31 | 4011333605264 |
| 605.50 | 31 | 4011333605509 |
| 606.00 | 63 | 4260056155277 |
| 606.01 | 63 | 4260056155307 |
| 606.03 | 63 | 4260056155369 |
| 606.04 | 63 | 4260056155390 |
| 606.05 | 63 | 4260056155468 |
| 606.06 | 63 | 4260056156144 |
| 606.07 | 63 | 4260056156175 |
| 606.08 | 63 | 4260056155420 |
| 606.09 | 63 | 4260056157431 |
| 606.10 | 292 | 4011333606100 |
| 606.25 | 292 | 4011333606278 |
| 606.41 | 292 | 4011333606414 |
| 606.50 | 292 | 4011333606506 |
| 6060.2 | 291 | 4011333606070 |
| 6060.5 | 291 | 4011333606094 |
| 6061.2 | 291 | 4011333606131 |
| 6061.5 | 291 | 4011333606155 |
| 6062.2 | 291 | 4011333606230 |
| 6062.5 | 291 | 4011333606254 |
| 6063.1 | 291 | 4011333606315 |
| 6065.1 | 174 | 4011333606513 |
| 6065.2 | 174 | 4011333606520 |
| 6065.3 | 174 | 4011333606537 |
| 607001 | 183 | 4011333607008 |
| 608.02 | 393 | 4011333608029 |
| 608.12 | 134 | 4011333608128 |
| 609.04 | 134 | 4011333609040 |
| 609.05 | 134 | 4011333609057 |
| 609.06 | 134 | 4011333609064 |
| 609.40 | 112 | 4011333609408 |
| 6090.0 | 30 | 4011333609002 |
| 610.01 | 331 | 4011333610039 |
| 610.02 | 331 | 4011333610046 |
| 610.14 | 185 | 4011333610176 |
| 610.16 | 107 | 4011333610169 |
| 610.18 | 185 | 4011333610183 |
| 610.20 | 185 | 4011333610206 |
| 610.29 | 185 | 4011333610299 |
| 610.30 | 185 | 4011333610305 |
| 610.60 | 185 | 4011333610602 |
| 610.90 | 107 | 4011333610909 |
| 610.98 | 185 | 4011333610985 |
| 610185 | 187 | 4011333610190 |
| 611.03 | 386 | 4011333611036 |
| 611.04 | 386 | 4011333611043 |
| 611.05 | 386 | 4011333611050 |
| 611.06 | 386 | 4011333611067 |
| 611.08 | 386 | 4011333611081 |
| 611.10 | 386 | 4011333611104 |
| 611.12 | 386 | 4011333611128 |
| 611.32 | 208 | 4011333611326 |
| 611.33 | 208 | 4011333611333 |
| 611.59 | 185 | 4011333611593 |
| 611.65 | 185 | 4011333611654 |
| 611.75 | 185 | 4011333611753 |
| 611.80 | 185 | 4011333611807 |
| 6111.2 | 286 | 4011333611135 |
| 6111.4 | 287 | 4011333611142 |
| 6111.5 | 286 | 4011333611159 |
| 6111.7 | 286 | 4011333611234 |
| 6111.9 | 286 | 4011333611203 |
| 612.20 | 185 | 4011333612200 |
| 612.30 | 185 | 4011333612309 |
| 6122.6 | 371 | 4011333612262 |
| 614.03 | 386 | 4011333614037 |
| 614.04 | 386 | 4011333614044 |
| 614.05 | 386 | 4011333614051 |
| 614.06 | 386 | 4011333614068 |
| 614.07 | 136 | 4011333614075 |
| 614.08 | 386 | 4011333614082 |
| 614.10 | 386 | 4011333614105 |
| 614.12 | 386 | 4011333614129 |
| 614.22 | 7 | 4011333614228 |
| 614.24 | 7 | 4011333614242 |
| 614.32 | 111 | 4011333614327 |
| 614.42 | 111 | 4011333614426 |
| 615.03 | 386 | 4011333615034 |
| 615.04 | 386 | 4011333615041 |
| 615.05 | 386 | 4011333615058 |
| 615.06 | 386 | 4011333615065 |
| 615.08 | 386 | 4011333615089 |
| 615.10 | 386 | 4011333615102 |
| 615.12 | 386 | 4011333615126 |
| 615.20 | 291 | 4011333615201 |
| 617.04 | 386 | 4011333617045 |
| 617.05 | 386 | 4011333617052 |
| 617.06 | 386 | 4011333617069 |
| 617.08 | 386 | 4011333617083 |
| 618.01 | 389 | 4011333618011 |
| 618.02 | 389 | 4011333618028 |
| 618.03 | 389 | 4011333618035 |
| 618087 | 187 | 4011333618103 |
| 619.01 | 389 | 4011333619018 |
| 619.15 | 389 | 4011333619155 |
| 62.002 | 12 | 4011333620021 |
| 62.003 | 12 | 4011333620205 |
| 62.024 | 11 | 4011333620267 |
| 62.025 | 11 | 4011333620250 |
| 62.028 | 11 | 4011333620281 |
| 62.031 | 11 | 4011333620342 |
| 62.035 | 174 | 4011333620366 |
| 62.220 | 203 | 4011333622209 |
| 62.225 | 203 | 4011333622254 |
| 62.314 | 201 | 4011333623145 |
| 62.520 | 205 | 4011333625200 |
| 62.525 | 205 | 4011333625255 |
| 620.00 | 389 | 4011333620243 |
| 620.01 | 389 | 4011333620038 |
| 620.02 | 389 | 4011333620045 |
| 620.03 | 389 | 4011333620052 |
| 620.04 | 389 | 4011333620069 |
| 620.05 | 389 | 4011333620076 |
| 620.10 | 238 | 4011333620106 |
| 620.15 | 389 | 4011333620151 |
| 620.30 | 238 | 4011333620304 |
| 620.35 | 111 | 4011333620359 |
| 620.42 | 111 | 4011333000090 |
| 620.50 | 238 | 4011333620502 |
| 6200.0 | 24 | 4011333620199 |
| 6201.2 | 173 | 4011333620120 |
| 620106 | 187 | 4011333620144 |
| 6203.2 | 382 | 4011333620328 |
| 6203.3 | 382 | 4011333620335 |
| 6204.1 | 382 | 4011333620410 |
| 6204.2 | 382 | 4011333620427 |
| 6204.3 | 382 | 4011333620434 |
| 6205.1 | 382 | 4011333620519 |
| 6205.2 | 382 | 4011333620526 |
| 6205.3 | 382 | 4011333620533 |
| 6206.0 | 310 | 4011333620601 |
| 6206.1 | 382 | 4011333620618 |
| 6206.2 | 382 | 4011333620625 |
| 6206.3 | 382 | 4011333620632 |
| 6206.5 | 310 | 4011333620656 |
| 6208.2 | 382 | 4011333620823 |
| 6208.3 | 382 | 4011333620830 |
| 621.00 | 195 | 4011333621004 |
| 621.15 | 204 | 4011333621158 |
| 621.20 | 204 | 4011333621202 |
| 621.25 | 204 | 4011333621257 |
| 621.30 | 204 | 4011333621301 |
| 6210.3 | 382 | 4011333621035 |
| 6212.3 | 382 | 4011333621240 |
| 6216.3 | 382 | 4011333621639 |

## ARTIKEL - KATALOGSEITE - EAN-NUMMER

| Art-Nr | Seite | EAN-Nummer |
|---|---|---|
| 6219.0 | 228 | 4011333621905 |
| 622.01 | 298 | 4011333622063 |
| 622.11 | 298 | 4011333622117 |
| 622.15 | 204 | 4011333622162 |
| 622.20 | 204 | 4011333622216 |
| 622.25 | 204 | 4011333622261 |
| 622.30 | 204 | 4011333622315 |
| 622002 | 69 | 4011333622001 |
| 622004 | 69 | 4011333622049 |
| 622006 | 69 | 4011333622056 |
| 6222.0 | 310 | 4011333622285 |
| 6223.0 | 310 | 4011333622308 |
| 6223.1 | 310 | 4011333622322 |
| 6223.2 | 310 | 4011333622339 |
| 6223.3 | 310 | 4011333622346 |
| 623.15 | 204 | 4011333623152 |
| 623.20 | 204 | 4011333623206 |
| 623.25 | 204 | 4011333623251 |
| 623.30 | 204 | 4011333623305 |
| 623.63 | 216 | 4011333623633 |
| 623002 | 69 | 4011333623008 |
| 623004 | 69 | 4011333623015 |
| 623006 | 69 | 4011333623022 |
| 624.12 | 291 | 4011333624135 |
| 624.21 | 291 | 4011333624210 |
| 624.34 | 291 | 4011333624340 |
| 624.46 | 291 | 4011333624463 |
| 624.68 | 291 | 4011333624685 |
| 624.81 | 291 | 4011333624814 |
| 624003 | 69 | 4011333624005 |
| 624004 | 69 | 4011333624012 |
| 624006 | 69 | 4011333624029 |
| 625.06 | 375 | 4011333625064 |
| 625.08 | 375 | 4011333625088 |
| 625.10 | 375 | 4011333625101 |
| 625.12 | 375 | 4011333625125 |
| 625.14 | 375 | 4011333625149 |
| 625.15 | 205 | 4011333625156 |
| 625.16 | 375 | 4011333625163 |
| 625.20 | 205 | 4011333625217 |
| 625.25 | 205 | 4011333625262 |
| 625.30 | 205 | 4011333625309 |
| 625.40 | 355 | 4011333625408 |
| 625.60 | 355 | 4011333625606 |
| 625.80 | 355 | 4011333625804 |
| 6252.0 | 228 | 4011333625224 |
| 626.01 | 213 | 4011333626016 |
| 626.02 | 213 | 4011333626023 |
| 626.03 | 213 | 4011333626030 |
| 626.16 | 4 | 4011333626160 |
| 626.18 | 4 | 4011333626184 |
| 626.20 | 4 | 4011333626207 |
| 6263.0 | 228 | 4011333626306 |
| 627.40 | 355 | 4011333627402 |
| 627.60 | 355 | 4011333627600 |
| 627.80 | 355 | 4011333627808 |
| 628.12 | 355 | 4011333628126 |
| 628.40 | 355 | 4011333628409 |
| 628.60 | 355 | 4011333628607 |
| 628.80 | 355 | 4011333628805 |
| 629.12 | 355 | 4011333629123 |
| 629.18 | 7 | 4011333629185 |
| 629.20 | 7 | 4011333629208 |
| 629.40 | 355 | 4011333629406 |
| 629.60 | 355 | 4011333629604 |
| 629.80 | 355 | 4011333629802 |
| 6290.0 | 227 | 4011333629000 |
| 63.003 | 12 | 4011333630037 |
| 63.007 | 195 | 4011333630075 |
| 63.008 | 156 | 4011333630082 |
| 63.009 | 84 | 4011333630099 |
| 63.012 | 156 | 4011333630129 |
| 63.116 | 392 | 4011333631164 |
| 63.212 | 392 | 4011333632123 |
| 63.216 | 392 | 4011333632161 |
| 63.218 | 392 | 4011333632192 |
| 63.261 | 110 | 4011333632611 |
| 63.262 | 110 | 4011333632628 |
| 63.316 | 392 | 4011333633168 |
| 63.318 | 392 | 4011333633182 |
| 630.06 | 193 | 4007081304207 |
| 630.14 | 193 | 4007081304214 |
| 630.22 | 193 | 4007081304221 |
| 630.30 | 193 | 4007081304238 |
| 630.41 | 193 | 4007081300452 |
| 630.42 | 193 | 4007081300469 |
| 630.46 | 193 | 4007081300414 |
| 630.48 | 193 | 4007081300445 |
| 630.49 | 193 | 4007081304245 |
| 630.57 | 193 | 4007081304252 |
| 630.65 | 193 | 4007081304269 |
| 630.73 | 193 | 4007081304276 |
| 630.81 | 193 | 4007081304283 |
| 6307.0 | 79 | 4011333630709 |
| 632.15 | 197 | 4011333632154 |
| 632.20 | 197 | 4011333632208 |
| 6320.0 | 310 | 4011333632000 |
| 6320.1 | 310 | 4011333632017 |
| 6320.2 | 310 | 4011333632024 |
| 6325.0 | 79 | 4011333632505 |
| 6327.0 | 228 | 4011333632703 |
| 634.38 | 193 | 4007081049733 |
| 634.41 | 193 | 4007081049757 |
| 634.47 | 193 | 4007081049764 |
| 634.87 | 193 | 4007081049788 |
| 635.06 | 193 | 4007081353014 |
| 635.10 | 193 | 4007081353021 |
| 635.12 | 193 | 4007081353038 |
| 636.10 | 133 | 4011333636107 |
| 636.20 | 133 | 4011333636213 |
| 636.30 | 133 | 4011333636305 |
| 6363.0 | 38 | 4084900260050 |
| 637451 | 267 | 4006062401027 |
| 637463 | 267 | 4006062401010 |
| 637592 | 267 | 4006062401065 |
| 638.00 | 116 | 4011333638002 |
| 638.10 | 133 | 4011333638118 |
| 638.20 | 133 | 4011333638200 |
| 638.30 | 133 | 4011333638309 |
| 639.00 | 116 | 4011333639009 |
| 639.11 | 193 | 4007081391108 |
| 6395.0 | 317 | 4011333639504 |
| 64.022 | 165 | 4011333640227 |
| 64.023 | 164 | 4011333640234 |
| 64.026 | 164 | 4011333640265 |
| 64.036 | 164 | 4011333640364 |
| 64.108 | 165 | 4011333641088 |
| 645.03 | 132 | 4011333645031 |
| 645.04 | 132 | 4011333645048 |
| 645.05 | 132 | 4011333645055 |
| 645.25 | 132 | 4011333645253 |
| 647.03 | 133 | 4011333647035 |
| 647.04 | 133 | 4011333647042 |
| 647.25 | 133 | 4011333647257 |
| 647.55 | 133 | 4011333647554 |
| 647.65 | 133 | 4011333647653 |
| 648.25 | 265 | 4011333648254 |
| 649.07 | 298 | 4011333649077 |
| 649.08 | 298 | 4011333649084 |
| 649.09 | 298 | 4011333649091 |
| 649.10 | 298 | 4011333649107 |
| 65.010 | 117 | 4011333650103 |
| 65.110 | 261 | 4011333651117 |
| 650351 | 297 | 4011333650356 |
| 6504.0 | 25 | 4011333650417 |
| 65-040 | 353 | 4011333650400 |
| 65-060 | 353 | 4011333650608 |
| 65-080 | 353 | 4011333650806 |
| 651.03 | 311 | 4011333651032 |
| 651.10 | 285 | 4011333651100 |
| 651.12 | 285 | 4011333651124 |
| 65-100 | 353 | 4011333651001 |
| 65-120 | 353 | 4011333651209 |
| 65-150 | 353 | 4011333651506 |
| 65-180 | 353 | 4011333651803 |
| 652.00 | 311 | 4011333652008 |
| 652.07 | 285 | 4011333652077 |
| 652.10 | 285 | 4011333652107 |
| 652.12 | 285 | 4011333652121 |
| 65-240 | 353 | 4011333652404 |
| 653.10 | 285 | 4011333653104 |
| 653.12 | 285 | 4011333653128 |
| 65-320 | 353 | 4011333653203 |
| 654.00 | 73 | 4011333654002 |
| 657.15 | 312 | 4011333657157 |
| 657.20 | 312 | 4011333657201 |
| 657.25 | 312 | 4011333657256 |
| 657.30 | 312 | 4011333657300 |
| 657.99 | 312 | 4011333657997 |
| 6570.0 | 226 | 4011333657003 |
| 6580.0 | 226 | 4011333658000 |
| 659.15 | 312 | 4011333659151 |
| 659.20 | 312 | 4011333659205 |
| 659.25 | 312 | 4011333659250 |
| 659.30 | 312 | 4011333659304 |
| 659.99 | 312 | 4011333659991 |
| 66.001 | 176 | 4011333660010 |
| 66.002 | 176 | 4011333660027 |
| 66.005 | 366 | 4011333660195 |
| 66.006 | 366 | 4011333660096 |
| 66.010 | 366 | 4011333660133 |
| 66.012 | 366 | 4011333660171 |
| 66.015 | 176 | 4011333660157 |
| 66.050 | 366 | 4011333660508 |
| 66.100 | 71 | 4011333661000 |
| 66.106 | 366 | 4011333661062 |
| 66.108 | 366 | 4011333661086 |
| 66.110 | 366 | 4011333661109 |
| 66.114 | 366 | 4011333661147 |
| 66.206 | 366 | 4011333662076 |
| 66.208 | 366 | 4011333662083 |
| 66.210 | 366 | 4011333662106 |
| 66.212 | 366 | 4011333662151 |
| 66.214 | 366 | 4011333662168 |
| 66.216 | 366 | 4011333662175 |
| 66.265 | 366 | 4011333662656 |
| 66.266 | 366 | 4011333662663 |
| 66.268 | 366 | 4011333662687 |
| 66.308 | 366 | 4011333663080 |
| 66.310 | 366 | 4011333663103 |
| 66.312 | 366 | 4011333663127 |
| 66.314 | 366 | 4011333663141 |
| 66.316 | 366 | 4011333663165 |
| 66.318 | 366 | 4011333663189 |
| 66.320 | 366 | 4011333663202 |
| 66.408 | 366 | 4011333664087 |
| 66.410 | 366 | 4011333664100 |
| 66.412 | 366 | 4011333664124 |
| 66.414 | 366 | 4011333664148 |
| 66.416 | 366 | 4011333664162 |
| 66.418 | 366 | 4011333664186 |
| 66.420 | 366 | 4011333664209 |
| 660.04 | 132 | 4011333660065 |
| 660.07 | 132 | 4011333660072 |
| 660.08 | 132 | 4011333660089 |
| 660.10 | 132 | 4011333660119 |
| 660.12 | 132 | 4011333660126 |
| 660.14 | 132 | 4011333660140 |
| 660.18 | 7 | 4011333660188 |
| 660.55 | 132 | 4011333660553 |
| 6-6000 | 309 | 6973163402018 |
| 6601.0 | 310 | 4011333660102 |
| 661.25 | 175 | 4011333661253 |
| 661.32 | 175 | 4011333661321 |
| 661.40 | 175 | 4011333661406 |
| 662.02 | 349 | 4011333662021 |
| 662.03 | 349 | 4011333662038 |
| 662.04 | 349 | 4011333662045 |
| 662.05 | 349 | 4011333662052 |
| 662.06 | 349 | 4011333662069 |
| 662.12 | 349 | 4011333662120 |
| 662.13 | 349 | 4011333662137 |
| 662.14 | 349 | 4011333662144 |
| 662.24 | 349 | 4011333662243 |
| 662.50 | 349 | 4011333662502 |
| 663.00 | 350 | 4011333663004 |
| 6632.5 | 62 | 4260056157578 |
| 6634.1 | 133 | 4011333663417 |
| 6634.2 | 133 | 4011333663424 |
| 664.01 | 350 | 4011333664018 |
| 6640.0 | 226 | 4011333664001 |
| 665.01 | 66 | 4011333665015 |
| 665.02 | 66 | 4011333665022 |
| 665.03 | 66 | 4011333665039 |
| 665.04 | 66 | 4011333665046 |
| 665.05 | 66 | 4011333665053 |
| 665.06 | 66 | 4011333665060 |
| 665.07 | 66 | 4011333665077 |
| 665.08 | 66 | 4011333665084 |
| 665.09 | 66 | 4011333665091 |
| 665.10 | 66 | 4011333665107 |
| 665.11 | 66 | 4011333665114 |
| 665.12 | 66 | 4011333665121 |
| 665.13 | 66 | 4011333665138 |
| 665.14 | 66 | 4011333665145 |
| 665.15 | 66 | 4011333665152 |
| 665.16 | 66 | 4011333665169 |
| 665.17 | 66 | 4011333665176 |
| 665.18 | 66 | 4011333665183 |
| 665.19 | 66 | 4011333665190 |
| 665.20 | 66 | 4011333665206 |
| 665.21 | 66 | 4011333665213 |
| 666.08 | 299 | 4011333666081 |
| 666.09 | 299 | 4011333666098 |
| 666.10 | 299 | 4011333666104 |
| 666.11 | 299 | 4011333666111 |
| 67.001 | 176 | 4011333670019 |
| 67.002 | 176 | 4011333670026 |
| 67.005 | 366 | 4011333670057 |
| 67.006 | 366 | 4011333670149 |
| 67.010 | 366 | 4011333670132 |
| 67.012 | 366 | 4011333670163 |
| 67.015 | 176 | 4011333670156 |
| 67.105 | 366 | 4011333671054 |
| 67.106 | 366 | 4011333671061 |
| 67.108 | 366 | 4011333671085 |
| 67.110 | 366 | 4011333671108 |
| 67.116 | 366 | 4011333671160 |
| 67.165 | 366 | 4011333671658 |
| 67.206 | 366 | 4011333672068 |
| 67.208 | 366 | 4011333672082 |
| 67.210 | 366 | 4011333672105 |
| 67.212 | 366 | 4011333672129 |
| 67.214 | 366 | 4011333672143 |
| 67.216 | 366 | 4011333672167 |
| 67.265 | 366 | 4011333672655 |
| 67.266 | 366 | 4011333672662 |
| 67.268 | 366 | 4011333672686 |
| 67.306 | 366 | 4011333673065 |
| 67.308 | 366 | 4011333673089 |
| 67.310 | 366 | 4011333673102 |
| 67.312 | 366 | 4011333673126 |
| 67.314 | 366 | 4011333673140 |
| 67.316 | 366 | 4011333673164 |
| 67.365 | 366 | 4011333673652 |
| 67.368 | 366 | 4011333673683 |
| 67.408 | 366 | 4011333674086 |
| 67.410 | 366 | 4011333674109 |
| 67.412 | 366 | 4011333674123 |
| 67.414 | 366 | 4011333674147 |
| 67.416 | 366 | 4011333674161 |
| 67.418 | 366 | 4011333674185 |
| 67.420 | 366 | 4011333674208 |
| 67.612 | 366 | 4011333676127 |
| 67.614 | 366 | 4011333676141 |
| 67.616 | 366 | 4011333676165 |
| 67.618 | 366 | 4011333676189 |
| 67.620 | 366 | 4011333676202 |
| 67.865 | 366 | 4011333678657 |
| 670.00 | 232 | 4011333670040 |
| 670.04 | 387 | 4011333670118 |
| 670.05 | 387 | 4011333670125 |
| 670.06 | 387 | 4011333670064 |
| 670.07 | 387 | 4011333670071 |
| 671.00 | 232 | 4011333671009 |
| 671.25 | 387 | 4011333671252 |
| 671.33 | 387 | 4011333671337 |
| 671.38 | 161 | 4011333671382 |
| 671.42 | 387 | 4011333671429 |
| 671.50 | 387 | 4011333671504 |
| 6715.0 | 133 | 4011333671511 |
| 6719.1 | 265 | 4011333671917 |
| 6719.2 | 265 | 4011333671924 |
| 6719.3 | 265 | 4011333671931 |
| 6719.4 | 265 | 4011333013045 |
| 6722.0 | 228 | 4011333672204 |
| 6744.0 | 228 | 4011333674406 |
| 675.00 | 19 | 4011333675007 |
| 675.01 | 19 | 4011333675014 |
| 68.003 | 176 | 4011333680032 |
| 68.004 | 176 | 4011333680049 |
| 6800.0 | 183 | 4011333680056 |
| 6833.0 | 226 | 4011333683309 |
| 686.00 | 187 | 4011333686003 |
| 687.00 | 187 | 4011333687000 |
| 687.01 | 187 | 4011333687017 |
| 687.02 | 211 | 4011333687024 |
| 687.03 | 211 | 4011333687031 |
| 687.05 | 211 | 4011333687055 |
| 687.13 | 211 | 4011333687130 |
| 6897.1 | 65 | 4084900550601 |
| 6897.2 | 65 | 4084900550632 |
| 6897.3 | 65 | 4084900550618 |
| 6897.4 | 65 | 4084900550649 |
| 6897.6 | 65 | 4084900550656 |
| 69.001 | 176 | 4011333690017 |
| 69.002 | 176 | 4011333690024 |
| 69.003 | 176 | 4011333690031 |
| 69.005 | 176 | 4011333690055 |
| 69.015 | 176 | 4011333690154 |
| 690.01 | 170 | 4011333690048 |
| 690.14 | 6 | 4011333690147 |
| 6900.0 | 183 | 4011333690062 |
| 694.00 | 18 | 4011333694008 |
| 694.01 | 18 | 4011333694015 |
| 694.17 | 6 | 4011333694176 |
| 696.15 | 133 | 4011333696156 |
| 696.20 | 133 | 4011333696200 |
| 696.25 | 133 | 4011333696255 |
| 699.03 | 61 | 4011333699034 |
| 7.0000 | 149 | 4011333700006 |
| 7.0001 | 149 | 4011333700013 |
| 7.0008 | 149 | 4011333700082 |
| 7.0012 | 149 | 4011333700129 |
| 7.0067 | 149 | 4011333700679 |
| 7.0080 | 222 | 4011333700815 |
| 7.0089 | 149 | 4011333700891 |
| 7.0100 | 222 | 4011333701010 |
| 7.0810 | 149 | 4011333708101 |
| 7.0911 | 149 | 4011333709115 |
| 7.1011 | 149 | 4011333710111 |
| 7.1012 | 149 | 4011333710128 |
| 7.1013 | 149 | 4011333710135 |
| 7.1200 | 222 | 4011333712009 |
| 7.1213 | 149 | 4011333712139 |
| 7.1314 | 149 | 4011333713143 |
| 7.1317 | 149 | 4011333713174 |
| 7.1415 | 149 | 4011333714157 |
| 7.1617 | 149 | 4011333716175 |
| 7.1719 | 149 | 4011333717196 |
| 7.1819 | 149 | 4011333718193 |
| 7.1922 | 149 | 4011333719220 |
| 7.2022 | 149 | 4011333720226 |
| 7.2123 | 149 | 4011333721230 |
| 7.2224 | 149 | 4011333722244 |
| 7.2412 | 13 | 4011333724125 |
| 7.2426 | 149 | 4011333724262 |
| 7.2427 | 149 | 4011333724279 |
| 7.2528 | 149 | 4011333725283 |
| 7.2680 | 13 | 4011333726808 |
| 7.2730 | 149 | 4011333727300 |
| 7.2814 | 13 | 4011333728147 |
| 7.3032 | 149 | 4011333730324 |
| 7.3218 | 13 | 4011333732182 |
| 7.3236 | 149 | 4011333732366 |
| 7.3414 | 13 | 4011333734148 |
| 7.3620 | 13 | 4011333736203 |
| 7.3638 | 149 | 4011333736388 |
| 7.3641 | 149 | 4011333736418 |
| 7.4146 | 149 | 4011333741467 |
| 7.4222 | 13 | 4011333742228 |
| 7.4650 | 149 | 4011333746509 |
| 7.4824 | 13 | 4011333748244 |
| 70.015 | 25 | 4011333700280 |
| 70.019 | 25 | 4011333700273 |
| 70.020 | 25 | 4011333700297 |
| 70.060 | 32 | 4011333700600 |
| 70.080 | 32 | 4011333700808 |
| 70.105 | 32 | 4011333701058 |
| 70.120 | 289 | 4011333701201 |
| 70.135 | 32 | 4011333701355 |
| 70.143 | 290 | 4011333701430 |
| 70.150 | 32 | 4011333701515 |
| 70.157 | 59 | 4011333701577 |
| 70.200 | 113 | 4011333702000 |
| 70.203 | 290 | 4011333702031 |
| 70.210 | 290 | 4011333702109 |
| 70.221 | 289 | 4011333702215 |
| 70.240 | 290 | 4011333702413 |
| 70.300 | 113 | 4011333703021 |
| 70.427 | 197 | 4011333704271 |
| 70.502 | 108 | 4011333705025 |
| 70.510 | 108 | 4011333705100 |
| 70.640 | 85 | 4011333706404 |
| 70.700 | 290 | 4011333707012 |
| 70.800 | 289 | 4011333708002 |
| 70.850 | 290 | 4011333708507 |
| 70.901 | 266 | 4011333709016 |
| 70.902 | 266 | 4011333709023 |
| 70.907 | 266 | 4011333709078 |
| 70.908 | 266 | 4011333709085 |
| 700.00 | 300 | 4011333700204 |
| 700.01 | 300 | 4011333700211 |
| 700.02 | 300 | 4011333700228 |
| 700.03 | 300 | 4011333700259 |
| 700.06 | 155 | 4011333700075 |
| 700.08 | 155 | 4011333700099 |
| 700.10 | 155 | 4011333700112 |
| 700.12 | 155 | 4011333700136 |
| 700.15 | 155 | 4011333700150 |
| 700.90 | 336 | 4011333700907 |
| 700.91 | 336 | 4011333700914 |
| 700.99 | 336 | 4011333700990 |
| 7000.6 | 59 | 4011333700068 |
| 7000.8 | 59 | 4011333700181 |
| 7001.3 | 179 | 4003773021988 |
| 7001.4 | 179 | 4003773013426 |
| 7002.3 | 180 | 4003773023098 |
| 7002.4 | 180 | 4003773034032 |
| 7002.5 | 180 | 4003773034049 |
| 7004.1 | 15 | 4011333700419 |
| 7005.4 | 180 | 4003773039600 |
| 7006.1 | 182 | 4003773021995 |
| 7006.2 | 59 | 4011333700624 |
| 7006.3 | 59 | 4011333700631 |
| 7006.5 | 59 | 4011333700655 |
| 7007.2 | 59 | 4011333700723 |
| 7007.3 | 59 | 4011333700730 |
| 7007.4 | 59 | 4011333700747 |
| 7007.5 | 59 | 4011333700754 |
| 701.01 | 192 | 4007081010009 |
| 701.10 | 206 | 4011333701102 |
| 701.12 | 206 | 4011333701126 |
| 701.13 | 206 | 4011333701133 |
| 701.16 | 206 | 4011333701164 |
| 702.00 | 212 | 4011333702017 |
| 702111 | 212 | 4011333702147 |
| 7024.0 | 175 | 4011333702406 |
| 703.00 | 19 | 4011333703045 |
| 703.12 | 206 | 4011333703120 |
| 704.00 | 232 | 4011333704004 |
| 705.00 | 19 | 4011333705018 |
| 705.11 | 192 | 4007081050012 |
| 705.12 | 192 | 4007081052054 |
| 705.54 | 192 | 4007081050050 |
| 706.16 | 206 | 4011333706169 |
| 706.18 | 206 | 4011333706183 |
| 706.20 | 206 | 4011333706206 |
| 707.08 | 155 | 4011333707081 |
| 707.10 | 155 | 4011333707104 |
| 707.12 | 155 | 4011333707128 |
| 7070.0 | 175 | 4011333707005 |
| 7070.1 | 63 | 4260056158384 |
| 7070.2 | 63 | 4260056159541 |
| 7070.3 | 63 | 4260056158445 |
| 7070.4 | 63 | 4260056158476 |
| 7070.5 | 63 | 4260056158506 |
| 708.00 | 393 | 4011333708019 |
| 709.00 | 297 | 4011333709009 |
| 709.04 | 157 | 4011333709047 |
| 709.10 | 157 | 4011333709122 |
| 709.13 | 157 | 4011333709139 |
| 709.17 | 157 | 4011333709177 |
| 709.19 | 157 | 4011333709191 |
| 71.100 | 260 | 4011333711002 |
| 71.140 | 6 | 4011333711408 |
| 71.150 | 260 | 4011333711507 |
| 71.160 | 6 | 4011333711606 |
| 71.190 | 59 | 4011333711903 |
| 71.400 | 29 | 4011333714003 |
| 71.401 | 29 | 4011333714010 |
| 710.02 | 60 | 4011333710029 |
| 710.03 | 60 | 4011333710036 |
| 710.04 | 60 | 4011333710043 |
| 710.05 | 60 | 4011333710050 |
| 710.06 | 60 | 4011333710067 |
| 710.08 | 60 | 4011333710081 |
| 710.10 | 60 | 4011333710104 |
| 710.12 | 60 | 4011333710159 |
| 710.15 | 60 | 4011333710166 |
| 710.20 | 60 | 4011333710203 |
| 710.25 | 60 | 4011333710265 |
| 7100.0 | 286 | 4011333710005 |
| 7101.0 | 260 | 4011333710173 |
| 7101.2 | 189 | 4003773033165 |
| 711.00 | 18 | 4011333711019 |
| 711.01 | 18 | 4011333711026 |
| 711.02 | 18 | 4011333711033 |
| 7110.0 | 300 | 4011333711040 |
| 7111.0 | 300 | 4011333711118 |
| 712.00 | 161 | 4011333712016 |
| 712.04 | 160 | 4011333712047 |
| 712.05 | 159 | 4011333712054 |
| 712-02 | 162 | 4011333712023 |
| 713.15 | 192 | 4007081130011 |
| 7131.2 | 189 | 4003773042327 |
| 7131.5 | 189 | 4003773079644 |
| 7135.0 | 270 | 4011333713501 |

## ARTIKEL - KATALOGSEITE - EAN-NUMMER

| Art-Nr | Seite | EAN-Nummer |
|---|---|---|
| 715.02 | 60 | 4011333715024 |
| 715.03 | 60 | 4011333715031 |
| 715.04 | 60 | 4011333715048 |
| 715.05 | 60 | 4011333715055 |
| 715.06 | 60 | 4011333715062 |
| 715.08 | 60 | 4011333715086 |
| 715.10 | 60 | 4011333715109 |
| 715.12 | 60 | 4011333715123 |
| 715.15 | 60 | 4011333715154 |
| 715.25 | 60 | 4011333715253 |
| 7151.0 | 260 | 4011333715116 |
| 716.01 | 388 | 4011333716014 |
| 716.02 | 388 | 4011333716021 |
| 7161.0 | 65 | 4011333716106 |
| 7166.0 | 65 | 4011333716601 |
| 718.10 | 60 | 4011333718100 |
| 718.12 | 60 | 4011333718124 |
| 718.15 | 60 | 4011333718155 |
| 718.20 | 60 | 4011333718209 |
| 718.30 | 60 | 4011333718308 |
| 718.40 | 60 | 4011333718407 |
| 718.50 | 60 | 4011333718506 |
| 718.60 | 60 | 4011333718605 |
| 718.70 | 60 | 4011333718704 |
| 718.80 | 60 | 4011333718803 |
| 719.10 | 60 | 4011333719107 |
| 719.15 | 60 | 4011333719152 |
| 719.20 | 60 | 4011333719206 |
| 719.30 | 60 | 4011333719305 |
| 719.40 | 60 | 4011333719404 |
| 719.50 | 60 | 4011333719503 |
| 719.60 | 60 | 4011333719602 |
| 719.80 | 60 | 4011333719800 |
| 72.001 | 349 | 4011333720257 |
| 72.003 | 349 | 4011333720264 |
| 72.010 | 394 | 4011333720189 |
| 72.040 | 9 | 4011333720400 |
| 72.060 | 9 | 4011333720608 |
| 72.080 | 9 | 4011333720806 |
| 72.100 | 9 | 4011333721001 |
| 72.105 | 394 | 4011333721056 |
| 72.120 | 394 | 4011333721209 |
| 72.121 | 394 | 4011333721216 |
| 72.122 | 112 | 4011333721254 |
| 72.124 | 112 | 4011333721278 |
| 72.125 | 112 | 4011333721285 |
| 72.170 | 11 | 4011333721704 |
| 72.180 | 197 | 4011333721803 |
| 72.200 | 204 | 4011333722008 |
| 72.205 | 394 | 4011333722053 |
| 72.211 | 350 | 4011333722114 |
| 72.247 | 351 | 4011333722473 |
| 72.305 | 394 | 4011333723050 |
| 72.350 | 11 | 4011333723500 |
| 72.566 | 245 | 4011333725665 |
| 72.567 | 245 | 4011333725672 |
| 72.811 | 351 | 4011333728116 |
| 72.857 | 350 | 4011333728574 |
| 720.00 | 238 | 4011333720035 |
| 720.01 | 238 | 4011333720042 |
| 720.03 | 238 | 4011333720059 |
| 720.05 | 238 | 4011333720066 |
| 720.07 | 238 | 4011333720097 |
| 720.20 | 238 | 4011333720202 |
| 720.30 | 238 | 4011333720301 |
| 720.40 | 238 | 4011333720417 |
| 720.60 | 238 | 4011333720615 |
| 7201.5 | 288 | 4011333720158 |
| 7201.6 | 288 | 4011333720165 |
| 7205.0 | 270 | 4011333720516 |
| 721.00 | 18 | 4011333721018 |
| 721.20 | 224 | 4011333721223 |
| 721.50 | 224 | 4011333721506 |
| 7215.5 | 246 | 4011333721551 |
| 722.00 | 18 | 4011333722015 |
| 722.10 | 207 | 4011333722107 |
| 722.12 | 207 | 4011333722121 |
| 722.15 | 207 | 4011333722152 |
| 7223.0 | 288 | 4011333722312 |
| 723.00 | 17 | 4011333723005 |
| 723.01 | 17 | 4011333723012 |
| 723.04 | 206 | 4011333723043 |
| 723.28 | 192 | 5013656230023 |
| 7235.0 | 229 | 4011333723517 |
| 724.00 | 18 | 4011333724002 |
| 7250.0 | 270 | 4011333725009 |
| 726.02 | 208 | 4011333726020 |
| 726.03 | 208 | 4011333726037 |
| 726.04 | 208 | 4011333726044 |
| 727.00 | 410 | 4011333727003 |
| 727.08 | 207 | 4011333727089 |
| 727.10 | 207 | 4011333727102 |
| 727.12 | 207 | 4011333727126 |
| 727.15 | 207 | 4011333727157 |
| 727.25 | 410 | 4011333727256 |
| 729.08 | 206 | 4011333729083 |
| 729.10 | 206 | 4011333729106 |
| 729.11 | 208 | 4011333729113 |
| 729.12 | 208 | 4011333729120 |
| 729.15 | 208 | 4011333729151 |
| 73.115 | 360 | 4011333731154 |
| 73.125 | 360 | 4011333731253 |
| 73.180 | 197 | 4011333731802 |
| 73.230 | 360 | 4011333732304 |
| 73.579 | 343 | 4011333735794 |
| 730.00 | 27 | 4011333730003 |
| 730.01 | 27 | 4011333730010 |
| 730.23 | 27 | 4011333730232 |
| 730.40 | 27 | 4011333730409 |
| 730.45 | 27 | 4011333730454 |
| 730.46 | 27 | 4011333730461 |
| 731.09 | 301 | 4011333731093 |
| 731.10 | 301 | 4011333731109 |
| 731.11 | 301 | 4011333731123 |
| 731.12 | 301 | 4011333731130 |
| 731.13 | 301 | 4011333731147 |
| 732.10 | 208 | 4011333732106 |
| 732.12 | 208 | 4011333732120 |
| 732.15 | 208 | 4011333732151 |
| 733.02 | 170 | 4011333733028 |
| 733.03 | 170 | 4011333733035 |
| 733.04 | 170 | 4011333733042 |
| 733.05 | 170 | 4011333733059 |
| 733.06 | 170 | 4011333733066 |
| 733.07 | 170 | 4011333733073 |
| 733.08 | 170 | 4011333733080 |
| 733.09 | 170 | 4011333733097 |
| 733.10 | 170 | 4011333733103 |
| 733.11 | 170 | 4011333733110 |
| 733.12 | 170 | 4011333733127 |
| 733.13 | 170 | 4011333733134 |
| 733.14 | 170 | 4011333733141 |
| 733.15 | 170 | 4011333733158 |
| 733.16 | 170 | 4011333733165 |
| 733.17 | 170 | 4011333733172 |
| 733.18 | 170 | 4011333733189 |
| 733.19 | 170 | 4011333733196 |
| 733.20 | 170 | 4011333733202 |
| 733.22 | 170 | 4011333733226 |
| 733.23 | 170 | 4011333733233 |
| 733.24 | 170 | 4011333733240 |
| 733.25 | 170 | 4011333733257 |
| 733.26 | 170 | 4011333733264 |
| 733.30 | 170 | 4011333733301 |
| 733.32 | 170 | 4011333733325 |
| 733.35 | 170 | 4011333733356 |
| 733.40 | 170 | 4011333733400 |
| 733.45 | 170 | 4011333733455 |
| 733.50 | 170 | 4011333733509 |
| 733.60 | 170 | 4011333733608 |
| 736.03 | 7 | 4011333736036 |
| 736.30 | 393 | 4011333736302 |
| 736.33 | 393 | 4011333736333 |
| 737.20 | 393 | 4011333737200 |
| 737.21 | 393 | 4011333737217 |
| 738.02 | 171 | 4011333738023 |
| 738.03 | 171 | 4011333738030 |
| 738.12 | 171 | 4011333738122 |
| 738.34 | 171 | 4011333738344 |
| 738.60 | 116 | 4011333738603 |
| 738.70 | 116 | 4011333738702 |
| 738.80 | 116 | 4011333738801 |
| 738.90 | 116 | 4011333738900 |
| 738127 | 199 | 4011333738139 |
| 738227 | 199 | 4011333738238 |
| 738327 | 199 | 4011333738320 |
| 738627 | 199 | 4011333738627 |
| 738727 | 199 | 4011333738726 |
| 7401.2 | 179 | 4003773033141 |
| 7401.4 | 179 | 4003773034056 |
| 7401.5 | 179 | 4003773034063 |
| 7405.2 | 180 | 4003773022961 |
| 7405.4 | 180 | 4003773035367 |
| 7406.1 | 182 | 4003773022985 |
| 741.12 | 207 | 4011333741122 |
| 741.14 | 207 | 4011333741146 |
| 742.09 | 301 | 4011333742099 |
| 742.10 | 301 | 4011333742112 |
| 742.11 | 301 | 4011333742136 |
| 742.12 | 301 | 4011333742150 |
| 743.14 | 409 | 9002766014001 |
| 743.26 | 115 | 4011333743263 |
| 743.28 | 115 | 4011333743287 |
| 743.41 | 409 | 4011333743416 |
| 743.61 | 409 | 4011333743614 |
| 743.81 | 409 | 9002766012038 |
| 744.10 | 207 | 4011333744109 |
| 744.11 | 207 | 4011333744116 |
| 744.12 | 207 | 4011333744123 |
| 744.13 | 207 | 4011333744130 |
| 744.15 | 207 | 4011333744154 |
| 7440.0 | 227 | 4011333744000 |
| 7446.0 | 51 | 4011333744604 |
| 745.11 | 207 | 4011333745113 |
| 745.12 | 207 | 4011333745120 |
| 745.13 | 207 | 4011333745137 |
| 747.12 | 207 | 4011333747124 |
| 747.15 | 207 | 4011333747155 |
| 747295 | 99 | 4064299747295 |
| 747301 | 99 | 4064299747301 |
| 747318 | 98 | 4064299747318 |
| 747332 | 98 | 4064299747332 |
| 747349 | 98 | 4064299747349 |
| 747370 | 100 | 4064299747370 |
| 747387 | 100 | 4064299747387 |
| 747394 | 100 | 4064299747394 |
| 747424 | 98 | 4064299747424 |
| 747431 | 98 | 4064299747431 |
| 747448 | 98 | 4064299747448 |
| 747455 | 98 | 4064299747455 |
| 747479 | 99 | 4064299747479 |
| 747493 | 99 | 4064299747493 |
| 747516 | 99 | 4064299747516 |
| 747530 | 99 | 4064299747530 |
| 747554 | 99 | 4064299747554 |
| 747561 | 99 | 4064299747561 |
| 747592 | 99 | 4064299747592 |
| 747608 | 99 | 4064299747608 |
| 747639 | 99 | 4064299747639 |
| 747660 | 99 | 4064299747660 |
| 747691 | 99 | 4064299747691 |
| 747721 | 99 | 4064299747721 |
| 747752 | 99 | 4064299747752 |
| 747882 | 100 | 4064299747882 |
| 747936 | 98 | 4064299747936 |
| 747943 | 98 | 4064299747943 |
| 748.02 | 116 | 4011333748022 |
| 748.03 | 116 | 4011333748039 |
| 748.04 | 116 | 4011333748046 |
| 748.05 | 116 | 4011333748053 |
| 748.06 | 116 | 4011333748060 |
| 748.07 | 116 | 4011333748077 |
| 748.08 | 116 | 4011333748084 |
| 748.10 | 116 | 4011333748107 |
| 748.11 | 116 | 4011333748114 |
| 748.12 | 207 | 4011333748121 |
| 748.20 | 116 | 4011333748206 |
| 748.30 | 116 | 4011333748305 |
| 748.40 | 116 | 4011333748404 |
| 748.50 | 116 | 4011333748503 |
| 748.60 | 116 | 4011333748602 |
| 748.80 | 116 | 4011333748800 |
| 748056 | 96 | 4064299748056 |
| 748063 | 96 | 4064299748063 |
| 748070 | 96 | 4064299748070 |
| 748087 | 96 | 4064299748087 |
| 748094 | 96 | 4064299748094 |
| 748100 | 97 | 4064299748100 |
| 748131 | 97 | 4064299748131 |
| 748148 | 97 | 4064299748148 |
| 748162 | 97 | 4064299748162 |
| 748179 | 97 | 4064299748179 |
| 748742 | 96 | 4064299748742 |
| 748759 | 96 | 4064299748759 |
| 748766 | 96 | 4064299748766 |
| 748773 | 96 | 4064299748773 |
| 748797 | 96 | 4064299748797 |
| 749.06 | 8 | 4011333749067 |
| 749.08 | 8 | 4011333749081 |
| 749.10 | 8 | 4011333749104 |
| 749.12 | 8 | 4011333749128 |
| 749.14 | 8 | 4011333749142 |
| 749121 | 96 | 4064299749121 |
| 749145 | 96 | 4064299749145 |
| 749152 | 96 | 4064299749152 |
| 749190 | 96 | 4064299749190 |
| 749206 | 96 | 4064299749206 |
| 749220 | 96 | 4064299749220 |
| 75.001 | 117 | 4011333750018 |
| 75.004 | 117 | 4011333750049 |
| 75.005 | 117 | 4011333750056 |
| 75.006 | 117 | 4011333750063 |
| 75.007 | 117 | 4011333750070 |
| 75.008 | 117 | 4011333750094 |
| 750.03 | 347 | 4011333750032 |
| 750.04 | 347 | 4011333750131 |
| 750.05 | 347 | 4011333750087 |
| 750.10 | 297 | 4011333750124 |
| 750.75 | 219 | 4011333750759 |
| 750100 | 269 | 4006062501000 |
| 750300 | 269 | 4006062503004 |
| 75-040 | 353 | 4011333750407 |
| 75-060 | 353 | 4011333750605 |
| 750600 | 269 | 4006062506005 |
| 75-080 | 353 | 4011333750803 |
| 750800 | 269 | 4006062508009 |
| 75-100 | 353 | 4011333751008 |
| 751000 | 269 | 4006062510002 |
| 7512.5 | 365 | 4011333751268 |
| 75-120 | 353 | 4011333751206 |
| 75-150 | 353 | 4011333751503 |
| 751500 | 269 | 4006062515007 |
| 75-180 | 353 | 4011333751800 |
| 752.01 | 94 | 4011333752012 |
| 752.08 | 94 | 4011333752081 |
| 752000 | 269 | 4006062520001 |
| 75-240 | 353 | 4011333752401 |
| 75-280 | 353 | 4011333752807 |
| 753.00 | 410 | 4011333753002 |
| 7535.1 | 174 | 4011333753514 |
| 7535.3 | 174 | 4011333753538 |
| 754.12 | 57 | 4011333754122 |
| 754.27 | 193 | 4007081540025 |
| 7540.0 | 227 | 4011333754009 |
| 756.09 | 299 | 4011333756096 |
| 756.10 | 299 | 4011333756102 |
| 756.11 | 299 | 4011333756126 |
| 757.09 | 301 | 4011333757093 |
| 757.10 | 301 | 4011333757109 |
| 757.11 | 301 | 4011333757116 |
| 757.12 | 301 | 4011333757123 |
| 758.50 | 289 | 4011333758502 |
| 7580-0 | 378 | 4011333758007 |
| 759.01 | 94 | 4011333759011 |
| 759.08 | 94 | 4011333759080 |
| 76.001 | 118 | 4011333760017 |
| 76.120 | 5 | 4011333761205 |
| 76.140 | 5 | 4011333761403 |
| 76.812 | 379 | 4011333768129 |
| 76.816 | 379 | 4011333768167 |
| 76.820 | 379 | 4011333768204 |
| 76.850 | 379 | 4011333768501 |
| 760.03 | 391 | 4011333760055 |
| 760.04 | 391 | 4011333760062 |
| 760.13 | 391 | 4011333760130 |
| 7600.0 | 316 | 4011333760024 |
| 760050 | 270 | 4011333760079 |
| 761.03 | 391 | 4011333761038 |
| 761.04 | 391 | 4011333761045 |
| 761.05 | 391 | 4011333761052 |
| 761.21 | 104 | 4011333761212 |
| 761.22 | 104 | 4011333761229 |
| 761.23 | 104 | 0783929400013 |
| 761.49 | 104 | 4011333761496 |
| 7610.2 | 104 | 0783929100012 |
| 7610.4 | 104 | 0783929100029 |
| 762.02 | 349 | 4011333762028 |
| 762.12 | 349 | 4011333762127 |
| 762.22 | 349 | 4011333762226 |
| 763.02 | 392 | 4011333763025 |
| 763.03 | 392 | 4011333763032 |
| 763.04 | 392 | 4011333763049 |
| 763.08 | 392 | 4011333763087 |
| 763.09 | 392 | 4011333763094 |
| 764.31 | 392 | 4011333764312 |
| 764.32 | 392 | 4011333764329 |
| 764.42 | 392 | 4011333764428 |
| 764.43 | 392 | 4011333764435 |
| 764.54 | 392 | 4011333764541 |
| 765.13 | 391 | 4011333765135 |
| 765.45 | 252 | 4011333765456 |
| 765.46 | 252 | 4011333765463 |
| 766.00 | 84 | 4011333766002 |
| 766.01 | 84 | 4011333766026 |
| 766.15 | 84 | 4011333766156 |
| 766.30 | 84 | 4011333766309 |
| 766.50 | 84 | 4011333766507 |
| 767.15 | 84 | 4011333767153 |
| 767.30 | 84 | 4011333767306 |
| 767.50 | 84 | 4011333767504 |
| 768.30 | 84 | 4011333768303 |
| 77.003 | 161 | 4011333770030 |
| 77.004 | 161 | 4011333770047 |
| 77.005 | 161 | 4011333770054 |
| 77.006 | 161 | 4011333770061 |
| 77.012 | 161 | 4011333770122 |
| 77.013 | 161 | 4011333770139 |
| 77.014 | 161 | 4011333770146 |
| 77.015 | 161 | 4011333770153 |
| 77.023 | 162 | 4011333770238 |
| 77.100 | 161 | 4011333771006 |
| 77.145 | 361 | 4011333771457 |
| 77.165 | 361 | 4011333771655 |
| 77.200 | 161 | 4011333772003 |
| 77.202 | 161 | 4011333772027 |
| 77.300 | 19 | 4011333773000 |
| 77.500 | 19 | 4011333775004 |
| 770.00 | 163 | 4011333770429 |
| 771.08 | 161 | 4011333771082 |
| 771.09 | 161 | 4011333771099 |
| 771.10 | 161 | 4011333771105 |
| 771.12 | 161 | 4011333771129 |
| 771.13 | 161 | 4011333771136 |
| 771.14 | 161 | 4011333771143 |
| 771.15 | 161 | 4011333771150 |
| 771.16 | 161 | 4011333771167 |
| 771.17 | 161 | 4011333771174 |
| 771.18 | 161 | 4011333771181 |
| 771.19 | 161 | 4011333771198 |
| 771.20 | 161 | 4011333771204 |
| 771.21 | 161 | 4011333771211 |
| 771.22 | 161 | 4011333771228 |
| 771.24 | 161 | 4011333771242 |
| 771.27 | 161 | 4011333771273 |
| 771.30 | 161 | 4011333771303 |
| 771.32 | 161 | 4011333771327 |
| 771.36 | 161 | 4011333771365 |
| 7712-6 | 350 | 4011333771334 |
| 772.24 | 163 | 4011333772249 |
| 772.27 | 163 | 4011333772270 |
| 772.30 | 163 | 4011333772300 |
| 772.32 | 163 | 4011333772324 |
| 772.36 | 163 | 4011333772362 |
| 772.41 | 163 | 4011333772416 |
| 772.46 | 163 | 4011333772461 |
| 772.50 | 163 | 4011333772508 |
| 772.55 | 163 | 4011333772553 |
| 773.20 | 181 | 4011333773208 |
| 7732-6 | 350 | 4011333773284 |
| 774.01 | 163 | 4011333774014 |
| 774.02 | 163 | 4011333774021 |
| 774.03 | 163 | 4011333774038 |
| 774.07 | 163 | 4011333774076 |
| 774.08 | 163 | 4011333774083 |
| 774.14 | 163 | 4011333774144 |
| 775.10 | 162 | 4011333775103 |
| 775.13 | 162 | 4011333775134 |
| 775.17 | 162 | 4011333775172 |
| 775.19 | 162 | 4011333775196 |
| 775.22 | 162 | 4011333775226 |
| 775.24 | 162 | 4011333775240 |
| 776.07 | 181 | 4011333776070 |
| 776.14 | 178 | 4011333776148 |
| 776.16 | 178 | 4011333776162 |
| 776.17 | 181 | 4011333776179 |
| 777.14 | 177 | 4011333777145 |
| 777.16 | 177 | 4011333777169 |
| 78.001 | 121 | 4011333780015 |
| 780.00 | 162 | 4011333780008 |
| 780.05 | 159 | 4011333780053 |
| 7829.0 | 109 | 4011333782903 |
| 785.01 | 191 | 4011333785010 |
| 786.01 | 191 | 4011333786017 |
| 7861.0 | 195 | 4003773035404 |
| 7871.0 | 195 | 4003773043799 |
| 789.03 | 94 | 4011333789032 |
| 789.05 | 94 | 4011333789056 |
| 789.12 | 94 | 4011333789124 |
| 79.001 | 263 | 4011333790014 |
| 79.002 | 263 | 4011333790021 |
| 79.012 | 144 | 4011333790120 |
| 79.014 | 144 | 4011333790144 |
| 79.080 | 126 | 4011333790809 |
| 790.00 | 147 | 4011333790007 |
| 790.13 | 162 | 4011333790137 |
| 790.17 | 162 | 4011333790175 |
| 790.18 | 162 | 4011333790182 |
| 790.19 | 162 | 4011333790199 |
| 790.24 | 162 | 4011333790243 |
| 790.30 | 162 | 4011333790304 |
| 791.17 | 162 | 4011333791172 |
| 7915.0 | 410 | 4011798410403 |
| 792.03 | 94 | 4011333792032 |
| 792.05 | 94 | 4011333792056 |
| 792.12 | 94 | 4011333792124 |
| 795.01 | 191 | 4011333795019 |
| 795.02 | 65 | 4084900550038 |
| 795.03 | 65 | 4084900550014 |
| 795.11 | 65 | 4084900550007 |
| 795.21 | 23 | 4011333795217 |
| 795.23 | 23 | 4011333795231 |
| 795.51 | 23 | 4011333795514 |
| 795.53 | 23 | 4011333795538 |
| 796.03 | 132 | 4011333796030 |
| 796.04 | 132 | 4011333796047 |
| 796.05 | 132 | 4011333796054 |
| 796.06 | 132 | 4011333796061 |
| 796.25 | 132 | 4011333796252 |
| 797.01 | 65 | 4084900550731 |
| 797.02 | 65 | 4084900550748 |
| 797.03 | 65 | 4084900550755 |
| 797.04 | 65 | 4084900550779 |
| 797.05 | 65 | 4084900550762 |
| 797.06 | 65 | 4084900550786 |
| 797.24 | 23 | 4011333797242 |
| 797.35 | 23 | 4011333797358 |
| 797.50 | 23 | 4011333797501 |
| 798.06 | 132 | 4011333798065 |
| 798.08 | 132 | 4011333798089 |
| 798.09 | 132 | 4011333798096 |
| 798.10 | 132 | 4011333798102 |
| 798.15 | 132 | 4011333798157 |
| 798.20 | 132 | 4011333798201 |
| 798.25 | 132 | 4011333798256 |
| 798.27 | 132 | 4011333798270 |
| 798.30 | 132 | 4011333798300 |
| 798.40 | 132 | 4011333798409 |
| 799.01 | 300 | 4011333799017 |
| 799.03 | 300 | 4011333799031 |
| 799.10 | 132 | 4011333799109 |
| 799.15 | 132 | 4011333799154 |
| 799.20 | 132 | 4011333799208 |
| 799.25 | 132 | 4011333799253 |
| 799.30 | 132 | 4011333799307 |
| 8.0022 | 120 | 4011333800225 |
| 8.0100 | 120 | 4011333801000 |
| 8.0200 | 120 | 4011333802007 |
| 8.0300 | 120 | 4011333803004 |
| 8.0400 | 120 | 4011333804001 |
| 8.0500 | 120 | 4011333805008 |
| 8.0600 | 120 | 4011333806005 |
| 8.0800 | 120 | 4011333808009 |
| 8.1000 | 120 | 4011333810002 |
| 8.1500 | 120 | 4011333815007 |
| 8.2000 | 120 | 4011333820001 |
| 8.3016 | 51 | 4011333830161 |
| 8.3420 | 13 | 4011333834206 |
| 80.014 | 134 | 4011333800140 |
| 80.022 | 245 | 4011333800232 |
| 80.050 | 263 | 4011333800508 |
| 80.060 | 263 | 4011333800607 |
| 80.080 | 263 | 4011333800805 |
| 80.100 | 263 | 4011333801017 |
| 80.122 | 245 | 4011333801222 |
| 80.135 | 289 | 4011333801352 |
| 80.180 | 92 | 4011333801802 |
| 80.200 | 289 | 4011333802014 |
| 80.222 | 245 | 4011333802236 |
| 80.300 | 245 | 4011333803011 |
| 80.322 | 245 | 4011333803226 |
| 80.644 | 85 | 4011333806449 |
| 80.924 | 92 | 4011333809242 |
| 800.03 | 65 | 8000825536700 |
| 800067 | 154 | 4011333800065 |

## ARTIKEL - KATALOGSEITE - EAN-NUMMER

| Art-Nr | Seite | EAN-Nummer |
|---|---|---|
| 800089 | 154 | 4011333800089 |
| 800810 | 154 | 4011333800812 |
| 801.00 | 297 | 4011333801055 |
| 801011 | 154 | 4011333801031 |
| 801013 | 154 | 4011333801048 |
| 801213 | 154 | 4011333801215 |
| 801314 | 154 | 4011333801314 |
| 801315 | 154 | 4011333801321 |
| 801317 | 154 | 4011333801338 |
| 801415 | 154 | 4011333801413 |
| 801417 | 154 | 4011333801420 |
| 801617 | 154 | 4011333801611 |
| 801719 | 154 | 4011333801710 |
| 801819 | 154 | 4011333801819 |
| 801922 | 154 | 4011333801925 |
| 8020.0 | 61 | 4011333802038 |
| 802022 | 154 | 4011333802021 |
| 802123 | 154 | 4011333802120 |
| 802224 | 154 | 4011333802229 |
| 802427 | 154 | 4011333802427 |
| 802528 | 154 | 4011333802526 |
| 802732 | 154 | 4011333802731 |
| 803032 | 154 | 4011333803035 |
| 805.30 | 408 | 4011333805305 |
| 805.31 | 408 | 4011333805312 |
| 805.35 | 408 | 4011333805350 |
| 805.40 | 408 | 4011333805404 |
| 805.45 | 408 | 4011333805459 |
| 805.50 | 408 | 4011333805503 |
| 805.63 | 408 | 4011333805633 |
| 805.70 | 408 | 4011333805701 |
| 806.01 | 408 | 4011333806029 |
| 806.03 | 408 | 4011333806043 |
| 806.04 | 408 | 4011333806050 |
| 806.05 | 408 | 4011333806067 |
| 806.11 | 108 | 4011333806111 |
| 806.33 | 108 | 4011333806333 |
| 806.50 | 108 | 4011333806500 |
| 806.66 | 108 | 4011333806661 |
| 806.88 | 108 | 4011333806883 |
| 807.00 | 239 | 4011333807002 |
| 807.02 | 239 | 4011333807026 |
| 807.03 | 239 | 4011333807033 |
| 808.00 | 61 | 4260056150685 |
| 808.10 | 61 | 4260056150692 |
| 808.20 | 61 | 4260056150708 |
| 808.30 | 61 | 4260056150715 |
| 808.40 | 61 | 4260056150913 |
| 8081.0 | 279 | 4011333808108 |
| 8083.0 | 279 | 4011333808306 |
| 8085.0 | 279 | 4011333808504 |
| 809.03 | 239 | 4011333809037 |
| 809.06 | 239 | 4011333809068 |
| 81.115 | 360 | 4011333811153 |
| 81.125 | 360 | 4011333811252 |
| 81.178 | 360 | 4011333811788 |
| 81.180 | 7 | 4011333811801 |
| 81.200 | 7 | 4011333812006 |
| 81.230 | 360 | 4011333812303 |
| 810.18 | 189 | 4011333810187 |
| 810.20 | 189 | 4011333810200 |
| 8110.0 | 146 | 4011333811009 |
| 8119.0 | 317 | 4011333811900 |
| 812.01 | 189 | 4011333812013 |
| 812.08 | 296 | 4011333812082 |
| 812.09 | 296 | 4011333812099 |
| 812.10 | 296 | 4011333812105 |
| 812.11 | 296 | 4011333812112 |
| 812.30 | 190 | 4011333812310 |
| 812.45 | 190 | 4011333812457 |
| 812.60 | 190 | 4011333812600 |
| 812.75 | 190 | 4011333812754 |
| 812.80 | 190 | 4011333812808 |
| 812.90 | 190 | 4011333812907 |
| 8128.0 | 317 | 4011333812815 |
| 813.05 | 279 | 4011333813058 |
| 813.11 | 279 | 4011333813119 |
| 813.15 | 279 | 4011333813157 |
| 813.26 | 279 | 4011333813263 |
| 813.45 | 190 | 4011333813454 |
| 813.60 | 190 | 4011333813621 |
| 813.75 | 190 | 4011333813751 |
| 813.80 | 190 | 4011333813805 |
| 814.02 | 234 | 4011333814024 |
| 814.10 | 190 | 4011333814109 |
| 814.12 | 190 | 4011333814123 |
| 814.35 | 234 | 4011333814352 |
| 814.44 | 190 | 4011333814444 |
| 815.02 | 231 | 4011333815021 |
| 815.03 | 231 | 4011333815038 |
| 815.04 | 231 | 4011333815045 |
| 815.10 | 190 | 4011333815106 |
| 816.32 | 408 | 4011333816325 |
| 816.34 | 408 | 4011333816349 |
| 816.35 | 408 | 4011333816356 |
| 816.42 | 408 | 4011333816424 |
| 816.44 | 408 | 4011333816448 |
| 816.48 | 408 | 4011333816486 |
| 817.01 | 13 | 4011333817018 |
| 817.03 | 13 | 4011333817032 |
| 817.40 | 13 | 4011333817407 |
| 82.003 | 349 | 4011333820032 |
| 82.014 | 134 | 4011333820148 |
| 82.026 | 134 | 4011333820261 |
| 82.117 | 350 | 4011333821176 |
| 82.200 | 204 | 4011333822005 |
| 82.203 | 349 | 4011333822036 |
| 82.217 | 350 | 4011333822173 |
| 82.817 | 350 | 4011333828175 |
| 820.30 | 214 | 4011333820308 |
| 820.50 | 214 | 4011333820506 |
| 8206.1 | 116 | 4011333820612 |
| 8206.2 | 116 | 4011333820629 |
| 821.41 | 303 | 4260144420096 |
| 821.42 | 303 | 4260144420119 |
| 821.43 | 303 | 4260144420133 |
| 821.44 | 303 | 4260144420157 |
| 821.45 | 303 | 4260144420171 |
| 821.46 | 303 | 4260144420195 |
| 822.01 | 233 | 4011333822012 |
| 822.02 | 233 | 4011333822029 |
| 822.32 | 234 | 4011333822326 |
| 822.35 | 234 | 4011333822357 |
| 822.40 | 234 | 4011333822401 |
| 822.45 | 234 | 4011333822456 |
| 822.53 | 234 | 4011333822531 |
| 822.60 | 233 | 4011333822609 |
| 822.61 | 233 | 4011333822616 |
| 822.76 | 233 | 4011333822760 |
| 822.80 | 233 | 4011333822807 |
| 822.91 | 233 | 4011333822913 |
| 823.20 | 212 | 4011333823200 |
| 823.30 | 212 | 4011333823316 |
| 824.00 | 235 | 4011333824009 |
| 824.35 | 234 | 4011333824351 |
| 8249.0 | 317 | 4011333824900 |
| 825.02 | 233 | 4011333825020 |
| 825.07 | 380 | 4011333825075 |
| 825.08 | 380 | 4011333825082 |
| 825.10 | 380 | 4011333825105 |
| 825.12 | 380 | 4011333825129 |
| 825.16 | 380 | 4011333825167 |
| 825.20 | 380 | 4011333825204 |
| 825.53 | 233 | 4011333825532 |
| 825.76 | 233 | 4011333825761 |
| 827.03 | 27 | 4011333827031 |
| 827.04 | 236 | 4011333827048 |
| 827.05 | 236 | 4011333827055 |
| 827.25 | 236 | 4011333827253 |
| 827.30 | 236 | 4011333827307 |
| 827.31 | 236 | 4011333827314 |
| 827.33 | 236 | 4011333827338 |
| 827.40 | 236 | 4011333827406 |
| 827.41 | 236 | 4011333827413 |
| 827.44 | 236 | 4011333827444 |
| 827.45 | 236 | 4011333827451 |
| 827.55 | 236 | 4011333827550 |
| 827.76 | 233 | 4011333827765 |
| 827.91 | 233 | 4011333827918 |
| 828.34 | 17 | 4011333828342 |
| 828.45 | 17 | 4011333828458 |
| 828.60 | 17 | 4011333828601 |
| 828.70 | 17 | 4011333828700 |
| 828.80 | 191 | 4011333828809 |
| 829.00 | 348 | 4011333829004 |
| 829.01 | 191 | 4011333829011 |
| 83.002 | 8 | 4011333830024 |
| 83.004 | 8 | 4011333830048 |
| 83.006 | 8 | 4011333830062 |
| 83.007 | 8 | 4011333830079 |
| 83.022 | 134 | 4011333830222 |
| 83.115 | 359 | 4011333831151 |
| 83.125 | 359 | 4011333831250 |
| 83.230 | 359 | 4011333832301 |
| 830.01 | 191 | 4011333830086 |
| 830.14 | 134 | 4011333830147 |
| 831.00 | 236 | 4011333831007 |
| 832.00 | 237 | 4011333832004 |
| 833.41 | 303 | 4260144420331 |
| 833.42 | 303 | 4260144420355 |
| 833.43 | 303 | 4260144420379 |
| 833.44 | 303 | 4260144420393 |
| 833.45 | 303 | 4260144420416 |
| 833.46 | 303 | 4260144420430 |
| 835.00 | 28 | 4011333835005 |
| 835.01 | 28 | 4011333835012 |
| 835.02 | 28 | 4011333835029 |
| 835.11 | 28 | 4011333835111 |
| 836.00 | 394 | 4011333836002 |
| 836.01 | 394 | 4011333836019 |
| 836.02 | 394 | 4011333836026 |
| 836.04 | 394 | 4011333836040 |
| 836.06 | 394 | 4011333836064 |
| 836.68 | 394 | 4011333836682 |
| 837.03 | 236 | 4011333837030 |
| 837.25 | 236 | 4011333837252 |
| 837.30 | 236 | 4011333837306 |
| 839.30 | 234 | 4011333839300 |
| 839.35 | 234 | 4011333839355 |
| 839.40 | 234 | 4011333839409 |
| 84.115 | 359 | 4011333841150 |
| 84.125 | 359 | 4011333841259 |
| 84.178 | 359 | 4011333841785 |
| 84.217 | 350 | 4011333842171 |
| 84.230 | 359 | 4011333842300 |
| 840.15 | 196 | 4011333840160 |
| 840.18 | 7 | 4011333840184 |
| 840.20 | 7 | 4011333840207 |
| 840.22 | 7 | 4011333840221 |
| 841.28 | 115 | 4011333841280 |
| 841.30 | 115 | 4011333841303 |
| 841.32 | 115 | 4011333841327 |
| 841.35 | 115 | 4011333841358 |
| 841.36 | 115 | 4011333841365 |
| 841.60 | 115 | 4011333841600 |
| 841.70 | 115 | 4011333841709 |
| 841.80 | 115 | 4011333841808 |
| 841.90 | 115 | 4011333841907 |
| 843.00 | 236 | 4011333843000 |
| 8430.0 | 280 | 4011333843017 |
| 844.08 | 295 | 4011333844083 |
| 844.09 | 295 | 4011333844090 |
| 844.10 | 295 | 4011333844106 |
| 844.11 | 295 | 4011333844113 |
| 848.30 | 189 | 4011333848302 |
| 848.40 | 189 | 4011333848401 |
| 85.012 | 134 | 4011333850121 |
| 85.115 | 359 | 4011333851159 |
| 85.120 | 5 | 4011333851210 |
| 85.125 | 359 | 4011333851265 |
| 85.140 | 5 | 4011333851401 |
| 85.160 | 5 | 4011333851609 |
| 850.04 | 42 | 4011333850046 |
| 850.39 | 303 | 4011333850398 |
| 850.40 | 303 | 4011333850404 |
| 850.41 | 303 | 4011333850411 |
| 850.42 | 303 | 4011333850428 |
| 850.43 | 303 | 4011333850435 |
| 850.44 | 303 | 4011333850442 |
| 850.45 | 303 | 4011333850459 |
| 850.46 | 303 | 4011333850466 |
| 850.47 | 303 | 4011333850473 |
| 850.48 | 303 | 4011333850480 |
| 8500.1 | 309 | 4011333850053 |
| 8500.2 | 309 | 4011333850060 |
| 8501.1 | 175 | 4003773061304 |
| 85-120 | 353 | 4011333851203 |
| 85-180 | 353 | 4011333851807 |
| 852.00 | 170 | 4011333852002 |
| 85-240 | 353 | 4011333852408 |
| 853.00 | 170 | 4011333853009 |
| 853.04 | 170 | 4011333853047 |
| 853.20 | 196 | 4011333853214 |
| 85-320 | 353 | 4011333853207 |
| 85-400 | 353 | 4011333854006 |
| 8550.0 | 309 | 4011333855003 |
| 8550.5 | 309 | 4011333855058 |
| 856.42 | 17 | 4011333856420 |
| 85-600 | 353 | 4011333856000 |
| 858.08 | 297 | 4011333858080 |
| 858.09 | 297 | 4011333858097 |
| 858.10 | 297 | 4011333858103 |
| 858.11 | 297 | 4011333858110 |
| 86.006 | 365 | 4011333860069 |
| 86.012 | 134 | 4011333860120 |
| 86.106 | 365 | 4011333861066 |
| 86.108 | 365 | 4011333861080 |
| 86.115 | 360 | 4011333861158 |
| 86.125 | 360 | 4011333861257 |
| 86.140 | 6 | 4011333861400 |
| 86.160 | 6 | 4011333861608 |
| 86.180 | 360 | 4011333861806 |
| 86.208 | 365 | 4011333862087 |
| 86.217 | 350 | 4011333862179 |
| 86.230 | 360 | 4011333862308 |
| 86.320 | 360 | 4011333863206 |
| 86.325 | 360 | 4011333863251 |
| 86.350 | 360 | 4011333863503 |
| 86.355 | 360 | 4011333863558 |
| 860.00 | 387 | 4011333860007 |
| 860.03 | 387 | 4011333860038 |
| 860.04 | 387 | 4011333860045 |
| 860.05 | 387 | 4011333860076 |
| 860.06 | 387 | 4011333860083 |
| 860.08 | 387 | 4011333860090 |
| 860.20 | 197 | 4011333860205 |
| 860.25 | 197 | 4011333860250 |
| 8603.0 | 175 | 4003773033837 |
| 8603.1 | 175 | 4003773035466 |
| 8603.2 | 175 | 4003773041429 |
| 8603.3 | 175 | 4003773069676 |
| 8603.4 | 175 | 4003773077312 |
| 862.05 | 391 | 4011333862056 |
| 862.08 | 297 | 4011333862094 |
| 862.09 | 297 | 4011333862117 |
| 862.10 | 297 | 4011333862124 |
| 862.11 | 297 | 4011333862131 |
| 862.15 | 391 | 4011333862155 |
| 862.16 | 391 | 4011333862162 |
| 862.22 | 391 | 4011333862223 |
| 865.50 | 10 | 4011333865507 |
| 866.39 | 303 | 4011333866399 |
| 866.40 | 303 | 4011333866405 |
| 866.41 | 303 | 4011333866412 |
| 866.42 | 303 | 4011333866429 |
| 866.43 | 303 | 4011333866436 |
| 866.44 | 303 | 4011333866443 |
| 866.45 | 303 | 4011333866450 |
| 866.46 | 303 | 4011333866467 |
| 866.47 | 303 | 4011333866474 |
| 866.48 | 303 | 4011333866481 |
| 87.014 | 6 | 4011333870143 |
| 87.115 | 134 | 4011333871157 |
| 87.140 | 6 | 4011333871409 |
| 87.225 | 134 | 4011333872253 |
| 87.230 | 360 | 4011333872307 |
| 87.304 | 134 | 4011333873045 |
| 870.10 | 160 | 4011333870105 |
| 870.13 | 160 | 4011333870136 |
| 870.15 | 160 | 4011333870150 |
| 870.17 | 160 | 4011333870174 |
| 870.19 | 160 | 4011333870198 |
| 8700.1 | 166 | 4011333870013 |
| 8700.2 | 25 | 4011333870020 |
| 8701.0 | 175 | 4003773060116 |
| 8701.1 | 175 | 4003773022015 |
| 8701.2 | 175 | 4003773022022 |
| 8701.3 | 175 | 4003773034087 |
| 8701.4 | 175 | 4003773005636 |
| 8701.5 | 175 | 4003773044321 |
| 8701.6 | 175 | 4003773085836 |
| 8701.7 | 175 | 4003773069935 |
| 8711.1 | 25 | 4011333871119 |
| 8711.2 | 25 | 4011333871126 |
| 8711.3 | 25 | 4011333871133 |
| 8712.0 | 25 | 4011333871201 |
| 8712.1 | 25 | 4011333871218 |
| 8712.2 | 25 | 4011333871225 |
| 8712.3 | 25 | 4011333871232 |
| 8712.6 | 25 | 4011333871263 |
| 8712.7 | 25 | 4011333871270 |
| 8712.9 | 25 | 4011333871294 |
| 8713.2 | 25 | 4011333871324 |
| 8713.3 | 25 | 4011333871331 |
| 8713.7 | 25 | 4011333871379 |
| 8741.1 | 175 | 4003773054566 |
| 8741.3 | 249 | 4011333874134 |
| 875.10 | 217 | 4011333875100 |
| 876.00 | 24 | 4011333876008 |
| 8767.0 | 25 | 4011333876701 |
| 8788.0 | 25 | 4011333878804 |
| 879.08 | 294 | 4011333879085 |
| 879.09 | 294 | 4011333879092 |
| 879.10 | 294 | 4011333879108 |
| 879.11 | 294 | 4011333879115 |
| 8790.2 | 248 | 4011333879023 |
| 8791.2 | 248 | 4011333879122 |
| 8793.0 | 248 | 4011333879306 |
| 8797.0 | 25 | 4011333879702 |
| 8798.0 | 25 | 4011333879801 |
| 8799.0 | 25 | 4011333879900 |
| 88.002 | 10 | 4011333880111 |
| 88.003 | 10 | 4011333880036 |
| 88.020 | 80 | 4011333880203 |
| 88.110 | 80 | 4011333881101 |
| 88.112 | 80 | 4011333881125 |
| 88.114 | 80 | 4011333881149 |
| 88.116 | 80 | 4011333881163 |
| 88.125 | 264 | 4011333881255 |
| 88.140 | 264 | 4011333881408 |
| 88.160 | 264 | 4011333881606 |
| 88.216 | 80 | 4011333882160 |
| 880.01 | 160 | 4011333880029 |
| 880.04 | 160 | 4011333880067 |
| 880.05 | 160 | 4011333880074 |
| 8801.1 | 175 | 4003773022992 |
| 8801.2 | 175 | 4003773034094 |
| 8801.3 | 175 | 4003773035480 |
| 880151 | 214 | 4011333880173 |
| 881.00 | 42 | 4011333881002 |
| 882.00 | 373 | 4011333882009 |
| 882.01 | 42 | 4011333882016 |
| 882.06 | 34 | 4011333882061 |
| 883.00 | 373 | 4011333883006 |
| 883.02 | 379 | 4011333883020 |
| 883.28 | 8 | 4011333883280 |
| 883.80 | 130 | 4011333883808 |
| 8833.0 | 337 | 4011333883303 |
| 8840.0 | 68 | 4011333884003 |
| 885.00 | 281 | 4011333885024 |
| 885.15 | 281 | 4011333885154 |
| 885.30 | 281 | 4011333885307 |
| 8850.0 | 69 | 4011333885000 |
| 8850.1 | 69 | 4011333885017 |
| 8850.4 | 69 | 4011333885048 |
| 8850.6 | 67 | 4011333885062 |
| 886.42 | 17 | 4011333886427 |
| 887.00 | 248 | 4011333887004 |
| 888.03 | 345 | 4011333888032 |
| 889.00 | 248 | 4011333889008 |
| 889.01 | 248 | 4011333889015 |
| 889.02 | 248 | 4011333889022 |
| 889.10 | 248 | 4011333889107 |
| 889.11 | 248 | 4011333889114 |
| 889.12 | 248 | 4011333889121 |
| 89.003 | 10 | 4011333890035 |
| 89.004 | 10 | 4011333890042 |
| 89.005 | 10 | 4011333890059 |
| 89.006 | 10 | 4011333890066 |
| 89.012 | 137 | 4011333890127 |
| 89.014 | 137 | 4011333890141 |
| 89.016 | 137 | 4011333890165 |
| 89.017 | 137 | 4011333890172 |
| 89.018 | 137 | 4011333890189 |
| 89.031 | 137 | 4011333890318 |
| 89.032 | 137 | 4011333890325 |
| 89.033 | 137 | 4011333890332 |
| 89.034 | 137 | 4011333890349 |
| 89.051 | 137 | 4011333890516 |
| 89.052 | 137 | 4011333890523 |
| 89.053 | 137 | 4011333890530 |
| 89.054 | 137 | 4011333890547 |
| 89.196 | 54 | 4011333891964 |
| 89.210 | 80 | 4011333892107 |
| 89.212 | 80 | 4011333892121 |
| 89.214 | 80 | 4011333892145 |
| 89.216 | 80 | 4011333892169 |
| 89.712 | 137 | 4011333897126 |
| 894.13 | 155 | 4011333894132 |
| 894.17 | 155 | 4011333894170 |
| 894.19 | 155 | 4011333894194 |
| 894.27 | 155 | 4011333894279 |
| 894.30 | 155 | 4011333894309 |
| 894.32 | 155 | 4011333894323 |
| 894.36 | 155 | 4011333894361 |
| 894.38 | 155 | 4011333894385 |
| 894.41 | 155 | 4011333894415 |
| 894.46 | 155 | 4011333894460 |
| 894.50 | 155 | 4011333894507 |
| 894.55 | 155 | 4011333894552 |
| 894.60 | 155 | 4011333894606 |
| 894.65 | 155 | 4011333894651 |
| 894.70 | 155 | 4011333894705 |
| 894.75 | 155 | 4011333894750 |
| 894.80 | 155 | 4011333894804 |
| 894.85 | 155 | 4011333894859 |
| 894.90 | 155 | 4011333894903 |
| 8981.3 | 249 | 4011333898130 |
| 9.1010 | 333 | 4011333910108 |
| 9.2025 | 333 | 4011333920251 |
| 9.2814 | 13 | 4011333928141 |
| 9.3010 | 333 | 4011333930168 |
| 9.3018 | 333 | 4011333930182 |
| 9.3218 | 13 | 4011333932193 |
| 9.4560 | 333 | 4011333945605 |
| 9.4824 | 13 | 4011333948248 |
| 9.5010 | 333 | 4011333950135 |
| 9.6010 | 333 | 4011333960103 |
| 9.6012 | 333 | 4011333960127 |
| 9.9012 | 333 | 4011333990124 |
| 90.111 | 81 | 4011333901113 |
| 90.112 | 81 | 4011333901120 |
| 90.113 | 81 | 4011333901137 |
| 90.114 | 81 | 4011333901144 |
| 90.116 | 81 | 4011333901168 |
| 90.120 | 224 | 4011333901229 |
| 90.500 | 220 | 4011333905012 |
| 90.523 | 83 | 4011333905234 |
| 90.600 | 221 | 4011333906002 |
| 90.710 | 220 | 4011333907139 |
| 90.800 | 220 | 4011333908006 |
| 90.801 | 220 | 4011333908013 |
| 90.805 | 220 | 4011333908051 |
| 90.808 | 220 | 4011333908082 |
| 90.883 | 186 | 4011333908839 |
| 900.00 | 311 | 4011333900000 |
| 900.01 | 311 | 4011333900017 |
| 900.03 | 311 | 4011333900031 |
| 900.22 | 311 | 4011333900222 |
| 900.33 | 311 | 4011333900338 |
| 900067 | 156 | 4011333900062 |
| 900089 | 156 | 4011333900086 |
| 90-040 | 354 | 4011333900406 |
| 90-060 | 354 | 4011333900604 |
| 90-080 | 354 | 4011333900802 |
| 900810 | 156 | 4011333900819 |
| 901.00 | 256 | 4011333901007 |
| 901011 | 156 | 4011333901038 |
| 901013 | 156 | 4011333901021 |
| 90-120 | 354 | 4011333901205 |
| 901213 | 156 | 4011333901212 |
| 901317 | 156 | 4011333901328 |
| 901415 | 156 | 4011333901410 |
| 901617 | 156 | 4011333901618 |
| 9017.0 | 15 | 4011333901700 |
| 901719 | 156 | 4011333901717 |
| 9018.0 | 15 | 4011333901823 |
| 901819 | 156 | 4011333901816 |
| 901922 | 156 | 4011333901922 |
| 902022 | 156 | 4011333902028 |
| 9021.0 | 15 | 4011333902141 |
| 90-240 | 354 | 4011333902400 |
| 902427 | 156 | 4011333902424 |
| 902528 | 156 | 4011333902523 |
| 903.00 | 256 | 4011333903018 |
| 903032 | 156 | 4011333903032 |
| 9042.8 | 183 | 4011333904282 |
| 906.15 | 258 | 4011333906156 |
| 906.23 | 258 | 4011333906231 |
| 906022 | 269 | 4011333906026 |
| 9062.1 | 183 | 4011333906217 |
| 907026 | 268 | 4006062070261 |
| 907076 | 268 | 4006062070766 |
| 907170 | 271 | 4006062071763 |
| 908.01 | 217 | 4011333908020 |
| 908.02 | 217 | 4011333908037 |
| 908.05 | 217 | 4011333908068 |
| 908.10 | 217 | 4011333908105 |
| 908.15 | 217 | 4011333908150 |
| 908.20 | 217 | 4011333908204 |
| 908.25 | 217 | 4011333908259 |
| 908.30 | 217 | 4011333908303 |
| 908.40 | 217 | 4011333908402 |
| 908.50 | 217 | 4011333908501 |
| 908.60 | 217 | 4011333908600 |
| 908.80 | 217 | 4011333908808 |
| 909.01 | 217 | 4011333909010 |
| 909.02 | 217 | 4011333909027 |

## ARTIKEL - KATALOGSEITE - EAN-NUMMER

| Art-Nr | Seite | EAN-Nummer |
|---|---|---|
| 909.05 | 217 | 4011333909058 |
| 909.10 | 217 | 4011333909102 |
| 909.15 | 217 | 4011333909157 |
| 909.20 | 217 | 4011333909201 |
| 909.25 | 217 | 4011333909256 |
| 909.30 | 217 | 4011333909300 |
| 909.40 | 217 | 4011333909409 |
| 909.50 | 217 | 4011333909508 |
| 909.60 | 217 | 4011333909607 |
| 909.75 | 217 | 4011333909751 |
| 91.075 | 61 | 4084900210260 |
| 91.115 | 361 | 4011333911150 |
| 91.125 | 361 | 4011333911259 |
| 91.180 | 361 | 4011333911808 |
| 91.700 | 220 | 4011333917008 |
| 91.800 | 220 | 4011333918005 |
| 910.50 | 92 | 4011333910504 |
| 911.00 | 56 | 4011333911013 |
| 911.01 | 56 | 4011333911020 |
| 911.02 | 56 | 4011333911037 |
| 911.03 | 56 | 4011333911044 |
| 911.04 | 56 | 4011333911075 |
| 911.05 | 56 | 4011333911051 |
| 911.06 | 56 | 4011333911068 |
| 911.30 | 56 | 4975364057136 |
| 911.55 | 56 | 4011333911556 |
| 9113.2 | 42 | 4003773079538 |
| 912.04 | 57 | 4011333912041 |
| 912.05 | 57 | 4011333912058 |
| 912.11 | 57 | 4011333912119 |
| 912.13 | 57 | 4011333912140 |
| 912.21 | 57 | 4011333912218 |
| 912.22 | 57 | 4011333912225 |
| 912.23 | 57 | 4011333912232 |
| 912.24 | 57 | 4011333912249 |
| 912.31 | 57 | 4011333912317 |
| 912.32 | 57 | 4011333912324 |
| 912.33 | 57 | 4011333912331 |
| 912.34 | 57 | 4011333912348 |
| 912.41 | 57 | 4011333912416 |
| 912.43 | 57 | 4011333912430 |
| 912.44 | 57 | 4011333912447 |
| 912.53 | 57 | 4011333912539 |
| 912.61 | 57 | 4011333912614 |
| 913.01 | 56 | 4011333913017 |
| 913.02 | 56 | 4011333913024 |
| 913.03 | 56 | 4011333913031 |
| 913.04 | 56 | 4011333913048 |
| 913.05 | 56 | 4011333913055 |
| 913.06 | 56 | 4011333913062 |
| 913.07 | 56 | 4011333913079 |
| 914.00 | 217 | 4011333914007 |
| 914.01 | 217 | 4011333914014 |
| 914.02 | 217 | 4011333914021 |
| 914.30 | 217 | 4011333914304 |
| 916.00 | 345 | 5055175217307 |
| 916.10 | 334 | 4011333916100 |
| 916.30 | 218 | 4011333916308 |
| 918.15 | 217 | 4011333918159 |
| 919.40 | 217 | 4011333919408 |
| 9192.1 | 183 | 4011333919217 |
| 9192.8 | 183 | 4011333919286 |
| 9193.4 | 183 | 4011333919347 |
| 9195.2 | 183 | 4011333919521 |
| 92.100 | 220 | 4011333921005 |
| 92.115 | 359 | 4011333921159 |
| 92.125 | 359 | 4011333921258 |
| 92.230 | 359 | 4011333922316 |
| 92.600 | 220 | 4011333926000 |
| 92.700 | 220 | 4011333927007 |
| 92.800 | 220 | 4011333928004 |
| 920.00 | 341 | 4011333920138 |
| 920.01 | 334 | 4011333920077 |
| 920.02 | 334 | 4011333920084 |
| 920.05 | 334 | 4011333920091 |
| 920.06 | 334 | 4011333920107 |
| 920.07 | 334 | 4011333920114 |
| 920.08 | 334 | 4011333920121 |
| 922.25 | 219 | 4011333922255 |
| 922.30 | 219 | 4011333922309 |
| 925.00 | 335 | 4011333925003 |
| 925.01 | 335 | 4011333925010 |
| 925.02 | 335 | 4011333925027 |
| 925.03 | 335 | 4011333925034 |
| 925.05 | 335 | 4011333925058 |
| 925.06 | 335 | 4011333925065 |
| 925.07 | 336 | 4011333925072 |
| 926.03 | 334 | 4011333926031 |
| 926.05 | 334 | 4011333926055 |
| 926.10 | 334 | 4011333926109 |
| 926.26 | 334 | 4011333926260 |
| 926.33 | 334 | 4011333926338 |
| 926.43 | 334 | 4011333926437 |
| 93.000 | 118 | 4011333930007 |
| 93.115 | 360 | 4011333931158 |
| 93.125 | 360 | 4011333931257 |
| 93.230 | 360 | 4011333932308 |
| 930013 | 267 | 4006062400136 |
| 930023 | 267 | 4006062400235 |
| 930037 | 267 | 4006062400372 |
| 930047 | 267 | 4006062400471 |
| 930059 | 268 | 4006062400594 |
| 930061 | 268 | 4006062400617 |
| 9-3007 | 92 | 4011333930120 |
| 930097 | 268 | 4006062400976 |
| 930114 | 269 | 4006062401140 |
| 930138 | 269 | 4006062401386 |
| 930140 | 267 | 4006062401409 |
| 930231 | 269 | 4006062402314 |
| 930346 | 267 | 4006062403465 |
| 930358 | 268 | 4006062403588 |
| 930363 | 270 | 4006062403632 |
| 930460 | 269 | 4006062404608 |
| 930472 | 268 | 4006062404721 |
| 931.14 | 114 | 4011333931141 |
| 932.13 | 114 | 4011333932131 |
| 932.14 | 114 | 4011333932148 |
| 932.15 | 114 | 4011333932155 |
| 932.16 | 114 | 4011333932162 |
| 932.17 | 114 | 4011333932179 |
| 932.18 | 114 | 4011333932186 |
| 933.12 | 114 | 4011333933121 |
| 933.14 | 114 | 4011333933145 |
| 934.00 | 114 | 4011333934005 |
| 934.02 | 114 | 4011333934029 |
| 934.03 | 114 | 4011333934036 |
| 934.07 | 238 | 4011333934074 |
| 934.12 | 114 | 4011333934128 |
| 934.13 | 114 | 4011333934135 |
| 934.15 | 114 | 4011333934159 |
| 934.60 | 88 | 4011333934609 |
| 934.80 | 86 | 4011333934807 |
| 935.00 | 115 | 4011333935002 |
| 935.01 | 115 | 4011333935019 |
| 935.02 | 115 | 4011333935026 |
| 935.15 | 85 | 4011333935156 |
| 936.00 | 114 | 4011333936009 |
| 936.01 | 114 | 4011333936016 |
| 937.01 | 116 | 4011333937013 |
| 937.02 | 116 | 4011333937020 |
| 937.03 | 116 | 4011333937037 |
| 939.00 | 238 | 4011333939000 |
| 939.60 | 116 | 4011333939604 |
| 939.70 | 116 | 4011333939703 |
| 939.80 | 116 | 4011333939802 |
| 939.90 | 116 | 4011333939901 |
| 94.000 | 192 | 4007081394000 |
| 94.002 | 118 | 4011333940020 |
| 94.019 | 192 | 4007081394017 |
| 94.027 | 192 | 4007081394024 |
| 94.035 | 192 | 4007081394031 |
| 94.043 | 192 | 4007081394048 |
| 94.051 | 192 | 4007081394055 |
| 94.100 | 220 | 4011333941003 |
| 94.125 | 359 | 4011333941256 |
| 94.230 | 359 | 4011333942314 |
| 94.700 | 220 | 4011333947005 |
| 94.800 | 220 | 4011333948002 |
| 940.26 | 115 | 4011333940266 |
| 940.28 | 115 | 4011333940280 |
| 940.30 | 115 | 4011333940303 |
| 940.31 | 115 | 4011333940310 |
| 940.32 | 115 | 4011333940327 |
| 940.33 | 115 | 4011333940334 |
| 940.35 | 115 | 4011333940365 |
| 940.36 | 115 | 4011333940372 |
| 940.38 | 115 | 4011333940389 |
| 940.40 | 115 | 4011333940402 |
| 9400.0 | 270 | 4011333940013 |
| 941.60 | 115 | 4011333941607 |
| 941.70 | 115 | 4011333941706 |
| 941.80 | 115 | 4011333941805 |
| 941.90 | 115 | 4011333941904 |
| 942.26 | 115 | 4011333942260 |
| 942.28 | 115 | 4011333942284 |
| 942.30 | 115 | 4011333942307 |
| 9425.0 | 374 | 4011333942505 |
| 9439.0 | 374 | 4011333943908 |
| 945.00 | 115 | 4011333945001 |
| 946.01 | 30 | 4011333946015 |
| 946.02 | 30 | 4011333946022 |
| 9496.0 | 60 | 4084900820599 |
| 95.125 | 127 | 4011333951255 |
| 95.150 | 127 | 4011333951507 |
| 95.175 | 127 | 4011333951750 |
| 95.200 | 127 | 4011333952009 |
| 95.250 | 127 | 4011333952504 |
| 95.300 | 127 | 4011333953006 |
| 950.04 | 256 | 4011333950043 |
| 950.06 | 256 | 4011333950067 |
| 950.08 | 256 | 4011333950081 |
| 950.10 | 256 | 4011333950104 |
| 950.12 | 256 | 4011333950128 |
| 950.14 | 256 | 4011333950142 |
| 950.16 | 256 | 4011333950166 |
| 950.18 | 256 | 4011333950180 |
| 950.20 | 256 | 4011333950203 |
| 950.24 | 256 | 4011333950241 |
| 9500.5 | 26 | 4011333950050 |
| 95-040 | 354 | 4011333950401 |
| 95-060 | 354 | 4011333950609 |
| 95-080 | 354 | 4011333950807 |
| 951.01 | 176 | 4011333951019 |
| 951.15 | 176 | 4011333951156 |
| 95-120 | 354 | 4011333951200 |
| 952.06 | 258 | 4011333952061 |
| 952.08 | 258 | 4011333952085 |
| 952.10 | 258 | 4011333952108 |
| 952.14 | 258 | 4011333952146 |
| 952.20 | 258 | 4011333952207 |
| 952.30 | 218 | 4011333952306 |
| 9525.0 | 374 | 4011333952511 |
| 9539.0 | 374 | 4011333953907 |
| 955.20 | 218 | 4011333955208 |
| 955.25 | 218 | 4011333955253 |
| 955.30 | 218 | 4011333955307 |
| 955.40 | 218 | 4011333955406 |
| 956.25 | 218 | 4011333956250 |
| 956.30 | 218 | 4011333956304 |
| 957.25 | 218 | 4011333957257 |
| 957.30 | 218 | 4011333957301 |
| 96.001 | 201 | 4011333960011 |
| 96.040 | 58 | 4011333960400 |
| 96.080 | 58 | 4011333960806 |
| 96.100 | 58 | 4011333000199 |
| 96.150 | 128 | 4011333961506 |
| 96.200 | 128 | 4011333962008 |
| 96.300 | 128 | 4011333963005 |
| 961.00 | 245 | 4011333961001 |
| 9619.0 | 374 | 4011333961902 |
| 962.04 | 245 | 4011333962046 |
| 962.06 | 245 | 4011333962060 |
| 962.08 | 245 | 4011333962084 |
| 962.10 | 245 | 4011333962107 |
| 9625.0 | 374 | 4011333962510 |
| 963.00 | 245 | 4011333963012 |
| 963.07 | 245 | 4011333963074 |
| 963.08 | 245 | 4011333963081 |
| 964.00 | 245 | 4011333964002 |
| 965.00 | 353 | 4011333965009 |
| 966.00 | 353 | 4011333966006 |
| 966.17 | 175 | 4011333966174 |
| 966.24 | 175 | 4011333966242 |
| 966.30 | 175 | 4011333966303 |
| 967.03 | 113 | 4011333967034 |
| 967.80 | 82 | 4011333967805 |
| 968.01 | 82 | 4011333968017 |
| 968.35 | 82 | 4011333968352 |
| 968.50 | 82 | 4011333968505 |
| 968.60 | 82 | 4011333968604 |
| 968.70 | 82 | 4011333968703 |
| 968.80 | 82 | 4011333968802 |
| 97.000 | 201 | 4011333970003 |
| 97.001 | 201 | 4011333970010 |
| 97.003 | 215 | 4011333970041 |
| 97.004 | 215 | 4011333970058 |
| 97.005 | 215 | 4011333970065 |
| 97.030 | 215 | 4011333970300 |
| 97.050 | 215 | 4011333970508 |
| 97.115 | 359 | 4011333971154 |
| 97.125 | 359 | 4011333971253 |
| 97.230 | 359 | 4011333972304 |
| 97.325 | 359 | 4011333973264 |
| 97.350 | 359 | 4011333973509 |
| 97.355 | 359 | 4011333973554 |
| 970.03 | 196 | 4011333970034 |
| 9704.0 | 29 | 4011333970409 |
| 9719.0 | 374 | 4011333971901 |
| 9722.0 | 29 | 4011333972205 |
| 9725.0 | 374 | 4011333972502 |
| 973.25 | 218 | 4011333973257 |
| 973.30 | 218 | 4011333973301 |
| 9744.0 | 160 | 4011333974407 |
| 9745.0 | 160 | 4011333974506 |
| 9746.0 | 160 | 4011333974605 |
| 976.10 | 217 | 4011333976104 |
| 976.20 | 217 | 4011333976203 |
| 9791.0 | 29 | 4011333979105 |
| 98.015 | 215 | 4011333980156 |
| 98.020 | 215 | 4011333980200 |
| 98.030 | 215 | 4011333980309 |
| 98.040 | 215 | 4011333980408 |
| 98.050 | 215 | 4011333980507 |
| 98.100 | 215 | 4011333981009 |
| 98.150 | 215 | 4011333981504 |
| 98.200 | 215 | 4011333982006 |
| 98.300 | 360 | 4011333983003 |
| 98.350 | 360 | 4011333983508 |
| 980.01 | 190 | 4011333980118 |
| 980.02 | 190 | 4011333980125 |
| 980.03 | 190 | 4011333980132 |
| 980.04 | 190 | 4011333980149 |
| 980.25 | 218 | 4011333980262 |
| 980.30 | 218 | 4011333980316 |
| 980.40 | 218 | 4011333980415 |
| 980.46 | 190 | 4011333980460 |
| 980.61 | 190 | 4011333980613 |
| 980.76 | 190 | 4011333980767 |
| 980.80 | 190 | 4011333980804 |
| 980.91 | 190 | 4011333980910 |
| 981.00 | 416 | 4011333981108 |
| 981.25 | 218 | 4011333981252 |
| 981004 | 285 | 4011333981016 |
| 981006 | 285 | 4011333981023 |
| 981008 | 285 | 4011333981030 |
| 981010 | 285 | 4011333981047 |
| 981012 | 285 | 4011333981054 |
| 981014 | 285 | 4011333981061 |
| 981016 | 285 | 4011333981078 |
| 981018 | 285 | 4011333981085 |
| 981020 | 285 | 4011333981092 |
| 985.01 | 190 | 4011333985014 |
| 985.10 | 17 | 4011333985106 |
| 985.11 | 17 | 4011333985113 |
| 985.15 | 17 | 4011333985151 |
| 985.17 | 17 | 4011333985175 |
| 985.20 | 17 | 4011333985205 |
| 985.24 | 17 | 4011333985243 |
| 985.30 | 17 | 4011333985304 |
| 985.36 | 17 | 4011333985366 |
| 985.95 | 190 | 4011333985953 |
| 986.11 | 17 | 4011333986110 |
| 986.15 | 17 | 4011333986158 |
| 986.17 | 17 | 4011333986172 |
| 986.20 | 17 | 4011333986202 |
| 986.24 | 17 | 4011333986240 |
| 986.30 | 17 | 4011333986301 |
| 99.002 | 128 | 4011333990025 |
| 99.003 | 128 | 4011333990032 |
| 99.004 | 128 | 4011333990049 |
| 99.005 | 128 | 4011333990056 |
| 99.060 | 92 | 4011333990605 |
| 99.061 | 92 | 4011333990612 |
| 99.062 | 92 | 4011333990629 |
| 99.063 | 92 | 4011333990650 |
| 99.064 | 92 | 4011333990643 |
| 99.065 | 92 | 4011333990667 |
| 99.100 | 92 | 4011333991008 |
| 99.111 | 92 | 4011333991121 |
| 99.220 | 188 | 4003773042341 |
| 99.500 | 92 | 4011333995006 |
| 99.555 | 92 | 4011333995556 |
| 990.00 | 218 | 4011333990001 |
| 990.01 | 64 | 4260056155192 |
| 990.40 | 64 | 4260056153501 |
| 990.41 | 64 | 4260056153518 |
| 990.44 | 64 | 4260056153549 |
| 990.46 | 64 | 4260056153563 |
| 990.50 | 92 | 4011333990513 |
| 990.52 | 64 | 4260056153556 |
| 991.40 | 64 | 4260056153716 |
| 991.41 | 64 | 4260056153723 |
| 991.44 | 64 | 4260056153754 |
| 991.46 | 64 | 4260056153709 |
| 991.52 | 64 | 4260056153761 |
| 9910.3 | 188 | 4003773035619 |
| 991056 | 414 | 4011333991053 |
| 991058 | 414 | 4011333991060 |
| 9914.2 | 188 | 4003773071419 |
| 9914.3 | 188 | 4003773039297 |
| 995.25 | 218 | 4011333995259 |
| 995.30 | 218 | 4011333995303 |
| 999.11 | 415 | 4011333999110 |
| 999.12 | 415 | 4011333999127 |
| 999.13 | 415 | 4011333999134 |
| 999.21 | 415 | 4011333999219 |
| 999.22 | 415 | 4011333999226 |
| 999.23 | 415 | 4011333999233 |
| 999.31 | 414 | 4011333999349 |
| 999.32 | 414 | 4011333999356 |
| 999.33 | 414 | 4011333999363 |
| 999.34 | 414 | 4011333999370 |
| 999.35 | 414 | 4011333999387 |
| 999.36 | 414 | 4011333999394 |
| 999.37 | 414 | 4011333999400 |
| 999.38 | 414 | 4011333999424 |
| 999.39 | 414 | 4011333999431 |
| 999.40 | 414 | 4011333999448 |
| 999.41 | 414 | 4011333999417 |
| 999.70 | 415 | 4011333000540 |
| 999.71 | 415 | 4011333999738 |
| 999.72 | 415 | 4011333999745 |
| 999.73 | 415 | 4011333999981 |
| 999.74 | 415 | 4011333000434 |
| 999.75 | 415 | 4011333000441 |
| 999.76 | 415 | 4011333000465 |
| 999.77 | 415 | 4011333000526 |
| 999.78 | 415 | 4011333000588 |
| 999.79 | 415 | 4011333000618 |
| 999.80 | 415 | 4011333000632 |
| 999.81 | 415 | 4011333000656 |
| 999.82 | 415 | 4011333000663 |
| 999.83 | 415 | 4011333000670 |
| 999.84 | 415 | 4011333000687 |
| 999.85 | 415 | 4011333000694 |
| 999.86 | 415 | 4011333000700 |
| 999.87 | 415 | 4011333000717 |
| 999.88 | 415 | 4011333000724 |
| 999.89 | 415 | 4011333000731 |
| 999.90 | 415 | 4011333000748 |
| 999.91 | 415 | 4011333000755 |
| 999.92 | 415 | 4011333000762 |
| 999.93 | 415 | 4011333000779 |
| 999.94 | 415 | 4011333000786 |
| 999.95 | 415 | 4011333000793 |
| 999.96 | 415 | 4011333000809 |
| 999.97 | 415 | 4011333000816 |
| 999.98 | 415 | 4011333000823 |
| 9993.1 | 137 | 4011333999318 |
| 9993.2 | 137 | 4011333999325 |
| 9993.3 | 137 | 4011333999332 |
| 999701 | 411 | 4011333999721 |
| 999705 | 411 | 4011333999707 |
| 999706 | 411 | 4011333999714 |
| 999751 | 412 | 4011333999776 |
| 999752 | 412 | 4011333999769 |
| 999754 | 412 | 4011333999783 |
| 999772 | 411 | 4011333999875 |
| 999773 | 411 | 4011333999790 |
| 999801 | 411 | 9002766999810 |
| 999804 | 411 | 9002766999841 |
| 999805 | 411 | 9002766999858 |
| 999806 | 411 | 9002766999872 |
| 999810 | 410 | 9002766999889 |
| 999811 | 410 | 9002766999735 |
| 999812 | 410 | 4011333999905 |
| 999882 | 411 | 9002766999650 |
| 999883 | 411 | 9002766999988 |
| 9999.1 | 416 | 4011333999912 |

# NOTIZEN

# NOTIZEN

# NOTIZEN

# NOTIZEN

# NOTIZEN

# DIE HAWE-WERKZEUGWAND

Fachgerecht, preiswert und gut




Eisenwaren- und Baustoffhändlern bietet der Systempartner HaWe ein Vollsortiment mit rund 10 000 Artikeln. Sie profitieren nach kostenloser Beratung von der bedarfsorientierten Zusammenstellung ihres Sortiments aufbauend auf dem Grundsortiment. Schnelle Orientierung bietet sich Kunden durch Schrägblenden nach Warengruppen. HaWe kalkuliert die Verkaufspreise für seine Händler. Leitkarten ermöglichen eine schnelle und zuverlässige Nachdisposition.

- Kostenlose Beratung
- Artikelgenaue Zusammenstellung
- Leitkarten für problemlose Nachdisposition
- Schrägblenden nach Warengruppen
- Einrichtung und Aufhängung
- Individuelle Preiskalkulation
- Hohe Lieferbereitschaft
- Kostenlose Verpackungsentsorgung über Interseroh

# WASSERTECHNIK


Beispiel-Sortiment




Das komplette Wassertechnik-Sortiment finden Sie auf den Seiten 95-103.
Stellen Sie sich Ihr eigenes Sortiment zusammen - wir helfen Ihnen dabei.


# MASCHINEN-ZUBEHÖR

Beispiel-Sortiment




Das Sortiment finden Sie auf den Seiten 349-408.
Stellen Sie sich Ihr eigenes Sortiment zusammen - wir helfen Ihnen dabei.

# DER HAWE ONLINESHOP




Über unseren HaWe-Onlineshop können Sie nun auch Online bestellen.
Der Vorteil hierbei ist, dass die Aufträge direkt in unser System gelangen
und nicht nochmals zusätzlich von uns erfasst werden müssen.
Dadurch entstehen weniger Fehler und die Lieferung wird schneller bearbeitet.
Zusätzlich können Sie in der Bestellhistorie Ihre laufenden Bestellungen
anschauen und den Lieferstatus abfragen.

Fordern Sie Ihre Zugangsdaten an über:

***https://shop.hawe-werkzeuge.de***
oder über unseren Link **-** ***Webshop*** **-** auf unserer Homepage.

Für Rückfragen steht Ihnen unser IT-Spezialist Jürgen Willbold zur Verfügung.

**HAWE-WERKZEUGE**
Hans Werner GmbH & Co. KG
Uhlmannstraße 35, 88471 Laupheim
Telefon (0 73 92) 96 70-0, Telefax (0 73 92) 96 70-40 + 41

QUALITÄTSWERKZEUGE

# RETOURENSCHEIN

Kunden-Nr.: Datum:

Firma: Ort:

Ansprechpartner:

Tel: Fax: E-Mail:

**Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite**

| Menge | HaWe-Art-Nr. | Grund der Retoure | interner Vermerk HaWe |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# RETOUREN/REKLAMATIONEN

Bitte beachten Sie folgendes:

- Retouren aus welchem Grund auch immer sind nur nach vorheriger Absprache und Genehmigung durch den HaWe Außen- oder Innendienst möglich.

- Retouren können nur bearbeitet werden, wenn sie mit dem HaWe-Retourenschein abgefertigt wurden. (Siehe HaWe-Katalog-Seite 453, oder anfordern bei HaWe).

- Retouren müssen grundsätzlich frei Haus abgefertigt werden, und außen gut sichtbar als „Retoure“ gekennzeichnet werden. Bei berechtigter Reklamation vergüten wir die Portoauslagen.

- Zurückgesandte Artikel die nicht mehr in verkaufsfähigem Zustand sind, wie z.B. verrostet, verdreckt, Verpackung beschädigt, Preisetiketten nicht entfernt, Artikel nicht mehr im Sortiment, können wir nicht mehr ersetzen. Ebenso übernehmen wir keine Haftung für Artikel die durch unsachgemäßen Gebrauch oder normalen Verschleiß unbrauchbar wurden.

- Artikel aus Sonderbestellungen, die wir extra für Sie besorgt haben, sind von der Rückgabe ausgeschlossen.

- Eine Regulierung der Retoure ist nur durch HaWe möglich, nach vorheriger Begutachtung. Belastungen durch den Rücksender können wir nicht anerkennen.

- Bei berechtigter Reklamation erstatten wir den vollen, berechneten Wert. Bei Retouren, die nicht auf unser Verschulden zurückzuführen sind, berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von bis zu 20 %.

- Bei besonderen Artikel wie Montagepistolen, Diamantwerkzeugen, Fliesenschneidmaschinen und sonstigen hochpreisigen Artikeln, kann die Regulierung länger dauern, da wir die Rücknahme nur unter dem Vorbehalt der Prüfung und Regulierung durch den Vorlieferanten vornehmen können.

**HAWE-WERKZEUGE**
Hans Werner GmbH & Co. KG
Uhlmannstraße 35, 88471 Laupheim
Telefon (0 73 92) 96 70-0, Telefax (0 73 92) 96 70-40 + 41

# AUFTRAG

1. Kopieren
2. Bestellung eintragen
3. Vorgeschlagene Bestellmengen auf den Hakenetiketten beachten
4. Faxen an 07392/967040

BESTELLER | KUNDEN-NR.

VERSAND

Blatt _____ bis _____

Datum _____

- ☐ Fracht
- ☐ Paketdienst
- ☐ Beipack
- ☐ Abholung
- ☐ Überbringung

ⓘ Bitte achten Sie bei der Bestell-Nr. auf die richtige Stellung des Punktes oder des Bindestriches, damit Verwechslungen vermieden werden.

| MENGE | ARTIKEL-NR. | BEZEICHNUNG |
|---|---|---|

| MENGE | ARTIKEL-NR. | BEZEICHNUNG |
|---|---|---|

# INNENDIENST

Rainer Werner
**GESCHÄFTSLEITUNG, LOGISTIK, ORGANISATION**

Telefon: 07392 96 70 39
Telefax: 07392 96 70 638
rainer.werner@hawe-werkzeuge.de

Dietmar Keller
**GESCHÄFTSLEITUNG, VERKAUF, EINKAUF**

Telefon: 07392 96 70 32
Telefax: 07392 96 70 638
keller@hawe-werkzeuge.de

Simon Gantner
**GESCHÄFTSLEITUNG, EINKAUF**

Telefon: 07392 96 70 37
Telefax: 07392 96 70 638
gantner@hawe-werkzeuge.de

Fabian Hagel
**VERKAUF, ASSISTENT DER VERKAUFSLEITUNG**

Telefon: 07392 96 70 35
Telefax: 07392 96 70 638
hagel@hawe-werkzeuge.de

Sabine Riedel
**EINKAUF, ASSISTENTIN DER EINKAUFSLEITUNG**

Telefon: 07392 96 70 16
Telefax: 07392 96 70 638
riedel@hawe-werkzeuge.de

Jochen Scheffold
**AUFTRAGSBEARBEITUNG UND AUSKÜNFTE**

Telefon: 07392 96 70 33
Telefax: 07392 96 70 40
scheffold@hawe-werkzeuge.de

Mario Campregher
**AUFTRAGSBEARBEITUNG UND AUSKÜNFTE**

Telefon: 07392 96 70 36
Telefax: 07392 96 70 40
campregher@hawe-werkzeuge.de

Roland Zell
**AUFTRAGSBEARBEITUNG UND AUSKÜNFTE**

Telefon: 07392 96 70 46
Telefax: 07392 96 70 40
r.zell@hawe-werkzeuge.de

Angelika Ganser
**AUFTRAGSBEARBEITUNG UND AUSKÜNFTE**

Telefon: 07392 96 70 47
Telefax: 07392 96 70 40
ganser@hawe-werkzeuge.de

Sarah Kley
**AUFTRAGSBEARBEITUNG UND AUSKÜNFTE**

Telefon: 07392 96 70 48
Telefax: 07392 96 70 40
kley@hawe-werkzeuge.de

Alexander Wolf
**AUFTRAGSBEARBEITUNG UND AUSKÜNFTE**

Telefon: 07392 96 70 34
Telefax: 07392 96 70 40
wolf@hawe-werkzeuge.de

Martin Zell
**DISPOSITION**

Telefon: 07392 96 70 30
Telefax: 07392 96 70 41
dispo@hawe-werkzeuge.de

Regina Rommel
**BUCHHALTUNG/PERSONAL**

Telefon: 07392 96 70 18
Telefax: 07392 96 70 41
info@hawe-werkzeuge.de

Sigrid Liebhardt
**BUCHHALTUNG/PERSONAL**

Telefon: 07392 96 70 22
Telefax: 07392 96 70 51
fibu@hawe-werkzeuge.de

Bernhard Kotz
**EDV**

Telefon: 07392 96 70 59
Telefax: 07392 96 70 655
b.kotz@hawe-werkzeuge.de

Jürgen Willbold
**IT / DIGITALISIERUNG / ONLINE-SHOP**

Telefon: 07392 96 70 52
Telefax: 07392 96 70 655
willbold@hawe-werkzeuge.de

Richard Pysik
**LAGERLEITUNG**

Telefon: 07392 96 70 55
Telefax: 07392 96 70 655
pysik@hawe-werkzeuge.de

# AUSSENDIENST



Andreas Leuschner
**PROKURIST**
Mobil 01 72 / 4 46 83 27
leuschner@hawe-werkzeuge.de

Neueinrichtung:
Planung und Ausführung,
Leitung Außendienst



**NI**
**WEST-WESTFALEN**

Norbert Greiner
Mobil 01 75 / 7 23 64 23
greiner@hawe-werkzeuge.de

PLZ-GEBIET 26, 42, 47
TEILGEBIET 27, 28, 44, 45, 46, 48, 49, 58



**HH · SH**
**NI-NORD · MV**

Michael Dame
Mobil 01 60/97 25 18 67
dame@hawe-werkzeuge.de

PLZ-GEBIET 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
TEILGEBIET 17, 27



**WESTFALEN**

Ingo Walwei
Mobil 01 60/7 52 73 72
walwei@hawe-werkzeuge.de

PLZ-GEBIET 32, 33, 59
TEILGEBIET 35, 44, 45, 46, 48, 49, 57, 58



**NI-MITTE-SÜD**
**SA-ANH-NORD**
**BER-BRAN**

Dirk Reichelt
Mobil 0171 / 3657557
reichelt@hawe-werkzeuge.de

PLZ-GEBIET 10, 12, 13, 16, 29, 30, 31, 38, 39
TEILGEBIET 14, 17, 27, 28, 37



**RHEINLAND-**
**NIEDERRHEIN**

Daniel Dykta
Mobil 01 77/2 17 46 70
dykta@hawe-werkzeuge.de

PLZ-GEBIET 40, 41, 50, 51, 52, 53
TEILGEBIET 57



**HESSEN**
**THÜRINGEN**

Andreas Haack
Mobil 01 76/43 33 17 71
haack@hawe-werkzeuge.de

PLZ-GEBIET 34, 36
TEILGEBIET 35, 37, 99



**SACHSEN**
**SA-ANH-SÜD**
**BRAN-SÜD**

Steffen Richter
Mobil 01 51/18 69 88 78
richter@hawe-werkzeuge.de

PLZ-GEBIET 01, 02, 03, 04, 06, 09, 15
TEILGEBIET 07, 14



**SÜD-HESSEN**
**PFALZ**
**SAARLAND**

Frank Müller
Mobil 01 75/2 48 41 24
f.mueller@hawe-werkzeuge.de

PLZ-GEBIET 54, 55, 56, 66
TEILGEBIET 65, 67



**RHEIN-MAIN**

Jens Teske
Mobil 01 52/53 93 27 07
teske@hawe-werkzeuge.de

PLZ-GEBIET 60, 61, 64, 68, 69
TEILGEBIET 35, 65, 67, 74



**NORD-BAYERN**

Stephan Herbst
Mobil 01 60/7 62 92 95
herbst@hawe-werkzeuge.de

PLZ-GEBIET 08, 63, 90, 92, 95, 96, 97, 98
TEILGEBIET 07, 91, 99



**BADEN**

Helmut Büttner
Mobil 01 62/2 75 01 63
buettner@hawe-werkzeuge.de

PLZ-GEBIET 76, 77, 79



**NORD-**
**WÜRTTEMBERG**

Jürgen Danner
Mobil 01 71/3 68 56 98
danner@hawe-werkzeuge.de

PLZ-GEBIET 73
TEILGEBIET 70, 71, 74, 86, 89, 91



**SÜD-**
**WÜRTTEMBERG**

Manfred Gutrung
Mobil 01 73/9 57 52 28
gutrung@hawe-werkzeuge.de

PLZ-GEBIET 72, 75
TEILGEBIET 70, 71, 78



**SÜD-BAYERN**

Martin Lindner
Mobil 01 71/7 28 55 02
lindner@hawe-werkzeuge.de

PLZ-GEBIET 80, 81, 82, 83, 84, 85, 93, 94
TEILGEBIET 86, 87



**ÖSTERREICH**
**SCHWEIZ**
**SÜDTIROL**

Mario Campregher
Mobil 01 72/7 72 92 97
campregher@hawe-werkzeuge.de





**Hans Werner GmbH & Co. KG · 88471 Laupheim**

*Werkzeuggroßhandel · Werksvertretungen · Import · Export*

Uhlmannstraße 35
88471 Laupheim
Germany

Telefon +49 73 92 / 96 70-0
Fax Verkauf +49 73 92 / 96 70-40
Fax Einkauf +49 73 92 / 96 70-41

info@hawe-werkzeuge.de
www.hawe-werkzeuge.de

BIBER Werkzeuge Handels GmbH Maschinen


**88400 Biberach/Riß · Joh.-Seb.-Bach-Str. 6**
**Tel. 0 73 51 / 1 20 69 · Fax 0 73 51 / 7 13 71**
**Info@Biber-Werkzeuge.de**
**www.Biber-Werkzeuge.de**